



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 6. Технологические решения

Часть 1. Технологические решения

708/П-24-АНО-ТХ1.1

Том 6.1.1



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 6. Технологические решения

Часть 1. Технологические решения

708/П-24-АНО-ТХ1.1

Том 6.1.1

Генеральный директор:



Цибизов В.В.

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

1. СТРУКТУРА ОБЪЕКТА

Планировочная структура здания, обеспечивает оптимальную последовательность образовательных и технологических процессов, минимизацию передвижения потоков, обучающихся и персонала, удобство использования помещений и пространств. В помещениях школы предусмотрено использование информационных табло и наглядной навигации для сокращения времени на поиск необходимых кабинетов.

Функциональные группы помещений распределены следующим образом:

Начальная школа

- универсальные учебные кабинеты;
- специализированные учебные кабинеты;
- рекреационно-коммуникационное пространство;
- административные кабинеты;
- специализированные кабинеты;
- входная группа;
- санитарные узлы и ПУИ;
- специализированные учебные кабинеты дополнительного образования.

Общешкольные пространства. Библиотека-медиаотека

- многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами.

Общешкольные пространства. Группа зрительного зала (представлен в томе 708/П-24-АНО-ТХ1.3

- актовый зал на 210 мест (с эстрадой в уровне пола) с вспомогательными помещениями.

Общешкольные пространства. Спортивно-оздоровительная группа помещений

- помещения для занятий спортом;
- вспомогательные помещения;
- санитарные узлы и ПУИ.

Общешкольные пространства. Пищеблок (представлен в томе 708/П-24-АНО-ТХ1.2)

- обеденный зал;
- санитарные узлы и ПУИ;
- пищеблок.

Медицинский блок

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-ТХ1.1-ТЧ		Лист
											1
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			

- медицинские кабинеты;
- санитарные узлы и ПУИ.

Прочие помещения

- санитарные узлы и ПУИ;
- вспомогательные помещения.

На основе технологических связей сформирована поэтажная структура здания и размещение подразделений:

На 1 этаже располагаются:

- вестибюль (зона ожидания для посетителей);
- вестибюль;
- рекреационные зоны;
- комната охраны с диспетчерским пунктом;
- два гардероба для обучающихся;
- гардеробная комната (для учителей);
- кабинет с рабочим пространством для учителей;
- административный кабинет;
- четыре учебных кабинетов начальной школы (1-4-е классы);
- учебные кабинеты основной и старшей школы;
- кабинет для изучения естествознания (химия) с лаборантской;
- кабинет врача;
- процедурный (прививочный) кабинет;
- туалет с местом для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения;
- универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореографии);
- многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг;
- две раздевалные с санузлами;
- санузел для МГН;
- санузел персонала;
- санузел для мальчиков;
- санузел для девочек, в т.ч. санузел для девочек с комнатой личной гигиены;
- ПУИ (помещение уборочного инвентаря);
- помещения пищеблока с обеденным залом (представлен в томе 708/П-24-АНО-ТХ1.2).

Инв. №	Подпись и дата		Взам. инв. №		708/П-24-АНО-ТХ1.1-ТЧ						Лист
											2
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата					

На 2 этаже располагаются

- рекреационные зоны;
- пять учебных кабинетов начальной школы (2-4-е классы);
- учебные кабинеты основной и старшей школы;
- кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения, в т.ч. начальной школы;
- кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем - логопедом;
- кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом;
- административный кабинет начальной школы;
- учебный кабинет для изучения естествознания (биология), с лаборантской;
- кабинет ОБЗР;
- универсальный спортивный зал;
- спортивная;
- многофункциональное пространство на 210 мест (с эстрадой в уровне пола);
- кладовая инвентаря;
- две раздевалки с душевыми;
- санузел персонала;
- санузел для мальчиков;
- санузел для девочек, в т.ч. санузел для девочек с комнатой личной гигиены;
- ПУИ (помещение уборочного инвентаря).

На 3 этаже располагаются

- рекреационные зоны;
- учебные кабинеты основной и старшей школы;
- кабинет для изучения естествознания (физика) с лаборантской;
- кабинеты материальной технологии тип 1 и тип 2;
- кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения;
- административный кабинет основной и старшей школы;
- кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения;
- комната инструктора (с душем и санузлом);
- санузел персонала;
- санузел для мальчиков;
- санузел для девочек;
- ПУИ (помещение уборочного инвентаря);
- технический центр.

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.1-ТЧ			3

2. ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ

В соответствии с данными ТХЗ штатная численность сотрудников школы приведена в таблице 2.

Таблица 2

Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Макс. смена, чел.	Штат, чел.
Административный персонал	5	5
Дежурный охранник	1	3
Инженер (специалист информационной поддержки)	1	1
Медперсонал	2	2
Педагогический состав	23	29
Тренер	3	3
Психолог/соц. педагог/логопед	4	4
Библиотекарь	2	2
Методист	4	4
Работник пищеблока	8	8
	53	61

3. РЕЖИМ РАБОТЫ

Процесс обучения в школе осуществляется в одну смену по 5-ти дневной рабочей неделе. Количество рабочих дней в году – 247. Начало учебных занятий в 8:30. После официального завершения занятий продолжают работать группы продленного дня.

Образовательный процесс в школе осуществляется на основе учебного плана, календарного учебного графика, плана внеурочной деятельности, расписания занятий, календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых школой и утверждаемых приказом директора.

Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года 34 недели. Учебный год составляют учебные периоды: четверти, полугодия. Количество четвертей в течение учебного года – 4 и полугодий – 2. После каждого учебного периода следуют каникулы. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней, летом не менее 8 недель.

Продолжительность учебных занятий для обучающихся принимается в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21.

Инд. №	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.1-ТЧ	Лист
							4

Также в рамках функционирования школы возможна организация дополнительных (факультативных) образовательных программ различной направленности:

- социально-педагогической;
- физкультурно-спортивной.

Работа всех кружков и секций дополнительного образования заканчивается в 20.00.

Режим работы педагогов односменный (по графику), продолжительностью 8 часов.
 Режим работы административного персонала односменный, продолжительностью 8 часов.
 Администрация работает 5 дней в неделю с двумя выходными днями (40 часов в неделю).
 Педагоги (учитель) – рабочее время 36 часов в неделю.

Персонал службы охраны, уборки помещений и территории, а также медицинские работники, работают по договору аутсорсинга со специализированной организацией.

Режим работы медицинских работников (по графику): односменный, продолжительностью 6 часов; технического персонала (по графику): односменный, продолжительностью 8 часов; охраны (по графику): трехсменный, продолжительностью 8 часов; МОП (по графику): односменный.

4. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

На каждом этаже школы запроектированы: рекреации, зоны безопасности, санузлы учащихся, персонала, комнаты личной гигиены, помещения уборочного инвентаря (ПУИ), технические помещения.

Во входной группе школы размещен единый вестибюль, гардеробы для обучающихся и учителей. Гардеробы укомплектованы отдельными гардеробными модулями, в виде односторонних/двусторонних вешалок. В основании вешалок предусмотрены тумбы с ячейками для размещения обуви односторонние/двусторонние, а также гардеробные стеллажи для хранения обуви с пластиковыми ящиками.

Гардероб для преподавателей оборудован вешалами с плечиками на 25 мест, пуфами и многосекционными шкапами для хранения личных вещей.

Все учебные помещения, в которых проводятся занятия оборудованы школьными партами соответствующих ростовых групп, с регулируемой высотой.

В учебных комплексах оборудованы рабочие места обучающихся для индивидуального и коллективного пользования, а также рабочее место учителя. Конструкция и организация рабочего места ученика обеспечивает возможность выполнения работ в полном соответствии с учебными программами, а также учитывает различия антропометрических данных обучающихся.

Для лучшего усвоения материала два кабинета иностранного языка разделяются

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.1-ТЧ			5

трансформируемой перегородкой на два помещения, для одновременного занятия двух групп.

Кабинеты иностранного языка предназначены для обучения учащихся навыкам разговорной речи и оборудованы магнитно-маркерными поверхностями с проекторами, мебелью, регулируемой по высоте, лингафонными мобильными системами.

Все универсальные учебные помещения оборудованы магнитно-маркерными покрытиями для письма и крепления наглядных учебных пособий к поверхности с помощью магнитов.

В учебных кабинетах предусмотрены специализированные интерактивные устройства. В учебных кабинетах предусмотрены наборы шкафов для хранения наглядных пособий, дополнительной учебной литературы и прочее.

Для проведения индивидуальных занятий предусмотрен отдельный кабинет для работы с психологом.

Все административно-бытовые помещения для преподавательского состава оборудованы столами, стульями, мягкой мебелью, шкафами, персональными компьютерами, необходимыми для оптимальной работы персонала. В административном помещении на первом этаже школы, выделена зона отдыха и приема пищи, оснащенные согласно перечню.

Вертикальная связь между этажами школы осуществляется по лестничным клеткам.

Помещения для занятий спортом

В здании школы предусмотрены два помещения для занятий спортом. На первом этаже предусмотрено универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореографии). Зал оборудован необходимым оборудованием и инвентарем согласно перечню оснащения. При гимнастическом зале предусмотрены две раздевалные с санузлами. На втором этаже запроектирован универсальный спортивный зал. Зал оборудован гимнастическими стенками, оборудованием для лазанья, гимнастическими напольными бревнами, баскетбольными щитами, столами для настольного тенниса (передвижными), игровыми стойками, стойками для прыжков в высоту, навесными брусками, воротами для мини-футбола/гандбола и прочим оборудованием и инвентарем согласно перечню оснащения. Смежно со спортивным залом предусмотрена снарядная, оборудованная стеллажами и шкафами для хранения спортивного инвентаря. При спортивном зале предусмотрены две раздевалные с санузлами и душевыми.

Актальный зал на 210 мест (с эстрадой в уровне пола)

Подробные проектные решения приведены в томе 708/П-24-АНО-ТХ1.3

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							708/П-24-АНО-ТХ1.1-ТЧ	Лист
										6
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг

Библиотечный центр выполняет функции пространства для коммуникаций, проектной работы, проведения дополнительного образования, организации внеурочной деятельности, проведения соревнований и конкурсов. Назначение медиатеки – предоставление всем участникам учебного процесса доступ к компьютеру во внеурочное время для поиска необходимой для учебного процесса информации, овладение навыками и умениями поиска информации, применения ее в учебной деятельности, использование индивидуальной и групповой учебной деятельности, помощь в развитии вдумчивого и критического осмысливания изучаемых предметов.

Фонд хранения книг предназначен для хранения литературы. Фонд оснащен односторонними и двухсторонними библиотечными стеллажами.

Медицинский блок

Медицинский блок состоит из кабинета врача, процедурного (прививочного) кабинета и туалета с местом для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения.

Медицинский блок - специализированные помещения, где наряду с поликлиниками и другими медицинскими клиниками проводится систематическое плановое медобслуживание детей и подростков, в том числе вакцинация, туберкулинодиагностика, медосмотры и оказание первой медицинской помощи. Работа в медицинском блоке осуществляется только одноразовым медицинским инструментом.

В помещениях медицинского блока предусмотрено резервное горячее водоснабжение. Все кабинеты медицинского блока укомплектованы современным медицинским оборудованием и мебелью в соответствии с стандартами оснащения. Влажная уборка помещений медицинского блока производится после окончания работы кабинетов с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных органами и учреждениями Госсанэпиднадзора. Уборочный инвентарь и дезинфицирующие средства хранятся в помещении уборочного инвентаря.

Пищевый блок с обеденным залом

Помещения пищеблока расположены в подвале и на первом этаже здания школы. Пищевый блок предназначен для размещения на его площадях комплекса помещений, предназначенных для организации снабжения горячим питанием учащихся школы, преподавателей и обслуживающего персонала.

Подробные проектные решения приведены в томе 708/П-24-АНО-ТХ1.2

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
									708/П-24-АНО-ТХ1.1-ТЧ	
			Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	7	

Во всех помещениях школы ежедневно проводится влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств, разрешенных органами и учреждениями Госсанэпиднадзора.

Для информационного обеспечения учебной и служебной деятельности школы предусматривается информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет», локально-вычислительная сеть и структурированная кабельная система, автоматизация и диспетчеризация, автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре, электрочасофикация, телефонизация с выходом на телефонную сеть общего пользования, включая систему экстренной связи, внутренняя телефонная сеть, городская радиотрансляционная связь, телевидение, система охранного телевидения, система контроля доступа (система «Проход и питание по электронной карте»), охранная сигнализация и тревожная сигнализация.

Для обеспечения жизнедеятельности здания школы проектом предусматриваются различные технические помещения (электрощитовая, вентиляционные камеры и прочее).

В целях антитеррористической безопасности обучающихся центральные входы в здание оборудованы турникетами. Рядом с турникетами предусмотрен быстро открывающийся свободный проход, турникеты должны быть оборудованы планками «Антипаника». Подробные проектные решения по комплексному обеспечению антитеррористической защищенности предусмотрены в отдельном разделе АТ.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТЬЕВОГО РЕЖИМА

В общеобразовательных учреждениях должно быть предусмотрено централизованное обеспечение обучающихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям, предъявляемым к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Питьевой режим в школе организован с применением питьевых фонтанчиков и/или систем подачи питьевой воды. В качестве посуды, для этой цели используются одноразовые стаканчики, которые после использования собираются в специальные контейнеры.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫВОЗА МУСОРА И МЕДИЦИНСКИХ ОТХОДОВ

Образующиеся в процессе деятельности медицинского блока медицинские отходы, дезинфицируются на месте образования. После дезинфекции отходы собираются в одноразовую герметичную упаковку. Сбор острого инструментария (иглы), прошедшего дезинфекцию, осуществляется отдельно от других видов отходов в одноразовую твердую упаковку.

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.1-ТЧ				8

Медицинские отходы накапливаются в месте их образования в промаркированные одноразовые контейнеры, далее в соответствии с регламентом вывоза передаются для транспортировки специализированным автотранспортом лицензированных организаций на утилизацию.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫВОЗА МУСОРА И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

В процессе деятельности школы могут образовываться отходы IV и V класса опасности (упаковка, пакеты, коробки, пищевые отходы и прочее), а также бытовые отходы.

В конце рабочего дня отходы выносятся в контейнеры, установленные на специальной площадке для мусорных контейнеров на территории объекта.

Все образующиеся в процессе производства отходы, в соответствии с регламентом вывоза, передаются для транспортировки специализированным автотранспортом лицензированных организаций на утилизацию.

8. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Здание школы оборудовано системами водоснабжения, канализации, вентиляции, отопления, электроснабжения, подробные проектные решения описаны в отдельных разделах проектной документации.

9. ОХРАНА ТРУДА, ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ САНИТАРИЯ

- На классных часах по всей школе необходимо проводить обучения на тему: «Правила поведения учащихся в школе, в быту и во время каникул», «Предупреждение травматизма учащихся в школе и в быту», обеспечивать каждый учебный кабинет и всех сотрудников инструкциями по охране труда, пожарной безопасности в школе.
- Территория учреждения должна постоянно содержаться в чистоте. Отходы горючих материалов, опавшие листья и сухую траву следует регулярно убирать и вывозить с территории.
- Эвакуационные проходы, тамбуры и лестницы не загромождать каким-либо оборудованием и предметами. В период пребывания в здании учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров.
- Двери (люки) чердачных и технических помещений должны быть закрыты на замок.
- Пожарные краны должны быть оборудованы рукавами и стволами, помещенными в шкафы, которые пломбируются. Пожарный рукав должен быть присоединен к крану и стволу. Проверка работоспособности пожарных кранов внутреннего

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.1-ТЧ			9

противопожарного водопровода должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью) с перемоткой льняных рукавов на новую складку.

- Установки пожарной автоматики должны эксплуатироваться в автоматическом режиме и круглосуточно находиться в работоспособном состоянии;
- Огнетушители должны размещаться на высоте не более 1500мм, где исключено их повреждение, попадание на них солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожаробезопасное состояние.
- На каждом этаже, на видном месте, должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.
- В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть предписывающие и указательные знаки безопасности.
- По окончании занятий работники учреждения должны тщательно осмотреть свои закрепленные помещения и закрыть их, обесточив сеть.
- Все работники школы проходят предварительные и периодические медицинские осмотры, должны быть привиты в соответствии с национальным календарем профилактических прививок. Каждый работник должен иметь личную медицинскую книжку установленного образца. Все помещения подлежат ежедневной влажной уборке с применением моющих средств.
- Санузлы, столовые, вестибюли, рекреации подлежат влажной уборке после каждой перемены.
- Уборку учебных и вспомогательных помещений проводят после окончания уроков. Не реже одного раза в месяц во всех помещениях проводится генеральная уборка техническим персоналом с применением разрешенных моющих и дезинфицирующих средств.
- Вытяжные вентиляционные решетки ежемесячно очищают от пыли.
- Предусматривается оборудование школы наружными и внутренними камерами видеонаблюдения.
- Директор школы осуществляет руководство удаленно.
- Установленное в пищеблоке оборудование размещается в соответствии с перечнем.
- Ответственное лицо школы за организацию и полноту выполнения настоящих санитарных правил обеспечивает доведение их содержания до сотрудников штата; следит за выполнением требований санитарных правил всеми работниками учреждения; создает необходимые условия для соблюдения санитарных правил;

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист	
										10
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.1-ТЧ				

принимает на работу лиц, имеющих допуск по состоянию здоровья, прошедших профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию; проверяет наличие медицинских книжек на каждого работника и своевременное прохождение ими периодических медицинских обследований; способствует организации мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации; проверяет наличие аптек для оказания первой медицинской помощи и их своевременное пополнение; следит за оснащением школы первичными средствами пожаротушения и их своевременной заправкой.

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БОРЬБЕ С ШУМОМ И ВИБРАЦИЕЙ

В целях снижения проникновения аэродинамического и механического шума в обслуживаемые и примыкающие помещения, а также с целью снижения вибрационных нагрузок на строительные конструкции, предусматриваются следующие мероприятия:

- все вентиляционные агрегаты и насосы устанавливаются на виброизолирующих основаниях;
- вентиляционные агрегаты присоединяются к оборудованию и воздуховодам через гибкие вставки;
- все вентиляционные установки устанавливаются в специальных вентиляционных камерах, имеющих звукопоглощающие ограждающие конструкции;
- на воздуховодах, непосредственно перед вентиляторами устанавливаются шумоглушители;
- участки воздуховодов, после шумоглушителей, в пределах вентиляционных камер, изолируются;
- на входных дверях установлены доводчики;
- в целях снижения проникновения в учебный кабинет, расположенный под спортивным залом, используется устройство шумоизоляции пола второго этажа.

11. ОХРАННО-ЗАЩИТНАЯ ДЕРАТИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Проектными решениями разработана охранно-защитная дератизационная система (ОЗДС) предназначена для защиты от проникновения грызунов в здания и сооружения любого назначения, изгнания грызунов из мест их традиционного обитания. Подробное описание ОЗДС приведено в отдельном разделе проектной документации.

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.1-ТЧ			11

12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМ

Для устойчивого функционирования системы в чрезвычайных ситуациях предполагаются следующие мероприятия:

- все примененное оборудование, изделия и материалы отвечают требованиям соответствующих стандартов и имеют сертификаты соответствия безопасности, удостоверяющие их качество;
- наличие функции самодиагностики оборудования для своевременного обнаружения возможных неисправностей;
- кабельные линии прокладываются вне зон возможных разрушений;
- используется кабель, обеспечивающий большую помехоустойчивость каналов связи;
- применяются пожаробезопасные кабели с низким газо- и дымовыделением.

13. ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБНАРУЖЕНИЕ ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ, ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ.

Согласно СП 118.13330.2022 пункт 6.24 в данной школе предусмотрены системы безопасности, направленные на предотвращение криминальных проявлений и их последствий, способствующие минимизации возможного ущерба людям, зданию и имуществу при возникновении противоправных действий в соответствии с нормами по обеспечению антитеррористической защищенности зданий и сооружений.

В состав технических систем безопасности и антитеррористической защищенности образовательной организации входят: автоматическая пожарная сигнализация и оповещение о пожаре, система охранной и тревожной сигнализации, система охранного телевидения, система оповещения и управления эвакуацией, система контроля и управления доступом на территорию объекта.


16. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ.

Антитеррористическая безопасность в школе включает в себя защищенность обучающихся и всего персонала от действия третьих лиц, посягающих на жизнь и здоровье участников образовательного процесса, в том числе осуществление мероприятий по недопущению на территорию и в здание школы посторонних лиц с установлением контрольно-пропускного режима, исключающего несанкционированное проникновение граждан, транспортных средств и посторонних предметов на территорию и в здание школы (устройство информационной системы «Проход и питание»); поддержание в состоянии

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.1-ТЧ			12


постоянной готовности оборудования системы передачи сигналов тревожной сигнализации; поддержание в постоянной готовности средств связи и оповещения. Подробные проектные решения по комплексному обеспечению антитеррористической защищенности приведены в отдельном разделе АТ.

Инв. №	Подпись и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	708/П-24-АНО-ТХ1.1-ТЧ			13




Экспликация помещений первого этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
008	Дежурка пищеблока	13,30	•
101	Танбур	22,56	
102	Зона ожидания для посетителей	50,20	
103	Капота охраны с диспетчерским пунктом	16,78	
104	Учебный кабинет (2-4 класс)	50,11	
105	Учебный кабинет (2-4 класс)	47,24	
106	Учебный кабинет (1 класс)	46,74	
107	Учебный кабинет (1 класс)	45,95	
108	Рекреация (начальная школа)	64,82	
109	Коридор	23,74	
110	Санитар персонала	3,23	
112	Санитар для мальчиков начальной школы	14,56	
113	Санитар для девочек начальной школы	14,23	
114	Лестничная клетка (типа П)	26,42	
115	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	48,14	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	35,34	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,99	
118	Серверная	7,23	B3
119	Коридор	102,54	
120	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	74,75	
121	Санитар для МТН на 1-м этаже	7,99	
122	Электрощитовая	16,81	B3
123	Лаборатория кабинета химии	17,04	B3
124	Учебный кабинет для изучения естественных наук - химия	64,78	
125	Кабинет математики	46,56	
126	Процедурный (прибыльный) кабинет	14,51	
127	Помещение для расстановки и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,27	
128	Санитар пищеблока	1,35	
129	Кабинет врача (площадью не менее 5,5 м)	17,92	
130	Санитар для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы	13,24	
131	ПЭИ	3,26	B4
132	Санитар для мальчиков основной и старшей школы	14,50	
133	Лестничная клетка (типа П)	26,23	
134	Коридор	51,15	
135	Лестничная клетка (типа П)	88,80	
136	Обеденный зал	178,14	
137	Моечная для столовой посуды*	22,23	
138	Коридор пищеблока	3,26	
139	Лестничная клетка (типа П)	13,53	
140	Коридор пищеблока	6,57	
141	Помещение подготовки ввд к реализации с участием мошки кухонной посуды	28,11	
142	Коридор	17,58	
143	Раздевалка мужская	10,11	
144	Туалет мужской	2,27	
145	Раздевалка женская	15,00	
146	ПЭИ	2,43	B4
147	Туалет женский	2,26	
148	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (спортивный зал)	78,20	
149	Мультифункциональный информационный библиотечный центр с зонами индивидуальными и групповыми занятиями, медиатеки, центра детских социализации	95,27	
150	Мультифункциональный информационный библиотечный центр (хранение (активный фонд) и выдачи книг)	30,27	B3


Экспликация помещений второго этажа			
Номер помещения	Назначение	Площадь, м²	Кол. помещений
201	Учебный кабинет (2-4 классы)	45,98	
202	Учебный кабинет (2-4 классы)	45,86	
203	Учебный кабинет (2-4 классы)	47,70	
204	Рекреация (начальная школа)	65,32	
205	Санитар для начальной школы	14,35	
206	Санитар персонала	3,93	
207	Санитар для девочек начальной школы	13,53	
208	Лесничная клетка (тип А1)	26,42	
209	Коридор	54,30	
210	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой (начальная школа)	65,16	
211	Административный кабинет (начальная школа)	17,66	
212	Учебный кабинет (2-4 классы)	51,06	
213	Учебный кабинет (2-4 классы)	49,25	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	14,88	
215	Кабинет математики	44,38	
216	Коридор	29,89	
217	Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	66,65	
218	Лаборантская кабинета биологии и ОБЗР	17,10	B3
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук	64,71	
220	Кабинет ОБЗР	46,56	
221	Рекреация (старшая школа)	65,19	
222	Санитар для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы	14,41	
223	Гим	3,18	
224	Санитар для начальной основной и старшей школы	14,49	
225	Лесничная клетка (тип А1)	26,42	
226	Универсальный спортивный зал	260,53	
227	Лесничная клетка (тип А1)	38,92	
228	Спортивная	6,25	B3
229	Коридор	6,06	
230	Раздевалка мужская	10,04	
231	Раздевалка женская	11,68	
232	Туалет	2,40	
233	Туалет	2,39	
234	Актовый зал на 210 посадочных мест	224,69	
235	Кладовая инвентаря	13,27	B4
236	Лесничная клетка (тип А1)	13,76	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,81	
238	Душевая	4,09	
239	Душевая	3,48	



Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кол. помеще-ния
301	Кабинет русского языка и литературы	46,08	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,74	
303	Рекреация	49,90	
304	Рекреация	91,68	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы	14,30	
306	ПМ	2,88	
307	Учебный кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	65,01	
308	Лестничная клетка (типа ЛП)	26,42	
309	Административный кабинет (основная и старшая школа)	14,29	
310	Учебный кабинет для изучения естественных физика	67,39	
311	Лабораторная кабинета физики	16,54	В4
312	Кабинет физики (универсальный)	47,71	
313	Кабинет географии	52,71	
314	Кабинет истории Тип1	46,26	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	110,32	
316	Санузел для мальчиков основной и старшей школы	16,28	
318	Лестничная клетка (типа ЛП)	26,42	
319	Коридор	73,30	
320	Технология материальная Тип 2	47,50	
321	Технология материальная Тип 1	66,74	
322	Технический центр	15,29	В3
323	Серверная	7,07	В3
324	Санузел	3,30	
325	Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	4,55	В4
326	Комната инструктора	18,65	
327	Туалет инструктора	5,39	
328	Лестничная клетка (типа ЛП)	19,53	
329	Коридор	10,44	
330	Венткамера	24,16	В4



708/П-24-АНО-ТХ1.1			
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живительная, д. 32			
Мин. Колл. Лист № докум. Подп. Дата			
Разработчик: Проектировщик	12.24	12.24	12.24
ГАП	Фролова	12.24	12.24
Технологические решения			
Н.Контроль	Лукашова	12.24	12.24
ГАП	Зыкин	12.24	12.24
План расстановки технологического оборудования и мебели 3 этаж			
ООО "АРТИС"			
Формат А0 841 x 1189			



Экспликация помещений первого этажа				Экспликация помещений первого этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помещ.	Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помещ.
101	Танбур	22,72		128	Санузел медблока	1,40	
102	Коридор с зоной ожидания для посетителей	4,92		129	Кабинет врача (площадью не менее 5,5 м²)	16,25	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	16,35		130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и спортивной школы	13,87	
104	Учебный кабинет (2-4 классы)	4,9,59		131	МЗН	2,51	Б4
105	Учебный кабинет (2-4 классы)	4,6,93		132	Санузел для мальчиков основной и спортивной школы	13,13	
106	Учебный кабинет (1 класс)	4,6,28		133	Лестничная клетка (этажа ЛП)	25,28	
107	Учебный кабинет (1 класс)	4,5,65		134	Коридор	43,48	
108	Рекреация (начальная школа)	47,67		135	Лестничная клетка (этажа ЛП)	87,11	
109	Коридор	40,76		136	Обеденный зал	175,57	
110	Санузел персонала	2,45		137	Менская для столовой посуды*	21,37	
112	Санузел для мальчиков начальной школы	13,37		138	Коридор пищеблока	3,04	
113	Санузел для девочек начальной школы	13,37		139	Лестничная клетка (этажа ЛП)	13,23	
114	Лестничная клетка (этажа ЛП)	25,65		140	Коридор пищеблока	6,03	
115	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	4,6,60		141	Помещение подготовки для реализации с участием школы кулинарной посуды	27,14	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97		142	Коридор	16,20	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86		143	Раздевалка мужская	9,60	
118	Серверная	6,42	Б3	144	Узел мужской	2,09	
119	Коридор	101,33		145	Раздевалка женская	13,90	
120	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	73,28		146	МЗН	2,25	Б4
121	Санузел для МЗН на 1-м этаже	7,14		147	Туалет женский	2,08	
122	Электрощитовая	16,55	Б3	148	Универсальное помещение с возможностью организации эстетического зала (корреспонденция)	76,71	
123	Лаборатория кабинета химии	16,79	Б3	149	Мультифункциональный информационный библиотечный центр с зонами индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив	93,09	
124	Учебный кабинет для изучения естественных наук : химии	64,37		150	Мультифункциональный информационный библиотечный центр (зонами: библиотечный фонд и выданы книг)	30,00	Б3
125	Кабинет математики	44,52		151	Доборядок пищеблока	13,10	*
126	Процедурный (прибыльный) кабинет	14,08					
127	Помещение дежурств и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	2,95					
				Общий итог 50		1566,90	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОДВОДИМЫХ КОММУНИКАЦИЙ

13	выходы RJ45 и 220В кабель под НТР-часы (уточняется в СС и СОМ соответственно), n=2000
13	розетка 220В бытовая сеть n=300 (если не указано иное)
13	Блок розеток 1: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.; HDMI - 1 шт.; USB - 1 шт.
13	Блок розеток 2: розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 1 шт.
13	Блок розеток 3: розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 2 шт.
13	Блок розеток 4: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.
13	Блок розеток 5: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 1 шт.
13	Линия в полу для рабочего места: розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 4 шт.
13	Линия в полу для рабочего места учителя (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 2 шт.; HDMI - 1 шт.; USB - 1 шт.
13	Линия в полу для рабочего места учителя (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 1 шт.
13	Линия в полу для рабочего места учителя (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 2 шт.
13	Линия в полу для рабочего места учителя (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 1 шт.
13	Линия в полу для интерактивного устройства на мобильной стойке: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.; HDMI - 1 шт.; USB - 1 шт.
13	Линия в полу для интерактивного устройства на мобильной стойке: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.; HDMI - 1 шт.; USB - 1 шт.
13	Блок МВУ: розетка 220В/1Ф - 1 шт.; RJ45 - 1 шт.
13	Подключение точки доступа Wi-Fi: Розетка RJ45 - 1 шт.
13	выход кабеля 380В, запас не менее 2,5м.
13	табло "НЕ ВХОДИТЬ/ВХОДИТЕ": над входом или не менее 2м
13	Выход ВК: холодная, горячая вода 1/2" n=300мм, канализация Ø50мм n=100мм
13	выход кабеля 220В, запас не менее 1,5м.
13	индикация аварийного отключения питания

				708/П-24-АНО-ТХ1.1			
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Жилищная, д. 32			
Мин. Колл. Лист № 20	Лист	Дата		12.24			
Разработчик: Проектный	12.24			12.24			
ГАП	Фролова	12.24		12.24			
				Технологические решения			
				Подключения розеток и оконечных устройств			
				1 этаж			
Н.Контроль	Лукашова	12.24		12.24			
Г.ИП	Зыкина	12.24		12.24			
				ООО "АРТИС"			
				84 х 1189			

требования к техническим характеристикам:

а) процессоры RAS4 и Z208 onboard под NTP-часы (устанавливаются в СС и соответствующие) - n/z200

б) материнская плата Z208 без встроенной памяти (если не указано иное)

в) разъемы: 1. розетка Z208/16 - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.; HDMI - 1 шт.; USB - 1 шт.

г) разъемы: 2. розетка Z208/16 - 4 шт.; RJ45 - 1 шт;

д) разъемы: 3. розетка Z208/16 - 4 шт.; RJ45 - 2 шт;

е) разъемы: 4. розетка Z208/16 - 2 шт.; RJ45 - 2 шт;

ж) разъемы: 5. розетка Z208/16 - 2 шт.; RJ45 - 1 шт;

з) наличие в модуле рабочего места:
а) видеоплаты Z208/16 - 4 шт.; RJ45 - 4 шт.;

и) наличие в модуле рабочего места: удлинителя (защита не менее IP 3444);
а) видеоплаты Z208/16 - 4 шт.; RJ45 - 2 шт.; HDMI - 1 шт.; USB - 1 шт.

к) наличие в модуле рабочего места удлинителя (защита не менее IP 3444);
а) видеоплаты Z208/16 - 2 шт.; RJ45 - 1 шт.;

л) наличие в модуле рабочего места усилителя(защита не менее IP 3444);
а) видеоплаты Z208/16 - 2 шт.;

м) наличие в модуле резервного подключения защитного оборудования;
а) видеоплаты Z208/16 - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.

н) наличие в модуле рабочего места усилителя (защита не менее IP 3444);
а) видеоплаты Z208/16 - 1 шт.;

о) наличие в модуле для использования устройства на мобильный стол; а) видеоплаты Z208/16 - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.; HDMI - 1 шт.; USB - 1 шт.

п) наличие MPV; розетки Z208/16 - 1 шт.; RJ45 - 1 шт.

р) подключение Токио digital W-Fi; Розетки RJ45 - 1 шт.

с) кабель кабеля 300В, запас не менее 2,5м

т) что "НЕ ВХОДИТ/ВЫХОДИТ": над полом или не менее 2м

у) над ВС холодная, горячая вода 1/2" н/п350мм, канализация Ø50мм

ф) кабель кабеля 200В, запас не менее 1,5м

г) отсутствие аварийного отключения питания

Инд. № посл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Согласовано			




Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещ.
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29	
303	Рекреация	48,70	
304	Рекреация	90,99	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены и туалетом школы	13,92	
306	ПМ	2,64	В4
307	Учебный кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	64,52	
308	Лестничная клетка (плита ПП)	25,65	
309	Административный кабинет (основная и старшая школа)	14,18	
310	Учебный кабинет для изучения естественных наук: физика	66,94	
311	Лаборантская кабинета физики	16,04	В4
312	Кабинет физики (универсальный)	47,42	
313	Кабинет географии	52,40	
314	Кабинет истории Тип1	46,22	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	109,26	
316	Санузел для мальчиков основной и старшей школы	15,45	
318	Лестничная клетка (плита ПП)	25,65	
319	Коридор	73,34	
320	Технология материальная Тип 2	47,19	
321	Технология материальная Тип 1	66,21	
322	Технический центр	13,70	В3
323	Серверная	6,91	В3
324	Санузел	3,28	
325	Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	4,29	В4
326	Комната инструктора	18,17	
327	Туалет инструктора	5,05	
328	Лестничная клетка (плита ПП)	19,24	
329	Коридор	10,19	
330	Венткамера	24,10	В4
Общий итог: 29		1023,76	


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОДВОДИМЫХ КОММУНИКАЦИЙ

□	выходы RJ45 в 220В кабинет под НТР-часы (уточняется в СС и ФОИМ соответственно), n=2000
□	розетка 220В бытовая сеть n=300 (если не указано иное)
□	Блок розеток 1: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.; HDMI - 1 шт.; USB - 1 шт.
□	Блок розеток 2: розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 1 шт.
□	Блок розеток 3: розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 2 шт.
□	Блок розеток 4: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.
□	Блок розеток 5: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 1 шт.
□	Лючок в полу для рабочего места: розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 2 шт.
□	Лючок в полу для рабочего места учителя (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 2 шт.; HDMI - 1 шт.; USB - 1 шт.
□	Лючок в полу для рабочего места учителя (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 1 шт.
□	Лючок в полу для рабочего места ученика (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 2 шт.
□	Лючок в полу для развешивания подвешиваемого учебного оборудования: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.
□	Лючок в полу для рабочего места ученика (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 1 шт.
□	Лючок в полу для интерактивного устройства на мобильной стойке: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.; HDMI - 1 шт.; USB - 1 шт.
□	Блок МВУ: розетка 220В/1Ф - 1 шт.; RJ45 - 1 шт.
□	Подключение точки доступа Wi-Fi: Розетка RJ45 - 1 шт.
□	выход кабеля 380В, запас не менее 2,5м.
□	табло "НЕ ВХОДИТЬ/ВХОДИТЕ": над входом или не менее 2м
□	Выход ВК: холодная, горячая вода 1/2" n=300мм; канализация Ø50мм n=100мм
□	выход кабеля 220В, запас не менее 1,5м.
□	индикация аварийного отключения питания

				708/П-24-АНО-ТХ1.1		
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Жибовская, д. 32		
Изм.	Кол-во	Лист № док.	Лист	Дата		
Разработчик	Полосин	Лист № 21	Лист	12.24		
ГАП	Фролова	Лист № 22	Лист	12.24		
					Технологические решения	
					Страница	Лист
					п	6
					Листов	
Подключение розеток и оконечных устройств 3 этаж						
						
ООО "АРТИС"						



Экспликация помещений первого этажа				Экспликация помещений первого этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол-во помещений	Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол-во помещений
101	Танбур	22,72		128	Санузел медблока	1,40	
102	Коридор с зоной ожидания для посетителей	4,92		129	Кабинет врача (площадью не менее 5,5 м²)	16,25	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	16,35		130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и спортивной школы	13,87	
104	Учебный кабинет (2-4 классы)	4,9,59		131	МЗН	2,51	Б4
105	Учебный кабинет (2-4 классы)	4,6,93		132	Санузел для мальчиков основной и спортивной школы	13,13	
106	Учебный кабинет (1 класс)	4,6,28		133	Лестничная клетка (этажа ЛП)	25,28	
107	Учебный кабинет (1 класс)	4,5,65		134	Коридор	43,48	
108	Рекреация (начальная школа)	47,67		135	Лестничная клетка (этажа ЛП)	87,11	
109	Коридор	40,76		136	Общественный зал	175,57	
110	Санузел персонала	2,45		137	Мужская для столовой посуды*	21,37	
112	Санузел для мальчиков начальной школы	13,37		138	Коридор пищеблока	3,04	
113	Санузел для девочек начальной школы	13,37		139	Лестничная клетка (этажа ЛП)	13,23	
114	Лестничная клетка (этажа ЛП)	25,65		140	Коридор пищеблока	6,03	
115	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	4,6,60		141	Помещение подготовки для реализации с участием школы кулинарной посуды	27,14	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97		142	Коридор	16,20	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86		143	Раздевалка мужская	9,60	
118	Серверная	6,42	Б3	144	Туалет мужской	2,09	
119	Коридор	101,33		145	Раздевалка женская	13,90	
120	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	73,28		146	МЗН	2,25	Б4
121	Санузел для МЗН на 1-м этаже	7,14		147	Туалет женский	2,08	
122	Электрощитовая	16,55	Б3	148	Универсальное помещение с возможностью организации зрелищного зала (корреспонденция)	76,71	
123	Лаборатория кабинета химии	16,79	Б3	149	Мультифункциональный информационный библиотечный центр с зоной индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инноваций	93,09	
124	Учебный кабинет для изучения естественных наук : химии	64,37		150	Мультифункциональный информационный библиотечный центр (электронная библиотека, фонд и выданы книг)	30,00	Б3
125	Кабинет математики	44,52		151	Дворик перед пищеблоком	13,10	*
126	Процедурный (прибыльчатый) кабинет	14,08					
127	Помещение для хранения и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	2,95					
Общий итог: 50				Общий итог: 50		1566,90	



Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Кат. помеще-ния
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29	
303	Рекреация	68,70	
304	Рекреация	90,99	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы	13,92	
306	ПМ	2,64	В4
307	Учебный кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	64,52	
308	Лестничная клетка (плита П1)	25,65	
309	Административный кабинет(основная и старшая школа)	14,18	
310	Учебный кабинет для изучения естественных: физика	66,94	
311	Лаборантская кабинета физики	16,04	В4
312	Кабинет физики (универсальный)	47,42	
313	Кабинет географии	52,40	
314	Кабинет истории Тип1	46,22	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	109,26	
316	Санузел для мальчиков основной и старшей школы	15,45	
318	Лестничная клетка (плита П1)	25,65	
319	Коридор	73,34	
320	Технология материальная Тип 2	47,19	
321	Технология материальная Тип 1	66,21	
322	Технический центр	13,70	В3
323	Серверная	6,91	В3
324	Санузел	3,28	
325	Помещение хранения (уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов)	4,29	В4
326	Комната инструктора	18,17	
327	Туалет инструктора	5,05	
328	Лестничная клетка (плита П1)	19,24	
329	Коридор	10,19	
330	Венткамера	24,10	В4
Общий итог: 29		1023,70	

				708/П-24-АНО-ТХ1.1		
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Животичная, д. 32		
Изм. Кол-во	Лист № док.	Подп.	Дата			
Разработчик	Поршнев	12.24	12.24			
ГАП	Фролова	12.24	12.24	Станд.	Лист	Листов
				Технологические решения		
Н.Контроль	Лукашова	12.24	12.24			
ГИП	Зыкин	12.24	12.24	Формат А0 841 x 1189		

№	Раздел	Помещение	Кол-во пом.	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Доп. описание	№ пом. в ГЧ	№ поз. в ГЧ	Марка оборудования	Кол-во, отличное от Перечня	Комментарии ДОНМ	Комментарии проектировщика
1	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Материал изготовления стола - ЛДСП Толщина изделия (материала каркаса) - Не менее 16 мм Габаритные размеры стола: Длина - Не менее 1200 и не более 1500 мм Ширина - Не менее 1200 и не более 1300 мм Высота - Не менее 750 и не более 760 мм Форма столешницы - Угловая Угловая часть стола - справа Толщина столешницы - Не менее 18 мм	к-т	2		106, 107	C01				
2	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели из пластика"	шт.	2		106, 107	C03				
3	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с регулируемой столешницей №3-№5	Ростовая группа - 3 ,4, 5 Тип - Одноместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы ученические. Типы и функциональные размеры" - Наличие Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические	шт.	60		106, 107	C09				
4	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Стул ученический, регулируемый по высоте №3-№5	Назначение: Ростовая группа №3, №4, №5. Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели из пластика". Регулировка по высоте - Да. Высота сидения не менее 340 мм и не более 420 мм; Высота верхнего края спинки	шт.	60		106, 107	C10				
5	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Многосекционная система хранения с индивидуальными ячейками	Для хранения личных вещей - Соответствие Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", - Наличие Конструкция - не менее 5 модулей на индивидуальных ножках. Количество ножек одного модуля не менее 4 шт. Конструкция модуля - состоит из двух боковин, топа, дна, задней стенки. Внутри модуля установлены вертикаль и горизонты, которые образуют 6 равных малых ячеек в нижней части модуля, и 1 большую ячейку в верхней части модуля Материал изготовления: каркас - ЛДСП с кромкой ПВХ фасады - МДФ с покрытием пленкой из ПВХ/пластиком/эмалью или ЛДСП с кромкой ПВХ задняя стенка - ХДФ, Толщина задней стенки: не менее 3 мм Толщина материала - не менее 16 мм Толщина кромки лицевых частей, полок, дверей и каркаса - не менее 2 мм. Количество малых ячеек - не менее 30 шт. Внутренний размер малых ячеек: ширина - не менее 330 мм не более 370 мм глубина - не менее 380 мм не более 420 мм высота - не менее 340 мм не более 360 мм Количество больших ячеек - не менее 5 шт. Внутренний размер больших ячеек: ширина - не менее 676 мм не более 756 мм глубина - не менее 380 мм не более 420 мм высота - не менее 490 мм не более 510 мм Каждая малая ячейка оснащена распашной дверцей - Наличие Каждая большая ячейка оснащена двумя распашными дверцами - Наличие Петли на каждом фасаде с доводчиком - Наличие Большие ячейки оснащены дверным замком - Наличие Большие ячейки оснащены полками - Наличие Полки в больших ячейках - не менее 1 шт. Отверстия под дополнительные полки в свободных ячейках - Наличие Ручки - декоративный вырез Опоры - регулируемые мебельные круглого или квадратного сечения	к-т	2		106, 107	C11		Актуализация характеристик. Принять длину системы 3750 мм.	Откорректировано	
6	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изготовления - МДФ/ ЛДСП	шт.	4		106, 107	C08				
7	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да.	шт.	2	РАЗ МЕ ЩЕ НИЕ : Не менее	106, 107	C12				
8	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	6	РАЗ МЕ ЩЕ НИЕ	106, 107	C06				
9	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркера на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом покрытия)	набор	2		106, 107	C06-1				

10	Компьютеры и программное обеспечение	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы утвержденного приказом Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.11.2023 № 1089/64-16-669/23.	шт.	2	106, 107	C07				
11	Компьютеры и программное обеспечение	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы.	шт.	2	106, 107	C02				
12	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Магнитный плакат «Математические кораблики»	Вид: Плакат магнитный Размер: Длина ≥ 1250 мм.	шт.	2	106, 107	бш				
13	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Демонстрационные пособия по русскому/родному языку и литературному чтению для начальных классов	Материал: Поливинилхлорид с покрытием для письма стираемым маркером. Комплект поставки: Магнитный плакат.	к-т	2	106, 107	бш				
14	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Математические кораблики (1-20)	Набор деревянных круглых фишек двух основных цветов (не менее 20 фишек) на подставках. На одной подставке размещается по 5 фишек. В наборе не менее 4 подставок и деревянные лотки для одновременного расположения 4-х подставок.	набор	62	106, 107	бш				
15	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Комплект чертежного оборудования и приспособлений	Вид товара: Комплект. Длина линейки ≥ 100 сантиметр. Комплектация:	к-т	2	106, 107	бш				
16	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования по технологии для начальных классов	Комплектации: Доска для лепки ≥ 1 штук. Наборы стеков для лепки из пластилина и глины ≥ 1 штук.	к-т	60	106, 107	бш				
17	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Раздаточные карточки с буквами русского/родного алфавита	Карточки с буквами и знаками ≥ 140 штук. Набор магнитов ≥ 1 штук	к-т	2	106, 107	бш				
18	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Песочные часы	Материал корпуса: Пластик. Материал основания: Пластик. Тип часов: Песочные	к-т	2	106, 107	бш				
19	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Глобус Земли физический	Диаметр ≥ 20 и < 40 Сантиметр Материал глобуса: Пластик. Материал подставки: Пластик	шт.	2	106, 107	бш				
20	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Луна демонстрационная	Диаметр линзы ≥ 75 миллиметр. Кратность увеличения ≥ 3. Луна скальная: Нет	шт.	2	106, 107	бш				
21	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Набор схем звуков	Квадратные карточки ≥ 18 штук. Прямоугольные карточки ≥ 12 штук. Цвет: красный, синий, зеленый	набор	60	106, 107	бш				
22	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Модель часов раздаточная	Количество в упаковке больше или равно 15 шт Материал картон с двусторонней ламинацией Назначение: для фронтальной работы при изучении темы "Время"	к-т	32	106, 107	бш				
23	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Планишет для рисования	Размер A5 Комплектация	шт.	60	106, 107	бш				
24	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Настенные часы с арабскими цифрами	Диаметр: 30 см Материал корпуса: Полимерный материал Вид часов: Настенные	шт.	2	106, 107	бш				
25	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Магнитный поле "Клетка"	Вид Клетка Тип	шт.	2	106, 107	бш				
26	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Магнитное поле "Линейка"	Вид Линейка Тип	шт.	2	106, 107	бш				
27	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Лента букв	Материал Пластик Наличие картонок с буквами	к-т	2	106, 107	бш				
28	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Набор схем звуков магнитный	Количество ≥ 25 штук. Цвет: красный, синий, зеленый. Вид: магнитные	набор	2	106, 107	бш				
29	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Комплект на магнитах "Алфавит магнитный"	Количество карточек ≥ 400 штук Вид	к-т	2	106, 107	бш				
30	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Комплект на магнитах "Магнитная математика"	Количество карточек ≥ 300 штук Вид	к-т	2	106, 107	бш				
31	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Стол игровой мобильный, с ящиками	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие. Материал изделия - фанера покрытая бесцветным полиуретановым лаком и/или	к-т	2	106, 107	C13				
32	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен стальным барабанным замком запиранию с поверхностью.	шт.	2	106, 107	бш				
33	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - настенный. Наличие крепления к стене. Наличие кнопки для контроля расхода.	шт.	2	106, 107	бш				
34	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	2	106, 107	бш				
35	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с комбинированным отверстием. Наличие возможности крепления к	шт.	2	106, 107	бш				

36	Занавески, жалюзи и прочие	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани - не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани - не менее 1,5 мм.	к-т	2	НЕОБХОДИ	106, 107	б/п		6		
37	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Материал изготовления стола - ЛДСП Толщина изделия (материала каркаса) - Не менее 16 мм Габаритные размеры стола: Длина - Не менее 1200 и не более 1500 мм Ширина - Не менее 1200 и не более 1300 мм Высота - Не менее 750 и не более 760 мм Форма столешницы - Угловая Угловая часть стола - справа Толщина столешницы - Не менее 18 мм Радиус скругления углов - Не менее 10 и не более 30 мм Отсутствие видимых швов между кромкой и основой - Наличие Кромка - Наличие Материал кромки - ПВХ	к-т	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C01				
38	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C03				
39	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с регулируемой столешницей №3-№5	Ростовая группа - 3 ,4, 5 Тип - Одноместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы ученические. Типы и функциональные размеры" - Наличие Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Конструкция - Каркас, регулируемая столешница и экран Каркас - Две регулируемые опоры из стальной трубы плоскоовального или полуовального сечения, окрашенной методом порошкового напыления Опоры - L-образные или C-образные	шт.	210		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C09				
40	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Стул ученический, регулируемый по высоте №3-№5	Назначение: Ростовая группа №3, №4, №5. Технические характеристики:	шт.	210		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C10				
41	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Многосекционная система хранения с индивидуальными ячейками	Для хранения личных вещей - Соответствие Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". - Наличие Конструкция - не менее 5 модулей на индивидуальных ножках. Количество ножек одного модуля не менее 4 шт. Конструкция модуля - состоит из двух боковин, топа, дна, задней стенки. Внутри модуля установлены вертикаль и горизонты, которые образуют 6 равных малых ячеек в нижней части модуля, и 1 большую ячейку в верхней части модуля Материал изготовления: каркас - ЛДСП с кромкой ПВХ фасады - МДФ с покрытием пленкой из ПВХ/пластиком/эмалью или ЛДСП с кромкой ПВХ задняя стенка - ХДФ, Толщина задней стенки: не менее 3 мм Толщина материала - не менее 16 мм Толщина кромки лицевых частей, полок, дверей и каркаса - не менее 2 мм. Количество малых ячеек - не менее 30 шт. Внутренний размер малых ячеек: ширина - не менее 330 мм не более 370 мм глубина - не менее 380 мм не более 420 мм высота - не менее 340 мм не более 360 мм Количество больших ячеек - не менее 5 шт. Внутренний размер больших ячеек: ширина - не менее 676 мм не более 756 мм глубина - не менее 380 мм не более 420 мм высота - не менее 490 мм не более 510 мм Каждая малая ячейка оснащена распашной дверцей - Наличие Каждая большая ячейка оснащена двумя распашными дверцами - Наличие Петли на каждом фасаде с доводчиком - Наличие Большие ячейки оснащены дверным замком - Наличие Большие ячейки оснащены полками - Наличие Полки в больших ячейках - не менее 1 шт. Отверстия под дополнительные полки в свободных ячейках - Наличие Ручки - декоративный вырез Опоры - регулируемые мебельные круглого или квадратного сечения	к-т	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C11		Актуализация характеристик. Принять длину системы 3750 мм.	Откорректировано	
42	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП	шт.	14		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C08				
43	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса - не менее 16 мм Наличие кромки - да. Материал кромки - ПВХ.	шт.	7	РАЗМЕЩЕНИЕ: Не размещать	104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C12				

44	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей Качество поверхности: без видимых стыков и неровностей, повышенная устойчивость к истиранию, допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств Размер рабочей поверхности покрытия Ширина: не менее 1200 мм Высота: не менее 1200 мм Высота нижнего края рабочей поверхности от пола: не менее 700 мм не более 900	шт.	21	РАЗ- МЕ- ЩЕ- НИЕ : 2 шт. на фронталь- ной	104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C06		17		
45	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей Качество поверхности: без видимых стыков и неровностей, повышенная устойчивость к истиранию, допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств	шт.	0	РАЗ- МЕ- ЩЕ- НИЕ : 2 шт. на	105, 203	C06*		4		
45	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркера на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом покрытия)	набор	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C06-1				
46	Компьютеры и программное обеспечение	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы утвержденного приказом Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.11.2023 № 1089/64-16-669/23.	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C07				
47	Компьютеры и программное обеспечение	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы.	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C02				
48	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Плакаты магнитный «Числовая прямая» от 1 до 100	Вид: Плакат магнитный. Размер: Длина ≥ 1700 мм.	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	бш				
49	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Плакаты магнитный «Таблица умножения»	Вид: Плакат магнитный Размер: Длина ≥ 1000 мм; Ширина ≥ 770 мм. Комплектация:	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	бш				
50	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Демонстрационные пособия по русскому/родному языку и литературному чтению для начальных классов	Материал: Поливинилхлорид с покрытием для письма стираемым маркером. Комплект поставки: Маркерный фрагмент	к-т	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	бш				
51	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Комплект чертежного оборудования и приспособлений	Вид товара: Комплект. Длина линейки ≥ 100 сантиметр. Комплектация:	к-т	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	бш				
52	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования по технологии для начальных классов	Комплектация: Доска для лепки ≥ 1 штук. Наборы стеков для лепки из пластилина и глины ≥ 1 штук	к-т	210		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	бш				
53	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Модель «Части целого на круге»	Материал: Пластина Комплектация: Сектор 1/2, Сектор 1/3, Сектор 1/4, Сектор 1/5, Сектор 1/6 Название магнитов: Па	шт.	112		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	бш				
54	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Модель-аппликация демонстрационная по множествам	Комплектность: Модели множеств Магниты: Карточки с латинскими буквами. Материал: Пластиковая прозрачная пленка	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	бш				
55	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Песочные часы	Материал корпуса: Пластик. Материал основания: Пластик. Тип часов: Песочные	к-т	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	бш				
56	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Глобус Земли физический	Диаметр ≥ 20 и < 40 Сантиметр Материал глобуса: Пластик. Материал подставки: Пластик	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	бш				
57	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Луна демонстрационная	Диаметр линзы ≥ 75 миллиметр. Кратность увеличения ≥ 3. Луна складная: Нет	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	бш				
58	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Модель часов раздаточная	Количество в упаковке больше или равно 15 шт Материал картон с двусторонней ламинацией Назначение для фронтальной работы при изучении темы "Время"	к-т	112		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	бш				
59	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Планшет для рисования	Размер A5 Комплектация:	шт.	210		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	бш				
60	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Настенные часы с арабскими цифрами	Диаметр: 30 см Материал корпуса: Полимерный материал Вид часов: Настенные	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	бш				
61	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Лента букв	Материал Пластик Назначение: картонные с буквами	к-т	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	бш				
62	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Стол игровой мобильный, с ящиками	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие. Материал исполнения - лакированная бесцветным полиуретановым лаком и/или	к-т	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C13				
63	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен стальным барабанным механизмом, заполненным с поверхностью	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	бш				
64	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расхода	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	бш				
65	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	бш				

66	Инвентарь хозяйственных	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger.	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	бп				
67	Занавески, жалюзи и прочие	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% полипропилен. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 2,5 мм.	к-т	7	НЕО БХО ДИ	104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	бп		21		
68	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16 мм Габаритные размеры стола: Длина не менее 1200 и не более 1300 мм Ширина не менее 600 и не более 700 мм Высота не менее 750 мм и не более 760 мм Материал столешницы - ЛДСП Толщина столешницы не менее 18 мм Отсутствие видимых швов между кромкой и основой - Наличие Кромка - Наличие Материал кромки - ПВХ Толщина не менее 2 мм Цвет столешницы - Текстура светлого дерева Береза 1715 BS/Береза песочная H1732 ST9 Поверхность столешницы легкоистираемая, обрабатываемая любыми видами хозяйственных моющих средств - Наличие Выкатная тумба - Наличие Габаритные размеры тумбы: Длина не менее 400 и не более 500 мм Ширина не менее 400 и не более 500 мм Высота не менее 600 и не более 700 мм Выдвижные ящики не менее 3 шт. Верхний ящик с замком - Наличие Все ящики на роликовых направляющих - Наличие Все ящики с кромкой из ПВХ - Наличие	к-т	2		210	C68				
69	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения и лежания"	шт.	2		210	C03				
70	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	1	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с регулируемой столешницей №3-№5	Ростовая группа - 3 ,4, 5 Тип - Одноместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы ученические. Типы и функциональные размеры" - Наличие Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие	шт.	30		210	C09				
71	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №3-№5	Назначение: Ростовая группа №3, №4, №5. Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия"	шт.	30		210	C10				
72	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да.	шт.	2	РАЗ МЕ ЩЕ НИЕ : Не разм.	210	C12				
73	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	1	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП. Материал изделия каркаса - ЛДСП. Материал изделия дверцы - МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или	шт.	4		210	C08				
74	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	3	РАЗ МЕ ЩЕ НИЕ	210	C06				
75	Учебное оборудование	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркера на войлочной основе (цвет маркера в соответствии с типом покрытия)	набор	2	РАЗ МЕ ЩЕ НИЕ	210	C06-1				
76	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы утвержденного приказом Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.11.2023 № 1089/64-16-669/23	шт.	1		210	C07				
77	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	1	Специализированное интерактивное устройство в комплекте со стойкой мобильной	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы утвержденного приказом Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.11.2023 №	к-т	1		210	C2.18				
78	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы утвержденного приказом Департамента образования и науки города Москвы и	шт.	2		210	C02				

79	Учебное оборудование	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	1	Куклы персонажи для начальных классов	Комплект должен включать не менее 4 наборов настольных кукольных театров и пальчиковых кукол для разыгрывания диалогов на иностранном языке.	к-т	2		210	бп				
80	Инвентарь хозяйственных	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен стальным барабанным зажимом, заполненным с поверхностью.	шт.	2		210	бп				
81	Инвентарь хозяйственных	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - настенный. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расхода.	шт.	2		210	бп				
82	Инвентарь хозяйственных	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	2		210	бп				
83	Инвентарь хозяйственных	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с козырьком отersetem. Наличие возможности крепления к стене.	шт.	2		210	бп				
84	Занавески, жалюзи и прочие	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 1,6 мм.	к-т	1	НЕОБХОДИ	210	бп		4		
85	Компьютеры и программное	Рекреация (начальная школа)	1	Школьный информатор тип 2	ТВ панель: Диагональ - 55 Дюйм. Соотношение сторон 16:9. Наличие	шт.	1		204	C673				
86	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Пуф круглый малый	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Вид: Пуф мягкий. Обивка устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: экокожа. Экокожа устойчивая к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла. Мягкий слой: наличие. Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм. Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25. Габаритные размеры. Габаритные размеры (диаметр): не менее 400 мм. Габаритные размеры (высота): не менее 450 мм. Наличие ножек: да. Материал ножек: пластик. Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	6		108, 204	C507		24	Актуализация оснащения помещения. Принять кол-во 24 шт.	Откорректировано
87	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Пуф круглый малый (ткань)	Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Вид: Пуф мягкий	шт.	6		108, 204	C489				
88	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Пуф круглый большой	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Обивка: экокожа. Устойчивость к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: да. Стойкость экокожи к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла. Мягкий слой: наличие. Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм. Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25. Габаритные размеры. Диаметр: не менее 1000 мм. Высота: не менее 450 мм. Наличие ножек: да. Материал ножек: пластик. Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	3		108, 204	C508		10	Принять кол-во 10 шт.	Откорректировано

89	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Пуф-мешок средний	Варианты исполнения – груша Съемный (внешний) чехол на молнии – наличие Материал обивки – велюр, устойчивый к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств Стойкость к истиранию обивочного материала – не менее 100 000 циклов по шкале Мартиндейла Плотность ткани: 230 г/м2 Состав ткани: полиэстер (Полиэфир) – 89%, полиамид – 7%, хлопок – 4% Полиэстер: с высокой цветоустойчивостью, обладающий высоким грязеотталкивающим свойством, устойчивый к развитию микроорганизмов, моли и плесени, антистатичный Второй внутренний чехол – наличие Наполнитель – мелкофракционный, шарики без измельченной крошки Материал наполнителя – пенополистирол Диаметр наполнителя – 1-2 мм Диаметр: не менее 800 и не более 900 мм Цвет – по согласованию с Заказчиком. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.	шт.	20		108, 204	C508.2			Актуализация оснащения помещения. Принять кол-во 20 шт.	Откорректировано
90	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Пуф круглый большой (ткань)	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания". Вид: Пуф мягкий Обивка: износостойкая ткань, устойчивая к химической чистке Антивандализм: ткань устойчивая к протираанию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Габаритные размеры Диаметр: не менее 1000 мм Высота: не менее 450 мм Наличие ножек: да Материал ножек: пластик Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию: наличие.	шт.	3		108, 204	C508.1			Исключено	Принято
91	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Пуф-таблетка	Съемный чехол на молнии - наличие Материал ткани - нейлон (непромокаемая плотная ткань) устойчивый к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств Наполнитель - гранулы, без измельченной крошки Материал наполнителя - пенополистирол Диаметр наполнителя - 1-3 мм Отстегивающаяся подушка на ремнях - наличие Габаритный размер: Диаметр - не менее 950 и не более 1150 мм Высота в высокой части - не менее 500 и не более 600 мм Высота в низкой части - не менее 350 и не более 450 мм Наличие съемной подушки из идентичных материалов - наличие Наличие креплений для съемной подушки - наличие Габаритные размеры подушки: Длина - не менее 200 и не более 300 мм Ширина - не менее 450 и не более 550 мм Глубина - не менее 200 и не более 300 мм Цвет – по согласованию с Заказчиком. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.	шт.	15		108, 204	C410			Актуализация оснащения помещения. Принять кол-во 15 шт.	Откорректировано
92	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Модуль для сидения "Домик"	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	5		108, 204	C509				
93	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Стол низкий	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Конструкция - нержавеющая сталь и столешница	шт.	9	РАЗ МЕ ШЕ	108, 204	C532				
94	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Кресло с высокой спинкой	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции" Высокая спинка в составе единой конструкции с подлокотниками: наличие. Материал каркаса: пластик или ПСП толщиной не менее 12 мм, брус не менее 30х50	шт.	8		108, 204	C533				
95	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Подушка для сидения тип 1	Материал изготовления: наполнитель ППУ, экокожа или ткань или полиуретан Толщина наполнителя ППУ: не менее 60 мм Плотность наполнителя ППУ: не менее 30 кг/м³ Обивка устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: экокожа или ткань или полиуретан	шт.	15	В кажд ой рекр саци	108, 204, 134	C481		31		

96	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Столешница	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. - Соответствие Материал столешницы - ЛДСП или Фанера Толщина - не менее 25 мм	шт.	1	В кжл ой РАЗ МЕ ПРЕ	108	С9.12г				
97	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Стул на металлокаркасе (штабелируемый)	Технические характеристики: Вид материала сидения - дерево. Вид материала спинки - дерево.	шт.	7		108, 204	С497				
98	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Рекреация (начальная школа)	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕО БХО ДИ МО указа ть габа ритн ые разм еры и коли чест	108	бш		3		
99	Мебель	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	1	Модуль гардеробный двусторонний	Для размещения одежды и обуви для младшей, основной и старшей возрастных категорий - Соответствие Конструкция - Вешалки двусторонние, места для хранения обуви и сумок Каркас - из толстостенной профильной трубы сечение трубы - не менее 20х20 мм толщина трубы - не менее 1,5 мм Усиливающие сварные стойки и соединения - Наличие Места для хранения обуви, сумок - полки двусторонние сетчатые/реечные/решетчатые, расположенные в основании вешалок Количество полок для обуви не менее 2 Количество полок для сумок не менее 1 Верхняя полка - не менее 1 Материал полок - металл Материал полки для сумок - ЛДСП с кромкой ПВХ Толщина ЛДСП - не менее 16 мм Толщина ПВХ - не менее 2 мм Высота полки для сумок - не менее 490 не более 510 мм Расстояние между полками для обуви - не менее 200 мм Расстояние от нижней полки для обуви до пола - не менее 100 мм Высота до верхней полки - не менее 1750 мм Два уровня травмобезопасных крючков для одежды - Наличие Верхний уровень крючков с регулировкой высоты с шагом 100 мм Максимальная высота размещения верхнего уровня крючков не более 1700 мм Минимальная высота размещения верхнего уровня крючков не менее 1400 мм Высота нижнего уровня крючков не менее 1150 и не более 1250 мм Расстояние между крючками - не менее 120 мм Количество крючков - не менее 30 шт. Габаритные размеры модуля: ширина - не менее 1480 мм глубина - не менее 600 мм высота - не менее 1970 мм Цвет: - каркас - белый/черный - полки для сумок - текстура светлого дерева Береза 1715 BS/ Береза песочная	шт.	7		115	С504-1		8	Принять кол-во 8 шт.	Откорректировано

100	Мебель	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	1	Модуль гардеробный односторонний	Для размещения одежды и обуви для младшей, основной, старшей возрастных категорий - Соответствие Конструкция - Вешалки односторонние, места для хранения обуви и сумок Каркас - из толстостенной профильной трубы сечение трубы - не менее 20х20 мм толщина трубы - не менее 1,5 мм Усиливающие сварные стойки и соединения - Наличие Места для сидения - полки односторонние сетчатые/решетчатые, расположенные в основании вешалок Количество полок для обуви не менее 2 Количество полок для сумок не менее 1 Верхняя полка - не менее 1 Материал полок - металл Материал полки для сумки - ЛДСП с кромкой ПВХ Толщина ЛДСП - не менее 16 мм Толщина ПВХ - не менее 2 мм Высота сидения - не менее 490 не более 510 мм Высота полки для сумок - не менее 490 не более 510 мм Расстояние между полками для обуви - не менее 200 мм Расстояние от нижней полки для обуви до пола - не менее 100 мм Высота до верхней полки - не менее 1750 мм Два уровня травмобезопасных крючков для одежды - Наличие Верхний уровень крючков с регулировкой высоты с шагом 100 мм Максимальная высота размещения верхнего уровня крючков не более 1700 мм Минимальная высота размещения верхнего уровня крючков не менее 1400 мм Высота нижнего уровня крючков не менее 1150 и не более 1250 мм Расстояние между крючками - не менее 120 мм Количество крючков - не менее 15 шт. Габаритные размеры модуля: ширина - не менее 1480 мм глубина - не менее 300 мм высота - не менее 1970 мм Цвет: - каркас - белый/черный	шт.	4	115	C504	2	Принять кол-во 2 шт.	Откорректировано
101	Мебель	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	1	Стеллаж гардеробный для хранения обуви с пластиковыми ящиками (на 12 ячеек)	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 ""Мебель. Общие технические условия"". - Соответствие Материал изготовления изделия - ЛДСП Толщина - Не менее 16 мм Противоударные кромки из ПВХ - Наличие Толщина противоударных кромок - Не менее 2 мм Количество ячеек - Не менее 12 шт Комплектация каждой ячейки ящиком из гибкого пластика - Наличие Габаритные размеры ящика: ширина - Не менее 290 и не более 315 мм глубина - Не менее 390 и не более 430 мм высота - Не менее 70 и не более 75 мм Мебельные опоры - Наличие Сечение - квадратное или круглое Высота - не менее 60 мм Возможность регулировки по высоте для компенсации неровностей пола - Наличие Габаритные размеры стеллажа: ширина - Не менее 980 и не более 1035 мм глубина - Не менее 390 и не более 450 мм высота - Не менее 1480 и не более 1520 мм Цвет - ЛДСП Текстура светлого дерева Береза 1715 BS/ Береза песочная H1732 ST9 "	шт.	9	115	C503		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

102	Мебель	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	1	Модуль для обуви	Для размещения обуви – Соответствие — Конструкция — места для сидения и хранения обуви — Каркас – из толстостенной профильной трубы — сечение трубы – не менее 20х20 мм толщина трубы – не менее 1,5 мм Усиливающие сварные стойки и соединения – Наличие — Места для сидения – скамейка с сетчатой/решетчатой полкой — Количество полок не менее 1 Материал полок – металл — Материал сидения – ЛДСП с кромкой ПВХ — Толщина ЛДСП – не менее 16 мм Толщина ПВХ – не менее 2 мм Расстояние между сидением и полкой для размещения обуви – не менее 280 мм Расстояние от полки до пола – не менее 100 мм Габаритные размеры модуля: — ширина – не менее 1200 мм глубина – не менее 300 мм высота – не менее 400 мм и не более 420 мм Цвет: — каркас – белый/черный — сидение – текстура светлого дерева Береза 1715-B5	шт.	4		115				Исключено	Принято
103	Мебель	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	1	Подушка для сидения тип 3	Материал изготовления: наполнитель ППУ — Толщина наполнителя ППУ: не менее 60 мм Плотность наполнителя ППУ: не менее 30 кг/м ³ Обивка устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: экокожа или ткань или полиуретан — Цвет обивки: RAL-110-90-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 — Обивка, устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: наличие — Стойкость экокожи к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Обивка нижней стороны подушки: ПВХ с противоскользящей насечкой — Вшитые липучки для крепления: наличие — Габаритные размеры — Ширина: не менее 1200 мм Глубина: не менее 300 мм Высота: не менее 60 мм Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию	шт.	4	РАЗ МЕ ЩЕН ИЕ на Мод уль для обуви	115	С483			Исключено	Принято
104	Мебель	Кабинет математики	2	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Материал изготовления стола - ЛДСП	к-т	2		125, 215	С01				
105	Мебель	Кабинет математики	2	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для продажи"	шт.	2		125, 215	С03				
106	Мебель	Кабинет математики	2	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акриловый клей	шт.	6	РАЗ МЕ ЩЕН ИЕ	125, 215	С06				
107	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом покрытия настенного).	набор	2		125, 215	С06-1				
108	Мебель	Кабинет математики	2	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Двухместный	шт.	30		125, 215	С125				
109	Мебель	Кабинет математики	2	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5, №6, №7 Технические характеристики:	шт.	60		125, 215	С05				
110	Мебель	Кабинет математики	2	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП. Материал изделия каркас- ЛДСП. Материал изделия дверцы - МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или	шт.	6		125, 215	С08				
111	Компьютеры и программное	Кабинет математики	2	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	2		125, 215	С07				
112	Компьютеры и программное	Кабинет математики	2	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	2		125, 215	С02				
113	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Геометрический конструктор (из гибких трубочек)	Толщина ПВХ - не менее 2 мм	набор	32		125, 215	бш				

114	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Геометрический конструктор для конструирования тел в плоскости	Высота полки для сумок - не менее 490 не более 510 мм	набор	32		125, 215	б/п				
115	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Комплект чертежного оборудования и приспособлений	Вид товара: Комплект. Длина линейки $\geq$ 100 сантиметр. Комплексы	к-т	2		125, 215	б/п				
116	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Модель единицы объема	Расстояние от нижней полки для обуви до пола - не менее 100 мм	шт.	2		125, 215	б/п				
117	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Модель нормального распределения	Высота до верхней полки - не менее 1750 мм	шт.	2		125, 215	б/п				
118	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров	Два уровня травмобезопасных крючков для одежды - Наличие	набор	2		125, 215	б/п				
119	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Набор для представления дробей в виде частей квадрата	Верхний уровень крючков с регулировкой высоты с шагом 100 мм	набор	2		125, 215	б/п				
120	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Набор для черчения ученический	Максимальная высота размещения верхнего уровня крючков не более 1700 мм	набор	62		125, 215	б/п				
121	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Набор пластины для представления дробей в виде частей круга	Минимальная высота размещения верхнего уровня крючков не менее 1400 мм	набор	2		125, 215	б/п				
122	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Набор по стереометрии телескопический	Высота нижнего уровня крючков не менее 1150 и не более 1250 мм	набор	2		125, 215	б/п				
123	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Набор прозрачных геометрических тел с разверткой	Расстояние между крючками - не менее 120 мм	набор	2		125, 215	б/п				
124	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Набор прозрачных геометрических тел с сечениями	Количество крючков - не менее 30 шт.	набор	32		125, 215	б/п				
125	Инвентарь хозяйственных	Кабинет математики	2	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	2		125, 215	б/п				
126	Занавески, жалюзи и прочие предметы	Кабинет математики	2	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не	к-т	2	НЕОБХОДИМО	125, 215	б/п		6		
127	Мебель	Кабинет русского языка и литературы	2	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие	к-т	2		301, 302	C01				
128	Мебель	Кабинет русского языка и литературы	2	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	2		301, 302	C03				
129	Мебель	Кабинет русского языка и литературы	2	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акриловый клей	шт.	6	РАЗМЕЩЕНИЕ	301, 302	C06				
130	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	2	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом покрытия настенного).	набор	2		301, 302	C06-1				
131	Мебель	Кабинет русского языка и литературы	2	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Двухместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы ученические. Типы и	шт.	30		301, 302	C125				
132	Мебель	Кабинет русского языка и литературы	2	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5, №6, №7 Технические характеристики:	шт.	60		301, 302	C05				
133	Мебель	Кабинет русского языка и литературы	2	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП. Материал изделия каркас- ЛДСП. Материал изделия дверцы - МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП	шт.	6		301, 302	C08				
134	Компьютеры и программное	Кабинет русского языка и литературы	2	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	2		301, 302	C07				
135	Компьютеры и программное	Кабинет русского языка и литературы	2	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	2		301, 302	C02				
136	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	2	Словарь орфографический	Тип материала: Книга. Переплет: Твердый. Бумага: Типографская.	шт.	32		301, 302	б/п				
137	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	2	Словарь Даля	Тип материала: Книга. Переплет: Твердый. Бумага: Типографская.	шт.	2		301, 302	б/п				
138	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	2	Словарь фразеологический	Тип материала: Книга. Переплет: Твердый. Бумага: Типографская.	шт.	32		301, 302	б/п				

139	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	2	Словарь синонимов и антонимов	Тип материала: Книга. Переплет: Твердый. Бумага: Типографская.	шт.	32		301, 302	бш				
140	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	2	Словарь литературных терминов	Тип материала: Книга. Переплет: Твердый. Бумага: Типографская.	шт.	32		301, 302	бш				
141	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	2	Грамматический словарь русского языка	Тип материала: Книга. Переплет: Твердый. Бумага: Типографская.	шт.	32		301, 302	бш				
142	Инвентарь хозяйственных	Кабинет русского языка и литературы	2	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	2		301, 302	бш				
143	Занавески, жалюзи и прочие изделия	Кабинет русского языка и литературы	2	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не	к-т	2	НЕО БХО ДИ МО	301, 302	бш		6		
144	Мебель	Кабинет истории тип 1	1	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие	к-т	1		314	C01				
145	Мебель	Кабинет истории тип 1	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для продажи"	шт.	1		314	C03				
146	Мебель	Кабинет истории тип 1	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акриловый клей	шт.	3	РАЗ МЕ ШЕ	314	C06				
147	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом покрытия настенного).	набор	1		314	C06-1				
148	Мебель	Кабинет истории тип 1	1	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Двухместный	шт.	15		314	C125				
149	Мебель	Кабинет истории тип 1	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5, №6, №7	шт.	30		314	C05				
150	Мебель	Кабинет истории тип 1	1	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП. Материал изделия каркас- ЛДСП. Материал изделия дверцы - МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП. Цвет - по согласованию с заказчиком	шт.	3		314	C08				
151	Компьютеры и программное	Кабинет истории тип 1	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием	шт.	1		314	C07				
152	Компьютеры и программное	Кабинет истории тип 1	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием	шт.	1		314	C02				
153	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Конституция Российской Федерации	Тип материала: книга. Переплет: твердый. Бумага: типографская.	шт.	31		314	бш				
154	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Государственные символы Российской Федерации	Тип носителя информации: печатный. Материал: мелованный картон. В комплекте не менее 3 плакатов (гимн, герб, флаг). Формат: А3.	к-т	1		314	бш				
155	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по всеобщей истории Древнего мира с комплектом контурных карт (5 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	бш				
156	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по всеобщей истории Средних веков с комплектом контурных карт (6 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	бш				
157	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по всеобщей истории Нового времени (конец XV – XVII века) с комплектом контурных карт (7 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	бш				
158	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по всеобщей истории Нового времени (XVIII век) с комплектом контурных карт (8 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	бш				
159	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по всеобщей истории Нового времени (XIX – начало XX века) с комплектом контурных карт (9 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	бш				
160	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по всеобщей истории. 1914 год – начало XXI века с комплектом контурных карт (10–11 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	бш				
161	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по истории России с древнейших времён до начала XVI века с комплектом контурных карт (6 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	бш				
162	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по истории России XVI – конца XVII века с комплектом контурных карт (7 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	бш				

163	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по истории России конца XVII – XVIII века с комплектом контурных карт (8 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	бш				
164	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по истории России XIX – начала XX века с комплектом контурных карт (9 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	бш				
165	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по истории России. 1914 год – начало XXI века с комплектом контурных карт (10–11 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	бш				
166	Инвентарь хозяйственных	Кабинет истории тип 1	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		314	бш				
167	Занавески, жалюзи и прочие	Кабинет истории тип 1	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 1,5 мм.	к-т	1	НЕО БХО ДИ	314	бш	3			
168	Мебель	Кабинет географии	1	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Материал изготовления стола - ЛДСП	к-т	1		313	C01				
169	Мебель	Кабинет географии	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения"	шт.	1		313	C03				
170	Мебель	Кабинет географии	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акриловый клей	шт.	3	РАЗ МЕ ПП	313	C06				
171	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом покрытия)	набор	1		313	C06-1				
172	Мебель	Кабинет географии	1	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Двухместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Стол ученические. Типы и Назначение:	шт.	15		313	C125				
173	Мебель	Кабинет географии	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа №5, №6, №7 Технические характеристики:	шт.	30		313	C05				
174	Мебель	Кабинет географии	1	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП	шт.	3		313	C08				
175	Компьютеры и программное	Кабинет географии	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		313	C07				
176	Компьютеры и программное	Кабинет географии	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		313	C02				
177	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Барометр-анероид	Тип барометра: Механический. Максимальное измерение давления $\geq 780 \leq 800$ Миллиметр ртутного столба. Минимальное измерение давления ≤ 720 Миллиметр ртутного столба	шт.	3		313	бш				
178	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Гигрометр психометрический	Вид: Механический. Максимальное значение диапазон измерений температуры воздуха $\geq +40$ Градус Цельсия	шт.	3		313	бш				
179	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Глобус Земли политический	Диаметр ≥ 20 и < 40 Сантиметр Материал глобуса: Пластик Материал подставки: Пластик	шт.	16		313	бш				
180	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Глобус Земли физический	Диаметр ≥ 20 и < 40 Сантиметр Материал глобуса: Пластик. Материал подставки: Пластик	шт.	16		313	бш				
181	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Коллекция «Основные виды промышленного сырья»	Количество различных образцов ≥ 30 Штука. Размещение образца в коллекции: Секция в коробке. Состав коллекции: Образцы сырья и материалов для различных отраслей	шт.	1		313	бш				
182	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв	Количество различных образцов ≥ 30 Штука. Размещение образца в коллекции: Секция в коробке. Состав коллекции: Горные породы. Минералы	шт.	3		313	бш				
183	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Компас	Вид: Магнитный. Водонепроницаемый: Нет. Ударопрочный корпус: Нет	шт.	31		313	бш				
184	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Комплект для проведения исследований окружающей среды	Комплектация рН-Метр электронный Термометр электронный со щупом	к-т	16		313	бш				
185	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Комплект инструментов и приборов топографических (демонстрационный)	Комплектация Мензула Визирная линейка	шт.	1		313	бш				
186	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Курвиметр механический ручной	Максимальное измеряемое расстояние < 1 Километр/тысяча метров. Тип счетчика: Механический. Шаг измерения 0,01 метр	шт.	16		313	бш				
187	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Модель внутреннего строения Земли	Комплектация разборного глобуса: Дуга Географическая оболочка Земли; Луна Меркурий	шт.	2		313	бш				
188	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Модель вулкана	Возможность моделирования извержения вулкана: Да. Сфера использования прибора: Основное общее образование	шт.	1		313	бш				
189	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Модель движения океанических плит	Количество моделей в комплекте: 1 Штука. Тип модели: Разборная	шт.	1		313	бш				
190	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Модель строения земных складок и эволюции рельефа	Объекты, изображенные на модели Вершины Глубокие местоположения долины	шт.	1		313	бш				

191	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Модель-апликация природных зон Земли	Комплектация: Карточки с маркировкой ≥ 50 Штука; Шкала смежных природных зон ≥ 1 Штука;	шт.	1		313	б/п				
192	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Рулетка	Длина номинальная ≥ 5 и < 10 Метр. Наличие стопора ленты: Да. Тип выдвижного конца: С держателем для закрепления на предмете (Д)	шт.	5		313	б/п				
193	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Теллурий	Комплектация Стержень спутника Модель Солнце	шт.	1		313	б/п				
194	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Цифровая лаборатория для школьников (по географии)	Дополнительные материалы в комплекте: Программное обеспечение; Руководство по эксплуатации	шт.	16		313	б/п				
195	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Школьная метеостанция	Функциональные возможности: Измерение атмосферного давления; Измерение количества и интенсивности осадков	набор	1	ОДН А ШТ	313	б/п				
196	Инвентарь хозяйственный	Кабинет географии	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		313	б/п				
197	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет географии	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕОБХОДИМО указать габаритные размеры и количество полотен, тип крепления (потолочное/наст	313	б/п	3			
198	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	2	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие Материал корпуса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16 мм	к-т	4		217, 307	C68				
199	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная и старшая школа)	2	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" Ширина сидения в наиболее широкой части: не менее 400 мм Глубина сидения: не менее 400 не более 500 мм Высота сидения: не менее 400 мм	шт.	4		217, 307	C03				
200	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	2	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Двухместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Стол ученические. Типы и	шт.	32		217, 307	C125				
201	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	2	Стол ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5, №6, №7 Технические характеристики:	шт.	64		217, 307	C05				
202	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	2	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП	шт.	8		217, 307	C08				
203	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	2	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акриловый клей	шт.	6	РАЗМЕШЕ	217, 307	C06				
204	Учебное оборудование	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная и старшая школа)	2	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом покрытия настенного).	набор	4		217, 307	C06-1				
205	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная и старшая школа)	2	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы утвержденного приказом Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.11.2023 № 1000/11-66/03	шт.	2		217, 307	C07				
206	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	2	Специализированное интерактивное устройство в комплекте со стойкой мобильной	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	к-т	2		217, 307	C2.18				
207	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	2	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	4		217, 307	C02				

208	Инвентарь хозяйственных	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	2	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	2		217, 307	б/п				
209	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная и старшая школа)	2	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	2	НЕО БХО ДИ МО указать габаритные размеры и кол-во	217, 307	б/п		8		
210	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие материала изготовления стола - ЛДСП	к-т	1		321	C01				
211	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	1		321	C03				
212	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Стол складной, мобильный 1200 мм	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Класс изделия - "Балка и две стойки или две металлические опоры"	шт.	15		321	C152.1				
213	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5, №6, №7 Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции".	шт.	15		321	C05				
214	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП	шт.	5		321	C08				
215	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шкаф-мойка (двухгнездовая) двухдверная	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	2		321	C511				
216	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шкаф-сушка настенный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	2		321	C512				
217	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шкаф-полка для посуды 800	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	6		321					
218	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шкаф-полка для посуды 600	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	6		321	C516				
219	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шкаф-стол рабочий 600	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	2		321	C513				

220	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Модуль кухонный с нишей под встраиваемую технику	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 ""Мебель. Общие технические условия"", а также требованиям ТР ТС 025/2012 ""О безопасности мебелиной продукции"" Материал корпуса модуля - ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Столешница ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Кромка ПВХ не менее 2 мм или постформинг. Толщина декоративного пластика столешницы не менее 0,3 мм. Материал задней стенки - ХДФ, не менее 3 мм. Модуль состоит из двух рядов кухонных секций, составленных к друг другу задней стенкой. Каждый ряд состоит из: 3 секций шириной по 600 мм и 1 секции по 900 мм. Возможность установки встраиваемой техники - да. Планируемая встраиваемая техника - духовой шкаф (2 шт.), варочная панель 4-х конфорочная (2 шт.), варочная панель 2-х конфорочная (2 шт.). Наличие открытой полки с торцевой стороны, травмобезопасных ручек (формат ручка-профиль круглого сечения, 128мм) Наличие полок, глухих распашных дверей, на четырехшарнирных петлях с доводчиком. Крепежная мебельная фурнитура - наличие. Крепление к стене - да. Установочные основания - наличие. Высота цокольного основания не менее 80 мм. Количество регулируемых ножек - по 4 шт. на секцию. Материал ножек - пластиковые. Габаритные размеры модуля (ДхШхВ), мм: не менее 2700х1200х840 и не более 2750х1220х860. Цвет - цвет текстура светлого дерева Береза 1715 BS/Береза песочная H1732 ST9. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию.	к-т	2	321	C515			Исключено	Принято
221	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Модуль кухонный с нишей под встраиваемую технику 2400	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 ""Мебель. Общие технические условия"", а также требованиям ТР ТС 025/2012 ""О безопасности мебелиной продукции"". Материал корпуса модуля - ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Столешница ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Кромка ПВХ не менее 2 мм или постформинг. Толщина декоративного пластика столешницы не менее 0,3 мм. Материал задней стенки - ХДФ, не менее 3 мм. Модуль состоит из двух рядов кухонных секций, составленных к друг другу задней стенкой. Каждый ряд состоит из: 4 секций шириной по 600 мм. Количество столешниц - 1 шт. Столешница цельная - наличие Возможность установки встраиваемой техники - да. Планируемая встраиваемая техника - духовой шкаф (2 шт.), варочная панель 4-х конфорочная (2 шт.), варочная панель 2-х конфорочная (2 шт.). Наличие травмобезопасных ручек (формат ручка-профиль круглого сечения, 128мм) Наличие полок, глухих распашных дверей, на четырехшарнирных петлях с доводчиком. Крепежная мебельная фурнитура - наличие. Крепление к стене - да. Установочные основания - наличие. Высота цокольного основания не менее 80 мм. Количество регулируемых ножек - по 4 шт. на секцию. Материал ножек: пластиковые. ОБЩИЕ габаритные размеры модуля (ДхШхВ), мм: не менее 2400х1200х840 и не более 2450х1220х860. Цвет - текстура светлого дерева Береза Цвет столешницы - белый матовый.	к-т	1	321	C515			Актуализация оснащения помещения, принять позицию	Откорректировано
222	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шкаф-стол под встраиваемую технику	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 ""Мебель. Общие технические условия"", а также требованиям ТР ТС 025/2012 ""О безопасности мебелиной продукции""	шт.	2	321	C514				
223	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Кабинка примерочная	Изделие должно быть выполнено: из ЛДСП толщиной не менее 16 мм Кромка ПВХ толщиной не менее 2мм - наличие Наличие усмиряющей планки для швов, шпона из ткани, порошка, набор	к-т	1	321	C531				
224	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Раскладной стол складной мобильный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 ""Мебель. Общие технические условия" - Наличие Конструкция - Раскладной каркас, столешница	шт.	1	321	C519				
225	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Покрытие настенное (грифельное)	Покрытие: грифельное Материал покрытия: покраска поверхности стены грифельным лакокрасочным материалом на основе латекса	шт.	1	321	C510				

226	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм <i>Способ крепления к стене: акриловый клей</i>	шт.	2	РАЗ МЕ ШЕ	321	C06		1		
227	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркера на водной основе (цвет маркера в соответствии с типом покрытия)	набор	2		321	C06-1				
228	Компьютеры и программное	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		321	C07				
229	Компьютеры и программное	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		321	C02				
230	Медицинское оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н) <i>Технические характеристики:</i>	набор	1		321	C150				
231	Медицинское оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. <i>Высота: Больше или равно 390 мм</i>	шт.	1		321	C151				
232	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Готовальня	Количество предметов ≥ 8 шт	набор	1		321	бш				
233	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект муляжей грибов	Общее количество предметов в комплекте > 5 и ≤ 10 штук. Материал изготовления муляжей: пластмасса, полистиоль ПВХ, пенопласт. Наличие в комплекте различных сортов: да. <i>Комплектация: грибы съедобные, грибы ядовитые</i>	к-т	1		321	бш				
234	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект муляжей овощей	Комплектация: овощи дикие, овощи культурные. Материал изготовления муляжей: пенопласт. Наличие в комплекте различных сортов одного овоща: да. Общее количество предметов в комплекте > 10 и < 15 штук	к-т	1		321	бш				
235	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект муляжей фруктов	Комплектация: фрукты дикие, фрукты культурные. Материал изготовления муляжей: пенопласт. Общее количество предметов в комплекте > 10 и ≤ 15 штук	к-т	1		321	бш				
236	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект гипсовых моделей геометрических тел	Количество моделей в комплекте > 7 штука. Материал модели: гипс. Наличие окрашивания: нет	к-т	1		321	бш				
237	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект гипсовых моделей головы	Количество моделей в комплекте: 7 штук. Материал модели: гипс. Наличие окрашивания: нет	к-т	1		321	бш				
238	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект гипсовых моделей для натюрморта	Количество моделей в комплекте ≥ 4 штук. Материал модели: гипс. Наличие окрашивания: нет	к-т	1		321	бш				
239	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект гипсовых моделей растений	Количество моделей в комплекте ≥ 3 штук. Материал модели: гипс	к-т	1		321	бш				
240	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Мольберт/Этюдник художественный	Мольберт двусторонний: нет. Тип каркаса: деревянный. Тип мольберта: хлопнушка. Высота ≥ 1200 и < 1300 миллиметр	шт.	1		321	C652				
241	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Софит для постановочного света	Вид светильника: напольный. Количество ламп ≥ 1 штука. Максимально допустимая мощность лампы ≥ 18 Ватт. Высота ≥ 1350 миллиметр. Максимальная площадь освещения ≥ 1 квадратный метр. Материал лампы: металл	шт.	1		321	C650				
242	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Коврик для лепки и резки	Вид товара: коврик для резки. Конструктивные особенности: двухсторонний, непрорезаемый, разметка в сантиметрах. Длина ≥ 210 миллиметр. Толщина ≥ 0.4 миллиметр. Формат: А3. Ширина > 175 миллиметр	шт.	30		321	бш				
243	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Свирель	Вид: свирель. Материал: дерево. Количество отверстий ≥ 6 штук	шт.	5		321	бш				
244	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Деревянные ложки	Вид: деревянная ложка. Материал: дерево. Количество: 2 штуки	пара	5		321	бш				
245	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Треугольник	Длина стороны: ≥ 10 и < 15 Сантиметр Наличие палочки в комплекте: Да	шт.	5		321	бш				
246	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Трещотка	Вид: Веерная (Пластинчатая) <i>Лампа плазменная</i>	шт.	5		321	бш				
247	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор колокольчиков	Количество: 8 Штука Материал: Дерево, Пластик, Металл	набор	2		321	бш				
248	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Музыкально-ритмический конструктор	В состав комплекта входит: Демонстрационные плакаты «Высота звуков в записи» и «Длительности и размеры звуков»	шт.	4		321	бш				
249	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Машина швейно-вышивальная	Мощность ≥ 45 Ватт. Способ программирования: программное. Тип машинки: швейная.	шт.	2		321	C520				
250	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Холодильник бытовой тип 2	Вид холодильника по способу установки: отдельностоящий. "Общий объем холодильника: > 300 и ≤ 450 л." дм[3*]. <i>Вид холодильника по способу установки: Отдельностоящий</i>	шт.	1		321	C525				
251	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Оверлок	Максимальная длина строчки ≤ 5 миллиметр. Максимальная ширина строчки > 6 и ≤ 7 миллиметр. <i>Мощность ≥ 100 и ≤ 125 Ватт</i>	шт.	2		321	C522				
252	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Посудомоечная машина	Вид посудомоечной машины: встраиваемая. Ширина > 55 и ≤ 60 сантиметр. <i>Класс энергопотребления: А</i>	шт.	2		321	C530				
253	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Вытяжка	Напряжение: 220 В. Уровень шума ≤ 70 дб. <i>Мощность ≥ 600 м³/час</i>	шт.	2		321	C517				

254	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Электрический духовой шкаф встраиваемый	Мощность подключения: не менее 2200 Вт; объем: не менее 50 л; гриль; ширина не более 600 мм	шт.	2		321	C527						
255	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Манекен женский с подставкой	Вид товара: манекен портновский. Тип манекена: женский. Размер манекена > 76. Многие пишут, что маленький размер	шт.	3		321	бш						
256	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория	Комплектация: контейнер-укладка; методическое пособие для учителя; руководство по санитарно-пищевому анализу с применением портативного оборудования; контрольные измерительные материалы; паспорт изделия	к-т	4		321	бш						
257	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор посуды для приготовления пищи	Вид материала: сталь нержавеющая. Диаметр сковороды > 20 сантиметр. Количество кастрюль в наборе > 2 штук	набор	3		321	бш						
258	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Печь микроволновая (учебное)	Вид микроволновой печи: отдельная стоящая. Внутреннее покрытие рабочей камеры: эмаль. Мощность микроволн > 800 и < 1000 Ватт	шт.	1		321	C524						
259	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Электрическая варочная панель встраиваемая тип 2	Количество конфорок: 2. Материал рабочей поверхности: стеклокерамика. Тип переключателей: сенсорный. Габаритный размер рабочей поверхности в мм, не менее: 250х520.	шт.	2		321	C526.1						
260	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Машина швейная	Мощность ≥ 65 и ≤ 85 Ватт. Способ программирования: ручное. Тип машины: швейная	шт.	16		321	C523						
261	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Электрическая варочная панель встраиваемая тип 1	Количество конфорок: 4. Материал рабочей поверхности: стеклокерамика. Тип переключателей: сенсорный. Габаритный размер рабочей поверхности в мм, не менее: 500х520.	шт.	2		321	C526						
262	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Блендер	Тип – погружной Мощность ≥ 1 000 Вт Количество скоростей ≥ 3	шт.	3		321	C533						
263	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Зеркало для примерок травмобезопасное	Вид: настенное. Тип: цветное зеркало. Форма: прямоугольная	шт.	1		321	C480						
264	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Сервиз столовый на 6 персон	Назначение: столовый. Количество персон ≥ 6. Количество предметов в сервизе ≥ 19 штук	набор	3		321	бш						
265	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Чайник электрический	Мощность > 2000 и ≤ 3000 Ватт. Объем ≥ 1,7 и < 2 литр; кубический дециметр. Наличие мерной шкалы уровня воды: да	шт.	3		321	C528						
266	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор кухонных ножей	Вид ножа: Хлебoreзный; Универсальный; Разделочный; Для чистки овощей и фруктов. Количество ножей в наборе > 5 и < 7 штук	набор	3		321	бш						
267	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Доска гладильная	Длина гладильной поверхности ≥ 1000 и < 1500 миллиметр. Материал столешницы: металл. Наличие полочки для утюга: да	шт.	2		321	C535						
268	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Бак-урна с крышкой для пищевых отходов	Вид емкости: бак. Назначение: для пищевых отходов. Высота ≥ 42 сантиметра	шт.	2		321	бш						
269	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Утюг с пароувлажнителем	Вертикальная подача пара: да. Мощность > 1800 и ≤ 2000 Ватт. Покрытие подошвы: неглаженная сталь	шт.	2		321	C534		1				
270	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Миксер	Количество скоростей ≥ 4 и ≤ 5 штук. Тип насадки: миксер погружной. Тип размещения: ручная	шт.	3		321	C521						
271	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Коллекция по волокнам и тканям	Вид коллекции: коллекция волокон и изготовленных из них тканей. Размещение образца в коллекции: пакет полиэтиленовый	набор	4		321	бш						
272	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Сервиз чайный на 6 персон	Назначение: чайный. Количество персон ≥ 6. Количество предметов в сервизе ≥ 12 штук	набор	3		321	бш						
273	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Весы настольные электронные кухонные	Максимальный вес (характеристика является обязательной для применения) ≥ 5 килограмм. Тип (характеристика является обязательной для применения): электронные	шт.	3		321	C529						
274	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ножницы Зигзаг	Длина изделия ≥ 200 и < 250 миллиметр. Шаг зубчика ≥ 5 и < 7 миллиметр	шт.	3		321	бш						
275	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор разделочных досок	Количество досок в наборе ≥ 3 штук. Материал доски: пластик Тип доски: с ручкой, с желобком для сброса жидкости	набор	6		321	бш						
276	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Диэлектрический коврик	Группа по назначению 1 (обычного исполнения). Длина ≥ 490 и ≤ 8030 миллиметр. Ширина ≥ 490 и < 1710 миллиметр	шт.	17		321	бш						
277	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Колпак поварской	Вид: Колпак поварской с завязками Размер: универсальный	шт.	16		321	бш						
278	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Фартук	Вид мягкого инвентаря: фартук кухонный. Тип ткани: смесовая. Вид фартука: перелопы	шт.	16		321	бш						
279	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Нож столовый	Вид изделия: нож столовый	шт.	16		321	бш						
280	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ложка гарнирная	Материал: сталь нержавеющая. Тип: гарнирная. Материал ручки: сталь нержавеющая	шт.	3		321	бш						
281	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Терка	Материал рабочей поверхности: нержавеющая сталь. Количество рабочих поверхностей (штука): 4. Наличие контейнера в комплекте: нет	шт.	3		321	бш						

282	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Вилка для мяса	Материал: сталь нержавеющая. Тип: транжирная. Материал также: сталь, нержавеющая	шт.	3		321	бш					
283	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Мел портновский	Количество цветов в наборе ≥ 5. Диаметр грифеля ≥ 1 миллиметр. Длина ≥ 1 миллиметр	набор	16		321	бш					
284	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор игл для швейной машины	Количество ≥ 5 штук. Материал: металл. Иглы разного размера: да	набор	16		321	бш					
285	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ножницы закройные	Вид ножиц по способу изготовления: комбинированные. Наличие микронасечки: нет. Длина ножиц > 220 < 240 миллиметр	шт.	16		321	бш					
286	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Картофелемялка	Материал: сталь нержавеющая	шт.	3		321	бш					
287	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шпуля для швейной машины	Материал Металл Тип швейного оборудования С вертикальным челноком. Совместимость со швейной машиной	шт.	160		321	бш					
288	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ложка столовая	Вид изделия: ложка столовая	шт.	16		321	бш					
289	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей	Вид товара: Стакан/Кувшин. Наличие мерной шкалы для сыпучих продуктов: да. Объем > 500 Кубический сантиметр миллилитры	шт.	3		321	бш					
290	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ножницы универсальные	Вид лезвия: прямое. Длина, max ≤ 200 миллиметр. Длина min > 130 миллиметр	шт.	16		321	бш					
291	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Вилка столовая	Вид изделия: вилка столовая	шт.	16		321	бш					
292	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ложка чайная	Вид изделия: ложка чайная	шт.	16		321	бш					
293	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Коверлок	Максимальная длина стежка 4 мм Количество строчек 23 Длина платформы 12 см	шт.	1		321	бш					
294	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Нож кухонный универсальный	Нож для нарезки. Размер: 28 см	шт.	16		321	бш					
295	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Парогенератор	Объем резервуара для воды 1.7 л Материал подопины металлокерамика Длина шланга для пара 1.6 м	шт.	1		321	бш					
296	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Маркеры по ткани	Маркер самонесчезающий с корректором фиолетовый для ткани	шт.	16		321	бш					
297	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ткацкий станок	Бердо: Рабочая ширина бердо: 80 см	шт.	1		321	бш					
298	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Вязальная машина	Класс машины: 5 Количество фонтур: 1 Количество игл: 200	шт.	1		321	С532					
299	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Плоттер для выкроек	Эффективная ширина печати >= 183 см Максимальная скорость печати >= 70 м2/ч Количество голов >= 2	шт.	1		321						
300	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Перфоратор для лекал	инструмент для создания надсечек на лекалах из картона, выкройках или деталях кроя, коже. Используется для более точного переноса лекал на материал	шт.	16		321	бш					
301	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Электробланилица	Антипригарное покрытие Количество насадок: 2 шт. Количество удобовязаний для бланков: 2 шт. на 1 насадке и 6 шт. на второй насадке	шт.	1		321	бш					
302	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Манекен с разметкой, размер 1:2	Масштабный манекен с разметкой, размер 1:2 (42) Основа: эластичный полимерный материал Объемная нагрузка 100%	шт.	1		321	бш					
303	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Контейнер с вкладышем	Материал: Пластик Объем контейнера >= 6.5 литров. Размер (мм): 310*200*180	шт.	25		321	бш					
304	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Сито кухонное	Диаметр, 20 см Материал: Нержавеющая сталь Плот: Селективный	шт.	3		321	бш					
305	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Скалка (учебное)	Материал рабочей части: Силикон Диаметр, 5,4 см Длина рабочей части: 25 см	шт.	3		321	бш					
306	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор инструментов для пччворка	Коврик для резки Размеры, мм: 305x215x30 Плотность: пористая	шт.	3		321	бш					
307	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор кухонных инструментов	Не менее 5 элементов в наборе. Состав набора: подовник ложка поварская шумовка лопатка	шт.	16		321	бш					
308	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Овощечистка	Материал: Нержавеющая сталь	шт.	16		321	бш					
309	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Силиконовая кисточка	Длина >= 26 см. Материал: силикон и пластик. Ручка из термопластичной резины с покрытием Soft-touch	шт.	16		321	бш					

310	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Тостер	Мощность ≥ 800 Вт Количество отделений ≥ 2 Количество тостов ≥ 2	шт.	1		321	бш				
311	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Скатерть	Скатерть водоотталкивающая с тефлоновым покрытием. Плотность ткани, г/кв.м ≥ 194 Особности скатерти	шт.	2		321	бш				
312	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор столовых предметов для рыбы	В наборе не менее 2-х предметов: нож для рыбы и вилка для рыбы Материал: Сталь нержавеющая Плоская (хвост) ≥ 180	набор	16		321	бш				
313	Инвентарь хозяйственных	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		321	бш				
314	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕОБХОДИМО указать габаритные размеры и количество полотен	321	бш		4		
315	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16 мм	к-т	1		320	C68				
316	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	1		320	C03				
317	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Стол демонстрационный для кабинета физики, биологии	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас - металлический, окрашенный методом порошкового напыления	шт.	1		320	C100-1				
318	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Тумба мобильная инструментальная	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Материал – сталь, толщиной не менее 0,8 мм. Габаритный размер:	шт.	2		320	C601				
319	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Шкаф инструментальный	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Материал изделия - металл	шт.	1		320	C600				
320	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да. Материал кромки - ПВХ. Толщина кромки не менее 2 мм. Покрытие столешницы - допускается проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Количество дверей по требованию заказчика: одна или две шт. Вид двери - глухие. Тип дверей - распашные. Крепление дверей - четырехшарнирные петли. Вид ручек по требованию заказчика: травмобезопасной ручкой или ручками. Петли с доводчиками - да. Тип крепления - подвесная настенная. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Наличие раковины - да. Материал раковины - керамика. Габаритный размер раковины: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 130 и не более 140 мм Форма раковины - прямоугольная со скругленными углами и плоским дном. Наличие крепежной фурнитуры - да. Наличие смесителя с соединительной сантехникой - да. Габаритный размер изделия: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 490 и не более 510 мм Высота установки 700 мм от пола до верхнего края изделия. Цвет фасада - Белый Снег 8685 BS.	шт.	1	РАЗМЕЩЕНИЕ: Не размещать на фронтальной стене. Высота от пола до верхнего края изделия - 800 мм	320	C12			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 400x400 мм.	Откорректировано
321	Компьютеры и программное	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы.	шт.	1		320	C07				

322	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		320	C02				
323	Медицинское оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н) Технические характеристики:	набор	1		320	C150				
324	Медицинское оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм	шт.	1		320	C151				
325	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Табурет мобильный	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания". Вид - табурет, регулируемый по высоте. Материал сиденья - дуб	шт.	16		320	C602				
326	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Верстак универсальный с надстройкой (1700x700)	Глубина стола - не менее 680 и не более 720 мм Ширина стола - не менее 1680 и не более 1720 мм Высота столешницы - не менее 800 и не более 860 мм	шт.	8		320	C603				
327	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Комбинированный станок	Напряжение питания: 230(220) В Тип электродвигателя: асинхронный Число оборотов: ≥ 3000 об/мин Мах диаметр сверла: 13 мм Мах глубина фальцевания: ≥ 10 мм Мах глубина пропила: ≥ 80 мм Диаметр пильного диска: ≥ 250 мм и ≤ 300 мм Посадочный диаметр пильного диска: 30 мм Продольное пиление: да Поперечное пиление: да Частота вращения строгального вала: ≥ 3000 об/мин Мах глубина строгания/фугования: ≥ 2 мм Мах ширина строгания/фугования: ≥ 250 мм Строгание по плоскости: да Ножи в комплекте: есть Количество ножей: 3 шт Габаритные размеры 1500x600x700 мм. Устанавливается на собственной станине.	шт.	1		C607.2			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию, предусмотреть точки подключения.	Откорректировано	
328	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Конструктор модульных станков с ЧПУ	Комплектация: Станина длинная -1шт. Станина короткая - 1шт.	шт.	3		320	б/п				
329	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Станок лазерной резки и гравировки	Масса станка ≥ 100 и ≤ 500 килограмм. Мощность лазерного излучателя ≤ 100 Ватт. Рабочее напряжение: 220 Вольт. Тип: газодинамический. Точность позиционирования $\leq 0,05$ миллиметр	шт.	4		320	C607			Исключено	Принято
330	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Фрезерный станок	Уровень автоматизации: Ручное управление. Класс точности: Н. Конструкция: Вертикальный безконсольный. Максимальная частота вращения шпинделя: $\geq 2000 < 3000$ об/мин. Масса станка: $\leq 0,5$ т. Минимальная частота вращения шпинделя: ≤ 30 об/мин. Мощность: $\geq 0,2 < 0,5$ кВт. Ширина обработки изделия: < 500 мм. Высота станка: < 1000 мм. Длина станка: < 1000 мм. Количество скоростей: < 5 шт. Ширина станка: < 1000 мм.	шт.	1		320	C606			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 500x600x800 мм.	Откорректировано
331	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Токарный станок по металлу	Класс точности: Н. Максимальная частота вращения шпинделя ≥ 2000 и < 3000 оборот в минуту. Максимальное расстояние между центрами ≥ 350 и < 500 миллиметр. Максимальный диаметр обработки над станиной ≥ 200 и < 250 миллиметр. Мощность < 1 Киловатт. Степень специализации: универсальный. Тип конструкции: интрезный. Тип по количеству шпинделей: одношпиндельный. Уровень автоматизации: ручное управление	шт.	1		320	C605			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 900x400x400 мм.	Откорректировано
332	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Конструктор модульных станков	Конструктор модульных элементов для сборки станков по обработке материалов и изготовлению деталей Наличие "Вариативность сборки одного из 8 видов станков для обработки материалов"	шт.	16		320	б/п				
333	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	4	Вытяжная система для лазерного станка, фильтрующая	Уровень шума ≤ 65 дБ Количество воздушных выходов ≥ 1 Производительность ≥ 180 м³/ч	шт.	4		320	б/п				

334	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Токарный станок по дереву	Напряжение: 220 В Потребляемая мощность >= 550 Вт Выходная мощность >= 350 Вт Частота вращения шпинделя от 650 до 3800 об/мин Диаметр обработки над станиной > = 300 мм Число скоростей >= 3 Длина >= 800 мм Ширина >= 400 мм Высота >= 400 мм Вес нетто >= 35 кг Комплектация: Станок в сборе - 1 шт. Основание подручника - 1 шт. Подручник - 1 шт. Ручка маховика задней бабки - 1 шт. Винт ручки - 1 шт. Планшайба - 1 шт. Консоль для инструментов - 1 шт. Вращающийся центр - 1 шт. Патрон поводковый - 1 шт. Выколотка - 1 шт. Ключ рожковый - 1 шт. Ножка опорная - 4 шт. Комплект ключей шестигранных - 1 шт. Комплект крепежа - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Шток-желез из опрессовки 1 шт.	шт.	1		320	C615			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 800x400x400 мм.	Откорректировано
335	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Комплект инструментов (столярный)	Вид заводской упаковки: сумка. Количество предметов в наборе ≤ 40 штук. Назначение: универсальный	шт.	16		320	бш				
336	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Тиски слесарные поворотные	Ширина губок >= 100 мм Рабочий ход >= 100 мм Функция поворота: есть	шт.	16		320	бш				
337	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Станок сверлильный	Класс точности: Н. Конструкция: настольный. Максимальная частота вращения шпинделя ≥ 1500 и < 3000 оборот в минуту. Мощность >= 0.7 Киловатт. Рабочее напряжение: 220 Вольт. Уровень автоматизации: ручное управления Мах диаметр сверла >= 13 мм Тип сверлильного патрона: быстрозажимной	шт.	2		320	C608			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 500x300x700 мм.	Откорректировано
338	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Комплект инструментов (слесарный)	Вид заводской упаковки Кейс (футляр) Количество предметов в наборе	шт.	16		320	бш				
339	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Паяльная станция	Выходная мощность >= 600 Вт Напряжение 220 В Температурный диапазон >= 100 °C и <= 500 °C	шт.	2		320	бш				
340	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Дрель-шуруповерт аккумуляторная с быстрозажимным патроном, регулировкой скоростей, реверсом.	Количество аккумуляторов в комплекте: 2 штук. Максимальный крутящий момент (Нм) ≥ 20 и < 40. Наличие аккумуляторов в комплекте: да	шт.	2		320	бш				
341	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Ручная фрезерная машина	Тип питания От сети Максимальное количество оборотов ≥ 30000 и < 35000 Оборот в минуту Максимальный диаметр фрезы > 70 и < 40 Миллиметр	шт.	1		320	бш				
342	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Пылесос промышленный для уборки мастерских	Вид: для сбора стружки. Максимальная мощность ≥ 1 и ≤ 2 киловатт. Система очистки фильтра: ручная	шт.	1		320	бш				
343	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Углошлифовальная машина	Вид Углошлифовальная машина Количество оборотов в минуту ≥ 10000 и < 12000 Скорость Многоскоростная	шт.	1		320	бш				
344	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Дымоуловитель	Напряжение 220 В Потребляемая мощность: >= 20 Вт и <= 30 Вт Вес: <= 2 кг	шт.	1		320	бш				
345	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Машина заточная	Вид заточного круга: вулканизированный. Тип питания: от сети. Мощность > 150 Ватт	шт.	1		320	бш				
346	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Рубанок	Длина подошвы ≥ 200 < 300 Материал корпуса Металл Тип рубанка Односкоростной	шт.	16		320	бш				
347	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Электролобзик	Максимальная толщина обрабатываемого дерева ≥ 50 и < 75 миллиметр. Максимальная толщина обрабатываемого металла ≥ 6 и < 8 миллиметр. Максимальный ход полотна > 15 и < 20 миллиметр	шт.	1		320	бш				
348	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Прибор для выжигания по дереву	Мощность ≥ 20 < 30 Ватт Наличие функции регулировки температуры Нет Тип пена: Пена	шт.	16		320	бш				
349	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Утюг (учебное)	Мощность > 1800 и ≤ 2000 Ватт. Покрывание подошвы: нержавеющая сталь	шт.	1		320	бш				
350	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Дизлектрический коврик	Группа по назначению 1 (обычного исполнения). Длина ≥ 490 и ≤ 8030 миллиметр. Ширина > 490 и < 1210 миллиметр	шт.	5		320	бш				

351	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Фартук защитный	Половой признак Для мальчика Вид фартука С нагрудником	шт.	16		320	б/п				
352	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Клеевой пистолет	Диаметр клеевого стержня 11 Миллиметр Мощность >=50 и <100 Наличие усика Да	шт.	16		320	б/п				
353	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Щиток защитный лицевой	Тип С наголовным креплением Наличие утеплителя Нет Наличие защитной сетки Нет	шт.	16		320	б/п				
354	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Очки защитные Тип2	Вид защиты очков защитных Защита от механических воздействий Наличие утеплителя Нет Тип конструктивного исполнения очков защитных Открытые без боковой защиты	шт.	16		320	б/п				
355	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Станок фрезерный 4-х осный с ЧПУ	Размер рабочей области (X,Y): 400x600 мм Высота рабочей области (Z): 130 мм Максимальная подача холостого хода: 3000 мм/мин Максимальная рабочая подача: 2000 мм/м Структура рабочей поверхности, стандартно: Т-слот Цанговый патрон: ER11 Мощность шпинделя: 1500 Вт Мощность инвертора: 1500 Вт Охлаждение шпинделя: Жидкостное Тип шпинделя базовый: Асинхронный трехфазный Количество осей: x, y, z, c Диаметр шпинделя: 65 мм Датчик высоты заготовки: Контактный Системы аварийной защиты: Кнопка аварийной остановки Разрешение: 0,003125 мм Точность позиционирования ось-Z.: 0,05 мм Точность позиционирования по осям X, Y: 0,05 мм Количество шпинделей: 1 шт. Мотор оси X: Nema23 76mm Привод оси X: ШВП 16 мм Направляющая оси X: Цилиндрические валы 16 мм Мотор оси Y: Nema23 76 мм Привод оси Y: ШВП 16 мм Направляющая оси Y: цилиндр. валы 20 мм Мотор оси Z: Nema23 76 мм Привод оси Z: ШВП 16 мм Направляющая оси Z: Цилиндрические валы 12 мм Количество концевых датчиков: 3 шт Тип концевых датчиков на Осях X,Y,Z: механические Система управления: USB/CNC Управляющий код: G-code	шт.	1		320	C613		Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 700x800x400 мм.	Откорректировано	
356	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Компрессор	Вес >= 17 кг Напряжение: 220/230 В Рабочее давление: 8 бар	шт.	1		320	C614				
357	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Дисковая циркулярная пила	Мощность >= 1200 Вт Диаметр диска >= 165 мм Посаженный диаметр диска >= 20 мм	шт.	1		320	б/п				
358	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Стружкоотсос	Тип электродвигателя: асинхронный Мощность (Вт): >= 750 Расход воздуха: >= 18.3 м³/мин Кол-во пылесборных мешков: >= 1 шт Кол-во фильтрующих мешков: 1 шт Объем пылесборных мешков: 55 л Объем фильтрующих мешков: 55 л Количество всасывающих отверстий: 2 шт Напряжение: 220 В Диаметр патрубка пылесоса: 125 мм Сбор стружки из дерева Размер фильтруемых частиц: 5 мкм Вес >= 38.4 кг Тип фильтрующего элемента картридж с ручной регенерацией	шт.	1		320	C610		Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 600x400x1400 мм.	Откорректировано	
359	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Верстак универсальный (1200x700)	Глубина стола - не менее 600 и не более 700 мм Ширина стола - не менее 1100 и не более 1200 мм Высота столешницы - не менее 800 и не более 860 мм Встроенная тумба с выдвижными ящиками - Наличие Количество выдвижных ящиков не менее - 1 шт. Под столом расположена открытая полка не менее - 1 шт. Максимальная нагрузка на стол - не менее 500 кг На заднем краю столешницы расположен экран для инструментов - нет Тип каркаса - металлический	шт.	3	РАЗМЕЩЕНИЕ: под настольные станки	320	C604		Принять кол-во 3 шт.	Откорректировано	
360	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Покрывало настенное	Покрывало магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акриловый клей	шт.	2	РАЗМЕЩЕНИЕ	320	C06		1		

361	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 магнитов на одной основе (цвет магнитов в соответствии с типом покрытия)	набор	1		320	C06-1					
362	Инвентарь хозяйственных	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен стальным барабанным замком запирания с поверхностью	шт.	1		320	б/п					
363	Инвентарь хозяйственных	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - настенный. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расхода	шт.	1		320	б/п					
364	Инвентарь хозяйственных	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		320	б/п					
365	Инвентарь хозяйственных	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с кодовым ответом. Наличие возможности крепления к	шт.	1		320	б/п					
366	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕОБХОДИМО указать габаритные размеры и количество	320	б/п		3			
367	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стол лабораторный письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас изделия - Металл, окрашенный методом порошкового напыления	к-т	1		219	C146					
368	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	1		219	C03					
369	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стол демонстрационный для кабинета физики, биологии	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас - металлический, окрашенный методом порошкового напыления	шт.	1		219	C100-1					
370	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-исследовательский комплекс	1	Баня комбинированная лабораторная БКЛ	Комплектация: Плитка электрическая одноконфорочная, Водяная баня, Песчаная баня, Материал: Алюминий. Мощность электрической плитки ≥ 1000 Вт. Регулировка мощности: Да. Питание: Сеть 220 В	шт.	1		219	C101			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию, предусмотреть точки подключения.	Откорректировано	
371	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-исследовательский комплекс	1	Шкаф сушильный	Загрузка: горизонтальная Максимальное время выдержки: ≥ 999 мин Полезный объем камеры, л./куб.Дм: ≥ 74 ≤ 100 Температура стерилизации, максимальная, гр.С: ≥ 180 ≤ 250 Устройство защиты от перегрева: да Цифровая индикация температуры: да Принудительная вентиляция: да	шт.	1		219	C102			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию, предусмотреть точки подключения.	Откорректировано	
372	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стол ученический двухместный лабораторный с бортиком №5	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Отверстия металлических труб, используемых в конструкции изделия, а также	шт.	5		219	C124					
373	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стол ученический двухместный лабораторный с бортиком №6	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас - Металлическая труба, окрашенная методом порошкового напыления	шт.	10		219	C126					
374	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стул ученический №5	Назначение: Ростовая группа №5 Технические характеристики:	шт.	10		219	C127					
375	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стул ученический №6	Назначение: Ростовая группа №6 Технические характеристики:	шт.	20		219	C128					
376	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Шкаф лабораторный для посуды (верх остекленный)	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	4		219	C123					
377	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Шкаф лабораторный для приборов	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	2		219	C129					
378	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стол препараторский пристенный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Исполнение пристенное с настраиваемой полкой из металлического каркаса с	шт.	1		219	C676					

379	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-исследовательский комплекс	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да. Материал кромки - ПВХ. Толщина кромки не менее 2 мм. Покрытие столешницы - допускается проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Количество дверей по требованию заказчика: одна или две шт. Вид двери - глухие. Тип дверей - распашные. Крепление дверей - четырехшарнирные петли. Вид ручек по требованию заказчика: травмобезопасной ручкой или ручками. Петли с доводчиками - да. Тип крепления - подвесная настенная. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Наличие раковины - да. Материал раковины - керамика. Габаритный размер раковины: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 130 и не более 140 мм Форма раковины - прямоугольная со скругленными углами и плоским дном. Наличие крепежной фурнитуры - да. Наличие смесителя с соединительной сантехникой - да. Габаритный размер изделия: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 490 и не более 510 мм Высота установки - 700 мм от пола до верхнего края изделия - 800 мм Цвет фасада - Белый Снег 8685 BS.	шт.	1	РАЗ МЕ ЩЕ НИЕ : Не разм ещат ь на фре нталь ной ст ене. Выс ота от по ла до верх него края изде лия - 800 мм	219	C12			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 400x400 мм.	Откорректировано
380	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	3	РАЗ МЕ ЩЕ	219	C06				
381	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом покрытия)	набор	1		219	C06-1				
382	Компьютеры и программное	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		219	C07				
383	Компьютеры и программное	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		219	C02				
384	Компьютеры и программное	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Мобильный компьютерный класс, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка)	Мобильный компьютерный класс. Состав: 30 ноутбуков + тележка + светильник светодиодный. Технические характеристики ноутбуков определяются актуальной версией	к-т	1		219	C440				
385	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Зажим для пробирок	Максимальный диаметр удерживаемой пробирки ≥ 20 Миллиметр Минимальный диаметр удерживаемой пробирки	шт.	16		219	бш				
386	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Колба коническая	Форма: коническая Материал: стекло Объем: 250 мл	шт.	16		219	бш				
387	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект ботанических моделей демонстрационный	Комплектация: Модель Цветок василька; Модель Цветок гороха; Модель Цветок капусты; Модель Цветок картофеля; Модель Цветок персика; Модель Цветок подсолнечника; Модель Цветок шиповника; Модель Цветок тюльпана; Модель	к-т	1		219	бш				
388	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект гербариев по систематике растений с определительными карточками	Гербарий предназначен для организации самостоятельной работы учащихся на уроках биологии. Комплектность: гербарные листы – 10 шт., руководство по акклиматизации – 1 шт.	к-т	1		219	бш				
389	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии (базовый уровень)	Наличие пластиковой коробки для микропрепаратов: да. Комплект включает готовые микропрепараты по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии.	к-т	1		219	бш				
390	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект моделей строения головного мозга позвоночных	Комплектация: Модель мозга рыб; Модель мозга земноводных; Модель мозга пресмыкающихся; Модель мозга птиц; Модель мозга млекопитающих.	к-т	1		219	бш				
391	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект муляжей демонстрационный	Комплектация: Овощи дикие Овощи культурные	к-т	1		219	бш				
392	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект этикеток	Материал: Бумага. Вид наклеек: Цветная. Комплектация (этикетки для основных групп химических реакций)	к-т	2		219	бш				
393	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Лоток для раздаточного материала	Материал: пластик Длина: ≥ 250мм и ≤ 270мм Ширина: ≥ 150мм и ≤ 200мм	шт.	16		219	бш				
394	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Луна препаровальная	Наличие подставки: Да Наличие регулируемого держателя: Да Наличие подсветки: Да	шт.	16		219	бш				
395	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Магнитные держатели	Тип магнита: неодимовый Материал корпуса: пластик Сила сцепления: ≥ 1500 г	к-т	1		219	бш				

396	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Мерная лента	Вид Лента Общая длина ≥ 150 и < 200 Сантиметр	шт.	16		219	бш				
397	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Микроскоп бинокулярный	Способ наблюдения: бинокулярный. Минимальное увеличение, крат ≤ 40 . Наличие измерительной головки: Да Нет	шт.	15		219	бш				
398	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Микроскоп бинокулярный стереоскопический	Способ наблюдения: Бинокулярный. Минимальное увеличение, крат ≤ 40 . Наличие измерительной головки: Нет	шт.	1		219	бш				
399	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Модель "Клетка животного"	Материал: Пластмасса Комплектность: Модель «Клетка животного»: 1 шт.	к-т	1		219	бш				
400	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Модель легких	Материал: Пластмасса В составе модели: Горло, с разрезом в сагиттальной плоскости (2 съёмных части).	к-т	1		219	бш				
401	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Модель структуры ДНК	Материал: пластик Тип: разборная Высота: ≥ 60 см	к-т	1		219	бш				
402	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Молекула белка	Материал: пластик В составе модели: Жезл, имитирующий цепь аминокислот	к-т	1		219	бш				
403	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор для чистки оптики	Количество применений: Многократовый. Назначение: Оптика.	шт.	3		219	бш				
404	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор моделей «Сердце позвоночных»	Комплектация набора: Микродиабра. Сделство чистящее	к-т	1		219	бш				
405	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор палеонтологических муляжей	Комплектация: Бюст австралопитека; Бюст кроманьонца; Бюст неандертальца; Бюст питекантропа; Бюст представителя азиатско-американской расы; Бюст представителя европейской расы (европеоидной); Бюст представителя	к-т	1		219	бш				
406	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор химической посуды и принадлежностей для демонстрационных работ по биологии	Состав набора: Воронка лабораторная; Зажим пробирочный; Подставка под банки с ячейками (горка) полипропиленовая; Спиртовка лабораторная малая; Стакан полипропиленовый большой или равно 250 мл; Флакон; Шпатель-ложечка	шт.	1		219	бш				
407	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии	Комплектация: воронка; короба коническая объемом больше или равно 100 мл больше или равно 2 шт. ;	шт.	15		219	бш				
408	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор цифровых датчиков биолого-экологического практикума для ученика	В состав цифровой лаборатории входит не менее 14 датчиков/мультидачиков: — Цифровой датчик нитрат-ионов — Цифровой датчик хлорид-ионов	шт.	5		219	бш				
409	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор цифровых датчиков биолого-экологического практикума для учителя	В состав комплекта входит не менее 18 датчиков/мультидачиков: Датчик pH Датчик активности почвы	шт.	1		219	бш				
410	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор цифровых датчиков по биологии для учителя	В состав цифровой лаборатории по биологии для учителя входит не менее 8 датчиков/мультидачиков: Комплект беспроводной передачи данных	шт.	1		219	бш				
411	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палеонтологический набор окаменелостей	Количество образцов в комплекте: ≥ 10 шт. Тип образцов: окаменелость Средний размер образцов: ≥ 4 см и ≤ 7 см	к-т	1		219	бш				
412	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палочка стеклянная	Материал изготовления: Стекло Длина: ≥ 22 см Диаметр: ≥ 4 мм	шт.	50		219	бш				
413	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пробирка	Материал: Стекло Диаметр: ≥ 16 мм	шт.	50		219	бш				
414	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пробирка Эппендорфа	Объем: 0,5 мл Градуировка: 0,1 - 0,25 - 0,5 мл Диаметр: ≥ 7 мм и ≤ 8 мм	шт.	1		219	бш				
415	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Скелет человека	Вид изделия: Единичное изделие. Моделируемый объект: Скелет человека.	шт.	1		219	бш				
416	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Скелет ящерицы	Наличие защищенного оптического пластикового колпака: Да В составе модели: переход	шт.	3		219	бш				
417	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Спирт	Вид: Изопропиловый спирт Вид тары: Бутыль Объем: 1 л	шт.	1		219	бш				
418	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Спиртовка лабораторная	Материал корпуса: стекло. Наличие металлической подставки: да. Объем 100 кубических сантиметров/миллилитров	шт.	3		219	бш				
419	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стакан пластиковый	Объем: 50 мл Материал: Пластик Наличие мерной шкалы: Да	шт.	16		219	бш				
420	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стакан стеклянный	Объем: 50 мл Материал: Стекло Наличие мерной шкалы: Да	шт.	16		219	бш				
421	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стекло покровное	Длина: 60 мм Ширина: 24 мм Толщина: от 0,13 мм до 0,2 мм	шт.	2		219	бш				
422	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стекло предметное	Длина: ≥ 75 мм и ≤ 77 мм Ширина: ≥ 25 мм и ≤ 27 мм Толщина: ≥ 1 мм и ≤ 2 мм	шт.	4		219	бш				
423	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стекланный флакон с пипеткой	Объем: 50 мл Материал флакона: Стекло Наличие крышки: Да	шт.	5		219	бш				

424	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Столик подъемно-поворотный с несколькими плоскостями	Габаритные размеры столика с развернутыми плоскостями, (дл.*выс.*диагональ), см: 38*35*50. Комплектность:	шт.	1		219	бш					
425	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Столупа фарфоровая с пестиком	Материал: Фарфор Диаметр ступки: ≥ 50 мм Комплектация: столупа, пест	шт.	16		219	бш					
426	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Тигель	Материал: Керамика Диаметр большой < 40 мм	шт.	3		219	бш					
427	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Торс человека разборный	Вид изделия: Единичное изделие. Минимальный размер модели торса человека > 46 сантиметр. Моделируемый объект: Торс человека	шт.	1		219	бш					
428	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Фильтр бумажный	Диаметр фильтров должен быть не менее 90 мм. Комплект должен включать не менее не менее 100 фильтров.	шт.	1		219	бш					
429	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Центрифуга	Материал корпуса: пластик Скорость вращения, об/мин ≥ 4000 Тип: настольная	шт.	1		219	бш					
430	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Цилиндр мерный	Материал: Пластик Объем: 100 мл Назначение: мерная посуда	шт.	16		219	бш					
431	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Цифровая видеокамера для работы с оптическими приборами	Тип матрицы: Цветная. Разрешение, Пиксель: 2592x1944. Кадровая частота: к/с: 3; 5; 7; 5	шт.	5		219	бш					
432	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Чашечка для выпаривания	Объем: 100 мл Диаметр: ≥ 97 мм и ≤ 100 мм Высота: от 35 мм до 40 мм	шт.	16		219	бш					
433	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Чашка Петри пластик	Высота : 15 миллиметр Диаметр : 100 миллиметр Материал : пластик	шт.	10		219	бш					
434	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Череп разборный	Материал: пластик Тип модели: разборная Пастовая имитация костей: да	шт.	1		219	бш					
435	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Шпатель прямой металлический	Материал: Металл Тип: Прямой Длина: 200 мм	шт.	16		219	бш					
436	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Штатив демонстрационный	Назначение: химический. Комплект: Количество со стержнем большое:	шт.	1		219	бш					
437	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Штатив для пробирок	Количество гнезд ≥ 10 Штука Диаметр помещаемых пробирок	шт.	16		219	бш					
438	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Штатив лабораторный	Комплект: Основание; Стержень:	шт.	3		219	бш					
439	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Штатив-бокс для предметных стекол	Материал: пластик Длина: от 200мм до 250мм Ширина: от 170мм до 190мм	шт.	2		219	бш					
440	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Щипцы тигельные	Материал: нержавеющая сталь. Длина: 210 миллиметр	шт.	3		219	бш					
441	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Биосистема по выращиванию растений	Минимальный состав комплекта: Набор-конструктор по сборке модели теплицы с роботизированной системой управления. Микрокомпьютер, USB-видеокамера, Пульт, Плата силовой	шт.	1		219	бш					
442	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Влажный препарат "Беззубка"	Вид: влажный препарат "Беззубка". Особенности: наличие прозрачного пластмассового сосуда, наличие этикетки с наименованием и экспозицией	шт.	3		219	бш					
443	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Влажный препарат "Внутреннее строение крысы"	Вид: влажный препарат "Внутреннее строение крысы". Особенности: наличие прозрачного пластмассового сосуда, наличие этикетки с наименованием и экспозицией	шт.	3		219	бш					
444	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки"	Вид: влажный препарат "Внутреннее строение лягушки". Особенности: наличие прозрачного пластмассового сосуда, наличие этикетки с наименованием и экспозицией	шт.	3		219	бш					
445	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Влажный препарат "Внутреннее строение птицы"	Вид: влажный препарат "Внутреннее строение птицы". Особенности: наличие прозрачного пластмассового сосуда; наличие этикетки с наименованием и экспозицией	шт.	3		219	бш					
446	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Влажный препарат "Внутреннее строение рыбы"	Вид: влажный препарат "Внутреннее строение рыбы". Особенности: наличие прозрачного пластмассового сосуда; наличие этикетки с наименованием и экспозицией	шт.	3		219	бш					
447	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Влажный препарат "Ящерица"	Вид: влажный препарат "Ящерица". Особенности: наличие прозрачного пластмассового сосуда; наличие этикетки с наименованием и экспозицией	шт.	3		219	бш					
448	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект микропрепаратов по анатомии (профильный уровень)	Наличие пластиковой коробки для микропрепаратов: да. 1. Гиалиновый хрящ – 20 шт. 2. Гладкая мышечная ткань – 20 шт.	шт.	1		219	бш					
449	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-исследовательский комплекс	1	Комплект микропрепаратов по ботанике (профильный уровень)	Наличие пластиковой коробки для микропрепаратов: да. 1. Антеридия мха (продольный срез) – 20 шт. 2. Археогонии мха (продольный срез) – 20 шт.	шт.	1		219	бш					
450	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-исследовательский комплекс	1	Комплект микропрепаратов по зоологии (профильный уровень)	Наличие пластиковой коробки для микропрепаратов: да. 1. Амеба – 20 шт. 2. Блоха – 20 шт. 3. Вольвокс – 20 шт.	шт.	1		219	бш					

451	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект микропрепаратов по общей биологии (профильный уровень)	Наличие пластиковой коробки для микропрепаратов: да. 1. Бактериальная клетка – 20 шт. 2. Бактериальная клетка – 20 шт.	шт.	1		219	бш					
452	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Микроскоп цифровой тринокулярный	Способ наблюдения: тринокулярный. Максимальное увеличение, крат $\geq$ 1000. Разрешение камеры: Минимум $\geq$ 3	шт.	1		219	бш					
453	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Модель глаза человека	Вид изделия: единичное изделие. Моделируемый объект: Глаз человека.	шт.	1		219	бш					
454	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Модель головного мозга человека	Вид изделия: Единичное изделие. Моделируемый объект: Мозг в разрезе.	шт.	1		219	бш					
455	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Модель зуба человека	Вид изделия: Единичное изделие. Моделируемый объект: Строение зуба.	шт.	1		219	бш					
456	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Модель сердца человека	Вид изделия: Единичное изделие. Моделируемый объект: Сердце	шт.	1		219	бш					
457	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Модель уха человека	Вид изделия: Единичное изделие. Моделируемый объект: Ухо	шт.	1		219	бш					
458	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Модель челюсти человека	Вид изделия: Единичное изделие. Моделируемый объект: Нижняя челюсть с зубами	шт.	1		219	бш					
459	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор для препарирования	Количество крышек-капельниц в наборе $\geq$ 1 и $\leq$ 4 штук. Количество стекол предметных в наборе $\geq$ 5 и $\leq$ 15 штук. Количество фильтров бумажных в наборе $\geq$ 50 и $\leq$ 150 штук	шт.	16		219	бш					
460	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор для проведения экспериментов по микробиологии	Состав набора: Чашки Петри; Пробирки лабораторные; Препаровальные иглы и ножи. Количество пробирок лабораторных в наборе $\geq$ 20 и $\leq$ 40 штук	шт.	5		219	бш					
461	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пипетка Пастера	Длина $\geq$ 150 миллиметр. Материал: полиэтилен. Назначение: Для переноса жидкости	шт.	30		219	бш					
462	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Поднос пластиковый школьный Тип I	Материал: Пластмасса. Глубина $\geq$ 15 и $\leq$ 20 миллиметр. Длина $\geq$ 450 и $\leq$ 500 миллиметр	шт.	16		219	бш					
463	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Скелет голубя	Комплектация: Скелет голубя. Наличие защиты от механических повреждений: Да.	шт.	3		219	бш					
464	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Скелет костистой рыбы	Комплектация: Скелет костистой рыбы. Наличие защиты от механических повреждений: Да.	шт.	3		219	бш					
465	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Скелет кролика	Комплектация: Скелет кролика Наличие защиты от механических повреждений: Да.	шт.	3		219	бш					
466	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Скелет лягушки	Комплектация: Скелет лягушки. Наличие защиты от механических повреждений: Да.	шт.	16		219	бш					
467	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Цифровая лаборатория по физиологии	В состав цифровой лаборатории по физиологии входит не менее 13 датчиков/мультидатчиков: Цифровой датчик температуры (диапазон измерений от -20 до +110 градусов)	шт.	5		219	бш					
468	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Чашка Петри стеклянная	Диаметр: 100 миллиметр Материал: стекло	шт.	3		219	бш					
469	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Электроплитка	Количество конфорок 1 Штука Тип конфорок	шт.	1		219	бш					
470	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Большие деревянные счеты	Вид: Большие счеты. Материал: дерево. Длина $\geq$ 900 мм. Ширина $\geq$ 450 мм. Высота $\geq$ 1500 мм. Цвет: Зеленый, Желтый, Синий, Красный	шт.	2		219	бш					
471	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Геометрические тела демонстрационные	Комплектность: Куб Камне	к-т	5		219	бш					
472	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Гербарий дикорастущих растений	Количество различных образцов $\geq$ 28 штук. Состав коллекции: Засушенные дикорастущие растения. Тип образцов: Натуральные	к-т	16		219	бш					
473	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Гербарий культурных растений	Количество различных образцов $\geq$ 28 штук. Состав коллекции: Засушенные культурные растения. Тип образцов: Натуральные	к-т	16		219	бш					
474	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Гербарий плодов сельскохозяйственных растений	Количество различных образцов $\geq$ 28 штук. Состав коллекции: Засушенные сельскохозяйственные растения. Тип образцов: Натуральные	к-т	16		219	бш					
475	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Индивидуальный набор счетных палочек	Количество палочек $\geq$ 37 Комплектация Пластиковый контейнер	набор	60		219	бш					
476	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Карты по Естествознанию и Окружающему миру для начальных классов	Вид карты: Односторонняя Расположение карты: Настенное Длина (миллиметр) $\leq$ 200	к-т	4		219	бш					
477	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Коллекция образцов почвы	Количество различных образцов $\leq$ 20 штук Состав коллекции: Образцы почвы Тип образцов: Натуральные	шт.	16		219	бш					
478	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Коллекция плодов деревьев и семян кустарников	Количество видов засушенных образцов шишек голосеменных растений $\geq$ 4 Количество видов засушенных образцов плодов и семян деревьев и кустарников $\geq$ 7	шт.	16		219	бш					

479	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Коллекция полезных ископаемых	Количество различных образцов ≥ 30 штук Состав коллекции: Полезные ископаемые Тип образцов: Натуральные	шт.	16		219	бш					
480	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры	Размещение образца в коллекции: На планшете Состав коллекции: Образцы ниток	к-т	1		219	бш					
481	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования "Измерения" (в чемодане)	Комплектация: Стойка весов 15 шт. Коромысло весов 15 шт.	к-т	1		219	бш					
482	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования "Постоянные магниты"	Комплектация: Подковообразный магнит 1 шт. Листовой магнит 30 мм 2 шт.	к-т	1		219	бш					
483	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования "Растения и их среда обитания"	Комплектация: Ложка-дозатор Палочка	к-т	4		219	бш					
484	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования "Типы почв и рост растений"	Комплектация: Ложка-дозатор Палочка	к-т	2		219	бш					
485	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования "Электрические цепи"	Комплектация: Термометры с диапазоном измерения от -3 до 103 С 15 шт. Схемы для измерения проводимости 2 шт.	к-т	1		219	бш					
486	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования "Весовые измерения"	Комплект лабораторного оборудования предназначен для проведения опытов по изучению состояния равновесия. В составе комплекта: рычажные и пружинные весы, динамометр, рычаг с опорой;	к-т	1		219	бш					
487	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования «Давление жидкостей. Схема водопровода»	Комплектация: Опорные стержни Пл-образная трубка	к-т	1		219	бш					
488	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования «Звук и тон»	Комплектация: Камертон Резонансный ящик	к-т	1		219	бш					
489	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования «Органы чувств»	Комплект лабораторного оборудования предназначен для изучения трех органов чувств: зрения, слуха и осязания. В комплект должно входить: оптическая лампа, диафрагма, линзы, оптические	к-т	1		219	бш					
490	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования «Природные явления»	Комплектация: Анемометр Комплект для сборки флюгера	к-т	1		219	бш					
491	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования для наблюдения за погодой с руководством для учителя	Комплектация: Термометр демонстрационный Компас	к-т	1		219	бш					
492	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования для фильтрации воды	В составе комплекта должны быть: емкость с трубкой и крышкой для фильтрования, сетка пластиковая, медный фильтр и контейнер для адсорбента, пластиковые емкости, емкость для пропаривания, аксессуар	к-т	1		219	бш					
493	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Конструктор металлический №1	Игровой набор Да Количество элементов	набор	32		219	бш					
494	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Конструктор металлический №2	Игровой набор: Да Количество элементов: > 250 и ≤ 500 Штука Материал конструктора: Металл	набор	32		219	бш					
495	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Конструктор металлический №3	Игровой набор Да Количество элементов > 250 и ≤ 500 Штука Материал конструктора: Металл	набор	32		219	бш					
496	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Конструктор металлический №4	Игровой набор Да Количество элементов > 250 и ≤ 500 Штука Материал конструктора: Металл	набор	32		219	бш					
497	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Конструктор плоских геометрических фигур	Количество пластин ≥ 60 штук Материал: пластмасса. Комплектация:	набор	8		219	бш					
498	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Кубики Никитина № 10 - Матрицы	Материал: Картон Количество таблиц	набор	4		219	бш					
499	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Луна раздаточная	Диаметр линзы: ≥ 75 Миллиметр Кратность увеличения: ≥ 3 Луна, ее фазы: Нет	шт.	30		219	бш					
500	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Магнитный плакат "Природное сообщество водоёма"	Комплектация: Магнитный плакат, Магнитные карточки, Набор наклеек Количество магнитных карточек: ≥ 80 Штука Плоская палочка: > 95 Сантиметр	шт.	2		219	бш					
501	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Магнитный плакат "Природное сообщество леса"	Комплектация: Магнитный плакат, Магнитные карточки, Набор наклеек Количество магнитных карточек: ≥ 95 Штука Плоская палочка: > 95 Сантиметр	шт.	2		219	бш					
502	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Магнитный плакат "Природное сообщество дуга"	Комплектация: Магнитный плакат, Магнитные карточки, Набор наклеек Количество магнитных карточек: ≥ 110 Штука Плоская палочка: > 95 Сантиметр	шт.	2		219	бш					
503	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Магнитный плакат "Природное сообщество поля"	Комплектация: Магнитный плакат, Магнитные карточки, Набор наклеек Количество магнитных карточек: ≥ 115 Штука Плоская палочка: > 95 Сантиметр	шт.	2		219	бш					
504	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Магнитный плакат "Природное сообщество приусадебного участка"	Комплектация: Магнитный плакат, Магнитные карточки, Набор наклеек Количество магнитных карточек: ≥ 128 Штука Плоская палочка: > 95 Сантиметр	шт.	2		219	бш					
505	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Магнитный плакат "Птицы зимой"	Комплектация: Магнитный плакат, Магнитные карточки, Набор наклеек Количество магнитных карточек: ≥ 65 Штука Плоская палочка: > 95 Сантиметр	шт.	2		219	бш					
506	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Магнитный плакат «Арифметика до 100»	Вид: Плакат магнитный Размер: Длина ≥ 600 мм; Ширина ≥ 600 мм. Комплектация: Флэшкарты, магнитные палочки	шт.	2		219	бш					

507	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Макет тела человека разборный	Материал: Пластик Высота модели	к-т	2		219	бш				
508	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Математические весы	Материал: Пластмасса Весовая шкала ≥ 1 штук. Подставка ≥ 1 штук	шт.	8		219	бш				
509	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Математическое домино 1 класс	Учебное пособие для проверки и закрепления знаний по математике для 1 класса начальной школы по темам: Сложение и вычитание. Серия от 1 до 10	к-т	5		219	бш				
510	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Математическое домино 2 класс	Учебное пособие для проверки и закрепления знаний по математике для 2 класса начальной школы по темам: Таблица умножения на 2, 3, 4, 5	к-т	5		219	бш				
511	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Математическое домино 3 класс	Учебное пособие для проверки и закрепления знаний по математике для 3 класса начальной школы по темам: Таблица умножения на 6, 7, 8, 9	к-т	5		219	бш				
512	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Математическое домино 4 класс	Учебное пособие для проверки и закрепления знаний по математике для 4 класса начальной школы по темам: Умножение и деление многозначных чисел на однозначное. Серия от 1 до 1000	к-т	5		219	бш				
513	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Микроскоп монокулярный	Тип микроскопа: световой (оптический) Материал: композитный металл	шт.	16		219	бш				
514	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор копий денежных купюр и монет России	Вид учебного пособия: Учебные материалы. Материал деталей: бумага. Состав комплекта: Монеты ≥ 40 штук. Купюры ≥ 14 штук	набор	31		219	бш				
515	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор лабораторного оборудования для изучения равновесия	В наборе должны быть: деревянные и металлические детали (рейки, палочки, бруски, опоры, полотна), материалы для их соединения: (не менее 100 деревянных брусков, не менее 400 штук-палочек, палочек длинных и коротких)	набор	1		219	бш				
516	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор магнитных карточек "Классы и разряды"	Вид: Магнитная	к-т	1		219	бш				
517	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор по математике, алгоритмике и начальному программированию	Минимальная комплектация: - Комплект конструкторских деталей для сборки моделей роботов - Мотор	набор	16		219	бш				
518	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра квадратная деревянная	Материал: Дерево. Количество фишек: 16.	к-т	12		219	бш				
519	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра круглая с цветными фишками	Материал: Дерево. Количество фишек: ≤ 10	к-т	12		219	бш				
520	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Карточки "Азбука"	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	шт.	1		219	бш				
521	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Карточки "Единицы измерения". (Серия "От 1 до 1000")	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	шт.	1		219	бш				
522	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Карточки "Основы счета" (Серия от 1 до 10)	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	набор	1		219	бш				
523	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Карточки "Переход через круглые десятки". (Серия "От 1 до 100")	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	набор	1		219	бш				
524	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Карточки "Простые примеры". (Серия "От 1 до 20")	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	набор	1		219	бш				
525	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Карточки "Сложение и вычитание в столбик". (Серия "От 1 до 1000")	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	набор	1		219	бш				
526	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Карточки "Умножение и деление в два действия". (Серия "От 1 до 1000")	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	набор	1		219	бш				
527	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Карточки "Умножение на 2, 5 и 10". (Серия "Таблица умножения")	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	шт.	1		219	бш				
528	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Карточки "Формы"	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	шт.	1		219	бш				
529	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Набор по литературному чтению для начальной школы	Наборы карточек "Литературное чтение" для 1-4 классов начальной школы для работы на прямоугольной Палитре	к-т	1		219	бш				
530	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Набор по математике для начальной школы	Наборы карточек "Математика" для 1-4 классов начальной школы для работы на прямоугольной Палитре	к-т	1		219	бш				
531	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Набор по развитию речи для начальной школы	Наборы карточек "Развитие речи" для 1-4 классов начальной школы для работы на прямоугольной Палитре	к-т	1		219	бш				
532	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Набор по русскому языку для начальной школы	Наборы карточек "Русский язык" для 1-4 классов начальной школы для работы на прямоугольной Палитре	к-т	1		219	бш				
533	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пирамида математическая «Вычитание» от 1 до 10	Вид: Пирамида. Форма карточек: Разносторонние треугольники. Количество карточек ≥ 25 штук	набор	8		219	бш				
534	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пирамида математическая «Вычитание» от 1 до 100	Форма карточек: Разносторонние треугольники Количество карточек: ≥ 36 Штука Материал: Пластик	набор	8		219	бш				

535	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пирамида математическая «Вычитание» от 1 до 20	Вид: Пирамида. Количество примеров арифметического действия ≥ 30 штук. Количество равнобедренных треугольников ≥ 25 штук.	набор	8		219	бш				
536	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пирамида математическая «Деление» от 1 до 1000	Материал: Пластик. Количество карточек ≥ 49 штук. Вид карточек: Равносторонние треугольники.	набор	8		219	бш				
537	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пирамида математическая «Доли целого» (серия «Дробь»)	Форма карточек: Равносторонние треугольники. Количество карточек: ≥ 36 Штука Материал: Пластик	набор	8		219	бш				
538	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пирамида математическая «Сложение» от 1 до 10	Вид: Пирамида. Форма карточек: Разносторонние треугольники. Количество карточек ≥ 25 штук.	набор	8		219	бш				
539	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пирамида математическая «Сложение» от 1 до 100	Вид: Пирамида. Количество пластиковых карточек ≥ 36 штук. Вид: Равносторонние треугольники.	набор	8		219	бш				
540	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пирамида математическая «Сложение» от 1 до 20	Вид: Пирамида. Количество примеров на выполнение арифметического действия ≥ 30 штук. Количество равнобедренных треугольников с длиной стороны 7 см ≥ 25 штук.	набор	8		219	бш				
541	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пирамида математическая «Умножение» от 1 до 1000	Форма карточек: Равносторонние треугольники. Количество карточек: ≥ 49 Штука Материал: Пластик	набор	8		219	бш				
542	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Плакат магнитный «Тысяча» от 1 до 1000	Вид: Плакат магнитный Размер: Длина ≥ 1500 мм; Ширина ≥ 350 мм. Комплектация: Фомастеры. Магниты накладки.	шт.	2		219	бш				
543	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Скелет человека уменьшенный	Материал Пластик Высота модели	шт.	2		219	бш				
544	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Словодел (магнитный)	Вид Магнитный Количество букв	набор	16		219	бш				
545	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Сюжетные (предметные) картинки по русскому/родному языку и литературному чтению для начальных классов	Материал: Картон. Картон с сюжетными и предметными изображениями ≥ 215 штук	набор	2		219	бш				
546	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Танграм (большой)	В наборе 15 танграмов, состоящих из элементов 5 цветов, и схемы сборки. Материал Пластик	набор	2		219	бш				
547	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Творческий конструктор, моделирование и управление роботизированными системами	Количество элементов конструктора не менее 450 шт. В состав набора должно входить: кубы и модификации, пластины, панели, болты, соединители разных типов, шестерни, муфты, рейки, оси, ступицы, покрышки, балки, шины, колеса и др.	набор	8		219	бш				
548	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Теллурий	Комплектация Стержень, спутника Модель Солнца	шт.	1		219	бш				
549	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Установка гидропонная	Автоматическая циркуляция воды в емкости для выращивания: Да. Количество вентиляторов ≤ 2 штук. Количество систем полива 1 штук.	шт.	4		219	бш				
550	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Цифровая камера для микроскопа	Тип матрицы: Цветная. Разрешение, Пиксель 2592x1944. Кадровая частота к/с: 3; 5; 7 5.	шт.	2		219	бш				
551	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект обучающегося)	Дополнительные материалы в комплекте Программное обеспечение Справочно-методические материалы	к-т	2		219	бш				
552	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект учителя)	Дополнительные материалы в комплекте Кабель USB соединительный Программное обеспечение	к-т	2		219	бш				
553	Инвентарь хозяйственных	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен стальным барабанным замком запирания с поверхностью.	шт.	1		219	бш				
554	Инвентарь хозяйственных	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - настенный. Наличие крепления к стене. Наличие дозатора для контроля расхода.	шт.	1		219	бш				
555	Инвентарь хозяйственных	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		219	бш				
556	Инвентарь хозяйственных	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с комбинированным отверстием. Наличие возможности крепления к стене.	шт.	1		219	бш				
557	Занавески, жалюзи и прочие	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Шторы рулонные тип 2	Шторы рулонные из негорючего пожаробезопасного материала. Комплект состоит из двух рулонных штор. 1 штора: светозащитная категория ткани – затеняющая, затеняющий все ткани – не менее 380 г/м ² и пропускная способность.	к-т	1	НЕО БХО ДИ	219	бш	4			
558	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Стол лабораторный письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас изделия - Металл, окрашенный методом порошкового напыления	к-т	1		218		C146			
559	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Кресло регулируемое, без подлокотников	Изделие соответствует требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для продажи".	шт.	1		218		C05-2			
560	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Стол препараторский пристенный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Исполнение: пристенное с настраиваемой полкой на металлическом каркасе с	шт.	1		218		C676			
561	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Шкаф лабораторный для приборов	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	3		218		C129			
562	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Шкаф лабораторный с ящиками	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	3		218		C148			

563	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Шкаф лабораторный с выкатным ящиком	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". <i>Колесные изделия ЛДСП</i>	шт.	2		218	C149				
564	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Шкаф лабораторный для одежды	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Материал изделия ЛДСП. Толщина изделия ЛДСП не менее 16 мм. Каркас изделия профильная труба.	шт.	1		218	C75-1				
565	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да. Материал кромки - ПВХ. Толщина кромки не менее 2 мм. Покрытие столешницы - допускается проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Количество дверей по требованию заказчика: одна или две шт. Вид двери - глухие. Тип дверей - распашные. Крепление дверей четырехшарнирные петли. Вид ручек по требованию заказчика: травмобезопасной ручкой или ручками. Петли с доводчиками - да. Тип крепления - подвесная настенная. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Наличие раковины - да. Материал раковины - керамика. Габаритный размер раковины: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 130 и не более 140 мм Форма раковины прямоугольная со скругленными углами и плоским дном. Наличие крепежной фурнитуры - да. Наличие смесителя с соединительной сантехникой - да. Габаритный размер изделия: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 490 и не более 510 мм Высота установки 700 мм от пола до верхнего края изделия. Цвет фасада - Белый Снег 8685 BS.	шт.	1		218	C12			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 400x400 мм.	Откорректировано
566	Медицинское оборудование	Лаборантская кабинета биологии	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н) <i>Технические характеристики:</i>	набор	1		218	C150				
567	Медицинское оборудование	Лаборантская кабинета биологии	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм	шт.	1		218	C151				
568	Инвентарь хозяйственных	Лаборантская кабинета биологии	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен стальным бачком с наполнителем с поверхностью	шт.	1		218	бш				
569	Инвентарь хозяйственных	Лаборантская кабинета биологии	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие ящика для контроля расхода	шт.	1		218	бш				
570	Инвентарь хозяйственных	Лаборантская кабинета биологии	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		218	бш				
571	Инвентарь хозяйственных	Лаборантская кабинета биологии	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с комбинированным отверстием. Наличие возможности крепления к	шт.	1		218	бш				
572	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Лаборантская кабинета биологии	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕОБХОДИМО указать габаритные размеры и количество полотен, тип крепления	218	бш				

573	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Материал изготовления стола - ЛДСП Толщина изделия (материала каркаса) - Не менее 16 мм	к-т	1		220	C01				
574	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции" Ширина сидения в наиболее широкой части: не менее 400 мм Глубина сидения: не менее 400 мм, не более 500 мм	шт.	1		220	C03				
575	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акриловый клей	шт.	3	РАЗ МЕ ШЕ	220	C06				
576	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть: не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркера на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом покрытия)	набор	1		220	C06-1				
577	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Стол ученический одностольный с возможностью объединения для групповых занятий, регулируемый по высоте №5-№7 (тип 1)	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Одностольный Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие Назначение: Ростовая группа №5, №6, №7 Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О	шт.	30		220	C04				
578	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Издение должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП. Материал изделия каркас - ЛДСП. Материал изделия диверсы - МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или пластик	шт.	30		220	C05				
579	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Тумба для хранения мобильная	Издение должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП. Материал изделия каркас - ЛДСП. Материал изделия диверсы - МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или пластик	шт.	3		220	C08				
580	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		220	C07				
581	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		220	C02				
582	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Система хранения тренажеров	Вид стеллажа: Прямой Высота стеллажа: не менее 2000 мм Глубина: не менее 480 мм и не более 620 мм	шт.	1		220	C464				
583	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Сейф оружейный	Сейф должен иметь замки повышенной секретности, 5 роликовых запирающих устройств и коверк под приклады, отделение для хранения магазинов и патронов. Материал: стальной лист толщиной не менее 1,5 мм, окрашенный методом порошкового напыления. На задней стенке сейфа отверстия для крепления к стене. Высота сейфа не менее 1500 и не более 1600 мм.; Глубина сейфа не менее 350 и не более 400 мм.;	шт.	1		220	C261				
584	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Кушетка	Предназначена для размещения пациентов при осмотре. Высота не менее 300 мм; длина не менее 1700 мм; ширина не менее 400 мм; максимально допустимая нагрузка не менее 100 кг; максимальная высота спинки не менее 0,9 метров	шт.	1		220	C462				
585	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Аптечка (КИМГЗ) Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты	Содержание комплекта КИМГЗ (набор медицинских средств защиты) должно соответствовать требованиям пункта 12 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.10.2020 № 1164н "Об утверждении требований к	к-т	1		220	бш				
586	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Булавка безопасная	Булавка предназначена для соединения различных видов ткани. Материал изготовления: нержавеющая сталь. В комплекте не менее 10 шт.	к-т	1		220	бш				
587	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Дозиметр	Диапазон показаний уровня радиоактивного фона ≥ 0 и ≤ 999 мкЗв/ч Индикация показаний	шт.	1		220	бш				
588	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Дыхательная трубка (воздуховод)	Изогнутая трубка овального сечения, с косым срезом на внутреннем конце. Ротовой воздуховод оснащается замкнутым центральным каналом и ровными гладкими краями. Диаметр не менее 8 мм и не более 9,0 мм	шт.	4		220	бш				
589	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Гипотермический пакет	Пакет гипотермический (охлаждающий) предназначен для оказания первой медицинской помощи. Позволяет научиться правилам пользования гипотермическим пакетом при травмах	шт.	4		220	бш				
590	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Индивидуальный перевязочный пакет	Индивидуальный перевязочный пакет (ИПП-1) — заключённая в защитную оболочку стерильная повязка, предназначенная для оказания первой помощи и первой медицинской помощи при ранениях и ожогах	шт.	4		220	бш				
591	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Индивидуальный противохимический пакет	Пакет индивидуальный противохимический ИПП-1 предназначен для профилактики поражений кожных покровов капельно-жидкими отравляющими и химически опасными веществами через открытые участки кожи и интентале	шт.	4		220	бш				
592	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Жгут кровоостанавливающий эластичный, атравматичный	Жгут представляет собой ленту из эластомерного материала с большим содержанием каучуков, длина не менее 350 мм; ширина не более 30 мм.	шт.	4		220	бш				
593	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Жгут-турникет кровоостанавливающий	Предназначен для временной остановки артериального или венозного кровотечения на участке тела. Длина не менее 800 мм. Ширина не менее 25 мм. Материал: нейлон, полипропиленовый пластик. Тип фиксации воротка:	шт.	4		220	бш				
594	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Имитаторы ранений и поражений	Имитаторы ранений представляют собой съёмные травмы для установки на манекены, для отработки навыков первой помощи. Материал изготовления: полиуретан/силикон. В комплекте должно быть представлено не менее 15 видов	к-т	2		220	бш				
595	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Комплект шин транспортных складных средний	Шины представляют собой пластины специальной формы с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования любого размера шины по длине и высоте конечности. Крепление шин производится с помощью бинтов	к-т	1		220	бш				
596	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Косынка медицинская (перевязочная)	Материал - хлопок. Форма косынки - косоугольный треугольник, равнобедренный треугольник. Наличие обметки по краям. Длина не более 900 мм; высота не более 700 мм; ширина не более 900 мм.	шт.	4		220	бш				

597	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Легкий защитный костюм Л-1	Защитный костюм Л-1 предназначен для защиты от радиоактивной пыли, химического и бактериологического воздействия на человека. В составе: – куртка с капюшоном прямого покроя – полубокобрезентовый (пленка) – перчатки, штаны	к-т	3		220	бш				
598	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Лямка медицинская носилочная	Предназначена для переноски пострадавших, не способных передвигаться самостоятельно. Высота не менее 50 и не более 200 мм; длина не менее 340 и не более 2140 мм; ширина не менее 260 и не более 750 мм. Грузоподъемность не более 150 кг	шт.	1		220	бш				
599	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Магазин к автомату Калашникова с учебными патронами	Макет текстолитового 30-ти местного магазина Автомата Калашникова АК-74М, калибра 5,45х39 в комплекте с макетами патронов. Наличие пропила в передней стенке для невозможности подачи патронов в патронник. В комплекте должно	к-т	2		220	бш				
600	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет массогабаритный (ММГ) 5,45-мм автомата Калашникова (АК-12)	Тип ММГ; Боевой прототип Автомат Калашникова АК-12; Калибр 5,45х39 мм.	шт.	2		220	бш				
601	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет массогабаритный (ММГ) 5,45-мм автомата Калашникова (АК-74М)	Тип ММГ; Боевой прототип Автомат Калашникова АК-74М; Калибр 5,45х39 мм.	шт.	2		220	бш				
602	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет массогабаритный (ММГ) 5,45-мм пулемета Калашникова (РПК 74)	Описание ММГ РПК74: – это скопее по конструкции с боевым оружием изделие, не предназначенное для ведения огня. Материалы: Корпуса - металл; Основы - металл, пластик. Калибр - 5,45 мм. Комплектность: складной приклад, планка	шт.	1		220	бш				
603	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет массогабаритный (ММГ) ручной гранаты РГД без имитационного запала (УРГ-Н)	Макет массогабаритный ручной гранаты РГД-5 предназначен для изучения принципов устройства и применения боезапаса. Должен представлять собой полную копию боевого образца, обладающую аналогичными	шт.	3		220	бш				
604	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет массогабаритный (ММГ, муляж) ручной гранаты Ф-1 без имитационного запала (УРГ)	Макет массогабаритный ручной гранаты Ф-1 предназначен для изучения принципов устройства и применения боезапаса. Должен представлять собой полную копию боевого образца, обладающую аналогичными	шт.	3		220	бш				
605	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет наступательной противопехотной осколочной ручной гранаты ударно-дистанционного действия РГН (индекс ГРАУ-7Г21)	Материал: Алюминий; Цвет: Хаки (зеленый); Вес: не более 690г.	шт.	3		220	бш				
606	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет ручной противопехотной оборонительной ударно-дистанционной гранаты РГО (индекс ГРАУ-7Г22)	Макет ручной противопехотной оборонительной ударно-дистанционной гранаты РГО (индекс ГРАУ-7Г22) Материал: Алюминий.	шт.	3		220	бш				
607	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Манекен для оказания первой помощи	Представляет собой имитацию ребенка, предназначенного для отработки приемов реанимации. Поддерживаемый комплекс мероприятий:	шт.	2		220	бш				
608	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Массогабаритный макет 9 мм пистолета Макарова	Макет массогабаритный пистолета Макарова. Без наличия патрона в комплекте. Материал - сталь.	шт.	2		220	бш				
609	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Носилки ковшовые	Используются при атравматичной транспортировке. Грузоподъемность не менее 150 кг; длина не менее 1700 мм; ширина не менее 400 мм. Материал: алюминевый сплав	шт.	1		220	бш				
610	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Носилки плащевые	Предназначены для транспортировки пострадавшего. Тип - бескаркасные. Грузоподъемность не менее 90 кг; Длина не менее 1750 и не более 1900 мм; ширина не менее 700 и не более 1120 мм. Панель - Матков. Количество поперечек	шт.	1		220	бш				
611	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Носилки санитарные	Предназначены для переноски пострадавших в положении лежа. Тип - бескаркасные. Грузоподъемность не менее 130 кг. Длина не менее 1750 и не более 1900 мм; ширина не менее 800 и не более 1120 мм. Панель - Матков. Кольцо по	шт.	1		220	бш				
612	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Общевойсковой защитный комплект, рост № 3	Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) предназначен для защиты кожных покровов личного состава от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и биологических средств, а также для снижения заражения обмундирования	к-т	4		220	бш				
613	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Общевойсковой защитный комплект, рост № 4	Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) предназначен для защиты кожных покровов личного состава от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и биологических средств, а также для снижения заражения обмундирования	к-т	4		220	бш				
614	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Планшетный компас	Компас с ценой деления 2°. Конструкция - планшетный. Принцип работы - магнитный. Дискретность шкалы - 2°. Материал - пластик. Время установки стрелки: 1-5-2 секунды	шт.	31		220	бш				
615	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Покрывало изотермическое спасательное	Предназначено для оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Представляет собой тонкую металлизированную пленку с серебристым покрытием с одной стороны и золотистым с другой. Длина не менее 1200 мм; ширина не	шт.	4		220	бш				
616	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий	Тип противогаза по способу защиты: Фильтрующий Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Кольбино-Ковшовый	шт.	31		220	бш				
617	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Респиратор	Респиратор предназначен для выхода населения из опасной зоны при ЧС на радиационно-опасных объектах. Респиратор должен обеспечивать защиту органов дыхания от: пыли, дыма, паров, радиоактивных и химических веществ	шт.	4		220	бш				
618	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Робот-тренажер взрослого для отработки СЛР (в т.ч. безвентиляционной)	Тренажер представляет собой модель торса/тела человека и предназначен для отработки навыков СЛР с имитацией артериального кровотечения.	к-т	2		220	бш				
619	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Секундомер	Наличие таймера да Наличие часов	шт.	2		220	бш				
620	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Специальная огнезащитная накладка	Материал: водоогнестойкая стеклоткань ТАФ со специальной пропиткой. Вид накладки: «пюнич». Длина не менее 1100 мм; ширина не менее 875 мм.	шт.	4		220	бш				
621	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Тренажер-манекен взрослого для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей	Тренажер-манекен представляет собой имитацию тела взрослого пострадавшего и предназначен для отработки приема Геймлиха. Материал: пластик. Комплектация:	к-т	1		220	бш				
622	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Шины проволочные (лестничная) для ног	Представляет собой длинную проволочную решётку, способную за счёт своей гибкости формировать необходимую форму, зависящую от характера перелома. Тип - лестничная. Область применения - нижняя конечность. Длина не менее 1110	к-т	1		220	бш				
623	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Шины проволочные (лестничная) для рук	Представляет собой длинную проволочную решётку, способную за счёт своей гибкости формировать необходимую форму, зависящую от характера перелома. Тип - лестничная. Область применения - верхняя конечность. Длина не менее 600	к-т	1		220	бш				
624	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Электронный тир для стрельбы по проецируемому на экран мишеням	Тир предназначен для изучения элементов начальной военной подготовки. Лазерный тир на 4-х стрелков для стрельбы по проецируемому на экран неподвижным, появляющимся и движущимся мишеням. Возможности	к-т	1		220	бш				

625	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Цифровая лаборатория по основам безопасности жизнедеятельности безопасности и защиты Родины (ОБЗР)	Состав: — Цифровой датчик двуокиси углерода (углекислого газа) Цифровой Р-датчик освещенности	шт.	1		220	бп				
626	Инвентарь хозяйственных	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		220	бп				
627	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Пропускимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕОБХОДИМО указать габаритные размеры	220	бп		3		
628	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стол лабораторный письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркаса изделия - Металл, окрашенный методом порошкового напыления	к-т	1		310	C146				
629	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения"	шт.	1		310	C03				
630	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стол демонстрационный для кабинета физики, биологии	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркаса - металлический, окрашенный методом порошкового напыления	шт.	1		310	C100-1				
631	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стол ученический двухместный лабораторный с бортиком №5	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Открытия металлических труб, используемых в конструкции изделия, а также	шт.	5		310	C124				
632	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стол ученический двухместный лабораторный с бортиком №6	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркаса - Металлическая труба, окрашенная методом порошкового напыления	шт.	10		310	C126				
633	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стул ученический №5	Назначение: Ростовая группа №5 Технические характеристики:	шт.	10		310	C127				
634	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стул ученический №6	Назначение: Ростовая группа №6 Технические характеристики:	шт.	20		310	C128				
635	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Шкаф лабораторный для посуды (верх остекленный)	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	2		310	C123				
636	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Шкаф лабораторный для приборов	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	4		310	C129				
637	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да. Материал кромки - ПВХ. Толщина кромки не менее 2 мм. Покрытие столешницы - допускается проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Количество дверей по требованию заказчика: одна или две шт. Вид двери - глухие. Тип дверей - распашные. Крепление дверей четырехшарнирные петли. Вид ручек по требованию заказчика: травмобезопасной ручкой или ручками. Петли с доводчиками - да. Тип крепления - подвесная настенная. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Наличие раковины - да. Материал раковины - керамика. Габаритный размер раковины: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 130 и не более 140 мм Форма раковины прямоугольная со скругленными углами и плоским дном. Наличие крепежной фурнитуры - да. Наличие смесителя с соединительной сантехникой - да. Габаритный размер изделия: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 490 и не более 510 мм Высота установки 700 мм от пола до верхнего края изделия - 800 мм Цвет фасада - Белый Снег 8685 BS.	шт.	1	РАЗМЕЩЕНИЕ: Не размещать на фронтальной стене. Высота от пола до верхнего края изделия - 800 мм	310	C12			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 400x400 мм.	Откорректировано

638	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм <i>Способ крепления к стене: акриловый клей</i>	шт.	3	РАЗ МЕ ШЕ	310	C06					
639	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркера на водной основе (цвет маркера в соответствии с типом покрытия)	набор	1		310	C06-1					
640	Компьютеры и программное	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		310	C07					
641	Компьютеры и программное	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		310	C02					
642	Компьютеры и программное	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Мобильный компьютерный класс, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка)	Мобильный компьютерный класс. Состав: 30 ноутбуков + тележка + светильник светодиодный. <i>Технические характеристики ноутбуков определяются актуальной версией</i>	к-т	1		310	C440					
643	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Амперметр лабораторный	Амперметр предназначен для проведения измерений в цепях постоянного тока при проведении лабораторных работ. Должен представлять собой прибор <i>магнитоэлектронической системы с равномерной шкалой от 0 до 3 А с ценой</i>	шт.	16		310	бш					
644	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Барометр-анероид	Тип барометра: Механический. Максимальное измерение давления $\geq 780 \pm 800$ Миллиметр ртутного столба. <i>Минимальное измерение давления ≤ 270 Миллиметр ртутного столба</i>	шт.	1		310	бш					
645	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Блок питания регулируемый	Блок питания регулируемый предназначен для плавного регулирования постоянного напряжения с частотой пульсаций не более 50 Гц в пределах от 0 до 24 В	шт.	1		310	бш					
646	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Ведерко Архимеда	Комплектация (характеристика является обязательной для применения) Ведерко <i>Груз цилиндрической формы</i>	шт.	1		310	бш					
647	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Весы технические с разновесами	Весы предназначены для взвешивания массы вещества при постановке демонстрационных опытов и проведении лабораторных работ. Материал: сталь. <i>Диапазон измерений: от 0,05 до 2000 г. В комплекте: весы в сборе; грузы массой:</i>	шт.	1		310	бш					
648	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Весы электронные Тип 2	Вид (характеристика является обязательной для применения) Аналитический <i>Набор гирь, в комплекте (характеристика является обязательной для применения)</i>	шт.	16		310	бш					
649	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Вольтметр лабораторный	Вольтметр предназначен для проведения измерений в цепях постоянного тока при проведении лабораторных работ. Материал изготовления: металл, пластмасса. <i>Прибор должен иметь равномерно откалиброванную шкалу от 0 до 6 В с ценой</i>	шт.	16		310	бш					
650	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Гальванометр демонстрационный	Комплектация Гальванометр демонстрационный <i>Измерение напряжения постоянного тока</i>	шт.	1		310	бш					
651	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Генератор Ван-де-Граафа	Комплектация основание <i>большая металлическая сфера</i>	шт.	1		310	бш					
652	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Генератор звуковой	Диапазон частот, Гц: 1...10000. • Точность установки частоты в диапазоне 1...100 Гц: 1 Гц. • Точность установки частоты в диапазоне 100...10000 Гц: 10 Гц	шт.	1		310	бш					
653	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Гигрометр (психрометр)	Гигрометр (психрометр) предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещении. <i>Комплект поставки:</i>	шт.	1		310	бш					
654	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Груз наборный	Груз наборный предназначен для проведения демонстрационных опытов. Состав: <i>Основной груз 100 г с крючком — не менее 1 шт.</i>	к-т	1		310	бш					
655	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Движение снаряда и баллистический маятник	Экспериментальная платформа 1 шт. Пусковая установка и маятник 1 шт. <i>Показатели пусковой установки с наклоном 0-90° 1 шт.</i>	к-т	1		310	бш					
656	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Динамик низкочастотный	Номинальное электрическое сопротивление ≥ 4 Ом. <i>Максимальная потребляемая мощность</i>	шт.	1		310	бш					
657	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Динамометр демонстрационный	Наибольший предел измерений (характеристика является обязательной для применения) <i>≥ 5 и ≤ 10 Ньютонов</i>	шт.	1		310	бш					
658	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Дозиметр	Диапазон показаний уровня радиоактивного фона ≥ 0 и ≤ 999 мкЗв/ч <i>Цилиндрической формы</i>	шт.	1		310	бш					
659	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Документ-камера	Тип камеры: Портативная Кронштейн: Поворотная стойка <i>Матрица: 8 Мп</i>	шт.	1		310	бш					
660	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Источник питания 12В DC	Источник питания 12В DC 1 шт. Разъемы контактов на фронтальной панели для выводов постоянного тока типа <i>банан 4 мм</i> наличие	шт.	16		310	бш					
661	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Калориметр с набором калориметрических тел	Комплектация включает внешний стакан, внутренний стакан, крышку, колодку со спиралью и пробку. Внешний стакан выполнен в виде цилиндра. В нем закреплена теплоизолирующая вставка с полостью для размещения нагревающего стакана	набор	16		310	бш					
662	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Камертоны на резонансных ящиках	Оборудование предназначено для проведения опытов по акустике и демонстрации явлений звукового резонанса, биений, интерференции звуковых волн. Материал: <i>сталь, дерево</i> . Частота звуковых колебаний камертона ~ 440 Гц, масса изделия не	пара	1		310	бш					
663	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект ГИА-лабораторий по физике	Состав комплекта: — 7 тематических наборов (комплектов), охватывающих весь курс физики до 9 класса включительно	к-т	25		310	бш					
664	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект для лабораторного практикума по механике	Механический трек – 1 шт. Торцевая опора трека тип 1 – 1 шт. <i>Горизонтальная опора – 1 шт.</i>	к-т	16		310	бш					
665	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике и термодинамике	Сетка лабораторная асбестовая – 1 шт. Кольцо для штатива – 1 шт. <i>Основание штатива – 1 шт.</i>	к-т	16		310	бш					

666	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект для лабораторного практикума по оптике	Оптическая линза собирающая – 1 шт. Оптическая линза собирающая – 2 шт. Оптическая линза собирающая – 1 шт.	к-т	16		310	бш				
667	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором)	Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором). В комплекте: Монтажная панель для сборки электрических схем с контактными платами. Переключатель для соединения контактных схем на панели - не менее 10	к-т	16		310	бш				
668	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями	Состав комплекта: 1. Воронка В-75-110 – 1 шт. 2. Стакан 100 мл с делением – 1 шт.	к-т	1		310	бш				
669	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн	Комплект оборудования предназначен для демонстрации свойств электромагнитных волн. В комплект должно входить: блок СВЧ-генератора - 1 шт., блок приемника - 1 шт., металлическая решетка - 1 шт., пластины экраны из	к-т	1		310	бш				
670	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Конденсатор переменной ёмкости демонстрационный	Рабочая температура (характеристика не является обязательной для применения) ≥ 10 и ≤ 300 Градус Цельсия	шт.	1		310	бш				
671	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Лабораторный набор по физике "Электромотор и Генератор"	Модель электромотора на подставке – 1 шт. Ось – 1 шт. Катушка – 1 шт.	набор	5		310	бш				
672	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Магнит дугообразный	Тип Дугообразный Магнит должен представлять собой намагниченный стальной брусок U-образной формы с закругленными концами, соответствующей стандартным обозначениям.	шт.	1		310	бш				
673	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Магнит полосовой демонстрационный	Магнит полосовой предназначен для демонстрации свойств постоянных магнитов и проведения ряда опытов по электромагнетизму.	шт.	1		310	бш				
674	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Манометр жидкостной демонстрационный	Максимальный предел измерения (характеристика не является обязательной для применения) ≥ 200 Миллиметров ртутного столба	шт.	1		310	бш				
675	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Машина электрофорная	Машина предназначена для получения больших зарядов и высоких разностей потенциалов при постановке демонстрационных опытов по электростатике. Материал изготовления: металл, пластмасса	шт.	1		310	бш				
676	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Маятник Максвелла	Маятник предназначен для демонстрации перехода потенциальной энергии тела в кинетическую энергию. Материал изготовления: металл. Маятник должен представлять собой тонкий диск с цветными метками на боковых поверхностях	шт.	1		310	бш				
677	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Маятник электростатический	Количество трубок ПВХ в комплекте (характеристика не является обязательной для применения) ≥ 2 Штука. Количество гильз ≥ 2 штуки	шт.	1		310	бш				
678	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Метр демонстрационный	Материал (характеристика является обязательной для применения) Дерево Пластик	шт.	1		310	бш				
679	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Микрометр	Класс точности: 1 Диапазон измерений: 0-25 мм Цена деления: 0,01 мм	шт.	1		310	бш				
680	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Микроскоп демонстрационный	Максимальное увеличение, крат (характеристика является обязательной для применения) ≥ 100	шт.	1		310	бш				
681	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Миллиамперметр	Миллиамперметр имеет пределы (-5) - 0 - (+5) мА. и (-50) - 0 - (+50) мА с ценой деления 0,5 мА на первом пределе и 5 мА на втором пределе	шт.	1		310	бш				
682	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Модель волновой машины	Комплектность: волновая машина – 1 шт., механизм по эксплуатации – 1 шт.	шт.	1		310	бш				
683	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Модель гидравлического пресса	Вид: Модель гидравлического пресса Максимальное допустимое давление в прессе: 2 Мпа Высота прибора ≥ 300 мм	шт.	1		310	бш				
684	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Мультиметр цифровой	Тип изделия Мультиметр Измеряемое напряжение постоянного тока, В 0,2-600 Измеряемое напряжение переменного тока, В 20-600	шт.	16		310	бш				
685	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор грузов	В комплект входят: грузы цилиндрической формы – 10 шт., измерительный дюймовый – 1 шт.	набор	1		310	бш				
686	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный "Статика"	Экспериментальная рама – 1 шт. Вращающаяся круглая пластина – 1 шт. Динамометр – 1 шт.	набор	1		310	бш				
687	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный волновых явлений	Набор демонстрационный волновых явлений предназначен для моделирования колебательных и волновых движений на плоскости при проведении демонстрационных экспериментов по теме «Механические колебания и волны»	набор	1		310	бш				
688	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по волновой оптике	Комплектация (характеристика является обязательной для применения) Бипризма Френеля Полупрозрачная дифракционная решетка	набор	1		310	бш				
689	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по газовым законам	Набор демонстрационный предназначен для демонстрации основных закономерностей, изучаемых по теме "Молекулярная физика", знакомства с понятиями, как молекулярные в идеальном газе, работа газа, циклический процесс	набор	1		310	бш				
690	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по геометрической оптике	Вид набора (характеристика является обязательной для применения) Расширенный (с лазерным осветителем) Перечень возможных экспериментов (характеристика не является обязательной)	набор	1		310	бш				
691	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по динамике вращательного движения	— Узел привода с электродвигателем и массивным основанием на регулируемых опорах — Цифровой датчик угловой скорости (диапазон измерений от 0,3 до 25 рад/с)	набор	1		310	бш				
692	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов	Комплектация (характеристика не является обязательной для применения) CD диск с ПО Датчик магнитного поля цифровой	набор	1		310	бш				
693	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по механическим колебаниям	Набор предназначен для изучения колебательного движения и волновых процессов в механике, для решения исследовательских задач, связанных с механическими колебаниями	набор	1		310	бш				

694	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по механическим явлениям	— Механическая скамья — Груз наборный в собранном виде 100 грамм Платформа с пусковым устройством и латинками	набор	1		310	бш					
695	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по полупроводникам	Комплектация (характеристика не является обязательной для применения) Диод Платформа	набор	1		310	бш					
696	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по постоянному току	Количество модулей резистора (характеристика не является обязательной для применения) ≥ 2 шт. Платформа	набор	1		310	бш					
697	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме	Комплектация (характеристика не является обязательной для применения) Светодиод Блок питания регулируемый	набор	1		310	бш					
698	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по электродинамике	Набор демонстрационный должен обеспечивать выполнение не менее 10 демонстрационных экспериментов по следующей тематике: разрядка конденсатора; разрядка конденсатора; энергия заряженного конденсатора;	набор	1		310	бш					
699	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор для демонстрации магнитных полей	Количество проводников (характеристика не является обязательной для применения) ≥ 1 и ≤ 5 шт. Платформа	набор	1		310	бш					
700	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор для демонстрации электрических полей	Комплектация (характеристика является обязательной для применения) Касторовое масло Скамья с латинками	набор	1		310	бш					
701	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор для кристаллизации	Комплектность: пробирки стеклянные 14*120 мм с образцами трех веществ и пустая – 3 шт., пробирка – 1 шт.	набор	1		310	бш					
702	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор капилляров	Количество капилляров двойных ≥ 2 Комплектация	набор	1		310	бш					
703	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор по изучению звуковых волн (набор "Акустика")	Ручной насос 1 шт. Диаметр корпуса 28 мм Длина корпуса 200±5 мм	набор	1		310	бш					
704	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор по изучению магнитного поля Земли	Комплектация: Катушка на основании Компас	набор	1		310	бш					
705	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор по электролизу демонстрационный	Комплектация (характеристика не является обязательной для применения) Контактор Катушка с двумя универсальными зажимами и индикатором	набор	1		310	бш					
706	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор спектральных трубок с источником питания	Инертный газ, заполняющий трубку (характеристика не является обязательной для применения) Арсен	набор	1		310	бш					
707	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор тел равного объема	Количество тел в наборе (характеристика не является обязательной для применения) ≥ 3 шт. Платформа	набор	1		310	бш					
708	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор тел равной массы	Количество тел в наборе (характеристика не является обязательной для применения) ≥ 3 шт. Платформа	набор	1		310	бш					
709	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Насос вакуумный	Мощность: ≥ 200 Ватт Производительность: < 132 л/мин	набор	1		310	бш					
710	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Осциллограф демонстрационный	Тип: цифровой Количество каналов: ≥ 2 Входное сопротивление: 1 МОм	шт.	1		310	бш					
711	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Палочка стеклянная	Материал изготовления: Стекло Длина: ≥ 22 см Диаметр: ≥ 4 мм	шт.	1		310	бш					
712	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Палочка эбонитовая	Палочка эбонитовая предназначена для проведения демонстрационных опытов. Технические характеристики: Материал изготовления: эбонит	шт.	1		310	бш					
713	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Плитка электрическая, 220 В малогабаритная	Класс энергетической эффективности (характеристика не является обязательной для применения) А	шт.	1		310	бш					
714	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Прибор для демонстрации атмосферного давления	Комплектация (характеристика не является обязательной для применения) Баночка со смазкой Канцелярские зажимы	шт.	1		310	бш					
715	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Прибор Ленца	Комплектация (характеристика является обязательной для применения) Кольцо с прорезью Кольцо цельное	шт.	1		310	бш					
716	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Призма наклоняющаяся с отвесом	Призма, наклоняющаяся с отвесом предназначена для демонстрации условий равновесия и устойчивости тел на опорах. В составе: горизонтальные пластины одинакового размера, не менее 3 шт., рейка для наклонного соединения пластин	шт.	1		310	бш					
717	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Рычаг демонстрационный	Длина линейки (характеристика является обязательной для применения) ≥ 80 Сантиметр Материал изготовления (характеристика не является обязательной для применения)	шт.	1		310	бш					
718	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Сосуды сообщающиеся	Сосуды сообщающиеся предназначены для использования в качестве демонстрационного и лабораторного оборудования по физике. Описание:	шт.	1		310	бш					
719	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Спектроскоп	Ширина входной щели ≤ 0.2 мм Комплектация	шт.	1		310	бш					
720	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стакан отливной демонстрационный	Объем (характеристика является обязательной для применения) ≥ 400 и ≤ 500 Кубический сантиметр; *миллилитр	шт.	1		310	бш					
721	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стойки для хранения ГИА-лабораторий	Для комплекта ГИА-лабораторий по физике	шт.	1		310	бш					

722	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Столик подъемный	Длина: 150 Миллиметр. Максимальная высота подъёма ≥ 260 Миллиметр. Материал: Алюминий	шт.	1		310	бш				
723	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стрелки магнитные на штативах	Количество стрелок магнитных ≥ 2 Количество стрелок пластмассовых с илой	пара	1		310	бш				
724	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Султан электростатический	Количество: ≥ 2 шт Размеры: 250х65х6,5 мм Вес: ≈ 0,1 кг	пара	1		310	бш				
725	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Теплоприёмник (пара)	Прибор предназначен для демонстрации теплопередачи путем излучения и сравнения поглощения энергии светлой и темной поверхностями. Количество теплоприёмников	шт.	1		310	бш				
726	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Термометр лабораторный	Вид: спиртовой. Назначение: лабораторный. Максимальный предел измерения температуры: 100 градусов	шт.	16		310	бш				
727	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Трансформатор учебный	Комплектация электрическая обмотка - ≥ 2 шт., подковообразный железный сердечник	шт.	1		310	бш				
728	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Трубка Ньютона	Материал трубки Стекло Набор для демонстрации в вакууме	к-т	1		310	бш				
729	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Установка для изучения фотоэффекта	Установка для изучения фотоэффекта предназначена для изучения явления фотоэффекта и определения постоянной Планка. В составе: Платформа с полупроводниковыми светодиодами (7 различных длин волн от 430 до 950 нм)	шт.	1		310	бш				
730	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Учебный комплект "Атмосферное давление"	Ручной насос двойного назначения 1 шт. Диаметр корпуса 28 мм Длина корпуса 200±5 мм	набор	16		310	бш				
731	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Учебный комплект "Электростатика"	Стержень полипропиленовый 2 шт. Стержень пластиковый 1 шт. Опорный стержень из нержавеющей стали 1 шт.	набор	16		310	бш				
732	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Цилиндры свинцовые со стругом	Количество 2 Комплектация	к-т	1		310	бш				
733	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Цифровая лаборатория по физике	Состав: Не менее 20 датчиков в комплекте. Обязательные датчики:	набор	16		310	бш				
734	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Шар Паскаля	Материал сосуда (характеристика не является обязательной для применения) Стекло Материал шара (характеристика не является обязательной для применения)	шт.	1		310	бш				
735	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Шар с кольцом	Комплектность: Кольцо с прямым держателем Шар на держателе с прямым держателем	шт.	1		310	бш				
736	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Штангенциркуль	Материал штанги: нержавеющая сталь Материал губок: нержавеющая сталь Размер шага 0,05 мм	шт.	16		310	бш				
737	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Штатив демонстрационный физический	основание треугольной формы с размером стороны треугольника 220мм и массой 4 кг, оборный стержень из двух частей (длина каждой части 600 мм)	шт.	1		310	бш				
738	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Штатив универсальный физический	Диаметр кольца ≥ 60 мм Количество подставок излучения	шт.	16		310	бш				
739	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Штативы изолирующие	Штативы изолирующие предназначены для использования в качестве вспомогательного оборудования по физике. Комплект поставки:	пара	1		310	бш				
740	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Электромагнит разборный	Электромагнит разборный предназначен для демонстрации подъемной силы электромагнита и его устройства. Описание:	шт.	1		310	бш				
741	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Электромтр (пара)	Предназначен для использования в общеобразовательных учреждениях на уроках физики, для проведения лабораторных работ по электростатике, позволяют обнаруживать заряд, определять его знак и относительно величину	к-т	1		310	бш				
742	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен стальными бумажными языком запирания с поверхностью	шт.	1		310	бш				
743	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расхода	шт.	1		310	бш				
744	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		310	бш				
745	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger.	шт.	1		310	бш				
746	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Шторы рулонные тип 2	Шторы рулонные из негорючего пожаробезопасного материала. Комплект состоит из двух рулонных штор. 1 штора: светозащитная категория ткани – затеняющая, удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м, проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Наличие крепления с корпусным отверстием. Наличие возможности крепления к стене	к-т	1	НЕО БХО ДИ МО	310	бш		4		
747	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Стол лабораторный письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас изделия - Металл, оксидированный методом порошкового напыления	к-т	1		311	C146				
748	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Кресло регулируемое, без подлокотников	Изделие соответствует требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения"	шт.	1		311	C05-2				

749	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Стол препараторский пристенный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Исполнение пристенное, с настраиваемой полкой на металлическом каркасе с	шт.	1	311	C676				
750	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Шкаф лабораторный для приборов	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Композ. изделия ЛДСП	шт.	1	311	C129				
751	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Шкаф лабораторный с ящиками	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Композ. изделия ЛДСП	шт.	2	311	C148				
752	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Шкаф лабораторный с выкатным ящиком	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Композ. изделия ЛДСП	шт.	2	311	C149				
753	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Шкаф лабораторный для одежды	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Материал изделия ЛДСП	шт.	1	311	C75-1				
754	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да. Материал кромки - ПВХ. Толщина кромки не менее 2 мм. Покрытие столешницы - допускается проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Количество дверей по требованию заказчика: одна или две шт. Вид двери - глухие. Тип дверей - распашные. Крепление дверей - четырехшарнирные петли. Вид ручек по требованию заказчика: травмобезопасной ручкой или ручками. Петли с доводчиками - да. Тип крепления - подвесная настенная. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Наличие раковины - да. Материал раковины - керамика. Габаритный размер раковины: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 130 и не более 140 мм Форма раковины - прямоугольная со скругленными углами и плоским дном. Наличие крепежной фурнитуры - да. Наличие смесителя с соединительной сантехникой - да. Габаритный размер изделия: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 490 и не более 510 мм Высота установки 700 мм от пола до верхнего края изделия. Цвет фасада - Белый Снег 8685 BS.	шт.	1	311	C12		Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 400х400 мм.	Откорректировано	
755	Медицинское оборудование	Лаборантская кабинета физики	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н) Технические характеристики:	набор	1	311	C150				
756	Медицинское оборудование	Лаборантская кабинета физики	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм	шт.	1	311	C151				
757	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета физики	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен стальным барабанным замком запирания с поверхностью	шт.	1	311	бш				
758	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета физики	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - настенный. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расхода	шт.	1	311	бш				
759	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета физики	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1	311	бш				
760	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета физики	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с козырьком отверстием. Наличие возможности крепления к	шт.	1	311	бш				

761	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Лаборантская кабинета физики	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕО БХО ДИ МО указа ть габа ритн ые разм еры и коли чест во поло тен.	311	бц				
762	Мебель	Кабинет физики (универсальный)	1	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие	к-т	1		312	C01				
763	Мебель	Кабинет физики (универсальный)	1	Кресло регулируемое	Материал изготовления стола - ЛДСП Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	1		312	C03				
764	Мебель	Кабинет физики (универсальный)	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,4 мм Способ крепления к стене - акриловый клей	шт.	3	РА3 МЕ ПРЕ	312	C06				
765	Учебное оборудование	Кабинет физики (универсальный)	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на волной основе (цвет маркеров в соответствии с типом покрытия)	набор	1		312	C06-1				
766	Мебель	Кабинет физики (универсальный)	1	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Двухместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Стол ученические. Типы и Назначение:	шт.	15		312	C125				
767	Мебель	Кабинет физики (универсальный)	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа №5, №6, №7 Технические характеристики:	шт.	30		312	C05				
768	Мебель	Кабинет физики (универсальный)	1	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изготовления - МДФ/ ЛДСП	шт.	3		312	C08				
769	Компьютеры и программное	Кабинет физики (универсальный)	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		312	C07				
770	Компьютеры и программное	Кабинет физики (универсальный)	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		312	C02				
771	Инвентарь хозяйственны	Кабинет физики (универсальный)	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		312	бц				
772	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет физики (универсальный)	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕО БХО ДИ МО указа ть габа ритн ые разм еры и коли чест во поло тен.	312	бц		3		
773	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стол лабораторный письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас изделия - Металл, окрашенный методом порошкового напыления Цвет каркаса изделия - Белый или черный. Габаритные размеры стола: Длина не менее 1150 и не более 1250 мм. Ширина не менее 550 и не более 650 мм.	к-т	1		124					
774	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	1		124	C03				
775	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Шкаф вытяжной для кабинета химии, демонстрационный	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Материал каркаса - металл ЛДСП	шт.	1		124	C305				

776	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стол демонстрационный для кабинета химии	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас - металлический, окрашенный методом порошкового напыления Цвет каркаса - белый/черный Материал столешницы - ДСП облицованное химически-стойким пластиковым покрытием с кромкой ПВХ/пластика Толщина материала не менее 22 мм	шт.	1		124	C100-1				
777	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стол ученический двухместный лабораторный с бортиком №5	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Отсутствия металлических труб, используемых в конструкции изделия, а также	шт.	5		124	C124				
778	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стол ученический двухместный лабораторный с бортиком №6	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас - Металлическая труба, окрашенная методом порошкового напыления	шт.	10		124	C126				
779	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стул ученический №5	Назначение: Ростовая группа №5 Технические характеристики:	шт.	10		124	C127				
780	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стул ученический №6	Назначение: Ростовая группа №6 Технические характеристики:	шт.	20		124	C128				
781	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стол препараторский пристенный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Исполнение пристенное, с надстроенной полкой на металлическом каркасе с освещением Материал изготовления - ЛМДФ/ЛДСП с кромкой ПВХ	шт.	1		124	C676				
782	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Шкаф лабораторный для посуды (верх остекленный)	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	5		124	C123		4		
783	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Шкаф лабораторный для приборов	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП. Толщина ЛДСП не менее 16 мм. Материал каркаса - профильная труба. Размер профильной трубы не менее 25х25 мм Высота установки - 1500 мм	шт.	2		124	C129				
784	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да. Материал кромки - ПВХ. Толщина кромки не менее 2 мм. Покрытие столешницы - допускается проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Количество дверей по требованию заказчика: одна или две шт. Вид двери - глухие. Тип дверей - распашные. Крепление дверей - четырехшарнирные петли. Вид ручек по требованию заказчика: травмобезопасной ручкой или ручками. Петли с доводчиками - да. Тип крепления - подвесная настенная. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Наличие раковины - да. Материал раковины - керамика. Габаритный размер раковины: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 130 и не более 140 мм Форма раковины - прямоугольная со скругленными углами и плоским дном. Наличие крепежной фурнитуры - да. Наличие смесителя с соединительной сантехникой - да. Габаритный размер изделия: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 490 и не более 510 мм Высота установки 700 мм от пола до верхнего края изделия. Цвет фасада - Белый Снег 8685 BS.	шт.	1	РАЗ МЕ ЩЕ НИЕ : Не разм ещат ь на фронт альной стен е. Выс ота от по ла до верх него края изде лия - 800 мм	124	C12		Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 400х400 мм.	Откорректировано	
785	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акриловый клей	шт.	3	РАЗ МЕ ЩЕ	124	C06				
786	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом покрытия настенного).	набор	1		124	C06-1				
787	Компьютеры и программное	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы.	шт.	1		124	C07				

788	Компьютеры и программное обеспечение	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы.	шт.	1		124	C02						
789	Компьютеры и программное обеспечение	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Мобильный компьютерный класс, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка)	Мобильный компьютерный класс. Состав: 30 ноутбуков + тележка + светильник светодиодный.	к-т	1		124	C440						
790	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор цифровых датчиков по химии для учителя	Технические характеристики ноутбуков определяются актуальной версией В состав цифровой лаборатории входит не менее 11 датчиков/мультидатчиков:	набор	1		124	бш						
791	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Шкаф сушильный	Загрузка: Горизонтальная Максимальное время выдержки: ≥ 999 Минута Полезный объем камеры: $> 74 \leq 80$ Литр/кубический дециметр	шт.	1		124	C312						
792	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор цифровых датчиков по химии для ученика	В состав цифровой лаборатории входит не менее 9 датчиков/мультидатчиков: — Цифровой датчик pH (диапазон измерений от 0 до 14 ед. pH) — Цифровой датчик электропроводимости (диапазон измерений от -2 до $+2$ В)	набор	16		124	бш						
793	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Микроскоп цифровой тринокулярный	Способ наблюдения: тринокулярный. Максимальное увеличение, крат ≥ 1000 . Разрешение камеры: Микроскоп ≥ 3	шт.	1		124	бш						
794	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект ГИА-лабораторий по химии	Количество пробирок ПХ-14 ≥ 10 штука В состав комплекта входит 3 набора:	к-т	1		124	бш						
795	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Весы лабораторные	Тип: электронные. Вид: аналитический. Набор гирь в комплекте: нет	шт.	1		124	бш						
796	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пипетка автоматическая тип 3	Назначение Для взятия и переноса фиксированных объемов жидкости Количество каналов	шт.	5		124	бш						
797	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор для тонкослойной хроматографии	Комплектация: Пластины; Капилляры стеклянные	набор	1		124	бш						
798	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор химических элементов демонстрационный (в ампулах)	Количество различных образцов ≥ 105 Штука. Размещение образца в коллекции: Герметично упакованная прозрачная ампула	набор	1		124	бш						
799	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Демонстрационный источник питания	Максимальное выходное напряжение < 30 Вольт. Максимальный выходной ток < 5 Ампер. Мощность ≤ 100 Ватт	шт.	1		124	бш						
800	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект моделей кристаллических решеток	Комплектация Модель алмаза Модель железа	шт.	1		124	бш						
801	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пособия наглядной экспозиции	Комплектность: таблица Менделеева таблица Растворимости	к-т	1		124	бш						
802	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный	Комплектация: Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный Колба коническая 100 мл	к-т	1		124	бш						
803	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект мерных колб	Состав комплекта: Колба мерная 100 мл – 3 шт Колба мерная 250 мл – 2 шт	к-т	1		124	бш						
804	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Установка для фильтрования под вакуумом	Комплект поставки: колба Булзена не менее 500 мл — 1 шт. колба Булзена не менее 250 мл – 1 шт	шт.	1		124	бш						
805	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Аппарат для проведения химических реакций	Комплект поставки: - Колба двугорлая – 1 шт. - Сосуд для жидких веществ – 4 шт	шт.	1		124	бш						
806	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект ступок с пестиками	Количество в комплекте: ≥ 12 шт. Материал: Фарфор В состав комплекта входит:	к-т	1		124	бш						
807	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Колонка для хроматографии	Длина: 200 Миллиметр Внутренний диаметр: 15 Миллиметр Материал: Стекло	шт.	1		124	бш						
808	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Магнитная мешалка с подогревом и держателем электродов	Количество мест для перемешивания: 1 штука. Максимальная скорость вращения ≥ 1000 оборот в минуту. Максимальная температура нагрева: ≥ 100	шт.	6		124	бш						
809	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Доска для сушки посуды	Вид материала Пластик Количество держателей ≥ 20 Штука	шт.	3		124	бш						
810	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Бюретка, стекло	Материал: Стекло. Наличие бокового крана: Да. Объем: 25 мл	шт.	16		124	бш						
811	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии	Назначение: для проведение демонстрационных лабораторных работ В наборе: не менее 22 наименований	набор	1		124	бш						
812	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Установка для перегонки веществ	Количество резиновых пробок 2 Штука Комплектация	шт.	1		124	бш						
813	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор пробирок	Комплектация Пробирка ПХ-14 Пробирка ПХ-16	набор	2		124	бш						
814	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор моделей атомов для составления моделей молекул по органической и неорганической химии (для учителя)	Комплектация: 108 атомов; 86 связей	набор	1		124	бш						
815	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Столик подъемный	Длина: 150 Миллиметр. Максимальная высота подъема ≥ 260 Миллиметр. Материал: Алюминий	шт.	1		124	бш						

816	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Баня комбинированная лабораторная БКЛ	Комплектация Плитка электрическая <u>Воздушная баня</u>	к-т	2		124	бш				
817	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор узлов и деталей для демонстрации опытов, связанных с получением веществ и демонстрацией их свойств	Комплектация: Пробка №19 с отверстиями и трубкой, согнутой под углом 60°С; <u>Пробка №19 с отверстиями и трубкой, согнутой под углом 90°С.</u>	к-т	1		124	бш				
818	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий	Комплектация: Сосуды Ландольта; <u>Платформа со шкалой.</u>	шт.	1		124	бш				
819	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пинцет	Длина рабочей части: ≥ 160 мм. Ширина рабочей части: ≥ 1,5 мм <u>Вид: Плоский</u>	шт.	2		124	бш				
820	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект стаканчиков для взвешивания	Количество в комплекте ≥ 5 Штука <u>Комплектация</u>	к-т	1		124	бш				
821	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Прибор для получения галондоалканов демонстрационный	Высота ≥ 250 миллиметр. Комплектация: Колба-реактор; Колпачок; Холодильник. <u>Тип прибора: демонстрационный.</u>	шт.	1		124	бш				
822	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор моделей атомов для составления моделей молекул по органической химии (для обучающихся)	Моделируемые химические элементы: Водород; Кислород; Сера; Углерод; Азот. Комплектация: Цветные шары (в соответствии с общепринятым цветовым обозначением химических элементов); <u>Пластиковые соединители</u>	шт.	16		124	бш				
823	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор моделей атомов для составления моделей молекул по неорганической химии (для обучающихся)	Тип модели атомов: шар. Количество моделей атомов ≥ 40 штук. <u>Наличие соединителей моделей атомов в комплекте: да</u>	шт.	16		124	бш				
824	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Аппарат Киппа	Объем сосуда ≥ 250 и < 500 Кубический сантиметр;*миллилитр	шт.	1		124	бш				
825	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Воронка лабораторная стеклянная	Материал: Стекло Размер: В-75-110 <u>Диаметр воронки: 75 ± 5,0 мм</u>	шт.	6		124	бш				
826	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Воронка для бюреток	Материал: Стекло Размер: В-25-38 <u>Диаметр воронки: 25 ± 3,0 мм</u>	шт.	6		124	бш				
827	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект стаканов химических мерных	Материал: Стекло Комплектация: <u>Стакан 50 мл – 2 шт.</u>	к-т	6		124	бш				
828	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор для электролиза демонстрационный	Комплектация: Пластмассовые сосуды; <u>Ключика с двумя универсальными зажимами и индикатором.</u>	шт.	1		124	бш				
829	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Мерный цилиндр 250 мл	Материал: Стекло Объем: 250 мл <u>Допустимая погрешность: ±2,0 мл</u>	шт.	1		124	бш				
830	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Мерный цилиндр 100 мл	Материал: Стекло Объем: 100 мл <u>Допустимая погрешность: ±1,0 мл</u>	шт.	16		124	бш				
831	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Эксикатор	Диаметр: 150 мм. Материал: стекло. <u>Наличие вакуумного клапана: нет</u>	шт.	1		124	бш				
832	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Мерный цилиндр пластиковый	Объем 50 мл <u>Наличие шкалы деления</u>	шт.	16		124	бш				
833	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Щипцы тигельные	Материал: нержавеющая сталь. Длина: 210 миллиметр	шт.	1		124	бш				
834	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Переход стеклянный	Материал: Стекло Диаметр муфты 19 Миллиметр <u>Диаметр креплений:</u>	шт.	1		124	бш				
835	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Зажим для пробирок	Максимальный диаметр удерживаемой пробирки ≥ 20 Миллиметр <u>Минимальный диаметр удерживаемой пробирки</u>	шт.	16		124	бш				
836	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект средств для индивидуальной защиты	Состав комплекта: защитные очки, фартук прорезиненный, перчатки прорезиненные, маска-щиток	к-т	1		124	бш				
837	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Чаша кристаллизационная	Номинальная вместимость 2000 Кубический сантиметр;*миллилитр <u>Исполнение</u>	шт.	6		124	бш				
838	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Прибор для получения газов лабораторный	Комплектация: Воронка цилиндрическая с длинным отрезком; <u>Отвод.</u>	шт.	16		124	бш				
839	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ	Необходим набор со следующими ТХ Комплектация: <u>Сосуд Ландольта с металлической защелкой</u>	шт.	1		124	бш				
840	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Штатив лабораторный	Комплект: Основание; <u>Стойка.</u>	шт.	17		124	бш				
841	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Плитка электрическая, 220 В малогабаритная	Класс энергетической эффективности (характеристика не является обязательной для применения) <u>А</u>	шт.	1		124	бш				
842	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Спиртовка лабораторная	Материал корпуса: стекло. Наличие металлической подставки: да. <u>Объем 100 кубический сантиметр;*миллилитр</u>	шт.	31		124	бш				
843	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Термометр спиртовой (0-200°С) демонстрационный	Максимальный предел измерения температуры: 200 градусов	шт.	1		124	бш				

844	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Соединитель стеклянный	Материал: стекло	шт.	1		124	бш				
845	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор для чистки оптики	Количество применений: Многоразовый. Назначение: Оптика. Комплектация набора: Микрофибра, Средство чистящее	шт.	1		124	бш				
846	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Спиртовка демонстрационная	Материал корпуса: Стекло Наличие металлической подставки: Нет Объем: 100 Кубический сантиметр/миллилитр	шт.	1		124	бш				
847	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор склянок для растворов реактивов	Материал: стекло Объем: 100 мл Широкое горло	набор	35		124	бш				
848	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Весы электронные Тип 1	Тип весов: Карманные. Наибольший предел взвешивания > 0.1 и ≤ 0.25 килограмм. Дополнительные функции: Автоматическое выключение; Тарокомпенсация	шт.	16		124	бш				
849	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Група для пипеток трехклапанная	Вид: Група для пипеток трехклапанная Длина	шт.	16		124	бш				
850	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор пробок резиновых	Количество пробок в наборе < 10. Состав набора: Пробка №14,5; Пробка №19; Пробка №29	шт.	1		124	бш				
851	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Контейнер для хранения лабораторной посуды и принадлежностей	Вид контейнера: Для хранения Назначение	шт.	50		124	бш				
852	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Термометр спиртовой (0-100°C) лабораторный	Вид: спиртовой. Назначение: лабораторный. Максимальный предел измерения температуры: 100 градусов	шт.	16		124	бш				
853	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стекла предметные	Вид: со шлифованной кромкой. Размер стекла 76х26 миллиметр. Количество в упаковке > 50 штук	шт.	1		124	бш				
854	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Очки защитные Тип1	Вид защиты очков защитных: защита от капель и брызг жидкостей. Тип конструктивного исполнения очков защитных: открытые с боковой защитой. Тип окошкового стекла защитных очков: органическое окошковое стекло	шт.	31		124	бш				
855	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Сетка латунная (рассекатель)	Вид: сетка латунная (рассекатель). Длина: 80 миллиметр. Ширина: 80 миллиметр	шт.	16		124	бш				
856	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Лоток раздаточный	Высота ≥ 1 и < 5 сантиметр. Длина ≥ 25 и ≤ 30 сантиметр. Ширина ≥ 15 и < 20 сантиметр	шт.	31		124	бш				
857	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Подставка с ячейками полипропиленовая	Вид: подставка с ячейками "Торка". Количество ячеек ≥ 22 штук. Материал: полипропилен	шт.	16		124	бш				
858	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект этикеток для химической посуды (демонстрационный)	Материал: Бумага. Вид наклеек: Цветная. Комплектация (этикетки для основных групп химических реакций)	к-т	2		124	бш				
859	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Промывалка	Объем 250 Кубический сантиметр/миллилитр	шт.	16		124	бш				
860	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Планишетка для капельных реакций	Вид: планшет. Назначение: для капельных реакций. Количество ячеек ≥ 14 штук	шт.	16		124	бш				
861	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор лабораторных банок для твердых веществ	Вид: лабораторная банка для твердых веществ. Количество ≥ 6 штук. Объем: 15 Кубический сантиметр/миллилитр	набор	16		124	бш				
862	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Канистра для дистиллированной воды	Вид изделия Канистра Тип изделия Для пищевой продукции Высота > 1 Миллиметр	шт.	1		124	бш				
863	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Колба коническая 250 мл	Диаметр центральной горловины 34 миллиметра. Исполнение: 2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)	шт.	31		124	бш				
864	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Воронка В-75	Материал: Стекло ХС1. Диаметр 75 Миллиметр. Высота 110 Сантиметр	шт.	16		124	бш				
865	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Поднос пластиковый школьный Тип2	Материал: пластмасса. Глубина ≥ 15 и ≤ 20 миллиметр. Длина ≥ 250 и < 300 миллиметра	шт.	31		124	бш				
866	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Зажим винтовой	Тип соединения Винтом к плоскому выводу Наличие защитного покрытия	шт.	2		124	бш				
867	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пипетка стеклянная 5 мл	Объем, миллилитров: 5. Тип: 3 - полный слив. Исполнение: 1	шт.	10		124	бш				
868	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пипетка стеклянная 10 мл	Объем, миллилитров: 10. Тип: 3 - полный слив. Исполнение: 1	шт.	10		124	бш				
869	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пипетка стеклянная 25 мл	Объем, миллилитров: 25. Тип: 3 - полный слив. Исполнение: 1	шт.	10		124	бш				
870	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Штатив для хранения пипеток	Материал: пластик Количество гнезд: ≥= 16 Диаметр гнезд: от 8мм до 16мм	шт.	3		124	бш				
871	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Ложка для сжигания веществ	Материал: Сталь. Длина ручки ≥ 250 Миллиметр. Диаметр чаши ≥ 10 Миллиметр	шт.	10		124	бш				

872	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Чашка Петри	Диаметр: 90 миллиметр	шт.	16		124	б/п				
873	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Ерш пробирочный	Вид изделия: единичное изделие. Диаметр рабочей части ≥ 30 и < 50 миллиметр. Длина рабочей части ≥ 100 и < 150 миллиметр	шт.	30		124	б/п				
874	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Ерш бутылочный	Вид изделия Единичное изделие Диаметр рабочей части	шт.	30		124	б/п				
875	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Трубка стеклянная	Материал: стекло	шт.	50		124	б/п				
876	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Зажим пружинный	Общая длина Миллиметр > 50 Миллиметр	шт.	5		124	б/п				
877	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стакан химический 100 мл	Исполнение: 1 (с носиком). Номинальная вместимость: 100 Кубический сантиметр;^миллилитр. Стойкость стекла: Термически стойкое стекло (ТС)	шт.	50		124	б/п				
878	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стакан химический 50 мл	Исполнение: 1 (с носиком). Номинальная вместимость: 50 Кубический сантиметр;^миллилитр. Стойкость стекла: Термически стойкое стекло (ТС)	шт.	50		124	б/п				
879	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стакан химический 250 мл	Исполнение: 1 (с носиком). Номинальная вместимость: 250 Кубический сантиметр;^миллилитр. Стойкость стекла: Термически стойкое стекло (ТС)	шт.	10		124	б/п				
880	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Штатив для пробирок (10 гнезд)	Количество гнезд ≥ 10 штук. Диаметр помещаемых пробирок ≤ 20 миллиметр	шт.	31		124	б/п				
881	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Палочка стеклянная	Материал изготовления: Стекло Длина: ≥ 22 см Диаметр: > 4 мм	шт.	50		124	б/п				
882	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Ложка - шпатель	Вид Ложка-шпатель Длина	шт.	31		124	б/п				
883	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Банка-капельница	Объем 30 миллилитр	шт.	1000		124	б/п				
884	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Шпатель-ложечка полипропиленовая	Вид: шпатель-ложечка. Длина: 150 миллиметр. Материал: полипропилен	шт.	31		124	б/п				
885	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Полотно противопожарное	Расчетная температура горения не менее 300°C Длина полотна 1500 мм Ширина полотна 2000 мм	шт.	3		124	б/п				
886	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор ареометров	Материал: химически стойкий пластик Наличие цветной маркировки: Да Диапазон измерений: 650±1850 кг/м³	набор	2		124	б/п				
887	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Рефрактометр	Измеряемый параметр: Коэффициент преломления / n_D^t Вид: портативный Наличие дисплея: да	шт.	1		124	б/п				
888	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Спектрофотометр	Тип: портативный Измерительная апертура: ≥ 6 мм Геометрия освещения: D/8	шт.	1		124	б/п				
889	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Халат S	Тип: Лабораторный Материал: Смесовая ткань Цвет: Белый	шт.	20		124	б/п				
890	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Халат M	Тип: Лабораторный Материал: Смесовая ткань Цвет: Белый	шт.	20		124	б/п				
891	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Халат L	Тип: Лабораторный Материал: Смесовая ткань Цвет: Белый	шт.	20		124	б/п				
892	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Песок	Фасовка: В мешках Вес: 25 кг Объем: 15 литров	шт.	1		124	б/п				
893	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Ведро для песка	Объем: ≥ 10 л Материал: Оцинкованной стали	шт.	1		124	б/п				
894	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Холодильник	Вид холодильника по способу установки: отдельностоящий. Возможность перевешивания двери: да. Исполнительный тип холодильника: да	шт.	1		123	С525.2				
895	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Фарфоровые чашки для выпариваия	Объем: 25 мл Материал: фарфор	к-т	16		124	б/п				
896	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пипетка Пастера	Длина ≥ 150 миллиметр. Материал: полиэтилен. Назначение: Для переноса жидкости.	шт.	200		124	б/п				
897	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Индекаторная бумага универсальная	Тип: Бумага индикаторная Функциональное назначение: определение значения pH Форма упаковки: коробка	шт.	16		124	б/п				
898	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Фильтровальная бумага	Марка: Ф Вид упаковки: рулон Ширина: от 500 мм до 1000 мм	кг.	16		124	б/п				

899	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Медная проволока	Толщина: 1,5мм Тип упаковки: катушка Длина: 5м	м.	5		124	б/п				
900	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Горючее для спиртовок	Вид горючего: этиловый спирт	л.	10		124	б/п				
901	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Флакон для хранения жидких растворов	Объем: 1 литр Материал: химически стойкий пластик Диаметр горловины: от 25 мм до 40 мм	шт.	20		124	б/п				
902	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Металлический переносной ящик	Материал: металл. Толщина металла : от 0.5 до 1.5 мм Комплектация ящика:	шт.	1		124	б/п				
903	Инвентарь хозяйственный	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен стальным барабанным замком запиранию с повернутой рукояткой.	шт.	1		124	б/п				
904	Инвентарь хозяйственный	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - настенный. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расхода мыла.	шт.	1		124	б/п				
905	Инвентарь хозяйственный	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		124	б/п				
906	Инвентарь хозяйственный	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие возможности крепления к стене.	шт.	1		124	б/п				
907	Занавески, жалюзи и прочие	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 1,5 мм.	к-т	1	НЕО БХО ДИ	124	б/п	4			
908	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Стол лабораторный письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас изделия - Металл, окрашенный методом порошкового напыления	к-т	1		123	C146				
909	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Кресло регулируемое, без подлокотников	Изделие соответствует требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения и лежания"	шт.	1		123	C05-2				
910	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Стол препараторский пристенный с сантехникой	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Исполнение - пристенное, с настенной полкой на металлическом каркасе с креплением к стене	шт.	1		123	C147-1				
911	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да. Материал кромки - ПВХ. Толщина кромки не менее 2 мм. Покрытие столешницы - допускается проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Количество дверей по требованию заказчика: одна или две шт. Вид двери - глухие. Тип дверей - распашные. Крепление дверей четырехшарнирные петли. Вид ручек по требованию заказчика: травмобезопасной ручкой или ручками. Петли с доводчиками - да. Тип крепления - подвесная настенная. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Наличие раковины - да. Материал раковины - керамика. Габаритный размер раковины: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 130 и не более 140 мм Форма раковины - прямоугольная со скругленными углами и плоским дном. Наличие крепежной фурнитуры - да. Наличие смесителя с соединительной сантехникой - да. Габаритный размер изделия: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 490 и не более 510 мм Высота установки 700 мм от пола до верхнего края изделия. Цвет фасада - Белый Снег 8685 BS.	шт.	1		123	C12		Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 400x400 мм.	Откорректировано	
912	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Тумба лабораторная с мойкой	соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 «Мебель для учебных заведений. Общие технические условия». Соответствие Каркас изделия - ЛДСП	шт.	1		123	C377				
913	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф вытяжной для кабинета химии	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Материал каркаса по требованию заказчика: ЛМДФ или ЛДСП или сварной	шт.	1		123	C305.1				
914	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф для химреактивов, металлический	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Материал изделия - металл	шт.	2		123	C380				
915	Учебное оборудование	Лаборантская кабинета химии	1	Электрический аквадистиллятор	Предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям государственной фармакопей. Исполнение настольное. Конструкция камеры конденсации должна быть бистроусеющей. Материал изготовления	шт.	1		123	C378				

916	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Полка для аквадистиллятора, навесная	Цельно сварной каркас - Наличие Материал - Стальной профиль Размер секции - Не менее 20х20 см	шт.	1		123	C379				
917	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф лабораторный для приборов	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ПЛСП	шт.	2		123	C129				
918	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф лабораторный с ящиками	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ПЛСП	шт.	1		123	C148				
919	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф лабораторный с выкатным ящиком	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ПЛСП	шт.	1		123	C149				
920	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф лабораторный для одежды	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Материал изделия - ПЛСП	шт.	1		123	C75-1				
921	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф лабораторный для посуды (верх остекленный)	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ПЛСП	шт.	1		123	C123				
922	Медицинское оборудование	Лаборантская кабинета химии	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н) Технические характеристики:	набор	1		123	C150				
923	Медицинское оборудование	Лаборантская кабинета химии	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм	шт.	1		123	C151				
924	Инвентарь хозяйственных	Лаборантская кабинета химии	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен стальным барабанным замком заполнило с поверхностью	шт.	1		123	бш				
925	Инвентарь хозяйственных	Лаборантская кабинета химии	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расхода	шт.	1		123	бш				
926	Инвентарь хозяйственных	Лаборантская кабинета химии	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		123	бш				
927	Инвентарь хозяйственных	Лаборантская кабинета химии	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крепления с конусным отверстием. Наличие возможности крепления к	шт.	1		123	бш				
928	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Лаборантская кабинета химии	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕО БХО ДИ МО указа ть габа ритн ые разм еры и коли чест во поло тен, тип креп лени я (пот олоч ное/ наст енно е)	123	бш				
929	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие Материал каркаса изделия - ПЛСП толщиной не менее 16 мм	к-т	2		315	C68				
930	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	2		315	C03				
931	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Стол на металлическом каркасе 1400	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие. Каркас - сварной из металлический профильной трубы в форме квадратной	шт.	30		315	C152		16		
932	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Кресло регулируемое, без подлокотников	Изделие соответствует требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	30		315	C05-2				
933	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Стол на металлическом каркасе 1200	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Каркас - сварной из металлический профильной трубы в форме квадратной	шт.	5		315	C153		4		

934	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Стол на металлическом каркасе 1500	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие.	шт.	6		315	C145		4		
935	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Шкаф-купе, металлический	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели из пластика"	шт.	3		315	C159				
936	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Стеллаж с контейнерами	Материал изготовления изделия - Высококачественная сталь Покрытие - Порошковое, полимерное Крепление - Болтовое	шт.	4		315	C157				
937	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Стеллаж многосекционный	Материал изготовления изделия - ЛДСП Толщина ЛДСП каркаса не менее 22мм, толщина ЛДСП перегородок не менее 16 мм, опоры 60мм, наличие	шт.	4		315	C570				
938	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Стеллаж multifunctional, мобильный	Материал изготовления корпуса изделия и внутренних вставок - ЛДСП Толщина - Не менее 16 мм Противопожарные экраны из ПВХ - Наличие	шт.	1		315	C571				
939	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акриловый клей	шт.	2	РАЗ МЕ ШЕ	315	C06				
940	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркера на водной основе (цвет маркера в соответствии с цветом доски)	набор	2		315	C06-1				
941	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		315	C07				
942	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Специализированное интерактивное устройство в комплекте со стойкой мобильной	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	к-т	1		315	C2.18				
943	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	2		315	C02				
944	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	1	Моноблок	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы утвержденного приказом Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.11.2023 № 1089/64-16-660/23	к-т	30		315	C69				
945	Электрически е бытовые приборы	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Светильник светодиодный	Технические характеристики (светильник светодиодный): Материал изготовления: пластик, металл; Тип лампы: светодиодная	шт.	30		315	C651				
946	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Обжимной инструмент	Тип разъемов: 6p2c, 6p4c, 6p6c, 8p8c; Вид клемм по расположению прижимных поверхностей: ножничные; Тип клемм: механические	шт.	1		315	бш				
947	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Станок с ЧПУ	Размер станка (Д*Ш*В): не менее 650х532х320 мм Масса станка: не менее 11,5 кг Рабочая область: (Д*Ш*В) 430х300х90 мм	шт.	3		315	C162				
948	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	3D-сканер	Камера 1 шт. Технология сканера Оптическая Тип сканера Ручной	шт.	1		315	бш				
949	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	3D-принтер тип 1 закрытого типа	Тип кинематики CoreXY Технология 3Д печати FDM/FFF Количество печатающих головок 1	шт.	5		315	C473				
950	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Расширенный робототехнический набор для изучения автономных мобильных роботов	Интерфейсы: 3 рп для связи по последовательной шине, Bluetooth, Ethernet, HDMI, I2C, ISP, MicroSD, UART, USB для настройки модуля, WiFi Количество винтов ≥ 30 и ≤ 50	набор	2		315	бш				
951	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Конструктор программируемых моделей инженерных систем	Вид набора Базовый Количество деталей: не менее 410 шт. Количество одновременно обрабатываемых роботов 1 шт.	набор	20		315	бш				
952	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Комплект для изучения БПЛА	Набор включает в себя: плата квадрокоптера: не менее 1 шт. Включает все необходимые компоненты (автопилот, акселерометр, гироскоп, регуляторы скорости, радиомодем 868 мГц), устанавливаемые на одной плате, обеспечивает	к-т	11		315	бш				
953	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Безопасное полетное пространство	Общий размер куба 3000х2500х3000 мм Элементы каркаса куба 32 шт. Материал каркаса куба Металл	шт.	1		315	C572				
954	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Комплект полей для робототехнических соревнований	Комплект состоит из универсального основания 1200х2400 мм. с системой хранения и максимального набора соревновательных полей. Подходит для организации образовательного процесса, тестирования роботов, тренировок и	к-т	2		315	бш				
955	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Дымоуловитель настольный	Уровень шума: 40 дБ Диаметр воздуховодов: 100 мм Воздуховоды в комплекте: есть	шт.	1		315	бш				
956	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Электронный конструктор Интернет Вещей	Образовательный набор должен быть предназначен для изучения основ интернета вещей (IoT), технологий "умного дома", работы с микроконтроллерами и программирования на языке C++	набор	20		315	бш				
957	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Конструктор для обучения и проведения соревнований роботов	Образовательный набор должен быть предназначен для изучения основ робототехники, электроники и программирования. В состав набора должно входить: комплект конструктивных элементов из металла	набор	20		315	бш				
958	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Образовательный набор по электронике	Образовательный набор должен быть предназначен для изучения основ электроники, микроконтроллеров и программирования на языке C++. В состав набора должно входить: макетная плата - не менее 1 шт., мультиметр - не	набор	20		315	бш				
959	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Набор для изучения программирования и робототехники	Возможность построения робота, управляемого с помощью ИК-пульта, мобильных устройств (по Bluetooth), работающего автономно по загруженной программе наличие	набор	20		315	бш				
960	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Фильтр контейнерного типа для станка ЧПУ	Комплект поставки: • Пульт управления с дисплеем, контроллером с АР-функцией и встроенным электронным дифференциальным манометром, измерителем с тепловым реле	шт.	1		315	бш				

961	Инвентарь хозяйственных	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	2		315	бп				
962	Занавески, жалюзи и прочие предметы	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформироваемой перегородкой	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штора – антистатическое. Прокладка штора – порошковое напыление	к-т	1	НЕО БХО ДИ МО	315	бп		7		
963	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16 мм	к-т	1		214	C68				
964	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для взрослых"	шт.	1		214	C03				
965	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №3-№5	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас изделия - Металл, окрашенный методом порошкового напыления	шт.	1		214	C667				
966	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Стол логопеда с рулонным жалюзи	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Материал изготовления - массив дерева/ЛМДФ/ЛДСП с кромкой ПВХ	к-т	1		214	C668				
967	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №3-№5	Назначение: Ростовая группа №3, №4, №5. Технические характеристики:	шт.	3		214	C10				
968	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Доска магнитно-маркерная	Соответствие требованиям ГОСТ 20064-86 "Доски классные"	шт.	1		214	C241				
969	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Шкаф канцелярский закрытый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал лоски: сталь и алюминий	шт.	2		214	C74				
970	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Мольберт односторонний	Конструкция мольберта: складной Материал: пиломатериал хвойных пород и фанера Толщина фанеры не менее 4 мм	шт.	1		214	C673				
971	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да. Материал кромки - ПВХ. Толщина кромки не менее 2 мм. Покрытие столешницы - допускается проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Количество дверей по требованию заказчика: одна или две шт. Вид двери - глухие. Тип дверей - распашные. Крепление дверей - четырехшарнирные петли. Вид ручек по требованию заказчика: травмобезопасной ручкой или ручками. Петли с доводчиками - да. Тип крепления - подвесная настенная. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Наличие раковины - да. Материал раковины - керамика. Габаритный размер раковины: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 130 и не более 140 мм Форма раковины - прямоугольная со скругленными углами и плоским дном. Наличие крепежной фурнитуры - да. Наличие смесителя с соединительной сантехникой - да. Габаритный размер изделия: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 490 и не более 510 мм Высота установки 700 мм от пола до верхнего края изделия. Цвет фасада - Белый Снег 8685 BS.	шт.	1		214	C12			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 400x400 мм.	Откорректировано
972	Учебное оборудование	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Наушники	Наушники проводные: • Тип: закрытые; • Частотный диапазон: не менее 20-20000 Гц	шт.	1		214	C674				
973	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Моноблок	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской экстерриториальной школы	к-т	1		214	C69				
974	Инвентарь хозяйственных	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен стальным барабанным запором запором с поверхностью	шт.	1		214	бп				
975	Инвентарь хозяйственных	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расхода	шт.	1		214	бп				
976	Инвентарь хозяйственных	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		214	бп				

977	Инвентарь хозяйственных	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-психологом	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger.	шт.	1		214	бп				
978	Занавески, жалюзи и прочие	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-психологом	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕО БХО ДИ	214	бп				
979	Инвентарь хозяйственных	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-психологом	1	Зеркало тип 1	Правмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия).	шт.	1	РАЗ МЕ ШЕ	214	бп				
980	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие Материал каркаса изделия - ПЛСП толщиной не менее 16 мм	к-т	1		237	C68				
981	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения"	шт.	1		237	C03				
982	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Стол ученический одностольный с возможностью объединения для групповых занятий, регулируемый по высоте №5-№7 (тип 1)	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Одностольный Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"	шт.	2		237	C04				
983	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5, №6, №7 Технические характеристики:	шт.	2		237	C05				
984	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Стол ученический двухстольный регулируемый по высоте №3-№5	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас изделия - Металл окрашенный методом порошкового напыления	шт.	1				0			
985	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №3-№5	Назначение: Ростовая группа №3, №4, №5. Технические характеристики:	шт.	2				0			
986	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Доска магнитно-маркерная	Соответствие требованиям ГОСТ 20064-86 "Доски классные" Двусторонняя поверхность: нет	шт.	1		237	C241				
987	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Шкаф канцелярский закрытый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия по требованию заказчика: ПЛСП	шт.	2		237	C74				
988	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Пуф-мешок, средний	Вид: Пуф-мешок, средний Варианты исполнения: мяч или группа или цветок или кресло или др	шт.	2		237	C490				
989	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Мольберт односторонний	Конструкция мольберта: складной Материал: пиломатериал хвойных пород и фанера Толщина фанеры - не менее 4 мм	шт.	1		237	C673				
990	Компьютеры и программное	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Моноблок	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	к-т	1		237	C69				
991	Инвентарь хозяйственных	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		237	бп				
992	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕО БХО ДИ МО указать габаритные размеры и количество полотен, тип	237	бп				
993	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие Материал каркаса изделия - ПЛСП толщиной не менее 16 мм	к-т	6		116	C68				
994	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения"	шт.	6		116	C03				
995	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Стол для заседаний с 8 стульями	ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Конструкция - Состоит из отдельных прямоугольных и угловых столов-элементов Материал изготовления столешницы - ПЛСП	к-т	1	Габаритные	116	C6.55				
996	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Доска магнитно-маркерная мобильная, поворотная	Соответствие требованиям ГОСТ 20064-86 "Доски классные" Двусторонняя поверхность: да	шт.	1		116	C77				
997	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Тумба под оргтехнику	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изготовления - ПЛСП	шт.	2		116	C76				
998	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Шкаф канцелярский закрытый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия по требованию заказчика: ПЛСП	шт.	1		116	C74				

999	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Шкаф канцелярский со стеклом	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия по требованию заказчика: ЛДСП	шт.	2	116	C73				
1000	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Вешалка напольная	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 Каркас: сварной Сечение стоек каркаса: не менее 25 мм	шт.	1	116	1.56				
1001	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Комплект мебели для кухонной зоны тип 1	Комплект должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Состав комплекта:	к-т	1						
1002	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Комплект мебели для кухонной зоны тип 3	Соответствие требованиям ГОСТ 16371–2014 «Мебель. Общие технические условия». Материал изделия – ЛДСП толщиной не менее 16 мм Кромка ПВХ – наличие Толщина кромки ПВХ на лицевых частях, фасадах, каркаса – не менее 2 мм Двери фасадов - глухие (без фрезеровки), распашные/подъемные, на четырехшарнирных петлях с доводчиком, с интегрированными ручками (для нижнего ряда секций) Удлинение дверей верхнего ряда секций для захвата за торец - наличие Возможность регулировки высоты полки - наличие Материал задней стенки – ХДФ Толщина задней стенки – не менее 3 мм Задняя стенка должна крепиться толстыми гвоздями с большой шляпкой Травмобезопасные ручки на всех шкафах – наличие Возможность крепления к стене – наличие Крепежная мебельная фурнитура – наличие Состав комплекта: верхний, нижний ряд секций и шкаф для встраиваемого холодильника Верхний ряд секций: Шкаф-сушка для посуды (600 мм) Шкаф-полка для посуды (600 мм) Шкаф-полка с открытой нишей для микроволновой печи (600 мм) Шкаф-сушка настенный Дверь – наличие Металлическая сетка-сушка и поддон – наличие Габаритные размеры шкафа: Ширина – не менее 580 и не более 620 мм Глубина – не менее 280 мм и не более 320 мм Высота – не менее 720 мм и не более 770 мм Шкаф-полка для посуды Дверь - наличие Полка – наличие Габаритные размеры шкафа: Ширина – не менее 580 и не более 620 мм	к-т	1	116	C6.10			Актуализация характеристик	Ширина комплекта принята 2400 мм
1003	Электрически е бытовые приборы	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Посудомоечная машина	Посудомоечная машина предназначена для мытья посуды, в том числе для дезинфекции, удаления запахов и сушки посуды, используемой в рамках практических занятий на уроках технологии для девочек. Вид посудомоечной машины: встраиваемая Класс энергопотребления: А Мощность, Вт: ≥ 2100 и ≤ 2400 Габариты: ширина, мм: ≥ 590 и ≤ 600 глубина, мм: ≥ 550 и ≤ 555 высота, мм: ≥ 815 и ≤ 820 Количество температурных режимов: ≥ 4 шт. Диапазон температурных режимов, °C: ≥ 35 и ≤ 70 Наличие таймера: да	шт.	1	116	C103			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию, предусмотреть точки подключения.	Откорректировано
1004	Электрически е бытовые приборы	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Печь микроволновая	Вид микроволновой печи: отдельностоящая. Внутреннее покрытие рабочей камеры: эмаль. Мощность микроволн > 800 и ≤ 1000 Ватт	шт.	1	116	C524				
1005	Электрически е бытовые приборы	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Электрочайник	Объем: не менее 1,7 л. Потребляемая мощность не менее 2 кВт. Нагревательный элемент: скрытый. Блокировка включения без воды.	шт.	1	116	C528				
1006	Электрически е бытовые приборы	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Холодильник бытовой тип 1	Общий объем холодильника: > 200 <= 300 л*дм[3*]. Вид холодильника по способу установки: Встраиваемый. Целевой тип холодильника: Лд	шт.	1	116	C525.1				
1007	Электрически е бытовые приборы	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Кофемашинa	Мощность: Равно 1500 Вт. Давление: ≥ 15 ≤ 20 бар. Наличие емкости для молока: Лд	шт.	1	116	C2.21				

1008	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Стол обеденный круглый	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Конструкция – металлический каркас из круглого-квадратного-или-прямоугольного-профиля, окрашенного методом порошкового напыления и столешница. Толщина стенок металла опоры стола не менее 1,5 мм. Высота стола не менее 730 и не более 770 мм. Цвет опоры стола – черный. Столешница – наличие. Материал столешницы – МДФ покрытый полиуретановой эмалью, цвет по согласованию с заказчиком, или ЛДСП. Толщина столешницы не менее 25 мм. Диаметр столешницы не менее 990 и не более 1050 мм. Кромка – наличие. Толщина не менее 2 мм. Цвет столешницы – текстура светлого дерева Береза 1715 BS/Береза песочная H1732 ST9. Подпятник – наличие. Материал подпятника фетр или войлок, пластик. Столешница устойчива к проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию.	шт.	4	116				Исключено	Принято
1009	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Стол обеденный прямоугольный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Конструкция П-образные опоры, столешница. Высота не менее 1090 и не более 1110 мм. Каркас изделия П-образные металлические опоры, окрашенные методом порошкового напыления. Цвет опор черный. Вид опоры труба прямоугольного сечения. Сечение опоры не менее 30х50 и не более 40х60 мм. Толщина металла опоры не менее 1,5 мм. Опоры по бокам столешницы скреплены между собой траверсой не менее 2 шт. На концах опор установлены регулируемые подпятники не менее 4 шт. Опоры сверху под столешницей и внизу под столешницей соединяются между собой траверсой. Сечение траверсы не менее 30х30 и не более 40х40 мм. Толщина металла траверсы не менее 1,5 мм. Столешница изделия - наличие. Длина не менее 1180 и не более 1220 мм. Глубина не менее 580 и не более 620 мм. Материал столешницы ЛДСП. Столешница устойчива к проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Толщина столешницы не менее 22 мм. По торцам столешница облицована кромкой противоударной. Материал кромки ПВХ Толщина не менее 2 мм. Цвет столешницы текстура светлого дерева Береза 1715 BS/Береза песочная H1732 ST9. Допустимая нагрузка на стол не менее 100 кг. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует	шт.	1	116	C6.28			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1010	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Стул пластиковый на металлокаркасе (штабелируемый)	Технические характеристики: Вид материала сидения - Пластик. Вид материала спинки - Пластик	шт.	4	116	C6.28.1				
1011	Инвентарь хозяйственный	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Кашпо для цветов напольное	Кашпо для цветов должно быть изготовлено из керамики/композитных материалов. Напольное. Габаритные размеры в мм, не менее: 600х200х600. Цвет - текстура под бетон	шт.	3	116	C6.21				
1012	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Моноблок	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	к-т	6	116	C69				
1013	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Печатающее устройство, тип 3 (МФУ, цветное, формат А4)	Многофункциональное устройство: принтер/сканер/копир. Тип печати – цветная. Технология печати – лазерная	шт.	1	116	C70.1				
1014	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Печатающее устройство, тип 2 (МФУ, ч/б, формат А4)	Многофункциональное устройство: принтер/сканер/копир. Тип печати - черно-белая. Технология печати - лазерная	шт.	1	116	C70				
1015	Инвентарь хозяйственный	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	6	116	Бш				

1016	Инвентарь хозяйственных	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие возможности крепления к стене. Наличие прочного стального замка заподлицо с поверхностью устройства.	шт.	1		116	бш				
1017	Занавески, жалюзи и прочие	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрывание штор - антистатическое. Проходимость светового потока – не менее 10%.	к-т	1	НЕО БХО ДИ	116	бш		3		
1018	Мебель	Административный кабинет	2	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие	к-т	2		211, 309	C68				
1019	Мебель	Административный кабинет	2	Стол приставной с 4 стульями	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие	к-т	2		211, 309	C71				
1020	Мебель	Административный кабинет	2	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	2		211, 309	C03				
1021	Мебель	Административный кабинет	2	Шкаф канцелярский со стеклом	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия".	шт.	4		211, 309	C73		4		
1022	Мебель	Административный кабинет	2	Шкаф канцелярский закрытый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия".	шт.	2		211, 309	C74				
1023	Мебель	Административный кабинет	2	Шкаф для одежды комбинированный	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия".	шт.	2		211, 309	C75				
1024	Мебель	Административный кабинет	2	Тумба под оргтехнику	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия".	шт.	2		211, 309	C76				
1025	Компьютеры и программное	Административный кабинет	2	Моноблок	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	к-т	2		211, 309	C69				
1026	Компьютеры и программное	Административный кабинет	2	Печатающее устройство, тип 2 (МФУ, ч/б, формат А4)	Многофункциональное устройство: принтер/сканер/копир. Тип печати - черно-белая.	шт.	2		211, 309	C70				
1027	Инвентарь хозяйственных	Административный кабинет	2	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	2		211, 309	бш		0		
1028	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Административный кабинет	2	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрывание штор - антистатическое. Проходимость светового потока – не менее 10%.	к-т	1	НЕО БХО ДИ МО УЗ	211, 309	бш		2		
1029	Мебель	Вестибюль	1	Зеркало	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (сворокромка). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные	шт.	2		119	C677				
1030	Мебель	Вестибюль	1	Стол-стойка «Рецепция»	ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Конструкция - Состоит из двух боковин, передней панели, столешницы, верхней полки и накладки	шт.	1		119	C67				
1031	Мебель	Вестибюль	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	1		119	C03				
1032	Мебель	Вестибюль	1	Диван 2-местный тип 1	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	2		119	C670				
1033	Мебель	Вестибюль	1	Пуф круглый малый	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Вид: Пуф мягкий Обивка устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств	шт.	3		119	C507				
1034	Мебель	Вестибюль	4	Пуф круглый малый (ткань)	Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания." Вид: Пуф мягкий Обивка, устойчивая к химической чистке: износостойкая ткань Антивандальная ткань, устойчивая к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Габаритные размеры Габаритные размеры (диаметр): не менее 400 мм Габаритные размеры (высота): не менее 450 мм Наличие ножек: да Материал ножек: пластик Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	3		119	C489			Исключено	Откорректировано

1035	Мебель	Вестибюль	1	Пуф круглый большой	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Обивка: экокожа Устойчивость к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: да Стойкость экокожи к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Габаритные размеры Диаметр: не менее 1000 мм Высота: не менее 450 мм Наличие ножек: да Материал ножек: пластик Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	1		119	C508		2	Принять кол-во 2 шт.	Откорректировано
1036	Мебель	Вестибюль	1	Пуф круглый большой (ткань)	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Вид: Пуф мягкий Обивка: износостойкая ткань, устойчивая к химической чистке Антивадальная ткань, устойчивая к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Габаритные размеры Диаметр: не менее 1000 мм Высота: не менее 450 мм Наличие ножек: да Материал ножек: пластик Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	1		119	C508.1			Исключено	Откорректировано
1037	Компьютеры и программное	Вестибюль	1	Школьный информатор тип 1	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	к-т	1		119	C672				
1038	Мебель	Вестибюль (зона ожидания для посетителей)	1	Диван 2-местный тип 1	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" Материал каркаса спинки и сиденья: фанера или ДСП толщиной не менее 12 мм, брус не менее 30х50 мм Основание: цельносварной каркас Материал основания и опор: стальной профиль Размер сечения профиля основания: не менее 20х20 мм Все металлические части изделия окрашены методом порошкового напыления: наличие Подлокотники: наличие Обивка: экокожа или ткань, устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств Набивка: ППУ плотностью не менее 25 и не более 40 кг/м³ Высота сиденья: не менее 450 не более 470 мм Ширина: не менее 1500 мм не более 1520 мм Глубина: не менее 690 мм не более 710 мм Высота: не менее 780 мм не более 800 мм Стойкость к истиранию обивочного материала: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию	шт.	3		102	C670				
1039	Компьютеры и программное	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Школьный информатор тип 2	ТВ панель: Диагональ - 55 Дюйм Соотношение сторон 16:09 - Наличие	шт.	2		221, 303, 304, 216, 319	C673				

1040	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Пуф круглый малый	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Вид: Пуф мягкий Обивка устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: экокожа. Экокожа устойчивая к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Габаритные размеры Габаритные размеры (диаметр): не менее 400 мм Габаритные размеры (высота): не менее 450 мм Наличие ножек: да Материал ножек: пластик Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	10		221, 303, 304	C507		24	Актуализация оснащения помещения. Принять кол-во 24 шт.	Откорректировано
1041	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Пуф-мешок средний	Варианты исполнения – груша Съемный (внешний) чехол на молнии – наличие Материал обивки – велюр, устойчивый к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств Стойкость к истиранию обивочного материала – не менее 100 000 циклов по шкале Мартиндейла Плотность ткани: 230 г/м2 Состав ткани: полиэстер (Полизфир) – 89%, полиамид – 7%, хлопок – 4% Полиэстер: с высокой цветоустойчивостью, обладающий высоким грязеотталкивающим свойством, устойчивый к развитию микроорганизмов, моли и плесени, антистатичный Второй внутренний чехол – наличие Наполнитель – мелкофракционный, шарики без измелченной крошки Материал наполнителя – пенополистирол Диаметр наполнителя – 1-2 мм Диаметр: не менее 800 и не более 900 мм Цвет – по согласованию с Заказчиком. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.	шт.	20		221, 303, 304	C508.2			Актуализация оснащения помещения. Принять кол-во 20 шт.	Откорректировано
1042	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Пуф круглый малый (ткань)	Технические характеристики: _____ Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания." Вид: Пуф мягкий _____ Обивка: устойчивая к химической чистке: износостойкая ткань _____ Антивандальная ткань, устойчивая к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла _____ Мягкий слой: наличие _____ Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм _____ Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 _____ Габаритные размеры _____ Габаритные размеры (диаметр): не менее 400 мм _____ Габаритные размеры (высота): не менее 450 мм _____ Наличие ножек: да _____ Материал ножек: пластик _____ Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие.	шт.	40		221, 303, 304	C489		4	Исключено	Откорректировано
1043	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Пуф круглый большой	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Обивка: экокожа Устойчивость к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: да Стойкость экокожи к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Габаритные размеры Диаметр: не менее 1000 мм Высота: не менее 450 мм Наличие ножек: да Материал ножек: пластик Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	4		221, 303, 304	C508		12	Принять кол-во 12 шт.	Откорректировано

1044	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Пуф-таблетка	Съемный чехол на молнии - наличие Материал ткани - нейлон (непромокаемая плотная ткань) устойчивый к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств Наполнитель - гранулы, без измельченной крошки Материал наполнителя - пенополистирол Диаметр наполнителя - 1-3 мм Отстегивающаяся подушка на ремнях - наличие Габаритный размер: Диаметр - не менее 950 не более 1150 мм Высота в высокой части - не менее 500 не более 600 мм Высота в низкой части - не менее 350 и не более 450 мм Наличие съемной подушки из идентичных материалов - наличие Наличие креплений для съемной подушки - наличие Габаритные размеры подушки: Длина - не менее 200 и не более 300 мм Ширина - не менее 450 и не более 550 мм Глубина - не менее 200 и не более 300 мм Цвет – по согласованию с Заказчиком. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.	шт.	15		221, 303, 304	C410			Актуализация оснащения помещения. Принять кол-во 15 шт.	Откорректировано
1045	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Пуф круглый большой (ткань)	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания". Вид: Пуф мягкий Обивка: износостойкая ткань, устойчивая к химической чистке Антивадальная ткань, устойчивая к протираанию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Габаритные размеры: Диаметр: не менее 1000 мм Высота: не менее 450 мм Наличие ножек: да Материал ножек: пластик Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	4		221, 303, 304	C508.1		1	Исключено	Принято
1046	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Модуль для сидения "Домик"	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения и лежания"	шт.	10		221, 303, 304	C509		0		
1047	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Стол низкий	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Конструкция: сварочная сталь и столешница	шт.	9	РАЗ МЕ ШЕ	221, 303, 304	C532		2		
1048	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Кресло с высокой спинкой	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения и лежания"	шт.	8		221, 303, 304	C533		4		
1049	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Шкаф многосекционный для хранения личных вещей	Назначение: Для хранения личных вещей - Соответствие. Технические характеристики:	шт.	53		221, 303, 304	C11.3				
1050	Спортивно-технологическое	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Стол для настольного тенниса (с колесами)	Стол для игры в настольный теннис. Цвет: синий или зеленый. Игровое поле должно быть изготовлено из МДФ или ДСП толщиной не менее 16 мм с меламиновым покрытием. Кант: уголок ПВХ. Рамы: стальная труба 25 мм с	к-т	2		221, 303, 304	C4.2				
1051	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Комплект для настольного тенниса с креплениями	В комплекте должны быть: сетка с металлическими креплениями, 2 ракетки (шпы внутри), не менее 3 мячей диаметром 40 мм. Габаритные размеры сетки в мм, не менее: длина 1700, высота 145. Материал изготовления сетки: полиэстер, трос: х/б, верхняя лента.	к-т	2		221, 303, 304	бп				
1052	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Модульный диван	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения и лежания"	шт.	1		221, 303, 304	589				
1053	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Подушка для сидения тип 1	Материал изготовления: наполнитель ППУ, экокожа или ткань или полиуретан Толщина наполнителя ППУ: не менее 60 мм Плотность наполнителя ППУ: не менее 30 кг/м³ Обивка устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: экокожа или ткань или полиуретан Цвет обивки: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Обивка, устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств:	шт.	15	В каждой рекреации и необходим	221, 303, 304	C481		14		
1054	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Столешница	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. - Соответствие Материал столешницы - ЛДСП или Фанера Толщина - не менее 25 мм Покрытие - допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств Кромка из ПВХ или полиуретановый бесцветный лак (в зависимости от материала)	шт.	2	В каждой рекреации и	221, 303	C9.12г				
1055	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Стул на металлокаркасе (штабелируемый)	Технические характеристики: Вид материала сидения - дерево. Вид материала спинки - дерево.	шт.	14	РАЗ МЕ ШЕ	221, 303, 304	C497				

1056	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Акустическая мобильная перегородка	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	20		221, 303, 304	7.88		10		
1057	Компьютеры и программное обеспечение	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Проектор для магнитно-маркерного покрытия	Интерактивный ультракороткофокусный мультимедийный проектор должен представлять собой устройство, превращающее гладкую поверхность в интерактивную, способную воспринимать не менее четырех касаний одновременно. Максимальное расстояние между проектором и проекционной поверхностью – не	к-т	2		221, 303, 304	HO13				
1058	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Магнитно-маркерное покрытие 5000 мм	Магнитно-маркерное покрытие, выполняющее функции классной доски, должно быть выполнено из матовой пленки ПВХ, толщиной не менее 0,14 мм, наклеенной на поверхность стены акриловым клеем. Качество поверхности: без видимых	к-т	2		221, 303, 304	C06-2				
1059	Учебное оборудование	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом покрытия)	набор	1		221, 303, 304	C06-1				
1060	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Стол круглый	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Конструкция - металлическая опора из круглого профиля с круглым напольным	шт.	6		221, 303, 304	C7.98				
1061	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Стул пластиковый на металлокаркасе (штабелируемый)	Технические характеристики: Вид материала сидения - Пластик. Вид материала спинки - Пластик	шт.	18	РАЗМЕЩЕНИЕ	221, 303, 304	C6.28.1		18		
1062	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕОБХОДИМО указать габаритные размеры и количество	221, 303, 304	бш		9		
1063	Мебель	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	1	Модуль гардеробный двусторонний	Для размещения одежды и обуви для младшей, основной и старшей возрастных категорий - Соответствие Конструкция - Вешалки двусторонние, места для хранения обуви и сумок	шт.	12		120	C504-1				
1064	Мебель	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	1	Модуль гардеробный односторонний	Для размещения одежды и обуви для младшей, основной, старшей возрастных категорий - Соответствие Конструкция - Вешалки односторонние, места для хранения обуви и сумок	шт.	4		120	C504				
1065	Мебель	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	1	Стеллаж гардеробный для хранения обуви с пластиковыми ящиками (на 15 ячеек)	16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Изделие должно быть выполнено из ЛДСП, толщиной не менее 16 мм, наличие кромки	шт.	14		120	C503				
1066	Мебель	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	1	Модуль для обуви	Для размещения обуви - Соответствие — Конструкция - места для сидения и хранения обуви — Каркас - из толстостенной профильной трубы — сечение трубы - не менее 20х20 мм — толщина трубы - не менее 1,5 мм — Усиливающие сварные стойки и соединения - Наличие — Места для сидения - скамейка с сетчатой/реечной/решетчатой полкой — Количество полок не менее 1 — Материал полок - металл — Материал сидения - ЛДСП с кромкой ПВХ — Толщина ЛДСП - не менее 16 мм — Толщина ПВХ - не менее 2 мм — Расстояние между сидением и полкой для размещения обуви - не менее 200 мм — Расстояние от полки до пола - не менее 100 мм — Габаритные размеры модуля: — ширина - не менее 1200 мм — глубина - не менее 300 мм — высота - не менее 400 мм и не более 420 мм — Цвет: — каркас - белый/черный — сидение - текстура светлого дерева Береза 1715-BS	шт.	7		120				Исключено	Принято

1067	Мебель	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	1	Подушка для сидения тип 3	Материал изготовления: наполнитель ППУ — Толщина наполнителя ППУ: не менее 60 мм Плотность наполнителя ППУ: не менее 30 кг/м ³ Обивка устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: экокожа или ткань или полиуретан — Цвет обивки: RAL 110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 — Обивка, устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: наличие — Стойкость экокожи к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Обивка нижней стороны подушки: ПВХ с противоскользящей насечкой — Витные липучки для крепления: наличие — Габаритные размеры — Ширина: не менее 1200 мм Глубина: не менее 300 мм Высота: не менее 60 мм Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию	шт.	7	РАЗ- ЩЕН- НЕ- на- Мод- уль- для- обув- и	120	C483			Исключено	Принято
1068	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки центра	1	Шумозащитная кабинка двухместная	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» - Наличие Изделие должно иметь высокие боковины, спинку и крышу, которые должны составлять единую конструкцию в форме прямоугольной рамки со стеклянной обивкой	шт.	2		149	C471				
1069	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки центра	1	Шумозащитная кабинка одноместная	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» - Наличие Изделие должно иметь высокие боковины, спинку и крышу, которые должны составлять единую конструкцию в форме прямоугольной рамки со стеклянной обивкой	шт.	3		149	C470				
1070	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки центра	1	Стеллаж мобильный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". - Соответствие Материал изготовления каркаса - ЛДСП Толщина - Не менее 22 мм	шт.	8		149	C487				
1071	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг	1	Пуф круглый малый	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Вид: Пуф мягкий Обивка устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: экокожа. Экокожа устойчивая к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Габаритные размеры Габаритные размеры (диаметр): не менее 400 мм Габаритные размеры (высота): не менее 450 мм Наличие ножек: да Материал ножек: пластик Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	10		149	C489.2			Актуализация оснащения помещения. Принять кол-во 10 шт.	Откорректировано
1072	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг	4	Пуф круглый малый (ткань)	Технические характеристики: — Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Вид: Пуф мягкий — Обивка, устойчивая к химической чистке: износостойкая ткань — Антивандализм: ткань устойчивая к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие — Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 — Габаритные размеры — Габаритные размеры (диаметр): не менее 400 мм Габаритные размеры (высота): не менее 450 мм Наличие ножек: да — Материал ножек: пластик — Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	7		149	C489			Исключено	Принято
1073	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки центра	1	Пуф-мешок, средний	Вид: Пуф-мешок, средний Варианты исполнения: мяч или груша или цветок или кресло или др Съемный (внешний) чехол на молнии: наличие Материал внешнего чехла: экокожа.	шт.	8		149	C490				
1074	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки центра	1	Стул на металлокаркасе (штабелируемый)	Технические характеристики: Вид материала сидения - дерево. Вид материала спинки - дерево. Форма основания - полость.	шт.	22		149	C497				

1075	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, мастерских, центра	1	Столешница	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. - Соответствие материал столешницы - ЛДСП или Фанера Толщина - не менее 25 мм Покрытие - допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и чистящих средств	шт.	1	НПО БХО ДИ МО ОБЗ	149	C9.12г				
1076	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, мастерских, центра	1	Стол учебный, регулируемый по высоте №5-№7 (тип 2)	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Одноместный Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие	шт.	6		149	C09				
1077	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, мастерских, центра	1	Стул учебный, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5, №6, №7 Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания."	шт.	6		149	C05				
1078	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, мастерских, центра	1	Диван двухместный с высокой спинкой	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели" Высокая спинка в составе единой конструкции с подлокотниками: наличие.	шт.	2		149	C670				
1079	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, мастерских, центра	1	Стол журнальный	Конструкция - Каркас и столешница Каркас изделия - Крестообразная металлическая конструкция, составленная из четырех опор, которые пересекаются в одну линию Цвет каркаса - По согласованию с Заказчиком Вид опоры - Поворотная	шт.	2		149	C492				
1080	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, мастерских, центра	1	Стол круглый для читального зала	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Конструкция - опоры из массива дерева не менее 4 шт., покрытых лаком и столешница. Высота стола не менее 740 мм и не более 760 мм	шт.	2		149	C494		1		
1081	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, мастерских, центра	1	Кресло (для чтения)	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели" Спинка и подлокотники: единая конструкция	шт.	6		149	C493		3		
1082	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, мастерских, центра	1	Акустическая мобильная перегородка	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели" Состав изделия: панели, опоры	шт.	10		149	7.88				
1083	Компьютеры и программное обеспечение	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, мастерских, центра	1	Специализированное интерактивное устройство в комплекте со стойкой мобильной	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы утвержденного приказом Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.11.2023 №	к-т	1		149	C2.18				
1084	Компьютеры и программное обеспечение	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, мастерских, центра	1	Моноблок	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы утвержденного приказом Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.11.2023 №	шт.	3		149	C69				
1085	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, мастерских, центра	1	Вешалка напольная	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 Каркас: сварной Сечение трубы каркаса: не менее 25 мм Крючки: да Материал: стальная труба	шт.	2		149	1.56				
1086	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, мастерских, центра	1	Покрытие настенное (грифельное)	Покрытие: грифельное Материал покрытия: покраска поверхности стены грифельным лакокрасочным материалом на основе латекса Количество слоев покрытия: не менее 2 не более 3 Качество поверхности: без видимых стыков и неровностей с повышенной	шт.	1		149	C510				
1087	Учебное оборудование	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, мастерских, центра	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом покрытия настенного).	набор	1		149	C06-1				
1088	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, мастерских, центра	1	Стеллаж библиотечный односторонний	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". - Соответствие	шт.	11		149	C499				
1089	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, мастерских, центра	1	Стеллаж библиотечный двусторонний	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". - Соответствие Каркас изделия-металлические опоры - не менее 2 шт.	шт.	8		149	C498				
1090	Занавески, жалюзи и прочие	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, мастерских, центра	1	Шторы рулонные тип 2	Шторы рулонные из нетеряемого пожаробезопасного материала. Комплект состоит из двух рулонных штор. 1 штора: светозащитная категория ткани – затеняющая, удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м, проходимость	к-т	1	НПО БХО ДИ	149,15			7		
1079	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Экран проекционный, моторизированный	Экран проекционный, рулонный, моторизированный; • Тип установки: настенный/потолочный; • Соотношение сторон экрана: 16:10	к-т	1							
1080	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Проектор	Тип устройства: проектор мультимедийный. • Яркость проектора: не менее 10 000 Lm, определяется согласно расчету, приведенному в РТМ 19.27.94 и рекомендации производителя с учетом площади	к-т	1							
1081	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Источник бесперебойного питания, тип 4	Тип - линейно-интерактивный. Интерфейс - USB; Удельный вес - наличие	шт.	1							
1082	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Видеокамера поворотная	Поворотная IP камера для трансляции изображения высокого качества, совместимого с используемым оборудованием. • Сигнал высокой четкости с поддержкой FullHD 1080p	к-т	1							

1083	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Плата видеозахвата + ПО	Плата видеозахвата для ПК с программным обеспечением в комплекте: • Тип установки: внутренняя установка • Запись и трансляция видеопотоков: по запросу в реальном времени с IP-т	шт.	1												
1084	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Коммутатор HDMI	Мультимедийный коммутатор. • Входы: не менее 2 x HDBaseT; 2 x HDMI; • Выходы: не менее 2 x HDBaseT; 2 x HDMI	шт.	1												
1085	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Передатчик	Передатчик HDMI и VGA. • Оборудованы RS-232 функцией управления проектором на расстоянии не менее 50 м.	к-т	1												
1086	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Приемник	Приемник HDMI и VGA. • Оборудованы RS-232 функцией управления проектором; • Передача HDMI и VGA/аналоговый аудио по одному кабелю второй пары на	к-т	1												
1087	Компьютеры и программное	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Системный блок	Наличие в комплекте поставки USB-клавиатуры и USB-манипулятора "мышь"; внутреннего оптического привода с возможностью проигрывания Blu-Ray дисков. Технические характеристики:	к-т	1												
1088	Компьютеры и программное	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Монитор	Монитор жидкокристаллический • Диагональ монитора не менее 23,8 дюймов. • Формат изображения 16:9	шт.	1												
1089	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Пульт микшерный	Микшерный пульт со встроенным процессором. • Наличие не менее двух микрофонных компрессоров; • Выходы: не менее 4 микрофонных выходов, не менее 3 стерео	шт.	1												
1090	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Аудиопроцессор цифровой	Процессор для акустических систем (Цифровой контроллер). Тип процессора: цифровой управляющий; • Количество входных каналов: не менее 12;	шт.	1												
1091	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Акустическая система	Акустическая система пассивная. • Диапазон воспроизводимых частот: не менее 50 - 20000 Гц;	к-т	2												
1092	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Усилитель мощности для акустических систем, тип 1	Усилитель мощности стерео профессиональный для акустических систем. • Кол-во каналов: 2; • Рабочий диапазон частот: не менее 15 - 20 000 Гц;	шт.	2												
1093	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Акустическая система (Сабвуфер)	Акустическая система пассивная низкочастотная. Сабвуфер • Количество полос: не менее 1; • Диапазон воспроизводимых частот: не менее 30-120 Гц;	шт.	2												
1094	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Усилитель мощности сабвуферов	Усилитель мощности стерео профессиональный для сабвуферов. • Количество каналов: 2; • Рабочий диапазон частот: не менее 15 - 20 000 Гц;	шт.	1												
1095	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Акустическая система (Сценический монитор)	Акустическая система пассивная сценический монитор. • Количество полос: широкополосная • Диапазон воспроизводимых частот: не менее 50 - 20000 Гц;	шт.	2												
1096	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Радиосистема с двумя ручными микрофонами	Двухканальная радиосистема с передатчиками. • Динамические кардиоидные микрофоны: не менее 2 шт.; • Рабочий диапазон: не менее 90 метров;	к-т	1												
1097	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Микрофон проводной	Вокальный динамический микрофон кардиоидный с выключателем и кабелем. • Частотный диапазон: не менее 50-15000 Гц; • Компактный дизайн, кабель не менее 5 м XLR-XLR и переключателем	шт.	2												
1098	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Стойка микрофонная напольная	Стойка микрофонная напольная для установки на сцене микрофонов • Поворотный кронштейн типа "журавль"; • Плавная телескопическая конструкция с вертикальной штангой, длина	шт.	2												
1099	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Стойка микрофонная настольная	Микрофонная стойка настольная • Утяжеленное основание; • Усовершенствованный держатель типа «голова»;	шт.	2												
1100	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Наушники студийные	Наушники студийные, проводные: • Тип: закрытые; • Частотный диапазон: не менее 20, 20000 Гц;	шт.	1												
1101	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Подавитель обратной связи	Цифровой, 2-х канальный автоматический подавитель обратной связи (не менее 12 фильтров и компрессор); • Частотный диапазон: не менее 10 Гц - 44000 Гц;	шт.	1												
1102	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Шкаф аппаратный	Рэковый шкаф студийный • Закрытый шкаф со стеклянной дверью для установки 19" оборудования, систем оповещения и мультимедийной трансляции с защитой блоков от	шт.	1												
1103	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Распределитель сетевой	Блок евророзеток для 19" шкафов. • Горизонтальный; • Не менее 8 розеток;	шт.	1												
1104	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Пульт управления световыми приборами	Пульт управления на не менее, чем 26 каналов. • Управление DMX-512, память на не менее 48 программ; не менее 24 сцен могут быть помещены на флаги;	шт.	1												
1105	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Сплиттер	Сплиттер • Тип разъема: XLR 3-pin; • Наличие самовосстанавливающейся для сигналов DMX-512;	шт.	1												
1106	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Светильник светодиодный театральный	Светильник светодиодный театральный заливающего типа. • Луч белого цвета; • Количество светодиодов: не менее 3 шт. x 50 Вт;	шт.	4												
1107	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Пржектор светодиодный с линзой Френеля	Пржектор светодиодный театральный с линзой Френеля • Луч белого цвета, мощность не менее 100 W; • Наличие линзы Френеля;	шт.	4												
1108	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Пржектор светодиодный RGB	Пржектор светодиодный театральный с технологией смешивания цветов RGB со спецэффектами, позволяющий получить свет практически любого оттенка. • Количество светодиодов: не менее 36 шт. x 3 Вт;	шт.	4												
1109	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Пржектор (вращающаяся голова)	Пржектор вращающаяся голова с узким лучом. • Светодиод: не менее 100 Вт, цвет белый; • Освещенность: на расстоянии 5 м не менее 40000 люкс;	шт.	2												
1110	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией активного зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Ферма для крепления световых приборов	Ферма для крепления световых приборов. • Конструкция: алюминиевая, плоского/треугольного/квадратного сечения; • Размеры и количество ферм: в соответствии с типом и количеством светового	к-т	1												

1111	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Крепление для световых приборов	Струбина для крепления осветительных приборов. • Материал: сталь; • Нагрузка: не менее 30 кг.	к-т	1									
1112	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Тросик страховочный	Тросик страховочный для световых приборов с карабином • Длина: не менее 800 мм; • Количество в соответствии с количеством осветительных приборов	к-т	1									
1113	Светотехническое оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Акустическая система мобильная	Акустическая система мобильная. • Звукоусилительный комплект: два активных акустических монитора, USB-разъем, линейный каналный усилитель и встроенный пульт дистанционного управления	шт.	1									
1114	Театральное оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Механизм перемещения антрактно-раздвижного занавеса с электроприводом	Механизм перемещения антрактно-раздвижного занавеса с электроприводом; • Автоматическое открытие и закрытие; • Подвес антрактно-раздвижного занавеса	к-т	1									
1115	Театральное оборудование	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Занавес антрактно-раздвижной	Занавес антрактно-раздвижной. Комплект из двух полотен. Размеры полотен рассчитываются в соответствии с архитектурно-планировочными решениями помещения и учитываются в разделе "Технологические решения" проектной документации	к-т	1									
1116	Музыкальные инструменты и	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Пианино цифровое	Корпус в классическом исполнении, с крышкой. 88 полноразмерных клавиш, полновзвешенная молоточковая клавиатура, чувствительная к касанию. Тембры: не менее 250. Полифония: не менее 128 голосов. Мощность встроенной	шт.	1									
1117	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Банкетка для пианиста	Банкетка должна соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Каркас должен быть выполнен из массива дерева, обивка из искусственной кожи. Регулировка высоты: от 480	шт.	1									
1118	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Подушка для сидения тип 2	Тип подушки: Подушка-накладка Вид конструкции: сборная конструкция Г-образной формы Материал конструкции: фанера	шт.	48									
1119	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Стул на металлокаркасе (штабелируемый)	Технические характеристики: Вид материала сидения - дерево. Вид материала спинки - дерево	шт.	162									
1120	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Трибуна	Материал- ЛДСП Толщина ЛДСП не менее 18 мм. Кабель-канал для проводов - наличие	шт.	1									
1121	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Стол складной, мобильный 1500 мм	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Каркас изделия "Балка и две стойки или две металлические опоры"	шт.	2									
1122	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Кресло для президиума	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	6									
1123	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Модульный сценический подиум	Материал каркаса - алюминиевый сплав Основание - профильные трубы Материал поверхности подиума - ламинированная влагостойкая фанера	к-т	1									
1124	Занавески, жалюзи и прочие	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Шторы рулонные для ММП	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Комплект состоит из двух рулонных штор. 1 штора: светозащитная категория 1 класс – затеняющая, усредненный вес ткани – не менее 380 г/кв. м, прочность	к-т	1	НЕО БХО ДИ								
1125	Занавески, жалюзи и прочие	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Пульт управления для рулонных штор	В комплекте дистанционный и настенный. Гарантия, с выездом специалиста на место установки оборудования (включая работы по монтажу и пуско-наладке) не менее 3-х лет	к-т	1	НЕО БХО ДИ								
1126	Инвентарь хозяйственных и	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Флагшток с подъемным механизмом	Флагшток с подъемным тросовым механизмом открытого/закрытого типа, позволяющим осуществлять процесс поднятия флага. В комплекте должны быть карабины не менее 2 шт., основание с креплением к полу. Материал:	шт.	1									
1127	Инвентарь хозяйственных и	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Флаг Российской Федерации 1000х1500 с люверсами	Материал: полиэфиновый шелк. Должен иметь люверсы для крепления к флагштоку. Размер в мм, не менее: 1000х1500.	шт.	1									
1128	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Стол ученический одностольный с возможностью объединения для групповых занятий, регулируемый по высоте №5-№7 (тип 2)	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Одностольный Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие	шт.	30									
1129	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Стол на высокой стойке	Столенница должна быть выполнена из ЛДСП толщиной не менее 25 мм, наличие кромки из ПВХ. Цвет по согласованию с Заказчиком. Металлическая опора из стального профиля с установленным основанием (цвет по согласованию с	шт.	3									
1130	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Стул высокий	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	3									
1131	Мебель	Многофункциональное пространство с функцией актового зала (с эстрадой в уровне пола)	1	Акустическая мобильная перегородка	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	12									
1132	Мебель	Технический центр	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие	к-т	2									
1133	Мебель	Технический центр	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	2									
1134	Мебель	Технический центр	1	Стул на металлокаркасе (штабелируемый)	Технические характеристики: Вид материала сидения - дерево. Вид материала спинки - дерево	шт.	1									
1135	Мебель	Кладовая инвентаря	1	Вешало с плечиками на 25 мест	Основная конструкция: хромированная труба Диаметр трубы: не менее 25 мм Толщина стенки трубы: не менее 1 мм	шт.	2		235	C645						
1136	Мебель	Кладовая инвентаря	1	Шкаф для одежды комбинированный	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - ЛДСП	шт.	2		235	C75						
1137	Мебель	Кладовая инвентаря	1	Стеллаж металлический 600 мм	Материал изготовления изделия - Высококачественная сталь Покраска - Порошковое, полимерное Крепление - Болтовое	шт.	4		235	C661						

1138	Мебель	Кладовая инвентаря	1	Шкаф для хозяйственного инвентаря одностворчатый металлический	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - металл. Толщина материал изделия не менее 0,7 мм. Метод окраса изделия - порошковым напылением, устойчивое к дезинфицирующим средствам	шт.	1		235	C657				
1139	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Табло-электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с защитным экраном	Вид отображаемой информации: Время: Период	шт.	4	Пре дуче мет	226	C4.5				
1140	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Беспроводная колонка	Мощность: 100 Ватт. Количество динамиков: 4. Беспроводное подключение. Bluetooth	шт.	4		226	C4.29				
1141	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Компрессор для накачивания мячей	Мощность ≥ 200 Ватт. Производительность < 132 л/мин	шт.	4		226	6\#				
1142	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Насос для накачивания мячей	Комплектация игла шланг гибкий	шт.	5		226	6\#				
1143	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Манишка для спортивных игр S	Вид двухсторонняя. Материал	шт.	30		226	6\#				
1144	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Манишка для спортивных игр M	Вид двухсторонняя. Материал	шт.	30		226	6\#				
1145	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Манишка для спортивных игр L	Вид двухсторонняя. Материал	шт.	30		226	6\#				
1146	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Нагрудные номера	Вид двухсторонний. Особенность	шт.	50		226	6\#				
1147	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Рулетка 50-м	Длина номинальная ≥ 50 метр. Тип вытяжного конца	шт.	4		226	6\#				
1148	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Свисток электронный	Вид электронный. Питание	шт.	5		226	6\#				
1149	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Секундомер	Наличие таймера да. Наличие часов	шт.	10		226	6\#				
1150	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Набор для игры в шахматы	Доска складная: да. Магнитные: нет. Материал доски: дерево	набор	15		226	6\#				
1151	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Набор для игры в шашки	Доска складная да. Клетчатость игрового поля	шт.	15		226	6\#				
1152	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Шахматные часы	Наличие обозначений шрифтом Брайля нет. Наличие речевого сопровождения: нет	шт.	15		226	6\#				
1153	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Защитная сетка	Сетка: защита окон, стен, потолка, осветительного и инженерного оборудования зала (защита стен и потолка осуществляется при необходимости). Материал: канноновый шнур толщиной не менее 2 мм. Изделие должно быть выполнено из ППУ или ППЭ, толщиной не менее 20 мм, на каркасе из ОСП или фанеры, верхний слой: тентовая ткань или ППУ, плотностью не менее 650 г/кв.м. Высота заполнения поверхности стены от	к-т	4	НЕО БХО ДИ	226	6\#				
1154	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мягкая защита стен по периметру зала	Изделие должно быть выполнено из ППУ или ППЭ, толщиной не менее 20 мм, на каркасе из ОСП или фанеры, верхний слой: тентовая ткань или ППУ, плотностью не менее 650 г/кв.м. Высота заполнения поверхности стены от	к-т	4	БХО ДИ	226	6\#				
1155	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Сумка для мячей	Вместимость ≥ 15 штук. Возможность переноски мячей	шт.	6		226	6\#				
1156	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Тележка для мячей	Вместимость ≥ 25 ± 30. Высота	шт.	2		226	C4.3				
1157	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Скамейка гимнастическая универсальная	Высота > 27 ± 30 сантиметр. Длина 3 метра. Материал: натуральный	шт.	6		226	C472				
1158	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты	Высота < 0,4 метр. Длина ≥ 3 и < 3,5 метр. Регулировка высоты: нет	шт.	4		226	C525				
1159	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Бревно гимнастическое тренировочное	Высота < 0,4 метр. Длина ≥ 3 и < 3,5 метр. Регулировка высоты: да	шт.	4		226	C575.1				
1160	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Консоль для канатов и шестов	Тип: нестрелочная. Количество петель для крепления снарядов	шт.	4	Пре дуче мет	226	C465				
1161	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Канат для лазания	Диаметр каната ≥ 40 и ≤ 50 миллиметр. Длина каната (длина от высоты зала)	шт.	3		226	6\#				
1162	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Ролл-мат гимнастический	Тип: пени. Искусственная кожи. Основание	шт.	2		226	6\#				
1163	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Дорожка для прыжков в длину	Длина ≥ 3000 мм. Ширина ≥ 1200 мм. Разметка ≥ 1 м и ≤ 3 м	шт.	2		226	6\#				

1164	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Стойки для прыжков в высоту	Высота ≥ 200 сантиметр Материал: сталь Планка в комплекте: нет	шт.	1	226	C4.6				
1165	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Планка для прыжков	Длина планки 4 метр Материал планки: алюминий Диаметр ≥ 28 мм	шт.	1	226	C4.6.1				
1166	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Обруч гимнастический	Вес ≤ 0.5 килограмм Диаметр 75 см Материал: пластик	шт.	20	226	6А#				
1167	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Обруч детский плоский	Вес ≤ 0.5 килограмм Диаметр 60 сантиметр Материал: пластик	шт.	10	226	6А#				
1168	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Палочка эстафетная	Диаметр < 25 миллиметр Длина > 300 и ≤ 350 миллиметр Материал изготовления: пластик	шт.	10	226	6А#				
1169	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч набивной (медбол), 1 кг	Вес ≥ 1 и < 2 Конструктивное исполнение: без рукоятки Наполнитель: резина	шт.	15	226	6А#				
1170	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч набивной (медбол), 2 кг	Вес ≥ 2 и < 3 Конструктивное исполнение: без рукоятки Наполнитель: резина	шт.	15	226	6А#				
1171	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Резиновые амортизаторы для выполнения силовых упражнений с цветовой кодировкой	Вид: фитнес-резинка Материал: резина Текстиль: нет	набор	10	226	6А#				
1172	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Снаряд для функционального тренинга (координационная лестница)	Вид: лестница. Длина ≥ 180 сантиметр. Количество перекладин ≥ 4 штук. Ширина перекладин ≥ 30 сантиметр. Дополнительные функции: регулируемое расстояние между перекладинами. Сумма для Вес 500 гр. Длина ≥ 236 мм. Диаметр < 48 мм	шт.	3	226	6А#				
1173	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Граната спортивная для метания, 500 гр	Вес 500 гр. Длина ≥ 236 мм. Диаметр < 48 мм	шт.	10	226	6А#				
1174	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Граната спортивная для метания, 700 гр	Вес 700 гр. Длина ≥ 236 мм. Диаметр < 48 мм	шт.	10	226	6А#				
1175	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Комплект гири	Конструкция: цельнолитая. Максимальный вес гири 16 кг. Материал изготовления: металл. Форма гири: классическая Комплектация: 4,6,9,10,12,16,32 кг	к-т	1	226	6А#				
1176	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Канат для перетягивания	Диаметр ≥ 40 и < 50 миллиметр. Длина ≥ 10000 миллиметр. Материал: хлопок	шт.	1	226	6А#				
1177	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Конус (финиш) тренировочный	Высота конуса 20 сантиметр. Количество конусов в комплекте 50 штука. Наличие отверстий: да. Наличие штанги: нет. Тип конуса: финиш	шт.	1	226	6А#				
1178	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Конус с втулкой, палкой и флажком	Высота конуса ≥ 35 сантиметр. Высота палки < 1.1 метр. Длина флажка ≥ 47 сантиметр. Ширина флажка ≥ 40 сантиметр	шт.	10	226	6А#				
1179	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Степ-платформа	Вид платформы: регулируемая. Количество уровней: 3 штук. Максимальный вес пользователя ≥ 100 килограмм. Материал: полипропилен. Наличие противоскользящего покрытия: да Диаметр ≤ 60 миллиметр. Вес 150-Грам	шт.	30	226	6А#				
1180	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч для метания	Диаметр ≤ 60 миллиметр. Вес 150-Грам	шт.	30	226	6А#				
1181	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Щит для метания в цель навесной	Длина щита > 600 миллиметр. Толщина щита ≥ 10 и ≤ 15 миллиметр. Ширина щита > 600 миллиметр	шт.	2	226	6А#				
1182	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч теннисный	Вид оборудования: мяч. Вид мяча: тренировочный. Конструкция мяча: под давлением. Соответствие стандартам ИТФ: да. Тип мяча: для любого типа корта. Цвет мяча: желтый	шт.	20	226	6А#				
1183	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Корзина для сбора и подачи теннисных мячей	Вместимость ≥ 36 и < 80 штук. Корзина складная: нет. Материал корзины: металл	шт.	1	226	6А#				
1184	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Скакалка, 300 см	Тип: стандартная. Длина шнура > 290 и ≤ 300 сантиметр. Материал ручки: пластик. Материал шнура: ПВХ. Наличие ручки: да. Регулируемая длина: да	шт.	30	226	6А#				
1185	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Стойки для крепления бадминтонной сетки	Стойки бадминтонные мобильные с противовесом 50 кг	шт.	2	226	6А#				
1186	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Сетка для бадминтона	Длина ≥ 6 метр. Размер стороны ячейки ≥ 10 миллиметр. Тип крепления: шнур. Толщина нити ≥ 1.5 миллиметр. Ширина стороны по верхнему краю ≥ 50 миллиметр	шт.	3	226	6А#				
1187	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Ракетка для бадминтона	Вес ≥ 85 и < 90. Комплектация: чехол. Профессиональная: да	шт.	50	226	6А#				
1188	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Волан	Вид волана: пластиковый. Количество в упаковке ≥ 6 и < 12 штук. Соответствие стандартам BWF: да. Цветовая маркировка скорости: пластикового волана: синий (средняя скорость)	шт.	10	226	6А#				
1189	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Ферма для баскетбольного игрового щита	Вынос щита ≥ 1000 и < 2000 миллиметр. Наличие регулировки фермы по высоте: нет. Способ установки фермы: настенное/потолочное. Тип конструкции: стационарная	шт.	2	НБЭ БХО ДН	C642.1				
1190	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Щит баскетбольный игровой	Длина ≥ 1800 миллиметр. Наличие кольца в комплекте: нет. Наличие сетки в комплекте: нет. Ширина ≥ 1050 и < 1150 миллиметр	шт.	2	226	C642				
1191	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Ферма для баскетбольного тренировочного щита	Вынос щита < 1000 миллиметр. Наличие регулировки фермы по высоте: нет. Способ установки фермы: настенное. Тип конструкции: стационарная. Ферма складная: нет	шт.	4	226	C4.24.1				

1192	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Щит баскетбольный тренировочный	Длина ≥ 1200 и < 1400 миллиметр. Наличие кольца в комплекте- нет. Наличие сетки в комплекте- нет. Ширина ≥ 850 и < 950 миллиметр	шт.	4		226	С4.24				
1193	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Кольцо баскетбольное	Диаметр ≥ 450 миллиметр. Наличие сетки в комплекте- да. Тип кольца- амортизационное	шт.	6		226	Б\#				
1194	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Сетка баскетбольная	Материал нити- синтетический. Толщина нити ≥ 6 миллиметр.	шт.	12		226	Б\#				
1195	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч баскетбольный № 3	Вид мяча- профессиональный. Материал- кожа	шт.	30		226	Б\#				
1196	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч баскетбольный соревновательный № 5	Вид мяча- профессиональный. Размер- 5. Тип соединения панелей- клееный	шт.	30		226	Б\#				
1197	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч баскетбольный соревновательный № 6	Вид мяча- профессиональный. Размер- 6. Тип соединения панелей- клееный	шт.	30		226	Б\#				
1198	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч баскетбольный соревновательный № 7	Вид мяча- профессиональный. Размер- 7. Тип соединения панелей- клееный	шт.	30		226	Б\#				
1199	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Стойки волейбольные	Вид спорта- классический волейбол. Вид стойки- с установочными гильзами. Телескопические (с регулировкой высоты)- да	шт.	2		226	С451				
1200	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал		Стойки волейбольные пристенные	Вид спорта- классический волейбол. Телескопические (с регулировкой высоты)- да. Вид стойки- пристенные	комп.я	1		226					
1201	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Протектор для волейбольных стоек	Длина ≤ 2000 Миллиметр. Количество в комплекте	к-т	1		226	Б\#				
1202	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Волейбольная сетка	Длина 9,5 метр. Толщина нити ≥ 4 миллиметр	шт.	3		226	Б\#				
1203	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Антенны волейбольные	Антенна складная- нет. Высота антенны ≥ 1700 миллиметр. Наличие карманов в комплекте- да. Ширина кармана для антенны ≥ 50 миллиметр	шт.	2		226	Б\#				
1204	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч волейбольный для соревнований	Вид мяча- профессиональный. Вид спорта- классический волейбол. Материал покрышки- синтетический. Размер- 5. Тип соединения панелей- клееная	шт.	30		226	Б\#				
1205	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Ворота для мини-футбола/гандбола сборно-разборные с креплением к полу	Вид ворот – сборно-разборные с креплением к полу. Материал изготовления – металлическая труба, окрашенная полимерно-порошковой краской.	шт.	2		226	С574				
1206	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Сетки для ворот тип 1	Вид спорта - мини-футбол — Тип ворот- стандартные (сборно-разборные) Материал нити - синтетический —	к-т	2		226	Б\#				
1207	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч футбольный для соревнований № 4	Вид мяча- профессиональный. Материал покрышки- синтетический. Подкладочный слой ≥ 3. Размер- 4	шт.	10		226	Б\#				
1208	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч футбольный для соревнований № 5	Вид мяча- профессиональный. Материал покрышки- синтетический. Подкладочный слой < 2. Размер- 5	шт.	10		226	Б\#				
1209	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Перчатки вратарские	Вид- перчатки для вратаря. Вид основного сырья (волокна) в составе ткани/трикотажного полотна- полиэстер	пара	4		226	Б\#				
1210	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Стенка гимнастическая	Высота ≤ 2400 миллиметр. Диаметр перекладины ≤ 35 миллиметр. Материал- дерево. С турником- нет. Ширина ≤ 800 миллиметр. Ширина боковин > 70 миллиметра	шт.	8	Пре-дус-мат	226	С461				
1211	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мат-протектор для гимнастической стенки	Вид мата- защитный. Толщина мата ≥ 100 миллиметр	шт.	8		226	С463				
1212	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Доска наклонная навесная для гимнастической стенки	Длина ≥ 1500 и < 2000 миллиметр. Оснащение- покрытие лаком-антисептиком. Ширина ≥ 2400 миллиметр	шт.	4		226	Б\#				
1213	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Перекладина навесная универсальная	Рабочая длина перекладины < 1200 мм. Способ регулировки высоты перекладины- при помощи перемещения и фиксации в ячейках (ребенках).	шт.	4		226	С4.20				
1214	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Брусья навесные для гимнастической стенки	Комплектность- брусья. Рабочая длина перекладины < 1200 миллиметр. Способ регулировки высоты перекладины- при помощи перемещения и фиксации в ячейках (ребенках). Способ установки- навесное. Способ хвата-	шт.	2		226	С4.21				
1215	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Козел гимнастический	Высота ≥ 1300 и < 1400 миллиметр. Регулировка высоты- да. Тип- для опорных прыжков (прыжковый)	шт.	1		226	С4.28				
1216	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мост гимнастический подкидной	Высота ≥ 100 миллиметр. Длина ≥ 1200 миллиметр. Комплектация- антискользящее покрытие. Тип амортизационной конструкции- пружинный. Тип конструкции- подкидной. Ширина ≥ 600 миллиметр	шт.	1		226	Б\#				
1217	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Коврик гимнастический	Длина > 180 сантиметр. Толщина ≤ 2. Ширина > 60 ≤ 80 сантиметр. Материал- синтетический	шт.	30		226	Б\#				
1218	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч для фитнеса (65 см)	Диаметр 65 сантиметр. Нагрузка ≥ 300 килограмм. Оснащение- технология- антиразрыва	шт.	10		226	Б\#				

1219	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мат гимнастический прямой жесткий	Вид спорта: акробатика. Длина ≥ 2000 миллиметр. Мат складывающийся. Нет. Тип мата: для упражнений на полу с прыжками. Толщина 500-миллиметр. Ширина ≥ 1000 миллиметр	шт.	10		226	С4.22				
1220	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Стол для настольного тенниса передвижной для помещений	Вид стола: Передвижной. Наличие сетки в комплекте	к-т	4		226	4.2				
1221	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Сетка для настольного тенниса	Крепление: Винтовое. Наличие измерителя высоты сетки	шт.	8		226	6А#				
1222	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Ракетка для настольного тенниса	Тип накладок: Гладкая. Тип основания	шт.	20		226	6А#				
1223	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч для настольного тенниса	Диаметр ≥ 40 Миллиметр. Категория 2	шт.	20		226	6А#				
1224	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Табло для настольного тенниса перекидное	Количество цифр > 30 штук. Высота > 170 миллиметр. Длина > 250 миллиметр	шт.	4		226	6А#				
1225	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Гимнастическая палка малая	Материал: Пластик. Длина: ≥ 700 и ≤ 900 Миллиметр	шт.	30		226	6А#				
1226	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Гимнастическая палка средняя	Материал: Пластик. Длина: ≥ 1000 и ≤ 1500 Миллиметр	шт.	30		226	6А#				
1227	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Комплект мешочков для метания	Количество ≥ 5. Материал: Искусственная кожа	к-т	1		226	6А#				
1228	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч цветной	Тип: Облеоченный. Диаметр	шт.	30		226	6А#				
1229	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Набор игл для накачивания мячей	Комплект ≥ 3 шт. Материал: Металл	набор	10		226	6А#				
1230	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Стеллаж для гирь	Назначение: для гирь. Материал: металл. Макс. нагрузка: ≥ 150 кг	шт.	1		226	6А#				
1231	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Термометр комнатный	Вид по назначению: Измерение температуры воздуха. Максимальная температура измерения	шт.	1		226	6А#				
1232	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Тренажер навесной для преса	Высота > 600 Миллиметр. Длина	шт.	2		226	6А#				
1233	Медицинское оборудование	Универсальный спортивный зал	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм	шт.	1		226	С151				
1234	Медицинское оборудование	Универсальный спортивный зал	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н). Технические характеристики: Длина 10 м	набор	1		226	С150				
1235	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Рулетка 10 м	Длина 10 м	шт.	1		226	6А#				
1236	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Скакалка 10 м	Длина 10 м. Материал шнура: Нейлон	шт.	5		226	6А#				
1237	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский	Материал каркаса: Металл. Наличие регулировки по высоте: да. Тип конструкции: Независимая	шт.	10		226	6А#				
1238	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Складной сборный барьер комплект	Материал: Пластик. Наличие регулировки по высоте: да. Количество в наборе: ≥ 8	к-т	5		226	6А#				
1239	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Конус с отверстием	Высота: ≥ 40 см и ≤ 50 см. Материал: пластик	шт.	30		226	6А#				
1240	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Набор кегель	Материал: пластик. Количество в наборе: ≥ 6 шт	набор	3		226	6А#				
1241	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Кубики	Размер: 8х8. Материал: пластик	шт.	20		226	6А#				
1242	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Тумба для наклона	Материал: дерево. Длина: > 300 мм. Ширина: > 205 мм	шт.	2		226	6А#				
1243	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Платформа для отжиманий с электронным табло	Вид норматива: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола. Наличие электронного табло: да. Наличие светового индикатора: да	шт.	4		226	6А#				
1244	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Труба для пролезаний	Диаметр 70 см. Длина 3 м. Материал: раффер	шт.	3		226	6А#				
1245	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мат гимнастический складной	Длина: ≥ 3000 мм. Ширина: ≥ 1000 мм. Толщина: ≥ 100 мм	шт.	2		226	6А#				

1246	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Интерактивный тренажер	Наличие светового оповещения: да Ударопрочный корпус: да Датчиков в комплекте: ≥ 6 шт. Наличие зарядного устройства: да	шт.	1		226	б/н				
1247	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с защитным экраном	Вид отображаемой информации: Время, Период, Счет, Фолы Высота, мм.: ≥ 600 и ≤ 1100 Длина, мм.: ≥ 1500 и ≤ 2000 Применение: для помещения Способ управления: персональный компьютер Ширина, мм.: < 1000 Миллиметр	шт.	1	предусмотрены усиленные конструктивные элементы для возможной замены (монитора) спортивного оборудования (при размещении и	С4.5				Исключено	Принято
1248	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Беспроводная колонка	Мощность: 100 Ватт. Количество динамиков: 4. Беспроводное подключение Bluetooth	шт.	1		С4.29				Исключено	Принято
1249	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Компрессор для накачивания мячей	Компрессор должен иметь встроенный манометр для определения давления. Мощность, Вт.: ≥ 90 и ≤ 200. Производительность, л/мин.: ≥ 30 и ≤ 50. Материал корпуса: металл	шт.	1		б/н				Исключено	Принято
1250	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Насос для накачивания мячей	Игла в комплекте: да Вид шланга: гибкий Конструкция рукоятки: Т-образная Тип насоса: ручной Длина, см.: ≥ 18 и ≤ 28	шт.	3		б/н				Исключено	Принято
1251	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Манишка для спортивных игр S	Манишка сетчатая выполнена из современных материалов. Ткань: 100% полиэстер. Материал устойчив к износу — не садится, не выгорает, быстро сохнет. Свободный крой придаёт свободу движениям. Вид: двухсторонняя Материал: полиэстер Размер: 40-42	шт.	20		б/н				Исключено	Принято

1252	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Манишка для спортивных игр М	Манишка сетчатая, выполнена из современных материалов. Ткань: 100% полиэстер. Материал устойчив к износу – не садится, не выгорает, быстро сохнет. Свободный крой придаёт свободу движениям. Вид: двухсторонняя Материал: полиэстер Размер: 44-46	шт	20						Исключено	Принято
1253	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Манишка для спортивных игр L	Манишка сетчатая, выполнена из современных материалов. Ткань: 100% полиэстер. Материал устойчив к износу – не садится, не выгорает, быстро сохнет. Свободный крой придаёт свободу движениям. Вид: двухсторонняя Материал: полиэстер Размер: 48-50	шт	20						Исключено	Принято
1254	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Нагрудные номера	Вид: двухсторонний Способ крепления: на завязках Форма: прямоугольная Размер, см.: ≥ 15×20 и ≤ 20×30 Тип ткани: синтетика Назначение: для массовых соревнований Номера в комплекте: 1-50	шт	50						Исключено	Принято
1255	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Рулетка 50 м	Рулетка имеет ручку в верхней части и кольцо для удобного закрепления в начальной точке замеров и рычаг для механической скрутки ленты. Тип: геодезическая Материал корпуса: пластик Материал ленты: фиброгласс Максимальная длина, см.: ≥ 5000 Ширина ленты, мм.: ≥ 10 и ≤ 25	шт	1						Исключено	Принято
1256	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Свисток электронный	Вид свистка: электронный Питание: от батарейки Материал: ABS-пластик Уровень громкости, дБ: ≥ 115 и ≤ 130 Количество типов сигнала, шт.: ≥ 2	шт	5						Исключено	Принято
1257	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Секундомер	Наличие таймера: да Наличие часов: да Вид: электронный Материал корпуса: пластик Наличие встроенной памяти: да Сдвоенный таймер: да Точность измерений, с.: ≥ 0.01	шт	5						Исключено	Принято
1258	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Набор для игры в шахматы	Доска складная: да Магнитные: нет Материал доски: дерево Тип шахмат: классические Длина доски: ≥ 290 мм и ≤ 430 мм Ширина доски: ≥ 290 мм и ≤ 430 мм. Фигурки имеют бархатную подложку на основании	набор	15						Исключено	Принято
1259	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Набор для игры в шашки	Доска складная: да Клеточность игрового поля: 64 Магнитные: нет Материал доски: дерево Тип шашек: классические Длина доски: ≥ 290 мм и ≤ 430 мм Ширина доски: ≥ 290 мм и ≤ 430 мм	шт	15						Исключено	Принято
1260	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Шахматные часы	Механические шахматные часы имеют пластиковый корпус и надежное кварцевое стекло. Вид: механические Тип: кварцевый Цвет: чёрный Наличие секундной стрелки: да	шт	15						Исключено	Принято

1261	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Защитная сетка	Защита окон, стен, потолка, осветительного и инженерного оборудования зала. Материал: полипропилен Толщина нити, мм.: $\geq 2,0$ и $\leq 3,5$ Размер ячейки, мм.: $\geq 20 \times 20$ и $\leq 50 \times 50$ Комплектация: сетка, трос для создания каркаса, соответствующая фурнитура для монтажа и натяжения Размер сетки рассчитывается в соответствии с АПР	компл	1	ИД ЕХО ДИ МО расч итат ь в соот вете стви и с объе мно пла нно воин ыми реш ения ми, указ ать кол- во в кв.м. РАС ЧЕТ (кв. м.): Пло щадь в нот ажа +	б/н		364 кв.м	Исключено	Принято
1262	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мягкая защита стен по периметру зала	Изделие должно быть выполнено из ППУ или ППЭ, толщиной не менее 20 мм, на каркасе из ОСП или фанеры, верхний слой-тентовая ткань или ППУ, плотностью не менее 650 г/кв.м. Высота заполнения поверхности стены от уровня пола должна быть не менее 2000 мм. В комплекте металлокаркас для монтажа, конструкция которого при помощи навесных крючков должна обеспечивать возможность оперативного демонтажа или доступа к коммуникациям. Изделие должно быть огнеупорным. Цвет и размер мягкой защиты рассчитывается в соответствии АПР	компл	1	ИД ЕХО ДИ МО расч итат ь в соот вете стви и с объе мно пла нно воин ыми реш ения ми, указ ать кол- во в п.м. РАС ЧЕТ (п.м.): Пер име тр зала мин ус	б/н		57,5 п.м	Исключено	Принято
1263	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Сумка для мячей	Вместимость, шт.: ≥ 14 и ≤ 20 . Возможность переноски мячей: да Тип сетки: сумка Наличие жесткого дна: да Сумка имеет комбинированную конструкцию, и выполнена с использованием прочной ткани и сетчатых элементов. Дно изготовлено из прочного, влагоотталкивающего материала, что позволяет ставить сумку на влажные поверхности. В верхней части расположен клапан со шнурком.	шт	6		б/н			Исключено	Принято

1264	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Тележка для мячей	Вместимость ≥ 25 ≤ 30 Высота ≥ 100 см и ≤ 110 см Длина ≥ 65 см и ≤ 80 см Ширина ≥ 45 и ≤ 60 см Материал ножек: алюминий Материал корзины: нейлон Наличие колесиков для перемещения: Да	шт	2		С43			Исключено	Принято
1265	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Скамейка гимнастическая универсальная	Тип: скамейка гимнастическая Высота, см.: ≥ 27 ≤ 30 Длина, см.: 300 Материал каркаса: дерево Материал ножек: металл Ширина, см.: ≥ 20 ≤ 30	шт	6		С472			Исключено	Принято
1266	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Бревно гимнастическое тренировочное	Регулировка высоты: да Минимальная высота, см.: ≥ 500 и ≤ 800 Максимальная высота, см.: ≥ 1000 и ≤ 1300 Длина ≥ 3 и ≤ 3,5 метр Тип бревна: напольное Материал изготовления опор: сталь	шт	1		С575			Исключено	Принято
1267	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Консоль для канатов и шестов	Тип конструкции: однобалочная Количество петель для крепления снарядов, шт.: ≥ 3 и ≤ 5 Максимальная грузоподъемность, кг.: ≥ 300 Ширина поперечной перекладины, см.: ≥ 300 и ≤ 500 Вынос от сетки, см.: ≥ 100 и ≤ 150 Расстояние между рабочими элементами, см.: ≥ 100 и ≤ 150	шт	1	трелуе мот реть усиление конс трук ции но всей для не для воз мож нест и раа мещ ения (мон таж а) спор тив ного обор удов ания (при раа мещ ени и маа	С465			Исключено	Принято
1268	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Канат для лазания	Для подвески каната служит стальная петля с металлическими щеками закрепленная на одном из концов каната. Второй конец каната для лазания оборудован специальным чехлом для того, чтобы предотвратить распушение. Диаметр каната, мм.: ≥ 40 и ≤ 50. Длина каната (длина от высоты зала), мм.: ≥ 4000 и ≤ 5000. Крепление: карабин Материал: хлопчатобумажная нить	шт	3		б\п			Исключено	Принято
1269	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Ролл-мат гимнастический	Представляет собой скручивающийся универсальный мат для тренировок по спортивной гимнастике, акробатике. Нанолнитель: ППЭ, плотностью ≥ 180 кг/м3 Цвет: синий Длина ≥ 700 см Ширина ≥ 150 см Толщина ≥ 2 см	шт	2		б\п			Исключено	Принято

1270	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Дорожка для прыжков в длину	Длина, мм.: ≥ 3000 и ≤ 4500 Ширина, мм.: ≥ 900 и ≤ 1300 Толщина, мм.: ≥ 8 Разметка, м.: ≥ 1 и ≤ 3 Шаг разметки, мм.: ≤ 100 Материал: резина	шт	2					Исключено	Принято
1271	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Стойки для прыжков в высоту	Высота, см.: ≥ 200 и ≤ 250 Мобильные: да Материал: сталь/алюминий Регулировка высоты: да Наличие шкалы измерения высоты: да	шт	1					Исключено	Принято
1272	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Планка для прыжков	Длина планки: 4 метр Материал планки: алюминий Диаметр: ≥ 23 мм и ≤ 30 мм Наличие наконечников: да	шт	1					Исключено	Принято
1273	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Обруч гимнастический	Вес: ≤ 0.5 килограмм Диаметр: ≥ 75 см и ≤ 85 см Материал: пластик Плоский: нет	шт	20					Исключено	Принято
1274	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Обруч детский плоский	Вес: ≤ 500 гр Диаметр: ≥ 60 см и ≤ 70 см Материал: пластик Плоский: да Обруч можно применять как элемент спортивной полосы препятствий в различных соревнованиях, эстафетах и спортивных мероприятиях и праздниках	шт	10					Исключено	Принято
1275	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Палочка эстафетная	Диаметр: ≥ 20 мм и ≤ 30 мм Длина: ≥ 300 мм и ≤ 350 мм Материал изготовления: пластик	шт	10					Исключено	Принято
1276	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч набивной (медбол), 1 кг	Вес, кг.: ≥ 1 и < 2 Диаметр, см.: ≥ 18 и ≤ 20 Конструктивное исполнение: без рукоятки Наполнитель: резина Способ обработки шва: проклеенный	шт	15					Исключено	Принято
1277	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч набивной (медбол), 2 кг	Вес, кг.: ≥ 2 и < 3 Диаметр, см.: ≥ 18 и ≤ 20 Конструктивное исполнение: без рукоятки Наполнитель: резина Способ обработки шва: проклеенный	шт	15					Исключено	Принято
1278	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Резиновые амортизаторы для выполнения силовых упражнений с цветовой кодировкой	Набор латексных ленточных петель используется для занятий фитнесом. Вид: фитнес резинка Материал: резина Тип: ленточный Количество в наборе, шт.: ≥ 4 и ≤ 8 Петли разного сопротивления: да Величина минимального сопротивления, кг.: $\geq 2,5$ и ≤ 5 Величина максимального сопротивления, кг.: ≥ 15 и ≤ 25	набор	10					Исключено	Принято

1279	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Снаряд для функционального тренинга (координационная лестница)	Вид: координационная лестница. Материал перекладин: пластик. Длина ≥ 500 см. и ≤ 900 см. Ширина: ≥ 50 см и ≤ 55 см. Расстояние между перекладинами ≥ 30 см. и ≤ 55 см. Сумка для хранения: Да	шт	3			б/н			Исключено	Принято
1280	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Граната спортивная для метания, 500 гр	Конструкция гранаты представляет собой металлический стакан, покрытый гладкой черной эмалью, и лакированную деревянную ручку. Вес, гр.: ≥ 490 и ≤ 530. Длина, мм.: ≥ 230 и ≤ 250. Диаметр ручки, мм.: ≥ 22 и ≤ 30.	шт	6			б/н			Исключено	Принято
1281	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Граната спортивная для метания, 700 гр	Конструкция гранаты представляет собой металлический стакан, покрытый гладкой черной эмалью, и лакированную деревянную ручку. Вес, гр.: ≥ 690 и ≤ 530. Длина, мм.: ≥ 230 и ≤ 250. Диаметр ручки, мм.: ≥ 22 и ≤ 30.	шт	6			б/н			Исключено	Принято
1282	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Комплект гири	Гири сделаны из чугуна и имеют плотное виниловое покрытие. В комплекте гири весом 8, 10, 12, 16 кг. Конструкция: цельнолитая. Материал изготовления: металл. Форма гири: классическая. Веса в комплекте, кг.: 8, 10, 12, 16	комп. л	1			б/н			Исключено	Принято
1283	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Канат для перетягивания	Изготовлен из крученой хлопчатобумажной пряжи. На концах каната для перетягивания предусмотрены специальные чехлы для того, чтобы предотвратить распушение. Диаметр, мм.: ≥ 30 и ≤ 40. Длина, мм.: ≥ 8000 и ≤ 10000. Материал: хлопок	шт	1			б/н			Исключено	Принято
1284	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Конус (фишка) разметочный	Высота конуса, см.: ≥ 5 и ≤ 10. Количество конусов в комплекте, шт.: ≥ 20 и ≤ 30. Диаметр основания, см.: ≥ 19 и ≤ 25. Наличие отверстий: да. Наличие штанги: нет. Тип конуса: фишка. Материал изготовления: пластик	комп. л	1			б/н			Исключено	Принято
1285	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Конус с втулкой, палкой и флажком	Стойка состоит из конуса втулки, пластиковой палки высотой и флажка. Тип: стойка обводная. Высота конуса, см.: ≥ 35 и ≤ 40. Высота палки, см.: ≥ 100 и ≤ 120. Размер флажка, см.: ≥ 40x30 и ≤ 50x45.	шт	15			б/н			Исключено	Принято
1286	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Степ-платформа	Вид платформы: регулируемая. Количество уровней, шт.: ≥ 3 и ≤ 4. Максимальный вес пользователя, кг.: ≥ 100 и ≤ 120. Материал: полипропилен. Наличие противоскользящего покрытия: да. Длина, см.: ≥ 69 и ≤ 110. Ширина, см.: ≥ 28 и ≤ 49.	шт	30			б/н			Исключено	Принято
1287	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч для метания	Диаметр: ≤ 70 мм и ≥ 60 мм. Вес: 150 Грамм. Материал: резина	шт	30			б/н			Исключено	Принято

1288	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Щит для метания в цель навесной	Длина щита ≥ 600 мм и < 750 мм. Ширина щита ≥ 600 мм и < 750 мм. Толщина щита ≥ 10 и ≤ 15 миллиметр. Материал щита: фанераЩит имеет металлические скобы для навешивания на шведскую стенку.	шт	2					Исключено	Принято
1289	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч теннисный	Вид спорта: теннис Уровень мяча: тренировочный. Конструкция мяча: под давлением. Соответствие стандартам ITF: да. Тип мяча: для любого типа корта. Цвет мяча: желтый Количество в упаковке: ≥ 3 шт. и ≤ 6 шт. Упаковка: тубус	шт	30					Исключено	Принято
1290	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Корзина для сбора и подачи теннисных мячей	Корзина оснащена колесиками и может фиксироваться в двух положениях. Благодаря роликовым планкам мячи легко собрать и удержать внутри корзиныВместимость, шт.: ≥ 36 и ≤ 80 Материал корзины: полипропилен	шт	1					Исключено	Принято
1291	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Скакалка, 300 см	Тип: стандартная. Длина шнура, см.: > 290 и ≤ 300 сантиметр. Материал ручек: пластик Материал шнура: ПВХ Наличие ручек: да Регулируемая длина: да	шт	70					Исключено	Принято
1292	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Стойки для крепления бадминтонной сетки	В конструкции предусмотрены противовесы с колесиками, которые позволяют обеспечить плотное натяжение сетки, а также при необходимости быстро освободить площадку для занятий другими видами спорта.Вид спорта: бадминтон Вид стоек: мобильные Материал изготовления: Сталь Высота стоек, мм.: ≥ 1500 и ≤ 1600 Масса противовеса, кг.: ≥ 45 и ≤ 60	шт	2					Исключено	Принято
1293	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Сетка для бадминтона	Длина ≥ 6 метр. Размер стороны ячейки ≥ 10 миллиметр. Тип крепления: шнур. Толщина нити ≥ 1,5 миллиметр. Ширина стороны по верхнему краю ≥ 50 миллиметр.	шт	3					Исключено	Принято
1294	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Ракетка для бадминтона	Вид спорта: бадминтон Вес: ≥ 85 г. и < 90 г. Чехол для хранения: да Уровень: профессиональный Материал стержня: графит Материал обода: графит	шт	50					Исключено	Принято
1295	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Волан	Вид волана: пластиковый Количество в упаковке, шт.: ≥ 6 и < 12 Соответствие стандартам BWF: да Цветовая маркировка скорости пластикового волана: синий (средняя скорость)	шт	10					Исключено	Принято

1296	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Ферма для баскетбольного игрового щита	Вынос щита ≥ 1000 и < 2000 миллиметр. Наличие регулировки фермы по высоте: нет. Способ установки фермы: настенное. Тип конструкции: складная Материал изготовления: сталь	шт	2	ИИ БХО ДИ МО уточ нить снос об- уста новк и фер мы. Пра дус мот реть усыл ение коне струк ции по всей дли на для воз мож ност и раз мещ ения (мм)	С642.1	Вынос щита 1500 мм	Исключено	Принято
1297	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Щит баскетбольный игровой	Длина ≥ 1800 мм и < 1805 мм. Наличие кольца в комплекте: нет. Наличие сетки в комплекте: нет. Ширина ≥ 1050 мм и < 1150 мм. Материал щита: Оргстекло Материал рамы: металл Толщина: ≥ 15 мм и < 25 мм	шт	2		С642		Исключено	Принято
1298	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Ферма для баскетбольного тренировочного щита	Вынос щита < 1000 мм и ≥ 500 мм. Назначение: для тренировочного щита Наличие регулировки фермы по высоте: нет. Способ установки фермы: настенное. Тип конструкции: стационарная. Материал изготовления: сталь	шт	4		С4.24.1		Исключено	Принято
1299	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Щит баскетбольный тренировочный	Длина ≥ 1200 и < 1400 миллиметр. Наличие кольца в комплекте: нет. Наличие сетки в комплекте: нет. Ширина ≥ 850 и < 950 миллиметр. Материал: Оргстекло Материал рамы: металл Толщина: ≥ 8 мм и < 15 мм	шт	4		С4.24		Исключено	Принято
1300	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Кольцо баскетбольное	Кольцо имеет прочную конструкция из металлического прутка и встроенную амортизационную систему. Специальный механизм возвращает кольцо в исходное положение после сильного натяжения, предотвращая его отрыв от щита. Жесткость амортизации регулируется. Вид: кольцо баскетбольное Диаметр, мм.: ≥ 450 и ≤ 460. Материал кольца: сталь Диаметр прутка, мм.: ≥ 16 и ≤ 22 Тип кольца: амортизационное	шт	6		б/н		Исключено	Принято
1301	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Сетка баскетбольная	Материал нити: синтетический. Толщина нити ≥ 4 миллиметр. Цвет: белый Вид: профессиональная	шт	12		б/н		Исключено	Принято

1302	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч баскетбольный №3	Вид спорта: баскетбол Размер мяча: 3 Уровень мяча: тренировочный Материал поверхности: резина	шт	30					Исключено	Принято
1303	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч баскетбольный соревновательный №5	Вид спорта: баскетбол Размер мяча: 5 Уровень мяча: профессиональный Материал поверхности: Синтетическая кожа	шт	30					Исключено	Принято
1304	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч баскетбольный соревновательный №6	Вид спорта: баскетбол Размер мяча: 6 Уровень мяча: профессиональный Материал поверхности: Микрофибра	шт	30					Исключено	Принято
1305	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч баскетбольный соревновательный №7	Вид спорта: баскетбол Размер мяча: 7 Уровень мяча: профессиональный Материал поверхности: Микрофибра	шт	30					Исключено	Принято
1306	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Стойки волейбольные пристенные	Вид спорта: классический волейбол Телескопические (с регулировкой высоты): да Вид стойки: пристенная Тип профиля: круглое сечение Система натяжения сетки: наличие Мягкая защита: наличие Расстояние выноса стойки от стены до центральной оси стойки по согласованию с Заказчиком Цвет: белый	компл	1					Исключено	Принято
1307	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Протектор для волейбольных стоек	Длина: ≥ 2000 мм и ≤ 2500 мм Количество в комплекте: 2 шт Толщина ≥ 20 мм Ширина ≥ 400 мм и ≤ 450 мм Мягкая защита (протекторы) – применяется для безопасной эксплуатации волейбольных стоек, уменьшения шанса травмирования спортсменов.	компл	1					Исключено	Принято
1308	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Волейбольная сетка	Вид спорта: Волейбол Длина, см.: ≥ 9500 и ≤ 9700 Толщина нити, мм.: ≥ 4 и ≤ 6 Размер ячейки, мм.: ≥ 90*90 и ≤ 110*110 Трос в комплекте: да	шт	3					Исключено	Принято
1309	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Антенны волейбольные	Материал изготовления: стекловолокно Антенна складная: нет Высота антенны, мм.: ≥ 1700 мм и ≤ 1900 Наличие карманов в комплекте: да Ширина кармана для антенны, мм.: ≥ 50 и ≤ 100	шт	2					Исключено	Принято
1310	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч волейбольный для соревнований	Уровень мяча: профессиональный Вид спорта: классический волейбол Материал покрышки: микрофибра Размер: 5 Тип соединения панелей: клеевая	шт	30					Исключено	Принято

1311	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Ворота для мини-футбола/гандбола сборно-разборные с креплением к полу	Вид спорта: гандбол Вид ворот: сборно-разборные Материал изготовления: металлическая профиль, окрашен- полимерно-порошковой краской Ширина, мм.: ≥ 3000 и ≤ 3250 Высота, мм.: ≥ 2000 и ≤ 2100 Глубин, мм.: ≥ 800 и ≤ 1200 Возможность крепления к полу: да	шт	2		С574			Исключено	Принято
1312	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Сетки для ворот	Вид спорта: мини-футбол Тип ворот: стандартные (сборно-разборные) Материал нити: синтетический Класс устойчивости сетки к разрыву: А Максимальная ширина ячейки ≤ 100 Толщина нити ≥ 3 и ≤ 4 мм.	компл	2		б/н			Исключено	Принято
1313	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч футбольный для соревнований № 4	Вид спорта: футбол Уровень мяча: профессиональный Материал покрышки: синтетическая кожа Подкладочный слой: ≥ 1 и ≤ 4 Размер: 4	шт	10		б/н			Исключено	Принято
1314	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч футбольный для соревнований № 5	Вид спорта: футбол Уровень мяча: профессиональный Материал покрышки: синтетическая кожа Подкладочный слой: ≥ 1 и ≤ 4 Размер: 5	шт	10		б/н			Исключено	Принято
1315	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Перчатки вратарские	Вид спорта: футбол Вид: перчатки для вратаря Вид основного сырья (волокна) в составе ткани/трикотажного полотна: полиэстер/Ладонь изготовлена из латекса имеющего хорошие показатели сцепления, износостойкости и амортизации.	пара	4		б/н			Исключено	Принято
1316	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Стенка гимнастическая	Высота, мм.: ≥ 2200 и ≤ 2500 Диаметр перекладин, мм.: ≥ 30 и ≤ 35 Материал: дерево. С турником: нет. Ширина, мм.: ≥ 700 и ≤ 800 Ширина боковин, мм.: ≥ 65 и ≤ 75	шт	8	треск дус мог рети усил ение конс трук ции но веса для не для воз мож носе и раз мещ ения (мон таж а) спор тив ного обор удов ания (при раз мещ ени и износ	С461			Исключено	Принято

1317	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мат-протектор для гимнастической стенки	Вид мата: защитный Назначение: протектор для шведской стенки Толщина, мм.: ≥ 700 и ≤ 1200 Длина, мм.: ≥ 160 и ≤ 210 Ширина, мм.: ≥ 60 и ≤ 90	шт	8			€463			Исключено	Принято
1318	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Доска наклонная навесная для гимнастической стенки	Представляет собой гладкую доску, изготовленную из дерева. Наружные края доски имеют закругленную форму. Поверхность тщательно отшлифована и покрыта высококачественным лаком. Фиксация к стенке гимнастической осуществляется металлическими зацепами. Длина, мм.: ≥ 1800 и ≤ 2000 Ширина, мм.: ≥ 2200 и ≤ 2500	шт	4			€44			Исключено	Принято
1319	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Перекладина навесная универсальная	Материал изготовления: сталь Рабочая длина перекладины: ≥ 1000 мм и ≤ 1200 мм. Способ регулировки высоты перекладины: при помощи перемещения и фиксации в ячейках (ребенках) Максимальная нагрузка: ≥ 100 кг Тренажер-перекладина навесная универсальная (комфорт) представляет собой сварную конструкцию, состоящую из горизонтальной перекладины, закрепленной неподвижно на вертикальных стойках. В спортивных залах тренажер навешивается на гимнастическую стенку. Поверхность тренажера-перекладины окрашена порошковым напылением в электростатическом поле.	шт	4			€4,20			Исключено	Принято
1320	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Козел гимнастический	Представляет собой корпус, закрепленный на стальной опоре с четырьмя выдвижными стойками с резиновыми наконечниками. Корпус изготовлен из дерева, покрыт упругой набивкой и туго обтянут. Козёл регулируется по высоте длиной ног при помощи винтовых фиксаторов. Длина, мм.: ≥ 650 и ≤ 680 Регулировка высоты: да Высота (с учётом регулировки), мм.: ≥ 800 и ≤ 1400 Тип: для опорных прыжков (прыжковый)	шт	1			€4,28			Исключено	Принято
1321	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мост гимнастический подкидной	Для обеспечения комфортности и для защиты от скольжения платформа покрывается антискользящим покрытием. Высокопрочные пружины обеспечивают необходимый уровень амортизации. Тип конструкции: подкидной Высота, мм.: ≥ 150 и ≤ 300 Длина, мм.: ≥ 1200 и ≤ 1300 Тип амортизационной конструкции: пружинный Ширина, мм.: ≥ 600 и ≤ 700 Количество пружин, шт.: ≥ 4 Максимальная нагрузка, кг.: ≥ 100	шт	1			€44			Исключено	Принято
1322	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Коврик гимнастический	Длина, см.: ≥ 180 и ≤ 200 Толщина, см.: ≤ 1 и ≤ 2 Ширина, см.: ≥ 60 и ≤ 80 сантиметр Материал: синтетический	шт	30			€44			Исключено	Принято
1323	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч для фитнеса (65 см)	Вид мяча: гладкий Диаметр, см.: ≥ 55 и ≤ 65 Нагрузка, кг.: ≥ 300 Оснащение: технология антиразрыв Материал: ПВХ	шт	10			€44			Исключено	Принято
1324	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мат гимнастический прямой жесткий	Вид спорта: акробатика. Длина, мм.: ≥ 1800 и ≤ 2000 Мат складывающийся: нет. Тип мата: для упражнений на полу с прыжками Плотность мата, гр./м ³ : ≥ 18 и ≤ 27 Толщина, мм.: ≥ 700 и ≤ 1000 Ширина, мм.: ≥ 900 и ≤ 1200	шт	10			€4,22			Исключено	Принято

1325	Спортивно-технологическое оборудование и инвентарь	Универсальный спортивный зал		Стол для настольного тенниса передвижной для помещений	Вид стола: Передвижной. Тип стола: Для помещений Конструкция: ольное складывание, транспортировочные ролики, блокиратор колес, усиленный каркас, антибликовое покрытие Транспортировочная система: обрезаемые ролики с тормозами. 4 шт Складной: Да Соответствие стандартам ITTF: Да Толщина столешницы: ≥ 20 мм и ≤ 30 мм.	компл	4					Исключено	Принято
1326	Спортивно-технологическое оборудование и инвентарь	Универсальный спортивный зал		Сетка для настольного тенниса	Крепление: Винтовое Крепление: Металл Материал сетки: хлопок Высота сетки, см: 15 см Длина, см: ≥ 152 и ≤ 154 Материал стоек: сталь Регулировка натяжения: Да	шт	8					Исключено	Принято
1327	Спортивно-технологическое оборудование и инвентарь	Универсальный спортивный зал		Ракетка для настольного тенниса	Вид спорта: настольный теннис Класс ракетки: профессиональный Тип накладки: гладкая Тип основания: многослойное	шт	20					Исключено	Принято
1328	Спортивно-технологическое оборудование и инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч для настольного тенниса	Вид спорта: Настольный теннис Диаметр: ≥ 40 мм и ≤ 50 мм. Категория: ≤ 3 Количество в упаковке: ≥ 6 шт. и ≤ 10 шт. Материал изготовления: пластик	шт	20					Исключено	Принято
1329	Спортивно-технологическое оборудование и инвентарь	Универсальный спортивный зал		Табло для настольного тенниса перекидное	Количество цифр на каждой стороне: ≥ 30 штук. Высота > 170 миллиметр. Длина > 390 миллиметр. Материал изготовления стойки: пластик	шт	4					Исключено	Принято
1330	Спортивно-технологическое оборудование и инвентарь	Универсальный спортивный зал		Гимнастическая палка-малая	Материал: пластик Длина, мм.: ≥ 700 и ≤ 800. Диаметр, мм.: ≥ 20 и ≤ 30.	шт	30					Исключено	Принято
1331	Спортивно-технологическое оборудование и инвентарь	Универсальный спортивный зал		Гимнастическая палка-средняя	Материал: пластик Длина, мм.: ≥ 1000 и ≤ 1300. Диаметр, мм.: ≥ 20 и ≤ 30.	шт	30					Исключено	Принято
1332	Спортивно-технологическое оборудование и инвентарь	Универсальный спортивный зал		Комплект мешочков для метания	Количество мешочков в комплекте, шт.: ≥ 5 и ≤ 10 Материал чехла: искусственная кожа Вес, гр.: ≥ 200 и ≤ 300. Наполнитель: песок Длина, мм.: ≥ 90 и ≤ 170. Ширина, мм.: ≥ 60 и ≤ 110.	компл	1					Исключено	Принято
1333	Спортивно-технологическое оборудование и инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч цветной	Тип: мяч детский Материал: резина Диаметр: ≥ 15 см и < 20 см. Наличие шипов: Нет	шт	30					Исключено	Принято

1334	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Набор игл для накачивания мячей	Набор металлических игл для накачивания футбольных, волейбольных, баскетбольных и других видов мячей. Иглы изготовлены из высококачественного металла. Комплект, шт.: ≥ 3 и ≤ 5 Материал: металл	набор	10				б/н			Исключено	Принято
1335	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Стеллаж для гирь	Тип каркаса: металлический Вид: закрытый Высота, см.: ≥ 70 и ≤ 90 Глубина, см.: ≥ 69 и ≤ 75 Ширина, см.: ≥ 120 и ≤ 140 Количество рассчитывается в соответствии АПР	шт	1				б/н			Исключено	Принято
1336	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Термометр комнатный	Материал корпуса: пластик Назначение: измерение температуры воздуха Длина, мм.: ≥ 160 и ≤ 300 Максимальная температура измерения, гр.С: ≥ + 50 Минимальная температура измерения, гр.С: ≤ 0 Тип размещения: настенный Тип термометрической жидкости: безртутный Цена деления шкалы, гр.С: ≤ 1	шт	1				б/н			Исключено	Принято
1337	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Тренажер навесной для прессы	Тренажёр размещается на перекладинах гимнастический стенки при помощи специальных зацепов на задней части тренажёра. Имеет двойное назначение: может быть использован как брусья, а так же как опора для выполнения упражнения подъём ног. Тренажер имеет мягкие подкладки под локти и под спину занимающегося. Тип тренажёра: брусья-пресс Материал рамы: сталь Высота, мм.: ≥ 250 и ≤ 350 Длина, мм.: ≥ 700 и ≤ 800 Расстояние между брусьями, мм.: ≥ 500 и ≤ 650	шт	2				б/н			Исключено	Принято
1338	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Рулетка 10 м	Рулетка имеет кольцо для удобного закрепления в начальной точке замеров и рычаг для механической скрутки ленты. Тип: геодезическая Материал корпуса: пластик Материал ленты: фибергласс Максимальная длина, см.: ≥ 1000 и ≤ 1100 Ширина ленты, мм.: ≥ 10 и ≤ 25	шт	1				б/н			Исключено	Принято
1339	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Скакалка 10 м	Длина, м.: ≥ 8 и ≤ 10 Диаметр шнура, мм.: ≥ 10 и ≤ 18 Материал шнура: Нейлон	шт	5				б/н			Исключено	Принято
1340	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский	Материал каркаса: Металл Наличие регулировки по высоте: да Тип конструкции: Неразборная Ширина барьера, см.: ≥ 110 и ≤ 120 Регулировка по высоте, см.: 50-80 Платка должна быть закреплена на подвижных ножках, изготовленных из профиля ≥ 20*20 мм. и ≤ 30*30 мм	шт	10				б/н			Исключено	Принято
1341	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Складной сборный барьер комплект	Материал: Пластик Наличие регулировки по высоте: да Минимальная высота, см.: ≥ 20 и ≤ 23 Максимальная высота, см.: ≥ 27 и ≤ 32 Количество в наборе: ≥ 4 Сумка в комплекте: да	компл я	5				б/н			Исключено	Принято

1342	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Конус с отверстием	Конус имеет основание квадратной формы для придания устойчивости и отверстие на вершине круса. Длина основания, см.: ≥ 20 и ≤ 30 . Ширина основания, см.: ≥ 18 и ≤ 30 . Высота, см.: ≥ 30 и ≤ 40 . Материал: пластик	шт	20						Исключено	Принято
1343	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Набор кегель	Материал: пластик Количество кеглей в наборе: ≥ 6 шт Высота кеглей: ≥ 200 мм и ≤ 300 мм	набор	3						Исключено	Принято
1344	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Кубики	Длина, мм.: ≥ 80 и ≤ 100 Ширина, мм.: ≥ 80 и ≤ 100 Высота, мм.: ≥ 80 и ≤ 100 Материал: пластик Количество в наборе, шт.: ≥ 8 и ≤ 16	шт	20						Исключено	Принято
1345	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Тумба для наклона	Предназначена для сдачи наклонов вперед с прямыми ногами. Конструкция тумбы изготовлена из фанеры 15 мм. Тумба оборудована прорезями для рук. На лицевой стороне тумбы нанесена шкала для определения результатов выполнения упражнения. Длина, мм.: ≥ 400 и ≤ 600 . Ширина, мм.: ≥ 320 и ≤ 450 . Высота, мм.: ≥ 400 и ≤ 620 .	шт	2						Исключено	Принято
1346	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Платформа для отжиманий с электронным табло	Станок для отжиманий состоит из двух шарнирно соединённых площадок: верхней (контактной) и нижней (опорной) и устройства подсчета количества отжиманий. Высота верхней (контактной) платформы, мм.: ≥ 50 и ≤ 70 . Ширина верхней (контактной) платформы, мм.: ≥ 200 и ≤ 300 . Длина верхней (контактной) платформы, мм.: ≥ 220 и ≤ 300 . Счетчик для отжиманий связан с устройством подсчета отжиманий многожильным проводом длиной ≥ 500 мм. Электронный счетчик питается от батарейки размера АА, и закреплен в пластмассовом корпусе. Места установки кистей рук не имеют боковых ограничителей.	шт	4						Исключено	Принято
1347	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Труба для пролезаний	Назначение: игровой туннель для пролезаний для эстафет и иных спортивных игр. Диаметр, мм.: ≥ 600 и ≤ 900 . Длина, мм.: ≥ 1500 и ≤ 3500 . Материал: тафет. Шлевки с липучками: наличие. Каркас: наличие. Материал каркаса: пластмасса	шт	3						Исключено	Принято
1348	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мат гимнастический складной	Длина, мм.: ≥ 2900 и ≤ 3100 . Тип мата: складной. Плотность мата, гр./м ³ : ≥ 18 и ≤ 27 . Толщина, мм.: ≥ 100 и ≤ 200 . Ширина, мм.: ≥ 1000 и ≤ 2000 . Материал чехла: Винилискожа. Наполнитель: поролон. Количество слоений: ≥ 2 и ≤ 3 .	шт	2						Исключено	Принято
1349	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Интерактивный тренажер	Интерактивный тренажер для развития скорости реакции и координации движений. Представляет собой набор датчиков со встроенной светодиодной подсветкой. Тренажер имеет программное обеспечение, которое устанавливается на смартфон для настройки и управления тренировками. Наличие светового оповещения: да. Ударопоглощающий корпус: да. Датчиков в комплекте, шт.: ≥ 6 и ≤ 12 . Наличие зарядного устройства: да.	шт	1						Исключено	Принято

1350	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч набивной (медбол), 3 кг	Вес, кг.: ≥ 3 и < 4 Диаметр, см.: ≥ 22 и ≤ 25 Конструктивное исполнение: без рукоятки Наполнитель: резина Способ обработки шва: проклеенный	шт.	15					Исключено	Принято
1351	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч для фитнеса (55 см)	Вид мяча: гладкий Диаметр, см.: ≥ 50 и ≤ 55 Нагрузка, кг.: ≥ 200 Оснащение: технология антиразрыв Материал: ПВХ	шт.	10					Исключено	Принято
1352	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Антенны волейбольные	Антенна складная: нет Высота антенны, мм.: ≥ 1700 Наличие карманов в комплекте: да Ширина кармана для антенны, мм.: ≥ 50 Материал изготовления: стекловолокно Количество в комплекте: 2 шт Антенны волейбольные должны быть совместимы с позицией "Волейбольная сетка"	компл.	1		226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию. Откорректировать разметку универсального спортивного зала в соответствии с ранее направленными указаниями к размещению и нанесению разметки в спортивном зале (письмо Департамента от 09.06.2025 № Исх-14520/25)	Откорректировано
1353	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Беспроводная колонка	Комплект: Акустическая колонка Количество колонок в комплекте ≥ 1 Максимальное значение частотного диапазона: ≥ 20 Номинальная мощность максимальная: ≤ 3000 Возможность передачи звука: На наушники Мощность: ≥ 100 Ватт Количество динамиков ≥ 3 Беспроводное подключение: Bluetooth Емкость аккумулятора: ≥ 12000 мАч Внешние размеры: Ширина: ≥ 300 Высота ≥ 100 Глубина ≥ 134	шт.	1		226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1354	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты	Длина: ≥ 3 и < 3,5 м Регулировка высоты: Нет Тип бревна: Напольное Конструкция: мягкая на двух опорах Толщина: ≥ 100 мм Материалы: деревянный брус, искусственная кожа Высота, мм.: ≥ 160 и ≤ 400 Цвет: По согласованию с заказчиком Соответствие требованиям ГОСТ Р 56438-2015 "Оборудование гимнастическое. Бревна. Функциональные требования, требования	шт.	1		226	C575.2		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1355	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Бревно гимнастическое тренировочное	Длина: ≥ 3 и < 3,5 м Регулировка высоты: Да Тип бревна: На опорах Минимальная высота, см.: ≥ 500 и ≤ 800 Максимальная высота, см.: ≥ 1000 и ≤ 1300 Толщина: ≥ 100 мм Материал изготовления опор: сталь Цвет: По согласованию с заказчиком Ширина опоры, мм: ≥ 1000 Соответствие требованиям ГОСТ Р 56438-2015 "Оборудование гимнастическое. Бревна. Функциональные требования, требования	шт.	1		226	C575.3		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1356	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Волан	Вид волана: Пластиковый Соответствие стандартам BWF: Да Цветовая маркировка скорости пластикового волана: Синий (средняя скорость) Количество в упаковке: ≥ 6 и < 12	уп.	5		226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1357	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Волейбольная сетка	Вид спорта: Волейбол Длина, см.: ≥ 9500 Толщина нити, мм.: ≥ 4 Размер ячейки, мм.: $\geq 90 \times 90$ и $\leq 110 \times 110$ Трос в комплекте: да Волейбольная сетка должна быть совместима с позицией "Стойки волейбольные"	шт.	1		226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1358	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Ворота для мини-футбола/гандбола сборно-разборные с креплением к стене и противовесами	Комплектация: ворота, противовес наборный, S-образный опорный кронштейн для противовеса с резьбовыми фиксаторами и противоскользящим покрытием, сетка для ворот, страховочная система для крепления ворот к стене Вид ворот: Свободно стоящие Наличие сертификата происхождения продукции СТ-1 ТПП РФ: Да Конструкция: сборно-разборные Ширина, мм.: ≥ 3000 и ≤ 3250 Высота, мм.: ≥ 2000 и ≤ 2100 Глубина, мм.: ≥ 600 и ≤ 1000 Материал изготовления: металлический профиль, окрашен полимерно-порошковой краской Сечение профиля, мм: $80 \times 80 \times 2$ Наличие противовеса: Да Конструкция противовеса: Наборная Количество противовесов, шт: ≥ 3 Наличие рукоятки для переноса: Да Вес противовеса, кг: ≥ 20 и ≤ 25 Количество S-образного опорного кронштейна, шт: ≥ 2 Материал изготовления: Сталь Окраска: Порошковая Цвет: По согласованию с заказчиком Материал троса: сталь, 5 мм в оплетке Длина троса, см: ≥ 100 Количество, шт: 2 Наличие коушей: Да Наличие зажимов: Да Карабин стальной 8 мм, шт: 2 Комплект метизов: Наличие Наличие закладного элемента: Да Закладной элемент представляет собой металлическую пластину	компл.	2		226	C574			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1359	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Гимнастическая палка средняя	Материал: пластик Длина, мм.: ≥ 1000 и ≤ 1300 Диаметр, мм.: ≥ 20 и ≤ 30 Комплектация: 30 шт	компл.	1		226	б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1360	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Гири 16 кг	Конструкция: Цельнолитая Максимальный вес гири: $> 14 \leq 16$ кг Материал изготовления: Металл Материал покрытия: Виниловое Форма гири: Классическая Материал наполнения: Чугун	шт.	2		226	б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1361	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Граната спортивная для метания, 500 гр	Вес: 500 г Материал: Металл; Дерево Длина, мм.: ≥ 230 и ≤ 250 Конструкция гранаты представляет собой металлический стакан, покрытый гладкой черной эмалью, и лакированную деревянную ручку	шт.	3		226	б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1362	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Граната спортивная для метания, 700 гр	Вес: 700 г Материал: Металл; Дерево Длина, мм.: ≥ 230 и ≤ 250 Конструкция гранаты представляет собой металлический стакан, покрытый гладкой черной эмалью, и лакированную деревянную ручку	шт.	3		226	б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1363	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Дорожка для прыжков в длину	Длина, мм.: ≥ 3000 и ≤ 4500 Ширина, мм.: ≥ 900 и ≤ 1300 Толщина, мм.: ≥ 8 Разметка, м.: ≥ 1 и ≤ 3 Шаг разметки, мм.: ≤ 100 Материал: высокопрочный каучук	шт.	2		226	б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1364	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Доска наклонная навесная для гимнастической стенки	Длина: ≥ 2000 мм Толщина: ≥ 30 мм Ширина ≥ 260 мм Материал изготовления: береза, бук, ясень, лиственница, дуб Оснащение: Покрытие лаком-антисептиком Фиксация к стенке гимнастической осуществляется металлическими зацепами (крюками) Минимальная нагрузка на разгиб крюков, кг: ≥ 150 Внутренний диаметр крюка, мм: ≥ 35 и ≤ 40 Доска наклонная навесная должна быть совместима с позицией	шт.	4		226	б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1365	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Защитная сетка	Назначение: Защитная Защита окон, стен, потолка, осветительного и инженерного оборудования зала Материал: полипропилен Толщина нити, мм.: $\geq 2,5$ и $\leq 3,5$ Размер ячейки, мм.: $\geq 20 \times 20$ и $\leq 40 \times 40$ Комплектация: сетка, трос для создания каркаса, соответствующая фурнитура для монтажа и натяжения При монтаже сетки на потолке необходимо предусмотреть дополнительные подвесы, исключающие провисание сетки. Итоговые габаритные размеры полотна определяются по результатам контрольных замеров поставщика на объекте - при необходимости	компл.	1		226	б\п	445 м.кв.		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1366	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Интерактивный тренажер	Интерактивный тренажер для развития скорости реакции и координации движений. Представляет собой набор датчиков со встроенной светодиодной подсветкой. Тренажер имеет программное обеспечение, которое устанавливается на смартфон для настройки и управления тренировками. Наличие светового оповещения: Да Ударопрочный корпус: Да Датчиков в комплекте, шт.: ≥ 6 и ≤ 12 Наличие сертификата соответствия: Да	шт.	1		226	б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1367	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Канат для лазания	Диаметр каната, мм.: ≥ 40 и ≤ 50 Длина каната (длина от высоты зала), мм.: > 5000 и ≤ 7000 Материал: хлопчатобумажная нить Крепление: петля Длина каната зависит от высоты зала, но не менее 6 метров Для подвески каната служит стальная петля с металлическими щеками, закрепленная на одном из концов каната. Второй конец каната для лазания оборудован специальным чехлом для того, чтобы предотвратить распушение. Крепление канатов должно иметь предохранитель от случайного отсоединения канатов. Соответствие требованиям ГОСТ Р 57539-2024 "Оборудование гимнастическое. Канаты гимнастические. Размеры, требования безопасности и методы испытаний": Наличие Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования согласно профильных ГОСТов: Да	шт.	3		226	б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1368	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Канат для перетягивания	Диаметр, мм.: ≥ 40 и ≤ 50 Длина, мм.: ≥ 10000 и < 20000 Материал: хлопок На концах каната для перетягивания предусмотрены специальные чехлы для того, чтобы предотвратить распушение	шт.	1		226	б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1369	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Коврик гимнастический	Длина: > 180 см Толщина: $> 1,0$ и $\leq 2,0$ см Ширина: $> 60 \leq 80$ см Материал: Синтетический Цвет: Серый; Фиолетовый; Синий	шт.	30		226	б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1370	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Козел гимнастический	Тип: Для опорных прыжков (прыжковый) Регулировка высоты: Да Длина тела, мм: ≥ 550 и ≤ 590 Ширина тела, мм: ≥ 300 и ≤ 360 Высота (с учётом регулировки), мм.: ≥ 900 и ≤ 1700 Конструкция: Сборно-разборная конструкция Состоит из корпуса и телескопических опор (ножек) с возможностью регулировки высоты Материалы: корпус из дерева с упругой набивкой, покрытое искусственной/натуральной кожей Цвет: По согласованию с заказчиком Соответствие требованиям ГОСТ Р 56896-2016 "Оборудование гимнастическое. Кони и козлы. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний": Наличие	шт.	1	226	С4.28.2		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1371	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Кольцо баскетбольное	Диаметр: ≥ 450 мм Размер: 7 Тип кольца: Амортизационное Материал кольца: металл Диаметр прутка, мм.: ≥ 16 и ≤ 22 Цвет: Красный Окраска: Порошковая Наличие сетки в комплекте: Да Толщина нити: > 4 мм Материал нити: Синтетический Цвет: белый Кольцо имеет прочную конструкцию из металлического прутка и встроенную амортизационную систему. Специальный механизм возвращает кольцо в исходное положение после сильного натяжения, предотвращая его отрыв от щита. Жесткость амортизации регулируется Соответствие требованиям ГОСТ Р 56434-2015 "Оборудование для спортивных игр. Оборудование баскетбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний": Наличие Кольцо баскетбольное должно быть совместимо с позициями "Щит баскетбольный игровой" и "Щит баскетбольный тренировочный" Вид сопутствующих услуг: Монтаж поставляемого товара в помещениях заказчика Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования согласно профильных ГОСТов: Да	шт.	6	226	б\п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1372	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Комплект мешочков для метания	Количество мешочков в комплекте, шт.: ≥ 5 и ≤ 10 Материал чехла: искусственная кожа Вес, гр.: ≥ 200 и ≤ 300 Наполнитель: песок Длина, мм.: ≥ 90 и ≤ 170 Ширина, мм.: ≥ 60 и ≤ 110	компл.	1	226	б\п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1373	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Компрессор для накачивания мячей	Компрессор должен иметь встроенный манометр для определения давления. Мощность, Вт.: ≥ 90 и ≤ 200 Производительность, л/мин.: ≥ 30 и ≤ 50 Материал корпуса: металл	шт.	1	226	б\п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1374	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Консоль для канатов и шестов	Тип конструкции: Однобалочная Вынос от стены, мм: ≥ 1200 и ≤ 1500 Количество петель для крепления снарядов: 3 шт Максимальная грузоподъемность: ≥ 500 кг Ширина поперечной перекладины, мм: ≤ 3000 Расстояние между рабочими элементами, см.: ≥ 100 и ≤ 150 Вид крепления: к стене Окраска: Порошковая Цвет: По согласованию с заказчиком Длина перекладины должна быть не менее 2500 мм. Соответствие требованиям ГОСТ Р 57539-2024 "Оборудование гимнастическое. Канаты гимнастические. Размеры, требования безопасности и методы испытаний": Наличие Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования	шт.	1	226	С465.2		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1375	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Конус (фишка) разметочный	Тип конуса: Фишка Высота конуса: < 20 см Диаметр: ≥ 19 и ≤ 25 Количество конусов в комплекте: ≥ 20 < 40 шт Наличие отверстий для штанги: Да Наличие сумки для хранения: Нет Наличие штанги: Нет Комплектация: 20 шт.	компл.	1	226	б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1376	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Конус с втулкой, палкой и флажком	Тип: Стойка обводная с флажком Высота конуса: ≥ 35 см Материал конуса: Пластик Высота палки: ≥ 1,1 м Материал палки: Пластик Длина флажка: ≥ 47 см Ширина флажка: ≥ 40 см Материал флажка: Полиэстер Комплектация: Конус с втулкой ≥ 15 шт Палка ≥ 15 шт Флажок ≥ 15 шт	компл.	1	226	б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1377	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Конус с отверстием	Тип конуса: Конус Высота конуса: ≥ 30 < 40 см Наличие отверстий для штанги: Да Цвет: Оранжевый; Желтый; Красный; Синий Материал: пластик Комплектация: ≥ 20 шт	компл.	1	226	б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1378	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Корзина для сбора и подачи теннисных мячей	Вместимость: ≥ 36 и ≤ 80 шт Корзина складная: Да Материал корзины: Пластик Корзина оснащена колесиками и может фиксироваться в двух положениях. Благодаря роликовым планкам мячи легко собрать и удержать внутри корзины	шт.	1	226	б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1379	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Кубики	Возрастная категория: ≥ 8 лет Длина, мм.: ≥ 80 и ≤ 100 Ширина, мм.: ≥ 80 и ≤ 100 Высота, мм.: ≥ 80 и ≤ 100 Материал: пластик Количество в наборе, шт.: ≥ 8 и ≤ 16	набор	2	226	б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1380	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Манишка для спортивных игр L	Вид: Двусторонняя Материал: Полиэстер Размер: 48 Каждая из сторон манишек должна иметь цвет отличающийся от цвета другой стороны Цвет стороны: Оранжевый; Салатовый; Серый; Малиновый; Зеленый; Желтый; ; Красный Комплектация: 20 шт.	компл.	1	226	б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1381	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Манишка для спортивных игр M	Вид: Двусторонняя Материал: Полиэстер Размер: 46 Каждая из сторон манишек должна иметь цвет отличающийся от цвета другой стороны Цвет стороны: Оранжевый; Салатовый; Серый; Малиновый; Зеленый; Желтый; ; Красный Комплектация: 20 шт.	компл.	1	226	б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1382	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Манишка для спортивных игр S	Вид: Двусторонняя Материал: Полиэстер Размер: 42 Каждая из сторон манишек должна иметь цвет отличающийся от цвета другой стороны Цвет стороны: Оранжевый; Салатовый; Серый; Малиновый; Зеленый; Желтый; ; Красный Комплектация: 20 шт.	компл.	1	226	б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1383	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мат гимнастический прямой жесткий	Вид спорта: Акробатика Тип мата: Для упражнений на полу с прыжками и для соскоков (Тип 3) Мат складывающийся: Нет Длина, мм.: ≥ 1800 и ≤ 2000 Плотность мата, кг/м²: ≥ 18 и ≤ 27 Толщина, мм.: ≥ 70 и ≤ 100 Ширина, мм.: ≥ 900 и ≤ 1250 Цвет: По согласованию с заказчиком	шт.	10		226	б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1384	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мат гимнастический складной	Вид спорта: Акробатика Тип мата: Для приземления (Тип 5) Мат складывающийся: Да Длина, мм.: ≥ 2900 и ≤ 3100 Плотность мата, кг/м²: ≥ 18 и ≤ 27 Толщина, мм.: ≥ 100 и ≤ 200 Ширина, мм.: ≥ 1000 и ≤ 2000 Материал чехла: Винилискожа Наполнитель: ППУ Количество сложенных: ≥ 2 и ≤ 3	шт.	2		226	б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1385	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мат-протектор для гимнастической стенки	Вид спорта: Гимнастика Тип мата: Повышенной мягкости для простых упражнений (Тип 7) Вид мата: Мат-протектор Назначение: для стенки гимнастической Толщина, мм.: ≥ 60 и ≤ 100 Длина, мм.: ≥ 1600 и ≤ 2100 Ширина, мм.: ≥ 700 и ≤ 750 Материал чехла: тент Крепление к стенке: Вшитые липучки Цвет: По согласованию с заказчиком Мат-протектор должен быть совместим с позицией "Стенка"	шт.	8		226	C463.2			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1386	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мост гимнастический подкидной	Тип конструкции: Подкидной Длина: ≥ 1200 мм Комплектация: Антискользящее покрытие Тип амортизационной конструкции: Пружинный Ширина, мм.: ≥ 600 Количество пружин, шт.: ≥ 4 Максимальная нагрузка, кг.: ≥ 100 Высота, мм.: ≥ 150 и ≤ 300	шт.	1		226	C4.27			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1387	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мягкая защита стен по периметру зала	Материал изготовления изделия: Наполнитель - неситый полиэтилен плотностью не менее 22 кг/куб.м Толщина материала изготовления: ≥ 30 мм Каркас - ориентированно-стружечная плита (ОСП) или фанера толщиной не менее 15 мм. Материал верхнего слоя - тентовая ткань с ПВХ покрытием плотностью не менее 700 гр/кв.м Высота заполнения поверхности стены от уровня пола: ≥ 2000 мм Ширина панели: ≥ 1000 мм Группа воспламеняемости: умеренновоспламеняемый (В2) по ГОСТ 30402-96 Группа горючести: Г1 (слабогорючий) по ГОСТ 30244-94 Группа распространения пламени: не распространяющий пламя по поверхности (РП1) по ГОСТ 51032-97 Показатель токсичности: умеренноопасный (Т2) по ГОСТ 12.1.044-2018 Кислородный индекс, % O2: не менее 29 Разрывная нагрузка, даН: не менее 200 в продольном направлении и 180 в поперечном направлении В комплекте: металлический каркас для монтажа, конструкция которого при помощи навесных крючков должна обеспечивать возможность оперативного демонтажа или доступа к коммуникациям Материал каркаса: проф. труба 40x20 мм, лист г/к 4 мм Покрытие: Порошковая окраска Комплект крепежных элементов – монтажные рейки, 1 погонный метр крепится к стене не менее чем на 4 болта или шурупа; навесные крючки не менее 4 шт. на одну панель Цвет: по согласованию с Заказчиком Итоговый погонаж определяется по результатам контрольных замеров поставщика на объекте - при необходимости указанные размеры могут быть изменены	компл.	1		226	б/п	65 м.п.		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1388	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч баскетбольный № 3	Вид мяча: Тренировочный Размер: 3 Материал камеры: Бутил Материал покрышки: Синтетический Тип соединения панелей: Клееный	шт.	15		226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1389	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч баскетбольный соревновательный № 5	Вид мяча: Профессиональный Размер: 5 Материал камеры: Бутил Материал покрышки: Синтетический Тип соединения панелей: Клееный	шт.	20		226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1390	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч баскетбольный соревновательный № 6	Вид мяча: Профессиональный Размер: 6 Материал камеры: Бутил Материал покрышки: Синтетический Тип соединения панелей: Клееный	шт.	20		226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1391	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч баскетбольный соревновательный № 7	Вид мяча: Профессиональный Размер: 7 Материал камеры: Бутил Материал покрышки: Синтетический Тип соединения панелей: Клееный	шт.	20		226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1392	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч волейбольный для соревнований	Вид мяча: Профессиональный Размер: 5 Наличие сертификата FIVB: Нет Вид спорта: Классический волейбол Материал покрышки: Синтетический Тип соединения панелей: Клеевая	шт.	30		226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1393	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч для метания	Диаметр: ≥ 60 мм и ≤ 70 мм Вес: 150 Грамм Материал: резина Комплектация: 10 шт Упаковка: Коробка	компл.	1		226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1394	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч для настольного тенниса	Категория: 3 Диаметр: ≥ 40 мм Количество в упаковке: ≥ 6 и ≤ 10 шт Материал мяча: Пластик	уп.	4		226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1395	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч для фитнеса (55 см)	Вид мяча: гладкий Диаметр, см.: ≥ 50 и ≤ 55 Нагрузка, кг.: ≥ 200 Оснащение: технология антиразрыв Материал: ПВХ	шт.	10		226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1396	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч для фитнеса (65 см)	Диаметр: 65 см Материал: Поливинилхлорид Нагрузка: ≥ 300 кг Оснащение: Технология антиразрыва	шт.	10		226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1397	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч набивной (медбол), 1 кг	Конструктивное исполнение: Без рукоятки Вес: ≥ 1 и < 2 кг Диаметр: $\geq 100 < 200$ мм Способ обработки шва: Проклеенный Наполнитель: Резиновая крошка	шт.	10		226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1398	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч набивной (медбол), 2 кг	Конструктивное исполнение: Без рукоятки Вес: ≥ 2 и < 3 кг Диаметр: $\geq 100 < 200$ мм Способ обработки шва: Проклеенный Наполнитель: Резиновая крошка	шт.	10		226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1399	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч набивной (медбол), 3 кг	Вес, кг.: ≥ 3 и < 4 Диаметр, см.: ≥ 22 и ≤ 25 Конструктивное исполнение: Без рукоятки Наполнитель: резина Способ обработки шва: проклеенный	шт.	10		226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1400	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч теннисный	Вид оборудования: Мяч Вид мяча: Тренировочный Конструкция мяча: Под давлением Соответствие стандартам ИТФ: Да Тип мяча: Для любого типа корта Цвет мяча: Желтый Количество в упаковке: ≥ 3 и ≤ 6 шт	уп.	10		226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1401	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч футбольный для соревнований № 4	Вид мяча: Профессиональный Материал покрышки: Синтетический Подкладочный слой: ≥ 2 Размер: 4 Тип мяча: Для использования летом (фон белый) с возможностью нанесения фирменной расцветки производителя	шт.	10		226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1402	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч футбольный для соревнований № 5	Вид мяча: Профессиональный Материал покрышки: Синтетический Подкладочный слой: ≥ 2 Размер: 5 Тип мяча: Для использования летом (фон белый) с возможностью нанесения фирменной расцветки производителя	шт.	10		226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1403	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч цветной	Тип: мяч детский Материал: резина Диаметр: ≥ 15 см и < 20 см Наличие шипов: Нет Комплектация: 15 шт Вид упаковки: Сетка Материал сетки: Капроновый шнур/Полиэстер	компл.	1		226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1404	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Набор для игры в шахматы	Тип шахмат: Классические Доска складная: Да Магнитные: Нет Материал доски: Дерево	набор	15		226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1405	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Набор для игры в шашки	Тип шашек: Классические Доска складная: Да Клеточность игрового поля: 64 Материал доски: Дерево	набор	15		226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1406	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Набор игл для накачивания мячей	Вид комплектующего: Игла для накачивания мячей Количество в наборе: ≥ 3 шт Набор металлических игл для накачивания футбольных, волейбольных, баскетбольных и других видов мячей Материал: металл	набор	2		226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1407	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Набор кегель	Вид: Кегли Количество в упаковке: ≥ 6 шт Материал: Пластик Данный товар (набор кеглей) предназначен для проведения подвижных игр Максимальный вес одной кегли: ≤ 500 г	набор	2		226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1408	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Нагрудные номера	Вид: двухсторонний Способ крепления: на завязках Форма: прямоугольная Размер, см.: $\geq 15 \times 20$ и $\leq 20 \times 30$ Тип ткани: синтетика Назначение: для массовых соревнований Номера в комплекте: 1-50	компл.	1		226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1409	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Насос для накачивания мячей	Игла в комплекте: да Вид шланга: гибкий Конструкция рукоятки: Т-образная Тип насоса: ручной Длина, см.: ≥ 18 и ≤ 28	шт.	3		226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1410	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Обруч гимнастический	Вес: $\leq 0,5$ кг Диаметр: $> 70 \leq 90$ см Плоский: Нет Материал: Пластик	шт.	20		226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1411	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Обруч детский плоский	Вес: $\leq 0,5$ кг. Диаметр: $> 50 \leq 70$ см Плоский: Да Материал: Пластик	шт.	10		226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1412	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Палочка эстафетная	Диаметр: < 25 мм Длина: $> 300 \leq 350$ мм Материал изготовления: Пластик Комплектация: 10 шт Упаковка: Коробка	компл.	1		226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1413	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Перекладина навесная универсальная	Материал изготовления: Сталь Рабочая длина перекладины: ≥ 1000 мм и ≤ 1200 мм Способ регулировки высоты перекладины: Крюки, зацепы Максимальная нагрузка: ≥ 150 кг Тренажер-перекладина навесная универсальная представляет собой сварную конструкцию, состоящую из горизонтальной перекладины, закрепленной неподвижно на вертикальных стойках. В спортивных залах тренажер навешивается на гимнастическую стенку. Внутренний диаметр крюка, мм: ≥ 35 и ≤ 40 Поверхность тренажера перекладины окрашена порошковым напылением Доска наклонная навесная должна быть совместима с позицией "Стенка гимнастическая"	шт.	4		226	С4.20			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1414	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Перчатки вратарские	Вид: Перчатки для вратаря Вид основного сырья (волокна) в составе ткани/трикотажного полотна: Полиэстер. Тип ткани/трикотажного полотна: Синтетическая. Размер: ≥ 6 и ≤ 8 Крой: Roll-Finger Комплектация: размер 6 - 1 шт размер 7 - 1 шт	компл.	1		226	6/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1415	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Планка для прыжков	Материал планки: Алюминий Длина планки, м: ≥ 3 и ≤ 4 м Наличие наконечников: да Диаметр: ≥ 23 мм и ≤ 30 мм	шт.	1		226	6/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1416	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Платформа для отжиманий с электронным табло	Вид норматива: Отжимание Описание товара: Контактная платформа с электрическим счетчиком соединена с опорной платформой шарнирным соединением Высота контактной платформы: ≥ 3 см и ≤ 7 см Ширина контактной платформы: ≥ 20 см и ≤ 25 см Длина контактной платформы: > 20 см и ≤ 25 см Ширина опорной платформы: ≥ 20 см и ≤ 25 см Длина опорной платформы: ≥ 65 см и ≤ 150 см Счетчик должен быть подключен к устройству посредством многожильного кабеля Наличие батареек в комплекте: да Материалы: ДВП, алюминий, сталь, пластик	шт.	2		226	6/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1417	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Протектор для волейбольных стоек	Материал: Тентовая ткань Длина: ≤ 2000 мм Толщина: > 30 мм Ширина: > 400 мм Наполнитель: НПЭ Цвет: По согласованию с заказчиком Количество в комплекте: 2 шт Мягкая защита (протекторы) длиной не менее 2 м применяется для безопасной эксплуатации волейбольных стоек, уменьшения шанса травмирования спортсменов Протектор для волейбольных стоек должен быть совместим с позицией "Стойки волейбольные"	компл.	1		226	6/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1418	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Ракетка для бадминтона	Профессиональная: Да Вес: ≥ 85 г и < 90 г Комплектация: Чехол Материал обода: Графит; Карбон Материал стержня: Графит; Карбон	шт.	30		226	6/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1419	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Ракетка для настольного тенниса	Тип накладки: Гладкая Вес основания: ≥ 80 г Длина основания (в максимальной точке): ≥ 150 мм Количество слоев основания: ≥ 5 шт Материал основания: Дерево Соответствие стандартам ИТТФ: Да Тип основания: Многослойное Толщина лопасти основания: ≥ 6 мм Толщина накладки на закрытой стороне ракетки: ≥ 1.5 мм Толщина накладки на открытой стороне ракетки: ≥ 1.5 мм Форма рукоятки: Анатомическая Ширина основания (в максимальной точке): ≥ 145 мм	шт.	8		226	6/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1420	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Резиновые амортизаторы для выполнения силовых упражнений с цветовой кодировкой	Материал: Латекс Набор латексных ленточных петель используется для занятий фитнесом Вид: Фитнес резинка Тип: Ленточный Количество в наборе, шт.: ≥ 4 и ≤ 8 Петли разного сопротивления: Да Величина минимального сопротивления, кг.: $\geq 2,5$ и ≤ 5 Величина максимального сопротивления, кг.: ≥ 15 и ≤ 25	набор	4		226	6/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1421	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Ролл-мат гимнастический	Вид спорта: Гимнастика Тип мата: Для приземления (Тип 5) Представляет собой скручивающийся универсальный мат для тренировок по спортивной гимнастике, акробатике Наполнитель: ППЭ Плотность наполнителя: ≥ 180 кг/м ³ Цвет: синий Длина: ≥ 700 см Ширина: ≥ 150 см	шт.	2	226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1422	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Рулетка 10 м	Рулетка имеет кольцо для удобного закрепления в начальной точке замеров и рычаг для механической скрутки ленты. Тип: Геодезическая Материал корпуса: Пластик Материал ленты: Фибергласс Максимальная длина, см: ≥ 1000 и ≤ 1100 Ширина ленты, мм: ≥ 10 и ≤ 25	шт.	1	226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1423	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Рулетка 50 м	Рулетка имеет ручку в верхней части и кольцо для удобного закрепления в начальной точке замеров и рычаг для механической скрутки ленты. Тип: Геодезическая Материал корпуса: Пластик Материал ленты: Фибергласс Максимальная длина, см: ≥ 5000 Ширина ленты, мм: ≥ 10 и ≤ 25	шт.	1	226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1424	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Свисток электронный	Комплектация: Свисток Вид свистка: Электронный Питание: От батареек Материал: ABS-пластик Уровень громкости, дБ: ≥ 115 и ≤ 130 Количество типов сигнала, шт.: ≥ 2	шт.	3	226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1425	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Секундомер	Материал корпуса: Пластик Наличие встроенной памяти: Да Наличие таймера: Да Наличие часов: Да Вид: Электронный Сдвоенный таймер: Да Точность измерений, с.: ≥ 0.01	шт.	3	226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1426	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Сетка баскетбольная	Толщина нити: > 4 мм Материал нити: Синтетический Цвет: белый Вид: профессиональная Сетка баскетбольная должна быть совместима с позицией "Кольцо баскетбольное"	шт.	6	226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1427	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Сетка для ворот	Вид спорта: Мини-футбол. Класс устойчивости сетки к разрыву: А. Максимальная ширина ячеек: ≤ 100 мм Толщина нити: ≥ 3 и < 4 мм Материал нити: Синтетический Сетка для ворот должна быть совместима с позицией "Ворота для мини-футбола/гандбола сборно-разборные с креплением к стене и потолку"	шт.	2	226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1428	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Сетка для настольного тенниса	Вид крепления: Винт Возможность регулировки: Да Материал сетки: Синтетический Крепление: Металл Высота сетки, см: 15 Длина, см: ≥ 183 Вид: Профессиональная Сетка для настольного тенниса должна быть совместима с позицией "Стол для настольного тенниса передвижной для помещений"	шт.	2	226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1429	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Скакалка 10 м	Тип: Стандартная Длина шнура: > 300 см Материал шнура: Нейлон Диаметр шнура, мм.: ≥ 10 и ≤ 18 Назначение: Для групповых прыжков	шт.	1	226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1430	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Скакалка, 300 см	Тип: Стандартная Длина шнура: > 290 и ≤ 300 см Материал шнура: ПВХ Материал ручек: Пластик Наличие ручек: Да Регулируемая длина: Да Комплектация: 30 шт	компл.	1	226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1431	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Скамейка гимнастическая универсальная	Длина: > 250 ≤ 300 см Тип: Скамейка гимнастическая Высота, см.: ≥ 27 ≤ 30 Материал каркаса: Дерево Материал ножек: Металл Ширина, см.: ≥ 20 ≤ 30 В комплекте: ножки - 2 шт., комплект крепежа для сборки	шт.	6	226	С472		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1432	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Складной сборный барьер комплект	Материал каркаса: Пластик Наличие регулировки по высоте: Да Минимальная высота, см: ≥ 20 и ≤ 23 Максимальная высота, см: ≥ 27 и ≤ 32 Количество в наборе: ≥ 4 Сумка в комплекте: Да Вид: Тренировочный	компл.	2	226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1433	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Снаряд для функционального тренинга (координационная лестница)	Вид: Лестница Длина ≥ 500 и ≤ 900 см Ширина: ≥ 50 и ≤ 55 см Дополнительные функции: Сумка для транспортировки и хранения Материал: Нейлон	шт.	3	226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1434	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Стеллаж для фитболов	Тип: Напольный Высота: ≥ 1500 < 1700 мм Глубина: ≥ 450 и < 570 мм Длина: ≥ 2100 и < 2300 мм Материал: Хромированная сталь Количество уровней: 3 шт Наличие колес: Да Фиксация колес: Да	шт.	1	226 (Позиция перенесена в пом. 326)	С4.30		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию. Расположить в пом. 326	Откорректировано
1435	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Стенка гимнастическая	Материал: Дерево Высота: > 2400 мм С турником: Нет Ширина: ≤ 800 мм Диаметр перекладин, мм.: ≥ 30 и ≤ 35 Ширина боковин, мм.: ≥ 130 и ≤ 150 Высота не менее 2600, ширина не менее 800 Итоговое количество определяется по результатам контрольных замеров поставщика на объекте - при необходимости количество может быть изменено Шлифованная поверхность: Наличие Наличие защитного покрытия: Да Соответствие требованиям ГОСТ Р 56435-2015 "Оборудование гимнастическое. Шведские стенки, решетчатые лестницы, каркасные конструкции для лазания. Требования безопасности и методы испытаний": Наличие Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования	шт.	8	226	С461		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1436	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Степ-платформа	Вид платформы: Регулируемая Количество уровней: 3 шт Материал: Полипропилен Наличие противоскользящего покрытия: Да Максимальный вес пользователя, кг.: ≥ 100 и ≤ 120 Длина, см.: ≥ 68 и ≤ 110 Ширина, см.: ≥ 28 и ≤ 49	шт.	15	226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1437	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Стойки волейбольные	Вид спорта: Классический волейбол Вид стойки: С элементами крепления к стене Материал изготовления: Сталь Система натяжения сетки: Да Регулировка высоты сетки: Да Окраска: Порошковая Цвет: По согласованию с заказчиком Одна стойка с резьбовым натяжителем и роликом, другая стойка с крюками для фиксации сетки В комплекте: крепеж для сборки конструкции Соответствие требованиям ГОСТ Р 56433-2021 "Оборудование для спортивных игр. Оборудование волейбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний": Наличие Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Монтаж поставляемого товара в помещениях заказчика Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования согласно профильных ГОСТов: Да	компл.	1	226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1438	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Стойки для прыжков в высоту	Материал: Алюминий, сталь Высота: ≥ 200 см Наличие ползунов: Да Регулируемая: Да Шкала измерения высоты планки: Да Мобильные: Да Количество в комплекте: 2 шт Окраска: Порошковая В комплекте: 2 длинных ползуна с винтовыми фиксаторами с 2 флажками для установки планки и шкала для установки высоты	компл.	1	226	С4.6			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1439	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Стол для настольного тенниса передвижной для помещений	Вид стола: Передвижной Наличие сетки в комплекте: Да Складной: Да Соответствие стандартам ИТТФ: Да Толщина столешницы: > 20 мм Тип столешницы: Антибликовое покрытие Тип стола: Для помещений Конструкция: транспортировочные ролики, блокиратор колес, усиленный каркас Транспортировочная система: Обрезиненные ролики с тормозами 4 шт Цвет столешницы: По согласованию с Заказчиком	компл.	2	226	С4.2			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1440	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Сумка для мячей	Вместимость: ≥ 15 шт Возможность переноски мячей: Да Тип сетки: Сумка Наличие жесткого дна: Да Сумка имеет комбинированную конструкцию и выполнена с использованием прочной ткани и сетчатых элементов. Дно изготовлено из прочного влагоотталкивающего материала, что позволяет ставить сумку на влажные поверхности.	шт.	3	226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1441	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Табло для настольного тенниса перекидное	Тип: Судейское Количество цифр: ≥ 30 шт Высота: ≥ 170 мм Длина: ≥ 390 мм Материал изготовления стойки: Пластик Материал листов с цифрами: Пластик Материал колес: Пластик Табло отображает счет в партии от 0 до 31 и счет по партиям от 0 до 5. Крупные изображения цифр отчетливо видны на перекидных карточках. Корпус складывается как папка. Конструкция имеет замки для фиксации положения, а также для удобной перевозки и хранения.	шт.	2	226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1442	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с защитным экраном	Применение: Для помещения Длина: $\geq 1500 < 2000$ мм Ширина: < 1000 мм Толщина, мм.: ≥ 60 и ≤ 100 Способ управления: Персональный компьютер Наличие пульта управления: Да Вид отображаемой информации: Время; Счет; Период; Фолы Наличие звукового сигнала: Да Защитный экран: Наличие Материал экрана: Сталь Цвет: По согласованию с заказчиком Комплект крепежных элементов: Наличие	шт.	1	226	C4.5		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1443	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Тележка для мячей	Конструкция: Сборно-разборная Материал: Алюминий, сталь Высота: > 100 см Длина: > 65 см Ширина: > 65 см Глубина: ≥ 45 см Вместимость: $\geq 20 \leq 30$ шт Материал корзины: Нейлон Наличие колесиков для перемещения: Да	шт.	1	226	C4.3.2		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1444	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Термометр комнатный	Материал корпуса: Пластик Назначение: Измерение температуры воздуха Длина, мм.: ≥ 160 и ≤ 300 Максимальная температура измерения, гр.С: $\geq + 50$ Минимальная температура измерения, гр.С: ≤ 0 Тип размещения: настенный Тип термометрической жидкости: Безртутный	шт.	1	226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1445	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Тренажер навесной для пресса	Длина: ≤ 800 мм Высота: ≤ 600 мм Ширина: ≤ 700 мм Тренажёр размещается на перекладинах гимнастический стенки при помощи специальных зацепов на задней части тренажёра. Имеет двойное назначение: может быть использован как брусья, а также как опора для выполнения упражнения подъём ног. Тренажер имеет мягкие подкладки под локти и под спину занимающегося. Тип тренажёра: Брусья-пресс Материал рамы: Сталь Расстояние между брусьями, мм.: ≥ 500 и ≤ 650 Наличие грипсов: Да Цвет: По согласованию с заказчиком Окраска: Порошковая Фиксация к стенке гимнастической осуществляется металлическими зацепами (крюками) Минимальная нагрузка на разгиб крюков, кг: ≥ 150 Внутренний диаметр крюка, мм: ≥ 35 и ≤ 40 Тренажер навесной для пресса должен быть совместим с позицией	шт.	2	226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1446	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Труба для пролезаний	Назначение: Игровой туннель для пролезаний для эстафет и иных спортивных игр Диаметр, мм.: ≥ 600 и ≤ 900 Длина, мм.: ≥ 1500 и ≤ 3500 Материал: Тафстет Шлевки с липучками: Наличие Каркас: Наличие	шт.	2	226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1447	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Тумба для наклона	Высота: ≥ 400 мм Материал: Фанера Предназначена для сдачи наклонов вперед с прямыми ногами Конструкция тумбы изготовлена из фанеры толщиной не менее 20 мм Тумба оборудована прорезями для рук На лицевой стороне тумбы нанесена шкала методом лазерной гравировки для определения результатов выполнения упражнения. Все выступающие поверхности, включая прорези для рук зашлифованы, не имеют острых краев. Длина, мм.: ≥ 400 и ≤ 600 Ширина, мм.: ≥ 320 и ≤ 450	шт.	2	226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1448	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Ферма для баскетбольного игрового щита	Вывнос щита: $\geq 1000 < 2000$ мм. Наличие регулировки фермы по высоте: Нет Способ установки фермы: Настенное Тип конструкции: Стационарная Ферма для баскетбольного игрового щита должна состоять из правой и левой рам и диагонального раскоса, выполненных из профильной трубы 40x40x2 мм. Каждая рама должна состоять из горизонтальных и вертикальных элементов, соединенных диагональной распоркой. Расстояние между центрами труб рам - 1060 мм Высота фермы 1100 мм Окраска: Порошковая Цвет: По согласованию с заказчиком Соответствие требованиям ГОСТ Р 56434-2015 "Оборудование для спортивных игр. Оборудование баскетбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний": Наличие Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Монтаж поставляемого товара в помещениях заказчика Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования согласно профильных ГОСТов: Да	шт.	2		226	C642		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию. Принять вынос щита 1200 мм.	Откорректировано. Вывнос щита принят 1200 мм от внутренней границы баскетбольной разметки, 1300 мм от поверхности стены
1449	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Ферма для баскетбольного тренировочного щита	Вывнос щита: < 1000 мм Наличие регулировки фермы по высоте: Нет Способ установки фермы: Настенное Тип конструкции: Стационарная Ферма складная: Нет Ферма должна состоять из правой и левой рам, соединенных диагональным раскосом, выполненных из профильной трубы 40x20x2 мм и 40x40x2 мм. Расстояние между центрами труб рам - 630 мм. Высота фермы 830 мм Окраска: Порошковая Цвет: По согласованию с заказчиком Соответствие требованиям ГОСТ Р 56434-2015 "Оборудование для спортивных игр. Оборудование баскетбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний": Наличие Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Монтаж поставляемого товара в помещениях заказчика Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования согласно профильных ГОСТов: Да	шт.	4		226	C4.24		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано. Вывнос щита принят по линии разметки 830 мм.
1450	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Шахматные часы	Тип: Кварцевый Наличие секундной стрелки: Да Материал корпуса: Пластик Вид: Механические Цвет: Чёрный	шт.	15		226	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1451	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Щит баскетбольный игровой	Длина: ≥ 1800 мм Материал поверхности щита: Поликарбонат толщиной не менее 10 мм Расстояние между направляющими для крепления к ферме: 1060 мм Толщина: равно 35 мм Ширина: $\geq 1000 < 1200$ мм Наличие кольца в комплекте: Нет Наличие сетки в комплекте: Нет Щит баскетбольный должен быть совместим с позицией "Ферма для баскетбольного игрового щита" Соответствие требованиям ГОСТ Р 56434-2015 "Оборудование для спортивных игр. Оборудование баскетбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний": Наличие Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Монтаж поставляемого товара в помещениях заказчика Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования согласно профильных ГОСТов: Да	шт.	2		226	C642.1		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1452	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Щит баскетбольный тренировочный	Длина ≥ 1200 и < 1400 мм Материал поверхности щита: Поликарбонат толщиной не менее 8 мм Расстояние между направляющими для крепления к ферме: 630 мм Толщина: равно 37 мм Ширина: < 1000 мм Наличие кольца в комплекте: Нет Наличие сетки в комплекте: Нет Щит баскетбольный должен быть совместим с позицией "Ферма для баскетбольного тренировочного щита" Соответствие требованиям ГОСТ Р 56434-2015 "Оборудование для спортивных игр. Оборудование баскетбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний": Наличие Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Монтаж поставляемого товара в помещениях заказчика Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования согласно профильных ГОСТов: Да	шт.	4		226	С4.24.1			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1453	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Щит для метания в цель навесной	Длина щита: > 600 мм Толщина щита: ≥ 10 и ≤ 15 мм Ширина щита: > 600 мм Назначение: Для отработки бросков Материал щита: Фанера Наличие разметки: Да Щит имеет металлические скобы для навешивания на шведскую стенку Щит для метания должен быть совместим с позицией "Стенка	шт.	2		226	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1454	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Беспроводная колонка	Мощность: 100 Ватт. Количество динамиков: 4. Беспроводное подключение: Bluetooth	шт.	1		148	С4.29			Исключено	Принято
1455	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Компрессор для накачивания мячей	Мощность ≥ 200 Ватт. Производительность < 132 л/мин	шт.	1		148	б/п			Исключено	Принято

1456	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Кронштейн для фитболов	Высота ≥ 500 и < 600 мм Глубина ≥ 500 и < 600 мм Длина ≥ 2000 и < 3000 мм Тип: настенный Количество уровней: 2 шт	шт.	2	пре-дус-мот-реть-услуг-ение-конс-трук-ции-по-весей-дли-не-для-воз-мож-ност-и-раз-мещ-ения (мон-таж-а)-спор-тив-ного-обор-удов-ания (при-раз-мещ-ени-и-на-во-з-мож-но-сти)	148	С474			Исключено	Принято
1457	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Скамейка гимнастическая универсальная	Высота > 27 ≤ 30 сантиметр Длина 3 метра Материал: натуральный Ширина > 23 сантиметр	шт.	4		148	С472			Исключено	Принято
1458	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты	Высота < 0.4 метр Длина ≥ 3 и < 3.5 метр Регулировка высоты: нет Тип бревна: напольное	шт.	1		148	С575			Исключено	Принято
1459	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Ролл-мат гимнастический	Тип ткани: Искусственная кожа Основание: Пенополиэтилен химически сшитый Плотность: 200 кг/м3 Ширина: 150 см Длина: 700 см	шт.	1		148	С44			Исключено	Принято
1460	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Дорожка для прыжков в длину	Длина ≥ 3000 мм Ширина ≥ 1200 мм Разметка ≥ 1 м и ≤ 3 м Шаг разметки ≤ 100 мм Материал: резина	шт.	1		148	С44			Исключено	Принято
1461	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Обруч гимнастический	Вес ≤ 0.5 килограмм Диаметр: 75 см Материал: пластик Плоский: нет	шт.	20		148	С44			Исключено	Принято

1462	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Обруч детский плоский	Вес ≤ 0,5 килограмм Диаметр 60 сантиметр Материал: пластик Плоский: да	шт.	10		148	6лн			Исключено	Принято
1463	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Мяч набивной (медбол), 1 кг	Вес ≥ 1 и < 2 Конструктивное исполнение: без рукоятки Наполнитель: резина Способ обработки шва: проклеенный	шт.	15		148	6лн			Исключено	Принято
1464	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Мяч набивной (медбол), 2 кг	Вес ≥ 2 и < 3 Конструктивное исполнение: без рукоятки Наполнитель: резина Способ обработки шва: проклеенный	шт.	15		148	6лн			Исключено	Принято
1465	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Снаряд для функционального тренинга (координационная лестница)	Вид: лестница. Длина ≥ 180 сантиметр. Количество перекладин ≥ 4 штук. Ширина перекладин ≥ 30 сантиметр. Дополнительные функции: регулируемое расстояние между перекладинами, сумка для транспортировки и хранения	шт.	3		148	6лн			Исключено	Принято
1466	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Конус (фиска) тренировочный	Высота конуса 20 сантиметр. Количество конусов в комплекте 50 штука. Наличие отверстий: да. Наличие штанги: нет. Тип конуса: фиска	шт.	1		148	6лн			Исключено	Принято
1467	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Щит для метания в цель навесной	Длина щита > 600 миллиметр. Толщина щита ≥ 10 и ≤ 15 миллиметр. Ширина щита > 600 миллиметр	шт.	2		148	6лн			Исключено	Принято

1468	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Стенка гимнастическая	Высота ≤ 2400 миллиметр. Диаметр перекладины ≤ 35 миллиметр. Материал: дерево. С турником: нет. Ширина ≤ 800 миллиметр. Ширина боковин ≥ 70 миллиметр	шт.	8	пре-дус-мат-реть-усил-ение-конс-трук-ции-по-весей-дли-не-для-воз-мож-ност-и-раз-мещ-ения- (мон-таж-а)-спор-тив-ного-обор-удова-ния- (при-раз-мещ-ени-и-на-во-з-мож-но-сти-ис-поль-зо-ва-ния)	148	С461		6	Исключено	Принято
1469	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Мат протектор для гимнастической стенки	Вид мата: защитный. Толщина мата ≥ 100 миллиметр	шт.	8		148	С463		6	Исключено	Принято
1470	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Доска наклонная навесная для гимнастической – стенки	Длина ≥ 1500 и < 2000 миллиметр. Оснащение: покрытие лаком-антисептиком. Ширина ≥ 2400 миллиметр	шт.	4		148	Б4н		3	Исключено	Принято
1471	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Перекладина навесная универсальная	Рабочая длина перекладины < 1200 мм. Способ регулировки высоты перекладины: при помощи перемещения и фиксации в ячейках (гребенках).	шт.	4		148	С4.20		3	Исключено	Принято
1472	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Коврик гимнастический	Длина > 180 сантиметр. Толщина ≤ 2. Ширина > 60 ≤ 80 сантиметр. Материал: синтетический	шт.	30		148	Б4н			Исключено	Принято
1473	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Мяч для фитнеса (65 см)	Диаметр 65 сантиметр. Нагрузка ≥ 300 килограмм. Оснащение: технология-антиарыва	шт.	10		148	Б4н			Исключено	Принято

1474	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Мат гимнастический прямой жесткий.	Вид спорта: акробатика. Длина ≥ 2000 миллиметр. Мат складывающийся. Нет. Тип мата: для упражнений на полу с прыжками. Толщина 500-миллиметр. Ширина ≥ 1000 миллиметр	шт.	10		148	С4.22			Исключено	Принято
1475	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Зеркало-травмобезопасное	Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (евроокромка). Зеркальное полотно должно быть выполнено из зеркального триплекса или наклеено на полихлорвиниловую пленку, обеспечивающую травмобезопасность при его повреждении. Полотно должно крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Размер зеркального полотна не менее 1000х2000 мм. Толщина зеркального полотна не менее 6 мм.	шт.	8		148	С480			Исключено	Принято
1476	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Станок хореографический двухрядный	Изделие должно состоять из двух рядов поручней, вертикальных стоек и кронштейнов (с двойным креплением пол-стена), опор. Поручни должны быть выполнены из массива дерева, диаметр в мм: не менее 40 и не более 50. Стойки и кронштейны из нержавеющей стали круглого, квадратного или прямоугольного сечения размером не менее 25 мм. Высота и диаметр поручней по согласованию с эксплуатирующей организацией, в соответствии с возрастными категориями детей.	п.м.	8		148	С476			Исключено	Принято
1477	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Термометр комнатный	Вид по назначению Измерение температуры воздуха Максимальная температура измерения ≥ + 50 Градус Цельсия Минимальная температура измерения 0 Градус Цельсия По типу размещения Настенный. По типу термометрической жидкости Безртутный. Цена деления шкалы 1 Градус Цельсия	шт.	1		148	Б4#			Исключено	Принято
1478	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Тренажер навесной для пресса	Высота > 600 Миллиметр Длина ≤ 900 Миллиметр Ширина ≤ 700 Миллиметр	шт.	2		148	Б4#			Исключено	Принято
1479	Медицинское оборудование	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Литцена металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 300 мм. Глубина: Больше или равно 140 мм. Количество замков: Больше или равно 1 шт. Количество полок: Больше или равно 2 шт. Требования к фурнитуре: наличие крепежного комплекта к стене. Ширина: Больше или равно 300 мм. Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж. Требования к товару: Наличие полок. Возможность крепления к стене.	шт.	1		148	С151			Исключено	Принято

1480	Медицинское оборудование	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореографии)	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н) Технические характеристики:- Состав:- 1. Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см- 4 шт. 2. Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см- 4 шт. 3. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения- 1 шт. 4. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см- 10 шт. 5. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см- 2 шт. 6. Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см- 1 шт. 7. Маска медицинская нестерильная, одноразовая- 10 шт. 8. Ножницы для разрезания повязок- 1 шт. 9. Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М- 2 пара (2- шт.) 10. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см- 2 шт. 11. Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см N 10- 2 упаковки 12. Устройство для проведения искусственного дыхания ""Рот-Устройство-Рот""- 1 шт. 13. Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам- наличие Качественные характеристики: В соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н Упаковка: пластиковый чемодан или сумка.	набор	1		148	C150			Исключено	Принято
1481	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Беспроводная колонка	Мощность: 100 Ватт. Количество динамиков: 4. Беспроводное подключение Bluetooth	шт	1			C4.29			Исключено	Принято
1482	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Компрессор для накачивания мячей	Компрессор должен иметь встроенный манометр для определения давления. Мощность, Вт.: ≥ 90 и ≤ 200 . Производительность, л/мин.: ≥ 30 и ≤ 50 . Материал корпуса: металл	шт	1			б\п			Исключено	Принято
1483	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Свисток электронный	Вид свистка: электронный Питание: от батарейки Материал: ABS-пластик Уровень громкости, дБ: ≥ 115 и ≤ 130 . Количество типов сигнала, шт.: ≥ 2	шт	5			б\п			Исключено	Принято
1484	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Секундомер	Наличие таймера: да Наличие часов: да Вид: электронный Материал корпуса: пластик Наличие встроенной памяти: да Сдвоенный таймер: да Точность измерений, с.: ≥ 0.01	шт	2			б\п			Исключено	Принято
1485	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Зеркало травмобезопасное	Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отшлифованы по всему периметру (еврокромка). Ширина зеркального полотна, мм.: ≥ 1000 и ≤ 1500 . Высота зеркального полотна, мм.: ≥ 1800 и ≤ 2500 . Толщина зеркального полотна, мм.: ≥ 5 и ≤ 8 Кол-во рассчитывается в соответствии с АПР по одной стене	шт	4			C480		8	Исключено	Принято

1486	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Кронштейн для фитболов	Кронштейн позволяет хранить фитболы диаметром от 55 до 75 см. Высота, мм.: ≥ 500 и < 600 мм. Глубина, мм.: ≥ 500 и < 600 мм. Длина, мм.: ≥ 2000 и < 3000 мм. Тип: настенный. Количество уровней, шт.: ≥ 1	шт	2			С474			Исключено	Принято
1487	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Скамейка гимнастическая универсальная	Тип: скамейка гимнастическая. Высота, см.: ≥ 27 ≤ 30. Длина, см.: 300. Материал каркаса: дерево. Материал ножек: металл. Ширина, см.: ≥ 20 ≤ 30.	шт	6			С472		4	Исключено	Принято
1488	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты	Состоит из деревянного бруса постоянной высоты, обтупитого поролоном и винилискожей, а также двух опор. Высота, см.: ≥ 20 и ≤ 40. Длина ≥ 3 и < 3,5 метр. Регулировка высоты: нет. Тип бревна: напольное.	шт	1			С575			Исключено	Принято
1489	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Ролл-мат гимнастический	Представляет собой скручивающийся универсальный мат для тренировок по спортивной гимнастике, акробатике. Наполнитель: ПНЭ, плотностью ≥ 180 кг/м3. Цвет: синий. Длина ≥ 700 см. Ширина ≥ 150 см. Толщина ≥ 2 см.	шт	2			Б4#			Исключено	Принято
1490	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Дорожка для прыжков в длину	Длина, мм.: ≥ 3000 и ≤ 4500. Ширина, мм.: ≥ 900 и ≤ 1300. Толщина, мм.: ≥ 8. Разметка, м.: ≥ 1 и ≤ 3. Шаг разметки, мм.: ≤ 100. Материал: резина.	шт	2			Б4#			Исключено	Принято
1491	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Обруч гимнастический	Вес: ≤ 0,5 килограмм. Диаметр: ≥ 75 см и ≤ 85 см. Материал: пластик. Плоский: нет.	шт	20			Б4#			Исключено	Принято
1492	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Обруч детский плоский	Вес: ≤ 500 гр. Диаметр: ≥ 60 см и ≤ 70 см. Материал: пластик. Плоский: да. Обруч можно применять как элемент спортивной программы прений в различных соревнованиях, эстафетах и спортивных мероприятиях и праздниках.	шт	10			Б4#			Исключено	Принято
1493	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Мяч набивной (медбол), 1 кг	Вес, кг.: ≥ 1 и < 2. Диаметр, см.: ≥ 18 и ≤ 20. Конструктивное исполнение: без рукоятки. Наполнитель: резина. Способ обработки шва: проклеенный.	шт	15			Б4#			Исключено	Принято
1494	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Мяч набивной (медбол), 2 кг	Вес, кг.: ≥ 2 и < 3. Диаметр, см.: ≥ 18 и ≤ 20. Конструктивное исполнение: без рукоятки. Наполнитель: резина. Способ обработки шва: проклеенный.	шт	15			Б4#			Исключено	Принято

1495	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Мяч набивной (медбол), 3 кг	Вес, кг.: ≥ 3 и ≤ 4 Диаметр, см.: ≥ 22 и ≤ 25 Конструктивное исполнение: без рукоятки Наполнитель: резина Способ обработки шва: проклеенный	набор	15							Исключено	Принято	
1496	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Резиновые амортизаторы для выполнения силовых упражнений с цветовой кодировкой	Набор латексных ленточных петель используется для занятий фитнесом. Вид: фитнес-резинка Материал: резина Тип: ленточный Количество в наборе, шт.: ≥ 4 и ≤ 8 Петли разного сопротивления: да Величина минимального сопротивления, кг.: $\geq 2,5$ и ≤ 5 Величина максимального сопротивления, кг.: ≥ 15 и ≤ 25	набор	10							Исключено	Принято	
1497	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Снаряд для функционального тренинга (координационная лестница)	Вид: координационная лестница. Материал перекладины: пластик Длина ≥ 500 см. и ≤ 900 см. Ширина: ≥ 50 см и ≤ 55 см. Расстояние между перекладинами ≥ 30 см. и ≤ 55 см. Сумка для хранения: Да	шт	3							Исключено	Принято	
1498	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Скакалка, 300 см	Тип: стандартная. Длина шнура, см.: ≥ 290 и ≤ 300 сантиметр. Материал ручек: пластик Материал шнура: ПВХ Наличие ручек: да Регулируемая длина: да	шт	30							Исключено	Принято	
1499	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Стенка гимнастическая	Высота, мм.: ≥ 2200 и ≤ 2500 . Диаметр перекладины, мм.: ≥ 30 и ≤ 35 . Материал: дерево. Ступицей: нет. Ширина, мм.: ≥ 700 и ≤ 800 . Ширина боковин, мм.: ≥ 65 и ≤ 75 .	шт	8						С461	Исключено	Принято	
1500	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Мат-протектор для гимнастической стенки	Вид мата: защитный Назначение: протектор для шведской стенки Толщина, мм.: ≥ 700 и ≤ 1200 . Длина, мм.: ≥ 160 и ≤ 210 . Ширина, мм.: ≥ 60 и ≤ 90 .	шт	8							С463	Исключено	Принято
1501	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Доска наклонная навесная для гимнастической стенки	Представляет собой гладкую доску, изготовленную из дерева. Наружные края доски имеют закругленную форму. Поверхность тщательно отшлифована и покрыта высококачественным лаком. Фиксация к стенке гимнастической осуществляется металлическими зацепами. Длина, мм.: ≥ 1800 и ≤ 2000 . Ширина, мм.: ≥ 2200 и ≤ 2500 .	шт	4							С464	Исключено	Принято
1502	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Перекладина навесная универсальная	Материал изготовления: сталь Рабочая длина перекладины: ≥ 1000 мм и ≤ 1200 мм. Способ регулировки высоты перекладины: при помощи перемещения и фиксации в ячейках (гребенках) Максимальная нагрузка: ≥ 100 кг Тренажер-перекладина навесная универсальная (комфорт) представляет собой сварную конструкцию, состоящую из горизонтальной перекладины, закрепленной неподвижно на вертикальных стойках. В спортивных залах тренажер навешивается на гимнастическую стенку. Поверхность тренажера-перекладины окрашена порошковым напылением в электростатическом поле.	шт	4							С4.20	Исключено	Принято

1503	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Коврик гимнастический	Длина, см.: ≥ 180 и ≤ 200 . Толщина, см.: ≤ 1 и ≤ 2 . Ширина, см.: ≥ 60 и ≤ 80 сантиметр. Материал: синтетический	шт	30						Исключено	Принято
1504	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Мяч для фитнеса (65 см)	Вид мяча: гладкий Диаметр, см.: ≥ 55 и ≤ 65 . Нагрузка, кг.: ≥ 300 . Оснащение: технология антиарыв Материал: ПВХ	шт	10						Исключено	Принято
1505	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Мяч для фитнеса (55 см)	Вид мяча: гладкий Диаметр, см.: ≥ 50 и ≤ 55 . Нагрузка, кг.: ≥ 200 . Оснащение: технология антиарыв Материал: ПВХ	шт	10						Исключено	Принято
1506	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Мат гимнастический прямой жесткий	Вид спорта: акробатика. Длина, мм.: ≥ 1800 и ≤ 2000 . Мат складывающийся: нет. Тип мата: для упражнений на полу с прыжками. Плотность мата, гр./м ² : ≥ 18 и ≤ 27 . Толщина, мм.: ≥ 700 и ≤ 1000 . Ширина, мм.: ≥ 900 и ≤ 1200 .	п.м.	10				С422		Исключено	Принято
1507	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Станок хореографический двухрядный	Длина поручня ≥ 2000 Миллиметр Расстояние от стены до оси жерди: ≥ 300 мм и ≤ 400 см. Расстояние между жердями: ≥ 300 мм и ≤ 400 см. Материал поручня – Дерево. Место крепления – Стена. Наличие регулировки по высоте – Нет. Тип конструкции – Стационарная. Тип станка – Двухуровневый	компл	1				С426		Исключено	Принято
1508	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Гимнастическая палка-малая	Материал: пластик Длина, мм.: ≥ 700 и ≤ 800 . Диаметр, мм.: ≥ 20 и ≤ 30 .	шт	30					Б4н	Исключено	Принято
1509	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Гимнастическая палка-средняя	Материал: пластик Длина, мм.: ≥ 1000 и ≤ 1300 . Диаметр, мм.: ≥ 20 и ≤ 30 .	компл	30					Б4н	Исключено	Принято
1510	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Комплект мешочков для метания	Количество мешочков в комплекте, шт.: ≥ 5 и ≤ 10 . Материал чехла: искусственная кожа Вес, гр.: ≥ 200 и ≤ 300 . Наполнитель: песок Длина, мм.: ≥ 90 и ≤ 170 . Ширина, мм.: ≥ 60 и ≤ 110 .	компл	1					Б4н	Исключено	Принято
1511	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Термометр комнатный	Материал корпуса: пластик Назначение: измерение температуры воздуха Длина, мм.: ≥ 160 и ≤ 300 . Максимальная температура измерения, гр.С: $\geq +50$. Минимальная температура измерения, гр.С: ≤ 0 . Тип размещения: настенный. Тип термометрической жидкости: безртутный. Цена деления шкалы, гр.С: ≤ 1 .	шт	1					Б4н	Исключено	Принято

1512	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Тренажер навесной для пресса	Тренажёр размещается на перекладинах гимнастической стенки при помощи специальных зацепов на задней части тренажёра. Имеет двойное назначение: может быть использован как брус, а так же как опора для выполнения упражнения подъём ног. Тренажер имеет мягкие подкладки под локти и под спину занимающегося. Тип тренажёра: брус-пресс Материал рамы: сталь Высота, мм.: ≥ 250 и ≤ 350 Длина, мм.: ≥ 700 и ≤ 800 Расстояние между брусками, мм.: ≥ 500 и ≤ 650	шт	2						Исключено	Принято
1513	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Рулетка 10 м	Рулетка имеет кольцо для удобного закрепления в начальной точке замеров и рычаг для механической скрутки ленты. Тип: геодезическая Материал корпуса: пластик Материал ленты: фибергласс Максимальная длина, см: ≥ 1000 и ≤ 1100 Ширина ленты, мм: ≥ 10 и ≤ 25	шт	1						Исключено	Принято
1514	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Складной сборный барьер комплект	Материал: Пластик Наличие регулировки по высоте: да Минимальная высота, см: ≥ 20 и ≤ 23 Максимальная высота, см: ≥ 27 и ≤ 32 Количество в наборе: ≥ 4 Сумка в комплекте: да	шт	5						Исключено	Принято
1515	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Кубики	Длина, мм.: ≥ 80 и ≤ 100 Ширина, мм.: ≥ 80 и ≤ 100 Высота, мм.: ≥ 80 и ≤ 100 Материал: пластик Количество в наборе, шт.: ≥ 8 и ≤ 16	шт	20						Исключено	Принято
1516	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Труба для пролезаний	Назначение: игровой туннель для пролезаний для эстафет и иных спортивных игр. Диаметр, мм.: ≥ 600 и ≤ 900 Длина, мм.: ≥ 1500 и ≤ 3500 Материал: тафет Шлепки с липучками: наличие Каркас: наличие Материал каркаса: пластмасса	шт	3						Исключено	Принято
1517	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Мат гимнастический складной	Длина, мм.: ≥ 2900 и ≤ 3100 Тип мата: складной Плотность мата, гр./м ² : ≥ 18 и ≤ 27 Толщина, мм.: ≥ 100 и ≤ 200 Ширина, мм.: ≥ 1000 и ≤ 2000 Материал чехла: Винилискожа Наполнитель: поролон Количество слоёв: ≥ 2 и ≤ 3	шт	2						Исключено	Принято
1518	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Беспроводная колонка	Комплект: Акустическая колонка Количество колонок в комплекте ≥ 1 Максимальное значение частотного диапазона: ≥ 20 Номинальная мощность максимальная: ≤ 3000 Возможность передачи звука: На наушники Мощность: ≥ 100 Ватт Количество динамиков ≥ 3 Беспроводное подключение: Bluetooth Емкость аккумулятора: ≥ 12000 мАч Внешние размеры: Ширина: ≥ 300 Высота: ≥ 100 Глубина: ≥ 134	шт.	1		148		б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1519	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Доска наклонная навесная для гимнастической стенки	Длина: ≥ 2000 мм Толщина: ≥ 30 мм Ширина ≥ 260 мм Материал изготовления: береза, бук, ясень, лиственница, дуб Оснащение: Покрытие лаком-антисептиком Фиксация к стенке гимнастической осуществляется металлическими зацепами (крюками) Минимальная нагрузка на разгиб крюков, кг: ≥ 150 Внутренний диаметр крюка, мм: ≥ 35 и ≤ 40 Доска наклонная навесная должна быть совместима с позицией	шт.	2		148	C478		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1520	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Защитная сетка	Назначение: Защитная Защита окон, стен, потолка, осветительного и инженерного оборудования зала Материал: полипропилен Толщина нити, мм.: $\geq 2,5$ и $\leq 3,5$ Размер ячейки, мм.: $\geq 20 \times 20$ и $\leq 40 \times 40$ Комплектация: сетка, трос для создания каркаса, соответствующая фурнитура для монтажа и натяжения При монтаже сетки на потолке необходимо предусмотреть дополнительные подвесы, исключающие провисание сетки. Итоговые габаритные размеры полотна определяются по результатам контрольных замеров поставщика на объекте - при необходимости	компл.	1		148	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1521	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Зеркало травмобезопасное	Вид: Навесное Тип: Бесцветное зеркало Наличие эскиза поставляемого товара: Нет Форма: Прямоугольная Длина: $\geq 2000 < 2100$ мм Толщина: ≥ 6 мм Требования к фактуре материала: Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Травмобезопасное. На внутреннюю сторону зеркала должна быть нанесена полимерная защитная противоосколочная пленка толщиной не менее 100 мкм. Зеркало цельное. Требования к фурнитуре: Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Ширина: $\geq 1000 < 1100$ мм Вид сопутствующих услуг: Установка поставляемого товара; Расстановка поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж.	п.м.	8		148	C480		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1522	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Коврик гимнастический	Длина: > 180 см Толщина: $> 1,0$ и $\leq 2,0$ см Ширина: $> 60 \leq 80$ см Материал: Синтетический Цвет: Серый; Фиолетовый; Синий	шт.	30		148	C482		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1523	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Мат-протектор для гимнастической стенки	Вид спорта: Гимнастика Тип мата: Повышенной мягкости для простых упражнений (Тип 7) Вид мата: Мат-протектор Назначение: для стенки гимнастической Толщина, мм.: ≥ 60 и ≤ 100 Длина, мм.: ≥ 1600 и ≤ 2100 Ширина, мм.: ≥ 700 и ≤ 750 Материал чехла: тент Крепление к стенке: Вшитые липучки Цвет: По согласованию с заказчиком Мат-протектор должен быть совместим с позицией "Стенка	шт.	6		148	C463.2		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1524	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Перекладина навесная универсальная	Материал изготовления: Сталь Рабочая длина перекладины: ≥ 1000 мм и ≤ 1200 мм Способ регулировки высоты перекладины: Крюки, зацепы Максимальная нагрузка: ≥ 150 кг Тренажер-перекладина навесная универсальная представляет собой сварную конструкцию, состоящую из горизонтальной перекладины, закрепленной неподвижно на вертикальных стойках. В спортивных залах тренажер навешивается на гимнастическую стенку. Внутренний диаметр крюка, мм: ≥ 35 и ≤ 40 Поверхность тренажера перекладины окрашена порошковым напылением Доска наклонная навесная должна быть совместима с позицией "Стенка гимнастическая"	шт.	2		148	C420			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1525	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Скамейка гимнастическая универсальная	Длина: $> 250 \leq 300$ см Тип: Скамейка гимнастическая Высота, см.: $\geq 27 \leq 30$ Материал каркаса: Дерево Материал ножек: Металл Ширина, см.: $\geq 20 \leq 30$ В комплекте: ножки - 2 шт., комплект крепежа для сборки	шт.	4		148	C472			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1526	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Станок хореографический двухрядный	Количество рядов поручней: 2 шт Стойка и крепления: Комплект Тип крепления: Напольный Материал поручней: Бук Диаметр поручней: не менее 49 мм и не более 50 мм Материал стоек и кронштейнов: Нержавеющая сталь Наличие эскиза предлагаемого изделия: Да Размеры стойки: Ширина 100 мм Глубина 300 мм Высота 1076+/-2 мм Конструкция стойки: Нержавеющая труба 30x30 мм Крепежная пластина: Листовая сталь толщиной не менее 3 мм Муфта под поручень: внешний диаметр 57 мм, внутренний - 50 мм Поручень характеристики: Длина: 2000 мм Покрытие: Лак (бесцветный), не менее двух слоев Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Монтаж поставляемого товара в помещениях заказчика Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования	п.м.	8		148	C476			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1527	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Стенка гимнастическая	Материал: Дерево Высота: > 2400 мм С турником: Нет Ширина: ≤ 800 мм Диаметр перекладин, мм.: ≥ 30 и ≤ 35 Ширина боковин, мм.: ≥ 130 и ≤ 150 Высота не менее 2600, ширина не менее 800 Итоговое количество определяется по результатам контрольных замеров поставщика на объекте - при необходимости количество может быть изменено Шлифованная поверхность: Наличие Наличие защитного покрытия: Да Соответствие требованиям ГОСТ Р 56435-2015 "Оборудование гимнастическое. Шведские стенки, решетчатые лестницы, каркасные конструкции для лазания. Требования безопасности и методы испытаний"; Наличие Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования	шт.	6		148	C461			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1528	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Термометр комнатный	Материал корпуса: Пластик Назначение: Измерение температуры воздуха Длина, мм.: ≥ 160 и ≤ 300 Максимальная температура измерения, гр.С: $\geq + 50$ Минимальная температура измерения, гр.С: ≤ 0 Тип размещения: настенный Тип термометрической жидкости: Безртутный Подача данных: аналоговый, гр.С: ≤ 1	шт.	1		148	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1529	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Тренажер навесной для пресса	Длина: ≤ 800 мм Высота: ≤ 600 мм Ширина: ≤ 700 мм Тренажёр размещается на перекладинах гимнастической стенки при помощи специальных зацепов на задней части тренажёра. Имеет двойное назначение: может быть использован как брусья, а также как опора для выполнения упражнения подъём ног. Тренажер имеет мягкие подкладки под локти и под спину занимающегося. Тип тренажёра: Брусья-пресс Материал рамы: Сталь Расстояние между брусьями, мм.: ≥ 500 и ≤ 650 Наличие грипов: Да Цвет: По согласованию с заказчиком Окраска: Порошковая Фиксация к стенке гимнастической осуществляется металлическими зацепами (крюками) Минимальная нагрузка на разгиб крюков, кг.: ≥ 150 Внутренний диаметр крюка, мм.: ≥ 35 и ≤ 40 Тренажер навесной для пресса должен быть совместим с позицией	шт.	2		148	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1530	Мебель	Раздевальные	4	Шкаф для раздевалок	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Копию изделия по требованию заказчика - ПЛСТ	шт.	32		143, 145, 230, 231	C500				
1531	Мебель	Раздевальные	4	Зеркало	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные	шт.	4		143, 145, 230, 231	C677				
1532	Мебель	Раздевальные	4	Пуф прямоугольный	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Пуф прямоугольный. Обивка: искусственная кожа, устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств /полиуретан. Стойкость искусственной кожи к протиранию не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла. Толщина мягкого слоя не менее 20 мм. Габаритный размер в мм, не менее 1000х400х400. Цвет по согласованию с Заказчиком.	шт.	12		143, 145, 230, 231	C501				
1533	Мебель	Снарядная	1	Стеллаж металлический 600 мм	Материал изготовления изделия - Высококачественная сталь Покрытие - Порошковое, полимерное Крепление - Болтовое	шт.	2		228	C661				
1534	Мебель	Снарядная	1	Тележка для матов	Основание тележки - металлическая рама, выполненная из металлического квадратного профиля, окрашенного методом порошкового напыления, размером не менее 25х25 мм. Имеет поперечные колеса для перемещения, переносные колеса	шт.	1		228	C4.4				
1535	Мебель	Снарядная	1	Шкаф для хранения спортивного инвентаря, двусторчатый	Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Шкаф металлический, двусторчатый. Наличие дверей с замком, полки, крючков для навешивания	шт.	2		228	C4.7				
1536	Мебель	Снарядная	1	Стеллаж для хранения мячей	Материал изготовления: металл, окрашенный методом порошкового напыления квадратного сечения размером не менее 25х25 мм. Габаритные размеры не менее 1250х350х2000 мм. Наличие 4 поворотных колес.	шт.	2		228	C4.17				
1537	Мебель	Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	2	Шкаф для хозяйственного инвентаря односторчатый металлический	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - металл. Толщина материал изделия не менее 0,7 мм.	шт.	2	при спор тзала х	325, 146	C657				
1538	Мебель	Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	2	Стол металлический	Материал - Нержавеющая сталь Габаритные размеры ширина - не менее 600 глубина - не менее 400 высота - не менее 750 Подпятники регулируемые по высоте на каждой опоре - Наличие Пристеночный бортик на задней стороне столешницы - Наличие Ножки - не менее 4 шт. Ножки соединены между собой горизонтальным усиливающим элементом - Наличие	шт.	2	при спор тзала х	325, 146	3.18				
1539	Мебель	Комната инструктора (с душем и санузелом)	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие Материал корпуса изделия - ПЛСТ толщиной не менее 16 мм	к-т	2		326	C68				

1540	Мебель	Комната инструктора (с душем и санузлом)	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	2		326	C03				
1541	Мебель	Комната инструктора (с душем и санузлом)	1	Шкаф канцелярский закрытый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия по требованию заказчика: ЛДСП	шт.	1		326	C74				
1542	Мебель	Комната инструктора (с душем и санузлом)	1	Шкаф для одежды металлический двусторчатый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 56422-2015 "Шкафы металлические для хранения одежды. Технические условия". Материал изделия - металл	шт.	2		326	C660				
1543	Компьютеры и программное	Комната инструктора (с душем и санузлом)	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	2		326	C02				
1544	Занавески, жалюзи и прочие	Комната инструктора (с душем и санузлом)	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 1,5 мм	к-т	1	При НАЛ ИЧН	326	бш	2			
1545	Инвентарь хозяйственны й	Комната инструктора (с душем и санузлом)	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные	шт.	1	В зоне с/у	326	бш				
1546	Мебель	Обеденный зал	1	Стол обеденный школьный №4, 1000х600	Ростовая группа - №4 Высота - Не менее 640 и не более 700 мм Наличие регулировки высоты (640/700 мм)	шт.	19							
1547	Мебель	Обеденный зал	1	Стол обеденный школьный №4, 1500х600	Ростовая группа - №4 Высота - Не менее 640 и не более 700 мм Наличие регулировки высоты (640/700 мм)	шт.	16	Кол-во мож						
1548	Мебель	Обеденный зал	1	Стол обеденный школьный №5, 1800х600	Ростовая группа - №5 Высота - Не менее 700 и не более 760 мм Наличие регулировки высоты (700/760 мм)	шт.	6							
1549	Мебель	Обеденный зал	1	Табурет №4	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания". Вид табурета - школьный к обеденному столу. Ростовая группа - №4	шт.	167	Кол-во мож						
1550	Мебель	Обеденный зал	1	Табурет №5	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания". Вид табурета - школьный к обеденному столу. Ростовая группа - №5	шт.	36							
1551	Мебель	Обеденный зал	1	Стол высокий (обеденный зал)	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Конструкция - Стол модульный	к-т	1							
1552	Мебель	Обеденный зал	1	Стул высокий (обеденный зал)	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	18	РАЗ МЕ ПЦЕ						
1553	Занавески, жалюзи и прочие	Обеденный зал	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 1,5 мм	к-т	1	При НАЛ ИЧН	136					
1554	Торгово-технологичес кое	Обеденный зал	1	Телесжка-ципилька для подносов	Конструкция каркаса: сварная. Габаритный размер в мм, не менее 380х300х1680 и не более 420х340х1720. Количество уровней не менее 10. Расстояние между уровнями - мм не менее 130. Направляющие должны соответствовать размеру	шт.	5	Кол-во мож						
1555	Торгово-технологичес кое	Обеденный зал	1	Телесжка для сбора посуды	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Габаритные размеры в мм, не менее 780х480х830 и не более 820х520х870. Количество полок 2. Расстояние между полками в мм, не менее: 570. Величина сцепления в полке в	шт.	2	УДА ЛНТ Ъ						
1556	Торгово-технологичес кое	Обеденный зал	1	Мармит для вторых блюд тип 1	Материал изготовления: нержавеющая сталь. Напряжение: Э1ф, 220В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Поддержание температуры готовых вторых блюд в соответствии с требованиями СанПиН	шт.	1	НЕО БХО ДН						
1557	Торгово-технологичес кое	Обеденный зал	1	Мармит для первых блюд тип 1	Материал изготовления: нержавеющая сталь. Напряжение: Э1ф, 220В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Поддержание температуры готовых первых блюд в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590.20	шт.	1							
1558	Торгово-технологичес кое	Обеденный зал	1	Прилавок-витрина холодильный тип 1	Материал изготовления корпуса, столешницы: нержавеющая сталь. Напряжение: Э1ф, 220В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Поддержание температуры готовых холодных блюд и закусок в соответствии с	шт.	1							
1559	Торгово-технологичес кое	Обеденный зал	1	Прилавок для столовых приборов и подносов тип 1	Материал: нержавеющая сталь. Ножи должны регулироваться по высоте. В комплекте: элементы хранения для столовых приборов, направляющие для подносов. Габаритные размеры в мм, не менее: 630х710(1060)х1410. Условия	шт.	1	Кол-во мож						
1560	Торгово-технологичес кое	Обеденный зал	1	Прилавок нейтральный тип 1	Прилавок нейтральный без полки. Материал изготовления: нержавеющая сталь. Регулируемые по высоте ножи. Габаритные размеры, мм, не менее: 900х720(1050)х890. В комплекте с направляющими. Условия монтажа: согласно	шт.	1	Кол-во мож						
1561	Торгово-технологичес кое	Обеденный зал	1	Рукомойник	Материал: нержавеющая сталь. Крепление: настенное. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. Габаритные размеры в мм, не менее: 310х300х130 и не более: 350х340х170	шт.	1	Кол-во мож						
1562	Торгово-технологичес кое	Обеденный зал	1	Сифон для рукомойника	Сифон для рукомойника в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	Кол-во мож						
1563	Торгово-технологичес кое	Обеденный зал	1	Смеситель для рукомойника	Смеситель для рукомойника одноручковый. Крепление к рукомойнику. Габаритные размеры и длина излива в соответствии с моделью рукомойника. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя	шт.	1	Кол-во мож						
1564	Мебель	Обеденный зал	1	Шкаф-стол рабочий двухдверный тип 1	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	1	Кол-во мож						
1565	Торгово-технологичес кое	Обеденный зал	1	Микроволновая печь	Печь микроволновая; Вид микроволновой печи: отдельностоящая. Внутреннее покрытие рабочей камеры: эмаль. Мощность микроволн не менее 800 Вт. Наличие дисплея: да. Объем камеры не менее 30 литр, кубический дециметр. В	шт.	1	Кол-во мож						
1566	Торгово-технологичес кое оборудование	Обеденный зал	1	Ограждение с калиткой	ограждения с открыванием. Угол открытия секции: не менее 90 град. Количество фиксаторов створки в комплекте поставки: не менее 1 шт. Ширина формируемой зоны прохода: не менее 700 мм. Габаритные размеры определяются на этапе разработки раздела проектной документации «Архитектурные решения	шт.	1	Кол-во мож ет с						

1567	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Ванна котломоечная двухсекционная	Конструкция не разборная - поставляется в сборе (сварная). Каркас под мойшей ванной должен быть усилен ребром жесткости шириной в мм, не менее: 170, материал: нержавеющая сталь. Толщина металла в мм, не менее: 0,8. Габаритные размеры в мм, не менее: 580х580х830.	шт.	1	Кол-во в сборе							
1568	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Сифон для ванны моечной	Сифон для моечной ванны с разрывом струи в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	2	Кол-во в сборе							
1569	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Смеситель с душирующим устройством	Душирующее устройство со встроенным локтевым смесителем, длина излива не менее 255 мм, крепление к стене.	шт.	2	Кол-во в сборе							
1570	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Ванна моечная односекционная тип 1	Конструкция не разборная - поставляется в сборе (сварная). Без бортика. Габаритные размеры в мм, не менее: 580х580х830 и не более: 620х620х870. Количество емкостей - 1, глубина емкости в мм, не менее: 400. Материал ванны: нержавеющая сталь. Толщина металла в мм, не менее: 0,8.	шт.	2	Кол-во в сборе							
1571	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Сифон для ванны моечной	Сифон для моечной ванны с разрывом струи в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	2	Кол-во в сборе							
1572	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Смеситель с душирующим устройством	Душирующее устройство со встроенным локтевым смесителем, длина излива не менее 255 мм, крепление к стене.	шт.	2	Кол-во в сборе							
1573	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Весы настольные	Автоматическая установка нуля и автоматическая регулировка коэффициента усиления. Выборка массы тары из диапазона взвешивания. Мембранная клавиатура. Поддон платформы с крышкой из нержавеющей стали. Встроенный экран.	шт.	2	Кол-во в сборе							
1574	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Зонт вытяжной	Материал: нержавеющая сталь. Принцип работы: вытяжной. Тип конструкции: пристенный. В комплекте: жиронаправляющие фильтры, сливной кран. Габаритные размеры в мм, не менее: 580х580х830.	шт.	1	Кол-во в сборе							
1575	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Зонт вытяжной для пароконвектомата	Материал: нержавеющая сталь. Принцип работы: вытяжной. Тип конструкции: встраиваемый. В комплекте: лабиринтные фильтры. Габаритные размеры в мм, не менее: 580х580х830. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	2	Кол-во в сборе							
1576	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Зонт приточно-вытяжной	Конструкция не разборная - поставляется в сборе (клпаная). Материал корпуса зонта: нержавеющая сталь. Толщина корпуса зонта в мм, не менее: 0,8. Принцип работы: приточно - вытяжной. Тип зонта: островной/пристенный. В комплекте: электрический, непрерывного действия. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Производительность: не менее 100 м³/час. Время нагрева до кипения: не более 11 мин. Напряжение: 3ф. Материал корпуса: пластик. Крепление: настенное. Вставки из ферромагнитного материала, стальных пластин, расположенных по длине изделия. Размер в мм, не менее: длина 300, ширина 40.	к-т	1	Кол-во в сборе							
1577	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Кипятильник электрический	Электрический, непрерывного действия. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Производительность: не менее 100 м³/час. Время нагрева до кипения: не более 11 мин. Напряжение: 3ф. Материал корпуса: пластик. Крепление: настенное. Вставки из ферромагнитного материала, стальных пластин, расположенных по длине изделия. Размер в мм, не менее: длина 300, ширина 40.	шт.	1	Кол-во в сборе							
1578	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Магнитный держатель для ножей	Материал: нержавеющая сталь. Толщина не менее: 0,8 мм. Тип гастроемкости: GN 1/1. Гастроемкости разной глубины: с 20 мм - 20 шт.	шт.	1	Кол-во в сборе							
1579	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Набор гастроемкостей с крышками для пароконвектомата 20 уровней	Материал: нержавеющая сталь. Толщина не менее: 0,8 мм. Тип гастроемкости: GN 1/1. Гастроемкости разной глубины: с 20 мм - 20 шт.	набор	2	Кол-во в сборе							
1580	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Облучатель бактерицидный	Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый настенный комбинированного типа. Использование в помещении с отсутствием людей (с возможностью использования в помещениях с присутствием людей и обеззараживания).	шт.	1	Кол-во в сборе							
1581	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Овощерезательно-протирочная машина	Материал корпуса: нержавеющая сталь. Производительность не менее: 350 кг/час. Тип установки: настольная. Напряжение: 3ф, 380В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования. Наличие функции подачи продукта. В комплекте: 10 установочных программ и 10 режимов работы. Количество уровней: 20.	шт.	1	Кол-во в сборе							
1582	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Пароконвектомат 20 уровней	Электрический. Тип: бойлерный. Материал: нержавеющая сталь. Напряжение: 3Ф, 380-400 В. Мощность в соответствии с типом и маркой оборудования. Не менее 100 установочных программ и 10 режимов работы. Количество уровней: 20.	шт.	2	Кол-во в сборе							
1583	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Плита электрическая 6 комфорок	Материал: нержавеющая сталь. Должна быть оснащена жарочным шкафом. Площадь рабочей поверхности не менее 0,54 м², количество комфорок: 6. Напряжение: 380В, 3ф. Мощность: в соответствии с типом и маркой.	шт.	1	Кол-во в сборе							
1584	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Подставка под кухонный инвентарь	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Габаритные размеры в мм, не менее 380х380х380 и не более 420х420х420. Материал: нержавеющая сталь. Толщина в мм, не менее: 0,8. Максимальная равномерно распределенная нагрузка в мм, не менее: 280х330х270 и не более 320х370х310.	шт.	1	Кол-во в сборе							
1585	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Подставка под электрокипятильник	Материал: нержавеющая сталь, толщиной не менее 0,8 мм. В столешнице должны быть отверстия для подвода коммуникаций к кипятильнику. Ножки оснащены регулируемой по высоте опорой, позволяющей компенсировать неровности столешницы.	шт.	1	Кол-во в сборе							
1586	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Полка для хранения разделочных досок	Тип монтажа: настенный. Для хранения не менее 6 разделочных досок на "ребре". Материал: нержавеющая сталь. В комплекте: касета/ячейки для досок. Габаритные размеры в мм, не менее 280х330х270 и не более 320х370х310.	шт.	2	Кол-во в сборе							
1587	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Рукомойник	Материал: нержавеющая сталь. Крепление: настенное. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. Габаритные размеры в мм, не менее: 310х300х130 и не более: 350х340х170.	шт.	2	Кол-во в сборе							
1588	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Сифон для рукомойника.	Сифон для рукомойника в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	2	Кол-во в сборе							
1589	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Смеситель для рукомойника	Смеситель для рукомойника одноручковый. Крепление к рукомойнику. Габаритные размеры и длина излива в соответствии с моделью рукомойника. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	2	Кол-во в сборе							
1590	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Стеллаж с перфорированными полками 900х500	Конструкция: сборно - разборная. Не менее 4 полок. Материал каркаса и полок: нержавеющая сталь. Полки должны быть перфорированные. Ножки должны быть с регулируемой высотой для устранения неровностей пола. Габаритные размеры в мм, не менее: 900х500х500.	шт.	2	Кол-во в сборе							
1591	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Стерилизатор для ножей ультрафиолетовый	Материал каркаса: нержавеющая сталь. Крепление: настенное. Ртутная лампа низкого/высокого давления. Номинальная мощность лампы: не более 70 Вт. Напряжение в лампе: не более 220 В. Бактерицидный поток лампы: не менее 0,16 мВт/см².	шт.	1	Кол-во в сборе							
1592	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Стол производственный 600х600	Столешница и каркас должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Конструкция стола разборная. Возможно наличие борта. В комплект должна входить сплошная/решетчатая полка из нержавеющей стали. Ножки должны быть регулируемые по высоте.	к-т	3	Кол-во в сборе							
1593	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Стол производственный 900х600	Столешница и каркас должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Конструкция стола разборная. Возможно наличие борта. В комплект должна входить сплошная/решетчатая полка из нержавеющей стали. Ножки должны быть регулируемые по высоте.	к-т	2	Кол-во в сборе							
1594	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Стол-вставка нейтральная тип 1	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная), без борта. Габаритные размеры в мм, не менее: 380х780х830 и не более: 420х820х870. Материал столешницы: нержавеющая сталь. Толщина металла столешницы в мм, не менее: 0,8.	шт.	2	Кол-во в сборе							

1595	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Стол-ставка нейтральная тип 3	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная), без борта. Габаритные размеры в мм, не менее: 280x580x830 и не более: 320x620x870. Материал: столешница: нержавеющая сталь. Толщина металла столешницы в мм, не менее:	шт.	1									
1596	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Тележка с баком для отходов	Материал бака: полипропилен. Объем бака не менее: 50 л. В комплекте с крышкой. Тележка: подставка на 4-х колесах. Материал тележки: нержавеющая сталь. Габаритные размеры в мм, не менее: 430x430x480 и не более: 470x470x570	шт.	3									
1597	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Тележка-шпилька для гастроемкостей	Материал каркаса: нержавеющая сталь. Конструкция каркаса сварная/цельнотянутая. Направляющие должны быть выполнены из нержавеющей стали, рама с сечением не менее 70 мм. Тележка должна иметь направляющие для	шт.	1	Кол-во мож.								
1598	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Холодильный стол тип 2	Материал: нержавеющая сталь. Среднетемпературный. Диапазон рабочих температур -2...+10°C. Боковое расположение агрегата. Не менее 2-х дверей. Наличие борта. Напряжение: 220В. Мощность: в соответствии с типом и маркой.	шт.	1	Кол-во мож.								
1599	Торгово-технологическое	Помещение подготовки блюд к реализации с участком мойки кухонной посуды	1	Шкаф холодильный 500	Материал: сталь с полимерным покрытием. Дверь металлическая. Одностворчатый. Среднетемпературный. Диапазон рабочих температур 0...+6°C. Верхнее расположение агрегата. Не менее 4-х полок. Напряжение: 220В.	шт.	1									
1600	Торгово-технологическое	Кладовая и мочечная оборотной тары	1	Ванна котломочная двухсекционная	Конструкция не разборная - поставляется в сборе (сварная). Каркас под моющей ванной должен быть усилен ребром жесткости шириной в мм, не менее: 170, материал: нержавеющая сталь. толщина металла в мм, не менее: 0,8. Габаритные	шт.	1									
1601	Торгово-технологическое	Кладовая и мочечная оборотной тары	1	Сифон для ванны мочечной	Сифон для мочечной ванны с разрывом струи в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	2									
1602	Торгово-технологическое	Кладовая и мочечная оборотной тары	1	Смеситель с душирующим устройством	Душирующее устройство со встроенным локтевым смесителем, длина излива не менее 255 мм, крепление к стене.	шт.	1	Окончат. едн.								
1603	Торгово-технологическое	Кладовая и мочечная оборотной тары	1	Зонт вытяжной	Материал: нержавеющая сталь. Принцип работы: вытяжной. Тип конструкции: пристенный. В комплекте: жирославливающие фильтры, сливной кран. Габаритные размеры в соответствии с общей площадью покрытия мочечного	шт.	1	Окончат. едн.								
1604	Торгово-технологическое	Кладовая и мочечная оборотной тары	1	Рукомойник	Материал: нержавеющая сталь. Крепление: настенное. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. Габаритные размеры в мм, не менее: 310x300x130 и не более: 350x340x170	шт.	1	Окончат. едн.								
1605	Торгово-технологическое	Кладовая и мочечная оборотной тары	1	Сифон для рукомойника.	Сифон для рукомойника в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1									
1606	Торгово-технологическое	Кладовая и мочечная оборотной тары	1	Смеситель для рукомойника	Смеситель для рукомойника одноручковый. Крепление к рукомойнику. Габаритные размеры и длина излива в соответствии с моделью рукомойника. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1									
1607	Торгово-технологическое	Кладовая и мочечная оборотной тары	1	Стеллаж с перфорированными полками 900x500	Конструкция: сборно - разборная. Не менее 4 полок. Материал каркаса и полок: нержавеющая сталь. Полки должны быть перфорированные. Ножки должны быть с регулируемой высотой для устранения неровностей пола. Габаритные размеры в	шт.	1									
1608	Торгово-технологическое	Мочечная для столовой посуды	1	Ванна мочечная двухсекционная тип 1	Конструкция не разборная - поставляется в сборе (сварная). Без бортика. Габаритные размеры в мм, не менее: 1180x580x830 и не более: 1220x620x870. Количество емкостей - 2. Глубина каждой емкости в мм, не менее: 400. Материал	шт.	1									
1609	Торгово-технологическое	Мочечная для столовой посуды	1	Сифон для ванны мочечной	Сифон для мочечной ванны с разрывом струи в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	2									
1610	Торгово-технологическое	Мочечная для столовой посуды	1	Смеситель с душирующим устройством	Душирующее устройство со встроенным локтевым смесителем, длина излива не менее 255 мм, крепление к стене.	шт.	2									
1611	Торгово-технологическое	Мочечная для столовой посуды	1	Ванна мочечная трехсекционная тип 2	Конструкция не разборная - поставляется в сборе (сварная). Без бортика. Габаритные размеры в мм, не менее: 1680x580x830 и не более: 1720x620x870. Количество емкостей - 3. Глубина каждой емкости в мм, не менее: 400. Материал	шт.	1									
1612	Торгово-технологическое	Мочечная для столовой посуды	1	Сифон для ванны мочечной	Сифон для мочечной ванны с разрывом струи в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	3									
1613	Торгово-технологическое	Мочечная для столовой посуды	1	Смеситель с душирующим устройством	Душирующее устройство со встроенным локтевым смесителем, длина излива не менее 255 мм, крепление к стене.	шт.	3									
1614	Торгово-технологическое	Мочечная для столовой посуды	1	Зонт вытяжной	Материал: нержавеющая сталь. Принцип работы: вытяжной. Тип конструкции: пристенный. В комплекте: жирославливающие фильтры, сливной кран. Габаритные размеры в соответствии с общей площадью покрытия мочечного	шт.	3									
1615	Торгово-технологическое	Мочечная для столовой посуды	1	Машина посудомоечная купольная 1400	Для мытья столовой посуды и приборов, стаканов и т.д. Материал корпуса: нержавеющая сталь. Производительность не менее 1400 тар/час. Напряжение: 3ф, 380-400В. Мощность: в соответствии с типом и маркой оборудования.	к-т	1									
1616	Торгово-технологическое	Мочечная для столовой посуды	1	Рукомойник	Материал: нержавеющая сталь. Крепление: настенное. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. Габаритные размеры в мм, не менее: 310x300x130 и не более: 350x340x170	шт.	1									
1617	Торгово-технологическое	Мочечная для столовой посуды	1	Сифон для рукомойника.	Сифон для рукомойника в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1									
1618	Торгово-технологическое	Мочечная для столовой посуды	1	Смеситель для рукомойника	Смеситель для рукомойника одноручковый. Крепление к рукомойнику. Габаритные размеры и длина излива в соответствии с моделью рукомойника. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1	Окончат. едн.								
1619	Торгово-технологическое	Мочечная для столовой посуды	1	Стеллаж для сушки посуды	Стеллаж для сушки тарелок и стаканов (комбинированный). Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Габаритные размеры в мм, не менее: 780x580x1580 и не более: 820x620x1620. Количество полок для тарелок не менее:	шт.	4	Окончат. едн.								
1620	Торгово-технологическое	Мочечная для столовой посуды	1	Стеллаж для хранения столовой посуды	Конструкция: сборно - разборная. Материал изготовления: нержавеющая сталь. Должен комплектоваться усиленными полками, емкостями для сбора воды, решетками/ячейками для хранения столовой посуды. Опоры полки	шт.	2	Окончат. едн.								
1621	Торгово-технологическое	Мочечная для столовой посуды	1	Стол предмочечный для купольных посудомоечных машин тип 1	Стол предмочечный - материал: нержавеющая сталь, цельнотянутая ванна для предварительного ополаскивания посуды и душ для мойки посуды. Наличие отверстия для сбора отходов. Душирующего устройства. Для защелки.	шт.	1									
1622	Торгово-технологическое	Мочечная для столовой посуды	1	Стол раздаточный для купольных посудомоечных машин	Каркас и столешница должны быть изготовлены из нержавеющей стали. Возможно наличие борта. Крепление к посудомоечной машине должно осуществляться с помощью верхнего зажима и нижних винтов или иного	шт.	1									

1623	Торгово-технологическое	Моечная для столовой посуды	1	Тележка с баком для отходов	Материал бака: полипропилен. Объем бака не менее: 50 л. В комплекте с крышкой. Тележка: подставка на 4-х колесах. Материал тележки: нержавеющая сталь. Габаритные размеры в мм, не менее: 430х430х480 и не более: 470х470х520	шт.	1								
1624	Торгово-технологическое	Загрузочный цех	1	Весы напольные тип 1	Автоматическая установка нуля и автоматическая регулировка коэффициента усиления. Выборка массы тары из диапазона взвешивания. Мембранная клавиатура. Плита платформа с крышкой из нержавеющей стали. Встроенный	шт.	1								
1625	Торгово-технологическое	Загрузочный цех	1	Тележка грузовая платформенная	Платформенная тележка, четырехколесная, грузоподъемность не менее 150 кгт. Материал каркаса и платформы: полимерно-окрашенная сталь устойчивая к дез. обработке. Платформа с нескользким покрытием. Возможно наличие бортов и	шт.	1								
1626	Торгово-технологическое	Помещение с холодильным оборудованием	1	Шкаф холодильный 700 с нижним агрегатом	Материал: сталь с полимерным покрытием. Дверь металлическая. Одностворчатый. Среднетемпературный. Диапазон рабочих температур -5...+5°С. Нижнее расположение агрегата. Не менее 4-х полок. Напряжение: 220В. Мощность: в	шт.	4								
1627	Торгово-технологическое	Помещение с холодильным оборудованием	1	Шкаф холодильный низкотемпературный 700 с нижним агрегатом	Материал: сталь с полимерным покрытием. Дверь металлическая. Одностворчатый. Низкотемпературный. Температура воздуха полезного объема, не выше -18°С. Нижнее расположение агрегата. Не менее 4-х полок. Напряжение: 310В, 220В	шт.	2								
1628	Торгово-технологическое	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	Рукомойник	Материал: нержавеющая сталь. Крепление: настенное. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. Габаритные размеры в мм, не менее: 310х300х130 и не более: 350х340х170	шт.	1								
1629	Торгово-технологическое	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	Сифон для рукомойника.	Сифон для рукомойника в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1								
1630	Торгово-технологическое	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	Смеситель для рукомойника	Смеситель для рукомойника одноручковый. Крепление к рукомойнику. Габаритные размеры и длина излива в соответствии с моделью рукомойника. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя	шт.	1								
1631	Торгово-технологическое	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	Стеллаж с перфорированными полками 600х500	Конструкция: сборно - разборная. Не менее 4 полок. Материал каркаса и полок: нержавеющая сталь. Полки должны быть перфорированные. Ножки должны быть с регуляторами высоты для устранения неровностей пола. Габаритные размеры в	шт.	1								
1632	Торгово-технологическое	Помещение для временного хранения пищевых отходов	1	Шкаф холодильный 500	Материал: сталь с полимерным покрытием. Дверь металлическая. Одностворчатый. Среднетемпературный. Диапазон рабочих температур 0...+6°С. Верхнее расположение агрегата. Не менее 4-х полок. Напряжение: 220В	шт.	1								
1633	Торгово-технологическое	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищевблок)	1	Рукомойник	Материал: нержавеющая сталь. Крепление: настенное. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя. Габаритные размеры в мм, не менее: 310х300х130 и не более: 350х340х170	шт.	1								
1634	Торгово-технологическое	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищевблок)	1	Сифон для рукомойника.	Сифон для рукомойника в сборе. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя.	шт.	1								
1635	Торгово-технологическое	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищевблок)	1	Смеситель для рукомойника	Смеситель для рукомойника одноручковый. Крепление к рукомойнику. Габаритные размеры и длина излива в соответствии с моделью рукомойника. Условия монтажа: согласно паспорту завода - изготовителя	шт.	1								
1636	Торгово-технологическое	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищевблок)	1	Стеллаж	Конструкция: сборно - разборная. Не менее 4 полок. Материал каркаса и полок: нержавеющая сталь. Полки сплошные. Ножки должны быть с регуляторами высоты для устранения неровностей пола. Габаритные размеры в мм, не менее	шт.	1								
1637	Торгово-технологическое	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищевблок)	1	Подтоварник 600х600	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Габаритные размеры в мм, не менее 580х580х280 и не более 620х620х320. Максимальная равномерно распределенная нагрузка на столешницу в кг, не менее: 80	шт.	1								
1638	Мебель	Помещение для хранения уборочного инвентаря (Пищевблок)	1	Шкаф для хозяйственного инвентаря одностворчатый металлический	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - металл	шт.	1								
1639	Мебель	Помещение для персонала (включая душевую и санузел)	1	Шкаф для одежды металлический двухуровневый на 4 створки	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 56422-2015 "Шкафы металлические для хранения одежды. Технические условия". Изделие состоит из непосредственно шкафа и подставок, скрепленных под него	шт.	3								
1640	Инвентарь хозяйственный	Помещение для персонала (включая душевую и санузел)	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (своя кромок). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленного	шт.	1								
1641	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Венчик	Материал: нержавеющая сталь. Длина не менее 450 мм, не более 650 мм.	шт.	2								
1642	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Доска разделочная	Материал: дерево твердых пород без дефектов (зазоров, щелей и др.). Размер в мм, не менее: 300х700х30.	шт.	24								
1643	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Кассета для столовых приборов	Для хранения столовых приборов. Материал: нержавеющая сталь. Не менее 4 ячеек. Общая вместительность согласно общего количества столовых приборов.	шт.	3	Кол-во мож							
1644	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Кастрюля с крышкой, 3 л	Изделие должно соответствовать ГОСТ Р 54156-2010 "Посуда и приборы столовые из коррозионно-стойкой стали для детей и подростков. Технические условия". Материал: нержавеющая сталь. Объем: 3 л	шт.	3	Кол-во мож							
1645	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Кастрюля с крышкой, 5 л	Изделие должно соответствовать ГОСТ Р 54156-2010 "Посуда и приборы столовые из коррозионно-стойкой стали для детей и подростков. Технические условия". Материал: нержавеющая сталь. Объем: 5 л	шт.	3	Кол-во мож							
1646	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Котел с крышкой, 10 л	Материал: нержавеющая сталь. Дно с теплораспределительным слоем. Объем - 10 л.	шт.	5	Кол-во мож							
1647	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Котел с крышкой, 20 л	Материал: нержавеющая сталь. Дно с теплораспределительным слоем. Объем - 20 л.	шт.	5								
1648	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Котел с крышкой, 30 л	Материал: нержавеющая сталь. Дно с теплораспределительным слоем. Объем - 30 л.	шт.	5	Окончат есь							
1649	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Котел с крышкой, 40 л	Материал: нержавеющая сталь. Дно с теплораспределительным слоем. Объем - 40 л.	шт.	2	Окончат есь							
1650	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Котел с крышкой, 50 л	Материал: нержавеющая сталь. Дно с теплораспределительным слоем. Объем - 50 л.	шт.	2	Окончат есь							

1651	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Ложка разливательная 0,25 л	Изделие должно соответствовать ГОСТ 51687-2000 "Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали". Материал: <u>нержавеющая сталь. Объем 0,25 л.</u>	шт.	5	Окочечател								
1652	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Ложка соусная	Изделие должно соответствовать ГОСТ 51687-2000 "Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали". Материал: <u>нержавеющая сталь. Объем 0,075 л.</u>	шт.	5	Окочечател								
1653	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Лопатка кулинарная	Изделие должно соответствовать ГОСТ 51687-2000 "Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали". Материал: <u>нержавеющая сталь. Размер: длина не менее 310 мм.</u>	шт.	5	Окочечател								
1654	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Миска металлическая	Изделие должно соответствовать ГОСТ 27002-86 "Посуда из коррозионно-стойкой стали". Материал: <u>нержавеющая сталь. Объем 6 л.</u>	шт.	30									
1655	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Набор дуршлагов	Изделие должно соответствовать ГОСТ 27002-86 "Посуда из коррозионно-стойкой стали". В наборе должны быть 4 дуршлага: 2 шт. объемом 4 л и 2 шт. объемом 8 л. Материал: <u>нержавеющая сталь.</u>	набор	2									
1656	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Нож консервный настольный	Тип: механический. Материал: металл, пластик. Максимальная высота вскрытия не менее 300 мм от поверхности рабочего стола.	шт.	2									
1657	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Нож универсальный большой	Изделие должно соответствовать ГОСТ 51687-2000 "Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали". Материал лезвия: <u>нержавеющая сталь. Размер лезвия: длина не менее 100 и не более 220 мм.</u>	шт.	12									
1658	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Нож универсальный малый	Изделие должно соответствовать ГОСТ 51687-2000 "Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали". Материал лезвия: <u>нержавеющая сталь. Размер лезвия: длина не менее 130 и не более 150 мм.</u>	шт.	12									
1659	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Нож универсальный средний	Изделия должны соответствовать ГОСТ 51687-2000 "Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали". Материал лезвия: <u>нержавеющая сталь. Размер лезвия: длина не менее 160 и не более 180 мм.</u>	шт.	12									
1660	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Поднос пластмассовый (для школьной столовой)	Изделие должно соответствовать ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия". Материал: <u>пластмасса. Габаритные размеры определяются по типу поставляемых телескоп.</u>	шт.	221									
1661	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Сито	Материал: <u>нержавеющая сталь. Диаметр не менее 180 и не более 200 мм, с размерами ячейки 0,5-0,6 мм.</u>	шт.	2									
1662	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Скалка	Материал: <u>дерево. Размер: длина 500 мм, диаметр не менее 40 мм.</u>	шт.	2									
1663	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Сковорода с крышкой	Изделие должно соответствовать ГОСТ Р 52116-2022 "Посуда чугунная черная. Общие технические условия". Диаметр - не менее 260 мм. Материал <u>сковороды: чугун.</u>	шт.	5									
1664	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Сухарница	Изделие должно соответствовать ГОСТ Р 50962-96 "Посуда и изделия хозяйственного назначения из пластмасс. Общие технические условия". Материал: <u>липовая пластмасса. Размер не менее: 200х150х60 мм.</u>	шт.	47	Габаритные								
1665	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Терка овощная универсальная	Материал: <u>нержавеющая сталь. Ручка из пластика. Имеет от 4 до 6 граней для разных способов шинковки. Высота не менее 230 мм.</u>	шт.	2									
1666	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Чайник	Изделие должно соответствовать ГОСТ Р 54156-2010 "Посуда и приборы столовые из коррозионно-стойкой стали для детей и подростков. Технические условия". Материал: <u>нержавеющая сталь. Объем 5 л.</u>	шт.	9									
1667	Кухонный инвентарь	Кухонный инвентарь	1	Шумовка	Изделие должно соответствовать ГОСТ 51687-2000 "Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали". Материал: <u>нержавеющая сталь. Размер: длина не менее 450 мм.</u>	шт.	5									
1668	Медицинская мебель	Кабинет врача (длинной не менее 5,5 м)	1	Стол с тумбой для врача	Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Стол должен быть укомплектован встроенной тумбой. Наружная и внутренняя поверхность изделия должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Корпус, столешница: ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритные размеры в мм, не менее: 1200х600х750.	шт.	4	129	М05					Исключено		Принято
1669	Медицинская мебель	Кабинет врача (длинной не менее 5,5 м)	1	Стул со спинкой, крутящийся, для врача	Стул должен соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, изготовлены из стали с хромовым покрытием, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Каркас: стальная труба с полимерно-порошковым покрытием. Сиденье: ДСП, поролон, искусственная кожа. Цвет по согласованию с Заказчиком. Высота: от 450 до 590 мм. Регулировка по высоте: с помощью пневматического устройства. Нагрузочная способность: не менее 150 кг.	шт.	4	129	М04					Исключено		Принято
1670	Медицинская мебель	Кабинет врача (длинной не менее 5,5 м)	1	Стул медицинский	Стул должен соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Каркас: стальная труба с полимерно-порошковым покрытием. Сиденье и спинка: ДСП/фанера, поролон, искусственная кожа. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритные размеры в мм, не менее: 450х450х800.	шт.	2	129	М01					Исключено		Принято

1671	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Шкаф медицинский для документов	Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наружная и внутренняя поверхности изделия должны быть гладкими и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наличие двух-стежильных дверей, двух глухих дверей. Корпус: ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритные размеры в мм, не менее 800х350х1800.	шт.	4		129	С381			Исключено	Принято
1672	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Шкаф для одежды двухстворчатый (медицинская мебель)	Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия». Материал корпуса, фасада, полок: ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. Наружная и внутренняя поверхности изделия должны быть гладкими и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наличие полки для головного убора, перекладины для вешалок, полки для обуви, фурнитуры. Габаритные размеры в мм, не менее 790х400х1800. Цвет по согласованию с Заказчиком.	шт.	4		129	С382			Исключено	Принято
1673	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Весы медицинские с ростомером	Наибольший предел взвешивания, кг.: ≥ 200; Цена деления шкалы, г/дел: 50; Дисплей: на стойке; Ростомер: да; Функция ТРАП: да; Функция анализа данных: да	шт.	4		129	С383			Исключено	Принято
1674	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Тонотометр электронный с возрастными манжетами	Тонотометр электронный с возрастными манжетами. Автоматический тонотометр. Система измерения АД и пульса методом Короткова, измерение давления при аритмии. Память на не менее 30 измерений. Питание от сети переменного тока 220 В (через адаптер) и от батарей типа АА. В комплекте: манжета педиатрическая, манжета стандартная, руководство пользователя, паспорт на изделие, адаптер, батареи.	шт.	2		129	С384			Исключено	Принято
1675	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Стетофонендоскоп	Прибор предназначен для прослушивания внутренних органов на наличие шумов. Средством поворачивания головки устанавливается сторона с мембраной (высокие частоты) или сторона с воронкой (низкие частоты).	шт.	2		129	С385			Исключено	Принято
1676	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Секундомер механический	Секундомер механический. Корпус – металлический, хромированный. Однокнопочный. Класс точности не ниже 2. Размер в мм, не менее – 850х15х70.	шт.	4		129	С386			Исключено	Принято
1677	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Сантиметровая лента	Двусторонняя лента длиной не менее 150 см, размеченная основными делениями в 1 см и промежуточными в 1 мм.	шт.	2		129	С387			Исключено	Принято
1678	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Комплект динамометров	Комплект динамометров ручных кистевых двух видов, предназначенных для измерения мышечной силы кисти у различных по возрасту и физическому состоянию групп людей. Диапазон измерений: 1) в интервале 3-25 даН – для детей, 2) в интервале 5-50 даН – для подростков.	к-т	2		129	С388			Исключено	Принято
1679	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Плантограф	Плантограф предназначен для получения изображения площади опоры стопы. В комплекте ванночка – 1 шт, валик – 1 шт. Материалы: стекло органическое, нержавеющая сталь, алюминий, пленка, трикотажная ткань с клеевым покрытием.	шт.	4		129	С389			Исключено	Принято
1680	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Термометр медицинский	Тип: цифровой. Легко читаемый жидкокристаллический экран.	шт.	25		129	С390			Исключено	Принято
1681	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Оториноскоп с набором воронок	В диагностический набор должны входить: головка отоскопа со стандартным освещением, сменной лампочкой и душой 3-кратного увеличения; батарейная/аккумуляторная рукоятка с винтовым креплением и регулировкой яркости света; многоразовые ушные воронки. №2,5, №3,5, №4,5; крошечный для осветителей изогнутый со сменной лампочкой; ларингальные зеркала №3 и №4; пластиковый держатель шпателя; раздвижная хромированная назальная воронка с фиксатором. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	набор	4		129	С391			Исключено	Принято
1682	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Шпатели	Шпатель медицинский деревянный, стерильный. В упаковке не менее 100 шт. Предназначен для осмотра полости рта при оториноларингологическом обследовании. Размеры: длина 150 мм, ширина 18 мм, толщина 1,8 мм. Каждый шпатель должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. Материал: дерево.	упак.	4		129	С392			Исключено	Принято
1683	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Комплект шприцев одноразовых с иглами	В комплекте должны быть шприцы одноразовые с иглами: на 1 мл – 100 шт., на 2 мл – 500 шт., на 5 мл – 500 шт., на 10 мл – 100 шт.	к-т	4		129	С393			Исключено	Принято
1684	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Лоток медицинский почкообразный	Материал: нержавеющая сталь. Объем: 0,5 л.	шт.	2		129	С394			Исключено	Принято

1685	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой	Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой. Количество одновременно предъявляемых таблиц не менее 2. В комплекте должно быть не менее 5 таблиц: таблица Головина-Сивцева – кольца Ландольта; таблица Головина-Сивцева – буквы; таблица Ш типа; таблица Орлова-Сивцева (детская); таблица для проверки остроты зрения вблизи; корпус; светильник с лампой и проводом с сетевой вилкой; щиток для глаза; указка. Питание от сети переменного тока, 220В±10%, 50Гц±1%. Масса аппарата не более 7,5 кг. Габаритные размеры в мм, не менее: 600х450х80.	к-т	1	129	С395			Исключено	Принято
1686	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Перчатки медицинские	Перчатки медицинские. Материал- латекс. В упаковке должно быть не менее 100 шт.	упак.	1	129	64#			Исключено	Принято
1687	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Пилетка медицинская	Пилетка травмобезопасная в футляре.	шт.	10	129	64#			Исключено	Принято
1688	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Комплект воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот»	Материал: прозрачный медицинский поливинилхлорид. Длина воздуховодов в комплекте: №1 – 20 мм, №2 – 25 мм, №3 – 40 мм, №4 – 55 мм.	к-т	1	129	64#			Исключено	Принято
1689	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу- (мешок Амбу)	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу). Комплект для ручной вентиляции легких (типа «Мешок Амбу») должен состоять из: самонаполняющихся дыхательных силиконовых мешков многократного применения (1500 мл и 550 мл), не менее двух силиконовых масок многократного применения (для взрослых и для детей), клапана, переходника. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	к-т	1	129	64#			Исключено	Принято
1690	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Грелка медицинская	Материал: резина. Объем: не менее 1,5 л.	шт.	2	129	64#			Исключено	Принято
1691	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Пузырь для льда	Пузырь должен соответствовать требованиям ГОСТ 3302-95 "Пузыри резиновые для льда. Технические условия" (тип 1). Пузырь резиновый для льда должен иметь широкое отверстие с герметично закрывающейся пробкой. Диаметр в мм, не менее 150±10.	шт.	2	129	64#			Исключено	Принято
1692	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Жгут кровоостанавливающий	Жгут (типа Эсмарха) кровоостанавливающий резиновый с кнопкой. Размеры в мм, не менее: длина 1400, ширина 25. Предназначен для временной остановки крови при артериальных кровотечениях из верхних и нижних конечностей, стоек к многократной дезинфекции.	шт.	2	129	64#			Исключено	Принято
1693	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Медицинские носилки	Носилки складные из плотной водонепроницаемой ткани. Габаритные размеры в разложенном положении не менее: длина 1900 мм, ширина 850 мм. Должны выдерживать распределенный по площади груз массой не менее 150 кг.	шт.	2	129	64#			Исключено	Принято
1694	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Травматологическая укладка	Вид товара: Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственных средств, многоразового использования. Травматологическая укладка, укомплектованная в соответствии с Приказом МЗ РФ от 5 ноября 2013 года N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях" (с изменениями на 21-февраля 2020 года). Технические характеристики: Упаковка: пластиковый чемодан или сумка. Комплект: Жгут кровоостанавливающий; Лейкопластырь бактерицидный; Покрывало изотермическое; Бинт марлевый, медицинский; Салфетки марлевые, медицинские; Воротник-шина шейная; Шины иммобилизационные; Перчатки медицинские; Пакет гипотермический; Ножницы тупоконечные.	к-т	1	129	С404			Исключено	Принято
1695	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Зонды желудочные	Набор стерильных, нетоксичных желудочных зондов длиной 1100 мм (размеры № 6, 8, 12, 20). Один конец зонда должен быть с закругленным мягким утолщением, другой заканчиваться катетером, соответствующим размеру зонда. Четыре боковых отверстия для снижения риска блокировки дистального конца позиции.	набор	1	129	64#			Исключено	Принято
1696	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Перевязочный материал	В составе набора должны быть: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран.	набор	1	129	64#			Исключено	Принято
1697	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов	Время сохранения температуры: 22 часа с использованием аккумуляторов холода (в комплекте). Материал контейнера: ударопрочный пластик (полиэтилен). Термоизолирующий слой: пенополиуретан. Объем: не менее 12 л.	шт.	1	129	С407			Исключено	Принято

1698	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Дозатор для жидкого мыла тип-2	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм с покрытием Anti-Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену; тип – наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расхода расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 550 мл. Габаритные размеры в мм, не менее: 107x102x260.	шт.	1	129	644		Исключено	Принято
1699	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Дозатор дезинфицирующих средств	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм с покрытием Anti-Finger. Тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расхода расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 550 мл. Габаритные размеры в мм, не менее: 107x102x260.	шт.	1	129	644		Исключено	Принято
1700	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец	Материал изготовления – матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti-Finger. Бумажные полотенца Z-складки, вместимость до 500 шт. Должен быть снабжен стальным барабанным замком заподлицо с поверхностью устройства, сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Наличие окошка для контроля наличия расходных материалов. Габаритные размеры в мм, не менее: Размер не менее: 229x97x344.	шт.	1	129	644		Исключено	Принято
1701	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Салфетки спиртовые	Салфетки антисептические спиртовые. Размер в мм, не менее: 60x60. Пропитка 70% этиловый спирт. Применение: наружно для обработки кожи до и после инъекций. В упаковке должно быть не менее 100 шт.	упак.	1	129	644		Исключено	Принято
1702	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи	Вид товара: Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства. Назначение: Для использования при оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, травмах, недомоганиях. Посиндромная укладка на 12 синдромов. Список синдромов: Гипогликемическая кома, Брадикардия, Сердечно-легочная реанимация, Острая коронарная недостаточность, Острая дыхательная недостаточность, Асистолия, Судорожный синдром, Нарушение терморегуляции, Утопление, Основные мероприятия по поддержанию жизни, Бронхиальная астма (недиатрия), Анафилактический шок (недиатрия). Укомплектован в соответствии с Приказом МЗ РФ от 5 ноября 2013 года № 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях" (с изменениями на 21 февраля 2020 года). Минимальный остаточный срок годности лекарственных препаратов на дату поставки: не менее 12 месяцев. К каждому лекарственному препарату должна прилагаться инструкция по медицинскому применению препарата на русском языке.	к-т	1	129	644		Исключено	Принято
1703	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Дезинфицирующие средства	Состав и количество по согласованию с эксплуатирующей организацией.	к-т	1	129	644		Исключено	Принято
1704	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Емкость для дезинфицирующих средств	Емкость состоит из ванночки с крышкой, перфорированного внутреннего поддона и специального "утопителя". Материал: АБС-пластик, устойчивый к воздействию агрессивных дезинфицирующих и стерилизующих средств. Объем не менее 1 и не более 3 л.	шт.	2	129	644		Исключено	Принято
1705	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Емкость - непрокаляемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин	Емкость – контейнер для бесконтактного снятия иглы со шприца. Содержимое подлежит дезинфекции. Объем не менее 1,5 л. Должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	2	129	644		Исключено	Принято
1706	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Лампа настольная	Лампа настольная для офтальмологического и отоларингологического обследования.	шт.	1	129	6414		Исключено	Принято

1707	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Биксы медицинские	Комплект состоит из двух биксов. Материал изготовления: нержавеющая сталь. Бикс №1: Условный объем не менее 3 дм ³ , диаметр не более 190 мм, высота не более 140 мм, диаметр фильтра не более 140 мм, кол-во замков не менее 1 шт. Установленная безотказная наработка на отказ не менее (циклов) не менее 320. Наработка на отказ не менее (циклов) 650. Масса медицинского бикса D-3 не более 1 кг. Бикс №2: Условный объем не менее 6 дм ³ , диаметр не более 250±5 (мм), высота не более 150 мм, диаметр фильтра не более 210 мм). Кол-во замков не менее 1 шт. Установленная безотказная наработка на отказ не менее (циклов) 320. Наработка на отказ не менее (циклов) 650. Масса не более 1,5 кг. Коробки предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, термостойких шприцов, хирургического и других предметов медицинского назначения. Коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток.	кг-т	2		129	644			Исключено	Принято
1708	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Пинцет медицинский	Пинцет должен соответствовать требованиям ГОСТ 21241-89 "Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний". Материал: сталь. Длина не менее 125 мм.	шт.	4		129	644			Исключено	Принято
1709	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Кернцанг	Хирургический инструмент, с рабочими частями, имеющими форму зерен в прямом и изогнутом исполнении. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	4		129	644			Исключено	Принято
1710	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Ножницы медицинские	Твердосплавные, вертикально изогнутые, тугоконечные. Устойчивы к стерилизации паровым и газовым методом до 200°C. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ. Длина ножниц не менее 170 мм, длина рабочей части не менее 63 мм, высота изгиба не менее 14 мм.	шт.	2		129	644			Исключено	Принято
1711	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Халат медицинский	Материал: бязь. Размер: 48-50.	шт.	2		129	644			Исключено	Принято
1712	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Маски	Маски должны быть медицинские, одноразовые, трехслойные, на резинке. В упаковке не менее 50 шт.	упак.	1		129	644			Исключено	Принято
1713	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Коврик в медицинский кабинет	Коврик должен состоять из одноразовых листов, состоящих из полиэтилена низкого давления различного размера с нанесенным на них гипоаллергенным водорастворимым акриловым клеем. Общая толщина 30-слойного коврика около 2 мм. Листы коврика должны быть пронумерованы. Габаритный размер в мм, не менее 1150x600.	шт.	1		129	644			Исключено	Принято
1714	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни	В соответствии с требованиями стандарта оснащения медицинского блока-отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013г. №822н. В комплекте не менее 4 шт.	кг-т	1		129	6415			Исключено	Принято
1715	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Шаночка медицинская	Материал: спанбонд. Гипоаллергенная, с антистатическими свойствами. В упаковке не менее 100 шт.	упак.	1		129	644			Исключено	Принято
1716	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Облучатель бактерицидный (настенный)	Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый настенный, комбинированного типа. Использование в помещении с отсутствием людей (с возможностью использования в помещениях с присутствием людей, и обеззараживания поверхности). В наличии не менее 2 бактерицидных ламп мощностью не менее 15 Вт. Производительность рассчитывается в соответствии с площадью помещения. Гарантийный срок - не менее 2 лет. Должно быть предусмотрено два выключателя для разных режимов работы. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	1		129	6416			Исключено	Принято

1717	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н) Технические характеристики: Состав: 1. Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см: 4 шт. 2. Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см: 4 шт. 3. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения: 1 шт. 4. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см: 10 шт. 5. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см: 2 шт. 6. Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см: 1 шт. 7. Маска медицинская нестерильная, одноразовая: 10 шт. 8. Ножницы для разрезания повязок: 1 шт. 9. Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М: 2 пара (2 шт.). 10. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см: 2 шт. 11. Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см N 10: 2 упаковки 12. Устройство для проведения искусственного дыхания ""Рот-Устройство-Рот""; 1 шт. 13. Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам: наличие. Качественные характеристики: В соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н Упаковка: пластиковый чемодан или сумка.	набор	1	129	C150			Исключено	Принято
1718	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм. Глубина: Больше или равно 140 мм. Количество замков: Больше или равно 1 шт. Количество полок: Больше или равно 2 шт. Требования к фурнитуре: наличие крепежного комплекта к стене. Ширина: Больше или равно 300 мм. Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж. Требования к товару: Наличие полок. Возможность крепления к стене.	шт.	1	129	C151			Исключено	Принято
1719	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Тумба с раковиной в комплекте с локтевым смесителем	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16271-2014 "Мебель. Общие технические условия". Тумба должна быть выполнена из МДФ/ДСП толщиной не менее 16 мм, с кромкой из ПВХ, с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Одна/две дверцы должны быть глухие, распашные, на четырехшарнирных петлях с травмобезопасной ручкой/ручками. Основание: опоры круглого/прямоугольного сечения высотой не менее 50 мм/цокольное основание высотой не менее 50 мм. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, локтевого смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритный размер изделия в мм, не менее: 400х300, высота: 700.	шт.	1	129	3.22			Исключено	Принято
1720	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Кушетка медицинская смотровая	Кушетка медицинская смотровая должна соответствовать требованиям ГОСТ 16271-2014 "Мебель. Общие технические условия". Каркас должен быть изготовлен из стальных труб с нанесением полимерного покрытия. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости должен регулироваться в пределах от 0° до 45°. Обивка - искусственная кожа. Номинальная нагрузка: не менее 130 кг. Масса: не более 30 кг. Габаритные размеры в мм, не менее: 1900х650х500.	шт.	1	129	C420			Исключено	Принято

1721	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Ширма медицинская трехстворчатая	Ширма должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Изделие должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Основание должно быть выполнено из металлокаркаса. Комплектация не менее трех секций. Полотно ширмы должно быть выполнено из полиамидной ткани, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, легко очищающейся. Все наружные детали должны быть гладкими, устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Габаритные размеры одной секции не менее: ширина - 600 мм, высота - 1600 мм. Наличие колес.	шт.	1		129	С421			Исключено	Принято
1722	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Холодильник лабораторный с морозильной камерой	Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам (НКИМ): 261620 Холодильник лабораторный, базовый. Количество дверей: Больше или равно 2. Объем: Больше или равно 220 л ³ дм ³ . Рабочая температура: $\geq 0 \leq 20 [0^{\circ}]^{\circ}\text{C}$. Суточное потребление энергии (24 часа): Больше или равно 1,91 кВт.ч. Напряжение: 220 В. Высота: Больше или равно 1400 мм. Сигнализация отклонения температуры и незакрытой двери: Да. Ширина: Больше или равно 540 мм.	шт.	1		129	С422			Исключено	Принято
1723	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Стол медицинский	Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса - качественная стальная труба со специальным защитно-декоративным покрытием эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Снимающиеся полки должны быть выполнены из закаленного стекла толщиной не менее 4 мм, из сетки или из качественной нержавеющей стали. Наличие не менее двух полок. Резиновые уплотнители в местах контакта стекла с каркасом. Габаритные размеры в мм, не менее: 600x400x800. Прочные колесные опоры диаметром 50 или 75 мм. Номинальная нагрузка: не менее 20 кг.	шт.	1		129	С423			Исключено	Принято
1724	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Ведро с педальной крышкой	Ведро с педальной крышкой. Материал корпуса: металл. Объем: не менее 10 л.	шт.	1		129	Б44			Исключено	Принято
1725	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		129	Б44			Исключено	Принято
1726	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светоаэциальная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани - не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани - не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Пропускимость светового потока - 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL-9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	шт.	1	НБЭ БХЭ ДИ МО указ ать габа рит ные раз мер ы и кол иче ств пол отен тип креп лен ия (пот олок ное/ наст енно е)	129	Б44			Исключено	Принято

1727	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотно должно крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Диаметр не менее 500 мм.	шт.	1	129	644			Исключено	Принято
1728	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Кушетка медицинская смотровая	Цвет каркаса: По согласованию с заказчиком; Каркас: стальные трубы с нанесением полимерного покрытия; Высота, мм: не менее 500; Ширина, мм: не менее 650; Длина, мм: не менее 1900; Толщина наполнителя, мм: не менее 20; Регулировка подголовника: бесступенчатая; Цвет обивки: По согласованию с заказчиком; Максимальная нагрузка, кг: не менее 130; Вес, кг: не более 30; Угол наклона подголовника, градус острого угла: от 0 не менее чем до 45; Материал обивки подголовника и лежа: искусственная кожа; Описание: Предназначена для размещения пациентов в смотровых, процедурных и других кабинетах. Представляет собой разборную конструкцию и состоит из каркаса, лежа и подголовника. Металлические детали кушетки имеют стойкое к механическим повреждениям лакокрасочное покрытие.	шт.	1	129	C420			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1729	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Стол с тумбой для врача	Тип стола: Прямой, Стационарный; Ширина изделия: не менее 1200 мм; Глубина изделия: не менее 600 мм; Высота по столешнице: не менее 750 мм; Количество встроенных тумб: 1; Цвет: по согласованию с Заказчиком; Корпус, столешница: ЛДСП, толщиной не менее 16 мм; Наружная и внутренняя поверхность изделия должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.	шт.	1	129	M05			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1730	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Стул медицинский	Ширина: не менее 450 мм; Каркас: стальная труба с полимерно-порошковым покрытием; Высота: не менее 800 мм; Глубина: не менее 450 мм; Материал изготовления спинки и сиденья: ДСП или фанера, поролон; Материал обивки: Искусственная кожа; Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.	шт.	2	129	M01			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1731	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Стул со спинкой, крутящийся, для врача	Каркас: стальной с гальваническим или полимерно-порошковым покрытием; Сиденье: ДСП, поролон, искусственная кожа; Цвет по согласованию с Заказчиком; Высота: от 450 до 590 мм.; Регулировка по высоте: с помощью пневматического устройства; Нагрузочная способность: не менее 150 кг.; Свойства: Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, изготовлены из стали с хромовым покрытием, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.	шт.	1	129	M04			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1732	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Тумба с раковиной в комплекте с локтевым смесителем	Ширина: не менее 400 мм; Глубина: не менее 300 мм; Высота: не менее 700 мм; Материал панелей тумбы: МДФ или ДСП; Толщина панелей тумбы: не менее 16 мм; Покрытие: допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; Защита торцов корпуса изделия: кромка ПВХ; Дверцы: Одна или две дверцы должны быть глухие, распашные, на четырех шарнирных петлях с травмобезопасной ручкой или ручками; Раковина: 1 шт.; Глубина раковины: не менее 135 мм; Локтевой смеситель: 1 шт.; Комплектация: раковина, локтевой смеситель с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры; Цвет: по согласованию с Заказчиком; Материал раковины: керамика; Форма раковины: прямоугольная раковина со скругленными углами и плоским дном; Основание: опоры круглого или прямоугольного сечения высотой не менее 50 мм или цокольное основание высотой не менее 50 мм.	шт.	1	129	3.22.			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 400x400 мм.	Откорректировано
1733	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Ширма медицинская трехстворчатая	Высота: не менее 1600 Миллиметров; Тип каркаса: Металл; Ширина секции ширмы: не менее 600 Миллиметр; Цвет каркаса: по согласованию с Заказчиком; Экран ширмы: ПВХ или полиамидная ткань Количество секций: не менее трех секций; Колесные опоры: Наличие; Все наружные детали должны быть гладкими, устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств	шт.	1	129	421			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1734	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Шкаф для одежды двухстворчатый (медицинская мебель)	Наличие полки для головного убора, перекладины для вешалок, полки для обуви, фурнитуры. Ширина шкафа: не менее 790 Миллиметров; Глубина шкафа: не менее 400 Миллиметров; Высота шкафа: не менее 1800 Миллиметров; Конструкция изделия сборно-разборная: Да; Материал корпуса, фасада, полок изделия: ЛДСП; Толщина корпуса изделия: не менее 16 Миллиметров; Защита торцов корпуса изделия: кромка ПВХ; Цвет: по согласованию с Заказчиком. Наружная и внутренняя поверхности изделия должны быть гладкими и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств ""	шт.	1	129	C382			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1735	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Шкаф медицинский для документов	Наличие остекления: Да; Тип фасада: Закрытый; Цвет шкафа: По согласованию с Заказчиком; Цвет ручек: По согласованию с Заказчиком; Высота шкафа: не менее 1800 Миллиметров; Толщина стекла: не менее 4 Миллиметров; Материал корпуса, полок, нижних дверей: ЛДСП; Глубина шкафа: не менее 350 Миллиметров; Толщина каркаса, дверей, полки: не менее 16 Миллиметров; Длина шкафа: не менее 800 Миллиметров; Наружная и внутренняя поверхности изделия должны быть гладкими и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наличие двух стеклянных дверей, двух металлических полок	шт.	1	129	C381			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1736	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу). Комплект для ручной вентиляции легких (типа «Мешок Амбу») должен состоять из самонаполняющихся дыхательных силиконовых мешков многократного применения (1500 мл и 550 мл), не менее двух силиконовых масок многократного применения (для взрослых и для детей), клапана, переходника. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	к-т	1	129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1737	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой	Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой. Количество одновременно предъявляемых таблиц: не менее 2. В комплекте должно быть не менее 5 таблиц: таблица Головина-Сивцева – кольца Ландольта; таблица Головина-Сивцева – буквы; таблица Ш-типа; таблица Орлова-Сивцева (детская); таблица для проверки остроты зрения вблизи; корпус; светильник с лампой и проводом с сетевой вилкой; щиток для глаза; указка. Питание от сети переменного тока, 220В±10%, 50Гц±1%. Масса аппарата: не более 7,5 кг. Таблицы размером в мм. не менее: 600x450x80	к-т	1	129	С395			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1738	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Металл Материал каркаса: Металл Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 380 мм. Глубина: Больше или равно 125 мм. Количество замков: Больше или равно 1 шт. Количество полок: Больше или равно 2 шт. Требования к фурнитуре: наличие крепежного комплекта к стене. Ширина: Больше или равно 300 мм. Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж.	шт.	1	129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1739	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 24.05.2024 N 262н) Технические характеристики: 1. Маска медицинская нестерильная одноразовая — 2 шт. 2. Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М — 2 пары. 3. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» — 2 шт. 4. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения — 1 шт. 5. Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см/бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см — 4 шт. 6. Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см/бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см — 4 шт. 7. Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10 — 2 уп. 8. Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см — 1 шт. 9. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9x7,2 см — 10 шт. 10. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4x10 см — 2 шт. 11. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см — 2 шт. 12. Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани — 1 шт. 13. Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий — 1 шт. 14. Блокнот формата не менее А7 — 1 шт.	набор	1	129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1740	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Биксы медицинские	Комплект состоит из двух биксов. Материал изготовления: нержавеющая сталь. Бикс №1: Условный объем не менее 3 дм³, диаметр не более 190 мм, высота не более 140 мм, диаметр фильтра не более 140 мм, кол-во замков не менее 1 шт. Установленная безотказная наработка на отказ не менее (циклов) не менее 320. Нарботка на отказ не менее (циклов) 650. Масса медицинского бикса D-3 не более 1 кг. Бикс №2: Условный объем не менее 6 дм³, диаметр не более 250±5 (мм, высота не более 150 мм, диаметр фильтра не более 210 мм). Кол-во замков не менее 1 шт. Установленная безотказная наработка на отказ не менее (циклов) 320. Нарботка на отказ не менее (циклов) 650. Масса не более 1,5 кг. Коробки предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, термостойких шприцов, хирургического и других предметов медицинского назначения. Коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток.	к-т	2	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1741	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Ведро с педальной крышкой	Ведро с педальной крышкой. Материал корпуса: металл. Объем: не менее 10 л.	шт.	2	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1742	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Весы медицинские с ростомером	Наибольший предел взвешивания, кг.: ≥ 200; Цена деления шкалы, г/дел: 50; Дисплей: на стойке; Ростомер: да; Функция ТАРА: да; Функция анализа данных: да	шт.	1	129	С383		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1743	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Грелка медицинская	Материал: резина. Объем: не менее 1,5 л.	шт.	2	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1744	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Дезинфицирующие средства	Состав и количество по согласованию с эксплуатирующей организацией.	к-т	1	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1745	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Емкость - непрокальваемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин	Емкость - контейнер для бесконтактного снятия иглы со шприца. Содержимое подлежит дезинфекции. Объем не менее 1,5 л. Должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	2	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1746	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Емкость для дезинфицирующих средств	Емкость состоит из ванночки с крышкой, перфорированного внутреннего поддона и специального "утопителя". Материал: АБС-пластик, устойчивый к воздействию агрессивных дезинфицирующих и стерилизующих средств. Объем не менее 1 и не более 3 л.	шт.	2	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1747	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Жгут кровоостанавливающий	Жгут (типа Эсмарха) кровоостанавливающий резиновый с кнопкой. Размеры в мм, не менее: длина 1400, ширина 25. Предназначен для временной остановки крови при артериальных кровотечениях из верхних и нижних конечностей, стоек к многократной дезинфекции.	шт.	2	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1748	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Зонды желудочные	Набор стерильных, нетоксичных желудочных зондов длиной 1100 мм (размеры № 6, 8, 12, 20). Один конец зонда должен быть с закругленным мягким утолщением, другой заканчиваться катетером, соответствующим размеру зонда. Четыре боковых отверстия для снижения риска блокировки дистального конца позиции.	набор	1	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1749	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Коврик в медицинский кабинет	Коврик должен состоять из одноразовых листов, состоящих из полиэтилена низкого давления различного размера с нанесенным на них гипоаллергенным водорастворимым акриловым клеем. Общая толщина 30-слойного коврика около 2 мм. Листы коврика должны быть пронумерованы. Габаритный размер в мм, не менее 1500x1000 мм.	шт.	1	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1750	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Комплект воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот»	Материал: прозрачный медицинский поливинилхлорид. Длина воздуховодов в комплекте: №1 - 20 мм, №2 - 25 мм, №3 - 40 мм, №4 - 55 мм.	к-т	2	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1751	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Комплект динамометров	Комплект динамометров ручных кистевых двух видов, предназначенных для измерения мышечной силы кисти у различных по возрасту и физическому состоянию групп людей. Диапазон измерений: 1) в интервале 3-25 даН - для детей, 2) в интервале 5-50 даН - для подростков	к-т	4	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1752	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни	В соответствии с требованиями стандарта оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013г. №822н. В комплекте не менее 4 шт.	к-т	2	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1753	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Комплект шприцев одноразовых с иглами	В комплекте должны быть шприцы одноразовые с иглами: на 1 мл - 100 шт., на 2 мл - 500 шт., на 5 мл - 500 шт., на 10 мл - 100 шт.	к-т	1	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1754	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Корнцанг	Хирургический инструмент, с рабочими частями, имеющими форму зерен в прямом и изогнутом исполнении. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	2	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1755	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Лампа настольная	"Лампа настольная для офтальмологического и отоларингологического обследования" на "Тип крепления: Настольный Источник света: LED Цветовая температура: не менее 4000 К Гарантия: не менее 12 мес. Номинальный срок службы: 50 000 часов Питание: не менее 220 В Особенности: гибкая верхняя часть Вид светильника: медицинский, для офтальмологического и отоларингологического обследования"	шт.	1	129	C414		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1756	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Лоток медицинский почкообразный	Материал: нержавеющей сталь. Объем: 0,5 л.	шт.	4	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1757	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Маски	Маски должны быть медицинские, одноразовые, трехслойные, на резинке. В упаковке не менее 50 шт.	упак.	1	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1758	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Медицинские носилки	Носилки складные из плотной водонепроницаемой ткани. Габаритные размеры в разложенном положении не менее: длина 1900 мм, ширина 850 мм. Должны выдерживать распределенный по площади груз массой не менее 150 кг.	шт.	2	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1759	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Ножницы медицинские	Твердосплавные, вертикально изогнутые, тупоконечные. Устойчивы к стерилизации паровым и газовым методом до 200°C. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ. Длина ножниц не менее 170 мм, длина рабочей части не менее 63 мм, высота изгиба не менее 14 мм.	шт.	4	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1760	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Облучатель бактерицидный (настенный)	Производительность: > 80 <= 100 м[3*]/ч. Эффективный ресурс работы ламп: >= 8000 <= 12000 ч. Бактерицидная эффективность: Не менее 99%. Вид: Облучатель-рециркулятор. Индикатор наработки: Да. Исполнение: Стационарный. Работа в присутствии людей: Да. Режим работы: Непрерывный Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	1	129	C416		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1761	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Оториноскоп с набором воронок	В диагностический набор должны входить: головка отоскопа со стандартным освещением, сменной лампочкой и лупой 3-кратного увеличения; батарейная/аккумуляторная рукоятка с винтовым креплением и регулировкой яркости света; многозвонные ушные воронки №2,5, №3,5, №4,5; кронштейн для осветителей изогнутый со сменной лампочкой; ларингеальные зеркала №3 и №4; пластиковый держатель шпателя; раздвижная хромированная назальная воронка с фиксатором. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	набор	1	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1762	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Пакет гипотермический	для тепловой/холодовой терапии многозвонного использования	набор	10	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1763	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Перевязочный материал	В составе набора должны быть: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран.	упак.	1	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1764	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Перчатки медицинские	Перчатки медицинские. Материал: латекс. В упаковке должно быть не менее 100 шт.	шт.	1	129	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1765	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Пинцет медицинский	Пинцет должен соответствовать требованиям ГОСТ 21241-89 "Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний". Материал: сталь. Длина не менее 125 мм.	шт.	4		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1766	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Пипетка медицинская	Пипетка травмобезопасная в футляре.	шт.	10		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1767	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Плантограф	Плантограф предназначен для получения изображения площади опоры стопы. В комплекте ванночка – 1 шт., валик – 1 шт. Материалы: стекло органическое, нержавеющей сталь, алюминий, пленка, трикотажная ткань с клеевым покрытием.	к-т	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1768	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи	Вид товара: Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства Назначение: Для использования при оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, травмах, недомоганиях. Посиндромная укладка на 12 синдромов. Список синдромов: Гипогликемическая кома, Брадикардия, Сердечно-легочная реанимация, Острая коронарная недостаточность, Острая дыхательная недостаточность, Асистолия, Судорожный синдром, Нарушение терморегуляции, Утопление, Основные мероприятия по поддержанию жизни, Бронхиальная астма (педиатрия), Анафилактический шок (педиатрия). Укомплектован в соответствии с Приказом МЗ РФ от 5 ноября 2013 года N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях" (с изменениями на 21 февраля 2020 года). Минимальный остаточный срок годности лекарственных препаратов на дату поставки: не менее 12 месяцев. К каждому лекарственному препарату должна прилагаться инструкция по медицинскому применению препарата на русском языке.	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1769	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Пузырь для льда	Пузырь должен соответствовать требованиям ГОСТ 3302-95 "Пузыри резиновые для льда. Технические условия" (тип 1). Пузырь резиновый для льда должен иметь широкое отверстие с герметично завинчивающейся пробкой. Диаметр в мм, не менее 150±10.	упак.	2		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1770	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Салфетки спиртовые	Салфетки антисептические спиртовые. Размер в мм, не менее: 60х60. Пропитка 70% этиловый спирт. Применение: наружно для обработки кожи до и после инъекций. В упаковке должно быть не менее 100 шт.	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1771	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Сантиметровая лента	Двусторонняя лента длиной не менее 150 см, размеченная основными делениями в 1 см и промежуточными в 1 мм.	шт.	2		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1772	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Секундомер механический	Секундомер механический. Корпус - металлический, хромированный. Однокопный. Класс точности не ниже 2. Размер в мм, не менее - D50x15x70.	шт.	2		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1773	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Стетоскоп	Прибор предназначен для прослушивания внутренних органов на наличие шумов. Посредством поворачивания головки устанавливается сторона с мембраной (высокие частоты) или сторона с воронкой (низкие частоты).	шт.	2		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1774	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Стол медицинский	Материал каркаса: стальная труба со специальным защитно-декоративным покрытием; Покрытие стального каркаса: эпоксидная порошковая краска; Тип покрытия стального каркаса: нетоксичная, пожаробезопасная, устойчива к ударам, сколам, воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Тип конструкции: разборная; Материал полок: закаленное стекло толщиной не менее 4 мм и из сетки, или из нержавеющей стали. Комплектность: наличие не менее двух полок; Резиновые уплотнители: в местах контакта стекла с каркасом. Высота стола: не менее 800 миллиметров; Глубина стола: не менее 400 миллиметров; Ширина стола: не менее 600 миллиметров; Колесные опоры: диаметром от 50 до 75 миллиметров; Нагрузка на полку: не менее 10 кг.	шт.	1		129	C423			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1775	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Термоконтнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов	Время сохранения температуры: 22 часа с использованием аккумуляторов холода (в комплекте). Материал контейнера: ударопрочный пластик (полиэтилен). Термоизолирующий слой: пенополиуретан. Объем: не менее 1-2 л.	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1776	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Термометр медицинский	Тип: цифровой. Легко читаемый жидкокристаллический экран.	шт.	4		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1777	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Тонометр электронный с возрастными манжетами	Тонометр электронный с возрастными манжетами. Автоматический тонометр. Система измерения АД и пульса методом Короткова, измерение давления при аритмии. Память на не менее 30 измерений. Питание от сети переменного тока 220 В (через адаптер) и от батарей типа АА. В комплекте: манжета педиатрическая, манжета стандартная, руководство пользователя, паспорт на изделие, адаптер, батареи.	к-т	2		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1778	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Травматологическая укладка	"Вид товара: Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственных средства, многоразового использования Травматологическая укладка, укомплектованная в соответствии с Приказом МЗ РФ от 5 ноября 2013 года N 822н ""Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях"" (с изменениями на 21 февраля 2020 года) Технические характеристики: Упаковка: пластиковый чемодан или сумка Комплект: Жгут кровоостанавливающий; Лейкопластырь бактерицидный; Покрывало изотермическое; Бинт марлевый, медицинский; Салфетки марлевые, медицинские; Воротник-шина шейная; Шины иммобилизационные; Перчатки медицинские; Пакет гипотермический; Носилки-эвакуационные."	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1779	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Фонарик для осмотра/ терапевтических процедур	Материал корпуса: алюминиевый сплав Батарея: 2 батарейки типа ААА В комплекте: 2 батарейки типа ААА Наличие РУ	шт.	2		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1780	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Халат медицинский	Материал: бязь. Размер: 48-50.	упак.	2		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1781	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Холодильник лабораторный с морозильной камерой	Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам (НКМИ): 261620 Холодильник лабораторный, базовый. Количество дверей: Больше или равно 2. Объем: Больше или равно 220 л; дм[3*]. Рабочая температура: $\geq 0 \leq 20$ [0*]С. Суточное потребление энергии (24 часа): Больше или равно 1,91 кВт.ч. Напряжение: 220 В. Высота: Больше или равно 1400 мм. Сигнализация отклонения температуры и незакрытой двери: Да. Ширина: Больше или равно 540 мм.	упак.	1		129	С422			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1782	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Шапочка медицинская	Материал: спанбонд. Гипоаллергенная, с антистатическими свойствами. В упаковке не менее 100 шт.	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1783	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Шпатели	Шпатель медицинский деревянный, стерильный. В упаковке не менее 100 шт. Предназначен для осмотра полости рта при оториноларингологическом обследовании. Размеры: длина 150 мм, ширина 18 мм, толщина 1,8 мм. Каждый шпатель должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. Материал: дерево.	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1784	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Дозатор дезинфицирующих средств	Тип - Автоматический (сенсорный) Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм. Цвет - черный/белый/серебряный с покрытием "защита от отпечатков пальцев". Тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 550 мл и не более 800 мл. Габаритные размеры в мм: Ширина не менее 90 и не более 110 Глубина не менее 90 и не более 110 Высота не менее 250 и не более 280	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1785	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Дозатор для жидкого мыла тип 2	Тип - Автоматический (сенсорный) Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм. Цвет - черный/белый/серебряный с покрытием "защита от отпечатков пальцев". Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 500 мл и не более 600 мл. Габаритные размеры в мм: Ширина не менее: 90 и не более 110 Глубина не менее 57 и не более 110 Высота не менее 150 и не более 280	шт.	1	129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1786	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Диаметр не менее 500 мм.	шт.	1	129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1787	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный. Расчет количества производится в соответствии с архитектурно-планировочными решениями помещений и учитывается в подразделе «Технологические решения» проектной документации.	шт.	1	129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1788	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/серебряный с покрытием "защита от отпечатков пальцев". Бумажные полотенца Z сложения, вместимость до 500 шт. Должен быть снабжен стальным барабанным замком заподлицо с поверхностью устройства, сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Наличие окошка для контроля наличия расходных материалов. Габаритные размеры в мм. не менее: 229x97x340	шт.	1	129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1789	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры полотна* не менее: ширина 1800 мм, высота 2400 мм. Количество полотен - 1 шт. * Итоговые габаритные размеры полотна определяются по результатам контрольных замеров поставщика на объекте - при необходимости габаритные размеры могут быть изменены.	к-т	1	129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1790	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный)- кабинет	1	Стол с тумбой для врача	Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Стол должен быть укомплектован встраиваемой тумбой. Наружная и внутренняя поверхность изделия должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Корпус, столешница- ДСП, толщиной не менее 16 мм. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритные размеры в мм, не менее: 1200x600x750.	шт.	4	126	M05			Исключено	Принято
1791	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный)- кабинет	1	Стул со спинкой, крутящийся, для врача	Стул должен соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, изготовлены из стали с хромовым покрытием, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Каркас- стальная труба с полимерно-поронным покрытием. Сиденье- ДСП, поролон, искусственная кожа. Цвет по согласованию с Заказчиком. Высота: от 450 до 590 мм. Регулировка по высоте: с помощью пневматического устройства. Нагрузочная способность: не менее 150 кг.	шт.	4	126	M04			Исключено	Принято
1792	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный)- кабинет	1	Стул медицинский	Стул должен соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Каркас- стальная труба с полимерно-порошковым покрытием. Сиденье и спинка- ДСП/фанера, поролон, искусственная кожа. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритные размеры в мм, не менее: 450x450x800.	шт.	2	126	M01			Исключено	Принято

1793	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Лампа настольная	Лампа настольная для офтальмологического и отоларингологического-обследования:	шт.	1	126	С414			Исключено	Принято
1794	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Кушетка медицинская смотровая	Кушетка медицинская смотровая должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Каркас должен быть изготовлен из стальных труб с нанесением полимерного покрытия. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости должен регулироваться в пределах от 0° до 45°. Обивка – искусственная кожа. Номинальная нагрузка: не менее 130 кг. Масса: не более 30 кг. Габаритные размеры в мм, не менее: 1900х650х500.	шт.	1	126	С420			Исключено	Принято
1795	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Ширма медицинская трехстворчатая	Ширма должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Изделие должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Основание должно быть выполнено из металлокаркаса. Комплектация не менее трех секций. Полотно ширмы должно быть выполнено из полиамидной ткани, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, легко очищающейся. Все наружные детали должны быть гладкими, устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Габаритные размеры одной секции не менее: ширина – 600 мм, высота – 1600 мм. Наличие колес.	шт.	1	126	С421			Исключено	Принято
1796	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Шкаф стеклянный для медикаментов-одностворчатый	Шкаф для медикаментов должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, изготовлены из стали с хромовым покрытием, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Каркас-металлический, окрашен порошковой эмалью. Вверху двери – стеклянные (с замком), полки стеклянные не менее 3-х шт. Стекло, закаленное, толщиной не менее 4 мм. Цвет по согласованию с заказчиком. Габаритные размеры в мм, не менее: 500х320х1700.	шт.	1	126	М06			Исключено	Принято
1797	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Шкаф медицинский с сейфом	Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Шкаф металлический, толщина стального листа не менее 0,7 мм, сварной. Наличие: сейфа с замком, не менее 3-х полок из стали, замков на верхней и нижней дверях, регулируемых опор. Сейф должен быть надежно закреплен к конструкции шкафа. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритные размеры в мм, не менее: 500х320х1700.	шт.	1	126	М07			Исключено	Принято
1798	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Холодильник лабораторный с морозильной камерой	Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам (НКМИ): 261620 Холодильники лабораторный, базовый. Количество дверей: Больше или равно 2. Объем: Больше или равно 220 л*дм ³ . Рабочая температура: $\geq 0 \leq 20$ [0°]. Суточное потребление энергии (24 часа): Больше или равно 1,91 кВт.ч. Напряжение: 220 В. Высота: Больше или равно 1400 мм. Сигнализация отклонения температуры и незакрытой двери: Да. Ширина: Больше или равно 540 мм.	шт.	1	126	С422			Исключено	Принято
1799	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Ведро с педальной крышкой	Ведро с педальной крышкой. Материал корпуса: металл. Объем: не менее 10 л.	шт.	1	126	Б44			Исключено	Принято
1800	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Столешка инструментальный	Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса: качественная стальная труба со специальным защитно-декоративным покрытием эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наличие не менее двух полок, не менее 1 ящика. Полки должны быть выполнены из качественной нержавеющей стали – полированные или сетчатые, снимающиеся. Габаритные размеры в мм, не менее: 600х400х800. Прочные колесные опоры диаметром не менее 50 и не более 75 мм. Номинальная нагрузка: не менее 20 кг.	шт.	1	126	С663			Исключено	Принято
1801	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Стол медицинский манипуляционный	Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса: качественная стальная труба со специальным защитно-декоративным покрытием эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наличие не менее двух полок. Полки должны быть выполнены из качественной нержавеющей стали или из закаленного стекла толщиной не менее 4 мм, снимающиеся. Должны быть резиновые уплотнители в местах контакта стекла с каркасом. Габаритные размеры в мм, не менее: 600х400х800. Прочные колесные опоры диаметром не менее 50 и не более 75 мм. Номинальная нагрузка: не менее 20 кг.	шт.	1	126	С662			Исключено	Принято

1802	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Облучатель бактерицидный (настенный).	Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый настенный, комбинированного типа. Использование в помещении с отсутствием людей- (с возможностью использования в помещениях с присутствием людей, и обеззараживания поверхности). В наличии- не менее 2 бактерицидных ламп мощностью не менее 15 Вт. Производительность рассчитывается в соответствии с площадью помещения. Гарантийный срок – не менее 2 лет. Должно быть предусмотрено два выключателя для разных режимов работы. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	1		126	C416			Исключено	Принято
1803	Инвентарь хозяйственный	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Дозатор для жидкого мыла тип-2	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали, толщиной 1 мм с покрытием Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип – наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка-заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 550 мл. Габаритные размеры в мм, не менее: 107х102х260.	шт.	1		126	64#			Исключено	Принято
1804	Инвентарь хозяйственный	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Дозатор дезинфицирующих средств	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали, толщиной 1 мм с покрытием Anti Finger. Тип – наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 550 мл. Габаритные размеры в мм, не менее: 107х102х260.	шт.	1		126	64#			Исключено	Принято
1805	Инвентарь хозяйственный	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец	Материал изготовления – матовая нержавеющая сталь, толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Бумажные полотенца 2-сложения, вместимость до 500 шт. Должен быть снабжен стальным барабанным замком заподлицо с поверхностью устройства, сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Наличие окошка для контроля наличия расходных материалов. Габаритные размеры в мм, не менее: 229х97х244.	шт.	1		126	64#			Исключено	Принято
1806	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Тумба медицинская с двойной мойкой в комплекте с локтевым смесителем	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Тумба должна быть выполнена из МДФ/ДСП, толщиной не менее 16 мм, с кромкой из ПВХ, с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Две дверцы должны быть глухие, распашные, на четырехшарнирных петлях с травмобезопасной ручкой/ручками. Основание: опоры круглого/прямоугольного сечения высотой не менее 50 мм/цикольное основание высотой не менее 50 мм. В комплекте: мойка-прямоугольная с плоским дном, двухнасадка, локтевой смеситель с соединительной сантехникой, крепежной фурнитурой. Материал мойки – керамика/искусственный камень/химически-стойкий пластик/ нерж.сталь. Глубина мойки должна быть не менее 200 мм. Габаритный размер в мм, не менее: 800х600х760. Цвет по согласованию с Заказчиком. Цвет кромки – по согласованию с Заказчиком.	шт.	1	п.4.4 7- СП 2.1.3 67В- 20	126	C409			Исключено	Принято
1807	Инвентарь хозяйственный	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Корзина для мусора тип-1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет – черный.	шт.	1		126	64#			Исключено	Принято

1808	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светоозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв.м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор – антистатическое. Пропускание светового потока – 16%, отражение светового потока – 49%, поглощение – 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое полимерное. Фурнитура – пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL 000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	шт.	1	НЕО БХО ДИ МО указ ать габа рит ные раз мер ы и кол ичес тво пол отен , тип креп лен ия (пот олоч ное/ наст енно е)	126	б\н	2	Исключено	Принято
1809	Инвентарь хозяйственный	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (европрофиль). Полотно должно крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Диаметр не менее 500 мм.	шт.	1		126	б\н		Исключено	Принято
1810	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Кушетка медицинская смотровая	Цвет каркаса: по согласованию с заказчиком; Каркас: стальные трубы с нанесением полимерного покрытия; Высота, мм: не менее 500; Ширина, мм: не менее 650; Длина, мм: не менее 1900; Толщина наполнителя, мм: не менее 20; Регулировка подголовника: бесступенчатая; Цвет обивки: По согласованию с заказчиком; Максимальная нагрузка, кг: не менее 130; Вес, кг: не более 30; Угол наклона подголовника, градус острого угла: от 0 не менее чем до 45; Материал обивки подголовника и ложа: искусственная кожа; Описание: Предназначена для размещения пациентов в смотровых, процедурных и других кабинетах. Представляет собой разборную конструкцию и состоит из каркаса, ложа и подголовника. Металлические детали кушетки имеют стойкое к механическим повреждениям защитное лакокрасочное покрытие.	шт.	1		126	C420		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1811	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Стол с тумбой для врача	Тип стола: Прямой, Стационарный; Ширина изделия: не менее 1200 мм; Глубина изделия: не менее 600 мм; Высота по столешнице: не менее 750 мм; Количество встроенных тумб: 1; Цвет: по согласованию с Заказчиком; Корпус, столешница: ЛДСП, толщиной не менее 16 мм; Наружная и внутренняя поверхность изделия должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств	шт.	1		126	M05		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1812	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Стул медицинский	Ширина: не менее 450 мм; Каркас: стальная труба с полимерно-порошковым покрытием; Высота: не менее 800 мм; Глубина: не менее 450 мм; Материал изготовления спинки и сиденья: ДСП или фанера, поролон; Материал обивки: Искусственная кожа; Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.	шт.	2		126	M01			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1813	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Стул со спинкой, крутящийся, для врача	Каркас: стальной с гальваническим или полимерно-порошковым покрытием; Сиденье: ДСП, поролон, искусственная кожа; Цвет по согласованию с Заказчиком; Высота: от 450 до 590 мм.; Регулировка по высоте: с помощью пневматического устройства; Нагрузочная способность: не менее 150 кг.; Свойства: Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, изготовлены из стали с хромовым покрытием, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.	шт.	1		126	M04			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1814	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Тумба медицинская с двойной мойкой в комплекте с локтевым смесителем	Ширина: не менее 800 мм.; Глубина: не менее 600 мм.; Высота: не менее 760 мм.; Материал панелей тумбы: МДФ или ДСП; Толщина панелей тумбы: не менее 16 мм; Покрытие: допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; Дверцы: Две дверцы должны быть глухие, распашные, на четырех шарнирных петлях с травмобезопасной ручкой или ручками; Мойка: 2 шт; Глубина мойки: не менее 200 мм; Локтевой смеситель: 1 шт; Комплектация: мойка прямоугольная с плоским дном двухгнездовая, локтевой смеситель с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры; Цвет: по согласованию с Заказчиком; Материал мойки: керамика или искусственный камень или химически-стойкий пластик или нержавеющей сталь. Основание: опоры круглого или прямоугольного сечения высотой не менее 50 мм.	шт.	1		126	C409			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1815	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Ширма медицинская трехстворчатая	Высота: не менее 1600 Миллиметров; Тип каркаса: Металл; Ширина секции ширмы: не менее 600 Миллиметр; Цвет каркаса: по согласованию с Заказчиком; Экран ширмы: ПВХ или полиамидная ткань Количество секций: не менее трех секций; Колесные опоры: Наличие; Все наружные детали должны быть гладкими, устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.	шт.	1		126	421			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1816	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Шкаф медицинский с сейфом	Материал шкафа: сталь; Толщина стального листа: не менее 0,7 Миллиметров; Наличие: сейфа с замком; Полки: не менее 3-х полок из стали; Наличие замков: замков на верхней и нижней дверях; Регулировка опор: Да; Сейф должен быть надежно закреплен в конструкции шкафа; Цвет: по согласованию с Заказчиком; Высота шкафа: не менее 1700 Миллиметров; Глубина шкафа: не менее 320 Миллиметров; Ширина шкафа: не менее 500 Миллиметров. Конструкция: сварная	шт.	1		126	M07			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1817	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Шкаф стеклянный для медикаментов одностворчатый	Каркас: металлический, окрашен порошковой эмалью; Стекло: закаленное, толщиной не менее 4 Миллиметров; Цвет: по согласованию с Заказчиком; Вверху двери: стеклянные (с замком); Верхние полки: стеклянные не менее трех штук; Высота шкафа: не менее 1700 Миллиметров; Глубина шкафа: не менее 320 Миллиметров; Ширина шкафа: не менее 500 Миллиметров; Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, изготовлены из стали с хромовым покрытием, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.	шт.	1		126	M06			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1818	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Ведро с педальной крышкой	Ведро с педальной крышкой. Материал корпуса: металл. Объем: не менее 10 л.	шт.	2		126	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1819	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Воротник Шанца	ДЕТСКИЙ Высота не более 70 мм Окружность шеи не более 420 мм Материал: пенополиуретан, чехлом из хлопка	шт.	1		126	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1820	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Воротник Шанца детский	ДЕТСКИЙ Высота не более 70 мм Окружность шеи не более 360 мм Материал: пенополиуретан, чехлом из хлопка	шт.	1		126	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1821	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Гибкая шина для иммобилизации верхних и нижних конечностей	Материал металл, Пена Размер не менее 150х920 мм	шт.	2		126	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1822	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Глюкометр с тест-полосками, ланцетами/скарifikаторами	Комплектация: Глюкометр с 2 батарейками 10 тест-полосок Устройство для прокалывания кожи 10 ланцетов Чехол Инструкции по использованию Наличие - Гарантийный талон. РУ	шт.	1		126	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1823	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Косынка	ДЕТСКАЯ Размеры: не более 400х200 мм Повязка выполнена из синтетической водоотталкивающей ткани ПВХ гипоаллергенность материалов; отсутствие токсичных веществ; стерильность (для изделий, контактирующих с раневыми поверхностями); прочность и износостойкость; удобство, простота использования; соответствие размерам и анатомическим особенностям детей.	шт.	2		126	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1824	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Лампа настольная	"Лампа настольная для офтальмологического и отоларингологического обследования" на "Тип крепления: Настольный Источник света: LED Цветовая температура: не менее 4000 К Гарантия: не менее 12 мес. Номинальный срок службы: 50 000 часов Питание: не менее 220 В Особенности: гибкая верхняя часть Вид светильника: медицинский, для офтальмологического и отоларингологического обследования"	шт.	1		126	C414		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1825	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Матрас вакуумный для позиционирования пациента	Камера матраса изготовлена из пленки полиуретановой без основы «простой полиэфир», толщиной 300 микрон. 2 Материал пленки соответствует требованиям: USP класс 6 (пригодный для контакта с кожей) Материал отличается высокой эластичностью, большой прочностью, устойчивостью к истиранию, устойчив к дезинфекционным средствам и обладает эффектом противоскольжения. Размер не менее 750х2000 мм	шт.	1		126	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1826	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Мензурки градуированные	не менее 30 мл не более 50 мл Материал пластик	шт.	10		126	б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1827	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Облучатель бактерицидный (настенный)	Производительность: > 80 <= 100 м ³ /ч. Эффективный ресурс работы ламп: >= 8000 <= 12000 ч. Бактерицидная эффективность: Не менее 99%. Вид: Облучатель-рециркулятор. Индикатор наработки: Да. Исполнение: Стационарный. Работа в присутствии людей: Да. Режим работы: Непрерывный Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ	шт.	1		126	C416		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1828	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Портативный компрессорный небулайзер с принадлежностями	Технология виртуальных клапанов V.V.T.: Да Технология вибрирующей сетки V.M.T.: Нет Длина воздуховодной трубки: не менее 207 см Средний размер частиц аэрозоля (MMAD - Mass Median Aerodynamic Diameter, аэродинамический диаметр частиц средней массы): 3,0 мкм Аэрозоль % < 5 мкм: 76% Емкость резервуара для лекарственных средств: макс. 7 мл Соответствующий объем для лекарственных средств: мин. 2 мл - макс. 7 мл Остаточный объем лекарства: 0,7 мл Производительность (выход аэрозоля): 0,4 мл/мин Подача аэрозоля: 0,4 мл (2 мл, 1% NaF) Скорость подачи аэрозоля: 0,06 мл/мин (2 мл, 1% NaF) Уровень шума: 60 дБ Ручка для переноски: Да Работа от аккумулятора: Нет Работа от сети: Да Режим работы: длительное, непрерывное Размеры прибора: не менее 180 X 186 X 216 мм. (только компрессор) Вес прибора: не менее 2,3 кг (только компрессор) Особенности: встроенный вентилятор, встроенный отсек для хранения, Сертификация в соответствии с Европейским стандартом EN 13544-1: Да Наличие: гарантийный талон, РУ	шт.	2	126	бц			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1829	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Пульсоксиметр	Длина не менее 58 мм Ширина не менее 33 мм Высота не менее 33 мм Измерение SpO ₂ , % 70–99 Погрешность измерения SpO ₂ , % ±2; от 0–69 не определена Измерение пульса, уд/мин 30–250 Погрешность измерения пульса, уд/мин ±2 Измерение индекса перфузии, % 0–20 Автоматическое отключение есть Отображение на дисплее 4 режима Индикатор низкого уровня заряда батареи есть Возможность подключения к ПК нет Напряжение, В 2,6–3,6 Источник питания 2 батарейки 1,5 В тип AAA В комплекте батарейки В комплекте гарантийный талон, РУ	шт.	2	126	бц			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1830	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Сейф-термостат	Размеры внешние не менее (ВхШхГ) 850х510х510; мм. Объем не менее 25 л. Вес не более 155 кг. Класс взломостойкости 3 класс;	шт.	1	126	M03			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1831	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Стол медицинский манипуляционный	Материал каркаса: стальная труба со специальным защитно-декоративным покрытием; Покрытие стального каркаса: эпоксидная порошковая краска; Тип покрытия стального каркаса: нетоксичная, пожаробезопасная, устойчива к ударам, сколам, воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Комплектность: наличие не менее двух полок. Материал полок: нержавеющая сталь или закаленное стекло толщиной не менее 4 мм; Тип конструкции: разборная; Резиновые уплотнители: в местах контакта стекла с каркасом. Высота стола: не менее 800 миллиметров; Глубина стола: не менее 400 миллиметров; Ширина стола: не менее 600 миллиметров; Колесные опоры: диаметром от 50 до 75 миллиметров; Нагрузка на полку: не менее 10 кг.	шт.	1	126	C662			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1832	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Столик инструментальный	Материал каркаса: стальная труба со специальным защитно-декоративным покрытием; Покрытие стального каркаса: эпоксидная порошковая краска; Тип покрытия стального каркаса: нетоксичная, пожаробезопасная, устойчива к ударам, сколам, воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наличие ящиков: не менее 1 ящика; Наличие полок: не менее 2 полок; Материал полок: нержавеющая сталь (полированные или сетчатые) Тип конструкции: разборная; Высота стола: не менее 800 миллиметров; Глубина стола: не менее 400 миллиметров; Ширина стола: не менее 600 миллиметров; Колесные опоры: диаметром от 50 до 75 миллиметров; Высота на колесах не менее 10 см.	шт.	1	126	C663			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1833	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Термометр для фармацевтического холодильника	Диапазон измерения температуры (°C) -35 — 50 Цена деления шкалы термометра (°C) 1 Выполнен в виде стеклянной капиллярной трубки с резервуаром, заполненным термометрической жидкостью, который находится в пластмассовом корпусе с удобным крючком для подвешивания. Наличие поверки	шт.	2	126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1834	Инвентарь хозяйственный	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Дозатор дезинфицирующих средств	Тип - Автоматический (сенсорный) Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм. Цвет - черный/белый/серебряный с покрытием "защита от отпечатков пальцев". Тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 550 мл и не более 800 мл. Габаритные размеры в мм: Ширина не менее 90 и не более 110 Глубина не менее 90 и не более 110 Высота не менее 250 и не более 280	шт.	1	126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1835	Инвентарь хозяйственный	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Дозатор для жидкого мыла тип 2	Тип - Автоматический (сенсорный) Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм. Цвет - черный/белый/серебряный с покрытием "защита от отпечатков пальцев". Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 500 мл и не более 600 мл. Габаритные размеры в мм: Ширина не менее: 90 и не более 110 Глубина не менее 57 и не более 110 Высота не менее 150 и не более 280	шт.	1	126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1836	Инвентарь хозяйственный	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (своя кромок). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Диаметр не менее 500 мм.	шт.	1	126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1837	Инвентарь хозяйственный	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный. Расчет количества производится в соответствии с архитектурно-планировочными решениями помещений и учитывается в подразделе «Технологические решения» проектной документации.	шт.	1	126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1838	Инвентарь хозяйственный	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/серебряный с покрытием "защита от отпечатков пальцев". Бумажные полотенца Z сложения, вместимость до 500 шт. Должен быть снабжен стальным барабанным замком заподлицо с поверхностью устройства, сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Наличие окошка для контроля наличия расходных материалов. Габаритные размеры в мм. не менее: 229x97x340	шт.	1	126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1839	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из нетеряющего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются проектными решениями.	к-т	1		126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1840	Мебель	Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря.	1	Шкаф для хозяйственного инвентаря одностворчатый металлический	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия".	шт.	1		127	C657				
1841	Мебель	Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря.	1	Стеллаж металлический 400 мм	Материал изготовления изделия - Высококачественная сталь Покрытие - Порошковое, полимерное Крепление - Болтовое	шт.	1		127	C658				
1842	Мебель	Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря.	1	Стол металлический	Материал - Нержавеющая сталь Габаритные размеры толщина - не менее 600	шт.	1		127	3.18				
1843	Инвентарь хозяйственный	Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря.	1	Дозатор для жидкого мыла тип 2	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм с покрытием Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие	шт.	1		127	б/п				
1844	Инвентарь хозяйственный	Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря.	1	Дозатор дезинфицирующих средств	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм с покрытием Anti Finger. Тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального	шт.	1		127	б/п				
1845	Инвентарь хозяйственный	Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря.	1	Полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Бумажные полотенца Z сложения, вместимость до 500 шт. Должен быть снабжен стальным барабанным зажимом, заполненным с пористостью	шт.	1		127	б/п				
1846	Медицинская мебель	Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	1	Тумба с раковиной в комплекте с локтевым смесителем	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Тумба должна быть выполнена из МДФ/ДСП толщиной не менее 16 мм, с кромкой из ПВХ, с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Одна/две двери должны быть глухие, распашные, на четырехшарнирных петлях с травмобезопасной ручкой/ручками. Основание: опоры круглого/прямоугольного сечения высотой не менее 50 мм/цокольное основание высотой не менее 50 мм. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, локтевого смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритный размер изделия в мм, не менее: 400х300, высота: 700.	шт.	1		127	3.22			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 400х400 мм.	Откорректировано
1847	Инвентарь хозяйственный	Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря.	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger.	шт.	1		127	б/п				
1848	Инвентарь хозяйственный	Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря.	1	Зеркало тип 1	Наличие крепления с конкретным отверстием. Наличие возможности крепления к	шт.	1		127	б/п				
1849	Мебель	Помещение уборочного инвентаря	3	Шкаф для хозяйственного инвентаря одностворчатый металлический	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия".	шт.	3		131, 223, 306	C657				
1850	Мебель	Помещение уборочного инвентаря	3	Стеллаж металлический 300 мм	Материал изготовления изделия - Высококачественная сталь	шт.	3	Приорит	131, 223, 306	C659				
1851	Мебель	Гардеробная комната (для учителей)	1	Вешало с плечиками на 25 мест	Основная конструкция: хромированная труба Диаметр трубы не менее 25 мм	шт.	2		117	C645				
1852	Мебель	Гардеробная комната (для учителей)	1	Пуф круглый малый	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Вид: Пуф мягкий Обивка устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: экокожа. Экокожа устойчивая к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Габаритные размеры Габаритные размеры (диаметр): не менее 400 мм Габаритные размеры (высота): не менее 450 мм Наличие ножек: да Материал ножек пластик Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	2		117	C489.2		Актуализация оснащения помещения. Принять кол-во 2 шт.	Откорректировано	

1852	Мебель	Гардеробная комната (для учителей)	4	Пуф круглый малый (ткань)	Технические характеристики: _____ Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания". Вид: Пуф мягкий _____ Обивка, устойчивая к химической чистке, износостойкая ткань _____ Антивандализм: ткань, устойчивая к протиранию, не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла _____ Мягкий слой: наличие _____ Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм _____ Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 _____ Габаритные размеры _____ Габаритные размеры (диаметр): не менее 400 мм _____ Габаритные размеры (высота): не менее 450 мм _____ Наличие ножек: да _____ Материал ножек: пластик _____ Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию: наличие _____	шт.	2		417	C489			Исключено	Принято
1853	Мебель	Гардеробная комната (для учителей)	1	Шкаф секционный для хранения личных вещей	Назначение: _____ Для хранения личных вещей - Соответствие. _____ Технические характеристики: _____	шт.	9	РАЗ МЕ ЩЕ	117	C113				
1854	Мебель	Гардеробная комната (для учителей)	1	Зеркало	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Потола должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Диаметр не менее 500 мм. Расчет количества производится в соответствии с архитектурно-планировочными	шт.	2		117	C677				
1855	Занавески, жалюзи и прочие	Гардеробная комната (для учителей)	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 2,0 мм.	к-т	1	НЕО БХО ДИ	117	бш				
1856	Мебель	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие _____ Материал каркаса изделия - ПЛСП толщиной не менее 16 мм _____	к-т	2		103	C68				
1857	Мебель	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения и лежания"	шт.	1		103	C03				
1858	Мебель	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Тумба с распашными дверями	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". _____ Материал изделия - ПЛСП _____	шт.	1		103	C505				
1859	Мебель	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Диван-книжка	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения и лежания"	шт.	1		103	C506				
1860	Мебель	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Шкаф для одежды металлический двухдверчатый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 56422-2015 "Шкафы металлические для хранения одежды. Технические условия". _____ Материал изделия - металл _____	шт.	1		103	C660				
1861	Электрические бытовые приборы	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Холодильник бытовой	Общий объем холодильника: > 100 <= 200 л*дм[3*]. Вид холодильника по способу установки: Отдельностоящий. Исполнительный тип холодильника: Лб _____	шт.	1		103	C525				
1862	Электрические бытовые приборы	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Электрочайник	Объем: не менее 1,7 л. Потребляемая мощность не менее 2 кВт. Нагревательный элемент: скрытый. Блокировка включения без воды.	шт.	1		103	C528				
1863	Электрические бытовые приборы	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Печь микроволновая	Вид микроволновой печи: отдельностоящая. Внутреннее покрытие рабочей камеры: эмаль. Мощность микроволн > 800 и < 1000 Ватт _____	шт.	1		103	C524				
1864	Медицинское оборудование	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н) _____ Технические характеристики: _____	набор	1		103	бш				
1865	Медицинское оборудование	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм _____	шт.	1		103	бш				
1866	Инвентарь хозяйственный	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		103	бш				
1867	Занавески, жалюзи и прочие	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 2,0 мм.	к-т	1	НЕО БХО ДИ	103	бш		2		
1868	Электрические бытовые приборы	Помещение без конкретной технологии	1	Электросушитель для рук	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Автоматическое включение. Скорость воздушного потока: не менее 60 м/с. Степень защиты не ниже – Х1 IP _____	к-т	1	РАС ЧЕТ И	110, 112, 113, 130, 132, 135, 144, 147, 205, 206, 207, 222.	C656		27		
1869	Инвентарь хозяйственный	Помещение без конкретной технологии	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Потола должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Диаметр не менее 500 мм. Расчет количества производится в соответствии с архитектурно-планировочными	к-т	1	РАС ЧЕТ И РАЗ МЕ ЩЕ ЩЕ	бш			9		
1870	Инвентарь хозяйственный	Помещение без конкретной технологии	1	Зеркало тип 2	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Потола должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Диаметр не менее 500 мм. Расчет количества производится в соответствии с архитектурно-планировочными	к-т	1	РАС ЧЕТ И	бш			11		
1871	Инвентарь хозяйственный	Помещение без конкретной технологии	1	Диспенсер для туалетной бумаги	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Изделие должно быть снабжено специальным барабанным замком, запорным устройством, обеспечивающим	к-т	1	РАС ЧЕТ И	бш			41		
1872	Инвентарь хозяйственный	Помещение без конкретной технологии	1	Щетка санитарная настенная	Изделие должно быть выполнено из матовой нержавеющей стали с пластиковым стаканом внутри. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Конструкция должна быть устойчивой к длительному воздействию воды и химикатов. Крепление - _____	к-т	1	РАС ЧЕТ И	бш			41		

1873	Инвентарь хозяйственный	Помещение без конкретной технологии	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - нажимной. Наличие крепления к стене. Наличие окантовки для контроля расхождения	к-т	1	РАС ЧЕТ И		б/п		36		
1874	Инвентарь хозяйственный	Помещение без конкретной технологии	1	Корзина для мусора тип 3	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Наличие крышки с крепежным отверстием. Наличие возможности крепления к	к-т	1	РАС ЧЕТ И		б/п		41		
1875	Инвентарь хозяйственный	Помещение без конкретной технологии	1	Корзина для мусора тип 4	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Наличие крышки с крепежным отверстием. Наличие возможности крепления к	к-т	1	РАС ЧЕТ И		б/п		17		
1876	Инвентарь хозяйственный	Помещение без конкретной технологии	1	Ящик для ключей (шкаф)	Металлический шкаф с замком для хранения не менее 100 ключей. Размер в мм, не менее 600х300х70.	шт.	1			б/п				
1877	Торгово-технологическое	Помещение без конкретной технологии	1	Питьевой фонтанчик тип 1	Порционная подача воды в питьевом фонтане должна осуществляться путем нажатия кнопки на корпусе. Должна быть предусмотрена возможность установки дополнительного крана-гусака и/или помпы с ограничительным кольцом	шт.	4	РАЗ МЕ ШЕ	108,135, 204, 227	С6.60				
1878	Торгово-технологическое	Помещение без конкретной технологии	1	Питьевой фонтанчик тип 2	Порционная подача воды в питьевом фонтане должна осуществляться путем нажатия кнопки на корпусе. Должна быть предусмотрена возможность установки дополнительного крана-гусака и/или помпы с ограничительным кольцом	шт.	3	РАЗ МЕ ШЕ	221, 303, 304	С6.60				