



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 6. Технологические решения

Часть 1. Технологические решения

708/П-24-АНО-ТХ1.1

Том 6.1.1



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу:
г. Москва, ул. Живописная, д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 6. Технологические решения

Часть 1. Технологические решения


708/П-24-АНО-ТХ1.1

Том 6.1.1

Генеральный директор:




Цибизов В.В.



Экспликация помещений первого этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещения
008	Дежурная пищеблока	13,30	•
101	Танбур	22,56	
102	Зона ожидания для посетителей	50,20	
103	Капота охраны с диспетчерским пунктом	16,78	
104	Учебный кабинет (2-4 класс)	50,11	
105	Учебный кабинет (2-4 класс)	47,24	
106	Учебный кабинет (1 класс)	46,74	
107	Учебный кабинет (1 класс)	45,95	
108	Рекреация (начальная школа)	64,82	
109	Коридор	23,74	
110	Санитар персонала	3,23	
112	Санитар для мальчиков начальной школы	14,56	
113	Санитар для девочек начальной школы	14,23	
114	Лестничная клетка (типа Л1)	26,42	
115	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	48,14	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	35,34	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,99	
118	Серверная	7,23	B3
119	Коридор	102,54	
120	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	74,75	
121	Санитар для МТН на 1-м этаже	7,99	
122	Электрощитовая	16,81	B3
123	Лаборатория кабинета химии	17,04	B3
124	Учебный кабинет для изучения естественных наук	64,78	
125	Кабинет математики	46,56	
126	Процедурный (прибыльный) кабинет	14,51	
127	Помещение для раскладки и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	3,27	
128	Санитар пищеблока	1,35	
129	Кабинет врача (площадью не менее 5,5 м)	17,92	
130	Санитар для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы	13,24	
131	ПЭИ	3,26	B4
132	Санитар для мальчиков основной и старшей школы	14,50	
133	Лестничная клетка (типа Л1)	26,23	
134	Коридор	51,15	
135	Лестничная клетка (типа Л1)	88,80	
136	Обеденный зал	178,14	
137	Моечная для столовой посуды*	22,23	
138	Коридор пищеблока	3,26	
139	Лестничная клетка (типа Л1)	13,53	
140	Коридор пищеблока	6,57	
141	Помещение подготовки ввлек к реализации с участием мошки кухонной посуды	28,11	
142	Коридор	17,58	
143	Раздевалка мужская	10,11	
144	Туалет мужской	2,27	
145	Раздевалка женская	15,00	
146	ПЭИ	2,43	B4
147	Туалет женский	2,26	
148	Универсальное помещение с возможностью организации административного зала (конференц-зал)	78,20	
149	Мультифункциональный информационный библиотечный центр с зонами индивидуальной и групповой работы, медиатеки, центра детских инициатив	95,27	
150	Мультифункциональный информационный библиотечный центр с хранения (активный фонд) и выдачи книг	30,27	B3


708/П-24-АНО-ТХ1.1			
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Жилининная, в. 32			
Иван Колесников	Лист № 1	Лист	Дата
Разработчик	Получатель	12.24	12.24
ГАП	Фролова	12.24	12.24
Технологические решения		Стр.	Лист
План расстановки технологического оборудования и мебели		1	1
Н.Контроль	Лукшаева	12.24	12.24
ГАП	Зыкин	12.24	12.24

Экспликация помещений второго этажа			
Наименование	Площадь, м²	Кол. помещений	
Учебный кабинет (2-4 классы)	45,98		
Учебный кабинет (2-4 классы)	45,84		
Учебный кабинет (2-4 классы)	47,70		
Рекреация (начальная школа)	65,32		
Санитар для мальчиков начальной школы	14,35		
Санитар персонала	3,93		
Санитар для девочек начальной школы	13,53		
Лестничная клетка (тип А)	26,42		
Коридор	54,30		
Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой (начальная школа)	65,16		
Административный кабинет (начальная школа)	17,66		
Учебный кабинет (2-4 классы)	51,06		
Учебный кабинет (2-4 классы)	49,25		
Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	14,88		
Кабинет математики	44,38		
Коридор	29,89		
Кабинет иностранного языка с трансформируемой перегородкой	66,65		
Лаборантская кабинета биологии и ОБЗР	17,10	B3	
Учебный кабинет для изучения естественных наук: Биология Топ 1	64,71		
Кабинет ОБЗР	46,56		
Рекреация (старшая школа)	65,19		
Санитар для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы	14,41		
Тул	3,18		
Санитар для мальчиков основной и старшей школы	14,49		
Лестничная клетка (тип А)	26,42		
Универсальный спортивный зал	260,53		
Лестничная клетка (тип А)	38,92		
Спортивная	6,25	B3	
Коридор	6,98		
Раздевалка мужская	10,04		
Раздевалка женская	11,68		
Туалет	2,40		
Туалет	2,39		
Актовый зал на 210 посадочных мест	224,69		
Кладовая инвентаря	13,27	B4	
Лестничная клетка (тип А)	13,76		
Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	16,81		
Душевая	4,09		
Душевая	3,48		




708/П-24-АНО-ТХ1.1			
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Животинных, в. 32			
Изм. Кол. Лист №	Лист	Дата	
Разработчик	Получатель	12.24	
ГАП	Фролова	12.24	Технологические решения
Н.Контроль	Лукашова	12.24	План расстановки технологического оборудования и мебели
Гип	Земин	12.24	2 этаж
ООО "АРТИС"		Лист	Листов
Формат А3		2	2
841 x 1189			

Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помеще-ния	Наименование	Площадь, м²	Класс помеще-ния
301	Кабинет русского языка и литературы	46,08	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,74	
303	Рекреация	49,90	
304	Рекреация	91,68	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы	14,30	
306	ПМ	2,88	
307	Учебный кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	65,01	
308	Лестничная клетка (типа ЛП)	26,42	
309	Административный кабинет(основная и старшая школа)	14,29	
310	Учебный кабинет для изучения естественных физика	67,39	
311	Лабораторная кабинета физики	16,54	В4
312	Кабинет физики (универсальный)	47,71	
313	Кабинет географии	52,71	
314	Кабинет истории Тип1	44,26	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	110,32	
316	Санузел для мальчиков основной и старшей школы	16,28	
318	Лестничная клетка (типа ЛП)	26,42	
319	Коридор	73,30	
320	Технология материалов Тип 2	47,50	
321	Технология материалов Тип 1	66,74	
322	Технический центр	15,29	В3
323	Серверная	7,07	В3
324	Санузел	3,30	
325	Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	4,55	В4
326	Комната инструктора	18,65	
327	Туалет инструктора	5,39	
328	Лестничная клетка (типа ЛП)	19,53	
329	Коридор	10,48	
330	Венткамера	24,16	В4



708/П-24-АНО-ТХ1.1			
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Живогина, д. 32			
Иван. Кол. Лист № 10	Лист	Дата	12.24
Разработчик: Полянская	12.24	12.24	12.24
ГАП	Фролова	12.24	12.24
Технологические решения			
Н.Контроль: Лукашова	12.24	12.24	12.24
ГИП	Зыкин	12.24	12.24
План расстановки технологического оборудования и мебели 3 этаж			
ООО "АРИС" 841 x 1189			



Экспликация помещений первого этажа				Экспликация помещений первого этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Комп. помещ.	Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Комп. помещ.
101	Танбур	22,72		128	Санузел男	1,40	
102	Коридор с зоной ожидания для посетителей	4,92		129	Кабинет врача (площадью не менее 5,5 м²)	16,25	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	16,35		130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и спортивной школы	13,87	
104	Учебный кабинет (2-4 классы)	4,9,59		131	МЗ	2,51	Б4
105	Учебный кабинет (2-4 классы)	4,6,93		132	Санузел для мальчиков основной и спортивной школы	13,13	
106	Учебный кабинет (1 класс)	4,6,28		133	Лестничная клетка (этап II)	25,28	
107	Учебный кабинет (1 класс)	4,5,65		134	Коридор	43,48	
108	Рекреация (начальная школа)	47,67		135	Лестничная клетка (этап II)	87,11	
109	Коридор	40,76		136	Обеденный зал	175,57	
110	Санузел персонала	2,45		137	Менская для столовой посуды*	21,37	
112	Санузел для мальчиков начальной школы	13,37		138	Коридор пищеблока	3,04	
113	Санузел для девочек начальной школы	13,37		139	Лестничная клетка (этап II)	13,23	
114	Лестничная клетка (этап II)	25,65		140	Коридор пищеблока	6,03	
115	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	4,6,60		141	Помещение подготовки для к реализации с участием школы муниципальной	27,14	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97		142	Коридор	16,20	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86		143	Раздевалка мужская	9,60	
118	Серверная	6,42	Б3	144	Узел мужской	2,09	
119	Коридор	101,33		145	Раздевалка женская	13,90	
120	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	73,28		146	МЗ	2,25	Б4
121	Санузел для МЗ на 1-м этаже	7,14		147	Узел женский	2,08	
122	Электрощитовая	16,55	Б3	148	Универсальное помещение с возможностью организации эстетического зала (корреспонденция)	76,71	
123	Лаборатория кабинета химии	16,79	Б3	149	Мультифункциональный информационный библиотечный центр с зонами индивидуальной и групповой работы, медиатеки, центра детских инноваций	93,09	
124	Учебный кабинет для изучения естественных наук : химии	64,37		150	Мультифункциональный информационный библиотечный центр (зонами: библиотечный фонд и выдана книга)	30,00	Б3
125	Кабинет математики	44,52		151	Дворик для детей	13,10	*
126	Процедурный (прибыльный) кабинет	14,08					
127	Помещение для хранения и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	2,95					


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОДВОДИМЫХ КОММУНИКАЦИЙ	
13	выходы RJ45 и 220В кабель под НТР-часы (установлены в СС и ССМ соответствующей) n=2000
13	розетка 220В бытовая сеть n=300 (если не указано иное)
13	Блок розеток 1: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.; HDMI - 1 шт.; USB - 1 шт.
13	Блок розеток 2: розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 1 шт.
13	Блок розеток 3: розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 2 шт.
13	Блок розеток 4: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.
13	Блок розеток 5: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 1 шт.
13	Линия в полу для рабочего места: розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 4 шт.
13	Линия в полу для рабочего места учителя (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 2 шт.; HDMI - 1 шт.; USB - 1 шт.
13	Линия в полу для рабочего места учителя (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 1 шт.
13	Линия в полу для рабочего места учителя (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 2 шт.
13	Линия в полу для рабочего места учителя (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.
13	Линия в полу для рабочего места учителя (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 1 шт.
13	Линия в полу для интерактивного устройства на мобильной стойке: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.; HDMI - 1 шт.; USB - 1 шт.
13	Блок МВУ: розетка 220В/1Ф - 1 шт.; RJ45 - 1 шт.
13	Подключение точки доступа Wi-Fi: Розетка RJ45 - 1 шт.
13	выход кабеля 380В, запас не менее 2,5м.
13	табло "НЕ ВХОДИТЬ/ВХОДИТЕ": над входом или не менее 2м
13	Выход ВК: холодная, горячая вода 1/2" n=300мм, канализация Ø50мм n=100мм
13	выход кабеля 220В, запас не менее 1,5м.
13	индикация аварийного отключения питания

				708/П-24-АНО-ТХ1.1		
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Жилищная, д. 32		
Имя	Возраст	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	
Разработчик	Проектировщик	12.24			12.24	
ГАП	Фролова	12.24				
				Технологические решения		
				Подключения розеток и оконечных устройств		
				1 этаж		
Н.Контроль	Лукшаева	12.24				
Г.ИП	Зыкин	12.24				
				ООО "АРТИС"		
				841 x 1189		



Экспликация помещений второго этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол. помещений
201	Учебный кабинет (2-4 класс)	45,65	
202	Учебный кабинет (2-4 класс)	46,28	
203	Учебный кабинет (2-4 класс)	46,93	
204	Рекреация (начальная школа)	47,68	
205	Санузел для мальчиков начальной школы	13,35	
206	Санузел персонала	2,47	
207	Санузел для девочек начальной школы	13,37	
208	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
209	Коридор	70,94	
210	Кабинет иностранного языка с трансформированной переоборудованной школой	64,57	
211	Административный кабинет (начальная школа)	17,41	
212	Учебный кабинет (2-4 класс)	50,55	
213	Учебный кабинет (2-4 класс)	48,38	
214	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с компьютером, проектором	14,61	
215	Кабинет математики	44,05	
216	Коридор	47,30	
217	Кабинет иностранного языка с трансформированной переоборудованной школой	65,85	
218	Лаборантский кабинет биологии и ОБЖ	16,87	83
219	Учебный кабинет для изучения естественных наук	64,31	
220	Кабинет ОБЖ	46,52	
221	Рекреация (старшая школа)	46,98	
222	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и старшей школы	13,87	
223	ТМ	2,53	84
224	Санузел для мальчиков основной и старшей школы	13,11	
225	Лестничная клетка (типа Л1)	25,65	
226	Универсальный спортивный зал	256,48	
227	Лестничная клетка (типа Л1)	37,78	
228	Синдром	6,40	83
229	Коридор	5,91	
230	Раздевалка мужская	9,81	
231	Раздевалка женская	11,30	
232	Туалет женский	2,22	
233	Туалет мужской	2,20	
234	Многофункциональное пространство (с экспозицией в учебном зале)	276,55	
235	Кабинет информатики	12,22	84
236	Лестничная клетка (типа Л1)	13,55	
237	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с компьютером, проектором	16,60	
238	Душевая	3,97	
239	Душевая	3,15	
Общий итог: 39		1493,02	


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОДВОДИМЫХ КОММУНИКАЦИЙ	
13	выходы RJ45 и 220В кабинет под НТР-часы (уточняется в СС и СММ соответствующий) n=2000
13	розетка 220В бытовая сеть n=300 (если не указано иное)
13	Блок розеток 1: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.; HDMI - 1 шт.; USB - 1 шт.
13	Блок розеток 2: розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 1 шт.
13	Блок розеток 3: розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 2 шт.
13	Блок розеток 4: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.
13	Блок розеток 5: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 1 шт.
13	Лючок в полу для рабочего места: розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 4 шт.
13	Лючок в полу для рабочего места учителя (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 2 шт.; HDMI - 1 шт.; USB - 1 шт.
13	Лючок в полу для рабочего места учителя (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 1 шт.
13	Лючок в полу для рабочего места учителя (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.
13	Лючок в полу для рабочего места учителя (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 1 шт.
13	Лючок в полу для рабочего места учителя (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 1 шт.
13	Лючок в полу для рабочего места учителя (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 1 шт.
13	Блок МВУ: розетка 220В/1Ф - 1 шт.; RJ45 - 1 шт.
13	Подключение точки доступа Wi-Fi: Розетка RJ45 - 1 шт.
13	выход кабеля 380В, запас не менее 2,5м.
13	табло "НЕ ВХОДИТЬ/ВХОДИТЕ": над входом или не менее 2м
13	Выход ВК: холодная, горячая вода 1/2" n=300мм; канализация Ø50мм n=100мм
13	выход кабеля 220В, запас не менее 1,5м.
13	индикация аварийного отключения питания



Экспликация помещений третьего этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кат. помещ.
301	Кабинет русского языка и литературы	45,83	
302	Кабинет русского языка и литературы	46,29	
303	Рекреация	48,70	
304	Рекреация	90,99	
305	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены и туалетом школы	13,92	
306	Пти	2,64	В4
307	Учебный кабинет/трансформерного класса с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	64,52	
308	Лестничная клетка (плита ПИ)	25,65	
309	Административный кабинет(основная и старшая школа)	14,18	
310	Учебный кабинет для изучения естественных наук: физика	66,94	
311	Лаборантская кабинета физики	16,04	В4
312	Кабинет физики (универсальный)	47,42	
313	Кабинет географии	52,40	
314	Кабинет истории Тип1	46,22	
315	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	109,26	
316	Санузел для мальчиков основной и старшей школы	15,45	
318	Лестничная клетка (плита ПИ)	25,65	
319	Коридор	73,34	
320	Технология материальная Тип 2	47,19	
321	Технология материальная Тип 1	66,21	
322	Технический центр	13,70	В3
323	Серверная	6,91	В3
324	Санузел	3,28	
325	Помещение хранения (уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов)	4,29	В4
326	Комната инструктора	18,17	
327	Туалет инструктора	5,05	
328	Лестничная клетка (плита ПИ)	19,24	
329	Коридор	10,19	
330	Венткамера	24,10	В4
Общий итог: 29		1023,76	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОДВОДИМЫХ КОММУНИКАЦИЙ	
CS	выходы RJ45 в 220В кабинет под НТР-часы (уточняется в СС и СЭИ соответствующей). n=2000
CS	розетка 220В бытовая сеть n=300 (если не указано иное)
CSH1	Блок розеток 1: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.; HDMI - 1 шт.; USB - 1 шт.
CSH2	Блок розеток 2: розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 1 шт.
CSH3	Блок розеток 3: розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 2 шт.
CSH4	Блок розеток 4: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.
CSH5	Блок розеток 5: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 1 шт.
CSH6	Лючок в полу для рабочего места: розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 2 шт.
CSH7	Лючок в полу для рабочего места учителя (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 2 шт.; HDMI - 1 шт.; USB - 1 шт.
CSH8	Лючок в полу для рабочего места учителя (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 4 шт.; RJ45 - 1 шт.
CSH9	Лючок в полу для рабочего места учителя(защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 2 шт.
CSH10	Лючок в полу для развешивания подвешиваемого учебного оборудования: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.
CSH11	Лючок в полу для рабочего места ученика (защита не менее IP 34/44): розетка 220В/1Ф - 1 шт.
CSH12	Лючок в полу для интерактивного устройства на мобильной стойке: розетка 220В/1Ф - 2 шт.; RJ45 - 2 шт.; HDMI - 1 шт.; USB - 1 шт.
CSH13	Блок МВУ: розетка 220В/1Ф - 1 шт.; RJ45 - 1 шт.
CSH14	Подключение точки доступа Wi-Fi: Розетка RJ45 - 1 шт.
CSH15	выход кабеля 380В, запас не менее 2,5м.
CSH16	табло "НЕ ВХОДИТЬ/ВХОДИТЕ": над входом или не менее 2м
CSH17	Выход ВК: холодная, горячая вода 1/2" n=300мм, канализация Ø50мм n=100мм
CSH18	выход кабеля 220В, запас не менее 1,5м.
CSH19	индикация аварийного отключения питания

				708/П-24-АНО-ТХ1.1		
				Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения (ГБОУ Школа № 1210) по адресу: г. Москва, ул. Жибенчикова, д. 33		
Изм. Кол. Лист №	Лист	Лист	Дата	Страница	Лист	Листов
Разработчик: Проектный	12.24	12.24	12.24	Технологические решения	6	32
ГАП	Фролова	12.24	12.24	Подключения розеток и оконечных устройств 3 этаж	6	32
Н.Контроль	Лукашова	12.24	12.24	Формат А0	641 x 1189	
Г.ИП	Зыкин	12.24	12.24			



Экспликация помещений первого этажа				Экспликация помещений первого этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол-во помещений	Номер помещения	Наименование	Площадь, м²	Кол-во помещений
101	Танбур	22,72		128	Санузел медблока	1,40	
102	Коридор с зоной ожидания для посетителей	4,92		129	Кабинет врача (вспомогательный не менее 5,5 м²)	16,25	
103	Комната охраны с диспетчерским пунктом	16,35		130	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены основной и спортивной школы	13,87	
104	Учебный кабинет (2-4 классы)	4,9,59		131	МЗН	2,51	Б4
105	Учебный кабинет (2-4 классы)	4,6,93		132	Санузел для мальчиков основной и спортивной школы	13,13	
106	Учебный кабинет (1 класс)	4,6,28		133	Лестничная клетка (этажа ЛП)	25,28	
107	Учебный кабинет (1 класс)	4,5,65		134	Коридор	43,48	
108	Рекреация (начальная школа)	47,67		135	Лестничная клетка (этажа ЛП)	87,11	
109	Коридор	40,76		136	Общественный зал	175,57	
110	Санузел персонала	2,45		137	Мужская для столовой посуды*	21,37	
112	Санузел для мальчиков начальной школы	13,37		138	Коридор пищеблока	3,04	
113	Санузел для девочек начальной школы	13,37		139	Лестничная клетка (этажа ЛП)	13,23	
114	Лестничная клетка (этажа ЛП)	25,65		140	Коридор пищеблока	6,03	
115	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	4,6,60		141	Помещение подготовки для реализации с участием школы кулинарной посуды	27,14	
116	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	34,97		142	Коридор	16,20	
117	Гардеробная комната (для учителей)	4,86		143	Раздевалка мужская	9,60	
118	Серверная	6,42	Б3	144	Туалет мужской	2,09	
119	Коридор	101,33		145	Раздевалка женская	13,90	
120	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	73,28		146	МЗН	2,25	Б4
121	Санузел для МЗН на 1-м этаже	7,14		147	Туалет женский	2,08	
122	Электрощитовая	16,55	Б3	148	Универсальное помещение с возможностью организации занятий с детьми (спортивный зал, актовый зал)	76,71	
123	Лаборатория кабинета химии	16,79	Б3	149	Мультифункциональный информационный библиотечный центр с зонами индивидуальной и групповой работы, медиатеки, центра детских инноваций	93,09	
124	Учебный кабинет для изучения естественных наук : химии	44,37		150	Мультифункциональный информационный библиотечный центр (электронная библиотека, фонд и выданы книг)	30,00	Б3
125	Кабинет математики	44,52		151	Дворик перед пищеблоком	13,10	*
126	Процедурный (прибыльный) кабинет	14,08					
127	Помещение для хранения и уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	2,95					
		Общий итог: 50				1566,90	

№	Раздел	Помещение	Кол-во пом.	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Доп. описательное	№ пом. в ГЧ	№ поз. в ГЧ	Марка оборудования	Кол-во, отличное от Перечня	Комментарии ДОНМ	Комментарии проектировщика
1	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Материал изготовления стола - ЛДСП Толщина изделия (материала каркаса) - Не менее 16 мм Габаритные размеры стола: Длина - Не менее 1200 и не более 1500 мм Ширина - Не менее 1200 и не более 1300 мм Высота - Не менее 750 и не более 760 мм Форма столешницы - Угловая Угловая часть стола - справа Толщина столешницы - Не менее 18 мм	к-т	2		106, 107	C01				
2	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	2		106, 107	C03				
3	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с регулируемой столешницей №3-№5	Ростовая группа - 3, 4, 5 Тип - Одноместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы ученические. Типы и функциональные размеры" - Наличие Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические	шт.	60		106, 107	C09				
4	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Стул ученический, регулируемый по высоте №3-№5	Назначение: Ростовая группа №3, №4, №5. Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции". Регулировка по высоте - Да. Высота сидения не менее 340 мм и не более 420 мм; Высота верхнего края	шт.	60		106, 107	C10				
5	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Многосекционная система хранения с индивидуальными ячейками	Для хранения личных вещей - Соответствие Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". - Наличие Конструкция - не менее 5 модулей на индивидуальных ножках, Количество ножек одного модуля не менее 4 шт. Конструкция модуля - состоит из двух боковин, tops, dna, задней стенки. Внутри модуля установлены вертикаль и горизонты, которые образуют 6 равных малых ячеек в нижней части модуля, и 1 большую ячейку в верхней части модуля Материал изготовления: каркас - ЛДСП с кромкой ПВХ фасады - МДФ с покрытием пленкой из ПВХ/пластиком/эмалью или ЛДСП с кромкой ПВХ задняя стенка - ХДФ, Толщина задней стенки: не менее 3 мм Толщина материала - не менее 16 мм Толщина кромки лицевых частей, полок, дверей и каркаса - не менее 2 мм. Количество малых ячеек - не менее 30 шт. Внутренний размер малых ячеек: ширина - не менее 330 мм не более 370 мм глубина - не менее 380 мм не более 420 мм высота - не менее 340 мм не более 360 мм Количество больших ячеек - не менее 5 шт. Внутренний размер больших ячеек: ширина - не менее 676 мм не более 756 мм глубина - не менее 380 мм не более 420 мм высота - не менее 490 мм не более 510 мм Каждая малая ячейка оснащена распашной дверцей - Наличие Каждая большая ячейка оснащена двумя распашными дверцами - Наличие Петли на каждом фасаде с доводчиком - Наличие Большие ячейки оснащены дверным замком - Наличие Большие ячейки оснащены полками - Наличие Полки в больших ячейках - не менее 1 шт. Отверстия под дополнительные полки в свободных ячейках - Наличие Ручки - декоративный вырез	к-т	2		106, 107	C11			Актуализация характеристик. Принять длину системы 3750 мм.	Откорректировано
6	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ЛДСП	шт.	4		106, 107	C08				
7	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да. Материал отделки - ПВХ	шт.	2	РАЗМЕЩЕНИЕ: Не разм.	106, 107	C12				
8	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	6	РАЗМЕЩЕНИЕ	106, 107	C06				
9	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки. 2 маркеров на волной основе (цвет маркеров в соответствии с типом	набор	2		106, 107	C06-1				

10	Компьютеры и программное обеспечение	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы утвержденного приказом Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.11.2023 № 1089/64-16-669/23.	шт.	2		106, 107	C07				
11	Компьютеры и программное обеспечение	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	2		106, 107	C02				
12	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Магнитный плакат «Математические кораблики»	Вид: Плакат магнитный Размер: Длина > 1250 мм	шт.	2		106, 107	б/п				
13	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Демонстрационные пособия по русскому/родному языку и литературному чтению для начальных классов	Материал: Поливинилхлорид с покрытием для письма стираемым маркером. Комплект поставки: Маркерный фрагмент	к-т	2		106, 107	б/п				
14	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Математические кораблики (1-20)	Набор деревянных круглых фишек двух основных цветов (не менее 20 фишек) на подставках. На одной подставке размещается по 5 фишек. В наборе не менее 4 подставок и деревянные лотки для одновременного расположения 4-х	набор	62		106, 107	б/п				
15	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Комплект чертежного оборудования и приспособлений	Вид товара: Комплект. Длина линейки ≥ 100 сантиметр. Комплектация:	к-т	2		106, 107	б/п				
16	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования по технологии для начальных классов	Комплектация: Доска для лепки ≥ 1 штук. Наборы стеков для лепки из пластилина и глины ≥ 1 штук.	к-т	60		106, 107	б/п				
17	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Раздаточные карточки с буквами русского/родного алфавита	Карточки с буквами и знаками ≥ 140 штук. Набор магнитов ≥ 1 штук	к-т	2		106, 107	б/п				
18	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Песочные часы	Материал корпуса: Пластик. Материал основания: Пластик. Тип часов: Песочные	к-т	2		106, 107	б/п				
19	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Глобус Земли физический	Диаметр ≥ 20 и < 40 Сантиметр Материал глобуса: Пластик. Материал подставки: Пластик	шт.	2		106, 107	б/п				
20	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Лула демонстрационная	Диаметр линзы ≥ 75 миллиметр. Кратность увеличения ≥ 3. Лула складная: Нет	шт.	2		106, 107	б/п				
21	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Набор схем звуков	Квадратные карточки ≥ 18 штук. Прямоугольные карточки ≥ 12 штук. Цвет: красный, синий, зеленый	набор	60		106, 107	б/п				
22	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Модель часов раздаточная	Количество в упаковке больше или равно 15 шт Материал картон с двусторонней ламинацией Назначение для фронтальной работы при изучении темы "Время"	к-т	32		106, 107	б/п				
23	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Планшет для рисования	Размер A5 Комплектация	шт.	60		106, 107	б/п				
24	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Настенные часы с арабскими цифрами	Диаметр: 30 см Материал корпуса: Полимерный материал Вид часов: Настенные	шт.	2		106, 107	б/п				
25	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Магнитный поле "Клетка"	Вид Клетка Тип	шт.	2		106, 107	б/п				
26	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Магнитное поле "Линейка"	Вид Линейка Тип	шт.	2		106, 107	б/п				
27	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Лента букв	Материал Пластик Наличие карточек с буквами	к-т	2		106, 107	б/п				
28	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Набор схем звуков магнитный	Количество ≥ 25 штук. Цвет: красный, синий, зеленый. Вид: магнитные	набор	2		106, 107	б/п				
29	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Комплект на магнитах "Алфавит магнитный"	Количество карточек ≥ 400 штук Вид	к-т	2		106, 107	б/п				
30	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Комплект на магнитах "Магнитная математика"	Количество карточек ≥ 300 штук Вид	к-т	2		106, 107	б/п				
31	Мебель	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Стол игровой мобильный, с ящиками	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие.	к-т	2		106, 107	C13				
32	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изделия - фанера покрытая бесцветным полиуретановым лаком и/или Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен стальным барабанным замком заполнило с поверхностью	шт.	2		106, 107	б/п				
33	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходуемых	шт.	2		106, 107	б/п				
34	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	2		106, 107	б/п				
35	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие возможности крепления к	шт.	2		106, 107	б/п				

36	Занавески, жалюзи и прочие	Учебные кабинеты (1-е классы)	2	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстэр, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 1,5 мм.	к-т	2	НЕОБХОДИ	106, 107	б/п		6		
37	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Материал изготовления стола - ЛДСП Толщина изделия (материала каркаса) - Не менее 16 мм Габаритные размеры стола: Длина - Не менее 1200 и не более 1500 мм Ширина - Не менее 1200 и не более 1300 мм Высота - Не менее 750 и не более 760 мм Форма столешницы - Угловая Угловая часть стола - справа Толщина столешницы - Не менее 18 мм Радиус скругления углов - Не менее 10 и не более 30 мм Отсутствие видимых швов между кромкой и основой - Наличие Кромка - Наличие Материал кромки - ПВХ	к-т	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C01				
38	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели" и "О безопасности мебели для сидения и лежания"	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C03				
39	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с регулируемой столешницей №3-№5	Ростовая группа - 3, 4, 5 Тип - Одноместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Стол ученические. Типы и функциональные размеры" - Наличие Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Конструкция - Каркас, регулируемая столешница и экран Каркас - Две регулируемые опоры из стальной трубы плоскоовального или полуовального сечения, окрашенной методом порошкового напыления Опоры - L-образные или C-образные	шт.	210		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C09				
40	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Стул ученический, регулируемый по высоте №3-№5	Назначение: Ростовая группа №3, №4, №5. Технические характеристики:	шт.	210		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C10				
41	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Многосекционная система хранения с индивидуальными ячейками	Для хранения личных вещей - Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". - Наличие Конструкция - не менее 5 модулей на индивидуальных ножках. Количество ножек одного модуля не менее 4 шт. Конструкция модуля - состоит из двух боковых, tops, dna, задней стенки. Внутри модуля установлены вертикаль и горизонты, которые образуют 6 равных малых ячеек в нижней части модуля, и 1 большую ячейку в верхней части модуля Материал изготовления: каркас - ЛДСП с кромкой ПВХ фасады - МДФ с покрытием пленкой из ПВХ/пластиком/эмалью или ЛДСП с кромкой ПВХ задняя стенка - ХДФ, Толщина задней стенки: не менее 3 мм Толщина материала - не менее 16 мм Толщина кромки лицевых частей, полок, дверей и каркаса - не менее 2 мм. Количество малых ячеек - не менее 30 шт. Внутренний размер малых ячеек: ширина - не менее 330 мм не более 370 мм глубина - не менее 380 мм не более 420 мм высота - не менее 340 мм не более 360 мм Количество больших ячеек - не менее 5 шт. Внутренний размер больших ячеек: ширина - не менее 676 мм не более 756 мм глубина - не менее 380 мм не более 420 мм высота - не менее 490 мм не более 510 мм Каждая малая ячейка оснащена распашной дверцей - Наличие Каждая большая ячейка оснащена двумя распашными дверцами - Наличие Петли на каждом фасаде с доводчиком - Наличие Большие ячейки оснащены дверным замком - Наличие Большие ячейки оснащены полками - Наличие Полки в больших ячейках - не менее 1 шт. Отверстия под дополнительные полки в свободных ячейках - Наличие Ручки - декоративный вырез	к-т	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C11			Актуализация характеристик. Принять длину системы 3750 мм.	Откорректировано
42	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ, ЛДСП	шт.	14		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C08				
43	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да. Материал кромки - ПВХ.	шт.	7	РАЗМЕЩЕНИЕ: Не размещать	104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C12				

44	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей Качество поверхности: без видимых стыков и неровностей, повышенная устойчивость к истиранию, допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств Размер рабочей поверхности покрытия Ширина: не менее 1200 мм Высота: не менее 1200 мм Высота нижнего края рабочей поверхности от пола: не менее 700 мм не более	шт.	21	РАЗ-МЕЩЕНИЕ: 2 шт. на фронтальной	104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C06		17		
45	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей Качество поверхности: без видимых стыков и неровностей, повышенная устойчивость к истиранию, допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств	шт.	0	РАЗ-МЕЩЕНИЕ: 2 шт. на фронтальной	105, 203	C06*		4		
45	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки. 2 маркеров на волной основе (цвет маркеров в соответствии с типом доски)	набор	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C06-1				
46	Компьютеры и программное обеспечение	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы утвержденного приказом Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.11.2023 № 1089/64-16-669/23.	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C07				
47	Компьютеры и программное	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C02				
48	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Плакат магнитный «Числовая прямая» от 1 до 100	Вид: Плакат магнитный. Размер: Длина ≥ 1700 мм.	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	б/п				
49	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Плакат магнитный «Таблица умножения»	Вид: Плакат магнитный Размер: Длина ≥ 1000 мм; Ширина ≥ 770 мм. Комплектация:	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	б/п				
50	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Демонстрационные пособия по русскому/родному языку и литературному чтению для начальных классов	Материал: Поливинилхлорид с покрытием для письма стираемым маркером. Комплект поставки: Маркерный фрагмент	к-т	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	б/п				
51	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Комплект чертежного оборудования и приспособлений	Вид товара: Комплект. Длина линейки ≥ 100 сантиметр. Комплектация:	к-т	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	б/п				
52	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования по технологии для начальных классов	Комплектация: Доска для лепки ≥ 1 штук. Наборы стеков для лепки из пластилина и глины ≥ 1 штук.	к-т	210		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	б/п				
53	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Модель «Части целого на круге»	Материал: Пластмасса Комплектация: Сектор 1/2, Сектор 1/3, Сектор 1/4, Сектор 1/5, Сектор 1/6 Наличие магнитов: Да	шт.	112		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	б/п				
54	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Модель-апликация демонстрационная по множествам	Комплектность: Модели множеств Магниты; Карточки с латинскими буквами. Материал: Плотная прозрачная пленка	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	б/п				
55	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Песочные часы	Материал корпуса: Пластик. Материал основания: Пластик. Тип часов: Песочные	к-т	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	б/п				
56	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Глобус Земли физический	Диаметр ≥ 20 и < 40 Сантиметр Материал глобуса: Пластик. Материал подставки: Пластик	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	б/п				
57	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Лупа демонстрационная	Диаметр линзы ≥ 75 миллиметр. Кратность увеличения ≥ 3. Лупа складная: Нет	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	б/п				
58	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Модель часов раздаточная	Количество в упаковке больше или равно 15 шт Материал картон с двусторонней ламинацией Назначение для фронтальной работы при изучении темы "Время"	к-т	112		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	б/п				
59	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Планшет для рисования	Размер A5 Комплектация	шт.	210		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	б/п				
60	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Настенные часы с арабскими цифрами	Диаметр: 30 см Материал корпуса: Полимерный материал Вид часов: Настенные	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	б/п				
61	Учебное оборудование	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Лента букв	Материал Пластик Наличие карточек с буквами	к-т	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	б/п				
62	Мебель	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Стол игровой мобильный, с ящиками	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие. Материал изделия - фанера покрытая бесцветным полиуретановым лаком и/или	к-т	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	C13				
63	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен стальным барабанным замком заполнило с поверхностью	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	б/п				
64	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип-автомат. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расхода	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	б/п				
65	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	б/п				

66	Инвентарь хозяйственных	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющей сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с коническим отверстием. Наличие возможности крепления к стене.	шт.	7		104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	б/п				
67	Занавески, жалюзи и прочие	Учебные кабинеты (2-4 классы)	7	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 2 мм. Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16 мм Габаритные размеры стола: Длина не менее 1200 и не более 1300 мм Ширина не менее 600 и не более 700 мм Высота не менее 750 мм и не более 760 мм Материал столешницы - ЛДСП Толщина столешницы не менее 18 мм Отсутствие видимых швов между кромкой и основой - Наличие Кромка - Наличие Материал кромки - ПВХ Толщина не менее 2 мм Цвет столешницы - Текстура светлого дерева Береза 1715 BS/Береза песочная H1732 ST9 Поверхность столешницы легкоочищаемая, обрабатываемая любыми видами хозяйственных моющих средств - Наличие Выкатная тумба - Наличие Габаритные размеры тумбы: Длина не менее 400 и не более 500 мм Ширина не менее 400 и не более 500 мм Высота не менее 600 и не более 700 мм Выдвижные ящики не менее 3 шт. Верхний ящик с замком - Наличие Все ящики на роликовых направляющих - Наличие Все ящики с кромкой из ПВХ - Наличие	к-т	7	НЕО БХО ДИ	104, 105, 201, 202, 203, 212, 213	б/п		21		
68	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения и лежания". Назначение: Ростовая группа №3, №4, №5. Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания". Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да.	к-т	2		210	C68				
69	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения и лежания". Назначение: Ростовая группа №3, №4, №5. Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания". Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да.	шт.	2		210	C03				
70	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	1	Стол ученический одноместный регулируемый по высоте с регулируемой столешницей №3-№5	Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы ученические. Типы и функциональные размеры" - Наличие Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие	шт.	30		210	C09				
71	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №3-№5	Назначение: Ростовая группа №3, №4, №5. Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания". Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да.	шт.	30		210	C10				
72	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	1	Тумба с раковиной	Назначение: Ростовая группа №3, №4, №5. Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания". Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да.	шт.	2	РАЗ МЕ ЩЕ НИЕ : Не пкм	210	C12				
73	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	1	Тумба для хранения мобильная	Назначение: Ростовая группа №3, №4, №5. Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания". Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП. Материал изделия каркаса - ЛДСП. Материал изделия дверцы - МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП.	шт.	4		210	C08				
74	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	3	РАЗ МЕ ЩЕ НИЕ	210	C06				
75	Учебное оборудование	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки. 2 маркеров на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом доски).	набор	2	РАЗ МЕ ЩЕ	210	C06-1				
76	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы утвержденного приказом Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.11.2023 № 1089/64-16-669/23.	шт.	1		210	C07				
77	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	1	Специализированное интерактивное устройство в комплекте со стойкой мобильной	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы утвержденного приказом Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.11.2023 № 1089/64-16-669/23.	к-т	1		210	C2.18				
78	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (начальная школа)	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы утвержденного приказом Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.11.2023 № 1089/64-16-669/23.	шт.	2		210	C02				

79	Учебное оборудование	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	1	Куклы персонажи для начальных классов	Комплект должен включать не менее 4 наборов настольных кукольных театров и пальчиковых кукол для разыгрывания диалогов на иностранном языке.	к-т	2		210	б/п				
80	Инвентарь хозяйственных	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен стальным барабанным замком заполнения с поверхностью	шт.	2		210	б/п				
81	Инвентарь хозяйственных	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расхода	шт.	2		210	б/п				
82	Инвентарь хозяйственных	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	2		210	б/п				
83	Инвентарь хозяйственных	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с концевым отверстием. Наличие возможности крепления к	шт.	2		210	б/п				
84	Занавески, жалюзи и прочие	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани –	к-т	1	НЕО БХО ДИ	210	б/п		4		
85	Компьютеры и программное	Рекреация (начальная школа)	1	Школьный информатор тип 2	ТВ панель: Диагональ - 55 Дюйм Соотношение сторон 16:09 - Наличие	шт.	1		204	C673				
86	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Пуф круглый малый	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Вид: Пуф мягкий Обивка устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: экокожа. Экокожа устойчивая к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Габаритные размеры Габаритные размеры (диаметр): не менее 400 мм Габаритные размеры (высота): не менее 450 мм Наличие ножек: да Материал ножек пластик Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	6		108, 204	C507		24	Актуализация оснащения помещения. Принять кол-во 24 шт.	Откорректировано
87	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Пуф круглый малый (ткань)	Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Вид: Пуф мягкий	шт.	6		108, 204	C489				
88	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Пуф круглый большой	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Обивка: экокожа Устойчивость к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: да Стойкость экокожи к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Габаритные размеры Диаметр: не менее 1000 мм Высота: не менее 450 мм Наличие ножек: да Материал ножек: пластик Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	3		108, 204	C508		10	Принять кол-во 10 шт.	Откорректировано

89	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Пуф-мешок средний	Варианты исполнения – груша Съемный (внешний) чехол на молнии – наличие Материал обивки – велюр, устойчивый к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств Стойкость к истиранию обивочного материала – не менее 100 000 циклов по шкале Мартиндейла Плотность ткани: 230 г/м2 Состав ткани: полиэстер (Полизфир) – 89%, полиамид – 7%, хлопок – 4% Полиэстер: с высокой цветоустойчивостью, обладающий высоким грязеотталкивающим свойством, устойчивый к развитию микроорганизмов, моли и плесени, антистатичный Второй внутренний чехол – наличие Наполнитель – мелкофракционный, шарики без измельченной крошки Материал наполнителя – пенополистирол Диаметр наполнителя – 1-2 мм Диаметр: не менее 800 и не более 900 мм Цвет – по согласованию с Заказчиком. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.	шт.	20		108, 204	C508.2			Актуализация оснащения помещения. Принять кол-во 20 шт.	Откорректировано
90	Мебель	Рекреация (начальная школа)	4	Пуф круглый большой (ткань)	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания". Вид: Пуф мягкий Обивка: износостойкая ткань, устойчивая к химической чистке Антивандализм: ткань устойчивая к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Габаритные размеры: Диаметр: не менее 1000 мм Высота: не менее 450 мм Наличие ножек: да Материал ножек: пластик Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	4		108, 204	C508.4			Исключено	Принято
91	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Пуф-таблетка	Съемный чехол на молнии - наличие Материал ткани - нейлон (непромокаемая плотная ткань) устойчивый к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств Наполнитель - гранулы, без измельченной крошки Материал наполнителя - пенополистирол Диаметр наполнителя - 1-3 мм Отстегивающаяся подушка на ремнях - наличие Габаритный размер: Диаметр - не менее 950 не более 1150 мм Высота в высокой части - не менее 500 не более 600 мм Высота в низкой части - не менее 350 и не более 450 мм Наличие съемной подушки из идентичных материалов - наличие Наличие креплений для съемной подушки - наличие Габаритные размеры подушки: Длина - не менее 200 и не более 300 мм Ширина - не менее 450 и не более 550 мм Глубина - не менее 200 и не более 300 мм Цвет – по согласованию с Заказчиком. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.	шт.	15		108, 204	C410			Актуализация оснащения помещения. Принять кол-во 15 шт.	Откорректировано
92	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Модуль для сидения "Домик"	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"	шт.	5		108, 204	C509				
93	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Стол низкий	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Конструкция: изстуживающая сталь и столешница	шт.	9	РАЗ МЕ ПЦЕ	108, 204	C532				
94	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Кресло с высокой спинкой	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" Высокая спинка в составе единой конструкции с подлокотниками: наличие.	шт.	8		108, 204	C533				
95	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Подушка для сидения тип 1	Материал каркаса: фанера или ЛСП толщиной не менее 12 мм, брус не менее Материал изготовления: наполнитель ППУ, экокожа или ткань или полиуретан Толщина наполнителя ППУ: не менее 60 мм Плотность наполнителя ППУ: не менее 30 кг/м³ Обивка устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: экокожа или ткань или полиуретан	шт.	15	В каж дой рекр ации	108, 204, 134	C481		31		

96	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Столешница	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. - Соответствие Материал столешницы - ЛДСП или Фанера Толщина - не менее 25 мм	шт.	1	В каж дой	108	C9.12г				
97	Мебель	Рекреация (начальная школа)	1	Стул на металлокаркасе (штабелируемый)	Технические характеристики: Вид материала сидения - дерево. Вид материала спинки - дерево.	шт.	7	РАЗ МЕ ШЕ	108, 204	C497				
98	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Рекреация (начальная школа)	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из нетеряющего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстэр, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НГО БХО ДИ МО указ ать габа ритн ые разм еры и коли чест	108	б/п		3		
99	Мебель	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	1	Модуль гардеробный двусторонний	Для размещения одежды и обуви для младшей, основной и старшей возрастных категорий - Соответствие Конструкция - Вешалки двусторонние, места для хранения обуви и сумок Каркас - из толстостенной профильной трубы сечение трубы - не менее 20х20 мм толщина трубы - не менее 1,5 мм Усиливающие сварные стойки и соединения - Наличие Места для хранения обуви, сумок - полки двусторонние сетчатые/решчатые/решетчатые, расположенные в основании вешалок Количество полок для обуви не менее 2 Количество полок для сумок не менее 1 Верхняя полка - не менее 1 Материал полки - металл Материал полки для сумок - ЛДСП с кромкой ПВХ Толщина ЛДСП - не менее 16 мм Толщина ПВХ - не менее 2 мм Высота полки для сумок - не менее 490 не более 510 мм Расстояние между полками для обуви - не менее 200 мм Расстояние от нижней полки для обуви до пола - не менее 100 мм Высота до верхней полки - не менее 1750 мм Два уровня травмобезопасных крючков для одежды - Наличие Верхний уровень крючков с регулировкой высоты с шагом 100 мм Максимальная высота размещения верхнего уровня крючков не более 1700 мм Минимальная высота размещения верхнего уровня крючков не менее 1400 мм Высота нижнего уровня крючков не менее 1150 и не более 1250 мм Расстояние между крючками - не менее 120 мм Количество крючков - не менее 30 шт. Габаритные размеры модуля: ширина - не менее 1480 мм глубина - не менее 600 мм высота - не менее 1970 мм Цвет: - каркас - белый/черный - полки для сумок - текстура светлого дерева Береза 1715 BS/ Береза песочная	шт.	7		115	C504-1		8	Принять кол-во 8 шт.	Откорректировано

100	Мебель	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	1	Модуль гардеробный односторонний	Для размещения одежды и обуви для младшей, основной, старшей возрастных категорий - Соответствие Конструкция - Вешалки односторонние, места для хранения обуви и сумок Каркас - из толстостенной профильной трубы сечение трубы - не менее 20x20 мм толщина трубы - не менее 1,5 мм Усиливающие сварные стойки и соединения - Наличие Места для сидения - полки односторонние сетчатые/реечные/решетчатые, расположенные в основании вешалок Количество полок для обуви не менее 2 Количество полок для сумок не менее 1 Верхняя полка - не менее 1 Материал полок - металл Материал полки для сумки - ЛДСП с кромкой ПВХ Толщина ЛДСП - не менее 16 мм Толщина ПВХ - не менее 2 мм Высота сидения - не менее 490 не более 510 мм Высота полки для сумок - не менее 490 не более 510 мм Расстояние между полками для обуви - не менее 200 мм Расстояние от нижней полки для обуви до пола - не менее 100 мм Высота до верхней полки - не менее 1750 мм Два уровня травмобезопасных крючков для одежды - Наличие Верхний уровень крючков с регулировкой высоты с шагом 100 мм Максимальная высота размещения верхнего уровня крючков не более 1700 мм Минимальная высота размещения верхнего уровня крючков не менее 1400 мм Высота нижнего уровня крючков не менее 1150 и не более 1250 мм Расстояние между крючками - не менее 120 мм Количество крючков - не менее 15 шт. Габаритные размеры модуля: ширина - не менее 1480 мм глубина - не менее 300 мм высота - не менее 1970 мм Цвет: - каркас - белый/черный	шт.	4	115			2	Принять кол-во 2 шт.	Откорректировано
101	Мебель	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	1	Стеллаж гардеробный для хранения обуви с пластиковыми ящиками (на 12 ячеек)	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 ""Мебель. Общие технические условия"" - Соответствие Материал изготовления изделия - ЛДСП Толщина - Не менее 16 мм Противоударные кромки из ПВХ - Наличие Толщина противоударных кромок - Не менее 2 мм Количество ячеек - Не менее 12 шт Комплектация каждой ячейки ящиком из гибкого пластика - Наличие Габаритные размеры ящика: ширина - Не менее 290 и не более 315 мм глубина - Не менее 390 и не более 430 мм высота - Не менее 70 и не более 75 мм Мебельные опоры - Наличие Сечение - квадратное или круглое Высота - не менее 60 мм Возможность регулировки по высоте для компенсации неровностей пола - Наличие Габаритные размеры стеллажа: ширина - Не менее 980 и не более 1035 мм глубина - Не менее 390 и не более 450 мм высота - Не менее 1480 и не более 1520 мм Цвет - ЛДСП Текстура светлого дерева Береза 1715 BS/ Береза песочная H1732 ST9	шт.	9	115				Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

102	Мебель	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	4	Модуль для обуви	Для размещения обуви – Соответствие — Конструкция – места для сидения и хранения обуви — Каркас – из толстостенной профильной трубы — сечение трубы – не менее 20х20 мм толщина трубы – не менее 1,5 мм Усиливающие сварные стойки и соединения – Наличие — Места для сидения – скамейка с сетчатой/решечной/решетчатой полкой — Количество полок – не менее 1. Материал полок – металл — Материал сидения – ЛДСП с кромкой ПВХ — Толщина ЛДСП – не менее 16 мм Толщина ПВХ – не менее 2 мм Расстояние между сидением и полкой для размещения обуви – не менее 280 мм Расстояние от полки до пола – не менее 100 мм Габаритные размеры модуля: — ширина – не менее 1200 мм глубина – не менее 300 мм высота – не менее 400 мм и не более 420 мм Цвет: — каркас – белый/черный — сидение – текстура светлого дерева Береза 1715-B5	шт.	4		115				Исключено	Принято
103	Мебель	Гардероб для обучающихся (начальная школа)	4	Подушка для сидения тип 3	Материал изготовления: наполнитель ППУ — Толщина наполнителя ППУ: не менее 60 мм Плотность наполнителя ППУ: не менее 20 кг/м³ Обивка устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: экокожа или ткань или полиуретан — Цвет обивки: RAL 110 80 40 или RAL 000 70 00 или RAL 200 80 25 — Обивка, устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: наличие — Стойкость экокожи к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Обивка нижней стороны подушки: ПВХ с противоскользящей насечкой — Вшитые липучки для крепления: наличие — Габаритные размеры — Ширина: не менее 1200 мм Глубина: не менее 300 мм Высота: не менее 60 мм Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию.	шт.	4	РАЗ МЕ ЩЕ НИЕ на Мод уль для обуви	115	C482			Исключено	Принято
104	Мебель	Кабинет математики	2	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Материал изготовления: сталь - ЛДСП	к-т	2		125, 215	C01				
105	Мебель	Кабинет математики	2	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	2		125, 215	C03				
106	Мебель	Кабинет математики	2	Покрывало настенное	Покрывало магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	6	РАЗ МЕ ЩЕ	125, 215	C06				
107	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом покрытия настенного).	набор	2		125, 215	C06-1				
108	Мебель	Кабинет математики	2	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Двухместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Стол ученические. Типы и	шт.	30		125, 215	C125				
109	Мебель	Кабинет математики	2	Стол ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5, №6, №7 Технические характеристики:	шт.	60		125, 215	C05				
110	Мебель	Кабинет математики	2	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП. Материал изделия каркаса - ЛДСП. Материал изделия дверцы - МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или	шт.	6		125, 215	C08				
111	Компьютеры и программное	Кабинет математики	2	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	2		125, 215	C07				
112	Компьютеры и программное	Кабинет математики	2	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	2		125, 215	C02				
113	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Геометрический конструктор (из гибких трубочек)	Толщина ПВХ – не менее 2 мм	набор	32		125, 215	бп				
114	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Геометрический конструктор для конструирования тел в плоскости	Высота полки для сумок - не менее 490 не более 510 мм	набор	32		125, 215	бп				

115	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Комплект чертежного оборудования и приспособлений	Вид товара: Комплект. Длина линейки ≥ 100 сантиметр. Комплектация:	к-т	2		125, 215	б/п				
116	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Модель единицы объема	Расстояние от нижней полки для обуви до пола - не менее 100 мм	шт.	2		125, 215	б/п				
117	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Модель нормального распределения	Высота до верхней полки - не менее 1750 мм	шт.	2		125, 215	б/п				
118	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров	Два уровня травмобезопасных крючков для одежды - Наличие	набор	2		125, 215	б/п				
119	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Набор для представления дробей в виде частей квадрата	Верхний уровень крючков с регулировкой высоты с шагом 100 мм	набор	2		125, 215	б/п				
120	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Набор для черчения ученический	Максимальная высота размещения верхнего уровня крючков не более 1700 мм	набор	62		125, 215	б/п				
121	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Набор пластин для представления дробей в виде частей круга	Минимальная высота размещения верхнего уровня крючков не менее 1400 мм	набор	2		125, 215	б/п				
122	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Набор по стереометрии телескопический	Высота нижнего уровня крючков не менее 1150 и не более 1250 мм	набор	2		125, 215	б/п				
123	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Набор прозрачных геометрических тел с разверткой	Расстояние между крючками - не менее 120 мм	набор	2		125, 215	б/п				
124	Учебное оборудование	Кабинет математики	2	Набор прозрачных геометрических тел с сечениями	Количество крючков - не менее 30 шт.	набор	32		125, 215	б/п				
125	Инвентарь хозяйственных и прочих предметов	Кабинет математики	2	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	2		125, 215	б/п				
126	Шпалески, жалюзи и прочие предметы	Кабинет математики	2	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеяющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 1,5 мм	к-т	2	НЕОБХОДИМО	125, 215	б/п	6			
127	Мебель	Кабинет русского языка и литературы	2	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие	к-т	2		301, 302	С01				
128	Мебель	Кабинет русского языка и литературы	2	Кресло регулируемое	Материал изготовления стола - ЛДСП Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для производства"	шт.	2		301, 302	С03				
129	Мебель	Кабинет русского языка и литературы	2	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм	шт.	6	РАЗМЕЩЕНИЕ	301, 302	С06				
130	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	2	Набор принадлежностей для покрытия настенного	Способ крепления к стене: акрилатный клей В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом покрытия настенного).	набор	2		301, 302	С06-1				
131	Мебель	Кабинет русского языка и литературы	2	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Двухместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы ученические. Типы и размеры"	шт.	30		301, 302	С125				
132	Мебель	Кабинет русского языка и литературы	2	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5, №6, №7 Технические характеристики:	шт.	60		301, 302	С05				
133	Мебель	Кабинет русского языка и литературы	2	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП. Материал изделия каркаса - ЛДСП. Материал изделия дверцы - МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП	шт.	6		301, 302	С08				
134	Компьютеры и программное	Кабинет русского языка и литературы	2	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	2		301, 302	С07				
135	Компьютеры и программное	Кабинет русского языка и литературы	2	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	2		301, 302	С02				
136	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	2	Словарь орфографический	Тип материала: Книга. Переплет: Твердый. Бумага: Типографская.	шт.	32		301, 302	б/п				
137	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	2	Словарь Даля	Тип материала: Книга. Переплет: Твердый. Бумага: Типографская.	шт.	2		301, 302	б/п				
138	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	2	Словарь фразеологический	Тип материала: Книга. Переплет: Твердый. Бумага: Типографская.	шт.	32		301, 302	б/п				
139	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	2	Словарь синонимов и антонимов	Тип материала: Книга. Переплет: Твердый. Бумага: Типографская.	шт.	32		301, 302	б/п				

140	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	2	Словарь литературных терминов	Тип материала: Книга. Переплет: Твердый. Бумага: Типографская.	шт.	32		301, 302	б/п				
141	Учебное оборудование	Кабинет русского языка и литературы	2	Грамматический словарь русского языка	Тип материала: Книга. Переплет: Твердый. Бумага: Типографская.	шт.	32		301, 302	б/п				
142	Инвентарь хозяйственных и прочих предметов	Кабинет русского языка и литературы	2	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	2		301, 302	б/п				
143	Занавески, жалюзи и прочие предметы	Кабинет русского языка и литературы	2	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеяющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 1,5 мм.	к-т	2	НЕОБХОДИМО	301, 302	б/п		6		
144	Мебель	Кабинет истории тип 1	1	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие материала изготовления стола - ЛДСП	к-т	1		314	C01				
145	Мебель	Кабинет истории тип 1	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	1		314	C03				
146	Мебель	Кабинет истории тип 1	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	3	РАЗМЕЩЕНО	314	C06				
147	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом покрытия настенного).	набор	1		314	C06-1				
148	Мебель	Кабинет истории тип 1	1	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Двухместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы ученические. Типы и Назначение:	шт.	15		314	C125				
149	Мебель	Кабинет истории тип 1	1	Стол ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа №5, №6, №7 Технические характеристики:	шт.	30		314	C05				
150	Мебель	Кабинет истории тип 1	1	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП. Материал изделия каркаса - ЛДСП. Материал изделия дверцы - МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП. Цвет - по согласованию с заказчиком Толщина МДФ/ЛДСП не менее 16 мм.	шт.	3		314	C08				
151	Компьютеры и программное	Кабинет истории тип 1	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы.	шт.	1		314	C07				
152	Компьютеры и программное	Кабинет истории тип 1	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы.	шт.	1		314	C02				
153	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Конституция Российской Федерации	Тип материала: книга. Переплет: твердый. Бумага: типографская.	шт.	31		314	б/п				
154	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Государственные символы Российской Федерации	Тип носителя информации: печатный. Материал: мелованный картон. В комплекте не менее 3 плакатов (гимн, герб, флаг). Формат: А3.	к-т	1		314	б/п				
155	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по всеобщей истории Древнего мира с комплектом контурных карт (5 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	б/п				
156	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по всеобщей истории Средних веков с комплектом контурных карт (6 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	б/п				
157	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по всеобщей истории Нового времени (конец XV – XVII век) с комплектом контурных карт (7 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	б/п				
158	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по всеобщей истории Нового времени (XVIII век) с комплектом контурных карт (8 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	б/п				
159	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по всеобщей истории Нового времени (XIX – начало XX века) с комплектом контурных карт (9 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	б/п				
160	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по всеобщей истории. 1914 год – начало XXI века с комплектом контурных карт (10–11 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	б/п				
161	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по истории России с древнейших времён до начала XVI века с комплектом контурных карт (6 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	б/п				
162	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по истории России XVI – конца XVII века с комплектом контурных карт (7 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	б/п				
163	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по истории России конца XVII – XVIII века с комплектом контурных карт (8 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	б/п				
164	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по истории России XIX – начала XX века с комплектом контурных карт (9 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	б/п				

165	Учебное оборудование	Кабинет истории тип 1	1	Атлас по истории России. 1914 год – начало XXI века с комплектом контурных карт (10–11 кл.)	Тип носителя информации: печатный. Материал: бумага офсетная. Формат: А4. Наличие контурных карт.	шт.	31		314	б/п				
166	Инвентарь хозяйственных и	Кабинет истории тип 1	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		314	б/п				
167	Занавески, жалюзи и прочие	Кабинет истории тип 1	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 2 мм.	к-т	1	НЕОБХОДИ	314	б/п		3		
168	Мебель	Кабинет географии	1	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие	к-т	1		313	С01				
169	Мебель	Кабинет географии	1	Кресло регулируемое	Материал изготовления стола - ПЛСП Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения и лежания"	шт.	1		313	С03				
170	Мебель	Кабинет географии	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акриловый клей	шт.	3	РАЗМЕЩЕ	313	С06				
171	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки. 2 маркеров на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом доски)	набор	1		313	С06-1				
172	Мебель	Кабинет географии	1	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Двухместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы ученические. Типы и размеры"	шт.	15		313	С125				
173	Мебель	Кабинет географии	1	Стол ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Растовая группа №5, №6, №7 Технические характеристики:	шт.	30		313	С05				
174	Мебель	Кабинет географии	1	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МЛФ/ ПЛСП	шт.	3		313	С08				
175	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет географии	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		313	С07				
176	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет географии	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		313	С02				
177	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Барометр-анероид	Тип барометра: Механический. Максимальное измерение давления $\geq 780 \leq 800$ Миллиметр ртутного столба. Минимальное измерение давления ≤ 720 Миллиметр ртутного столба.	шт.	3		313	б/п				
178	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Гигрометр психометрический	Вид: Механический. Максимальное значение диапазон измерений температуры воздуха $\geq + 40$ Градус Цельсия	шт.	3		313	б/п				
179	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Глобус Земли политический	Диаметр ≥ 20 и < 40 Сантиметр Материал глобуса: Пластик Материал подставки: Пластик	шт.	16		313	б/п				
180	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Глобус Земли физический	Диаметр ≥ 20 и < 40 Сантиметр Материал глобуса: Пластик Материал подставки: Пластик	шт.	16		313	б/п				
181	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Коллекция «Основные виды промышленного сырья»	Количество различных образцов ≥ 30 Штука. Размещение образца в коллекции: Секция в коробке. Состав коллекции: Образцы сырья и материалов для различных отраслей	шт.	1		313	б/п				
182	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв	Количество различных образцов ≥ 30 Штука. Размещение образца в коллекции: Секция в коробке. Состав коллекции: Горные породы, Минералы.	шт.	3		313	б/п				
183	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Компас	Вид: Магнитный. Водопроницаемый: Нет. Ударопрочный корпус: Нет	шт.	31		313	б/п				
184	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Комплект для проведения исследований окружающей среды	Комплектация рН-Метр электронный Термометр электронный со звуком	к-т	16		313	б/п				
185	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Комплект инструментов и приборов топографических (демонстрационный)	Комплектация Мензула Визирная линейка	шт.	1		313	б/п				
186	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Курвиметр механический ручной	Максимальное измеряемое расстояние < 1 Километр; тысяча метров. Тип счетчика: Механический. Шаг измерения 0,01 метра	шт.	16		313	б/п				
187	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Модель внутреннего строения Земли	Комплектация разборного глобуса: Дуга Географическая оболочка Земли; Дуга Меридиан	шт.	2		313	б/п				
188	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Модель вулкана	Возможность моделирования извержения вулкана: Да. Сфера использования прибора: Основное общее образование	шт.	1		313	б/п				
189	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Модель движения океанических плит	Количество моделей в комплекте: 1 Штука. Тип модели: Разборная	шт.	1		313	б/п				
190	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Модель строения земных складок и эволюции рельефа	Объекты, изображенные на модели Вершины Глубокие межгорные долины	шт.	1		313	б/п				
191	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Модель-аппликация природных зон Земли	Комплектация: Карточки с маркировкой ≥ 50 Штука; Шкала смены природных зон ≥ 1 Штука;	шт.	1		313	б/п				
192	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Рулетка	Длина номинальная ≥ 5 и < 10 Метр. Наличие стопора ленты: Да. Тип выдвижного конца: С держателем для закрепления на предмете (Л)	шт.	5		313	б/п				

193	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Теллурий	Комплектация Стержень спутника Модель Солнце	шт.	1		313	б/п				
194	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Цифровая лаборатория для школьников (по географии)	Дополнительные материалы в комплекте: Программное обеспечение; Руководство по эксплуатации	шт.	16		313	б/п				
195	Учебное оборудование	Кабинет географии	1	Школьная метеостанция	Функциональные возможности: Измерение атмосферного давления; Измерение количества и интенсивности осадков	набор	1	ОДН А ШТ	313	б/п				
196	Инвентарь хозяйственны й	Кабинет географии	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		313	б/п				
197	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет географии	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстэр, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однородный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕС БХО ДИ МО указ ать габа ритн ые разм еры и коли чест во по лотно в, тип креп лени я (пот олоч ное/ наст	313	б/п		3		
198	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	2	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16 мм	к-т	4		217, 307	C68				
199	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная и старшая школа)	2	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" Ширина сидения в наиболее широкой части: не менее 400 мм Глубина сидения: не менее 400 не более 500 мм Высота сидения: не менее 400 мм	шт.	4		217, 307	C03				
200	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	2	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Двухместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Столы ученические. Типы и	шт.	32		217, 307	C125				
201	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	2	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5, №6, №7 Технические характеристики:	шт.	64		217, 307	C05				
202	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	2	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МЛФ/ ЛДСП	шт.	8		217, 307	C08				
203	Мебель	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	2	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	6	РАЗ МЕ ЩЕ	217, 307	C06				
204	Учебное оборудование	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная и старшая школа)	2	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом покрытия настенного).	набор	4		217, 307	C06-1				
205	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная и старшая школа)	2	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы утвержденным приказом Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.11.2023 № 1080/СЗ-15-С/03-23	шт.	2		217, 307	C07				
206	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	2	Специализированное интерактивное устройство в комплекте со стойкой мобильной	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	к-т	2		217, 307	C2.18				
207	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	2	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	4		217, 307	C02				
208	Инвентарь хозяйственны й	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой	2	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	2		217, 307	б/п				

209	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения (основная и старшая школа)	2	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстэр, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Пропускимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз – одноуровневый металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	2	НЕОБХОДИМО указать габаритные размеры и количество	217, 307		б/п		8		
210	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие	к-т	1		321		C01				
211	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	1		321		C03				
212	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Стол складной, мобильный 1200 мм	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия".	шт.	15		321		C152.1				
213	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Рostовая группа №5, №6, №7 Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции".	шт.	15		321		C05				
214	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия".	шт.	5		321		C08				
215	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шкаф-мойка (двухгнездовая) двухдверная	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	2		321		C511				
216	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шкаф-сушка настенный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции".	шт.	2		321		C512				
217	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	4	Шкаф-полка для посуды 800	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции".	шт.	6		321						
218	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шкаф-полка для посуды 600	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	6		321		C516				
219	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шкаф-стол рабочий 600	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции".	шт.	2		321		C513				
220	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	4	Модуль кухонный с нишей под встраиваемую технику	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции". Материал корпуса модуля – ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Столешница ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Кромка ПВХ не менее 2 мм или постформинг. Толщина декоративного пластика столешницы не менее 0,3 мм. Материал задней стенки – ХДФ, не менее 3 мм. Модуль состоит из двух рядов кухонных секций, составленных к другой задней стенкой. Каждый ряд состоит из: 3 секций шириной по 600 мм и 1 секции по 900 мм. Возможность установки встраиваемой техники – да. Планируемая встраиваемая техника – духовой шкаф (2 шт.), варочная панель 4 х конфорочная (2 шт.), варочная панель 2 х конфорочная (2 шт.). Наличие открытой полки с торцевой стороны, травмобезопасных ручек (формат ручки – профиль круглого сечения, 128мм) Наличие полок, глухих распашных дверей, на четырехшарнирных петлях с доводчиком. Крепежная мебельная фурнитура – наличие. Крепление к стене – да. Установочные основания – наличие. Высота цокольного основания не менее 80 мм. Количество регулируемых ножек – по 4 шт. на секцию. Материал ножек – пластиковые. Габаритные размеры модуля (ДхШхВ), мм: не менее 2700х1200х840 и не более 2750х1220х860. Цвет – цвет текстуры светлого дерева Береза 1715 BS/Береза песочная H4732 ST9. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию.	к-т	2		321		C515			Исключено	Принято

221	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Модуль кухонный с нишей под встраиваемую технику 2400	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции". Материал корпуса модуля - ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Столешница ЛДСП толщиной не менее 25 мм. Кромка ПВХ не менее 2 мм или постформинг. Толщина декоративного пластика столешницы не менее 0,3 мм. Материал задней стенки - ХДФ, не менее 3 мм. Модуль состоит из двух рядов кухонных секций, составленных к друг другу задней стенкой. Каждый ряд состоит из: 4 секций шириной по 600 мм. Количество столешниц - 1 шт. Столешница цельная - наличие Возможность установки встраиваемой техники - да. Планируемая встраиваемая техника - духовой шкаф (2 шт.), варочная панель 4-х конфорочная (2 шт.), варочная панель 2-х конфорочная (2 шт.). Наличие травмобезопасных ручек (формат ручка-профиль круглого сечения, 128мм) Наличие полок, глухих распашных дверей, на четырехшарнирных петлях с доводчиком. Крепежная мебельная фурнитура - наличие. Крепление к стене - да. Установочные основания - наличие. Высота цокольного основания не менее 80 мм. Количество регулируемых ножек - по 4 шт. на секцию. Материал ножек: пластиковые. ОБЩИЕ габаритные размеры модуля (ДхШхВ), мм: не менее 2400х1200х840 и не более 2450х1220х860. Цвет - текстура светлого дерева Береза Цвет столешницы - белый матовый. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует	к-т	1	321	С515			Актуализация оснащения помещения, принять позицию	Откорректировано
222	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шкаф-стол под встраиваемую технику	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"	шт.	2	321	С514				
223	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Кабинка примерочная	Изделие должно быть выполнено: из ЛДСП толщиной не менее 16 мм Кромка ПВХ толщиной не менее 2мм - наличие Наличие: хромированной штанги для штанги, штанга из ткани попожка, набор	к-т	1	321	С531				
224	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Раскройный стол складной мобильный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Конструкция - Раскладной каркас, столешница	шт.	1	321	С519				
225	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Покрытие настенное (грифельное)	Покрытие: грифельное Материал покрытия: покраска поверхности стены грифельным лакокрасочным материалом на основе латекса	шт.	1	321	С510				
226	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	2	РАЗ МЕ ЩЕ	321	1			
227	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом)	набор	2	321	С06-1				
228	Компьютеры и программное	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1	321	С07				
229	Компьютеры и программное	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1	321	С02				
230	Медицинское оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н) Технические характеристики:	набор	1	321	С150				
231	Медицинское оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм.	шт.	1	321	С151				
232	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Готовальня	Количество предметов ≥ 8 шт	набор	1	321	б/п				
233	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект муляжей грибов	Общее количество предметов в комплекте > 5 и ≤ 10 штук. Материал изготовления муляжей: пластмасса, полиэтилен, ПВХ, пенопласт. Наличие в комплекте различных сортов: да Комплектация: грибы съедобные, грибы	к-т	1	321	б/п				
234	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект муляжей овощей	Комплектация: овощи дикие, овощи культурные. Материал изготовления муляжей: пенопласт. Наличие в комплекте различных сортов одного овоща: да. Общее количество предметов в комплекте > 10 и ≤ 15 штук	к-т	1	321	б/п				
235	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект муляжей фруктов	Комплектация: фрукты дикие, фрукты культурные. Материал изготовления муляжей: пенопласт. Общее количество предметов в комплекте > 10 и ≤ 15 штук	к-т	1	321	б/п				
236	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект гипсовых моделей геометрических тел	Количество моделей в комплекте > 7 штук. Материал модели: гипс. Наличие окрашивания: нет	к-т	1	321	б/п				
237	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект гипсовых моделей головы	Количество моделей в комплекте: 7 штук. Материал модели: гипс. Наличие окрашивания: нет	к-т	1	321	б/п				

238	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект гипсовых моделей для натюрморта	Количество моделей в комплекте ≥ 4 штук. Материал модели: гипс. Наличие окрашивания: нет	к-т	1		321	б/п				
239	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Комплект гипсовых моделей растений	Количество моделей в комплекте ≥ 3 штук. Материал модели: гипс	к-т	1		321	б/п				
240	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Мольберт/Этюдник художественный	Мольберт двусторонний: нет. Тип каркаса: деревянный. Тип мольберта: хлопчатка. Высота ≥ 1200 и < 1300 миллиметр	шт.	1		321	C652				
241	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Софит для постановочного света	Вид светильника: напольный. Количество ламп ≥ 1 штука. Максимально допустимая мощность лампы ≥ 18 Ватт. Высота ≥ 1350 миллиметр. Максимальная площадь освещения ≥ 1 квадратный метр. Материал арматуры:	шт.	1		321	C650				
242	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Коврик для лепки и резки	Вид товара: коврик для резки. Конструктивные особенности: двухсторонний, непрорезаемый, разметка в сантиметрах. Длина ≥ 210 миллиметр. Толщина $\geq 0,4$ миллиметр. Формат: А3. Ширина ≥ 175 миллиметр	шт.	30		321	б/п				
243	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Свирель	Вид: свирель. Материал: дерево. Количество отверстий ≥ 6 штук	шт.	5		321	б/п				
244	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Деревянные ложки	Вид: деревянная ложка. Материал: дерево. Количество: 2 штуки	пара	5		321	б/п				
245	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Треугольник	Длина стороны: ≥ 10 и < 15 Сантиметр Наличие палочки в комплекте: Да	шт.	5		321	б/п				
246	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Трещотка	Вид Веерная (Пластинчатая) Листа пластины	шт.	5		321	б/п				
247	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор колокольчиков	Количество: 8 Штука Материал: Дерево, Пластик, Металл	набор	2		321	б/п				
248	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Музыкально-ритмический конструктор	В состав комплекта входит: Демонстрационные плакаты «Высота звуков в записи» и «Длительности и размеры тактов».	шт.	4		321	б/п				
249	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Машина швейно-вышивальная	Мощность ≥ 45 Ватт. Способ программирования: программное. Тип машинки: швейная. Тип швейных машин: швейная	шт.	2		321	C520				
250	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Холодильник бытовой тип 2	Вид холодильника по способу установки: отдельностоящий. "Общий объем холодильника: > 300 и ≤ 450 л; дм[3*]. Вид холодильника по способу установки: Отдельностоящий	шт.	1		321	C525				
251	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Оверлок	Максимальная длина строчки ≤ 5 миллиметр. Максимальная ширина строчки > 6 и ≤ 7 миллиметр. Мощность > 100 и < 125 Ватт.	шт.	2		321	C522				
252	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Посудомоечная машина	Вид посудомоечной машины: встраиваемая. Ширина > 55 и ≤ 60 сантиметр. Класс энергопотребления: А	шт.	2		321	C530				
253	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Вытяжка	Напряжение: 220 В. Уровень шума ≤ 70 дб. Мощность ≥ 600 м³/час	шт.	2		321	C517				
254	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Электрический духовой шкаф встраиваемый	Мощность подключения: не менее 2200 Вт; объем: не менее 50 л; гриль; ширина не более 600 мм	шт.	2		321	C527				
255	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Манекен женский с подставкой	Вид товара: манекен портновский. Тип манекена: женский. Размер манекена ≥ 26 . Многие пишут, что маленький размер	шт.	3		321	б/п				
256	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория	Комплектация: контейнер-укладка; методическое пособие для учителя; руководство по санитарно-пищевому анализу с применением портативного оборудования; контрольные измерительные материалы; паспорт изделия	к-т	4		321	б/п				
257	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор посуды для приготовления пищи	Вид материала: сталь нержавеющей. Диаметр сковороды > 20 сантиметр. Количество кастрюль в наборе ≥ 2 штук	набор	3		321	б/п				
258	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Печь микроволновая (учебное)	Вид микроволновой печи: отдельностоящая. Внутреннее покрытие рабочей камеры: эмаль. Мощность микроволн > 800 и < 1000 Ватт	шт.	1		321	C524				
259	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Электрическая варочная панель встраиваемая тип 2	Количество конфорок: 2. Материал рабочей поверхности: стеклокерамика. Тип переключателей: сенсорный. Габаритный размер рабочей поверхности в мм, не менее: 250x520.	шт.	2		321	C526.1				
260	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Машина швейная	Мощность ≥ 65 и ≤ 85 Ватт. Способ программирования: ручное. Тип машинки: швейная	шт.	16		321	C523				
261	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Электрическая варочная панель встраиваемая тип 1	Количество конфорок: 4. Материал рабочей поверхности: стеклокерамика. Тип переключателей: сенсорный. Габаритный размер рабочей поверхности в мм, не менее: 500x520.	шт.	2		321	C526				
262	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Блендер	Тип – погружной Мощность $\geq 1\,000$ Вт Количество скоростей ≥ 3	шт.	3		321	C533				
263	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Зеркало для примерок травмобезопасное	Вид: настенное. Тип: цветное зеркало. Форма: прямоугольная	шт.	1		321	C480				
264	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Сервиз столовый на 6 персон	Назначение: столовый. Количество персон ≥ 6 . Количество предметов в сервизе ≥ 19 штук	набор	3		321	б/п				
265	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Чайник электрический	Мощность > 2000 и ≤ 3000 Ватт. Объем $\geq 1,7$ и < 2 литр; кубический дециметр. Наличие мерной шкалы уровня воды: да	шт.	3		321	C528				

266	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор кухонных ножей	Вид ножа: Хлеборезный; Универсальный; Разделочный; Для чистки овощей и фруктов. Количество ножей в наборе ≥ 5 и < 7 штук	набор	3		321	б/п				
267	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Доска гладильная	Длина гладильной поверхности ≥ 1000 и < 1500 миллиметр. Материал столешницы: металл. Наличие полошки для утюга: да	шт.	2		321	C535				
268	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Бак-урна с крышкой для пищевых отходов	Вид емкости: бак. Назначение: для пищевых отходов. Высота > 42 сантиметра	шт.	2		321	б/п				
269	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Утюг с пароувлажнителем	Вертикальная подача пара: да. Мощность > 1800 и ≤ 2000 Ватт. Покрывало: нержавеющая сталь	шт.	2		321	C534		1		
270	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Миксер	Количество скоростей ≥ 4 и ≤ 5 штук. Тип насадки: миксер погружной. Тип размешивания: ручная	шт.	3		321	C521				
271	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Коллекция по волокнам и тканям	Вид коллекции: коллекция волокон и изготовленных из них тканей. Размещение образца в коллекции: пакет полиэтиленовый	набор	4		321	б/п				
272	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Сервиз чайный на 6 персон	Назначение: чайный. Количество персон ≥ 6. Количество предметов в сервизе > 12 штук	набор	3		321	б/п				
273	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Весы настольные электронные кухонные	Максимальный вес (характеристика является обязательной для применения) ≥ 5 килограмм. Тип (характеристика является обязательной для применения): электронные	шт.	3		321	C529				
274	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ножницы Зигзаг	Длина изделия ≥ 200 и < 250 миллиметр. Шаг зубчика ≥ 5 и < 7 миллиметр	шт.	3		321	б/п				
275	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор разделочных досок	Количество досок в наборе ≥ 3 штук. Материал доски: пластик Тип доски: с ручкой, с желобком для сброса жидкости	набор	6		321	б/п				
276	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Диэлектрический коврик	Группа по назначению 1 (обычного исполнения). Длина ≥ 490 и ≤ 8030 миллиметр. Ширина ≥ 490 и < 1210 миллиметр	шт.	17		321	б/п				
277	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Колпак поварской	Вид: Колпак поварской с завязками Размер: универсальный	шт.	16		321	б/п				
278	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Фартук	Вид мягкого инвентаря: фартук кухонный. Тип ткани: смесовая. Вид фартука: переносной	шт.	16		321	б/п				
279	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Нож столовый	Вид изделия: нож столовый	шт.	16		321	б/п				
280	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ложка гарнирная	Материал: сталь нержавеющая. Тип: гарнирная. Материал ручки: сталь, нержавеющая	шт.	3		321	б/п				
281	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Терка	Материал рабочей поверхности: нержавеющая сталь. Количество рабочих поверхностей (штука): 4. Наличие контейнера в комплекте: нет	шт.	3		321	б/п				
282	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Вилка для мяса	Материал: сталь нержавеющая. Тип: транжирная. Материал ручки: сталь, нержавеющая	шт.	3		321	б/п				
283	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Мел портновский	Количество цветов в наборе ≥ 5. Диаметр грифеля ≥ 1 миллиметр. Длина ≥ 1 миллиметр	набор	16		321	б/п				
284	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор игл для швейной машины	Количество ≥ 5 штук. Материал: металл. Иглы разного размера: да	набор	16		321	б/п				
285	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ножницы закройные	Вид ножниц по способу изготовления: комбинированные. Наличие микронасечки: нет. Длина ножниц > 220 < 240 миллиметр	шт.	16		321	б/п				
286	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Картофелемялка	Материал: сталь нержавеющая	шт.	3		321	б/п				
287	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шпуля для швейной машины	Материал Металл Тип швейного оборудования С вертикальным челноком. Совместимость со швейной машиной	шт.	160		321	б/п				
288	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ложка столовая	Вид изделия: ложка столовая	шт.	16		321	б/п				
289	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей	Вид товара: Стакан/Кувшин. Наличие мерной шкалы для сыпучих продуктов: да. Объем ≥ 500 Кубический сантиметр/миллилитр	шт.	3		321	б/п				
290	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ножницы универсальные	Вид лезвия: прямое. Длина, max ≤ 200 миллиметр. Длина min ≥ 130 миллиметр	шт.	16		321	б/п				
291	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Вилка столовая	Вид изделия: вилка столовая	шт.	16		321	б/п				
292	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ложка чайная	Вид изделия: ложка чайная	шт.	16		321	б/п				
293	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Коверлок	Максимальная длина стежка 4 мм Количество строчек 23 Длина платформы 12 см	шт.	1		321	б/п				

294	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Нож кухонный универсальный	Нож для нарезки. Размер: 28 см.	шт.	16		321	б/п				
295	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Парогенератор	Объем резервуара для воды 1,7 л Материал подошвы металлокерамика Длина шланга для пара 1,6 м	шт.	1		321	б/п				
296	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Маркеры по ткани	Маркер самоисчезающий с корректором фиолетовый для ткани	шт.	16		321	б/п				
297	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Ткацкий станок	Берло: Рабочая ширина берло: 80 см	шт.	1		321	б/п				
298	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Вязальная машина	Класс машины: 5 Количество фонтур: 1 Количество игл: 200	шт.	1		321	C532				
299	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Плоттер для выкроек	Эффективная ширина печати >= 183 см Максимальная скорость печати >= 70 м2/ч Количество голов >= 2	шт.	1		321					
300	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Перфоратор для лекал	инструмент для создания надсечек на лекалах из картона, выкройках или деталях крой, коже. Используется для более точного переноса лекал на материал	шт.	16		321	б/п				
301	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Электроблинница	Антипригарное покрытие Количество насадок: 2 шт. Количество углублений для блинов: 2 шт. на 1 насадке и 6 шт. на другой	шт.	1		321	б/п				
302	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Манекен с разметкой, размер 1:2	Манекен с разметкой, размер 1:2 (42) Основа: эластичный полимерный материал Обложка: хлопок 100%	шт.	1		321	б/п				
303	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Контейнер с вкладышем	Материал: Пластик Объем контейнера >= 6,5 литров. Размер (мм): 310*200*180	шт.	25		321	б/п				
304	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Сито кухонное	Диаметр, 20 см Материал: Нержавеющая сталь Цвет: Серебристый	шт.	3		321	б/п				
305	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Скалка (учебное)	Материал рабочей части: Силикон Диаметр, 5,4 см Длина рабочей части: 25 см	шт.	3		321	б/п				
306	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор инструментов для пэчворка	Коврик для резки Размеры, мм: 305x215x30 Линейка портновская	шт.	3		321	б/п				
307	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор кухонных инструментов	Не менее 5 элементов в наборе. Состав набора: половник, ложка поварская, шумовка, лопатка	шт.	16		321	б/п				
308	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Овощечистка	Материал: Нержавеющая сталь	шт.	16		321	б/п				
309	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Силиконовая кисточка	Длина >= 26 см. Материал: силикон и пластик. Ручка из термопластичной резины с покрытием Soft-touch	шт.	16		321	б/п				
310	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Тостер	Мощность >= 800 Вт Количество отделений >= 2 Количество тостов >= 2	шт.	1		321	б/п				
311	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Скатерть	Скатерть водоотталкивающая с тефлоновым покрытием. Плотность ткани, г/кв.м >= 194 Особенности скатерти	шт.	2		321	б/п				
312	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Набор столовых предметов для рыбы	В наборе не менее 2-х предметов: нож для рыбы и вилка для рыбы Материал: Сталь нержавеющая Длина (мм) >= 180	набор	16		321	б/п				
313	Инвентарь хозяйственный	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		321	б/п				
314	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет материальной технологии тип 1	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстэр, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕОБХОДИМО указать габаритные размеры и количество полотен	321	б/п		4		
315	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие Материал корпуса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16 мм	к-т	1		320	C68				
316	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для производства"	шт.	1		320	C03				

317	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Стол демонстрационный для кабинета физики, биологии	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас - металлический, окрашенный методом порошкового напыления	шт.	1		320	C100-1				
318	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Тумба мобильная инструментальная	Конструкция неразборная - поставляется в сборе (сварная). Материал – сталь, толщиной не менее 0,8 мм. Габаритный размер:	шт.	2		320	C601				
319	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Шкаф инструментальный	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Материал изделия - металл.	шт.	1		320	C600				
320	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да. Материал кромки - ПВХ. Толщина кромки не менее 2 мм. Покрытие столешницы - допускается проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Количество дверей по требованию заказчика: одна или две шт. Вид двери - глухие. Тип дверей - распашные. Крепление дверей четырехшарнирные петли. Вид ручек по требованию заказчика: травмобезопасной ручкой или ручками. Петли с доводчиками - да. Тип крепления - подвесная настенная. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Наличие раковины - да. Материал раковины - керамика. Габаритный размер раковины: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 130 и не более 140 мм Форма раковины прямоугольная со скругленными углами и плоским дном. Наличие крепежной фурнитуры - да. Наличие смесителя с соединительной сантехникой - да. Габаритный размер изделия: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 490 и не более 510 мм Высота установки 700 мм от пола до верхнего края изделия. Цвет фасада - Белый Снег 8685 BS.	шт.	1	РАЗ МЕ ЩЕ НИЕ : Не размещать на фронтальной стене. Высота от пола до верхнего края изделия - 800 мм	320			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 400х400 мм.	Откорректировано	
321	Компьютеры и программное	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		320	C07				
322	Компьютеры и программное	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		320	C02				
323	Медицинское оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н) Технические характеристики:	набор	1		320	C150				
324	Медицинское оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм.	шт.	1		320	C151				
325	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Табурет мобильный	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания". Вид - табурет, регулируемый по высоте. Материал сиденья - пластик.	шт.	16		320	C602				
326	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Верстак универсальный с надстройкой (1700х700)	Глубина стола - не менее 680 и не более 720 мм Ширина стола - не менее 1680 и не более 1720 мм Высота столешницы - не менее 800 и не более 860 мм Высота до центра стола - не менее 1300 мм	шт.	8		320	C603				
327	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Комбинированный станок	Напряжение питания: 230(220) В Тип электродвигателя: асинхронный Число оборотов: ≥ 3000 об/мин Мах диаметр сверла: 13 мм Мах глубина фальцевания: ≥ 10 мм Мах глубина пропила: ≥ 80 мм Диаметр пильного диска: ≥ 250 мм и ≤ 300 мм Посадочный диаметр пильного диска: 30 мм Продольное пиление: да Поперечное пиление: да Частота вращения шпинделя: ≥ 3000 об/мин Мах глубина строгания/фугования: ≥ 2 мм Мах ширина строгания/фугования: ≥ 250 мм Строгание по плоскости: да Ножи в комплекте: есть Количество ножей: 3 шт Габаритные размеры 1500х600х700 мм. Устанавливается на собственной станине.	шт.	1			C607.2			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию, предусмотреть точки подключения.	Откорректировано

328	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Конструктор модульных станков с ЧПУ	Комплектация: Станина длинная - 1 шт. Станина короткая - 1 шт.	шт.	3		320	б/п				
329	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	±	Станок лазерной резки и гравировки	Масса станка ≥ 100 и < 500 килограмм. Мощность лазерного излучателя < 100 Ватт. Рабочее напряжение: 220 Вольт. Тип: газодинамический. Точность позиционирования ≤ 0.05 миллиметр	шт.	±		320	С607			Исключено	Принято
330	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Фрезерный станок	Уровень автоматизации: Ручное управление. Класс точности: Н. Конструкция: Вертикальный безконсольный. Максимальная частота вращения шпинделя: ≥ 2000 < 3000 об/мин. Масса станка: ≤ 0.5 т. Минимальная частота вращения шпинделя: ≤ 30 об/мин. Мощность: ≥ 0.2 < 0.5 кВт. Ширина обработки изделия: < 500 мм. Высота станка: < 1000 мм. Длина станка: < 1000 мм. Количество скоростей: < 5 шт. Ширина станка: < 1000 мм.	шт.	1		320	С606			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 500х600х800 мм.	Откорректировано
331	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Токарный станок по металлу	Класс точности: Н. Максимальная частота вращения шпинделя ≥ 2000 и < 3000 оборот в минуту. Максимальное расстояние между центрами ≥ 350 и < 500 миллиметр. Максимальный диаметр обработки над станиной ≥ 200 и < 250 миллиметр. Мощность < 1 Киловатт. Степень специализации: универсальный. Тип конструкции: интоторный. Тип по количеству шпинделей: одношпиндельный. Уровень автоматизации: ручное управление	шт.	1		320	С605			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 900х400х400 мм.	Откорректировано
332	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Конструктор модульных станков	Конструктор модульных элементов для сборки станков по обработке материалов и изготовлению деталей Наличие	шт.	16		320	б/п				
333	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	±	Вытяжная система для лазерного станка, фильтрующая	Уровень шума ≤ 65 дБ Количество воздушных выходов ≥ 4 Производительность ≥ 180 м³/ч	шт.	±		320	б/п				
334	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Токарный станок по дереву	Напряжение: 220 В Потребляемая мощность ≥ 550 Вт Выходная мощность ≥ 350 Вт Частота вращения шпинделя от 650 до 3800 об/мин Диаметр обработки над станиной ≥ 300 мм Число скоростей ≥ 3 Длина ≥ 800 мм Ширина ≥ 400 мм Высота ≥ 400 мм Вес нетто ≥ 35 кг Комплектация: Станок в сборе - 1 шт. Основание подручника - 1 шт. Подручник - 1 шт. Ручка маховика задней бабки - 1 шт. Винт ручки - 1 шт. Планшайба - 1 шт. Консоль для инструментов - 1 шт. Вращающийся центр - 1 шт. Патрон поводковый - 1 шт. Выколотка - 1 шт. Ключ рожек - 1 шт. Ножка опорная - 4 шт. Комплект ключей шестигранных - 1 шт. Комплект крепежа - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Щиток-экран из оргстекла 1 шт.	шт.	1		320	С615			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 800х400х400 мм.	Откорректировано
335	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Комплект инструментов (столярный)	Вид заводской упаковки: сумка. Количество предметов в наборе ≤ 40 штука. Назначение: универсальный.	шт.	16		320	б/п				
336	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Тиски слесарные поворотные	Ширина губок ≥ 100 мм Рабочий ход ≥ 100 мм Функция поворота: есть	шт.	16		320	б/п				
337	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Станок сверлильный	Класс точности: Н. Конструкция: настольный. Максимальная частота вращения шпинделя ≥ 1500 и < 3000 оборот в минуту. Мощность ≥ 0.7 Киловатт. Рабочее напряжение: 220 Вольт. Уровень автоматизации: ручное управление Мах диаметр сверла ≥ 13 мм Тип сверлильного патрона: быстрозажимной	шт.	2		320	С608			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 500х300х700 мм.	Откорректировано

338	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Комплект инструментов (слесарный)	Вид заводской упаковки Кейс (футляр) Количество предметов в наборе	шт.	16		320	б/п				
339	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Паяльная станция	Выходная мощность ≥ 600 Вт Напряжение 220 В Температурный диапазон ≥ 100 C и ≤ 500 C	шт.	2		320	б/п				
340	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Дрель-шуруповерт аккумуляторная с быстрозажимным патроном, регулировкой скоростей, реверсом.	Количество аккумуляторов в комплекте: 2 штук. Максимальный крутящий момент (Нм) ≥ 20 и < 40 . Наличие аккумуляторов в комплекте: да	шт.	2		320	б/п				
341	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Ручная фрезерная машина	Тип питания От сети Максимальное количество оборотов ≥ 30000 и < 35000 Оборот в минуту Максимальный диаметр фрезы ≥ 20 и < 40 Миллиметр	шт.	1		320	б/п				
342	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Пылесос промышленный для уборки мастерских	Вид: для сбора стружки. Максимальная мощность ≥ 1 и ≤ 2 киловатт. Система очистки фильтра: ручная.	шт.	1		320	б/п				
343	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Углошлифовальная машина	Вид Углошлифовальная машина Количество оборотов в минуту ≥ 10000 и < 12000 Скорость. Многоскоростная	шт.	1		320	б/п				
344	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Дымоуловитель	Напряжение 220 В Потребляемая мощность: ≥ 20 Вт и ≤ 30 Вт Вес: ≤ 2 кг.	шт.	1		320	б/п				
345	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Машина заточная	Вид заточного круга: вулканизированный. Тип питания: от сети. Мощность ≥ 150 Ватт	шт.	1		320	б/п				
346	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Рубанок	Длина подошвы ≥ 200 и < 300 Материал корпуса Металл Тип рубанка Олиночный	шт.	16		320	б/п				
347	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Электролобзик	Максимальная толщина обрабатываемого дерева ≥ 50 и < 75 миллиметр. Максимальная толщина обрабатываемого металла ≥ 6 и < 8 миллиметр. Максимальный ход полотна ≥ 15 и < 70 миллиметр	шт.	1		320	б/п				
348	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Прибор для выжигания по дереву	Мощность ≥ 20 и < 30 Ватт Наличие функции регулировки температуры Нет Тип пера Лига	шт.	16		320	б/п				
349	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Утюг (учебное)	Мощность > 1800 и ≤ 2000 Ватт. Покрывте подошвы: нержавеющая сталь	шт.	1		320	б/п				
350	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Дизлектрический коврик	Группа по назначению 1 (обычного исполнения). Длина ≥ 490 и ≤ 8030 миллиметр. Ширина ≥ 490 и ≤ 1210 миллиметр.	шт.	5		320	б/п				
351	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Фартук защитный	Половой признак Для мальчика Вид фартука С нагрудником	шт.	16		320	б/п				
352	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Клеевой пистолет	Диаметр клеевого стержня 11 Миллиметр Мощность ≥ 50 и < 100 Наличие кюшка Да	шт.	16		320	б/п				
353	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Щиток защитный лицевой	Тип С наголовным креплением Наличие утеплителя Нет Наличие принудительной вентиляции Нет	шт.	16		320	б/п				
354	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Очки защитные Тип2	Вид защиты очков защитных Защита от механических воздействий Наличие утеплителя Нет Тип конструктивного исполнения очков защитных Открытые без боковой	шт.	16		320	б/п				
355	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Станок фрезерный 4-х осный с ЧПУ	Размер рабочей области (X,Y): 400x600 мм Высота рабочей области (Z): 130 мм Максимальная подача холостого хода: 3000 мм/мин Максимальная рабочая подача: 2000 мм/м Структура рабочей поверхности, стандартно: T-слот Цанговый патрон: ER11 Мощность шпинделя: 1500 Вт Мощность инвертора: 1500 Вт Охлаждение шпинделя: Жидкостное Тип шпинделя базовый: Асинхронный трехфазный Количество осей: x, y, z, c Диаметр шпинделя: 65 мм Датчик высоты заготовки: Контактный Системы аварийной защиты: Кнопка аварийной остановки Разрешение: 0,003125 мм Точность позиционирования ось-Z.: 0,05 мм Точность позиционирования по осям X, Y: 0,05 мм Количество шпинделей: 1 шт. Мотор оси X: Nema23 76mm Привод оси X: ШВП 16 мм Направляющая оси X: Цилиндрические валы 16 мм Мотор оси Y: Nema23 76 мм Привод оси Y: ШВП 16 мм Направляющая оси Y: цилиндр. валы 20 мм Мотор оси Z: Nema23 76 мм Привод оси Z: ШВП 16 мм Направляющая оси Z: Цилиндрические валы 12 мм Количество концевых датчиков: 3 шт Тип концевых датчиков на Осях X,Y,Z: механические Система управления: USB/CNC Управляющий код: G-code	шт.	1		320	C613		Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 700x800x400 мм.	Откорректировано	

356	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Компрессор	Вес >= 17 кг Напряжение: 220/230 В Рабочее давление: 8 бар	шт.	1		320	C614				
357	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Дисковая циркулярная пила	Мощность >= 1200 Вт Диаметр диска >= 165 мм Посадочный диаметр диска >= 70 мм	шт.	1		320	б/п				
358	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Стружкоотсос	Тип электродвигателя: асинхронный Мощность (Вт): >= 750 Расход воздуха: >= 18.3 м³/мин Кол-во пылесборных мешков: >= 1 шт Кол-во фильтрующих мешков: 1 шт Объем пылесборных мешков: 55 л Объем фильтрующих мешков: 55 л Количество всасывающих отверстий: 2 шт Напряжение: 220 В Диаметр патрубка пылесоса: 125 мм Сбор стружки из дерева Размер фильтруемых частиц: 5 мкм Вес >= 38.4 кг Тип фильтрующего элемента картридж с ручной регенерацией	шт.	1		320	C610			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 600x400x1400 мм.	Откорректировано
359	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Верстак универсальный (1200x700)	Глубина стола - не менее 600 и не более 700 мм Ширина стола - не менее 1100 и не более 1200 мм Высота столешницы - не менее 800 и не более 860 мм Встроенная тумба с выдвижными ящиками - Наличие Количество выдвижных ящиков не менее - 1 шт. Под столом расположена открытая полка не менее - 1 шт. Максимальная нагрузка на стол - не менее 500 кг На заднем краю столешницы расположен экран для инструментов - нет Тип каркаса - металлический	шт.	3	РАЗМЕЩЕНИЕ: под настольные станки	320	C604			Принять кол-во 3 шт.	Откорректировано
360	Мебель	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	2	РАЗМЕЩЕНИЕ	320	C06		1		
361	Учебное оборудование	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на белой основе (цвет маркеров в соответствии с типом	набор	1		320	C06-1				
362	Инвентарь хозяйственный	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен стальным барабанным замком заполнило с поверхностью	шт.	1		320	б/п				
363	Инвентарь хозяйственный	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расхода	шт.	1		320	б/п				
364	Инвентарь хозяйственный	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		320	б/п				
365	Инвентарь хозяйственный	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с коническим отверстием. Наличие возможности крепления к	шт.	1		320	б/п				
366	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет материальной технологии тип 2	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Пропускимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕОБХОДИМО указать габаритные размеры и количество	320	б/п		3		
367	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стол лабораторный письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас изделия - Металл, окрашенный методом порошкового напыления	к-т	1		219	C146				
368	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	1		219	C03				
369	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стол демонстрационный для кабинета физики, биологии	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас - металлический, окрашенный методом порошкового напыления	шт.	1		219	C100-1				
370	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-исследовательский комплекс	1	Баня комбинированная лабораторная БКЛ	Комплектация: Плитка электрическая одноконфорочная, Водяная баня, Песчаная баня, Материал: Алюминий. Мощность электрической плитки ≥ 1000 Вт. Регулировка мощности: Да. Питание: Сеть 220 В	шт.	1		219	C101			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию, предусмотреть точки подключения.	Откорректировано

371	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-исследовательский комплекс	1	Шкаф сушильный	Загрузка: горизонтальная Максимальное время выдержки: ≥ 999 мин Полезный объем камеры, л./куб.Дм: $\geq 74 \leq 100$ Температура стерилизации, максимальная, гр.С: $\geq 180 \leq 250$ Устройство защиты от перегрева: да Цифровая индикация температуры: да Принудительная вентиляция: да	шт.	1	219	C102			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию, предусмотреть точки подключения.	Откорректировано
372	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стол ученический двухместный лабораторный с бортиком №5	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Отверстия металлических труб, используемых в конструкции изделия, а также	шт.	5	219	C124				
373	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стол ученический двухместный лабораторный с бортиком №6	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас - Металлическая труба, окрашенная методом порошкового напыления	шт.	10	219	C126				
374	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стул ученический №5	Назначение: Ростовая группа №5 Технические характеристики:	шт.	10	219	C127				
375	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стул ученический №6	Назначение: Ростовая группа №6 Технические характеристики:	шт.	20	219	C128				
376	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Шкаф лабораторный для посуды (верх остекленный)	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	4	219	C123				
377	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Шкаф лабораторный для приборов	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	2	219	C129				
378	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стол препараторский пристенный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Исполнение пристенное, с настраиваемой полкой на металлическом каркасе с	шт.	1	219	C676				
379	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-исследовательский комплекс	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да. Материал кромки - ПВХ. Толщина кромки не менее 2 мм. Покрытие столешницы - допускается проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Количество дверей по требованию заказчика: одна или две шт. Вид двери - глухие. Тип дверей - распашные. Крепление дверей - четырехшарнирные петли. Вид ручек по требованию заказчика: травмобезопасной ручкой или ручками. Петли с доводчиками - да. Тип крепления - подвесная настенная. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Наличие раковины - да. Материал раковины - керамика. Габаритный размер раковины: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 130 и не более 140 мм Форма раковины - прямоугольная со скругленными углами и плоским дном. Наличие крепежной фурнитуры - да. Наличие смесителя с соединительной сантехникой - да. Габаритный размер изделия: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 490 и не более 510 мм Высота установки 700 мм от пола до верхнего края изделия. Цвет фасада - Белый Снер 8685 BS.	шт.	1	РАЗМЕЩЕНИЕ: Не размещать на фронтальной стене. Высота от пола до верхнего края изделия - 800 мм	C12		Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 400x400 мм.	Откорректировано	
380	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене - акриловый клей	шт.	3	219	C06				
381	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на волной основе (цвет маркеров в соответствии с типом	набор	1	219	C06-1				
382	Компьютеры и программное	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1	219	C07				
383	Компьютеры и программное	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1	219	C02				
384	Компьютеры и программное	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Мобильный компьютерный класс, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка)	Мобильный компьютерный класс. Состав: 30 ноутбуков + тележка + светильник светодиодный. Технические характеристики ноутбуков определяются актуальной версией	к-т	1	219	C440				
385	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Зажим для пробирок	Максимальный диаметр удерживаемой пробирки ≥ 20 Миллиметр Минимальный диаметр удерживаемой пробирки	шт.	16	219	б/п				

386	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Колба коническая	Форма: коническая Материал: стекло Объем: 250 мл	шт.	16		219	б/п			
387	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект ботанических моделей демонстрационный	Комплектация: Модель Цветок василька; Модель Цветок гороха; Модель Цветок капуста; Модель Цветок картофеля; Модель Цветок перенка; Модель Цветок полсоченника; Модель Цветок пшеницы; Модель Цветок пальмана	к-т	1		219	б/п			
388	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект гербариев по систематике растений с определительными карточками	Гербарий предназначен для организации самостоятельной работы учащихся на уроках биологии. Комплектность: гербарные листы – 10 шт., руководство по эксплуатации – 1 шт.	к-т	1		219	б/п			
389	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии (базовый уровень)	Наличие пластиковой коробки для микропрепаратов: да. Комплект включает готовые микропрепараты по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии.	к-т	1		219	б/п			
390	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект моделей строения головного мозга позвоночных	Комплектация: Модель мозга рыб; Модель мозга земноводных; Модель мозга пресмыкающихся; Модель мозга птиц; Модель мозга млекопитающих.	к-т	1		219	б/п			
391	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект муляжей демонстрационный	Комплектация: Овощи дикие Овощи культурные	к-т	1		219	б/п			
392	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект этикеток	Материал: Бумага. Вид наклейки: Цветная. Комплектация (этикетки для основных групп химических реактивов)	к-т	2		219	б/п			
393	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Лоток для раздаточного материала	Материал: пластик Длина: ≥ 250мм и ≤ 270мм Ширина: ≥ 150мм и ≤ 20мм	шт.	16		219	б/п			
394	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Луна препаровальная	Наличие подставки: Да Наличие регулируемого держателя: Да Наличие полсесетки: Да	шт.	16		219	б/п			
395	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Магнитные держатели	Тип магнита: неодимовый Материал корпуса: пластик Сила сцепления: ≥ 1500 г	к-т	1		219	б/п			
396	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Мерная лента	Вид Лента Общая длина ≥ 150 и < 200 Сантиметр	шт.	16		219	б/п			
397	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Микроскоп бинокулярный	Способ наблюдения: бинокулярный. Минимальное увеличение, крат ≤ 40. Наличие измерительной головки: Да. Нет	шт.	15		219	б/п			
398	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Микроскоп бинокулярный стереоскопический	Способ наблюдения: Бинокулярный. Минимальное увеличение, крат ≤ 40. Наличие измерительной головки: Нет.	шт.	1		219	б/п			
399	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Модель "Клетка животного"	Материал: Пластмасса Комплектность: - Модель «Клетка животного»: 1 шт.	к-т	1		219	б/п			
400	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Модель легких	Материал: Пластмасса В составе модели: - горшак с разрезом в сагиттальной плоскости (2 съёмных части).	к-т	1		219	б/п			
401	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Модель структуры ДНК	Материал: пластик Тип: разборная Высота: ≥ 60 см	к-т	1		219	б/п			
402	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Молекула белка	Материал: пластик В составе модели: - эскет имитирующий нить аминокислот	к-т	1		219	б/п			
403	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор для чистки оптики	Количество применений: Многоразовый. Назначение: Оптика. Комплектация набора: Микрофибра, Средство чистящее	шт.	3		219	б/п			
404	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор моделей «Сердце позвоночных»	Комплектация: Сердце рыбы; Сердце лягушки; Сердце черепахи; Сердце крокодила; Сердце птицы; Сердце собаки; Сердце человека.	к-т	1		219	б/п			
405	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор палеонтологических муляжей	Комплектация: Бюст австралопитека; Бюст кроманьонца; Бюст неандертальца; Бюст питекантропа; Бюст представителя азиатско-американской расы; Бюст представителя сирийской расы (сирийской); Бюст представителя	к-т	1		219	б/п			
406	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор химической посуды и принадлежностей для демонстрационных работ по биологии	Состав набора: Воронка лабораторная; Зажим пробирочный; Подставка под банки с ячееками (горка) полипропиленовая; Спиртовка лабораторная малая; Стакан полипропиленовый большой или равно 250 мл; Флакон; Шпатель-ложечка	шт.	1		219	б/п			
407	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии	Комплектация: воронка; колба коническая объемом больше или равно 100 мл больше или равно 2 шт.;	шт.	15		219	б/п			
408	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор цифровых датчиков биолого-экологического практикума для ученика	В состав цифровой лаборатории входит не менее 14 датчиков/мультидатчиков: — Цифровой датчик нитрат-ионов — Цифровой датчик хлорид-ионов	шт.	5		219	б/п			
409	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор цифровых датчиков биолого-экологического практикума для учителя	В состав комплекта входит не менее 18 датчиков/мультидатчиков: Датчик pH Датчик влажности почвы	шт.	1		219	б/п			
410	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор цифровых датчиков по биологии для учителя	В состав цифровой лаборатории по биологии для учителя входит не менее 8 датчиков/мультидатчиков: Комплект брестоволиной пещеры лангун	шт.	1		219	б/п			
411	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палеонтологический набор окаменелостей	Количество образцов в комплекте: ≥ 10 шт. Тип образцов: окаменелость Средний размер образцов: ≥ 4 см и ≤ 7 см	к-т	1		219	б/п			
412	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палочка стеклянная	Материал изготовления: Стекло Длина: ≥ 22 см Диаметр: > 4 мм.	шт.	50		219	б/п			
413	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пробирка	Материал: Стекло Диаметр: ≥ 16 мм	шт.	50		219	б/п			

414	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пробирка Эппендорфа	Объем: 0,5 мл Градуировка: 0,1 - 0,25 - 0,5 мл Диаметр: >= 7 мм и <= 8 мм	шт.	1	219	б/п				
415	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Скелет человека	Вид изделия: Единичное изделие. Моделируемый объект: Скелет человека.	шт.	1	219	б/п				
416	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Скелет ящерицы	Наличие защищенного опзрачного пластикового колпака: Да В составе модели: - череп	шт.	3	219	б/п				
417	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Спирт	Вид: Изопропиловый спирт Вид тары: Бутыль Объем: 1 л	шт.	1	219	б/п				
418	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Спиртовка лабораторная	Материал корпуса: стекло. Наличие металлической подставки: да. Объем 100 кубический сантиметр/миллилитр.	шт.	3	219	б/п				
419	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стакан пластиковый	Объем: 50 мл Материал: Пластик Наличие мерной шкалы: Да	шт.	16	219	б/п				
420	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стакан стеклянный	Объем: 50 мл Материал: Стекло Наличие мерной шкалы: Да	шт.	16	219	б/п				
421	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стекло покрывное	Длина: 60 мм Ширина: 24 мм Толщина: от 0,13 мм до 0,2 мм	шт.	2	219	б/п				
422	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стекло предметное	Длина: >= 75мм и <= 77мм Ширина: >=25мм и <= 27мм Толщина: >=1мм и <= 2мм	шт.	4	219	б/п				
423	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Стеклянный флакон с пипеткой	Объем: 50 мл Материал флакона: Стекло Наличие крышки: Да	шт.	5	219	б/п				
424	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Столик подъемно-поворотный с несколькими плоскостями	Габаритные размеры столика с развернутыми плоскостями, (дл.*выс.*диагональ), см: 38*35*50. Комплектность:	шт.	1	219	б/п				
425	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Ступка фарфоровая с пестиком	Материал: Фарфор Диаметр ступки: >= 50 мм Комплектация: ступка, пест	шт.	16	219	б/п				
426	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Тигель	Материал: Керамика Диаметр большой < 40 мм	шт.	3	219	б/п				
427	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Торс человека разборный	Вид изделия: Единичное изделие. Минимальный размер модели торса человека > 46 сантиметр. Моделируемый объект: Торс человека	шт.	1	219	б/п				
428	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Фильтр бумажный	Диаметр фильтров должен быть не менее 90 мм. Комплект должен включать не менее не менее 100 фильтров.	шт.	1	219	б/п				
429	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Центрифуга	Материал корпуса: пластик Скорость вращения, об/мин >= 4000 Тип: настольная	шт.	1	219	б/п				
430	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Цилиндр мерный	Материал: Пластик Объем: 100 мл Наличие пометки: Да	шт.	16	219	б/п				
431	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Цифровая видеокамера для работы с оптическими приборами	Тип матрицы: Цветная. Разрешение, Пиксель 2592x1944. Кадровая частота, к/с: 3; 5; 7,5	шт.	5	219	б/п				
432	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Чашечка для выпаривания	Объем: 100 мл Диаметр: >= 97мм и <= 100мм Высота: от 35мм до 40 мм	шт.	16	219	б/п				
433	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Чашка Петри пластик	Высота : 15 миллиметр Диаметр : 100 миллиметр Материал : пластик	шт.	10	219	б/п				
434	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Череп разборный	Материал: пластик Тип модели: разборная Цветовая индикация костей: да	шт.	1	219	б/п				
435	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Шпатель прямой металлический	Материал: Металл Тип: Прямой Длина: 200 мм	шт.	16	219	б/п				
436	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Штатив демонстрационный	Назначение: химический. Комплект: Количество стержней большое	шт.	1	219	б/п				
437	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Штатив для пробирок	Количество гнезд >= 10 Штука Диаметр помещаемых пробирок	шт.	16	219	б/п				
438	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Штатив лабораторный	Комплект: Основание; Стержень.	шт.	3	219	б/п				
439	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Штатив-бокс для предметных стекол	Материал: пластик Длина: от 200мм до 250мм Ширина: от 170мм до 190мм	шт.	2	219	б/п				
440	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Щипцы тигельные	Материал: нержавеющая сталь. Длина: 210 миллиметр	шт.	3	219	б/п				
441	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Биосистема по выращиванию растений	Минимальный состав комплекта: Набор-конструктор по сборке модели теплицы с роботизированной системой управления. Микрокомпьютер. USB-видеокамера. Дисплей. Плата силовой	шт.	1	219	б/п				

442	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Влажный препарат "Беззубка"	Вид: влажный препарат "Беззубка". Особенности: наличие прозрачного пластмассового сосуда, наличие этикетки с наименованием и экспликацией.	шт.	3		219	б/п				
443	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Влажный препарат "Внутреннее строение крысы"	Вид: влажный препарат "Внутреннее строение крысы". Особенности: наличие прозрачного пластмассового сосуда, наличие этикетки с наименованием и экспликацией.	шт.	3		219	б/п				
444	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки"	Вид: влажный препарат "Внутреннее строение лягушки". Особенности: наличие прозрачного пластмассового сосуда, наличие этикетки с наименованием и экспликацией.	шт.	3		219	б/п				
445	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Влажный препарат "Внутреннее строение птицы"	Вид: влажный препарат "Внутреннее строение птицы". Особенности: наличие прозрачного пластмассового сосуда; наличие этикетки с наименованием и экспликацией.	шт.	3		219	б/п				
446	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Влажный препарат "Внутреннее строение рыбы"	Вид: влажный препарат "Внутреннее строение рыбы". Особенности: наличие прозрачного пластмассового сосуда; наличие этикетки с наименованием и экспликацией.	шт.	3		219	б/п				
447	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Влажный препарат "Ящерица"	Вид: влажный препарат "Ящерица". Особенности: наличие прозрачного пластмассового сосуда; наличие этикетки с наименованием и экспликацией.	шт.	3		219	б/п				
448	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект микропрепаратов по анатомии (профильный уровень)	Наличие пластиковой коробки для микропрепаратов: да. 1. Галииновый хрящ – 20 шт. 2. Глазковая мышечная ткань – 20 шт.	шт.	1		219	б/п				
449	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-исследовательский комплекс	1	Комплект микропрепаратов по ботанике (профильный уровень)	Наличие пластиковой коробки для микропрепаратов: да. 1. Антеридия мха (продольный срез) – 20 шт. 2. Археогонии мха (продольный срез) – 20 шт.	шт.	1		219	б/п				
450	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-исследовательский комплекс	1	Комплект микропрепаратов по зоологии (профильный уровень)	Наличие пластиковой коробки для микропрепаратов: да. 1. Амёба – 20 шт. 2. Блоха – 20 шт. 3. Вольвокс – 20 шт.	шт.	1		219	б/п				
451	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект микропрепаратов по общей биологии (профильный уровень)	Наличие пластиковой коробки для микропрепаратов: да. 1. Бактериальная клетка – 20 шт. 2. Бластула ланцетника – 20 шт.	шт.	1		219	б/п				
452	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Микроскоп цифровой тринокулярный	Способ наблюдения: тринокулярный. Максимальное увеличение, крат ≥ 1000 . Разрешение камеры. Микроскоп ≥ 3 .	шт.	1		219	б/п				
453	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Модель глаза человека	Вид изделия: единичное изделие. Моделируемый объект: Глаз человека.	шт.	1		219	б/п				
454	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Модель головного мозга человека	Вид изделия: Единичное изделие. Моделируемый объект: Мозг в разрезе.	шт.	1		219	б/п				
455	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Модель зуба человека	Вид изделия: Единичное изделие. Моделируемый объект: Строение зуба.	шт.	1		219	б/п				
456	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Модель сердца человека	Вид изделия: Единичное изделие. Моделируемый объект: Сердце	шт.	1		219	б/п				
457	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Модель уха человека	Вид изделия: Единичное изделие. Моделируемый объект: Ухо	шт.	1		219	б/п				
458	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Модель челюсти человека	Вид изделия: Единичное изделие. Моделируемый объект: Нижняя челюсть с зубами	шт.	1		219	б/п				
459	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор для препарирования	Количество крышек-капельниц в наборе ≥ 1 и ≤ 4 штук. Количество стекол предметных в наборе ≥ 5 и ≤ 15 штук. Количество фильтров бумажных в наборе > 50 и < 150 штук.	шт.	16		219	б/п				
460	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор для проведения экспериментов по микробиологии	Состав набора: Чашки Петри; Пробирки лабораторные; Препаровальные иглы и ножи. Количество пробирок лабораторных в наборе > 20 и ≤ 40 штук.	шт.	5		219	б/п				
461	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пипетка Пастера	Длина ≥ 150 миллиметр. Материал: полиэтилен. Назначение: Для переноса жидкости.	шт.	30		219	б/п				
462	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Поднос пластиковый школьный Тип1	Материал: Пластмасса. Глубина ≥ 15 и ≤ 20 миллиметр. Длина > 450 и < 500 миллиметр.	шт.	16		219	б/п				
463	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Скелет голубя	Комплектация: Скелет голубя. Наличие защиты от механических повреждений: Да.	шт.	3		219	б/п				
464	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Скелет костистой рыбы	Комплектация: Скелет костистой рыбы. Наличие защиты от механических повреждений: Да.	шт.	3		219	б/п				
465	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Скелет кролика	Комплектация: Скелет кролика Наличие защиты от механических повреждений: Да.	шт.	3		219	б/п				
466	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Скелет лягушки	Комплектация: Скелет лягушки. Наличие защиты от механических повреждений: Да.	шт.	16		219	б/п				
467	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Цифровая лаборатория по физиологии	В состав цифровой лаборатории по физиологии входит не менее 13 датчиков/мультидачиков: — Цифровой датчик температуры /диапазон измерений от -20 до +110 градусов	шт.	5		219	б/п				
468	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Чашка Петри стеклянная	Диаметр: 100 миллиметр Материал: стекло	шт.	3		219	б/п				

469	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Электроплитка	Количество конфорок 1 Штука Тип конфорок	шт.	1		219	б/п				
470	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Большие деревянные счеты	Вид: Большие счеты. Материал: дерево. Длина ≥ 900 мм. Ширина ≥ 450 мм. Высота ≥ 1500 мм. Цвет: Зеленый, Желтый, Синий, Красный	шт.	2		219	б/п				
471	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Геометрические тела демонстрационные	Комплектность: Куб Конус	к-т	5		219	б/п				
472	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Гербарий дикорастущих растений	Количество различных образцов ≥ 28 штук. Состав коллекции: Засушенные дикорастущие растения. Тип образцов: <u>Натуральные</u>	к-т	16		219	б/п				
473	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Гербарий культурных растений	Количество различных образцов ≥ 28 штук. Состав коллекции: Засушенные культурные растения. Тип образцов: <u>Натуральные</u>	к-т	16		219	б/п				
474	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Гербарий плодов сельскохозяйственных растений	Количество различных образцов ≥ 28 штук. Состав коллекции: Засушенные сельскохозяйственные растения. Тип образцов: <u>Натуральные</u>	к-т	16		219	б/п				
475	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Индивидуальный набор счетных палочек	Количество палочек ≥ 37 Комплектация Пластиковый контейнер	набор	60		219	б/п				
476	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Карты по Естествознанию и Окружающему миру для начальных классов	Вид карты: Односторонняя Расположение карты: Настенное Линия (миллиметры) < 200	к-т	4		219	б/п				
477	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Коллекция образцов почвы	Количество различных образцов < 20 штук Состав коллекции: Образцы почвы Тип образцов: <u>Натуральные</u>	шт.	16		219	б/п				
478	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Коллекция плодов деревьев и семян кустарников	Количество видов засушенных образцов шишек голосеменных растений ≥ 4 Количество видов засушенных образцов плодов и семян деревьев и кустарников ≥ 7	шт.	16		219	б/п				
479	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Коллекция полезных ископаемых	Количество различных образцов ≥ 30 штук Состав коллекции: Полевые ископаемые Тип образцов: <u>Натуральные</u>	шт.	16		219	б/п				
480	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры	Размещение образца в коллекции: На планшете Состав коллекции: Образцы ниток	к-т	1		219	б/п				
481	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования "Измерения" (в чемодане)	Комплектация: Стойка весов 15 шт. Коромысло весов 15 шт.	к-т	1		219	б/п				
482	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования "Постоянные магниты"	Комплектация: Подковообразный магнит 1 шт. Листовой магнит 30 мм 2 шт.	к-т	1		219	б/п				
483	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования "Растения и их среда обитания"	Комплектация Ложка-дозатор Лоток	к-т	4		219	б/п				
484	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования "Типы почв и рост растений"	Комплектация Ложка-дозатор Лоток	к-т	2		219	б/п				
485	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования "Электрические цепи"	Комплектация: Термометры с диапазоном измерения от -3 до 103 С 15 шт. Катоды для хранения проводов 7 шт.	к-т	1		219	б/п				
486	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования «Весовые измерения»	Комплект лабораторного оборудования предназначен для проведения опытов по изучению состояния равновесия. В составе комплекта: рычажные и пружинные весы; динамометр; рычаг с	к-т	1		219	б/п				
487	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования «Давление жидкостей. Схема водопровода»	Комплектация Опорные стержни U-образная трубка	к-т	1		219	б/п				
488	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования «Звук и тон»	Комплектация Камертон Резонансный ящик	к-т	1		219	б/п				
489	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования «Органы чувств»	Комплект лабораторного оборудования предназначен для изучения трех органов чувств: зрения, слуха и осязания. В комплект должно входить: оптическая лампа, диафрагма, линзы, оптические	к-т	1		219	б/п				
490	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования «Природные явления»	Комплектация Анемометр Комплект для сборки флюгера	к-т	1		219	б/п				
491	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования для наблюдения за погодой с руководством для учителя	Комплектация: Термометр демонстрационный Компас	к-т	1		219	б/п				
492	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Комплект лабораторного оборудования для фильтрации воды	В составе комплекта должны быть: емкость с трубкой и крышкой для фильтрования, сетка пластиковая, медный фильтр и контейнер для адсорбента, пластиковые мензурки, емкость для пропаривания, аксессуары.	к-т	1		219	б/п				
493	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Конструктор металлический №1	Игровой набор Да Количество элементов	набор	32		219	б/п				
494	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Конструктор металлический №2	Игровой набор: Да Количество элементов: > 250 и ≤ 500 Штука Материал конструктора: Металл	набор	32		219	б/п				
495	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Конструктор металлический №3	Игровой набор Да Количество элементов > 250 и ≤ 500 Штука Материал конструктора Металл	набор	32		219	б/п				
496	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Конструктор металлический №4	Игровой набор Да Количество элементов > 250 и ≤ 500 Штука Материал конструктора Металл	набор	32		219	б/п				

497	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Конструктор плоских геометрических фигур	Количество пластин ≥ 60 штук Материал: пластмасса. Комплектация:	набор	8		219	б/п			
498	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Кубики Никитина № 10 - Матрицы	Материал Картон Количество таблиц	набор	4		219	б/п			
499	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Лупа раздаточная	Диаметр линзы: ≥ 75 Миллиметр Кратность увеличения: ≥ 3 Лупа складная: Нет	шт.	30		219	б/п			
500	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Магнитный плакат "Природное сообщество водоёма"	Комплектация: Магнитный плакат, Магнитные карточки, Набор наклеек Количество магнитных карточек: ≥ 80 Штука Длина плаката: ≥ 95 Сантиметр	шт.	2		219	б/п			
501	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Магнитный плакат "Природное сообщество леса"	Комплектация: Магнитный плакат, Магнитные карточки, Набор наклеек Количество магнитных карточек: ≥ 95 Штука Длина плаката: ≥ 95 Сантиметр	шт.	2		219	б/п			
502	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Магнитный плакат "Природное сообщество луга"	Комплектация: Магнитный плакат, Магнитные карточки, Набор наклеек Количество магнитных карточек: ≥ 110 Штука Длина плаката: ≥ 95 Сантиметр	шт.	2		219	б/п			
503	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Магнитный плакат "Природное сообщество поля"	Комплектация: Магнитный плакат, Магнитные карточки, Набор наклеек Количество магнитных карточек: ≥ 115 Штука Длина плаката: ≥ 95 Сантиметр	шт.	2		219	б/п			
504	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Магнитный плакат "Природное сообщество приусадебного участка"	Комплектация: Магнитный плакат, Магнитные карточки, Набор наклеек Количество магнитных карточек: ≥ 128 Штука Длина плаката: ≥ 95 Сантиметр	шт.	2		219	б/п			
505	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Магнитный плакат "Птицы зимой"	Комплектация: Магнитный плакат, Магнитные карточки, Набор наклеек Количество магнитных карточек: ≥ 65 Штука Длина плаката: ≥ 95 Сантиметр	шт.	2		219	б/п			
506	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Магнитный плакат «Арифметика до 100»	Вид: Плакат магнитный Размер: Длина ≥ 600 мм; Ширина ≥ 600 мм. Комплектация: фломастеры, магнитные наклейки	шт.	2		219	б/п			
507	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Макет тела человека разборный	Материал Пластик Высота модели	к-т	2		219	б/п			
508	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Математические весы	Материал: Пластмасса Весовая шкала ≥ 1 штук. Подставка ≥ 1 штук	шт.	8		219	б/п			
509	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Математическое домино 1 класс	Учебное пособие для проверки и закрепления знаний по математике для 1 класса начальной школы по темам: Сложение и вычитание. Серия от 1 до 10	к-т	5		219	б/п			
510	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Математическое домино 2 класс	Учебное пособие для проверки и закрепления знаний по математике для 2 класса начальной школы по темам: Таблица умножения на 2, 3, 4, 5	к-т	5		219	б/п			
511	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Математическое домино 3 класс	Учебное пособие для проверки и закрепления знаний по математике для 3 класса начальной школы по темам: Таблица умножения на 6, 7, 8, 9	к-т	5		219	б/п			
512	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Математическое домино 4 класс	Учебное пособие для проверки и закрепления знаний по математике для 4 класса начальной школы по темам: Умножение и деление многозначных чисел на однозначное. Серия от 1 до 1000	к-т	5		219	б/п			
513	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Микроскоп монокулярный	Способ наблюдения: Монокулярный Тип микроскопа: световой (оптический) Материал корпуса: металл	шт.	16		219	б/п			
514	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор копий денежных купюр и монет России	Вид учебного пособия: Учебные материалы. Материал деталей: бумага. Состав комплекта: Монеты ≥ 40 штук. Купюры ≥ 14 штук	набор	31		219	б/п			
515	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор лабораторного оборудования для изучения равновесия	В наборе должны быть: деревянные и металлические детали (рейки, палочки, бруски, опоры, полотна), материалы для их соединения: (не менее 100 деревянных брусков, не менее 400 круглых деревянных палочек, длинных и	набор	1		219	б/п			
516	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор магнитных карточек "Классы и разряды"	Вид Магнитная	к-т	1		219	б/п			
517	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Набор по математике, алгоритмике и начальному программированию	Минимальная комплектация: - Комплект конструкторских деталей для сборки моделей роботов - Мотор	набор	16		219	б/п			
518	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра квадратная деревянная	Материал: Дерево. Количество фишек: 16.	к-т	12		219	б/п			
519	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра круглая с цветными фишками	Материал: Дерево. Количество фишек: ≤ 10	к-т	12		219	б/п			
520	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Карточки "Азбука"	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	шт.	1		219	б/п			
521	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Карточки "Единицы измерения". (Серия "От 1 до 1000")	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	шт.	1		219	б/п			
522	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Карточки "Основы счета" (Серия от 1 до 10)	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	набор	1		219	б/п			
523	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Карточки "Переход через круглый десктоп". (Серия "От 1 до 100")	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	набор	1		219	б/п			
524	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Карточки "Простые примеры". (Серия "От 1 до 20")	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	набор	1		219	б/п			

525	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Карточки "Сложение и вычитание в столбик". (Серия "От 1 до 1000")	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	набор	1		219	б/п				
526	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Карточки "Умножение и деление в два действия". (Серия "От 1 до 1000")	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	набор	1		219	б/п				
527	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Карточки "Умножение на 2, 5 и 10". (Серия "Таблица умножения")	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	шт.	1		219	б/п				
528	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Карточки "Формы"	Количество карточек: ≥ 12 Штука Материал: Ламинированный картон	шт.	1		219	б/п				
529	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Набор по литературному чтению для начальной школы	Наборы карточек "Литературное чтение" для 1-4 классов начальной школы для работы на прямоугольной Палитре	к-т	1		219	б/п				
530	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Набор по математике для начальной школы	Наборы карточек "Математика" для 1-4 классов начальной школы для работы на прямоугольной Палитре	к-т	1		219	б/п				
531	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Набор по развитию речи для начальной школы	Наборы карточек "Развитие речи" для 1-4 классов начальной школы для работы на прямоугольной Палитре	к-т	1		219	б/п				
532	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Палитра. Набор по русскому языку для начальной школы	Наборы карточек "Русский язык" для 1-4 классов начальной школы для работы на прямоугольной Палитре	к-т	1		219	б/п				
533	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пирамида математическая «Вычитание» от 1 до 10	Вид: Пирамида. Форма карточек: Разносторонние треугольники. Количество карточек ≥ 25 штук	набор	8		219	б/п				
534	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пирамида математическая «Вычитание» от 1 до 100	Форма карточек: Разносторонние треугольники Количество карточек: ≥ 36 Штука Материал: Пластик	набор	8		219	б/п				
535	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пирамида математическая «Вычитание» от 1 до 20	Вид: Пирамида. Количество примеров арифметического действия ≥ 30 штук. Количество равнобедренных треугольников ≥ 25 штук	набор	8		219	б/п				
536	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пирамида математическая «Деление» от 1 до 1000	Материал: Пластик. Количество карточек ≥ 49 штук. Вид карточек: Разносторонние треугольники	набор	8		219	б/п				
537	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пирамида математическая «Доли целого» (серия «Дроби»)	Форма карточек: Равносторонние треугольники Количество карточек: ≥ 36 Штука Материал: Пластик	набор	8		219	б/п				
538	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пирамида математическая «Сложение» от 1 до 10	Вид: Пирамида. Форма карточек: Разносторонние треугольники. Количество карточек ≥ 25 штук	набор	8		219	б/п				
539	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пирамида математическая «Сложение» от 1 до 100	Вид: Пирамида. Количество пластиковых карточек ≥ 36 штук. Вид: Равносторонние треугольники	набор	8		219	б/п				
540	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пирамида математическая «Сложение» от 1 до 20	Вид: Пирамида. Количество примеров на выполнение арифметического действия ≥ 30 штук. Количество равнобедренных треугольников с длиной стороны $7\text{ см} \geq 25$ штук	набор	8		219	б/п				
541	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Пирамида математическая «Умножение» от 1 до 1000	Форма карточек: Равносторонние треугольники Количество карточек: ≥ 49 Штука Материал: Пластик	набор	8		219	б/п				
542	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Плакат магнитный «Тысяча» от 1 до 1000	Вид: Плакат магнитный Размер: Длина ≥ 1500 мм; Ширина ≥ 350 мм. Комплектация: Фломастеры; Магнитные наклейки	шт.	2		219	б/п				
543	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Скелет человека уменьшенный	Материал: Пластик Высота модели	шт.	2		219	б/п				
544	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Словодел (магнитный)	Вид: Магнитный Количество букв	набор	16		219	б/п				
545	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Сюжетные (предметные) картинки по русскому/родному языку и литературному чтению для начальных классов	Материал: Картон. Карточки с сюжетными и предметными изображениями ≥ 215 штук	набор	2		219	б/п				
546	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Танграм (большой)	В наборе 15 танграмов, состоящих из элементов 5 цветов, и схемы сборки. Материал: Пластик	набор	2		219	б/п				
547	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Творческий конструктор, моделирование и управление роботизированными системами	Количество элементов конструктора не менее 450 шт. В состав набора должно входить: кубы и модификации, пластины, болты, соединители разных типов, пластины, муфты, рейки, оси, ступицы, покрышки, балки, шквы.	набор	8		219	б/п				
548	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Теллурий	Комплектация: Стержень, спутника Модель: Солнце	шт.	1		219	б/п				
549	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Установка гидропонная	Автоматическая циркуляция воды в емкости для выращивания: Да. Количество вентиляторов < 2 штук. Количество систем полива 1 штук	шт.	4		219	б/п				
550	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Цифровая камера для микроскопа	Тип матрицы: Цветная. Разрешение, Пиксель: 2592x1944. Кадровая частота, к/с: 3; 5; 7.5	шт.	2		219	б/п				
551	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект обучающегося)	Дополнительные материалы в комплекте Программное обеспечение Справочно-методические материалы	к-т	2		219	б/п				
552	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект учителя)	Дополнительные материалы в комплекте Кабель USB соединительный Программное обеспечение	к-т	2		219	б/п				

553	Инвентарь хозяйственных	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец.	шт.	1		219	б/п			
554	Инвентарь хозяйственных	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходуемых.	шт.	1		219	б/п			
555	Инвентарь хозяйственных	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		219	б/п			
556	Инвентарь хозяйственных	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger.	шт.	1		219	б/п			
557	Занавески, жалюзи и прочие	Учебный кабинет для изучения естествознания: биология/лабораторно-	1	Шторы рулонные тип 2	Шторы рулонные из негорючего пожаробезопасного материала. Комплект состоит из двух рулонных штор. 1 штора: светозащитная категория ткани – затеняющая, удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м, прохолодимость.	к-т	1	НЕО БХО ДИ	219	б/п	4		
558	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Стол лабораторный письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас изделия - Металл, окрашенный методом порошкового напыления.	к-т	1		218	C146			
559	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Кресло регулируемое, без подлокотников	Изделие соответствует требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции".	шт.	1		218	C05-2			
560	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Стол препараторский пристенный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Исполнение листинговое, с надрезной полкой на металлическом каркасе с	шт.	1		218	C676			
561	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Шкаф лабораторный для приборов	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия".	шт.	3		218	C129			
562	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Шкаф лабораторный с ящиками	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия".	шт.	3		218	C148			
563	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Шкаф лабораторный с выкатным ящиком	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия".	шт.	2		218	C149			
564	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Шкаф лабораторный для одежды	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия".	шт.	1		218	C75-1			
565	Мебель	Лаборантская кабинета биологии	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да. Материал кромки - ПВХ. Толщина кромки не менее 2 мм. Покрытие столешницы - допускается проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Количество дверей по требованию заказчика: одна или две шт. Вид двери - глухие. Тип дверей - распашные. Крепление дверей - четырехшарнирные петли. Вид ручек по требованию заказчика: травмобезопасной ручкой или ручками. Петли с доводчиками - да. Тип крепления - подвесная настенная. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Наличие раковины - да. Материал раковины - керамика. Габаритный размер раковины: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 130 и не более 140 мм Форма раковины - прямоугольная со скругленными углами и плоским дном. Наличие крепежной фурнитуры - да. Наличие смесителя с соединительной сантехникой - да. Габаритный размер изделия: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 490 и не более 510 мм Высота установки 700 мм от пола до верхнего края изделия. Цвет фасада - Белый Rnec 8685 BS.	шт.	1		218	C12		Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 400х400 мм.	Откорректировано
566	Медицинское оборудование	Лаборантская кабинета биологии	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н)	набор	1		218	C150			
567	Медицинское оборудование	Лаборантская кабинета биологии	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм	шт.	1		218	C151			
568	Инвентарь хозяйственных	Лаборантская кабинета биологии	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец.	шт.	1		218	б/п			

569	Инвентарь хозяйственных	Лаборантская кабинета биологии	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окантовки для контроля расхождений	шт.	1		218	б/п				
570	Инвентарь хозяйственных	Лаборантская кабинета биологии	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		218	б/п				
571	Инвентарь хозяйственных	Лаборантская кабинета биологии	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger.	шт.	1		218	б/п				
572	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Лаборантская кабинета биологии	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из нетеряющего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеяющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Пропускимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕСОБХОДИМО указать габаритные размеры и количество полотен, тип крепления	218	б/п				
573	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие	к-т	1		220	C01				
574	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Кресло регулируемое	Материал изготовления стола - ЛДСП Толщина изделия (материала каркаса) - Не менее 16 мм	шт.	1		220	C03				
575	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Покрытие настенное	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" Ширина сидения в наиболее широкой части: не менее 400 мм Глубина сидения: не менее 400 мм и не более 500 мм	шт.	3	РАЗМЕЩЕНИЕ	220	C06				
576	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	набор	1		220	C06-1				
577	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Стол ученический одностольный с возможностью объединения для групповых занятий, регулируемый по высоте №5-№7 (тип 1)	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки. 2 маркеров на волной основе (цвет маркеров в соответствии с типом)	шт.	30		220	C04				
578	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Стол ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Одностольный Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие	шт.	30		220	C05				
579	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Тумба для хранения мобильная	Назначение: Ростовая группа №5, №6, №7 Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О	шт.	3		220	C08				
580	Компьютеры и программное	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Специализированное интерактивное устройство	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МДФ/ ЛДСП. Материал изделия каркаса - ЛДСП. Материал изделия дверцы - МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП	шт.	1		220	C07				
581	Компьютеры и программное	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		220	C02				
582	Мебель	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Система хранения тренажеров	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		220	C464				
583	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Сейф оружейный	Вид стеллажа: Прямой Высота стеллажа: не менее 2000 мм Глубина: не менее 480 мм и не более 620 мм	шт.	1		220	C261				
584	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Кухонка	Сейф должен иметь замки повышенной секретности, 5 роликовых запинов и коврики под приклады, отделение для хранения магазинов и патронов. Материал: стальной лист толщиной не менее 1,5 мм, окрашенный методом порошкового напыления. На задней стенке сейфа отверстия для крепления к стене. Высота сейфа не менее 1500 и не более 1600 мм.; Глубина сейфа не менее 350 и не более 400 мм.;	шт.	1		220	C462				
585	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Аптечка (КИМГЗ) Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты	Предназначена для размещения пациентов при осмотре. Высота не менее 300 мм; длина не менее 1700 мм; ширина не менее 400 мм; максимально допустимая нагрузка не менее 100 кг; угол наклона ползунков не менее 0 градусов	к-т	1		220	б/п				
586	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Булавка безопасная	Содержание комплекта КИМГЗ (набор медицинских средств защиты) должно соответствовать требованиям пункта 12 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.10.2020 № 1164н "Об утверждении требований к	к-т	1		220	б/п				

587	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Дозиметр	Диапазон показаний уровня радиоактивного фона ≥ 0 и ≤ 999 мкЗв/ч	шт.	1	220	б/п				
588	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Дыхательная трубка (воздуховод)	Изогнутая трубка овального сечения, с косым срезом на внутреннем конце. Ротовой воздуховод оснащается замкнутым центральным каналом и ровными гладкими краями. Диаметр не менее 8 и не более 9,01 мм	шт.	4	220	б/п				
589	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Гипотермический пакет	Пакет гипотермический (охлаждающий) предназначен для оказания первой медицинской помощи. Позволяет научиться правилам пользования гипотермическим пакетом при травмах.	шт.	4	220	б/п				
590	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Индивидуальный перевязочный пакет	Индивидуальный перевязочный пакет (ИПП-1) — заключённая в защитную оболочку стерильная повязка, предназначенная для оказания первой помощи и первой медицинской помощи при ранениях и ожогах.	шт.	4	220	б/п				
591	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Индивидуальный противохимический пакет	Пакет индивидуальный противохимический ИПП-1 предназначен для профилактики поражений кожных покровов капельно-жидкими отравляющими и химически опасными веществами через открытые участки кожи в интервале	шт.	4	220	б/п				
592	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Жгут кровоостанавливающий эластичный, атравматичный	Жгут представляет собой ленту из эластомерного материала с большим содержанием каучуков, длина не менее 350 мм; ширина не более 30 мм.	шт.	4	220	б/п				
593	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Жгут-турникет кровоостанавливающий	Предназначен для временной остановки артериального или венозного кровотечения на участке тела. Длина не менее 800 мм. Ширина не менее 25 мм. Материалы: нейлон, рентгеноконтрастный пластик. Тип фиксации воротка:	шт.	4	220	б/п				
594	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Имитаторы ранений и поражений	Имитаторы ранений представляют собой съёмные травмы для установки на манекены, для отработки навыков первой помощи. Материал изготовления: полиуретан/силикон. В комплекте должно быть представлено не менее 15 видов	к-т	2	220	б/п				
595	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Комплект шин транспортных складных средний	Шины представляют собой пластины специальной формы с продольной и поперечной перфорацией для легкого моделирования любого размера шины по длине и полноте конечности. Крепление шин производится с помощью бинтов	к-т	1	220	б/п				
596	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Косынка медицинская (перевязочная)	Материал - хлопок. Форма косынки - косоугольный треугольник, равнобедренный треугольник. Наличие обметки по краям. Длина не более 900 мм; высота не более 700 мм; ширина не более 900 мм	шт.	4	220	б/п				
597	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Легкий защитный костюм Л-1	Защитный костюм Л-1 предназначен для защиты от радиоактивной пыли, химического и бактериологического воздействия на человека. В составе: – куртка с капюшоном прямого покроя – полукомбинезон (штаны) – перчатки	к-т	3	220	б/п				
598	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Лямка медицинская носилочная	Предназначена для переноски пострадавших, не способных передвигаться самостоятельно. Высота не менее 50 и не более 200 мм; длина не менее 340 и не более 2140 мм; ширина не менее 260 и не более 750 мм. Грузоподъемность не	шт.	1	220	б/п				
599	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Магазин к автомату Калашникова с учебными патронами	Макет текстолитового 30-ти местного магазина Автомата Калашникова АК-74М, калибра 5,45х39 в комплекте с макетами патронов. Наличие пропила в верхней стенке, для невозможности подачи патронов в патронник. В	к-т	2	220	б/п				
600	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет массогабаритный (ММГ) 5,45-мм автомата Калашникова (АК-12)	Тип ММГ; Боевой прототип Автомат Калашникова АК-12; Калибр 5,45х39 мм;	шт.	2	220	б/п				
601	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет массогабаритный (ММГ) 5,45-мм автомата Калашникова (АК-74М)	Тип ММГ; Боевой прототип Автомат Калашникова АК-74М; Калибр 5,45х39 мм;	шт.	2	220	б/п				
602	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет массогабаритный (ММГ) 5,45-мм пулемета Калашникова (РПК 74)	Описание ММГ РПК74: – это сходное по конструкции с боевым оружием изделие, не предназначенное для ведения огня. Материалы: Корпуса - металл; Основы - металл, пластик. Калибр - 5,45 мм. Комплектность: складной приклад,	шт.	1	220	б/п				
603	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет массогабаритный (ММГ) ручной гранаты РГД без имитационного запала (УРГ-Н)	Макет массогабаритный ручной гранаты РГД-5 предназначен для изучения принципов устройства и применения боезапаса. Должен представлять собой полноразмерную копию боевого образца, обладающую аналогичными	шт.	3	220	б/п				
604	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет массогабаритный (ММГ, муляж) ручной гранаты Ф-1 без имитационного запала (УРГ)	Макет массогабаритный ручной гранаты Ф-1 предназначен для изучения принципов устройства и применения боезапаса. Должен представлять собой полноразмерную копию боевого образца, обладающую аналогичными	шт.	3	220	б/п				
605	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет наступательной противопехотной осколочной ручной гранаты ударно-дистанционного действия РГН (индекс ГРАУ-7Г21)	Материал: Алюминий; Цвет: Хаки (зеленый); Вес: не более 690г;	шт.	3	220	б/п				
606	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Макет ручной противопехотной оборонительной ударно-дистанционной гранаты РГО (индекс ГРАУ-7Г22)	Макет ручной противопехотной оборонительной ударно-дистанционной гранаты РГО (индекс ГРАУ-7Г22) Материал: Алюминий;	шт.	3	220	б/п				
607	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Манекен для оказания первой помощи	Представляет собой имитацию ребенка, предназначенного для отработки приемов реанимации.	шт.	2	220	б/п				
608	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Массогабаритный макет 9 мм пистолета Макарова	Макет массогабаритный пистолета Макарова. Без наличия патрона в комплекте. Материал - сталь.	шт.	2	220	б/п				
609	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Носилки ковшовые	Используются при атравматичной транспортировке. Грузоподъемность не менее 150 кг; длина не менее 1700 мм; ширина не менее 400 мм. Материал: алюминиевый сплав	шт.	1	220	б/п				
610	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Носилки плащевые	Предназначены для транспортировки пострадавшего. Тип - бескаркасные. Грузоподъемность не менее 90 кг; Длина не менее 1750 и не более 1900 мм; ширина не менее 700 и не более 1120 мм. Панель - мягкая. Количество пар	шт.	1	220	б/п				
611	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Носилки санитарные	Предназначены для переноски пострадавших в положении лежа. Тип - бескаркасные. Грузоподъемность не менее 130 кг. Длина не менее 1750 и не более 1900 мм; ширина не менее 800 и не более 1120 мм. Панель - мягкая. Кол-	шт.	1	220	б/п				
612	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Общевойсковой защитный комплект, рост № 3	Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) предназначен для защиты кожных покровов личного состава от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и биологических средств, а также для снижения заражения обмундирования.	к-т	4	220	б/п				
613	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Общевойсковой защитный комплект, рост № 4	Общевойсковой защитный комплект (ОЗК) предназначен для защиты кожных покровов личного состава от отравляющих веществ, радиоактивной пыли и биологических средств, а также для снижения заражения обмундирования.	к-т	4	220	б/п				
614	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Планшетный компас	Компас с ценой деления 2°. Конструкция - планшетный. Принцип работы - магнитный. Дискретность шкалы - 2°. Материал - пластик. Время установки стрелки: 1,5-2 секунды	шт.	31	220	б/п				

615	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Покрывало изотермическое спасательное	Предназначено для оказания первой медицинской помощи пострадавшим. Представляет собой тонкую металлизированную пленку с серебристым покрытием с одной стороны и золотистым с другой. Длина не менее 1200 мм.	шт.	4		220	б/п				
616	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий	Тип противогаза по способу защиты: Фильтрующий Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Комбинированный	шт.	31		220	б/п				
617	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Респиратор	Респиратор предназначен для выхода населения из опасной зоны при ЧС на радиационно-опасных объектах. Респиратор должен обеспечивать защиту органов дыхания от: пыли, дыма, тумана – радиоактивных и канцерогенных	шт.	4		220	б/п				
618	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Робот-тренажер взрослого для отработки СЛР (в т.ч. безвентиляционной)	Тренажер представляет собой модель торса/тела человека и предназначен для отработки навыков СЛР с имитацией артериального кровотечения.	к-т	2		220	б/п				
619	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Секундомер	Наличие таймера да Наличие часов	шт.	2		220	б/п				
620	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Специальная огнезащитная накидка	Материал: водоогнестермостойкая стеклоткань ТАФ со специальной пропиткой. Вид накидки: «пончо». Длина не менее 1100 мм; ширина не менее 875 мм.	шт.	4		220	б/п				
621	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Тренажер-манекен взрослого для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей	Тренажер-манекен представляет собой имитацию тела взрослого пострадавшего и предназначен для отработки приема Геймлиха. Материал: пластик.	к-т	1		220	б/п				
622	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Шины проволочные (лестничная) для ног	Представляет собой длинную проволочную решётку, способную за счёт своей гибкости формировать необходимую форму, зависящую от характера перелома. Тип - лестничная. Область применения - нижняя конечность. Длина не менее	к-т	1		220	б/п				
623	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Шины проволочные (лестничная) для рук	Представляет собой длинную проволочную решётку, способную за счёт своей гибкости формировать необходимую форму, зависящую от характера перелома. Тип - лестничная. Область применения - верхняя конечность. Длина не менее	к-т	1		220	б/п				
624	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Электронный тир для стрельбы по проецируемому на экран мишеням	Тир предназначен для изучения элементов начальной военной подготовки. Лазерный тир на 4-х стрелков для стрельбы по проецируемому на экран	к-т	1		220	б/п				
625	Учебное оборудование	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Цифровая лаборатория по основам безопасности жизнедеятельности безопасности и защиты Родины (ОБЗР)	Состав: — Цифровой датчик двуокиси углерода (углекислого газа) — Цифровой Р-датчик освещенности	шт.	1		220	б/п				
626	Инвентарь хозяйственный	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		220	б/п				
627	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет основ безопасности и защиты Родины	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстр, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз одноуровневый металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕОБХОДИМО указать габаритные размеры	220	б/п		3		
628	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стол лабораторный письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас изделия - Металл, окрашенный методом порошкового напыления	к-т	1		310	C146				
629	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для производства"	шт.	1		310	C03				
630	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стол демонстрационный для кабинета физики, биологии	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас - металлический, окрашенный методом порошкового напыления	шт.	1		310	C100-1				
631	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стол ученический двухместный лабораторный с бортиком №5	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Отверстия металлических труб, используемых в конструкции изделия, а также	шт.	5		310	C124				
632	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стол ученический двухместный лабораторный с бортиком №6	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас - Металлическая труба, окрашенная методом порошкового напыления	шт.	10		310	C126				
633	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стул ученический №5	Назначение: Ростовая группа №5 Технические характеристики:	шт.	10		310	C127				
634	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стул ученический №6	Назначение: Ростовая группа №6 Технические характеристики:	шт.	20		310	C128				
635	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Шкаф лабораторный для посуды (верх остекленный)	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	2		310	C123				
636	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Шкаф лабораторный для приборов	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	4		310	C129				

637	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да. Материал кромки - ПВХ. Толщина кромки не менее 2 мм. Покраска столешницы - допускается проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Количество дверей по требованию заказчика: одна или две шт. Вид двери - глухие. Тип дверей - распашные. Крепление дверей - четырехшарнирные петли. Вид ручек по требованию заказчика: травмобезопасной ручкой или ручками. Петли с доводчиками - да. Тип крепления - подвесная настенная. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Наличие раковины - да. Материал раковины - керамика. Габаритный размер раковины: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 130 и не более 140 мм Форма раковины - прямоугольная со скругленными углами и плоским дном. Наличие крепежной фурнитуры - да. Наличие смесителя с соединительной сантехникой - да. Габаритный размер изделия: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 490 и не более 510 мм Высота установки 700 мм от пола до верхнего края изделия. Цвет фасада - Белый Снег 8685 BS.	шт.	1	РАЗ МЕ ЩЕ НИЕ : Не разм ещат ь на фронт альной стен е. Выс ота от по ла до верх него края изде лия - 800 мм	310	C12			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 400x400 мм.	Откорректировано
638	Мебель	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Покраска настенная	Покраска магнитно-маркерная: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм	шт.	3	РАЗ МЕ ЩЕ	310	C06				
639	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор принадлежностей для покраски настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на волной основе (цвет маркеров в соответствии с типом оборудования)	набор	1		310	C06-1				
640	Компьютеры и программное	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		310	C07				
641	Компьютеры и программное	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		310	C02				
642	Компьютеры и программное	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Мобильный компьютерный класс, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка)	Мобильный компьютерный класс. Состав: 30 ноутбуков + тележка + светильник светодиодный. Технические характеристики ноутбуков определяются актуальной версией	к-т	1		310	C440				
643	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Амперметр лабораторный	Амперметр предназначен для проведения измерений в цепях постоянного тока при проведении лабораторных работ. Должен представлять собой прибор магнитоэлектрической системы с равномерной шкалой от 0 до 3 А с ценой	шт.	16		310	б/п				
644	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Барометр-анероид	Тип барометра: Механический. Максимальное измерение давления $\geq 780 \leq 800$ Миллиметр ртутного столба. Минимальное измерение давления ≤ 720 Миллиметр ртутного столба.	шт.	1		310	б/п				
645	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Блок питания регулируемый	Блок питания регулируемый предназначен для плавного регулирования постоянного напряжения с частотой пульсаций не более 50 Гц в пределах от 0 до 24 В.	шт.	1		310	б/п				
646	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Ведрко Архимеда	Комплектация (характеристика является обязательной для применения) Ведрко Грузы цилиндрической формы	шт.	1		310	б/п				
647	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Весы технические с разновесами	Весы предназначены для взвешивания массы вещества при постановке демонстрационных опытов и проведении лабораторных работ. Материал: сталь. Диапазон измерений: от 0,05 до 2000 г. В комплекте: весы в сборе; грузы	шт.	1		310	б/п				
648	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Весы электронные Тип 2	Вид (характеристика является обязательной для применения) Аналитический Набор гирь в комплекте (характеристика является обязательной для	шт.	16		310	б/п				
649	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Вольтметр лабораторный	Вольтметр предназначен для проведения измерений в цепях постоянного тока при проведении лабораторных работ. Материал изготовления: металл, пластмасса. Прибор должен иметь равномерную, оцифрованную шкалу от 0 до 6	шт.	16		310	б/п				
650	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Гальванометр демонстрационный	Комплектация Гальванометр демонстрационный Измерение напряжения постоянного тока	шт.	1		310	б/п				
651	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Генератор Ван-де-Граафа	Комплектация основание Большая металлическая сфера	шт.	1		310	б/п				
652	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Генератор звуковой	Диапазон частот, Гц: 1...100000. • Точность установки частоты в диапазоне 1...100 Гц: 1 Гц. • Точность установки частоты в диапазоне 100...10000 Гц: 10 Гц.	шт.	1		310	б/п				
653	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Гигрометр (психрометр)	Гигрометр (психрометр) предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещении. Комплект поставки:	шт.	1		310	б/п				

654	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Груз наборный	Груз наборный предназначен для проведения демонстрационных опытов. Состав: Основной груз 100 г с крючком — не менее 1 шт.	к-т	1		310	б/п				
655	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Движение снаряда и баллистический маятник	Экспериментальная платформа 1 шт. Пусковая установка и маятник 1 шт. Держатель пусковой установки с наклоном 0–90° 1 шт.	к-т	1		310	б/п				
656	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Динамик низкочастотный	Номинальное электрическое сопротивление ≥ 4 Ом. Максимальная длительная мощность.	шт.	1		310	б/п				
657	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Динамометр демонстрационный	Наибольший предел измерений (характеристика является обязательной для применения) > 5 и ≤ 10 Ньютон	шт.	1		310	б/п				
658	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Дозиметр	Диапазон показаний уровня радиоактивного фона ≥ 0 и ≤ 999 мкЗв/ч Индикация показаний	шт.	1		310	б/п				
659	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Документ-камера	Тип камеры: Портативная Кронштейн: Поворотная стойка Матрица: 8 Мп	шт.	1		310	б/п				
660	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Источник питания 12В DC	Источник питания 12В DC 1 шт. Разъемы контактов на фронтальной панели для выводов постоянного тока типа баян 4 мм надписи	шт.	16		310	б/п				
661	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Калориметр с набором калориметрических тел	Комплектация включает внешний стакан, внутренний стакан, крышку, колодку со спиралью и пробку. Внешний стакан выполнен в виде цилиндра. В нем закреплена термоэлектрическая вставка с полостью для размещения внутреннего.	набор	16		310	б/п				
662	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Камертон на резонансных ящиках	Оборудование предназначено для проведения опытов по акустике и демонстрации явлений звукового резонанса, биений, интерференции звуковых волн. Материал: сталь, дерево. Частота звуковых колебаний камертона - 440 Гц	пара	1		310	б/п				
663	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект ГИА-лабораторий по физике	Состав комплекта: — 7 тематических наборов (комплектов), охватывающих весь курс физики до 9 класса включительно	к-т	25		310	б/п				
664	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект для лабораторного практикума по механике	Механический трек – 1 шт. Торцевая опора трека тип 1 – 1 шт. Т-образная опора – 1 шт.	к-т	16		310	б/п				
665	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике и термодинамике	Сетка лабораторная асбестовая – 1 шт. Кольцо для штатива – 1 шт. Основание штатива – 1 шт.	к-т	16		310	б/п				
666	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект для лабораторного практикума по оптике	Оптическая линза собирающая – 1 шт. Оптическая линза собирающая – 2 шт. Оптическая линза собирающая – 1 шт.	к-т	16		310	б/п				
667	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором)	Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором). В комплекте: Монтажная панель для сборки электрических схем с контактными гнездами. Переключатель для соединения контактных гнезд на панели - не менее 10	к-т	16		310	б/п				
668	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями	Состав комплекта: 1. Воронка В-75-110 – 1 шт. 2. Стакан 100 мл с делением – 1 шт.	к-т	1		310	б/п				
669	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств электромагнитных волн	Комплект оборудования предназначен для демонстрации свойств электромагнитных волн. В комплект должно входить: блок СВЧ-генератора - 1 шт., блок приемника - 1 шт., металлическая решетка - 1 шт., пластины-экраны	к-т	1		310	б/п				
670	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Конденсатор переменной ёмкости демонстрационный	Рабочая температура (характеристика не является обязательной для применения) ≥ 10 и ≤ 300 Гцальте Пельтье	шт.	1		310	б/п				
671	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Лабораторный набор по физике "Электромотор и Генератор"	Модель электромотора на подставке – 1 шт. Ось – 1 шт. Катушка – 1 шт.	набор	5		310	б/п				
672	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Магнит дугообразный	Тип Дугообразный Магнит должен представлять собой намагниченный стальной брусок U-образной формы с двухцветной окраской, соответствующей стандартному	шт.	1		310	б/п				
673	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Магнит полосовой демонстрационный	Магнит полосовой предназначен для демонстрации свойств постоянных магнитов и проведения ряда опытов по электромагнетизму.	шт.	1		310	б/п				
674	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Манометр жидкостной демонстрационный	Максимальный предел измерения (характеристика не является обязательной для применения) ≥ 200 Миллиметр ртутного столба	шт.	1		310	б/п				
675	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Машина электрофорная	Машина предназначена для получения больших зарядов и высоких разностей потенциалов при постановке демонстрационных опытов по электростатике. Материал изготовления: металл, пластмасса.	шт.	1		310	б/п				
676	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Маятник Максвелла	Маятник предназначен для демонстрации перехода потенциальной энергии тела в кинетическую энергию. Материал изготовления: металл. Маятник должен представлять собой точный диск с цветными метками на боковых	шт.	1		310	б/п				
677	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Маятник электростатический	Количество трубок ПВХ в комплекте (характеристика не является обязательной для применения) ≥ 2 шт. Количество гильз ≥ 2 шт. гильз	шт.	1		310	б/п				
678	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Метр демонстрационный	Материал (характеристика является обязательной для применения) Дерево Пластик	шт.	1		310	б/п				
679	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Микрометр	Класс точности: 1 Диапазон измерений: 0-25 мм Цена деления: 0,01 мм	шт.	1		310	б/п				
680	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Микроскоп демонстрационный	Максимальное увеличение, крат (характеристика является обязательной для применения) ≥ 100	шт.	1		310	б/п				
681	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Миллиамперметр	Миллиамперметр имеет пределы (-5) - 0 - (+5) мА. и (-50) - 0 - (+50) мА с ценой деления 0,5 мА на первом пределе и 5 мА на втором пределе	шт.	1		310	б/п				

682	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Модель волновой машины	Комплектность: волновая машина – 1 шт., указовое устройство по эксплуатации – 1 шт.	шт.	1		310	б/п				
683	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Модель гидравлического пресса	Вид: Модель гидравлического пресса Максимальное допустимое давление в прессе: 2 Мпа Высота прибора > 300 мм	шт.	1		310	б/п				
684	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Мультиметр цифровой	Тип изделия Мультиметр Измеряемое напряжение постоянного тока, В 0,2-600 Измеряемое напряжение переменного тока, В 20-600	шт.	16		310	б/п				
685	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор грузов	В комплект входят: грузы цилиндрической формы – 10 шт., пластиковый футляр - 1 шт.	набор	1		310	б/п				
686	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный "Статика"	Экспериментальная рама – 1 шт. Вращающаяся круглая пластина – 1 шт. Динамометр – 1 шт.	набор	1		310	б/п				
687	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный волновых явлений	Набор демонстрационный волновых явлений предназначен для моделирования колебательных и волновых движений на плоскости при проведении демонстрационных экспериментов по теме «Механические колебания и волны»	набор	1		310	б/п				
688	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по волновой оптике	Комплектация (характеристика является обязательной для применения) Бипризма Френеля Лазерная дифракционная структура	набор	1		310	б/п				
689	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по газовым законам	Набор демонстрационный предназначен для демонстрации основных закономерностей, изучаемых по теме "Молекулярная физика", знакомства с понятиями, как изотермический процесс в идеальном газе, работа газа, циклический	набор	1		310	б/п				
690	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по геометрической оптике	Вид набора (характеристика является обязательной для применения) Расширенный (с лазерным осветителем) Перечень возможных экспериментов (характеристика не является обязательной	набор	1		310	б/п				
691	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по динамике вращательного движения	— Узел привода с электродвигателем и массивным основанием на регулируемых опорах — Цифровой датчик угловой скорости (диапазон измерений от 0,3 до 75 рад/с)	набор	1		310	б/п				
692	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов	Комплектация (характеристика не является обязательной для применения) CD диск с ПО Датчик магнитного поля цифровой	набор	1		310	б/п				
693	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по механическим колебаниям	Набор предназначен для изучения колебательного движения и волновых процессов в механике, для решения исследовательских задач, связанных с механическими колебаниями	набор	1		310	б/п				
694	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по механическим явлениям	— Механическая скамья — Груз наборный в собранном виде 100 грамм — Платформа с пусковым устройством и датчиками	набор	1		310	б/п				
695	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по полупроводникам	Комплектация (характеристика не является обязательной для применения) Диод Лампа	набор	1		310	б/п				
696	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по постоянному току	Количество модулей резистора (характеристика не является обязательной для применения) > 2 Штука	набор	1		310	б/п				
697	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме	Комплектация (характеристика не является обязательной для применения) Светодиод Блок питания регулируемый	набор	1		310	б/п				
698	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор демонстрационный по электродинамике	Набор демонстрационный должен обеспечивать выполнение не менее 10 демонстрационных экспериментов по следующей тематике: запуска конденсатора, запуска конденсатора, зажигания заряженного	набор	1		310	б/п				
699	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор для демонстрации магнитных полей	Количество проводников (характеристика не является обязательной для применения) ≥ 1 и < 5 Штука	набор	1		310	б/п				
700	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор для демонстрации электрических полей	Комплектация (характеристика является обязательной для применения) Касторовое масло Кювета с крышечкой	набор	1		310	б/п				
701	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор для кристаллизации	Комплектность: пробирки стеклянные 14*120 мм с образцами трех веществ и пустая – 3 шт., пробка – 1 шт.	набор	1		310	б/п				
702	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор капилляров	Количество капилляров двойных ≥ 2 Комплектация	набор	1		310	б/п				
703	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор по изучению звуковых волн (набор "Акустика")	Ручной насос 1 шт. Диаметр корпуса 28 мм Длина корпуса 200±5 мм	набор	1		310	б/п				
704	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор по изучению магнитного поля Земли	Комплектация: Катушка на основании Компас	набор	1		310	б/п				
705	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор по электролизу демонстрационный	Комплектация (характеристика не является обязательной для применения) Контактор Кювета с двумя универсальными зажимами и индикатором	набор	1		310	б/п				
706	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор спектральных трубок с источником питания	Инертный газ, заполняющий трубку (характеристика не является обязательной для применения) Алкоголь	набор	1		310	б/п				
707	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор тел равного объема	Количество тел в наборе (характеристика не является обязательной для применения) ≥ 3 Штука	набор	1		310	б/п				
708	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Набор тел равной массы	Количество тел в наборе (характеристика не является обязательной для применения) ≥ 3 Штука	набор	1		310	б/п				
709	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Насос вакуумный	Мощность: ≥ 200 Ватт Производительность: < 132 л/мин	набор	1		310	б/п				

710	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Осциллограф демонстрационный	Тип: цифровой Количество каналов: >= 2 Входное сопротивление: 1МОм	шт.	1		310	б/п				
711	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Палочка стеклянная	Материал изготовления: Стекло Длина: ≥ 22 см Диаметр: ≥ 4 мм	шт.	1		310	б/п				
712	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Палочка эбонитовая	Палочка эбонитовая предназначена для проведения демонстрационных опытов. Технические характеристики: Материал изготовления: эбонит	шт.	1		310	б/п				
713	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Плитка электрическая, 220 В малогабаритная	Класс энергетической эффективности (характеристика не является обязательной для применения) А	шт.	1		310	б/п				
714	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Прибор для демонстрации атмосферного давления	Комплектация (характеристика не является обязательной для применения) Баночка со смазкой Канцелярские зажимы	шт.	1		310	б/п				
715	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Прибор Ленца	Комплектация (характеристика является обязательной для применения) Кольцо с прорезью Кольцо цельное	шт.	1		310	б/п				
716	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Призма наклоняющаяся с отвесом	Призма, наклоняющаяся с отвесом предназначена для демонстрации условий равновесия и устойчивости тел на опорах. В составе: горизонтальные пластины одинакового размера - не менее 3 шт. - рейка для шарнирного соединения	шт.	1		310	б/п				
717	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Рычаг демонстрационный	Длина линейки (характеристика является обязательной для применения) ≥ 80 Сантиметр Материал изготовления (характеристика не является обязательной для применения)	шт.	1		310	б/п				
718	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Сосуды сообщающиеся	Сосуды сообщающиеся предназначены для использования в качестве демонстрационного и лабораторного оборудования по физике. Описание:	шт.	1		310	б/п				
719	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Спектроскоп	Ширина входной щели ≤ 0.2 мм Комплектация	шт.	1		310	б/п				
720	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стакан отливной демонстрационный	Объем (характеристика является обязательной для применения) ≥ 400 и ≤ 500 Кубический сантиметр; "миллилитр	шт.	1		310	б/п				
721	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стойки для хранения ГИА-лабораторий	Для комплекта ГИА-лабораторий по физике	шт.	1		310	б/п				
722	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Столик подъемный	Длина: 150 Миллиметр. Максимальная высота подъёма ≥ 260 Миллиметр. Материал: Алюминий	шт.	1		310	б/п				
723	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Стрелки магнитные на штативах	Количество стрелок магнитных ≥ 2 Количество стоек пластмассовых с иглой	пара	1		310	б/п				
724	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Султан электростатический	Количество: ≥ 2 шт Размеры: 250х65х6,5 мм Вес: >= 0.1 кг	пара	1		310	б/п				
725	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Теплоприёмник (пара)	Прибор предназначен для демонстрации теплопередачи путем излучения и сравнения поглощения энергии светлой и темной поверхностями. Количество теплоприёмников	шт.	1		310	б/п				
726	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Термометр лабораторный	Вид: спиртовой. Назначение: лабораторный. Максимальный предел измерения температуры: 100 градусов	шт.	16		310	б/п				
727	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Трансформатор учебный	Комплектация электрическая обмотка - ≥ 2 шт., полковообразный железный сердечник.	шт.	1		310	б/п				
728	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Трубка Ньютона	Материал трубки Стекло Набор тел разной массы в комплекте	к-т	1		310	б/п				
729	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Установка для изучения фотоэффекта	Установка для изучения фотоэффекта предназначена для изучения явления фотоэффекта и определения постоянной Планка. В составе: Платформа с полупроводниковыми светодиодами (7 различных длин волн от 430 до 950 нм)	шт.	1		310	б/п				
730	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Учебный комплект "Атмосферное давление"	Ручной насос двойного назначения 1 шт. Диаметр корпуса 28 мм Длина корпуса 200±5 мм	набор	16		310	б/п				
731	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Учебный комплект "Электростатика"	Стержень полипропиленовый 2 шт. Стержень пластиковый 1 шт. Опорный стержень из нержавеющей стали 1 шт.	набор	16		310	б/п				
732	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Цилиндры свинцовые со стругом	Количество 2 Комплектация	к-т	1		310	б/п				
733	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Цифровая лаборатория по физике	Состав: Не менее 20 датчиков в комплекте. Обязательные датчики:	набор	16		310	б/п				
734	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Шар Паскаля	Материал сосуда (характеристика не является обязательной для применения) Стекло Материал шара (характеристика не является обязательной для применения)	шт.	1		310	б/п				
735	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Шар с кольцом	Комплектность: Кольцо с прямым держателем Шар на петличке с прямым держателем	шт.	1		310	б/п				
736	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Штангенциркуль	Материал штанги: нержавеющая сталь Материал губок: нержавеющая сталь Размер шага 0,05 мм	шт.	16		310	б/п				
737	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Штатив демонстрационный физический	основание треугольной формы с размером стороны треугольника 220мм и массой 4 кг, сборный стержень из двух частей (длина каждой части 600 мм)	шт.	1		310	б/п				

738	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Штатив универсальный физический	Диаметр кольца ≥ 60 мм Количество подставок подвижных	шт.	16		310	б/п				
739	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Штативы изолирующие	Штативы изолирующие предназначены для использования в качестве вспомогательного оборудования по физике. Комплект поставки:	пара	1		310	б/п				
740	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Электромагнит разборный	Электромагнит разборный предназначен для демонстрации подъемной силы электромагнита и его устройства. Описание:	шт.	1		310	б/п				
741	Учебное оборудование	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Электромметр (пара)	Предназначен для использования в общеобразовательных учреждениях на уроках физики, для проведения лабораторных работ по электростатике, позволяют обнаружить, заряд, определить его знак и относительную величину.	к-т	1		310	б/п				
742	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец.	шт.	1		310	б/п				
743	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Должен быть снабжен стальным барабанным замком заполнило с поверхностью.	шт.	1		310	б/п				
744	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Корзина для мусора тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расхода.	шт.	1		310	б/п				
745	Инвентарь хозяйственный	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger.	шт.	1		310	б/п				
746	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Учебные кабинеты для изучения естествознания: физика	1	Шторы рулонные тип 2	Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие возможности крепления к штормы рулонные из негорючего пожаробезопасного материала. Комплект состоит из двух рулонных штор. 1 штора: светозащитная категория ткани – затеняющая, удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м, проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%.	к-т	1	НЕОБХОДИМО УКАЗ	310	б/п		4		
747	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Стол лабораторный письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас изделия - Металл, окантованный методом порошкового напыления	к-т	1		311	C146				
748	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Кресло регулируемое, без подлокотников	Изделие соответствует требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	1		311	C05-2				
749	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Стол препараторский пристенный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Исполнение пристенное с наклонной полкой на металлическом каркасе с	шт.	1		311	C676				
750	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Шкаф лабораторный для приборов	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия".	шт.	1		311	C129				
751	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Шкаф лабораторный с ящиками	Корпус изделия ЛДСП. Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия".	шт.	2		311	C148				
752	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Шкаф лабораторный с выкатным ящиком	Корпус изделия ЛДСП. Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия".	шт.	2		311	C149				
753	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Шкаф лабораторный для одежды	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия".	шт.	1		311	C75-1				
					Материал изделия ЛДСП.									

754	Мебель	Лаборантская кабинета физики	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да. Материал кромки - ПВХ. Толщина кромки не менее 2 мм. Покрытие столешницы - допускается проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Количество дверей по требованию заказчика: одна или две шт. Вид двери - глухие. Тип двери - распашные. Крепление дверей - четырехшарнирные петли. Вид ручек по требованию заказчика: травмобезопасной ручкой или ручками. Петли с доводчиками - да. Тип крепления - подвесная настенная. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Наличие раковины - да. Материал раковины - керамика. Габаритный размер раковины: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 130 и не более 140 мм Форма раковины - прямоугольная со скругленными углами и плоским дном. Наличие крепежной фурнитуры - да. Наличие смесителя с соединительной сантехникой - да. Габаритный размер изделия: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 490 и не более 510 мм Высота установки 700 мм от пола до верхнего края изделия. Цвет фасада - Белый Снег 8685 BS.	шт.	1	311	C12			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 400х400 мм.	Откорректировано
755	Медицинское оборудование	Лаборантская кабинета физики	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н)	набор	1	311	C150				
756	Медицинское оборудование	Лаборантская кабинета физики	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм.	шт.	1	311	C151				
757	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета физики	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен стальным барабанным замком заполнило с поверхностью.	шт.	1	311	б/п				
758	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета физики	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расхода.	шт.	1	311	б/п				
759	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета физики	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1	311	б/п				
760	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета физики	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с коническим отверстием. Наличие возможности крепления к стене.	шт.	1	311	б/п				
761	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Лаборантская кабинета физики	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Прочность светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	311	б/п				
762	Мебель	Кабинет физики (универсальный)	1	Стол учителя угловой с выкатной тумбой	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие	к-т	1	312	C01				
763	Мебель	Кабинет физики (универсальный)	1	Кресло регулируемое	Материал изготовления стола - ЛДСП Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	1	312	C03				
764	Мебель	Кабинет физики (универсальный)	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	3	312	C06				
765	Учебное оборудование	Кабинет физики (универсальный)	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки. 2 маркера на волновой основе (цвет маркера в соответствии с типом	набор	1	312	C06-1				

766	Мебель	Кабинет физики (универсальный)	1	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №5-№7	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Двухместный Соответствие требованиям ГОСТ 11015-93 "Стол ученические. Типы и Назначение: Ростовая группа №5, №6, №7 Технические характеристики: Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МЛФ/ЛДСП.	шт.	15		312	C125				
767	Мебель	Кабинет физики (универсальный)	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5, №6, №7 Технические характеристики: Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МЛФ/ЛДСП.	шт.	30		312	C05				
768	Мебель	Кабинет физики (универсальный)	1	Тумба для хранения мобильная	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - МЛФ/ЛДСП.	шт.	3		312	C08				
769	Компьютеры и программное	Кабинет физики (универсальный)	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		312	C07				
770	Компьютеры и программное	Кабинет физики (универсальный)	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		312	C02				
771	Инвентарь хозяйственных и	Кабинет физики (универсальный)	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		312	б/п				
772	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет физики (универсальный)	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕОБХОДИМО указать габаритные размеры и количество полотен.	312	б/п		3		
773	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стол лабораторный письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас изделия - Металл, окрашенный методом порошкового напыления Цвет каркаса изделия - Белый или черный. Габаритные размеры стола: Длина не менее 1150 и не более 1250 мм. Ширина не менее 550 и не более 650 мм.	к-т	1		124					
774	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	1		124	C03				
775	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Шкаф вытяжной для кабинета химии, демонстрационный	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Материал каркаса - металл, ЛДСП.	шт.	1		124	C305				
776	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стол демонстрационный для кабинета химии	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас - металлический, окрашенный методом порошкового напыления Цвет каркаса - белый/черный Материал столешницы - ДСП облицованное химически-стойким пластиковым покрытием с кромкой ПВХ/пластика Толщина материала не менее 22 мм Толщина кромки не менее 2 мм	шт.	1		124	C100-1				
777	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стол ученический двухместный лабораторный с бортиком №5	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Отверстия металлических труб, используемых в конструкции изделия, а также	шт.	5		124	C124				
778	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стол ученический двухместный лабораторный с бортиком №6	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Каркас - Металлическая труба, окрашенная методом порошкового напыления	шт.	10		124	C126				
779	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стул ученический №5	Назначение: Ростовая группа №5 Технические характеристики: Назначение: Ростовая группа №6 Технические характеристики:	шт.	10		124	C127				
780	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стул ученический №6	Назначение: Ростовая группа №6 Технические характеристики:	шт.	20		124	C128				
781	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стол препараторский пристенный	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие Исполнение пристенное, с надстроенной полкой на металлическом каркасе с освещением Материал изготовления - ЛМД/Ф/ЛДСП с кромкой ПВХ	шт.	1		124	C676				
782	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Шкаф лабораторный для посуды (верх остекленный)	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП.	шт.	5		124	C123		4		
783	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Шкаф лабораторный для приборов	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП. Толщина ЛДСП не менее 16 мм. Материал каркаса - профильная труба. Размер профильной трубы не менее 25x25 мм Высота каркаса не менее 150 мм	шт.	2		124	C129				

784	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да. Материал кромки - ПВХ. Толщина кромки не менее 2 мм. Покраска столешницы - допускается проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Количество дверей по требованию заказчика: одна или две шт. Вид двери - глухие. Тип дверей - распашные. Крепление дверей - четырехшарнирные петли. Вид ручек по требованию заказчика: травмобезопасной ручкой или ручками. Петли с доводчиками - да. Тип крепления - подвесная настенная. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Наличие раковины - да. Материал раковины - керамика. Габаритный размер раковины: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 130 и не более 140 мм Форма раковины - прямоугольная со скругленными углами и плоским дном. Наличие крепежной фурнитуры - да. Наличие смесителя с соединительной сантехникой - да. Габаритный размер изделия: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 490 и не более 510 мм Высота установки 700 мм от пола до верхнего края изделия. Цвет фасада - Белый Снег 8685 BS.	шт.	1	РАЗМЕРЫ : Не размещать на фронтальной стене. Высота от пола до верхнего края изделия - 800 мм	124	C12			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 400x400 мм.	Откорректировано
785	Мебель	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Покраска настенная	Покраска магнитно-маркерная: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акриловый клей	шт.	3	РАЗМЕРЫ : Не размещать на фронтальной стене. Высота от пола до верхнего края изделия - 800 мм	124	C06				
786	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом покрытия настенного).	набор	1		124	C06-1				
787	Компьютеры и программное	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		124	C07				
788	Компьютеры и программное	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		124	C02				
789	Компьютеры и программное	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Мобильный компьютерный класс, тип 5 (30 ноутбуков + манипулятор "мышь" + светильник светодиодный + тележка)	Мобильный компьютерный класс. Состав: 30 ноутбуков + тележка + светильник светодиодный. Технические характеристики ноутбуков определяются актуальной версией	к-т	1		124	C440				
790	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор цифровых датчиков по химии для учителя	В состав цифровой лаборатории входит не менее 11 датчиков/мультидачиков: — Цифровой датчик pH (диапазон измерений от 0 до 14 ед. pH)	набор	1		124	б/п				
791	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Шкаф сушильный	Загрузка: Горизонтальная Максимальное время выдержки: ≥ 999 Минута Полезный объем камеры: ≥ 74 < 80 Литр*кубический дециметр	шт.	1		124	C312				
792	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор цифровых датчиков по химии для ученика	В состав цифровой лаборатории входит не менее 9 датчиков/мультидачиков: — Цифровой датчик pH (диапазон измерений от 0 до 14 ед. pH) — Цифровой датчик электропотенциала (диапазон измерений от - 2 до +2 В)	набор	16		124	б/п				
793	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Микроскоп цифровой тринокулярный	Способ наблюдения: тринокулярный. Максимальное увеличение, крат ≥ 1000. Разрешение камеры. Микроскоп. ≥ 3	шт.	1		124	б/п				
794	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект ГИА-лабораторий по химии	Количество пробирок ПХ-14 ≥ 10 штука В состав комплекта входит 3 набора:	к-т	1		124	б/п				
795	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Весы лабораторные	Тип: электронные. Вид: аналитический. Набор гирь в комплекте: нет.	шт.	1		124	б/п				
796	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пипетка автоматическая тип 3	Назначение Для взятия и переноса фиксированных объемов жидкости Количество каналов	шт.	5		124	б/п				
797	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор для тонкослойной хроматографии	Комплектация: Пластины; Капилляры стеклянные;	набор	1		124	б/п				
798	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор химических элементов демонстрационный (в ампулах)	Количество различных образцов ≥ 105 Штука. Размещение образца в коллекции: Герметично упакованная прозрачная ампула	набор	1		124	б/п				
799	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Демонстрационный источник питания	Максимальное выходное напряжение < 30 Вольт. Максимальный выходной ток < 5 Ампер. Мощность < 100 Ватт.	шт.	1		124	б/п				

800	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект моделей кристаллических решеток	Комплектация Модель алмаза Модель железа	шт.	1		124	б/п				
801	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пособия наглядной экспозиции	Комплектность: таблица Менделеева таблица Растворимости	к-т	1		124	б/п				
802	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный	Комплектация: Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный Колба круглодонная 100 мл	к-т	1		124	б/п				
803	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект мерных колб	Состав комплекта: Колба мерная 100 мл – 3 шт Колба мерная 250 мл – 2 шт	к-т	1		124	б/п				
804	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Установка для фильтрования под вакуумом	Комплект поставки: колба Бунзена не менее 500 мл — 1 шт. колба Бунзена не менее 250 мл – 1 шт.	шт.	1		124	б/п				
805	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Аппарат для проведения химических реакций	Комплект поставки: - Колба двугорлая – 1 шт. - Сосуд для жидких веществ – 4 шт.	шт.	1		124	б/п				
806	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект ступок с пестиками	Количество в комплекте: >= 12 шт. Материал: Фарфор В состав комплекта входят:	к-т	1		124	б/п				
807	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Колонка для хроматографии	Длина: 200 Миллиметр Внутренний диаметр: 15 Миллиметр Материал: Стекло	шт.	1		124	б/п				
808	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Магнитная мешалка с подогревом и держателем электродов	Количество мест для перемешивания: 1 штука. Максимальная скорость вращения ≥ 1000 оборот в минуту. Максимальная температура нагрева: градус > 100.	шт.	6		124	б/п				
809	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Доска для сушки посуды	Вид материала Пластик Количество держателей > 20 Штука	шт.	3		124	б/п				
810	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Биюретка, стекло	Материал: Стекло. Наличие бокового крана: Да. Объем: 25 мл	шт.	16		124	б/п				
811	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии	Назначение: для проведение демонстрационных лабораторных работ В наборе: не менее 22 наименований	набор	1		124	б/п				
812	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Установка для перегонки веществ	Количество резиновых пробок 2 Штука Комплектация	шт.	1		124	б/п				
813	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор пробирок	Комплектация Пробирка ПХ-14 Пробирка ПХ-16	набор	2		124	б/п				
814	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор моделей атомов для составления моделей молекул по органической и неорганической химии (для учителя)	Комплектация: 108 атомов; 86 связей	набор	1		124	б/п				
815	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Столик подъемный	Длина: 150 Миллиметр. Максимальная высота подъема ≥ 260 Миллиметр. Материал: Алюминий	шт.	1		124	б/п				
816	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Баня комбинированная лабораторная БКЛ	Комплектация Плитка электрическая Волновая баня	к-т	2		124	б/п				
817	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор узлов и деталей для демонстрации опытов, связанных с получением веществ и демонстрацией их свойств	Комплектация: Пробка №19 с отверстиями и трубкой, согнутой под углом 60°С; Пробка №19 с отверстиями и трубкой, согнутой под углом 90°С;	к-т	1		124	б/п				
818	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий	Комплектация: Сосуды Ландольта; Платформа со шкалой;	шт.	1		124	б/п				
819	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пинцет	Длина рабочей части: ≥ 160 мм. Ширина рабочей части: ≥ 1,5 мм Вид: Прямой	шт.	2		124	б/п				
820	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект стаканчиков для взвешивания	Количество в комплекте ≥ 5 Штука Комплектация	к-т	1		124	б/п				
821	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Прибор для получения галондоалканов демонстрационный	Высота ≥ 250 миллиметр. Комплектация: Колба-реактор; Колпачок; Холодильник. Тип прибора: демонстрационный.	шт.	1		124	б/п				
822	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор моделей атомов для составления моделей молекул по органической химии (для обучающихся)	Моделируемые химические элементы: Водород; Кислород; Сера; Углерод; Азот. Комплектация: Цветные шары (в соответствии с общепринятым цветовым обозначением химических элементов); Пластиковые соединители	шт.	16		124	б/п				
823	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор моделей атомов для составления моделей молекул по неорганической химии (для обучающихся)	Тип модели атомов: шар. Количество моделей атомов ≥ 40 штук. Наличие соединителей моделей атомов в комплекте: да	шт.	16		124	б/п				
824	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Аппарат Киппа	Объем сосуда ≥ 250 и < 500 Кубический сантиметр; *миллилитр	шт.	1		124	б/п				
825	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Воронка лабораторная стеклянная	Материал: Стекло Размер: В-75-110 Диаметр воронки: 75 ± 5,0 мм	шт.	6		124	б/п				
826	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Воронка для биюреток	Материал: Стекло Размер: В-25-38 Диаметр воронки: 25 ± 3,0 мм	шт.	6		124	б/п				
827	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект стаканов химических мерных	Материал: Стекло Комплектация: Стакан 50 мл – 2 шт.	к-т	6		124	б/п				

828	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор для электролиза демонстрационный	Комплектация: Пластмассовые сосуды; Крышка с двумя универсальными зажимами и индикатором;	шт.	1		124	б/п				
829	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Мерный цилиндр 250 мл	Материал: Стекло Объем: 250 мл Допустимая погрешность: ±2,0 мл	шт.	1		124	б/п				
830	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Мерный цилиндр 100 мл	Материал: Стекло Объем: 100 мл Допустимая погрешность: ±1,0 мл	шт.	16		124	б/п				
831	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Эксикатор	Диаметр: 150 мм. Материал: стекло. Наличие вакуумного крана: нет	шт.	1		124	б/п				
832	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Мерный цилиндр пластиковый	Объем 50 мл Наличие пены деления	шт.	16		124	б/п				
833	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Щипцы тигельные	Материал: нержавеющая сталь. Длина: 210 миллиметр	шт.	1		124	б/п				
834	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Переход стеклянный	Материал Стекло Диаметр муфты 19 Миллиметр Диаметр оснований:	шт.	1		124	б/п				
835	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Зажим для пробирок	Максимальный диаметр удерживаемой пробирки ≥ 20 Миллиметр Минимальный диаметр удерживаемой пробирки	шт.	16		124	б/п				
836	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект средств для индивидуальной защиты	Состав комплекта: защитные очки, фартук прорезиненный, перчатки прорезиненные, маска-щиток	к-т	1		124	б/п				
837	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Чаша кристаллизационная	Номинальная вместимость 2000 Кубический сантиметр; *миллилитр	шт.	6		124	б/п				
838	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Прибор для получения газов лабораторный	Комплектация: Воронка цилиндрическая с длинным отростком; Отвод:	шт.	16		124	б/п				
839	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ	Необходим набор со следующими ТХ Комплектация: Сосуд Лапленца с металлической лужкой	шт.	1		124	б/п				
840	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Штатив лабораторный	Комплект: Основание; Стержень;	шт.	17		124	б/п				
841	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Плитка электрическая, 220 В малогабаритная	Класс энергетической эффективности (характеристика не является обязательной для применения) А	шт.	1		124	б/п				
842	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Спиртовка лабораторная	Материал корпуса: стекло. Наличие металлической подставки: да. Объем 100 кубический сантиметр;*миллилитр	шт.	31		124	б/п				
843	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Термометр спиртовой (0-200°С) демонстрационный	Вид: спиртовой. Максимальный предел измерения температуры: 200 градусов	шт.	1		124	б/п				
844	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Соединитель стеклянный	Материал: стекло	шт.	1		124	б/п				
845	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор для чистки оптики	Количество применений: Многоразовый. Назначение: Оптика. Комплектация набора: Микрофибра, Средство чистящее	шт.	1		124	б/п				
846	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Спиртовка демонстрационная	Материал корпуса: Стекло Наличие металлической подставки: Нет Объем: 100 Кубический сантиметр;*миллилитр	шт.	1		124	б/п				
847	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор склянок для растворов реактивов	Материал: стекло Объем: 100 мл Широкое горло	набор	35		124	б/п				
848	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Весы электронные Тип 1	Тип весов: Карманные. Наибольший предел взвешивания > 0.1 и ≤ 0.25 килограмм. Дополнительные функции: Автоматическое выключение; Тарокомпенсация	шт.	16		124	б/п				
849	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Груша для пипеток трехклапанная	Вид Груша для пипеток трехклапанная Длина	шт.	16		124	б/п				
850	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор пробок резиновых	Количество пробок в наборе < 10. Состав набора: Пробка №14,5; Пробка №19; Пробка №29	шт.	1		124	б/п				
851	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Контейнер для хранения лабораторной посуды и принадлежностей	Вид контейнера Для хранения Назначение	шт.	50		124	б/п				
852	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Термометр спиртовой (0-100°С) лабораторный	Вид: спиртовой. Назначение: лабораторный. Максимальный предел измерения температуры: 100 градусов	шт.	16		124	б/п				
853	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стекла предметные	Вид: со шлифованной кромкой. Размер стекла 76х26 миллиметр. Количество в упаковке ≥ 50 штук	шт.	1		124	б/п				
854	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Очки защитные Тип1	Вид защиты очков защитных: защита от капель и брызг жидкостей. Тип конструктивного исполнения очков защитных: открытые с боковой защитой.	шт.	31		124	б/п				
855	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Сетка латунная (рассекатель)	Вид: сетка латунная (рассекатель). Длина: 80 миллиметр. Ширина: 80 миллиметр	шт.	16		124	б/п				

856	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Лоток раздаточный	Высота ≥ 1 и < 5 сантиметр. Длина ≥ 25 и ≤ 30 сантиметр. Ширина ≥ 15 и ≤ 20 сантиметр	шт.	31		124	б/п				
857	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Подставка с ячейками полипропиленовая	Вид: подставка с ячейками "Торка". Количество ячеек ≥ 22 штук. Материал: полипропилен	шт.	16		124	б/п				
858	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Комплект этикеток для химической посуды (демонстрационный)	Материал: Бумага. Вид наклейки: Цветная. Комплектация (этикетки для основных групп химических реактивов)	к-т	2		124	б/п				
859	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Промывалка	Объем 250 Кубический сантиметр;^миллилитр	шт.	16		124	б/п				
860	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Планшетка для капельных реакций	Вид: планшет. Назначение: для капельных реакций. Количество лунок > 14 штук.	шт.	16		124	б/п				
861	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор лабораторных банок для твердых веществ	Вид: лабораторная банка для твердых веществ. Количество ≥ 6 штук. Объем: 15 Кубический сантиметр;^миллилитр	набор	16		124	б/п				
862	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Канистра для дистиллированной воды	Вид изделия Канистра Тип изделия Для непищевой продукции Высота > 1 Миллиметр	шт.	1		124	б/п				
863	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Колба коническая 250 мл	Диаметр центральной горловины 34 миллиметра. Исполнение: 2 (без взаимозаменяемых конусов и с цилиндрическими горловинами)	шт.	31		124	б/п				
864	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Воронка В-75	Материал: Стекло ХС1. Диаметр 75 Миллиметр. Высота 110 Сантиметр	шт.	16		124	б/п				
865	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Поднос пластиковый школьный Тип2	Материал: пластмасса. Глубина ≥ 15 и ≤ 20 миллиметр. Длина ≥ 250 и ≤ 300 миллиметр	шт.	31		124	б/п				
866	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Зажим винтовой	Тип соединения Винтом к плоскому выводу Наличие защитного покрытия	шт.	2		124	б/п				
867	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пипетка стеклянная 5 мл	Объем, миллилитров: 5. Тип: 3 - полный слив. Исполнение: 1	шт.	10		124	б/п				
868	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пипетка стеклянная 10 мл	Объем, миллилитров: 10. Тип: 3 - полный слив. Исполнение: 1	шт.	10		124	б/п				
869	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пипетка стеклянная 25 мл	Объем, миллилитров: 25. Тип: 3 - полный слив. Исполнение: 1	шт.	10		124	б/п				
870	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Штатив для хранения пипеток	Материал: пластик Количество гнезд: ≥ 16 Диаметр гнезд: от 8мм до 16мм	шт.	3		124	б/п				
871	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Ложка для сжигания веществ	Материал: Сталь. Длина ручки ≥ 250 Миллиметр. Диаметр ручки ≥ 10 Миллиметр	шт.	10		124	б/п				
872	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Чашка Петри	Диаметр: 90 миллиметр	шт.	16		124	б/п				
873	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Ерш пробирочный	Вид изделия: единичное изделие. Диаметр рабочей части ≥ 30 и < 50 миллиметр. Длина рабочей части > 100 и < 150 миллиметр.	шт.	30		124	б/п				
874	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Ерш бутылочный	Вид изделия Единичное изделие Диаметр рабочей части	шт.	30		124	б/п				
875	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Трубка стеклянная	Материал: стекло	шт.	50		124	б/п				
876	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Зажим пружинный	Общая длина Миллиметр ≥ 50 Миллиметр	шт.	5		124	б/п				
877	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стакан химический 100 мл	Исполнение: 1 (с носиком). Номинальная вместимость: 100 Кубический сантиметр;^миллилитр. Стойкость стекла: Термически стойкое стекло (ТС).	шт.	50		124	б/п				
878	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стакан химический 50 мл	Исполнение: 1 (с носиком). Номинальная вместимость: 50 Кубический сантиметр;^миллилитр. Стойкость стекла: Термически стойкое стекло (ТС).	шт.	50		124	б/п				
879	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Стакан химический 250 мл	Исполнение: 1 (с носиком). Номинальная вместимость: 250 Кубический сантиметр;^миллилитр. Стойкость стекла: Термически стойкое стекло (ТС).	шт.	10		124	б/п				
880	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Штатив для пробирок (10 гнезд)	Количество гнезд ≥ 10 штук. Диаметр помещаемых пробирок ≤ 20 миллиметр	шт.	31		124	б/п				
881	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Палочка стеклянная	Материал изготовления: Стекло Длина: ≥ 22 см. Диаметр: ≥ 4 мм.	шт.	50		124	б/п				
882	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Ложка - шпатель	Вид Ложка-шпатель Длина	шт.	31		124	б/п				
883	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Банка-капельница	Объем 30 миллилитр	шт.	1000		124	б/п				

884	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Шпатель-ложечка полипропиленовая	Вид: шпатель-ложечка. Длина: 150 миллиметр. Материал: полипропилен	шт.	31		124	б\п				
885	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Полотно противопожарное	Расчетная температура горения не менее 300°C Длина полотна 1500 мм Ширина полотна 2000 мм	шт.	3		124	б\п				
886	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Набор ареометров	Материал: химически стойкий пластик Наличие цветной маркировки: Да Диапазон измерений: 650-1850 кг/м3	набор	2		124	б\п				
887	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Рефрактометр	Измеряемый параметр: Коэффициент преломления / Vnх Вид: портативный Наличие дисплея: да	шт.	1		124	б\п				
888	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Спектрофотометр	Тип: портативный Измерительная апертура: >= 6мм Геометрия освещения: D/8	шт.	1		124	б\п				
889	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Халат S	Тип: Лабораторный Материал: Смесовая ткань Цвет: Белый	шт.	20		124	б\п				
890	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Халат M	Тип: Лабораторный Материал: Смесовая ткань Цвет: Белый	шт.	20		124	б\п				
891	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Халат L	Тип: Лабораторный Материал: Смесовая ткань Цвет: Белый	шт.	20		124	б\п				
892	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Песок	Фасовка: В мешках Вес: 25 кг Объем: 15 литров	шт.	1		124	б\п				
893	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Ведро для песка	Объем: ≥ 10 л Материал: Оцинкованной стали	шт.	1		124	б\п				
894	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Холодильник	Вид холодильника по способу установки: отдельностоящий. Возможность перевешивания двери: да. Тип холодильника: да.	шт.	1		123	C525.2				
895	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Фарфоровые чашки для выпариваия	Объем: 25 мл Материал: фарфор	к-т	16		124	б\п				
896	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Пипетка Пастера	Длина ≥ 150 миллиметр. Материал: полиэтилен. Назначение: Для переноса жидкости.	шт.	200		124	б\п				
897	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Индекаторная бумага универсальная	Тип: Бумага индикаторная Функциональное назначение: определение значения pH Формы выпуска: полоска	шт.	16		124	б\п				
898	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Фильтровальная бумага	Марка: Ф Вид упаковки: рулон Ширина: от 500 мм до 1000 мм	кг.	16		124	б\п				
899	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Медная проволока	Толщина: 1,5мм Тип упаковки: катушка Длина: 5м	м.	5		124	б\п				
900	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Горючее для спиртовок	Вид горючего: этиловый спирт	л.	10		124	б\п				
901	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Флакон для хранения жидких растворов	Объем: 1 литр Материал: химически стойкий пластик Диаметр горловины: от 25 мм до 40 мм	шт.	20		124	б\п				
902	Учебное оборудование	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Металлический переносной ящик	Материал: металл. Толщина металла : от 0.5 до 1.5 мм Комплектация ящика:	шт.	1		124	б\п				
903	Инвентарь хозяйственны й	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен стальным барабанным замком запорного с поверхностью.	шт.	1		124	б\п				
904	Инвентарь хозяйственны й	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип-наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расхода.	шт.	1		124	б\п				
905	Инвентарь хозяйственны й	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		124	б\п				
906	Инвентарь хозяйственны й	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger.	шт.	1		124	б\п				
907	Занавески, жалюзи и прочие	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстэр, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – 2,5 мм. Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	к-т	1	НЕО БХО ДИ	124	б\п		4		
908	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Стол лабораторный письменный	Капкас изделия - Металл, окрашенный методом порошкового напыления Изделие соответствует требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"	к-т	1		123	C146				
909	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Кресло регулируемое, без подлокотников	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	1		123	C05-2				
910	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Стол препараторский пристенный с сантехникой	Исполнение - пристенное, с напольной полкой на металлическом каркасе с	шт.	1		123	C147-1				

911	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да. Материал кромки - ПВХ. Толщина кромки не менее 2 мм. Покрытие столешницы - допускается проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Количество дверей по требованию заказчика: одна или две шт. Вид двери - глухие. Тип дверей - распашные. Крепление дверей - четырехшарнирные петли. Вид ручек по требованию заказчика: травмобезопасной ручкой или ручками. Петли с доводчиками - да. Тип крепления - подвесная настенная. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Наличие раковины - да. Материал раковины - керамика. Габаритный размер раковины: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 130 и не более 140 мм Форма раковины - прямоугольная со скругленными углами и плоским дном. Наличие крепежной фурнитуры - да. Наличие смесителя с соединительной сантехникой - да. Габаритный размер изделия: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 490 и не более 510 мм Высота установки 700 мм от пола до верхнего края изделия. Цвет фасада - Белый Снег 8685 BS.	шт.	1	123	C12			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 400х400 мм.	Откорректировано
912	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Тумба лабораторная с мойкой	соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 «Мебель для учебных заведений. Общие технические условия». Соответствие Корпус изделия - ЛДСП	шт.	1	123	C377				
913	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф вытяжной для кабинета химии	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Материал каркаса по требованию заказчика: ЛМ/ДФ или ЛДСП или сварном	шт.	1	123	C305.1				
914	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф для химреактивов, металлический	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Материал изделия - металл	шт.	2	123	C380				
915	Учебное оборудование	Лаборантская кабинета химии	1	Электрический аквадистиллятор	Предназначен для производства дистиллированной воды, отвечающей требованиям государственной фармакопее. Исполнение настольное. Конструкция камеры конденсации должна быть быстроразъемная. Материал	шт.	1	123	C378				
916	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Полка для аквадистиллятора, навесная	Цельносварной каркас - Наличие Материал - Стальной профиль Размер сечения - Не менее 20х20 мм	шт.	1	123	C379				
917	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф лабораторный для приборов	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	2	123	C129				
918	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф лабораторный с ящиками	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	1	123	C148				
919	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф лабораторный с выкатным ящиком	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	1	123	C149				
920	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф лабораторный для одежды	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Материал изделия ЛДСП	шт.	1	123	C75-1				
921	Мебель	Лаборантская кабинета химии	1	Шкаф лабораторный для посуды (верх остекленный)	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Корпус изделия ЛДСП	шт.	1	123	C123				
922	Медицинское оборудование	Лаборантская кабинета химии	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н) Технические характеристики:	набор	1	123	C150				
923	Медицинское оборудование	Лаборантская кабинета химии	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм	шт.	1	123	C151				
924	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета химии	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен стальным барабанным замком заполнило с поверхностью	шт.	1	123	б/п				
925	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета химии	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расхода	шт.	1	123	б/п				
926	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета химии	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1	123	б/п				
927	Инвентарь хозяйственный	Лаборантская кабинета химии	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие возможности крепления к	шт.	1	123	б/п				

928	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Лаборантская кабинета химии	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстэр, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Пропускимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕО БХО ДИ МО указ ать габа ритн ые разм еры и коли чест во поло тсн, тип крепл ени я (пот олоч ное/ наст енно е)	123	б/п				
929	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие	к-т	2		315	C68				
930	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Кресло регулируемое	Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16 мм Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	2		315	C03				
931	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Стол на металлическом каркасе 1400	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие.	шт.	30		315	C152	16			
932	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Кресло регулируемое, без подлокотников	Каркас - сварной, из металлический профильной трубы, в форме квадратной Изделие соответствует требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	30		315	C05-2				
933	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Стол на металлическом каркасе 1200	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие	шт.	5		315	C153	4			
934	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Стол на металлическом каркасе 1500	Каркас - сварной, из металлический профильной трубы, в форме квадратной Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие.	шт.	6		315	C145	4			
935	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Шкаф-купе, металлический	Каркас - сварной, из металлический профильной трубы, в форме квадратной Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	3		315	C159				
936	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Стеллаж с контейнерами	Материал изготовления изделия - Высококачественная сталь Покрытие - Порошковое, полимерное Крепление - Болтовое	шт.	4		315	C157				
937	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Стеллаж секционный	Материал изготовления изделия - ЛДСП Толщина ЛДСП каркаса не менее 22мм, толщина ЛДСП перегородок не менее 16 мм, опоры 60мм, наличие	шт.	4		315	C570				
938	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Стеллаж multifunctional, мобильный	Материал изготовления корпуса изделия и внутренних вставок - ЛДСП Толщина - Не менее 16 мм Противоположные клемки из ПВХ - Наличие	шт.	1		315	C571				
939	Мебель	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Покрытие настенное	Покрытие магнитно-маркерное: матовая пленка ПВХ Толщина матовой пленки ПВХ: не менее 0,14 мм Способ крепления к стене: акрилатный клей	шт.	2	РАЗ МЕ ЩЕ	315	C06				
940	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом)	набор	2		315	C06-1				
941	Компьютеры и программное	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Специализированное интерактивное устройство	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	1		315	C07				
942	Компьютеры и программное	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Специализированное интерактивное устройство в комплекте со стойкой мобильной	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	к-т	1		315	C2.18				
943	Компьютеры и программное	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	2		315	C02				
944	Компьютеры и программное обеспечение	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления трансформируемой перегородкой на два помещения	1	Моноблок	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы утвержденного приказом Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.11.2023 № 1089/64-16-669/23	к-т	30		315	C69				

945	Электрически бытовые приборы	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Светильник светодиодный	Технические характеристики (светильник светодиодный): Материал изготовления: пластик, металл; Тип лампы: светодиодная	шт.	30		315	C651				
946	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Обжимной инструмент	Тип разьема: 6p2c, 6p4c, 6p6c, 8p8c; Вид клещей по расположению прижимных поверхностей: ножничные; Тип клещей: механические	шт.	1		315	б/п				
947	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Станок с ЧПУ	Размер станка (Д*Ш*В): не менее 650х532х320 мм Масса станка: не менее 11,5 кг Рабочая область (Д*Ш*В) 430х390х90 мм	шт.	3		315	C162				
948	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	3D-сканер	Камера 1 шт. Технология сканера Оптическая Тип сканера Ручной	шт.	1		315	б/п				
949	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	3D-принтер тип 1 закрытого типа	Тип кинематики CoreXY Технология 3Д печати FDM/FFF Количество печатающих головок 1	шт.	5		315	C473				
950	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Расширенный робототехнический набор для изучения автономных мобильных роботов	Интерфейсы: 3 pin для связи по последовательной шине, Bluetooth, Ethernet, HDMI, I2C, ISP , MicroSD, UART, USB для настройки модуля, WiFi Количество винтов ≥ 30 и < 50	набор	2		315	б/п				
951	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Конструктор программируемых моделей инженерных систем	Вид набора Базовый Количество деталей: не менее 410 шт. Количество одновременно разрабатываемых роботов 1 шт.	набор	20		315	б/п				
952	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Комплект для изучения БПЛА	Набор включает в себя: плата квадрокоптера: не менее 1 шт. Включает все необходимые компоненты (автопилот, акселерометр, гироскоп, регуляторы скорости, радиомодем 868 мГц), установленные на одной плате, обеспечивает	к-т	11		315	б/п				
953	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Безопасное полетное пространство	Общий размер куба 3000х2500х3000 мм Элементы каркаса куба 32 шт. Материал каркаса куба Металл	шт.	1		315	C572				
954	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Комплект полей для робототехнических соревнований	Комплект состоит из универсального основания 1200х2400 мм. с системой хранения и максимального набора соревновательных полей. Подходит для организации образовательного процесса тестирования роботов, тренировок и	к-т	2		315	б/п				
955	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Дымоуловитель настольный	Уровень шума: 40 дБ Диаметр воздухопроводов: 100 мм Воздуховод в комплекте есть	шт.	1		315	б/п				
956	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Электронный конструктор Интернет Вещей	Образовательный набор должен быть предназначен для изучения основ интернета вещей (IoT), технологий "умного дома", работы с микроконтроллерами и программирования на языке C++.	набор	20		315	б/п				
957	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Конструктор для обучения и проведения соревнований роботов	Образовательный набор должен быть предназначен для изучения основ робототехники, электроники и программирования. В состав набора должно входить: комплект конструктивных элементов из	набор	20		315	б/п				
958	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Образовательный набор по электронике	Образовательный набор должен быть предназначен для изучения основ электроники, микроконтроллеров и программирования на языке C++. В состав набора должно входить: макетная плата – не менее 1 шт., мультиметр –	набор	20		315	б/п				
959	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Набор для изучения программирования и робототехники	Возможность построения робота, управляемого с помощью ИК-пульта, мобильных устройств (по Bluetooth), работающего автономно по загруженной программе наличие	набор	20		315	б/п				
960	Учебное оборудование	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Фильтр контейнерного типа для станка ЧПУ	Комплект поставки: • Пульт управления с дисплеем, контроллером с ΔР-функцией и встроенным электронным дифференциальным манометром, пускателем с тепловым реле;	шт.	1		315	б/п				
961	Инвентарь хозяйственных	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	2		315	б/п				
962	Занавески, жалюзи и прочие предметы	Кабинет информатики и информационных технологий с возможностью деления	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор: антистатическое. Прочность светового	к-т	1	НПО БХО ДИ МО	315	б/п		7		
963	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие	к-т	1		214	C68				
964	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Кресло регулируемое	Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16 мм Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	1		214	C03				
965	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №3-№5	Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	1		214	C667				
966	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Стол логопеда с рулонным жалюзи	Каркас изделия - Металл, окрашенный методом порошкового напыления Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие	к-т	1		214	C668				
967	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №3-№5	Материал изготовления - массив дерева/МЛДФ/ЛДСП с кромкой ПВХ Назначение: Ростовая группа №3, №4, №5. Технические характеристики:	шт.	3		214	C10				
968	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Доска магнитно-маркерная	Соответствие требованиям ГОСТ 20064-86 "Доски классные" Двусторонняя поверхность: нет Материал доски: сталь и алюминий	шт.	1		214	C241				
969	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Шкаф канцелярский закрытый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия по требованию заказчика: ЛДСП.	шт.	2		214	C74				
970	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Мольберт односторонний	Конструкция мольберта: складной Материал: пиломатериал хвойных пород и фанера Толщина фанеры не менее 4 мм	шт.	1		214	C673				

971	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Тумба с раковиной	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Общие технические условия". Материал каркаса МДФ окрашенный полиуретановой эмалью или ЛДСП Толщина каркаса не менее 16 мм Наличие кромки - да. Материал кромки - ПВХ. Толщина кромки не менее 2 мм. Покрытие столешницы - допускается проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Количество дверей по требованию заказчика: одна или две шт. Вид двери - глухие. Тип двери - распашные. Крепление дверей - четырехшарнирные петли. Вид ручек по требованию заказчика: травмобезопасной ручкой или ручками. Петли с доводчиками - да. Тип крепления - подвесная настенная. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Наличие раковины - да. Материал раковины - керамика. Габаритный размер раковины: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 130 и не более 140 мм Форма раковины - прямоугольная со скругленными углами и плоским дном. Наличие крепежной фурнитуры - да. Наличие смесителя с соединительной сантехникой - да. Габаритный размер изделия: ширина не менее 390 и не более 410 мм глубина не менее 290 и не более 310 мм высота не менее 490 и не более 510 мм Высота установки 700 мм от пола до верхнего края изделия. Цвет фасада - Белый Снег 8685 BS.	шт.	1	214	C12			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 400x400 мм.	Откорректировано
972	Учебное оборудование	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Наушники	Наушники проводные: • Тип: закрытые; • Частотный диапазон: не менее 20-20000 Гц.	шт.	1	214	C674				
973	Компьютеры и программное	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Моноблок	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	к-т	1	214	C69				
974	Инвентарь хозяйственный	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Диспенсер для бумажных полотенец	Материал изготовления - нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. 1 рулон на 740 бумажных полотенец. Должен быть снабжен стальным барабанным замком заполнило с поверхностью	шт.	1	214	б/п				
975	Инвентарь хозяйственный	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расхода	шт.	1	214	б/п				
976	Инвентарь хозяйственный	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1	214	б/п				
977	Инвентарь хозяйственный	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие возможности крепления к	шт.	1	214	б/п				
978	Занавески, жалюзи и прочие	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани –	к-т	1	НЕО БХО ДИ 214	б/п				
979	Инвентарь хозяйственный	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с учителем-логопедом	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотно должно крепиться на специальный кейс или с помощью декоративного крепежа (подготовленные	шт.	1	РАЗ МЕ ПЦЕ 214	б/п				
980	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие	к-т	1	237	C68				
981	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Кресло регулируемое	Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16 мм Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	1	237	C03				
982	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Стол ученический одноместный с возможностью объединения для групповых занятий, регулируемый по высоте №5-№7 (тип 1)	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Одноместный Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие	шт.	2	237	C04				
983	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5, №6, №7	шт.	2	237	C05				
984	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Стол ученический двухместный регулируемый по высоте №3-№5	Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия" - Наличие	шт.	1			0			
985	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №3-№5	Каркас изделия - Металл, окрашенный методом порошкового напыления Назначение: Ростовая группа №3, №4, №5.	шт.	2			0			
986	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Доска магнитно-маркерная	Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 20064-86 "Доски классные"	шт.	1	237	C241				
987	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Шкаф канцелярский закрытый	Двусторонняя поверхность: нет Материал доски: сталь и алюминий Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия по требованию заказчика: ЛДСП.	шт.	2	237	C74				

988	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Пуф-мешок, средний	Вид: Пуф-мешок, средний Варианты исполнения: мяч или груша или цветок или кресло или др Съемный (внешний) чехол на молнии: наличие	шт.	2		237	C490				
989	Мебель	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Мольберт односторонний	Конструкция мольберта: складной Материал: пиломатериал хвойных пород и фанера Толщина фанеры: не менее 4 мм	шт.	1		237	C673				
990	Компьютеры и программное	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Моноблок	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	к-т	1		237	C69				
991	Инвентарь хозяйственны	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		237	б/п				
992	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет для индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	посо БХО ДИ МО указ ать габа ритн ые разм еры и коли чест во поло теш, тип	237					
993	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие	к-т	6		116	C68				
994	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Кресло регулируемое	Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16 мм Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"	шт.	6		116	C03				
995	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Стол для заседаний с 8 стульями	ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Конструкция - Состоит из отдельных прямоугольных и угловых столов-элементов	к-т	1	Габа ритн ые	116	C6.55				
996	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Доска магнитно-маркерная мобильная, поворотная	Соответствие требованиям ГОСТ 20064-86 "Доски классные" Двусторонняя поверхность: да	шт.	1		116	C77				
997	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Тумба под оргтехнику	Материал доски: сталь и алюминий Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 ""Мебель. Общие технические условия"" Материал изготовления - ЛДСП	шт.	2		116	C76				
998	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Шкаф канцелярский закрытый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия по требованию заказчика: ЛДСП	шт.	1		116	C74				
999	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Шкаф канцелярский со стеклом	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия по требованию заказчика: ЛДСП	шт.	2		116	C73				
1000	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Вешалка напольная	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 Каркас: сварной Сечение трубы каркаса: не менее 25 мм	шт.	1		116	1.56				
1001	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Комплект мебели для кухонной зоны тип 1	Комплект должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Состав комплекта: 1. Столешка для приготовления пищи с мойкой и варочной панелью	к-т	1							

1002	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Комплект мебели для кухонной зоны тип 3	Соответствие требованиям ГОСТ 16371–2014 «Мебель. Общие технические условия». Материал изделия – ЛДСП толщиной не менее 16 мм Кромка ПВХ – наличие Толщина кромки ПВХ на лицевых частях, фасадах, каркаса – не менее 2 мм Дверцы фасадов - глухие (без фрезеровки), распашные/подъемные, на четырехшарнирных петлях с доводчиком, с интегрированными ручками (для нижнего ряда секций) Удлинение дверей верхнего ряда секций для захвата за торец - наличие Возможность регулировки высоты полки - наличие Материал задней стенки – ХДФ Толщина задней стенки – не менее 3 мм Задняя стенка должна крепиться толстыми гвоздями с большой шляпкой Травмобезопасные ручки на всех шкафах – наличие Возможность крепления к стене – наличие Крепежная мебельная фурнитура – наличие Состав комплекта: верхний, нижний ряд секций и шкаф для встраиваемого холодильника Верхний ряд секций: Шкаф-сушка для посуды (600 мм) Шкаф-полка для посуды (600 мм) Шкаф-полка с открытой нишей для микроволновой печи (600 мм) Шкаф-сушка настенный Дверь – наличие Металлическая сетка-сушка и поддон – наличие Габаритные размеры шкафа: Ширина – не менее 580 и не более 620 мм Глубина – не менее 280 мм и не более 320 мм Высота – не менее 720 мм и не более 770 мм Шкаф-полка для посуды Дверь - наличие Полка – наличие Габаритные размеры шкафа: Ширина – не менее 580 и не более 620 мм	к-т	1	116	C6.10			Актуализация характеристик	Ширина комплекта принята 2400 мм
1003	Электрически е бытовые приборы	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Посудомоечная машина	Посудомоечная машина предназначена для мытья посуды, в том числе для дезинфекции, удаления запахов и сушки посуды, используемой в рамках практических занятий на уроках технологии для девочек. Вид посудомоечной машины: встраиваемая Класс энергопотребления: А Мощность, Вт: ≥ 2100 и ≤ 2400 Габариты: ширина, мм: ≥ 590 и ≤ 600 глубина, мм: ≥ 550 и ≤ 555 высота, мм: ≥ 815 и ≤ 820 Количество температурных режимов: ≥ 4 шт. Диапазон температурных режимов, °C: ≥ 35 и ≤ 70 Наличие таймера: да	шт.	1	116	C103			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию, предусмотреть точки подключения.	Откорректировано
1004	Электрически е бытовые приборы	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Печь микроволновая	Вид микроволновой печи: отдельностоящая. Внутреннее покрытие рабочей камеры: эмаль. Мощность микроволн ≥ 800 и ≤ 1000 Ватт	шт.	1	116	C524				
1005	Электрически е бытовые приборы	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Электрочайник	Объем: не менее 1,7 л. Потребляемая мощность не менее 2 кВт. Нагревательный элемент: скрытый. Блокировка включения без воды.	шт.	1	116	C528				
1006	Электрически е бытовые приборы	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Холодильник бытовой тип 1	Общий объем холодильника: $> 200 \leq 300$ л/дм[3*]. Вид холодильника по способу установки: Встраиваемый. Инверторный тип холодильника: Да.	шт.	1	116	C525.1				
1007	Электрически е бытовые приборы	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Кофемашинa	Мощность: Равно 1500 Вт. Давление: $\geq 15 \leq 20$ бар. Наличие смескости для молока: Да.	шт.	1	116	C2.21				

1008	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Стол обеденный круглый	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Конструкция – металлический каркас из круглого квадратного или прямоугольного профиля, окрашенного методом порошкового напыления и столешница. Толщина стенки металла опоры стола не менее 4,5 мм. Высота стола не менее 730 и не более 770 мм. Цвет опоры стола – черный. Столешница – наличие. Материал столешницы – МДФ, покрытый полиуретановой эмалью, цвет по согласованию с заказчиком, или ЛДСП. Толщина столешницы не менее 25 мм. Диаметр столешницы не менее 990 и не более 1050 мм. Кромка – наличие. Толщина – не менее 2 мм. Цвет столешницы – текстура светлого дерева Береза 1715 BS/Береза песочная H1732 ST9. Подпятник – наличие. Материал подпятника фетр или войлок, пластик. Столешница устойчива к проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.	шт.	1	116				Исключено	Принято
1009	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Стол обеденный прямоугольный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Конструкция П-образные опоры, столешница. Высота не менее 1090 и не более 1110 мм. Каркас изделия П-образные металлические опоры, окрашенные методом порошкового напыления. Цвет опор – черный. Вид опоры труба прямоугольного сечения. Сечение опоры не менее 30х50 и не более 40х60 мм. Толщина металла опоры не менее 1,5 мм. Опоры по бокам столешницы скреплены между собой траверсой не менее 2 шт. На концах опор установлены регулируемые подпятники не менее 4 шт. Опоры сверху под столешницей и внизу под столешницей соединяются между собой траверсой. Сечение траверсы не менее 30х30 и не более 40х40 мм. Толщина металла траверсы не менее 1,5 мм. Столешница изделия -наличие. Длина не менее 1180 и не более 1220 мм. Глубина не менее 580 и не более 620 мм. Материал столешницы ЛДСП. Столешница устойчива к проведению влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Толщина столешницы не менее 22 мм. По торцам столешница облицована кромкой противоударной. Материал кромки ПВХ. Толщина не менее 2 мм. Цвет столешницы текстура светлого дерева Береза 1715 BS/Береза песочная H1732 ST9. Допустимая нагрузка на стол не менее 100 кг. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.	шт.	1	116	C6.28			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1010	Мебель	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Стул пластиковый на металлокаркасе (штабелируемый)	Технические характеристики: Вид материала сидения - Пластик. Вид материала спинки - Пластик.	шт.	4	116	C6.28.1				
1011	Инвентарь хозяйственный	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Кашпо для цветов напольное	Кашпо для цветов должно быть изготовлено из керамики/композитных материалов. Напольное. Габаритные размеры в мм, не менее: 600х200х600. Цвет – текстура под бетон.	шт.	3	116	C6.21				
1012	Компьютеры и программное	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Моноблок	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы.	к-т	6	116	C69				
1013	Компьютеры и программное	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Печатающее устройство, тип 3 (МФУ, цветное, формат А4)	Многофункциональное устройство: принтер/сканер/копир. Тип печати – цветная. Технология печати - лазерная.	шт.	1	116	C70.1				
1014	Компьютеры и программное	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Печатающее устройство, тип 2 (МФУ, ч/б, формат А4)	Многофункциональное устройство: принтер/сканер/копир. Тип печати - черно-белая. Технология печати - лазерная.	шт.	1	116	C70				
1015	Инвентарь хозяйственный	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	6	116	б/п				
1016	Инвентарь хозяйственный	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие возможности крепления к стене. Наличие прочного стального замка заподлицо с поверхностью	шт.	1	116	б/п				

1017	Занавески, жалюзи и прочие	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – не менее 40%. Цвет – белый.	к-т	1	НЕО БХО ДИ МО	116	б/п		3			
1018	Мебель	Административный кабинет	2	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие	к-т	2		211, 309	С68					
1019	Мебель	Административный кабинет	2	Стол приставной с 4 стульями	Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16 мм Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие	к-т	2		211, 309	С71					
1020	Мебель	Административный кабинет	2	Кресло регулируемое	Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16 мм Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	2		211, 309	С03					
1021	Мебель	Административный кабинет	2	Шкаф канцелярский со стеклом	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия".	шт.	4		211, 309	С73		4			
1022	Мебель	Административный кабинет	2	Шкаф канцелярский закрытый	Материал изделия по требованию заказчика: ЛДСП Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия".	шт.	2		211, 309	С74					
1023	Мебель	Административный кабинет	2	Шкаф для одежды комбинированный	Материал изделия по требованию заказчика: ЛДСП Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия".	шт.	2		211, 309	С75					
1024	Мебель	Административный кабинет	2	Тумба под оргтехнику	Материал изготовления - ЛДСП Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 ""Мебель. Общие технические условия"".	шт.	2		211, 309	С76					
1025	Компьютеры и программное	Административный кабинет	2	Моноблок	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы.	к-т	2		211, 309	С69					
1026	Компьютеры и программное	Административный кабинет	2	Печатающее устройство, тип 2 (МФУ, ч/б, формат А4)	Многофункциональное устройство: принтер/сканер/копир. Тип печати - черно-белая.	шт.	2		211, 309	С70					
1027	Инвентарь хозяйственных и	Административный кабинет	2	Корзина для мусора тип 1	Технология печати - лазерная Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	2		211, 309	б/п		0			
1028	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Административный кабинет	2	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – не менее 40%. Цвет – белый.	к-т	1	НЕО БХО ДИ МО	211, 309	б/п		2			
1029	Мебель	Вестибюль	1	Зеркало	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные	шт.	2		119	С677					
1030	Мебель	Вестибюль	1	Стол-стойка «Рецепция»	ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие Конструкция - Состоит из двух боковин, передней панели, столешницы, верхней полки и накладки	шт.	1		119	С67					
1031	Мебель	Вестибюль	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	1		119	С03					
1032	Мебель	Вестибюль	1	Диван 2-местный тип 1	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебелиной продукции"	шт.	2		119	С670					
1033	Мебель	Вестибюль	1	Пуф круглый малый	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Вид: Пуф мягкий Обивка устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств	шт.	3		119	С507					
1034	Мебель	Вестибюль	4	Пуф круглый малый (ткань)	Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания." Вид- Пуф мягкий — Обивка, устойчивая к химической чистке; износостойкая ткань. — Антивандальная ткань, устойчивая к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла — Мягкий слой: наличие — Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL 110 80 40 или RAL 000 70 00 или RAL 200 80 25 — Габаритные размеры — Габаритные размеры (диаметр): не менее 400 мм Габаритные размеры (высота): не менее 450 мм Наличие ножек: да — Материал ножек: пластик — Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	3		119	С489				Исключено	Откорректировано

1035	Мебель	Вестибюль	1	Пуф круглый большой	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Обивка: экокожа Устойчивость к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: да Стойкость экокожи к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Габаритные размеры Диаметр: не менее 1000 мм Высота: не менее 450 мм Наличие ножек: да Материал ножек: пластик Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	1		119	C508		2	Принять кол-во 2 шт.	Откорректировано
1036	Мебель	Вестибюль	4	Пуф круглый большой (ткань)	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Вид: Пуф мягкий Обивка: износостойкая ткань, устойчивая к химической чистке Антивандальная ткань устойчивая к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Габаритные размеры Диаметр: не менее 1000 мм Высота: не менее 450 мм Наличие ножек: да Материал ножек: пластик Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	4		119	C508.4			Исключено	Откорректировано
1037	Компьютеры и программное	Вестибюль	1	Школьный информатор тип 1	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы.	к-т	1		119	C672				
1038	Мебель	Вестибюль (зона ожидания для посетителей)	1	Диван 2-местный тип 1	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции" Материал каркаса спинки и сиденья: фанера или ДСП толщиной не менее 12 мм, брус не менее 30х50 мм Основание: цельносварной каркас Материал основания и опор: стальной профиль Размер сечения профиля основания: не менее 20х20 мм Все металлические части изделия окрашены методом порошкового напыления: наличие Подпятники: наличие Обивка: экокожа или ткань, устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств Набивка: ППУ плотностью не менее 25 и не более 40 кг/м³ Высота сиденья: не менее 450 не более 470 мм Ширина: не менее 1500 мм не более 1520 мм Глубина: не менее 690 мм не более 710 мм Высота: не менее 780 мм не более 800 мм Стойкость к истиранию обивочного материала: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию	шт.	3		102	C670				
1039	Компьютеры и программное	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Школьный информатор тип 2	ТВ панель: Диагональ - 55 Дюйм Соотношение сторон 16:09 - Наличие	шт.	2		221, 303, 304, 216, 319	C673				

1040	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Пуф круглый малый	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Вид: Пуф мягкий Обивка устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: экокожа. Экокожа устойчивая к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Габаритные размеры Габаритные размеры (диаметр): не менее 400 мм Габаритные размеры (высота): не менее 450 мм Наличие ножек: да Материал ножек: пластик Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	10		221, 303, 304	C507		24	Актуализация оснащения помещения. Принять кол-во 24 шт.	Откорректировано
1041	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Пуф-мешок средний	Варианты исполнения – груша Съемный (внешний) чехол на молнии – наличие Материал обивки – велюр, устойчивый к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств Стойкость к истиранию обивочного материала – не менее 100 000 циклов по шкале Мартиндейла Плотность ткани: 230 г/м2 Состав ткани: полиэстер (Полизфир) – 89%, полиамид – 7%, хлопок – 4% Полиэстер: с высокой цветоустойчивостью, обладающий высоким грязеотталкивающим свойством, устойчивый к развитию микроорганизмов, моли и плесени, антистатичный Второй внутренний чехол – наличие Наполнитель – мелкофракционный, шарики без измельченной крошки Материал наполнителя – пенополистирол Диаметр наполнителя – 1-2 мм Диаметр: не менее 800 и не более 900 мм Цвет – по согласованию с Заказчиком. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.	шт.	20		221, 303, 304	C508.2			Актуализация оснащения помещения. Принять кол-во 20 шт.	Откорректировано
1042	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	4	Пуф круглый малый (ткань)	Технические характеристики: — Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Вид: Пуф мягкий — Обивка, устойчивая к химической чистке: износостойкая ткань — Антивандальная ткань устойчивая к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие — Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 — Габаритные размеры Габаритные размеры (диаметр): не менее 400 мм Габаритные размеры (высота): не менее 450 мм Наличие ножек: да — Материал ножек: пластик — Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	10		221, 303, 304	C489		4	Исключено	Откорректировано
1043	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Пуф круглый большой	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Обивка: экокожа Устойчивость к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: да Стойкость экокожи к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Габаритные размеры Диаметр: не менее 1000 мм Высота: не менее 450 мм Наличие ножек: да Материал ножек: пластик Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	4		221, 303, 304	C508		12	Принять кол-во 12 шт.	Откорректировано

1044	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Пуф-таблетка	Съемный чехол на молнии - наличие Материал ткани - нейлон (непромокаемая плотная ткань) устойчивый к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств Наполнитель - гранулы, без измельченной крошки Материал наполнителя - пенополистирол Диаметр наполнителя - 1-3 мм Отстегивающаяся подушка на ремнях - наличие Габаритный размер: Диаметр - не менее 950 не более 1150 мм Высота в высокой части - не менее 500 не более 600 мм Высота в низкой части - не менее 350 и не более 450 мм Наличие съемной подушки из идентичных материалов - наличие Наличие креплений для съемной подушки - наличие Габаритные размеры подушки: Длина - не менее 200 и не более 300 мм Ширина - не менее 450 и не более 550 мм Глубина - не менее 200 и не более 300 мм Цвет – по согласованию с Заказчиком. Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию.	шт.	15	221, 303, 304	C410			Актуализация оснащения помещения. Принять кол-во 15 шт.	Откорректировано
1045	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	4	Пуф круглый большой (ткань)	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания". Вид: Пуф мягкий Обивка: износостойкая ткань, устойчивая к химической чистке Антивандализм: ткань устойчивая к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Габаритные размеры: Диаметр: не менее 1000 мм Высота: не менее 450 мм Наличие ножек: да Материал ножек: пластик Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию: наличие.	шт.	4	221, 303, 304	C508.4		4	Исключено	Принято
1046	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Модуль для сидения "Домик"	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения".	шт.	10	221, 303, 304	C509		0		
1047	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Стол низкий	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Конструкция: складывающаяся, сталь и столешница.	шт.	9	221, 303, 304	C532	РАЗ МЕ ПЦЕ	2		
1048	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Кресло с высокой спинкой	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения".	шт.	8	221, 303, 304	C533		4		
1049	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Шкаф секционный для хранения личных вещей	Назначение: Для хранения личных вещей - Соответствие. Технические характеристики:	шт.	53	221, 303, 304	C11.3				
1050	Спортивно-технологическое	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Стол для настольного тенниса (с колесами)	Стол для игры в настольный теннис. Цвет: синий или зеленый. Игровое поле должно быть изготовлено из МДФ или ДСП толщиной не менее 16 мм с меламиновым покрытием. Кант: кромок ПВХ. Рама: стальная труба 25 мм с меламиновым покрытием.	к-т	2	221, 303, 304	C4.2				
1051	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Комплект для настольного тенниса с креплениями	В комплекте должны быть: сетка с металлическими креплениями, 2 ракетки (шпильки внутри), не менее 3 мячей диаметром 40 мм. Габаритные размеры сетки в мм, не менее: длина 1700, высота 145. Материал изготовления сетки: полиэстер, трос: х/б, верхняя лента.	к-т	2	221, 303, 304	б/п				
1052	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Модульный диван	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения".	шт.	1	221, 303, 304	589				
1053	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Подушка для сидения тип 1	Материал изготовления: наполнитель ППУ, экокожа или ткань или полиуретан Толщина наполнителя ППУ: не менее 60 мм Плотность наполнителя ППУ: не менее 30 кг/м³ Обивка устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: экокожа или ткань или полиуретан Цвет обивки: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Обивка, устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: наличие	шт.	15	221, 303, 304	C481		14		
1054	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Столешница	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. - Соответствие Материал столешницы - ЛДСП или Фанера Толщина - не менее 25 мм Покрытие - допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств Кромка из ПВХ или полиуретановый бесцветный лак (в зависимости от	шт.	2	221, 303	C9.12г				
1055	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Стул на металлокаркасе (штатурируемый)	Технические характеристики: Вид материала сидения - дерево. Вид материала спинки - дерево	шт.	14	221, 303, 304	C497	РАЗ МЕ ПЦЕ			

1056	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Акустическая мобильная перегородка	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции"	шт.	20		221, 303, 304	7.88		10		
1057	Компьютеры и программное обеспечение	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Проектор для магнитно-маркерного покрытия	Интерактивный ультратонкофокусный мультимедийный проектор должен представлять собой устройство, превращающее гладкую поверхность в интерактивную, способную воспринимать не менее четырех касаний одновременно. Максимальное расстояние между проектором и проекционной поверхностью –	к-т	2		221, 303, 304	HO13				
1058	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Магнитно-маркерное покрытие 5000 мм	Магнитно-маркерное покрытие, выполняющее функции классной доски, должно быть выполнено из матовой пленки ПВХ, толщиной не менее 0,14 мм, наклеенной на поверхность стены акриловым клеем. Качество поверхности: без	к-т	2		221, 303, 304	C06-2				
1059	Учебное оборудование	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки. 2 маркеров на волной основе (цвет маркеров в соответствии с типом	набор	1		221, 303, 304	C06-1				
1060	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Стол круглый	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Конструкция - металлическая опора из круглого профиля с круглым напольным	шт.	6		221, 303, 304	C7.98				
1061	Мебель	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Стул пластиковый на металлокаркасе (штабелируемый)	Технические характеристики: Вид материала сидения - Пластик. Вид материала спинки - Пластик.	шт.	18	РАЗМЕЩЕНИЕ	221, 303, 304	C6.28.1		18		
1062	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Рекреация (основная и старшая школа)	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕОБХОДИМО указать габаритные размеры и количество	221, 303, 304	б/п		9		
1063	Мебель	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	1	Модуль гардеробный двусторонний	Для размещения одежды и обуви для младшей, основной и старшей возрастных категорий - Соответствие Конструкция - Вешалки двусторонние, места для хранения обуви и сумок	шт.	12		120	C504-1				
1064	Мебель	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	1	Модуль гардеробный односторонний	Для размещения одежды и обуви для младшей, основной, старшей возрастных категорий - Соответствие Конструкция - Вешалки односторонние, места для хранения обуви и сумок	шт.	4		120	C504				
1065	Мебель	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	1	Стеллаж гардеробный для хранения обуви с пластиковыми ящиками (на 15 ячеек)	Стеллаж гардеробный должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Изделие должно быть выполнено из ЛДСП, толщиной не менее 16 мм, наличие кромки	шт.	14		120	C503				
1066	Мебель	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	4	Модуль для обуви	Для размещения обуви - Соответствие Конструкция - места для сидения и хранения обуви Каркас - из толстостенной профильной трубы сечение трубы - не менее 20х20 мм толщина трубы - не менее 1,5 мм Усиливающие сварные стойки и соединения - Наличие Места для сидения - скамейка с сетчатой/реечной/решетчатой полкой Количество полок не менее 1 Материал полок - металл Материал сидения - ЛДСП с кромкой ПВХ Толщина ЛДСП - не менее 16 мм Толщина ПВХ - не менее 2 мм Расстояние между сидением и полкой для размещения обуви - не менее 280 мм Расстояние от полки до пола - не менее 100 мм Габаритные размеры модуля: ширина - не менее 1200 мм глубина - не менее 300 мм высота - не менее 400 мм и не более 420 мм Цвет: каркас - белый/черный сидение - текстура светлого дерева Береза 1715 BS	шт.	7		120				Исключено	Принято

1067	Мебель	Гардероб для обучающихся (основная и старшая школа)	4	Подушка для сидения тип-2	Материал изготовления: наполнитель- ППУ — Толщина наполнителя ППУ: не менее 60 мм Плотность наполнителя ППУ: не менее 30 кг/м³ Обивка устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: экокожа или ткань или полиуретан — Цвет обивки: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 — Обивка, устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: наличие — Стойкость экокожи к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Обивка нижней стороны подушки: ПВХ с противоскользящей насечкой — Внутренние лючки для крепления: наличие — Габаритные размеры — Ширина: не менее 1200 мм Глубина: не менее 300 мм Высота: не менее: 60 мм Наличие эскиза предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию.	шт.	7	РАЗ-МЕЩЕНИЕ на Модуль для обуви	120	C483			Исключено	Принято
1068	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра	1	Шумозащитная кабинка двухместная	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» - Наличие Изделие должно иметь высокие боковины, спинку и крышу, которые должны составлять единую конструкцию в форме прямоугольной рамки со стеклянной дверью, наличие	шт.	2		149	C471				
1069	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра	1	Шумозащитная кабинка одноместная	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 «Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия» - Наличие Изделие должно иметь высокие боковины, спинку и крышу, которые должны составлять единую конструкцию в форме прямоугольной рамки со стеклянной дверью, наличие	шт.	3		149	C470				
1070	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра	1	Стеллаж мобильный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". - Соответствие Материал изготовления каркаса - ЛДСП Толщина - Не менее 22 мм Крепление стоек к основанию: механизм. Наличие	шт.	8		149	C487				
1071	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг	1	Пуф круглый малый	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Вид: Пуф мягкий Обивка устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: экокожа. Экокожа устойчивая к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Габаритные размеры Габаритные размеры (диаметр): не менее 400 мм Габаритные размеры (высота): не менее 450 мм Наличие ножек: да Материал ножек: пластик Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	10			C489.2			Актуализация оснащения помещения. Принять кол-во 10 шт.	Откорректировано
1072	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра детских инициатив, хранения (закрытый фонд) и выдачи книг	4	Пуф круглый малый (ткань)	Технические характеристики: — Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Вид: Пуф мягкий — Обивка, устойчивая к химической чистке: износостойкая ткань — Антивадальная ткань устойчивая к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие — Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 — Габаритные размеры — Габаритные размеры (диаметр): не менее 400 мм Габаритные размеры (высота): не менее 450 мм Наличие ножек: да — Материал ножек: пластик — Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	7		149	C489			Исключено	Принято
1073	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра	1	Пуф-мешок, средний	Вид: Пуф-мешок, средний Варианты исполнения: мяч или груша или цветок или кресло или др Съемный (внешний) чехол на молнии: наличие Материал внешнего чехла: экокожа. Экокожа устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: наличие	шт.	8		149	C490				
1074	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, медиатеки, центра	1	Стул на металлокаркасе (штабелируемый)	Технические характеристики: Вид материала сидения - дерево. Вид материала спинки - дерево. Форма основания: полость. Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания.	шт.	22		149	C497				

1075	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, читальный зал	1	Столешница	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. - Соответствие материал столешницы - ЛДСП или Фанера Толщина - не менее 25 мм Покрытие - допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и чистящих средств	шт.	1	НЕОБХОДИМО УКАЗ	149	C9.12г				
1076	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, читальный зал	1	Стол ученический одностольный с возможностью объединения для групповых занятий, регулируемый по высоте №5-№7 (тип 2)	Ростовая группа - 5, 6, 7 Тип - Одностольный Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия" - Наличие	шт.	6		149	C09				
1077	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, читальный зал	1	Стул ученический, регулируемый по высоте №5-№7	Назначение: Ростовая группа №5, №6, №7 Технические характеристики: Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели"	шт.	6		149	C05				
1078	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, читальный зал	1	Диван двухместный с высокой спинкой	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели"	шт.	2		149	C670				
1079	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, читальный зал	1	Стол журнальный	Конструкция - Каркас и столешница Каркас изделия - Крестообразная металлическая конструкция, составленная из четырех опор, которые пересекаются в одну линию Цвет каркаса - По согласованию с Заказчиком Вид опоры - Прямоугольная	шт.	2		149	C492				
1080	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, читальный зал	1	Стол круглый для читального зала	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Конструкция - опоры из массива дерева не менее 4 шт., покрытых лаком и столешница. Высота стола не менее не менее 740 и не более 760 мм	шт.	2		149	C494		1		
1081	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, читальный зал	1	Кресло (для чтения)	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели"	шт.	6		149	C493			3	
1082	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, читальный зал	1	Акустическая мобильная перегородка	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели"	шт.	10		149	7.88				
1083	Компьютеры и программное обеспечение	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, читальный зал	1	Специализированное интерактивное устройство в комплекте со стойкой мобильной	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы утвержденного приказом Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.11.2023 №	к-т	1		149	C2.18				
1084	Компьютеры и программное обеспечение	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, читальный зал	1	Моноблок	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы утвержденного приказом Департамента образования и науки города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы от 22.11.2023 №	шт.	3		149	C69				
1085	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, читальный зал	1	Вешалка напольная	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 Каркас: сварной Сечение трубы каркаса: не менее 25 мм Крючки: да Материал: стальная труба Покрытие: грифельное	шт.	2		149	1.56				
1086	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, читальный зал	1	Покрытие настенное (грифельное)	Материал покрытия: покраска поверхности стены грифельным лакокрасочным материалом на основе латекса Количество слоев покрытия: не менее 2 не более 3 Качество поверхности: без видимых стыков и неровностей, с повышенной	шт.	1		149	C510				
1087	Учебное оборудование	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для индивидуальных и групповых занятий, читальный зал	1	Набор принадлежностей для покрытия настенного	В наборе должно быть не менее: 6 магнитных держателей, магнитная губка-стиратель для досок, салфетка из микрофибры, магнитный крючок для салфетки, 2 маркеров на водной основе (цвет маркеров в соответствии с типом покрытия настенного).	набор	1		149	C06-1				
1088	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для	1	Стеллаж библиотечный односторонний	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". - Соответствие	шт.	11		149	C499				
1089	Мебель	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для	1	Стеллаж библиотечный двусторонний	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". - Соответствие Каркас изделия-металлические опоры - не менее 2 шт.	шт.	8		149	C498				
1090	Занавески, жалюзи и прочие	Многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для	1	Шторы рулонные тип 2	Шторы рулонные из негорючего пожаробезопасного материала. Комплект состоит из двух рулонных штор. 1 штора: светозащитная категория ткани – затеняющая, удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м, проходимость	к-т	1	НЕОБХОДИМО	149,15				7	
1135	Мебель	Кладовая инвентаря	1	Вешало с плечиками на 25 мест	Основная конструкция: хромированная труба Диаметр трубы: не менее 25 мм Толщина стенки трубы: не менее 1 мм	шт.	2		235	C6.45				
1136	Мебель	Кладовая инвентаря	1	Шкаф для одежды комбинированный	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - ЛДСП	шт.	2		235	C75				
1137	Мебель	Кладовая инвентаря	1	Стеллаж металлический 600 мм	Материал изготовления изделия - Высококачественная сталь Покрытие - Порошковое, полимерное Крепление - Болтовое	шт.	4		235	C661				

1138	Мебель	Кладовая инвентаря	1	Шкаф для хозяйственного инвентаря одностворчатый металлический	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - металл. Толщина материала изделия не менее 0,7 мм. Метод окраса изделия - порошковым напылением, устойчивое к дезинфицирующим средствам	шт.	1		235	C657				
1139	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с защитным экраном	Вид отображаемой информации Время Период	шт.	1	Пре дус мат	226	C4.5				
1140	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Беспроводная колонка	Мощность: 100 Ватт. Количество динамиков: 4. Беспроводное подключение Bluetooth	шт.	1		226	C4.29				
1141	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Компрессор для накачивания мячей	Мощность ≥ 200 Ватт. Производительность < 132 л/мин	шт.	1		226	C4.11				
1142	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Насос для накачивания мячей	Комплектация игла шланг гибкий	шт.	5		226	C4.11				
1143	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Манишка для спортивных игр-5	Вид двухсторонняя. Материал	шт.	30		226	C4.11				
1144	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Манишка для спортивных игр-М	Вид двухсторонняя. Материал	шт.	30		226	C4.11				
1145	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Манишка для спортивных игр-Л	Вид двухсторонняя. Материал	шт.	30		226	C4.11				
1146	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Нагрудные номера	Вид двухсторонний Особенность	шт.	50		226	C4.11				
1147	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Рулетка 50 м	Длина номинальная ≥ 50 метр. Тип вытяжного конна	шт.	1		226	C4.11				
1148	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Свисток электронный	Вид электронный Питание	шт.	5		226	C4.11				
1149	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Секундомер	Наличие таймера да Наличие часов	шт.	10		226	C4.11				
1150	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Набор для игры в шахматы	Доска складная: да Магнитные: нет Материал доски: дерево	набор	15		226	C4.11				
1151	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Набор для игры в шашки	Доска складная да Классичности игрового поля	шт.	15		226	C4.11				
1152	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Шахматные часы	Наличие обозначений шрифтом Брайля нет Наличие речевого сопровождения нет	шт.	15		226	C4.11				
1153	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Защитная сетка	Сетка: защита окон, стен, потолка, осветительного и инженерного оборудования зала (защита стен и потолка осуществляется при необходимости). Материал: капроновый шнур толщиной не менее 2 мм.	к-т	1	НПО БХО ДИ	226	C4.11				
1154	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мягкая защита стен по периметру зала	Изделие должно быть выполнено из ППУ или ППЭ, толщиной не менее 20 мм, на каркасе из ОСП или фанеры, верхний слой: тентовая ткань или ППУ. Плотность не менее 650 г/кв.м. Высота заполнения поверхности: стены от	к-т	1	НПО БХО ДИ	226	C4.11				
1155	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Сумка для мячей	Вместимость ≥ 15 штук Возможность переноски мячей	шт.	6		226	C4.11				
1156	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Тележка для мячей	Вместимость ≥ 25 ≤ 30 Высота	шт.	2		226	C4.3				
1157	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Скамейка гимнастическая универсальная	Высота > 27 ≤ 30 сантиметр Длина 3 метра Материал изготовления	шт.	6		226	C472				
1158	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты	Высота < 0.4 метр Длина ≥ 3 и < 3.5 метр Регулировка высоты: нет	шт.	1		226	C575				
1159	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Бревно гимнастическое тренировочное	Высота < 0.4 метр Длина ≥ 3 и < 3.5 метр Регулировка высоты: да	шт.	1		226	C575.1				
1160	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Консоль для канатов и шестов	Тип конструкции Одноблочная Количество петель для крепления снарядов	шт.	1	Пре дус мат	226	C465				
1161	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Канат для лазания	Диаметр каната ≥ 40 и ≤ 50 миллиметр Длина каната (длина от высоты зала)	шт.	3		226	C4.11				
1162	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Ролл-мат гимнастический	Тип ткани Искусственная кожа Основание	шт.	2		226	C4.11				
1163	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Дорожка для прыжков в длину	Длина ≥ 3000 мм Ширина ≥ 1200 мм Разметка ≥ 1 м и ≤ 2 м	шт.	2		226	C4.11				

1164	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Стойки для прыжков в высоту	Высота ≥ 200 сантиметр Материал: сталь Наличие комплекта: нет	шт.	1		226	С4.6				
1165	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Планка для прыжков	Длина планки 4 метр Материал планки: алюминий Диаметр ≥ 28 мм	шт.	1		226	С4.6.1				
1166	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Обруч гимнастический	Вес ≤ 0.5 килограмм Диаметр 75 см Материал: пластик	шт.	20		226	С4.н				
1167	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Обруч детский плоский	Вес ≤ 0.5 килограмм Диаметр 60 сантиметр Материал: пластик	шт.	10		226	С4.н				
1168	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Палочка эстафетная	Диаметр < 25-миллиметр Длина > 300 и ≤ 350-миллиметр Материал изготовления: пластик	шт.	10		226	С4.н				
1169	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Мяч набивной (медбол), 1 кг	Вес ≥ 1 и < 2 Конструктивное исполнение: без рукоятки Наполнитель: резина	шт.	15		226	С4.н				
1170	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Мяч набивной (медбол), 2 кг	Вес ≥ 2 и < 3 Конструктивное исполнение: без рукоятки Наполнитель: резина	шт.	15		226	С4.н				
1171	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Резиновые амортизаторы для выполнения силовых упражнений с цветовой кодировкой	Вид: фитнес-резинка Материал: резина Толщина: нет	набор	10		226	С4.н				
1172	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Снаряд для функционального тренинга (координационная лестница)	Вид: лестница. Длина ≥ 180-сантиметр. Количество перекладин ≥ 4 штук. Ширина перекладин ≥ 30-сантиметр. Дополнительные функции: регулируемое расстояние между перекладинами. Сумма для:	шт.	3		226	С4.н				
1173	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Граната спортивная для метания, 500-гр	Вес 500-гр. Длина ≥ 236-мм. Диаметр < 48-мм	шт.	10		226	С4.н				
1174	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Граната спортивная для метания, 700-гр	Вес 700-гр. Длина ≥ 236-мм. Диаметр < 48-мм	шт.	10		226	С4.н				
1175	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Комплект гири	Конструкция: цельнолитая. Максимальный вес гири 16-кг. Материал изготовления: металл. Форма гири: классическая Комплектация: 4, 6, 8, 10, 12, 16, 32-кг	к-т	1		226	С4.н				
1176	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Канат для перетягивания	Диаметр ≥ 40 и < 50-миллиметр. Длина ≥ 10000-миллиметр. Материал: хлопок	шт.	1		226	С4.н				
1177	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Конус (фишка) тренировочный	Высота конуса 20-сантиметр. Количество конусов в комплекте 50-штука. Наличие отверстия: да. Наличие штанги: нет. Тип конуса: фишка	шт.	1		226	С4.н				
1178	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Конус с втулкой, палкой и флажком	Высота конуса ≥ 35-сантиметр. Высота палки < 1.1-метр. Длина флажка ≥ 47-сантиметр. Ширина флажка ≥ 40-сантиметр	шт.	10		226	С4.н				
1179	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Степ-платформа	Вид платформы: регулируемая. Количество уровней: 3-штука. Максимальный вес пользователя ≥ 100-килограмм. Материал: полипропилен. Наличие противоскользящего покрытия: да	шт.	30		226	С4.н				
1180	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Мяч для метания	Диаметр ≤ 60-миллиметр. Вес 150-Грам	шт.	30		226	С4.н				
1181	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Щит для метания в цель навесной	Длина щита > 600-миллиметр. Толщина щита ≥ 10 и ≤ 15-миллиметр. Ширина щита > 600-миллиметр	шт.	2		226	С4.н				
1182	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Мяч теннисный	Вид оборудования: мяч. Вид мяча: тренировочный. Конструкция мяча: под давлением. Соответствие стандартам ИТФ: да. Тип мяча: для любого типа корта. Цвет мяча: желтый	шт.	20		226	С4.н				
1183	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Корзина для сбора и подачи теннисных мячей	Вместимость ≥ 36 и < 80-штука. Корзина складная: нет. Материал корзины: металл	шт.	1		226	С4.н				
1184	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Скакалка, 300-см	Тип: стандартная. Длина шнура > 290 и ≤ 300-сантиметр. Материал ручки: пластик. Материал шнура: ПВХ. Наличие ручки: да. Регулируемая длина: да	шт.	30		226	С4.н				
1185	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Стойки для крепления бадминтонной сетки	Стойки бадминтонные мобильные с противовесом 50-кг	шт.	2		226	С4.н				
1186	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Сетка для бадминтона	Длина ≥ 6-метр. Размер стороны ячейки ≥ 10-миллиметр. Тип крепления: шнур. Толщина нити ≥ 1.5-миллиметр. Ширина стропы по верхнему краю ≥ 50-миллиметр	шт.	3		226	С4.н				
1187	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Ракетка для бадминтона	Вес ≥ 85 и < 90. Комплектация: чехол. Профессиональная: да	шт.	50		226	С4.н				
1188	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Волан	Вид волана: пластиковый. Количество в упаковке ≥ 6 и < 12-штука. Соответствие стандартам BWF: да. Цветовая маркировка скорости: пластмассовый волан: синий (средняя скорость)	шт.	10		226	С4.н				
1189	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Ферма для баскетбольного игрового щита	Вынос щита ≥ 1000 и < 2000-миллиметр. Наличие регулировки фермы по высоте: нет. Способ установки фермы: настенное/потолочное. Тип конструкции: стационарная	шт.	2	НЕОБХОДИ	226	С642.1				
1190	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Щит баскетбольный игровой	Длина ≥ 1800-миллиметр. Наличие кольца в комплекте: нет. Наличие сетки в комплекте: нет. Ширина ≥ 1050 и < 1150-миллиметр	шт.	2		226	С642				
1191	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	±	Ферма для баскетбольного тренировочного щита	Вынос щита < 1000-миллиметр. Наличие регулировки фермы по высоте: нет. Способ установки фермы: настенное. Тип конструкции: стационарная. Ферма складная: нет	шт.	4		226	С4.24.1				

1192	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Щит баскетбольный тренировочный	Длина ≥ 1200 и < 1400 миллиметр. Наличие кольца в комплекте: нет. Наличие сетки в комплекте: нет. Ширина ≥ 850 и < 950 миллиметр	шт.	4		226	C4-24				
1193	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Кольцо баскетбольное	Диаметр ≥ 450 миллиметр. Наличие сетки в комплекте: да. Тип кольца: амортизационное	шт.	6		226	6\п				
1194	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Сетка баскетбольная	Материал нити: синтетический. Толщина нити ≥ 6 миллиметр	шт.	12		226	6\п				
1195	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч баскетбольный № 3	Вид мяча: профессиональный. Материал: кожа	шт.	30		226	6\п				
1196	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч баскетбольный соревновательный № 5	Вид мяча: профессиональный. Размер: 5. Тип соединения панелей: клееный	шт.	30		226	6\п				
1197	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч баскетбольный соревновательный № 6	Вид мяча: профессиональный. Размер: 6. Тип соединения панелей: клееный	шт.	30		226	6\п				
1198	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч баскетбольный соревновательный № 7	Вид мяча: профессиональный. Размер: 7. Тип соединения панелей: клееный	шт.	30		226	6\п				
1199	Спортивно-технологическое оборудование	Универсальный спортивный зал	1	Стойки волейбольные	Вид спорта: классический волейбол. Вид стойки: с установочными роликами. Телескопические (с регулировкой высоты): да	шт.	2		226	C451				
1200	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал		Стойки волейбольные пристенные	Вид спорта: классический волейбол. Телескопические (с регулировкой высоты): да. Тип стойки: пристенная	компл.	1		226					
1201	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Протектор для волейбольных стоек	Длина ≤ 2000 миллиметр. Количество в комплекте: 1	к-т	1		226	6\п				
1202	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Волейбольная сетка	Длина 9,5 метр. Толщина нити ≥ 4 миллиметр	шт.	3		226	6\п				
1203	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Антенны волейбольные	Антенна складная: нет. Высота антенны ≥ 1700 миллиметр. Наличие карманов в комплекте: да. Ширина кармана для антенны ≥ 50 миллиметр	шт.	2		226	6\п				
1204	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч волейбольный для соревнований	Вид мяча: профессиональный. Вид спорта: классический волейбол. Материал покрышки: синтетический. Размер: 5. Тип соединения панелей: клееная	шт.	30		226	6\п				
1205	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Ворота для мини-футбола/гандбола сборно-разборные с креплением к полу	Вид ворот – сборно-разборные с креплением к полу. Материал изготовления – металлическая труба, окрашенная полимерно-порошковой краской	шт.	2		226	C574				
1206	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Сетки для ворот тип 1	Вид спорта – мини-футбол – Тип ворот: стандартные (сборно-разборные). Материал нити – синтетический	к-т	2		226	6\п				
1207	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч футбольный для соревнований № 4	Вид мяча: профессиональный. Материал покрышки: синтетический. Подкладочный слой ≥ 3. Размер: 4	шт.	10		226	6\п				
1208	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч футбольный для соревнований № 5	Вид мяча: профессиональный. Материал покрышки: синтетический. Подкладочный слой < 2. Размер: 5	шт.	10		226	6\п				
1209	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Перчатки вратарские	Вид: перчатки для вратаря. Вид основного сырья (волокна) в составе: ткани/трикотажного полотна: полиэстер	пара	4		226	6\п				
1210	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Стенка гимнастическая	Высота ≤ 2400 миллиметр. Диаметр перекладины ≤ 35 миллиметр. Материал: дерево. С турником: нет. Ширина ≤ 800 миллиметр. Ширина боковины ≥ 70 миллиметр	шт.	8	Пре- дуп- лот	226	C461				
1211	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мат-протектор для гимнастической стенки	Вид мата: защитный. Толщина мата ≥ 100 миллиметр	шт.	8		226	C463				
1212	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Доска наклонная навесная для гимнастической стенки	Длина ≥ 1500 и < 2000 миллиметр. Оснащение: покрытие лаком-антисептиком. Ширина ≥ 2400 миллиметр	шт.	4		226	6\п				
1213	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Перекладина навесная универсальная	Рабочая длина перекладины < 1200 мм. Способ регулировки высоты перекладины: при помощи перемещения и фиксации в ячейках (гребенках)	шт.	4		226	C4-28				
1214	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Брусья навесные для гимнастической стенки	Комплектность: брусья. Рабочая длина перекладины < 1200 миллиметр. Способ регулировки высоты перекладины: при помощи перемещения и фиксации в ячейках (гребенках). Способ установки: навесное. Способ хвата: 1	шт.	2		226	C4-21				
1215	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Козел гимнастический	Высота ≥ 1300 и < 1400 миллиметр. Регулировка высоты: да. Тип: для опорных прыжков (прыжковый)	шт.	1		226	C4-28				
1216	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мост гимнастический подкидной	Высота ≥ 100 миллиметр. Длина ≥ 1200 миллиметр. Комплектация: антискользкое покрытие. Тип амортизационной конструкции: пружинный. Тип конструкции: полкидной. Ширина ≥ 600 миллиметр	шт.	1		226	6\п				
1217	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Коврик гимнастический	Длина > 180 сантиметр. Толщина ≤ 2. Ширина > 60 ≤ 80 сантиметр. Материал: синтетический	шт.	30		226	6\п				
1218	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч для фитнеса (65 см)	Диаметр 65 сантиметр. Нагрузка ≥ 300 килограмм. Оснащение: технология антиразрыва	шт.	10		226	6\п				

1219	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мат гимнастический прямой жесткий	Вид спорта: акробатика. Длина ≥ 2000 миллиметр. Мат складывающийся. Нет. Тип мата: для упражнений на полу с прыжками. Толщина 500-миллиметр. Ширина ≥ 1000 миллиметр	шт.	10	226	C4-22				
1220	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Стол для настольного тенниса передвижной для помещений	Вид стола: Передвижной. Наличие сетки в комплекте	к-т	4	226	4-2				
1221	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Сетка для настольного тенниса	Крепление: Винтовое. Наличие измерителя высоты сетки	шт.	8	226	6\п				
1222	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Ракетка для настольного тенниса	Тип накладки: Гладкая. Тип основания	шт.	20	226	6\п				
1223	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч для настольного тенниса	Диаметр ≥ 40 Миллиметр. Категория 3	шт.	20	226	6\п				
1224	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Табло для настольного тенниса перекидное	Количество цифр ≥ 20 штук. Высота ≥ 170 миллиметр. Длина ≥ 250 миллиметр.	шт.	4	226	6\п				
1225	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Гимнастическая палка малая	Материал: Пластик. Длина ≥ 700 и ≤ 800 Миллиметр	шт.	30	226	6\п				
1226	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Гимнастическая палка средняя	Материал: Пластик. Длина ≥ 1000 и ≤ 1500 Миллиметр	шт.	30	226	6\п				
1227	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Комплект мешочков для метания	Количество ≥ 5. Материал: Искусственная кожа	к-т	1	226	6\п				
1228	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мяч цветной	Тип: Облегченный. Диаметр	шт.	30	226	6\п				
1229	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Набор игл для накачивания мячей	Комплект ≥ 3 шт. Материал: Металл	набор	10	226	6\п				
1230	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Степпер для гирь	Назначение: для гирь. Материал: металл. Макс. нагрузка: ≥ 150 кг	шт.	1	226	6\п				
1231	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Термометр комнатный	Вид по назначению: Измерение температуры воздуха. Максимальная температура измерения	шт.	1	226	6\п				
1232	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Тренажер навесной для прессы	Высота ≥ 600 Миллиметр. Длина	шт.	2	226	6\п				
1233	Медицинское оборудование	Универсальный спортивный зал	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм	шт.	1	226	C151				
1234	Медицинское оборудование	Универсальный спортивный зал	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам. (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020- N 1331н)	набор	1	226	C150				
1235	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Рулетка 10 м	Длина 10 м	шт.	1	226	6\п				
1236	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Скакалка 10 м	Длина 10 м. Материал: шнур: Нейлон	шт.	5	226	6\п				
1237	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский	Материал каркаса: Металл. Наличие регулировки по высоте: да. Тип конструкции: Незаборная	шт.	10	226	6\п				
1238	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Складной сборный барьер комплект	Материал: Пластик. Наличие регулировки по высоте: да. Количество в наборе: ≥ 8	к-т	5	226	6\п				
1239	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Конус с отверстием	Высота ≥ 40 см и ≤ 50 см. Материал: пластик	шт.	30	226	6\п				
1240	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Набор кегель	Материал: пластик. Количество в наборе: ≥ 6 шт	набор	3	226	6\п				
1241	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Кубики	Размер: 9х9. Материал: пластик	шт.	20	226	6\п				
1242	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Тумба для наклона	Материал: дерево. Длина: ≥ 300 мм. Ширина: ≥ 205 мм	шт.	2	226	6\п				
1243	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Платформа для отжиманий с электронным табло	Вид норматива: Сгибание и разгибание рук в упоре лежа от пола. Наличие электронного табло: да. Наличие светового индикатора: да	шт.	4	226	6\п				
1244	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Труба для пролезаний	Диаметр 70 см. Длина 3 м. Материал: стальст	шт.	3	226	6\п				
1245	Спортивно-технологическое	Универсальный спортивный зал	1	Мат гимнастический складной	Длина: ≥ 3000 мм. Ширина: ≥ 1000 мм. Толщина: ≥ 100 мм	шт.	2	226	6\п				

1246	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Интерактивный тренажер	Наличие светового оповещения Да Ударопрочный корпус Да Датчиков в комплекте ≥ 6 шт. Наличие зарядного устройства Да	шт.	1		226	64п				
1247	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с защитным экраном	Вид отображаемой информации: Время, Период, Счет, Фолы Высота, мм.: ≥ 600 и ≤ 1100 Длина, мм.: ≥ 1500 и ≤ 2000 Применение: для помещения Способ управления: персональный компьютер Ширина, мм.: < 1000 Миллиметр	шт	1	предусмотрены усиленные конструкции по всей длине для возможности размещения (монитора) спортивного оборудования (при необходимости)	64.5				Исключено	Принято
1248	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Беспроводная колонка	Мощность: 100 Ватт. Количество динамиков: 4. Беспроводное подключение Bluetooth	шт	1		64.29				Исключено	Принято
1249	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Компрессор для накачивания мячей	Компрессор должен иметь встроенный манометр для определения давления. Мощность, Вт.: ≥ 90 и ≤ 200 Производительность, л/мин.: ≥ 30 и ≤ 50 Материал корпуса: металл	шт	1		64п				Исключено	Принято
1250	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Насос для накачивания мячей	Игла в комплекте: да Вид шланга: гибкий Конструкция рукоятки: Т-образная Тип насоса: ручной Длина, см.: ≥ 18 и ≤ 28	шт	3		64п				Исключено	Принято
1251	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Манишка для спортивных игр S	Манишка сетчатая выполнена из современных материалов. Ткань – 100% полиэстер. Материал устойчив к износу – не садится, не выгорает, быстро сохнет. Свободный крой придаёт свободу движениям. Вид: двухсторонняя Материал: полиэстер Размер: 40-42	шт	20		64п				Исключено	Принято

1252	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Манишка для спортивных игр М	Манишка сетчатая выполнена из современных материалов. Ткань — 100% полиэстер. Материал устойчив к износу — не садится, не выгорает, быстро сохнет. Свободный крой придаёт свободу движениям. Вид: двухсторонняя Материал: полиэстер Размер: 44-46	шт	20			б\п			Исключено	Принято
1253	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Манишка для спортивных игр L	Манишка сетчатая выполнена из современных материалов. Ткань — 100% полиэстер. Материал устойчив к износу — не садится, не выгорает, быстро сохнет. Свободный крой придаёт свободу движениям. Вид: двухсторонняя Материал: полиэстер Размер: 48-50	шт	20			б\п			Исключено	Принято
1254	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Нагрудные номера	Вид: двухсторонний Способ крепления: на завязках Форма: прямоугольная Размер, см.: $\geq 15 \times 20$ и $\leq 20 \times 30$ Тип ткани: синтетика Назначение: для массовых соревнований Номера в комплекте: 1-50	шт	50			б\п			Исключено	Принято
1255	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Рулетка 50-м	Рулетка имеет ручку в верхней части и кольцо для удобного закрепления в начальной точке замеров и рычаг для механической скрутки ленты. Тип: геодезическая Материал корпуса: пластик Материал ленты: фибергласс Максимальная длина, см: ≥ 5000 Ширина ленты, мм.: ≥ 10 и ≤ 25	шт	1			б\п			Исключено	Принято
1256	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Свисток электронный	Вид свистка: электронный Питание: от батареек Материал: ABS-пластик Уровень громкости, дБ: ≥ 115 и ≤ 130 Количество типов сигнала, шт.: ≥ 2	шт	5			б\п			Исключено	Принято
1257	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Секундомер	Наличие таймера: да Наличие часов: да Вид: электронный Материал корпуса: пластик Наличие встроенной памяти: да Сдвоенный таймер: да Точность измерений, с.: ≥ 0.01	шт	5			б\п			Исключено	Принято
1258	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Набор для игры в шахматы	Доска складная: да Магнитные: нет Материал доски: дерево Тип шахмат: классические Длина доски: ≥ 290 мм и ≤ 430 мм Ширина доски: ≥ 290 мм и ≤ 430 мм Фигурки имеют бархатную подложку на основании	набор	15			б\п			Исключено	Принято
1259	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Набор для игры в шашки	Доска складная: да Клеточность игрового поля: 64 Магнитные: нет Материал доски: дерево Тип шашек: классические Длина доски: ≥ 290 мм и ≤ 430 мм Ширина доски: ≥ 290 мм и ≤ 430 мм	шт	15			б\п			Исключено	Принято
1260	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Шахматные часы	Механические шахматные часы имеют пластиковый корпус и надежное кварцевое стекло. Вид: механические Тип: кварцевый Цвет: чёрный Наличие секундной стрелки: да	шт	15			б\п			Исключено	Принято

1261	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Защитная сетка	Защита окон, стен, потолка, осветительного и инженерного оборудования зала. Материал: полипропилен Толщина нити, мм.: $\geq 2,0$ и $\leq 3,5$ Размер ячейки, мм.: $\geq 20 \times 20$ и $\leq 50 \times 50$ Комплектация: сетка, трос для создания каркаса, соответствующая фурнитура для монтажа и натяжения Размер сетки рассчитывается в соответствии с АПР	компл	1	необходимо указать количество кв.м. расч. нетто	6 кв.м		364 кв.м	Исключено	Принято
1262	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мягкая защита стен по периметру зала	Изделие должно быть выполнено из ППУ или ППЭ, толщиной не менее 20 мм, на каркасе из ОСП или фанеры, верхний слой: тентовая ткань или ППУ, плотностью не менее 650 г/кв.м. Высота заполнения поверхности стены от уровня пола должна быть не менее 2000 мм. В комплекте металлокаркас для монтажа, конструкция которого при помощи навесных крючков должна обеспечивать возможность оперативного демонтажа или доступа к коммуникациям. Изделие должно быть огнеупорным. Цвет и размер мягкой защиты рассчитывается в соответствии АПР	компл	1	необходимо указать количество кв.м. расч. нетто	6 кв.м		57,5 кв.м	Исключено	Принято
1263	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Сумка для мячей	Вместимость, шт.: ≥ 14 и ≤ 20 Возможность переноски мячей: да Тип сетки: сумка Наличие жесткого дна: да Сумка имеет комбинированную конструкцию, и выполнена с использованием прочной ткани и сетчатых элементов. Дно изготовлено из прочного, влаготалкивающего материала, что позволяет ставить сумку на влажные поверхности. В верхней части расположен клапан со щипком.	шт	6		6 кв.м			Исключено	Принято

1264	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Тележка для мячей	Вместимость ≥ 25 ≤ 30 Высота ≥ 100 см и ≤ 110 см Длина ≥ 65 см и ≤ 80 см Ширина ≥ 45 и ≤ 60 см Материал ножек: алюминий Материал корзины: нейлон Наличие колесиков для перемещения: Да	шт	2			С4.3			Исключено	Принято
1265	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Скамейка гимнастическая универсальная	Тип: скамейка гимнастическая Высота, см.: ≥ 27 ≤ 30 Длина, см.: 300 Материал каркаса: дерево Материал ножек: металл Ширина, см.: ≥ 20 ≤ 30	шт	6			С472			Исключено	Принято
1266	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Бревно гимнастическое тренировочное	Регулировка высоты: да Минимальная высота, см.: ≥ 500 и ≤ 800 Максимальная высота, см.: ≥ 1000 и ≤ 1300 Длина ≥ 3 и < 3.5 метр Тип бревна: напольное Материал изготовления опор: сталь	шт	1			С575			Исключено	Принято
1267	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Консоль для канатов и шестов	Тип конструкции: однобалочная Количество петель для крепления снарядов, шт.: ≥ 3 и ≤ 5 Максимальная грузоподъемность, кг.: ≥ 300 Ширина поперечной перекладины, см.: ≥ 300 и ≤ 500 Вынос от стны, см.: ≥ 100 и ≤ 150 Расстояние между рабочими элементами, см.: ≥ 100 и ≤ 150	шт	1	предусмотрены усиленные конструкции по всей длине для возможности размещения (монтирования) спортивного оборудования (при необходимости)		С465			Исключено	Принято
1268	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Канат для лазания	Для подвески каната служит стальная петля с металлическими щеками закрепленная на одном из концов каната. Второй конец каната для лазания оборудован специальным чехлом для того, чтобы предотвратить распушение. Диаметр каната, мм.: ≥ 40 и ≤ 50 Длина каната (длина от высоты зала), мм.: ≥ 4000 и ≤ 5000 Крепление: карабин Материал: хлопчатобумажная нить	шт	3			С4п			Исключено	Принято
1269	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Роля-мат гимнастический	Представляет собой скручивающийся универсальный мат для тренировок по спортивной гимнастике, акробатике. Наполнитель: ППЭ, плотностью ≥ 180 кг/м3 Цвет: синий Длина ≥ 700 см Ширина ≥ 150 см Толщина ≥ 2 см	шт	2			С4п			Исключено	Принято

1270	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Дорожка для прыжков в длину	Длина, мм.: ≥ 3000 и ≤ 4500 Ширина, мм.: ≥ 900 и ≤ 1300 Толщина, мм.: ≥ 8 Разметка, м.: ≥ 1 и ≤ 3 Шаг-разметки, мм.: ≤ 100 Материал: резина	шт	2					Исключено	Принято
1271	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Стойки для прыжков в высоту	Высота, см.: ≥ 200 и ≤ 250 Мобильные: да Материал: сталь/алюминий Регулировка высоты: да Наличие шкалы измерения высоты: да	шт	1					Исключено	Принято
1272	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Планка для прыжков	Длина планки: 4 метр Материал планки: алюминий Диаметр: ≥ 23 мм и ≤ 30 мм Наличие наконечников: да	шт	1					Исключено	Принято
1273	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Обруч гимнастический	Вес: ≤ 0.5 килограмм Диаметр: ≥ 75 см и ≤ 85 см Материал: пластик Плоский: нет	шт	20					Исключено	Принято
1274	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Обруч детский плоский	Вес: ≤ 500 гр Диаметр: ≥ 60 см и ≤ 70 см Материал: пластик Плоский: да Обруч можно применять как элемент спортивной полосу препятствий в различных соревнованиях, эстафетах и спортивных мероприятиях и праздниках.	шт	10					Исключено	Принято
1275	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Палочка эстафетная	Диаметр: ≥ 20 мм и ≤ 30 мм Длина ≥ 300 мм и ≤ 350 мм Материал изготовления: пластик	шт	10					Исключено	Принято
1276	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч набивной (медбол), 1 кг	Вес, кг.: ≥ 1 и ≤ 2 Диаметр, см.: ≥ 18 и ≤ 20 Конструктивное исполнение: без рукоятки Наполнитель: резина Способ обработки шва: проклеенный	шт	15					Исключено	Принято
1277	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч набивной (медбол), 2 кг	Вес, кг.: ≥ 2 и ≤ 3 Диаметр, см.: ≥ 18 и ≤ 20 Конструктивное исполнение: без рукоятки Наполнитель: резина Способ обработки шва: проклеенный	шт	15					Исключено	Принято
1278	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Резиновые амортизаторы для выполнения силовых упражнений с цветовой кодировкой	Набор латексных ленточных петель используется для занятий фитнесом. Вид: фитнес-резинка Материал: резина Тип: ленточный Количество в наборе, шт.: ≥ 4 и ≤ 8 Петли разного сопротивления: да Величина минимального сопротивления, кг.: $\geq 2,5$ и ≤ 5 Величина максимального сопротивления, кг.: ≥ 15 и ≤ 25	набор	10					Исключено	Принято

1279	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Снаряд для функционального тренинга (координационная лестница)	Вид: координационная лестница. Материал перекладин: пластик. Длина ≥ 500 см. и ≤ 900 см. Ширина: ≥ 50 см. и ≤ 55 см. Расстояние между перекладинами ≥ 30 см. и ≤ 55 см. Сумка для хранения: Да	шт	3					Исключено	Принято
1280	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Граната спортивная для метания, 500 гр	Конструкция гранаты представляет собой металлический стакан, покрытый гладкой черной эмалью, и лакированную деревянную ручку. Вес, гр.: ≥ 490 и ≤ 530. Длина, мм.: ≥ 230 и ≤ 250. Диаметр ручки, мм.: ≥ 22 и ≤ 30	шт	6					Исключено	Принято
1281	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Граната спортивная для метания, 700 гр	Конструкция гранаты представляет собой металлический стакан, покрытый гладкой черной эмалью, и лакированную деревянную ручку. Вес, гр.: ≥ 690 и ≤ 530. Длина, мм.: ≥ 230 и ≤ 250. Диаметр ручки, мм.: ≥ 22 и ≤ 30	шт	6					Исключено	Принято
1282	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Комплект гири	Гири сделаны из чугуна и имеют плотное виниловое покрытие. В комплекте гири весом 8, 10, 12, 16 кг. Конструкция: цельнолитая. Материал изготовления: металл. Форма гири: классическая. Вес в комплекте, кг.: 8, 10, 12, 16	компл	1					Исключено	Принято
1283	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Канат для перетягивания	Изготовлен из крученой хлопчатобумажной пряжи. На концах каната для перетягивания предусмотрены специальные чехлы для того, чтобы предотвратить распушение. Диаметр, мм.: ≥ 30 и ≤ 40. Длина, мм.: ≥ 8000 и ≤ 10000. Материал: хлопок	шт	1					Исключено	Принято
1284	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Конус (фиска) разметочный	Высота конуса, см.: ≥ 5 и ≤ 10. Количество конусов в комплекте, шт.: ≥ 20 и ≤ 30. Диаметр основания, см.: ≥ 19 и ≤ 25. Наличие отверстий: да. Наличие штанги: нет. Тип конуса: фиска. Материал изготовления: пластик	компл	1					Исключено	Принято
1285	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Конус с втулкой, палкой и флажком	Стойка состоит из конуса втулки, пластиковой палки высотой и флажка. Тип: стойка обводная. Высота конуса, см.: ≥ 35 и ≤ 40. Высота палки, см.: ≥ 100 и ≤ 120. Размер флажка, см.: ≥ 40x30 и ≤ 50x45	шт	15					Исключено	Принято
1286	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Степ-платформа	Вид платформы: регулируемая. Количество уровней, шт.: ≥ 3 и ≤ 4. Максимальный вес пользователя, кг.: ≥ 100 и ≤ 120. Материал: полипропилен. Наличие противоскользящего покрытия: да. Длина, см.: ≥ 68 и ≤ 110. Ширина, см.: ≥ 28 и ≤ 49	шт	30					Исключено	Принято
1287	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч для метания	Диаметр: ≤ 70 мм и ≥ 60 мм. Вес: 150-Грамм. Материал: резина	шт	30					Исключено	Принято

1288	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Щит для метания в цель навесной	Длина щита ≥ 600 мм и < 750 мм. Ширина щита ≥ 600 мм и < 750 мм. Толщина щита ≥ 10 и ≤ 15 миллиметр. Материал щита: фанераЩит имеет металлические скобы для навешивания на шведскую стенку.	шт	2					Исключено	Принято
1289	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч теннисный	Вид спорта: теннис Уровень мяча: тренировочный. Конструкция мяча: под давлением. Соответствие стандартам ITF: да. Тип мяча: для любого типа корта. Цвет мяча: желтый Количество в упаковке: ≥ 3 шт. и ≤ 6 шт. Упаковка: тубус	шт	30					Исключено	Принято
1290	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Корзина для сбора и подачи теннисных мячей	Корзина оснащена колесиками и может фиксироваться в двух положениях. Благодаря роликовым планкам мячи легко собрать и удерживать внутри корзины.Вместимость, шт.: ≥ 36 и ≤ 80 . Материал корзины: полипропилен	шт	1					Исключено	Принято
1291	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Скакалка, 300 см	Тип: стандартная. Длина шнура, см.: ≥ 290 и ≤ 300 сантиметр. Материал ручек: пластик Материал шнура: ПВХ Наличие ручек: да Регулируемая длина: да	шт	70					Исключено	Принято
1292	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Стойки для крепления бадминтонной сетки	В конструкции предусмотрены противовесы с колесиками, которые позволяют обеспечить плотное натяжение сетки, а также при необходимости быстро освободить площадку для занятий другими видами спорта.Вид спорта: бадминтон Вид стоек: мобильные Материал изготовления: Сталь Высота стоек, мм.: ≥ 1500 и ≤ 1600 . Масса противовеса кг.: ≥ 45 и ≤ 60	шт	2					Исключено	Принято
1293	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Сетка для бадминтона	Длина ≥ 6 метр. Размер стороны ячейки ≥ 10 миллиметр. Тип крепления: шнур. Толщина нити $\geq 1,5$ миллиметр. Ширина стропы по верхнему краю ≥ 50 миллиметр	шт	3					Исключено	Принято
1294	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Ракетка для бадминтона	Вид спорта: бадминтон Вес: ≥ 85 г. и < 90 г. Чехол для хранения: да Уровень: профессиональный Материал стержня: графит Материал обода: графит	шт	50					Исключено	Принято
1295	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Волан	Вид волана: пластиковый Количество в упаковке, шт.: ≥ 6 и < 12 Соответствие стандартам BWF: да. Цветовая маркировка скорости пластикового волана: синий (средняя скорость)	шт	10					Исключено	Принято

1296	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Ферма для баскетбольного игрового щита	Вынос щита ≥ 1000 и < 2000 миллиметр. Наличие регулировки фермы по высоте: нет. Способ установки фермы: настенное. Тип конструкции: складная Материал изготовления: сталь	шт	2	нет	БХО	ди	МО	уточ	нит	ь	еное	об	уста	нов	ки	фер	мы.	Пре	дус	мог	реть	усил	ени	е	коне	врун	цин	по	всей	дли	не	для	воз	носе	и	раз	маш		Вынос щита 1500 мм	Исключено	Принято			
1297	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Щит баскетбольный игровой	Длина ≥ 1800 мм и < 1805 мм Наличие кольца в комплекте: нет. Наличие сетки в комплекте: нет. Ширина ≥ 1050 мм и < 1150 мм Материал щита: Оргстекло Материал рамы : металл Толщина: ≥ 15 мм и < 25 мм	шт	2																																					Исключено	Принято			
1298	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Ферма для баскетбольного тренировочного щита	Вынос щита < 1000 мм и ≥ 500 мм. Назначение: для тренировочного щита Наличие регулировки фермы по высоте: нет. Способ установки фермы: настенное. Тип конструкции: стационарная. Материал изготовления: сталь	шт	4																																					Исключено	Принято			
1299	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Щит баскетбольный тренировочный	Длина ≥ 1200 и < 1400 миллиметр. Наличие кольца в комплекте: нет. Наличие сетки в комплекте: нет. Ширина ≥ 850 и < 950 миллиметр Материал: Оргстекло Материал рамы: металл Толщина: ≥ 8 мм и < 15 мм	шт	4																																							Исключено	Принято	
1300	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Кольцо баскетбольное	Кольцо имеет прочную конструкцию из металлического прутка и встроенную амортизационную систему. Специальный механизм возвращает кольцо в исходное положение после сильного натяжения, предотвращая его отрыв от щита. Жесткость амортизации регулируется. Вид: кольцо баскетбольное Диаметр, мм.: ≥ 450 и ≤ 460 Материал кольца: сталь Диаметр прутка, мм.: ≥ 16 и ≤ 22 Тип кольца: амортизационное	шт	6																																								Исключено	Принято
1301	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Сетка баскетбольная	Материал нити: синтетический. Толщина нити ≥ 4 миллиметр Цвет: белый Вид: профессиональная	шт	12																																								Исключено	Принято

1302	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч баскетбольный № 3	Вид спорта: баскетбол Размер мяча: 3 Уровень мяча: тренировочный Материал поверхности: резина	шт	30			64п			Исключено	Принято
1303	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч баскетбольный соревновательный № 5	Вид спорта: баскетбол Размер мяча: 5 Уровень мяча: профессиональный Материал поверхности: Синтетическая кожа	шт	30			64п			Исключено	Принято
1304	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч баскетбольный соревновательный № 6	Вид спорта: баскетбол Размер мяча: 6 Уровень мяча: профессиональный Материал поверхности: Микрофибра	шт	30			64п			Исключено	Принято
1305	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч баскетбольный соревновательный № 7	Вид спорта: баскетбол Размер мяча: 7 Уровень мяча: профессиональный Материал поверхности: Микрофибра	шт	30			64п			Исключено	Принято
1306	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Стойки волейбольные пристенные	Вид спорта: классический волейбол- Телескопические (с регулировкой высоты); да Вид стойки: пристенная Тип профиля: круглое сечение Система натяжения сетки: наличие Мягкая защита: наличие Расстояние выноса стойки от стены до центральной оси стойки по согласованию с Заказчиком Цвет: белый	компл	1			64п			Исключено	Принято
1307	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Протектор для волейбольных стоек	Длина: ≥ 2000 мм и ≤ 2500 мм Количество в комплекте: 2 шт Толщина ≥ 20 мм Ширина ≥ 400мм и ≤ 450 мм Мягкая защита (протекторы): применяется для безопасной эксплуатации волейбольных стоек, уменьшения шанса травмирования спортсменов.	компл	1			64п			Исключено	Принято
1308	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Волейбольная сетка	Вид спорта: Волейбол Длина, см.: ≥ 9500 и < 9700 Толщина нити, мм.: ≥ 4 и ≤ 6 Размер ячейки, мм.: ≥ 90*90 и ≤ 110*110 Трос в комплекте: да	шт	3			64п			Исключено	Принято
1309	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Антенны волейбольные	Материал изготовления: стекловолокно Антенна складная: нет Высота антенны, мм.: ≥ 1700 мм и ≤ 1900 Наличие карманов в комплекте: да Ширина кармана для антенны, мм.: ≥ 50 и ≤ 100	шт	2			64п			Исключено	Принято
1310	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч волейбольный для соревнований	Уровень мяча: профессиональный Вид спорта: классический волейбол- Материал покрышки: микрофибра Размер: 5- Тип соединения панелей: клеевая	шт	30			64п			Исключено	Принято

1311	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Ворота для мини-футбола/гандбола сборно-разборные с креплением к полу	Вид спорта: гандбол Вид ворот: сборно-разборные Материал изготовления: металлическая профиль, окрашен- полимерно-порошковой краской Ширина, мм.: ≥ 3000 и ≤ 3250 Высота, мм.: ≥ 2000 и ≤ 2100 Глубина, мм.: ≥ 800 и ≤ 1200 Возможность крепления к полу: да	шт	2			С574			Исключено	Принято
1312	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Сетки для ворот	Вид спорта – мини-футбол Тип ворот: стандартные (сборно-разборные) Материал нити – синтетический Класс устойчивости сетки к разрыву – А Максимальная ширина ячейки ≤ 100 Толщина нити ≥ 3 и ≤ 4 мм	компл	2			б\п			Исключено	Принято
1313	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч футбольный для соревнований № 4	Вид спорта: футбол Уровень мяча: профессиональный Материал покрышки: синтетическая кожа Подкладочный слой: ≥ 1 и ≤ 4 Размер: 4	шт	10			б\п			Исключено	Принято
1314	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч футбольный для соревнований № 5	Вид спорта: футбол Уровень мяча: профессиональный Материал покрышки: синтетическая кожа Подкладочный слой: ≥ 1 и ≤ 4 Размер: 5	шт	10			б\п			Исключено	Принято
1315	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Перчатки вратарские	Вид спорта: футбол Вид: перчатки для вратаря Вид основного сырья (волокна) в составе ткани/трикотажного- полотна: полиэстерЛадонь изготовлена из латекса имеющего- хорошие показатели сцепления, износостойкости и амортизации.	пара	4			б\п			Исключено	Принято
1316	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Стенка гимнастическая	Высота, мм.: ≥ 2200 и ≤ 2500 Диаметр перекладин, мм.: ≥ 30 и ≤ 35 Материал: дерево- С-турником: нет- Ширина, мм.: ≥ 700 и ≤ 800 Ширина боковин, мм.: ≥ 65 и ≤ 75	шт	8	пре- дус- мор- реть- усил- ени- е- конс- трук- цин- но- вей- дли- не- для- воз- мож- нос- ти- раз- мещ- ени- я- (мо- нта- жа)- спор- тив- ного- обо- руд- ован- ия- (при- ваз-		С461			Исключено	Принято

1317	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мат-протектор для гимнастической стенки	Вид мата: защитный Назначение: протектор для шведской стенки Толщина, мм.: ≥ 700 и ≤ 1200 Длина, мм.: ≥ 160 и ≤ 210 Ширина, мм.: ≥ 60 и ≤ 90	шт	8						Исключено	Принято
1318	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Доска наклонная навесная для гимнастической стенки	Представляет собой гладкую доску, изготовленную из дерева. Наружные края доски имеют закругленную форму. Поверхность тщательно отшлифована и покрыта высококачественным лаком. Фиксация к стенке гимнастической осуществляется металлическими зацепами. Длина, мм.: ≥ 1800 и ≤ 2000 Ширина, мм.: ≥ 2200 и ≤ 2500	шт	4						Исключено	Принято
1319	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Перекладина навесная универсальная	Материал изготовления: сталь Рабочая длина перекладины: ≥ 1000 мм и ≤ 1200 мм Способ регулировки высоты перекладины: при помощи перемещения и фиксации в ячейках (гребенках) Максимальная нагрузка: ≥ 100 кг Тренажер-перекладина навесная универсальная (комфорт) представляет собой сварную конструкцию, состоящую из горизонтальной перекладины, закрепленной неподвижно на вертикальных стойках. В спортивных залах тренажер навешивается на гимнастическую стенку. Поверхность тренажера-перекладины окрашена порошковым напылением в электростатическом поле.	шт	4						Исключено	Принято
1320	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Козел гимнастический	Представляет собой корпус, закрепленный на стальной опоре с четырьмя выдвижными стойками с резиновыми наконечниками. Корпус изготовлен из дерева, покрыт упругой набивкой и туго обтянут. Козел регулируется по высоте длиной ног при помощи винтовых фиксаторов. Длина, мм.: ≥ 650 и ≤ 680 Регулировка высоты: да Высота (с учетом регулировки), мм.: ≥ 800 и ≤ 1400 . Тип: для опорных прыжков (прыжковый)	шт	1						Исключено	Принято
1321	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мост гимнастический подкидной	Для обеспечения комфортности и для защиты от скольжения платформа покрывается антискользящим покрытием. Высокопрочные пружины обеспечивают необходимый уровень амортизации. Тип конструкции: подкидной Высота, мм.: ≥ 150 и ≤ 300 Длина, мм.: ≥ 1200 и ≤ 1300 Тип амортизационной конструкции: пружинный Ширина, мм.: ≥ 600 и ≤ 700 Количество пружин, шт.: ≥ 4 Максимальная нагрузка, кг.: ≥ 100	шт	1						Исключено	Принято
1322	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Коврик гимнастический	Длина, см.: ≥ 180 и ≤ 200 Толщина, см.: ≤ 1 и ≤ 2 Ширина, см.: ≥ 60 и ≤ 80 сантиметр Материал: синтетический	шт	30						Исключено	Принято
1323	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч для фитнеса (65 см)	Вид мяча: гладкий Диаметр, см.: ≥ 55 и ≤ 65 Нагрузка, кг.: ≥ 300 Оснащение: технология антиразрыв Материал: ПВХ	шт	10						Исключено	Принято
1324	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мат гимнастический прямой жесткий	Вид спорта: акробатика. Длина, мм.: ≥ 1800 и ≤ 2000 Мат-складывающийся: нет. Тип мата: для утравлений на полу с прыжками Плотность мата, гр./м ² : ≥ 18 и ≤ 27 Толщина, мм.: ≥ 700 и ≤ 1000 Ширина, мм.: ≥ 900 и ≤ 1200	шт	10						Исключено	Принято

1325	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Стол для настольного тенниса передвижной для помещений	Вид стола: Передвижной Тип стола: Для помещений Конструкция: ольное складывание, транспортировочные ролики, блокиратор колес, усиленный каркас, антибликовое покрытие Транспортировочная система: обрешеченные ролики с тормозами 4 шт Складной: Да Соответствие стандартам ITTF: Да Толщина столешницы: ≥ 20 мм и ≤ 30 мм	компл	4			4-2			Исключено	Принято
1326	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Сетка для настольного тенниса	Крепление: Винтовое Крепление: Металл Материал сетки: хлопок Высота сетки, см: 15см Длина, см: ≥ 152 и ≤ 154 Материал стоек: сталь Регулировка натяжения: Да	шт	8			6\п			Исключено	Принято
1327	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Ракетка для настольного тенниса	Вид спорта: настольный теннис Класс ракетки: профессиональный Тип накладок: гладкая Тип основания: многослойное	шт	20			6\п			Исключено	Принято
1328	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч для настольного тенниса	Вид спорта: Настольный теннис Диаметр: ≥ 40 мм и ≤ 50 мм Категория: ≤ 3 Количество в упаковке: ≥ 6 шт. и ≤ 10 шт. Материал изготовления: пластик	шт	20			6\п			Исключено	Принято
1329	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Табло для настольного тенниса перекидное	Количество цифр на каждой стороне: ≥ 30 штук. Высота > 170 миллиметр. Длина > 390 миллиметр. Материал изготовления стойки: пластик	шт	4			6\п			Исключено	Принято
1330	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Гимнастическая палка малая	Материал: пластик Длина, мм.: ≥ 700 и ≤ 800 Диаметр, мм.: ≥ 20 и ≤ 30	шт	30			6\п			Исключено	Принято
1331	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Гимнастическая палка средняя	Материал: пластик Длина, мм.: ≥ 1000 и ≤ 1300 Диаметр, мм.: ≥ 20 и ≤ 30	шт	30			6\п			Исключено	Принято
1332	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Комплект мешочков для метания	Количество мешочков в комплекте, шт.: ≥ 5 и ≤ 10 Материал чехла: искусственная кожа Вес, гр.: ≥ 200 и ≤ 300 Наполнитель: песок Длина, мм.: ≥ 90 и ≤ 170 Ширина, мм.: ≥ 60 и ≤ 110	компл	1			6\п			Исключено	Принято
1333	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч цветной	Тип: мяч детский Материал: резина Диаметр: ≥ 15 см и < 20 см Наличие шипов: Нет	шт	30			6\п			Исключено	Принято

1334	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Набор игл для накачивания мячей	Набор металлических игл для накачивания футбольных, волейбольных, баскетбольных и других видов мячей. Иглы изготовлены из высококачественного металла. Комплект, шт.: ≥ 3 и ≤ 5 Материал: металл	набор	10						Исключено	Принято
1335	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Стеллаж для гирь	Тип каркаса: металлический Вид: закрытый Высота, см.: ≥ 70 и ≤ 90 Глубина, см.: ≥ 69 и ≤ 75 Ширина, см.: ≥ 120 и ≤ 140 Количество рассчитывается в соответствии АПР	шт	1						Исключено	Принято
1336	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Термометр комнатный	Материал корпуса: пластик Назначение: измерение температуры воздуха Длина, мм.: ≥ 160 и ≤ 300 Максимальная температура измерения, гр.С: ≥ + 50 Минимальная температура измерения, гр.С: ≤ 0 Тип размещения: настенный Тип термометрической жидкости: безртутный. Цена деления шкалы: гр.С: ≤ 1	шт	1						Исключено	Принято
1337	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Тренажер навесной для прессы	Тренажер размещается на перекладинах гимнастической стенки при помощи специальных зацепов на задней части тренажера. Имеет двойное назначение: может быть использован как брус, а так же как опора для выполнения упражнения подъем ног. Тренажер имеет мягкие подкладки под локти и под спину занимающегося. Тип тренажера: брус-пресс Материал рамы: сталь Высота, мм.: ≥ 250 и ≤ 350 Длина, мм.: ≥ 700 и ≤ 800 Расстояние между брусками: мм.: ≥ 500 и ≤ 650	шт	2						Исключено	Принято
1338	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Рулетка 10 м	Рулетка имеет кольцо для удобного закрепления в начальной точке замеров и рычаг для механической скрутки ленты. Тип: геодезическая Материал корпуса: пластик Материал ленты: фибергласс Максимальная длина, см.: ≥ 1000 и ≤ 1100 Ширина ленты, мм.: ≥ 10 и ≤ 25	шт	1						Исключено	Принято
1339	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Скакалка 10 м	Длина, м.: ≥ 8 и ≤ 10 Диаметр шнура, мм.: ≥ 10 и ≤ 18 Материал шнура: Нейлон	шт	5						Исключено	Принято
1340	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский	Материал каркаса: Металл Наличие регулировки по высоте: да Тип конструкции: Неразборная Ширина барьера, см.: ≥ 110 и ≤ 120 Регулировка по высоте, см.: 50-80 Платка должна быть закреплена на подвижных ножках, изготовленных из профиля ≥ 20*20 мм. и ≤ 30*30 мм	шт	10						Исключено	Принято
1341	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Складной сборный барьер комплект	Материал: Пластик Наличие регулировки по высоте: да Минимальная высота, см.: ≥ 20 и ≤ 23 Максимальная высота, см.: ≥ 27 и ≤ 32 Количество в наборе: ≥ 4 Сумма в комплекте: да	компл	5						Исключено	Принято
1342	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Конус с отверстием	Конус имеет основание квадратной формы для придания устойчивости и отверстие на вершине конуса. Длина основания, см.: ≥ 20 и ≤ 30 Ширина основания, см.: ≥ 18 и ≤ 30 Высота, см.: ≥ 30 и ≤ 40 Материал: пластик	шт	20						Исключено	Принято

1343	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Набор кегель	Материал: пластик Количество кеглей в наборе: ≥ 6 шт Высота кеглей: ≥ 200 мм и ≤ 300 мм	набор	3			64п			Исключено	Принято
1344	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Кубики	Длина, мм.: ≥ 80 и ≤ 100 Ширина, мм.: ≥ 80 и ≤ 100 Высота, мм.: ≥ 80 и ≤ 100 Материал: пластик Количество в наборе, шт.: ≥ 8 и ≤ 16	шт	20			64п			Исключено	Принято
1345	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Тумба для наклона	Предназначена для сдачи наклонов вперед с прямыми ногами. Конструкция тумбы изготовлена из фанеры 15 мм. Тумба оборудована прорезями для рук. На лицевой стороне тумбы нанесена шкала для определения результатов выполнения упражнения. Длина, мм.: ≥ 400 и ≤ 600 Ширина, мм.: ≥ 320 и ≤ 450 Высота, мм.: ≥ 400 и ≤ 620	шт	2			64п			Исключено	Принято
1346	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Платформа для отжиманий с электронным табло	Станок для отжиманий состоит из двух шарнирно соединённых площадок: верхней (контактной) и нижней (опорной) и устройства подсчета количества отжиманий. Высота верхней (контактной) платформы, мм.: ≥ 50 и ≤ 70 Ширина верхней (контактной) платформы, мм.: ≥ 200 и ≤ 300 Длина верхней (контактной) платформы, мм.: ≥ 220 и ≤ 300 Счетчик для отжиманий связан с устройством подсчета отжиманий многожильным проводом длиной ≥ 500 мм. Электронный счетчик питается от батарейки размера АА, и закреплен в пластмассовом корпусе. Места постановки кистей рук не имеют боковых ограничителей.	шт	4			64п			Исключено	Принято
1347	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Труба для пролезаний	Назначение: игровой туннель для пролезаний для эстафет и иных спортивных игр. Диаметр, мм.: ≥ 600 и ≤ 900 Длина, мм.: ≥ 1500 и ≤ 3500 Материал: тафет Шлевки с липучками: наличие Каркас: наличие Материал каркаса: пластмасса	шт	3			64п			Исключено	Принято
1348	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мат гимнастический складной	Длина, мм.: ≥ 2900 и ≤ 3100 Тип мата: складной Плотность мата, гр./м ³ : ≥ 18 и ≤ 27 Толщина, мм.: ≥ 100 и ≤ 200 Ширина, мм.: ≥ 1000 и ≤ 2000 Материал чехла: Винилискожа Наполнитель: поролон Количество слоёв: ≥ 2 и ≤ 3	шт	2			64п			Исключено	Принято
1349	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Интерактивный тренажер	Интерактивный тренажер для развития скорости реакции и координации движений. Представляет собой набор датчиков со встроенной светодиодной подсветкой. Тренажер имеет программное обеспечение, которое устанавливается на смартфон для настройки и управления тренировками. Наличие светового оповещения: да Ударопрочный корпус: да Датчиков в комплекте, шт.: ≥ 6 и ≤ 12 Наличие зарядного устройства: да	шт	1			64п			Исключено	Принято
1350	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч набивной (медбол), 3 кг	Вес, кг.: ≥ 3 и ≤ 4 Диаметр, см.: ≥ 22 и ≤ 25 Конструктивное исполнение: без рукоятки Наполнитель: резина Способ обработки шва: проклеенный	шт	15			64п			Исключено	Принято

1351	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал		Мяч для фитнеса (55 см)	Вид мяча: гладкий Диаметр, см.: ≥ 50 и ≤ 55 Нагрузка, кг.: ≥ 200 Оснащение: технология антиразрыв Материал: ПВХ	шт.	40					Исключено	Принято
1352	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Антенны волейбольные	Антенна складная: нет Высота антенны, мм.: ≥ 1700 Наличие карманов в комплекте: да Ширина кармана для антенны, мм.: ≥ 50 Материал изготовления: стекловолокно Количество в комплекте: 2 шт Антенны волейбольные должны быть совместимы с позицией "Волейбольная сетка"	компл.	1					Актуализация оснащения помещения. Принять позицию. Откорректировать разметку универсального спортивного зала в соответствии с ранее направленными указаниями к размещению и нанесению разметки в спортивном зале (письмо Департамента от 09.06.2025 № Иск-14520/25)	Откорректировано
1353	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Беспроводная колонка	Комплект: Акустическая колонка Количество колонок в комплекте ≥ 1 Максимальное значение частотного диапазона: ≥ 20 Номинальная мощность максимальная: ≤ 3000 Возможность передачи звука: На наушники Мощность: ≥ 100 Ватт Количество динамиков ≥ 3 Беспроводное подключение: Bluetooth Емкость аккумулятора: ≥ 12000 мАч Внешние размеры: Ширина: ≥ 300 Высота ≥ 100 Глубина ≥ 134 Вес: > 3000 г	шт.	1					Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1354	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты	Длина: ≥ 3 и < 3,5 м Регулировка высоты: Нет Тип бревна: Напольное Конструкция: мягкая на двух опорах Толщина: ≥ 100 мм Материалы: деревянный брус, искусственная кожа Высота, мм.: ≥ 160 и ≤ 400 Цвет: По согласованию с заказчиком Соответствие требованиям ГОСТ Р 56438-2015 "Оборудование гимнастическое. Бревна. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний". Наличие	шт.	1					Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1355	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Бревно гимнастическое тренировочное	Длина: ≥ 3 и < 3,5 м Регулировка высоты: Да Тип бревна: На опорах Минимальная высота, см.: ≥ 500 и ≤ 800 Максимальная высота, см.: ≥ 1000 и ≤ 1300 Толщина: ≥ 100 мм Материал изготовления опор: сталь Цвет: По согласованию с заказчиком Ширина опоры, мм: ≥ 1000 Соответствие требованиям ГОСТ Р 56438-2015 "Оборудование гимнастическое. Бревна. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний". Наличие	шт.	1					Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1356	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Волан	Вид волана: Пластиковый Соответствие стандартам BWF: Да Цветовая маркировка скорости пластикового волана: Синий (средняя скорость) Количество в упаковке: ≥ 6 и < 12	уп.	5					Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1357	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Волейбольная сетка	Вид спорта: Волейбол Длина, см.: ≥ 9500 Толщина нити, мм.: ≥ 4 Размер ячейки, мм.: ≥ 90x90 и ≤ 110x110 Трос в комплекте: да Волейбольная сетка должна быть совместима с позицией "Стойки волейбольные"	шт.	1					Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1358	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Ворота для мини-футбола/гандбола сборно-разборные с креплением к стене и противовесами	Комплектация: ворота, противовес наборный, S-образный опорный кронштейн для противовеса с резьбовыми фиксаторами и противоскользящим покрытием, сетка для ворот, страховочная система для крепления ворот к стене Вид ворот: Свободно стоящие Наличие сертификата происхождения продукции СТ-1 ТПП РФ: Да Конструкция: сборно-разборные Ширина, мм.: ≥ 3000 и ≤ 3250 Высота, мм.: ≥ 2000 и ≤ 2100 Глубина, мм.: ≥ 600 и ≤ 1000 Материал изготовления: металлический профиль, окрашен полимерно-порошковой краской Сечение профиля, мм: 80x80x2 Наличие противовеса: Да Конструкция противовеса: Наборная Количество противовесов, шт: ≥ 3 Наличие рукоятки для переноса: Да Вес противовеса, кг: ≥ 20 и ≤ 25 Количество S-образного опорного кронштейна, шт: ≥ 2 Материал изготовления: Сталь Окраска: Порошковая Цвет: По согласованию с заказчиком Материал троса: сталь, 5 мм в оплетке Длина троса, см: ≥ 100 Количество, шт: 2 Наличие коушей: Да Наличие зажимов: Да Карабин стальной 8 мм, шт: 2 Комплект метизов: Наличие Наличие закладного элемента: Да Закладной элемент представляет собой металлическую пластину	компл.	2			C574	Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1359	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Гимнастическая палка средняя	Материал: пластик Длина, мм.: ≥ 1000 и ≤ 1300 Диаметр, мм.: ≥ 20 и ≤ 30 Комплектация: 30 шт	компл.	1			б\п	Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1360	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Гири 16 кг	Конструкция: Цельнолитая Максимальный вес гири: $> 14 \leq 16$ кг Материал изготовления: Металл Материал покрытия: Виниловое Форма гири: Классическая Материал наполнения: Чугун	шт.	2			б\п	Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1361	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Граната спортивная для метания, 500 гр	Вес: 500 г Материал: Металл; Дерево Длина, мм.: ≥ 230 и ≤ 250 Конструкция гранаты представляет собой металлический стакан, покрытый гладкой черной эмалью, и лакированную деревянную ручку	шт.	3			б\п	Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1362	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Граната спортивная для метания, 700 гр	Вес: 700 г Материал: Металл; Дерево Длина, мм.: ≥ 230 и ≤ 250 Конструкция гранаты представляет собой металлический стакан, покрытый гладкой черной эмалью, и лакированную деревянную ручку	шт.	3			б\п	Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1363	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Дорожка для прыжков в длину	Длина, мм.: ≥ 3000 и ≤ 4500 Ширина, мм.: ≥ 900 и ≤ 1300 Толщина, мм.: ≥ 8 Разметка, м.: ≥ 1 и ≤ 3 Шаг разметки, мм.: ≤ 100 Материал: высокопрочный каучук	шт.	2			б\п	Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1364	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Доска наклонная навесная для гимнастической стенки	Длина: ≥ 2000 мм Толщина: ≥ 30 мм Ширина ≥ 260 мм Материал изготовления: береза, бук, ясень, лиственница, дуб Оснащение: Покрытие лаком-антисептиком Фиксация к стенке гимнастической осуществляется металлическими зацепами (крюками) Минимальная нагрузка на разгиб крюков, кг: ≥ 150 Внутренний диаметр крюка, мм: ≥ 35 и ≤ 40 Доска наклонная навесная должна быть совместима с позицией "Стенка гимнастическая"	шт.	4			б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1365	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Защитная сетка	Назначение: Защитная Защита окон, стен, потолка, осветительного и инженерного оборудования зала Материал: полипропилен Толщина нити, мм.: $\geq 2,5$ и $\leq 3,5$ Размер ячейки, мм.: $\geq 20 \times 20$ и $\leq 40 \times 40$ Комплектация: сетка, трос для создания каркаса, соответствующая фурнитура для монтажа и натяжения При монтаже сетки на потолке необходимо предусмотреть дополнительные подвесы, исключающие провисание сетки. Итоговые габаритные размеры полотна определяются по результатам контрольных замеров поставщика на объекте - при необходимости указанные размеры могут быть изменены	компл.	1			б\п		445 м.кв.	Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1366	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Интерактивный тренажер	Интерактивный тренажер для развития быстроты реакции и координации движений. Представляет собой набор датчиков со встроенной светодиодной подсветкой. Тренажер имеет программное обеспечение, которое устанавливается на смартфон для настройки и управления тренировками. Наличие светового оповещения: Да Ударопрочный корпус: Да Датчиков в комплекте, шт.: ≥ 6 и ≤ 12 Наличие зарядного устройства: Да	шт.	1			б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1367	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Канат для лазания	Диаметр каната, мм.: ≥ 40 и ≤ 50 Длина каната (длина от высоты зала), мм.: > 5000 и ≤ 7000 Материал: хлопчатобумажная нить Крепление: петля Длина каната зависит от высоты зала, но не менее 6 метров Для подвески каната служит стальная петля с металлическими щеками, закрепленная на одном из концов каната. Второй конец каната для лазания оборудован специальным чехлом для того, чтобы предотвратить распушение. Крепление канатов должно иметь предохранитель от случайного отсоединения канатов. Соответствие требованиям ГОСТ Р 57539-2024 "Оборудование гимнастическое. Канаты гимнастические. Размеры, требования безопасности и методы испытаний": Наличие Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования согласно требованиям ГОСТов: Да	шт.	3			б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1368	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Канат для перетягивания	Диаметр, мм.: ≥ 40 и ≤ 50 Длина, мм.: ≥ 10000 и < 20000 Материал: хлопок На концах каната для перетягивания предусмотрены специальные чехлы для того, чтобы предотвратить распушение	шт.	1			б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1369	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Коврик гимнастический	Длина: > 180 см Толщина: $> 1,0$ и $\leq 2,0$ см Ширина: > 60 и ≤ 80 см Материал: Синтетический Цвет: Серый; Фиолетовый; Синий	шт.	30			б\п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1370	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Козел гимнастический	Тип: Для опорных прыжков (прыжковый) Регулировка высоты: Да Длина тела, мм: ≥ 550 и ≤ 590 Ширина тела, мм: ≥ 300 и ≤ 360 Высота (с учётом регулировки), мм.: ≥ 900 и ≤ 1700 Конструкция: Сборно-разборная конструкция Состоит из корпуса и телескопических опор (ножек) с возможностью регулировки высоты Материалы: корпус из дерева с упругой набивкой, покрытое искусственной/натуральной кожей Цвет: По согласованию с заказчиком Соответствие требованиям ГОСТ Р 56896-2016 "Оборудование гимнастическое. Кони и козлы. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний": Наличие	шт.	1			C4.28.2		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1371	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Кольцо баскетбольное	Диаметр: ≥ 450 мм Размер: 7 Тип кольца: Амортизационное Материал кольца: металл Диаметр прутка, мм.: ≥ 16 и ≤ 22 Цвет: Красный Окраска: Порошковая Наличие сетки в комплекте: Да Толщина нити: > 4 мм Материал нити: Синтетический Цвет: Белый Кольцо имеет прочную конструкцию из металлического прутка и встроенную амортизационную систему. Специальный механизм возвращает кольцо в исходное положение после сильного натяжения, предотвращая его отрыв от щита. Жесткость амортизации регулируется Соответствие требованиям ГОСТ Р 56434-2015 "Оборудование для спортивных игр. Оборудование баскетбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний": Наличие Кольцо баскетбольное должно быть совместимо с позициями "Щит баскетбольный игровой" и "Щит баскетбольный тренировочный" Вид сопутствующих услуг: Монтаж поставляемого товара в помещениях заказчика Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования согласно профильных ГОСТов: Да	шт.	6			б\п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1372	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Комплект мешочков для метания	Количество мешочков в комплекте, шт.: ≥ 5 и ≤ 10 Материал чехла: искусственная кожа Вес, гр.: ≥ 200 и ≤ 300 Наполнитель: песок Длина, мм.: ≥ 90 и ≤ 170 Ширина, мм.: ≥ 60 и ≤ 110	компл.	1			б\п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1373	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Компрессор для накачивания мячей	Компрессор должен иметь встроенный манометр для определения давления. Мощность, Вт.: ≥ 90 и ≤ 200 Производительность, л/мин.: ≥ 30 и ≤ 50 Материал корпуса: металл	шт.	1			б\п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1374	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Консоль для канатов и шестов	Тип конструкции: Однобалочная Вынос от стены, мм: ≥ 1200 и ≤ 1500 Количество петель для крепления снарядов: 3 шт Максимальная грузоподъемность: ≥ 500 кг Ширина поперечной перекладины, мм: ≤ 3000 Расстояние между рабочими элементами, см.: ≥ 100 и ≤ 150 Вид крепления: к стене Окраска: Порошковая Цвет: По согласованию с заказчиком Длина перекладины должна быть не менее 2500 мм. Соответствие требованиям ГОСТ Р 57539-2024 "Оборудование гимнастическое. Канаты гимнастические. Размеры, требования безопасности и методы испытаний": Наличие Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования согласно профильных ГОСТов: Да	шт.	1			C465.2		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1375	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Конус (фишка) разметочный	Тип конуса: Фишка Высота конуса: < 20 см Диаметр: ≥ 19 и ≤ 25 Количество конусов в комплекте: ≥ 20 < 40 шт Наличие отверстий для штанги: Да Наличие сумки для хранения: Нет Наличие штанги: Нет Материал изготовления: пластик	компл.	1			б\п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1376	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Конус с втулкой, палкой и флажком	Тип: Стойка обводная с флажком Высота конуса: ≥ 35 см Материал конуса: Пластик Высота палки: ≥ 1,1 м Материал палки: Пластик Длина флажка: ≥ 47 см Ширина флажка: ≥ 40 см Материал флажка: Полиэстер Комплектация: Конус с втулкой ≥ 15 шт Палка ≥ 15 шт Флажок ≥ 15 шт Упаковка: Наличие	компл.	1			б\п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1377	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Конус с отверстием	Тип конуса: Конус Высота конуса: ≥ 30 < 40 см Наличие отверстий для штанги: Да Цвет: Оранжевый; Желтый; Красный; Синий Материал: пластик Комплектация: ≥ 20 шт	компл.	1			б\п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1378	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Корзина для сбора и подачи теннисных мячей	Вместимость: ≥ 36 и ≤ 80 шт Корзина складная: Да Материал корзины: Пластик Корзина оснащена колесиками и может фиксироваться в двух положениях. Благодаря роликовым планкам мячи легко собрать и удержать внутри корзины	шт.	1			б\п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1379	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Кубики	Возрастная категория: ≥ 8 лет Длина, мм.: ≥ 80 и ≤ 100 Ширина, мм.: ≥ 80 и ≤ 100 Высота, мм.: ≥ 80 и ≤ 100 Материал: пластик Количество в наборе, шт.: ≥ 8 и ≤ 16	набор	2			б\п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1380	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Манишка для спортивных игр L	Вид: Двусторонняя Материал: Полиэстер Размер: 48 Каждая из сторон манишек должна иметь цвет отличающийся от цвета другой стороны Цвет стороны: Оранжевый; Салатовый; Серый; Малиновый; Зеленый; Желтый; ; Красный Комплектация: 20 шт	компл.	1			б\п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1381	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Манишка для спортивных игр M	Вид: Двусторонняя Материал: Полиэстер Размер: 46 Каждая из сторон манишек должна иметь цвет отличающийся от цвета другой стороны Цвет стороны: Оранжевый; Салатовый; Серый; Малиновый; Зеленый; Желтый; ; Красный Комплектация: 20 шт	компл.	1			б\п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1382	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Манишка для спортивных игр S	Вид: Двусторонняя Материал: Полиэстер Размер: 42 Каждая из сторон манишек должна иметь цвет отличающийся от цвета другой стороны Цвет стороны: Оранжевый; Салатовый; Серый; Малиновый; Зеленый; Желтый; ; Красный Комплектация: 20 шт	компл.	1			б\п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1383	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мат гимнастический прямой жесткий	Вид спорта: Акробатика Тип мата: Для упражнений на полу с прыжками и для соскоков (Тип 3) Мат складывающийся: Нет Длина, мм.: ≥ 1800 и ≤ 2000 Плотность мата, кг/м²: ≥ 18 и ≤ 27 Толщина, мм.: ≥ 70 и ≤ 100 Ширина, мм.: ≥ 900 и ≤ 1250 Цвет: По согласованию с заказчиком	шт.	10			б\п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1384	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мат гимнастический складной	Вид спорта: Акробатика Тип мата: Для приземления (Тип 5) Мат складывающийся: Да Длина, мм.: ≥ 2900 и ≤ 3100 Плотность мата, кг/м²: ≥ 18 и ≤ 27 Толщина, мм.: ≥ 100 и ≤ 200 Ширина, мм.: ≥ 1000 и ≤ 2000 Материал чехла: Винилискожа Наполнитель: ППУ Количество сложенных: ≥ 2 и ≤ 3 Цвет: По согласованию с заказчиком	шт.	2			б\п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1385	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мат-протектор для гимнастической стенки	Вид спорта: Гимнастика Тип мата: Повышенной мягкости для простых упражнений (Тип 7) Вид мата: Мат-протектор Назначение: для стенки гимнастической Толщина, мм.: ≥ 60 и ≤ 100 Длина, мм.: ≥ 1600 и ≤ 2100 Ширина, мм.: ≥ 700 и ≤ 750 Материал чехла: тент Крепление к стенке: Вшитые липучки Цвет: По согласованию с заказчиком Мат-протектор должен быть совместим с позицией "Стенка гимнастическая"	шт.	8			C463.2		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1386	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мост гимнастический подкидной	Тип конструкции: Подкидной Длина: ≥ 1200 мм Комплектация: Антискользящее покрытие Тип амортизационной конструкции: Пружинный Ширина, мм.: ≥ 600 Количество пружин, шт.: ≥ 4 Максимальная нагрузка, кг.: ≥ 100 Высота, мм.: ≥ 150 и ≤ 300	шт.	1			C4.27		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1387	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мягкая защита стен по периметру зала	Материал изготовления изделия: Наполнитель - неситый полиэтилен плотностью не менее 22 кг/куб.м Толщина материала изготовления: ≥ 30 мм Каркас - ориентированно-стружечная плита (ОСП) или фанера толщиной не менее 15 мм. Материал верхнего слоя - тентовая ткань с ПВХ покрытием плотностью не менее 700 гр/кв.м Высота заполнения поверхности стены от уровня пола: ≥ 2000 мм Ширина панели: ≥ 1000 мм Группа воспламеняемости: умеренновоспламеняемый (В2) по ГОСТ 30402-96 Группа горючести: Г1 (слабогорючий) по ГОСТ 30244-94 Группа распространения пламени: не распространяющий пламя по поверхности (РП1) по ГОСТ 51032-97 Показатель токсичности: умеренноопасный (Т2) по ГОСТ 12.1.044-2018 Кислородный индекс, % O2: не менее 29 Разрывная нагрузка, даН: не менее 200 в продольном направлении и 180 в поперечном направлении В комплекте: металлический каркас для монтажа, конструкция которого при помощи навесных крючков должна обеспечивать возможность оперативного демонтажа или доступа к коммуникациям Материал каркаса: проф. труба 40x20 мм, лист г/к 4 мм Покрытие: Порошковая окраска Комплект крепежных элементов – монтажные рейки, 1 погонный метр крепится к стене не менее чем на 4 болта или шурупа; навесные крючки не менее 4 шт. на одну панель Цвет: по согласованию с Заказчиком Итоговый погонаж определяется по результатам контрольных замеров поставщика на объекте - при необходимости указанные размеры могут быть изменены	компл.	1			б/п	65 м.п.	Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1388	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч баскетбольный № 3	Вид мяча: Тренировочный Размер: 3 Материал камеры: Бутил Материал покрышки: Синтетический Тип соединения панелей: Клеевый	шт.	15			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1389	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч баскетбольный соревновательный № 5	Вид мяча: Профессиональный Размер: 5 Материал камеры: Бутил Материал покрышки: Синтетический Тип соединения панелей: Клеевый	шт.	20			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1390	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч баскетбольный соревновательный № 6	Вид мяча: Профессиональный Размер: 6 Материал камеры: Бутил Материал покрышки: Синтетический Тип соединения панелей: Клеевый	шт.	20			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1391	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч баскетбольный соревновательный № 7	Вид мяча: Профессиональный Размер: 7 Материал камеры: Бутил Материал покрышки: Синтетический Тип соединения панелей: Клеевый	шт.	20			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1392	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч волейбольный для соревнований	Вид мяча: Профессиональный Размер: 5 Наличие сертификата FIVB: Нет Вид спорта: Классический волейбол Материал покрышки: Синтетический Тип соединения панелей: Клеевая	шт.	30			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1393	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч для метания	Диаметр: ≥ 60 мм и ≤ 70 мм Вес: 150 Грамм Материал: резина Комплектация: 10 шт Упаковка: Коробка	компл.	1			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1394	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч для настольного тенниса	Категория: 3 Диаметр: ≥ 40 мм Количество в упаковке: ≥ 6 и ≤ 10 шт Материал мяча: Пластик	уп.	4			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1395	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч для фитнеса (55 см)	Вид мяча: гладкий Диаметр, см.: ≥ 50 и ≤ 55 Нагрузка, кг.: ≥ 200 Оснащение: технология антиразрыв Материал: ПВХ	шт.	10			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1396	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч для фитнеса (65 см)	Диаметр: 65 см Материал: Поливинилхлорид Нагрузка: ≥ 300 кг Оснащение: Технология антиразрыва	шт.	10			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1397	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч набивной (медбол), 1 кг	Конструктивное исполнение: Без рукоятки Вес: ≥ 1 и < 2 кг Диаметр: $\geq 100 < 200$ мм Способ обработки шва: Проклеенный Наполнитель: Резиновая крошка	шт.	10			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1398	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч набивной (медбол), 2 кг	Конструктивное исполнение: Без рукоятки Вес: ≥ 2 и < 3 кг Диаметр: $\geq 100 < 200$ мм Способ обработки шва: Проклеенный Наполнитель: Резиновая крошка	шт.	10			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1399	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч набивной (медбол), 3 кг	Вес, кг.: ≥ 3 и < 4 Диаметр, см.: ≥ 22 и ≤ 25 Конструктивное исполнение: Без рукоятки Наполнитель: резина Способ обработки шва: проклеенный	шт.	10			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1400	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч теннисный	Вид оборудования: Мяч Вид мяча: Тренировочный Конструкция мяча: Под давлением Соответствие стандартам ИТФ: Да Тип мяча: Для любого типа корта Цвет мяча: Желтый Количество в упаковке: ≥ 3 и ≤ 6 шт	уп.	10			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1401	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч футбольный для соревнований № 4	Вид мяча: Профессиональный Материал покрышки: Синтетический Подкладочный слой: ≥ 2 Размер: 4 Тип мяча: Для использования летом (фон белый) с возможностью нанесения фирменной расцветки производителя	шт.	10			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1402	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч футбольный для соревнований № 5	Вид мяча: Профессиональный Материал покрышки: Синтетический Подкладочный слой: ≥ 2 Размер: 5 Тип мяча: Для использования летом (фон белый) с возможностью нанесения фирменной расцветки производителя	шт.	10			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1403	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Мяч цветной	Тип: мяч детский Материал: резина Диаметр: ≥ 15 см и < 20 см Наличие шипов: Нет Комплектация: 15 шт Вид упаковки: Сетка Материал сетки: Капроновый шнур/Полиэстер Наличие шнура с фиксатором: Да	компл.	1			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1404	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Набор для игры в шахматы	Тип шахмат: Классические Доска складная: Да Магнитные: Нет Материал доски: Дерево	набор	15			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1405	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Набор для игры в шашки	Тип шашек: Классические Доска складная: Да Клеточность игрового поля: 64 Материал доски: Дерево	набор	15			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1406	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Набор игл для накачивания мячей	Вид комплектующего: Игла для накачивания мячей Количество в наборе: ≥ 3 шт Набор металлических игл для накачивания футбольных, волейбольных, баскетбольных и других видов мячей Материал: металл	набор	2			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1407	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Набор кегель	Вид: Кегли Количество в упаковке: ≥ 6 шт Материал: Пластик Данный товар (набор кеглей) предназначен для проведения подвижных игр Максимальный вес одной кегли: ≤ 500 г	набор	2			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1408	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Нагрудные номера	Вид: двухсторонний Способ крепления: на завязках Форма: прямоугольная Размер, см.: $\geq 15 \times 20$ и $\leq 20 \times 30$ Тип ткани: синтетика Назначение: для массовых соревнований Номера в комплекте: 1-50	компл.	1			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1409	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Насос для накачивания мячей	Игла в комплекте: да Вид шланга: гибкий Конструкция рукоятки: Т-образная Тип насоса: ручной Длина, см.: ≥ 18 и ≤ 28	шт.	3			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1410	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Обруч гимнастический	Вес: $\leq 0,5$ кг Диаметр: $> 70 \leq 90$ см Плоский: Нет Материал: Пластик	шт.	20			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1411	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Обруч детский плоский	Вес: $\leq 0,5$ кг. Диаметр: $> 50 \leq 70$ см Плоский: Да Материал: Пластик	шт.	10			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1412	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Палочка эстафетная	Диаметр: < 25 мм Длина: $> 300 \leq 350$ мм Материал изготовления: Пластик Комплектация: 10 шт Упаковка: Коробка	компл.	1			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1413	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Перекладина навесная универсальная	Материал изготовления: Сталь Рабочая длина перекладины: ≥ 1000 мм и ≤ 1200 мм Способ регулировки высоты перекладины: Крюки, зацепы Максимальная нагрузка: ≥ 150 кг Тренажер-перекладина навесная универсальная представляет собой сварную конструкцию, состоящую из горизонтальной перекладины, закрепленной неподвижно на вертикальных стойках. В спортивных залах тренажер навешивается на гимнастическую стенку. Внутренний диаметр крюка, мм: ≥ 35 и ≤ 40 Поверхность тренажера перекладины окрашена порошковым напылением Доска наклонная навесная должна быть совместима с позицией "Стенка гимнастическая" Наличие грипов: Да	шт.	4			С4.20		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1414	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Перчатки вратарские	Вид: Перчатки для вратаря Вид основного сырья (волокна) в составе ткани/трикотажного полотна: Полиэстер. Тип ткани/трикотажного полотна: Синтетическая. Размер: ≥ 6 и ≤ 8 Крой: Roll-Finger Комплектация: размер 6 - 1 шт размер 7 - 1 шт размер 8 - 1 шт	компл.	1			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1415	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Планка для прыжков	Материал планки: Алюминий Длина планки, м: ≥ 3 и ≤ 4 м Наличие наконечников: да Диаметр: ≥ 23 мм и ≤ 30 мм	шт.	1			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1416	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Платформа для отжиманий с электронным табло	Вид норматива: Отжимание Описание товара: Контактная платформа с электрическим счетчиком соединена с опорной платформой шарнирным соединением Высота контактной платформы: ≥ 3 см и ≤ 7 см Ширина контактной платформы: ≥ 20 см и ≤ 25 см Длина контактной платформы: > 20 см и ≤ 25 см Ширина опорной платформы: ≥ 20 см и ≤ 25 см Длина опорной платформы: ≥ 65 см и ≤ 150 см Счетчик должен быть подключен к устройству посредством многожильного кабеля Наличие батареек в комплекте: да Материалы: ДВП, алюминий, сталь, пластик	шт.	2			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1417	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Протектор для волейбольных стоек	Материал: Тентовая ткань Длина: ≤ 2000 мм Толщина: > 30 мм Ширина: > 400 мм Наполнитель: НПО Цвет: По согласованию с заказчиком Количество в комплекте: 2 шт Мягкая защита (протекторы) длиной не менее 2 м применяется для безопасной эксплуатации волейбольных стоек, уменьшения шанса травмирования спортсменов Протектор для волейбольных стоек должен быть совместим с позицией "Стойки волейбольные"	компл.	1			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1418	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Ракетка для бадминтона	Профессиональная: Да Вес: ≥ 85 г и < 90 г Комплектация: Чехол Материал обода: Графит; Карбон Материал стержня: Графит; Карбон	шт.	30			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1419	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Ракетка для настольного тенниса	Тип накладки: Гладкая Вес основания: ≥ 80 г Длина основания (в максимальной точке): ≥ 150 мм Количество слоев основания: ≥ 5 шт Материал основания: Дерево Соответствие стандартам ИТТФ: Да Тип основания: Многослойное Толщина лопасти основания: ≥ 6 мм Толщина накладки на закрытой стороне ракетки: ≥ 1.5 мм Толщина накладки на открытой стороне ракетки: ≥ 1.5 мм Форма рукоятки: Анатомическая Ширина основания (в максимальной точке): ≥ 145 мм Комплектация: Чехол	шт.	8			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1420	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Резиновые амортизаторы для выполнения силовых упражнений с цветовой кодировкой	Материал: Латекс Набор латексных ленточных петель используется для занятий фитнесом Вид: Фитнес резинка Тип: Ленточный Количество в наборе, шт.: ≥ 4 и ≤ 8 Петли разного сопротивления: Да Величина минимального сопротивления, кг.: ≥ 2.5 и ≤ 5 Величина максимального сопротивления, кг.: ≥ 15 и ≤ 25	набор	4			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1421	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Ролл-мат гимнастический	Вид спорта: Гимнастика Тип мата: Для приземления (Тип 5) Представляет собой скручивающийся универсальный мат для тренировок по спортивной гимнастике, акробатике Наполнитель: ППУ Плотность наполнителя: ≥ 180 кг/м ³ Цвет: синий Длина: ≥ 700 см Ширина: ≥ 150 см Толщина: ≥ 2 см	шт.	2			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1422	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Рулетка 10 м	Рулетка имеет кольцо для удобного закрепления в начальной точке замеров и рычаг для механической скрутки ленты. Тип: Геодезическая Материал корпуса: Пластик Материал ленты: Фибергласс Максимальная длина, см: ≥ 1000 и ≤ 1100 Ширина ленты, мм: ≥ 10 и ≤ 25	шт.	1			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1423	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Рулетка 50 м	Рулетка имеет ручку в верхней части и кольцо для удобного закрепления в начальной точке замеров и рычаг для механической скрутки ленты. Тип: Геодезическая Материал корпуса: Пластик Материал ленты: Фибергласс Максимальная длина, см: ≥ 5000 Ширина ленты, мм: ≥ 10 и ≤ 25	шт.	1			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1424	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Свисток электронный	Комплектация: Свисток Вид свистка: Электронный Питание: От батареек Материал: ABS-пластик Уровень громкости, дБ: ≥ 115 и ≤ 130 Количество типов сигнала, шт.: ≥ 2	шт.	3			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1425	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Секундомер	Материал корпуса: Пластик Наличие встроенной памяти: Да Наличие таймера: Да Наличие часов: Да Вид: Электронный Сдвоенный таймер: Да Точность измерений, с.: ≥ 0.01	шт.	3			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1426	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Сетка баскетбольная	Толщина нити: > 4 мм Материал нити: Синтетический Цвет: белый Вид: профессиональная Сетка баскетбольная должна быть совместима с позицией "Кольцо баскетбольное"	шт.	6			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1427	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Сетка для ворот	Вид спорта: Мини-футбол. Класс устойчивости сетки к разрыву: А. Максимальная ширина ячейки: ≤ 100 мм Толщина нити: ≥ 3 и < 4 мм Материал нити: Синтетический Сетка для ворот должна быть совместима с позицией "Ворота для мини-футбола/гандбола сборно-разборные с креплением к стене и противосесами"	шт.	2			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1428	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Сетка для настольного тенниса	Вид крепления: Винт Возможность регулировки: Да Материал сетки: Синтетический Крепление: Металл Высота сетки, см: 15 Длина, см: ≥ 183 Вид: Профессиональная Сетка для настольного тенниса должна быть совместима с позицией "Стол для настольного тенниса переносной для помещений"	шт.	2			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1429	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Скакалка 10 м	Тип: Стандартная Длина шнура: > 300 см Материал шнура: Нейлон Диаметр шнура, мм.: ≥ 10 и ≤ 18 Назначение: Для групповых прыжков	шт.	1			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1430	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Скакалка, 300 см	Тип: Стандартная Длина шнура: > 290 и ≤ 300 см Материал шнура: ПВХ Материал ручек: Пластик Наличие ручек: Да Регулируемая длина: Да Комплектация: 30 шт Упаковка: Коробка	компл.	1			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1431	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Скамейка гимнастическая универсальная	Длина: > 250 ≤ 300 см Тип: Скамейка гимнастическая Высота, см.: ≥ 27 ≤ 30 Материал каркаса: Дерево Материал ножек: Металл Ширина, см.: ≥ 20 ≤ 30 В комплекте: ножки - 2 шт., комплект крепежа для сборки	шт.	6			С472		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1432	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Складной сборный барьер комплект	Материал каркаса: Пластик Наличие регулировки по высоте: Да Минимальная высота, см: ≥ 20 и ≤ 23 Максимальная высота, см: ≥ 27 и ≤ 32 Количество в наборе: ≥ 4 Сумка в комплекте: Да Вид: Тренировочный	компл.	2			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1433	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Снаряд для функционального тренинга (координационная лестница)	Вид: Лестница Длина ≥ 500 и ≤ 900 см Ширина: ≥ 50 и ≤ 55 см Дополнительные функции: Сумка для транспортировки и хранения Материал: Нейлон	шт.	3			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1434	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Стеллаж для фитболов	Тип: Напольный Высота: ≥ 1500 < 1700 мм Глубина: ≥ 450 и < 570 мм Длина: ≥ 2100 и < 2300 мм Материал: Хромированная сталь Количество уровней: 3 шт Наличие колес: Да Фиксация колес: Да Эксплуатационная нагрузка на стойку: > 30 кг	шт.	1			С4.30		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию. Расположить в пом. 326	Откорректировано
1435	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Стенка гимнастическая	Материал: Дерево Высота: > 2400 мм С турником: Нет Ширина: ≤ 800 мм Диаметр перекладин, мм.: ≥ 30 и ≤ 35 Ширина боковин, мм.: ≥ 130 и ≤ 150 Высота не менее 2600, ширина не менее 800 Итоговое количество определяется по результатам контрольных замеров поставщика на объекте - при необходимости количество может быть изменено Шлифованная поверхность: Наличие Наличие защитного покрытия: Да Соответствие требованиям ГОСТ Р 56435-2015 "Оборудование гимнастическое. Шведские стенки, решетчатые лестницы, каркасные конструкции для лазания. Требования безопасности и методы испытаний". Наличие Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования согласно требованиям ГОСТ Р 56435-2015	шт.	8			С461		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1436	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Степ-платформа	Вид платформы: Регулируемая Количество уровней: 3 шт Материал: Полипропилен Наличие противоскользящего покрытия: Да Максимальный вес пользователя, кг.: ≥ 100 и ≤ 120 Длина, см.: ≥ 68 и ≤ 110 Ширина, см.: ≥ 28 и ≤ 49	шт.	15			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1437	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Стойки волейбольные	Вид спорта: Классический волейбол Вид стойки: С элементами крепления к стене Материал изготовления: Сталь Система натяжения сетки: Да Регулировка высоты сетки: Да Окраска: Порошковая Цвет: По согласованию с заказчиком Одна стойка с резьбовым натяжителем и роликом, другая стойка с крюками для фиксации сетки В комплекте: крепеж для сборки конструкции Соответствие требованиям ГОСТ Р 56433-2021 "Оборудование для спортивных игр. Оборудование волейбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний". Наличие Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Монтаж поставляемого товара в помещениях заказчика Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования согласно профильных ГОСТов: Да	компл.	1		б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1438	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Стойки для прыжков в высоту	Материал: Алюминий, сталь Высота: ≥ 200 см Наличие ползунов: Да Регулируемая: Да Шкала измерения высоты планки: Да Мобильные: Да Количество в комплекте: 2 шт Окраска: Порошковая В комплекте: 2 длинных ползуна с винтовыми фиксаторами с 2 флажками для установки планки и шкала для установки высоты планки от не менее 50 см и не более 200 см с шагом в 5 см	компл.	1		С4.6		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1439	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Стол для настольного тенниса передвижной для помещений	Вид стола: Передвижной Наличие сетки в комплекте: Да Складной: Да Соответствие стандартам ИТТФ: Да Толщина столешницы: > 20 мм Тип столешницы: Антибликовое покрытие Тип стола: Для помещений Конструкция: транспортировочные ролики, блокиратор колес, усиленный каркас Транспортировочная система: Обрезиненные ролики с тормозами 4 шт Цвет столешницы: По согласованию с Заказчиком	компл.	2		С4.2		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1440	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Сумка для мячей	Вместимость: ≥ 15 шт Возможность переноски мячей: Да Тип сетки: Сумка Наличие жесткого дна: Да Сумка имеет комбинированную конструкцию и выполнена с использованием прочной ткани и сетчатых элементов. Дно изготовлено из прочного влагоотталкивающего материала, что позволяет ставить сумку на влажные поверхности. В верхней части расположен клапан со шнурком	шт.	3		б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1441	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Табло для настольного тенниса перекидное	Тип: Судейское Количество цифр: ≥ 30 шт Высота: ≥ 170 мм Длина: ≥ 390 мм Материал изготовления стойки: Пластик Материал листов с цифрами: Пластик Материал колец: Пластик Табло отображает счет в партии от 0 до 31 и счет по партиям от 0 до 5. Крупные изображения цифр отчетливо видны на перекидных карточках. Корпус складывается как папка. Конструкция имеет замки для фиксации положения, а также для удобной перевозки и хранения.	шт.	2		б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1442	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, гандбола) с защитным экраном	Применение: Для помещения Длина: $\geq 1500 < 2000$ мм Ширина: < 1000 мм Толщина, мм.: ≥ 60 и ≤ 100 Способ управления: Персональный компьютер Наличие пульта управления: Да Вид отображаемой информации: Время; Счет; Период; Фолы Наличие звукового сигнала: Да Защитный экран: Наличие Материал экрана: Сталь Цвет: По согласованию с заказчиком Комплект крепежных элементов: Наличие Наличие протокола испытания после монтажа: Да	шт.	1						Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1443	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Тележка для мячей	Конструкция: Сборно-разборная Материал: Алюминий, сталь Высота: > 100 см Длина: > 65 см Ширина: > 65 см Глубина: ≥ 45 см Вместимость: $\geq 20 \leq 30$ шт Материал корзины: Нейлон Наличие колесиков для перемещения: Да Сопутствующие услуги: Монтаж изделия на месте	шт.	1						Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1444	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Термометр комнатный	Материал корпуса: Пластик Назначение: Измерение температуры воздуха Длина, мм.: ≥ 160 и ≤ 300 Максимальная температура измерения, гр.С: $\geq + 50$ Минимальная температура измерения, гр.С: ≤ 0 Тип размещения: настенный Тип термометрической жидкости: Безртутный Цена деления шкалы, гр.С: ≤ 1	шт.	1						Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1445	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Тренажер навесной для пресса	Длина: ≤ 800 мм Высота: ≤ 600 мм Ширина: ≤ 700 мм Тренажер размещается на перекладинах гимнастической стенки при помощи специальных зацепов на задней части тренажера. Имеет двойное назначение: может быть использован как брус, а так же как опора для выполнения упражнения подъем ног. Тренажер имеет мягкие подкладки под локти и под спину занимающегося. Тип тренажера: Брусья-пресс Материал рамы: Сталь Расстояние между брусками, мм.: ≥ 500 и ≤ 650 Наличие грипов: Да Цвет: По согласованию с заказчиком Окраска: Порошковая Фиксация к стенке гимнастической осуществляется металлическими зацепами (крюками) Минимальная нагрузка на разгиб крюков, кг: ≥ 150 Внутренний диаметр крюка, мм: ≥ 35 и ≤ 40 Тренажер навесной для пресса должен быть совместим с позицией "Сборно-разборная"	шт.	2						Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1446	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Труба для пролезаний	Назначение: Игровой туннель для пролезаний для эстафет и иных спортивных игр Диаметр, мм.: ≥ 600 и ≤ 900 Длина, мм.: ≥ 1500 и ≤ 3500 Материал: Таффет Шлевки с липучками: Наличие Каркас: Наличие Материал каркаса: Китовый uc - 100% полиэстер	шт.	2						Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1447	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Тумба для наклона	Высота: ≥ 400 мм Материал: Фанера Предназначена для сдачи наклонов вперед с прямыми ногами Конструкция тумбы изготовлена из фанеры толщиной не менее 20 мм Тумба оборудована прорезями для рук На лицевой стороне тумбы нанесена шкала методом лазерной гравировки для определения результатов выполнения упражнения. Все выступающие поверхности, включая прорези для рук зашлифованы, не имеют острых краев. Длина, мм.: ≥ 400 и ≤ 600 Ширина, мм.: ≥ 320 и ≤ 450	шт.	2						Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1448	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Ферма для баскетбольного игрового щита	Вынос щита: $\geq 1000 < 2000$ мм. Наличие регулировки фермы по высоте: Нет Способ установки фермы: Настенное Тип конструкции: Стационарная Ферма для баскетбольного игрового щита должна состоять из правой и левой рам и диагонального раскоса, выполненных из профильной трубы 40x40x2 мм. Каждая рама должна состоять из горизонтальных и вертикальных элементов, соединенных диагональной распоркой. Расстояние между центрами труб рам - 1060 мм Высота фермы 1100 мм Окраска: Порошковая Цвет: По согласованию с заказчиком Соответствие требованиям ГОСТ Р 56434-2015 "Оборудование для спортивных игр. Оборудование баскетбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний": Наличие Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Монтаж поставляемого товара в помещениях заказчика Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования согласно профильных ГОСТов: Да	шт.	2			C642		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию. Принять вынос щита 1200 мм.	Откорректировано. Вынос щита принят 1200 мм от внутренней границы баскетбольной разметки, 1300 мм от поверхности стены
1449	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Ферма для баскетбольного тренировочного щита	Вынос щита: < 1000 мм Наличие регулировки фермы по высоте: Нет Способ установки фермы: Настенное Тип конструкции: Стационарная Ферма складная: Нет Ферма должна состоять из правой и левой рам, соединенных диагональным раскосом, выполненных из профильной труб 40x20x2 мм и 40x40x2 мм. Расстояние между центрами труб рам - 630 мм. Высота фермы 830 мм Окраска: Порошковая Цвет: По согласованию с заказчиком Соответствие требованиям ГОСТ Р 56434-2015 "Оборудование для спортивных игр. Оборудование баскетбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний": Наличие Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Монтаж поставляемого товара в помещениях заказчика Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования согласно профильных ГОСТов: Да	шт.	4			C4.24		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано. Вынос щита принят по линии разметки 830 мм.
1450	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Шахматные часы	Тип: Кварцевый Наличие секундной стрелки: Да Материал корпуса: Пластик Вид: Механические Цвет: Чёрный	шт.	15			б/п		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1451	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Щит баскетбольный игровой	Длина: ≥ 1800 мм Материал поверхности щита: Поликарбонат толщиной не менее 10 мм Расстояние между направляющими для крепления к ферме: 1060 мм Толщина: равно 35 мм Ширина: $\geq 1000 < 1200$ мм Наличие кольца в комплекте: Нет Наличие сетки в комплекте: Нет Щит баскетбольный должен быть совместим с позицией "Ферма для баскетбольного игрового щита" Соответствие требованиям ГОСТ Р 56434-2015 "Оборудование для спортивных игр. Оборудование баскетбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний": Наличие Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Монтаж поставляемого товара в помещениях заказчика Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования согласно профильных ГОСТов: Да	шт.	2			C642.1		Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1452	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Щит баскетбольный тренировочный	Длина ≥ 1200 и < 1400 мм Материал поверхности щита: Поликарбонат толщиной не менее 8 мм Расстояние между направляющими для крепления к ферме: 630 мм Толщина: равно 37 мм Ширина: < 1000 мм Наличие кольца в комплекте: Нет Наличие сетки в комплекте: Нет Щит баскетбольный должен быть совместим с позицией "Ферма для баскетбольного тренировочного щита" Соответствие требованиям ГОСТ Р 56434-2015 "Оборудование для спортивных игр. Оборудование баскетбольное. Функциональные требования, требования безопасности и методы испытаний". Наличие Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Монтаж поставляемого товара в помещениях заказчика Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования согласно профильных ГОСТов: Да	шт.	4			С4.24.1			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1453	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальный спортивный зал	1	Щит для метания в цель навесной	Длина щита: > 600 мм Толщина щита: ≥ 10 и ≤ 15 мм Ширина щита: > 600 мм Назначение: Для отработки бросков Материал щита: Фанера Наличие разметки: Да Щит имеет металлические скобы для навешивания на шведскую стенку Щит для метания должен быть совместим с позицией "Стенка гимнастическая"	шт.	2			б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1454	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Беспроводная колонка	Мощность: 100 Ватт. Количество динамиков: 4. Беспроводное подключение Bluetooth	шт.	±	148		С4.29			Исключено	Принято
1455	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Компрессор для накачивания мячей	Мощность ≥ 200 Ватт. Производительность < 132 л/мин	шт.	±	148		б/п			Исключено	Принято

1456	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Кронштейн для фитболов	Высота ≥ 500 и < 600 мм. Глубина ≥ 500 и < 600 мм Длина ≥ 2000 и < 3000 мм Тип: настенный Количество уровней: 2 шт	шт.	2	предусмотрены усиленные коннекторы для дополнительной (монтаж) спортивного оборудования (при необходимости)	148	С474			Исключено	Принято
1457	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Скамейка гимнастическая универсальная	Высота > 27 ≤ 30 сантиметр Длина 3 метра Материал: натуральный Ширина > 23 сантиметр	шт.	4		148	С472			Исключено	Принято
1458	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты	Высота < 0,4 метр Длина ≥ 3 и < 3,5 метр Регулировка высоты: нет Тип бревна: напольное	шт.	1		148	С575			Исключено	Принято
1459	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Рола-мат гимнастический	Тип: ткань Искусственная кожа Основа: пенополиэтилен химически сшитый Плотность: 200 кг/м3 Ширина 150 см Длина 700 см	шт.	1		148	С4п			Исключено	Принято
1460	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Дорожка для прыжков в длину	Длина ≥ 3000 мм Ширина ≥ 1200 мм Разметка ≥ 1 м и ≤ 3 м Шаг разметки ≤ 100 мм Материал: резина	шт.	1		148	С4п			Исключено	Принято
1461	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Обруч гимнастический	Вес ≤ 0,5 килограмм Диаметр 75 см Материал: пластик Плоский: нет	шт.	20		148	С4п			Исключено	Принято

1462	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Обруч детский плоский	Вес ≤ 0,5 килограмм Диаметр 60 сантиметр Материал: пластик Плоский: да	шт.	10		148	б\п			Исключено	Принято
1463	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Мяч набивной (медбол), 1 кг	Вес ≥ 1 и < 2 Конструктивное исполнение: без рукоятки Наполнитель: резина Способ обработки шва Проклеенный	шт.	15		148	б\п			Исключено	Принято
1464	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Мяч набивной (медбол), 2 кг	Вес ≥ 2 и < 3 Конструктивное исполнение: без рукоятки Наполнитель: резина Способ обработки шва Проклеенный	шт.	15		148	б\п			Исключено	Принято
1465	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Снаряд для функционального тренинга (координационная лестница)	Вид: лестница. Длина ≥ 180 сантиметр. Количество перекладин ≥ 4 штук. Ширина перекладин ≥ 30 сантиметр. Дополнительные функции: регулируемое расстояние между перекладинами, сумка для транспортировки и хранения	шт.	3		148	б\п			Исключено	Принято
1466	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Конус (фишка) тренировочный	Высота конуса 20 сантиметр. Количество конусов в комплекте 50 штука. Наличие отверстия: да. Наличие штаниг: нет. Тип конуса: фишка	шт.	1		148	б\п			Исключено	Принято
1467	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Щит для метания в цель навесной	Длина щита > 600 миллиметр. Толщина щита ≥ 10 и ≤ 15 миллиметр. Ширина щита > 600 миллиметр	шт.	2		148	б\п			Исключено	Принято

1468	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Стенка гимнастическая	Высота ≤ 2400 миллиметр. Диаметр перекладины ≤ 35 миллиметр. Материал: дерево. С турником: нет. Ширина ≤ 800 миллиметр. Ширина боковин > 70 миллиметр	шт.	8	предусмотрены усиленные коннекторы по всей длине для возможности размещения (монтажа) спортивного оборудования (при необходимости)	148	C461		6	Исключено	Принято
1469	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Мат-протектор для гимнастической стенки	Вид мата: защитный. Толщина мата ≥ 100 миллиметр	шт.	8		148	C463		6	Исключено	Принято
1470	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Доска наклонная навесная для гимнастической стенки	Длина ≥ 1500 и < 2000 миллиметр. Оснащение: покрытие лаком-антисептиком. Ширина ≥ 2400 миллиметр	шт.	4		148	64п		3	Исключено	Принято
1471	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Перекладина навесная универсальная	Рабочая длина перекладины < 1200 мм. Способ регулировки высоты перекладины: при помощи перемещения и фиксации в ячейках (ребенках)	шт.	4		148	C4-28		3	Исключено	Принято
1472	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Коврик гимнастический	Длина > 180 сантиметр. Толщина ≤ 2. Ширина > 60 ≤ 80 сантиметр. Материал: синтетический	шт.	36		148	64п			Исключено	Принято
1473	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Мяч для фитнеса (65 см)	Диаметр 65 сантиметр. Нагрузка ≥ 300 килограмм. Оснащение: технология антиразрыва	шт.	10		148	64п			Исключено	Принято

1474	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Мат гимнастический прямой жесткий	Вид спорта: акробатика. Длина ≥ 2000 миллиметр. Мат складывающийся. Тип мата: для упражнений на полу с прыжками. Толщина 500-миллиметр. Ширина ≥ 1000 миллиметр	шт.	10		148	C4.22			Исключено	Принято
1475	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Зеркало травмобезопасное	Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (срокромма). Зеркальное полотно должно быть выполнено из зеркального триплекса или наклеено на поликарбонитовую пленку, обеспечивающую травмобезопасность при его повреждении. Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Размер зеркального полотна не менее 1000х2000 мм. Толщина зеркального полотна не менее 6 мм.	шт.	8		148	C480			Исключено	Принято
1476	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Станок хореографический двухрядный	Изделие должно состоять из двух рядов поручней, вертикальных стоек и кронштейнов (с двойным креплением пол стены), опор. Поручни должны быть выполнены из массива дерева, диаметр в мм не менее 40 и не более 50. Стойки и кронштейны из нержавеющей стали круглого, квадратного или прямоугольного сечения размером не менее 25 мм. Высота и диаметр поручней по согласованию с эксплуатирующей организацией, в соответствии с возрастными категориями детей.	п.м.	8		148	C476			Исключено	Принято
1477	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Термометр комнатный	Вид по назначению Измерение температуры воздуха Максимальная температура измерения ≥ + 50 Градус Цельсия Минимальная температура измерения 0 Градус Цельсия По типу размещения Настенный По типу термометрической жидкости Безртутный Цена деления шкалы 1 Градус Цельсия	шт.	1		148	6\п			Исключено	Принято
1478	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Тренажер навесной для прессы	Высота ≥ 600 Миллиметр Длина ≤ 800 Миллиметр Ширина ≤ 700 Миллиметр	шт.	2		148	6\п			Исключено	Принято
1479	Медицинское оборудование	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	±	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм. Глубина: Больше или равно 140 мм. Количество замков: Больше или равно 1 шт. Количество полок: Больше или равно 2 шт. Требования к фурнитуре: наличие крепежного комплекта к стене. Ширина: Больше или равно 300 мм. Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещении заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж. Требования к товару: Наличие полок. Возможность крепления к стене.	шт.	1		148	C151			Исключено	Принято

1480	Медицинское оборудование	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала (хореография)	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н) Технические характеристики: Состав: 1. Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см: 4 шт. 2. Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см: 4 шт. 3. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения: 1 шт. 4. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см: 10 шт. 5. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см: 2 шт. 6. Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см: 1 шт. 7. Маска медицинская нестерильная, одноразовая: 10 шт. 8. Ножницы для разрезания повязок: 1 шт. 9. Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М: 2 пара (2 шт.) 10. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см: 2 шт. 11. Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см N 10: 2 упаковки 12. Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот": 1 шт. 13. Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам: наличие Качественные характеристики: В соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н Упаковка: пластиковый чемодан или сумка.	набор	1	148	С150			Исключено	Принято
1481	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Беспроводная колонка	Мощность: 100 Вт. Количество динамиков: 4. Беспроводное подключение Bluetooth	шт	1		С4-29			Исключено	Принято
1482	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Компрессор для накачивания мячей	Компрессор должен иметь встроенный манометр для определения давления. Мощность, Вт.: ≥ 90 и ≤ 200 Производительность, л/мин.: ≥ 30 и ≤ 50 Материал корпуса: металл	шт	1		6\п			Исключено	Принято
1483	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Свисток электронный	Вид свистка: электронный Питание: от батареек Материал: ABS-пластик Уровень громкости, дБ: ≥ 115 и ≤ 130 Количество типов сигнала, шт.: ≥ 2	шт	5		6\п			Исключено	Принято
1484	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Секундомер	Наличие таймера: да Наличие часов: да Вид: электронный Материал корпуса: пластик Наличие встроенной памяти: да Сдвоенный таймер: да Точность измерений, с.: ≥ 0.01	шт	2		6\п			Исключено	Принято
1485	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Зеркало травмобезопасное	Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Ширина зеркального полотна, мм.: ≥ 1000 и ≤ 1500 Высота зеркального полотна, мм.: ≥ 1800 и ≤ 2500 Толщина зеркального полотна, мм.: ≥ 5 и ≤ 8 Кол-во рассчитывается в соответствии с АПР по одной стене	шт	4		С480		8	Исключено	Принято

1486	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Кронштейн для фитболов	Кронштейн позволяет хранить фитболы диаметром от 55 до 75 см. Высота, мм.: ≥ 500 и < 600 мм. Глубина, мм.: ≥ 500 и < 600 мм. Длина, мм.: ≥ 2000 и < 3000 мм Тип: настенный Количество уровней, шт.: ≥ 1	шт	2				С474			Исключено	Принято
1487	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Скамейка гимнастическая универсальная	Тип: скамейка гимнастическая Высота, см.: ≥ 27 ≤ 30 Длина, см.: 300 Материал каркаса: дерево Материал ножек: металл Ширина, см.: ≥ 20 ≤ 30	шт	6				С472		4	Исключено	Принято
1488	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты	Состоит из деревянного бруса постоянной высоты, обтянутого поролоном и винилискожей, а также двух опор. Высота, см.: ≥ 20 и ≤ 40 Длина ≥ 3 и < 3,5 метр Регулировка высоты: нет Тип бревна: напольное	шт	1				С575			Исключено	Принято
1489	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Ролл-мат гимнастический	Представляет собой скручивающийся универсальный мат для тренировок по спортивной гимнастике, акробатике. Наполнитель: ППЭ, плотностью ≥ 180 кг/м3 Цвет: синий Длина ≥ 700 см Ширина ≥ 150 см Толщина ≥ 2 см	шт	2				б\п			Исключено	Принято
1490	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Дорожка для прыжков в длину	Длина, мм.: ≥ 3000 и ≤ 4500 Ширина, мм.: ≥ 900 и ≤ 1300 Толщина, мм.: ≥ 8 Разметка, м.: ≥ 1 и ≤ 3 Шаг разметки, мм.: ≤ 100 Материал: резина	шт	2				б\п			Исключено	Принято
1491	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Обруч гимнастический	Вес: ≤ 0,5 килограмм Диаметр: ≥ 75 см и ≤ 85 см Материал: пластик Плоский: нет	шт	20				б\п			Исключено	Принято
1492	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Обруч детский плоский	Вес: ≤ 500 гр Диаметр: ≥ 60 см и ≤ 70 см Материал: пластик Плоский: да Обруч можно применять как элемент спортивной полосы препятствий в различных соревнованиях, эстафетах и спортивных мероприятиях и праздниках.	шт	10				б\п			Исключено	Принято
1493	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Мяч набивной (медбол), 1 кг	Вес, кг.: ≥ 1 и < 2 Диаметр, см.: ≥ 18 и ≤ 20 Конструктивное исполнение: без рукоятки Наполнитель: резина Способ обработки шва: проклеенный	шт	15				б\п			Исключено	Принято
1494	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Мяч набивной (медбол), 2 кг	Вес, кг.: ≥ 2 и < 3 Диаметр, см.: ≥ 18 и ≤ 20 Конструктивное исполнение: без рукоятки Наполнитель: резина Способ обработки шва: проклеенный	шт	15				б\п			Исключено	Принято

1495	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Мяч набивной (медбол), 3 кг	Вес, кг.: ≥ 3 и < 4 Диаметр, см.: ≥ 22 и ≤ 25 Конструктивное исполнение: без рукоятки Наполнитель: резина Способ обработки шва: проклеенный	набор	15						Исключено	Принято	
1496	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Резиновые амортизаторы для выполнения силовых упражнений с цветовой кодировкой	Набор латексных ленточных петель используется для занятий фитнесом. Вид: фитнес-резинка Материал: резина Тип: ленточный Количество в наборе, шт.: ≥ 4 и ≤ 8 Петли разного сопротивления: да Величина минимального сопротивления, кг.: $\geq 2,5$ и ≤ 5 Величина максимального сопротивления, кг.: ≥ 15 и ≤ 25	набор	10						Исключено	Принято	
1497	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Снаряд для функционального тренинга (координационная лестница)	Вид: координационная лестница. Материал перекладин: пластик Длина ≥ 500 см. и ≤ 900 см Ширина: ≥ 50 см и ≤ 55 см Расстояние между перекладинами ≥ 30 см. и ≤ 55 см Сумка для хранения: Да	шт	3						Исключено	Принято	
1498	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Скакалка, 300 см	Тип: стандартная. Длина шнура, см.: ≥ 290 и ≤ 300 сантиметр. Материал ручек: пластик Материал шнура: ПВХ Наличие ручек: да Регулируемая длина: да	шт	30						Исключено	Принято	
1499	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Стенка гимнастическая	Высота, мм.: ≥ 2200 и ≤ 2500 Диаметр перекладин, мм.: ≥ 30 и ≤ 35 . Материал: дерево. Ступицей: нет. Ширина, мм.: ≥ 700 и ≤ 800 Ширина боковин, мм.: ≥ 65 и ≤ 75	шт	8					C461	Исключено	Принято	
1500	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Мат-протектор для гимнастической стенки	Вид мата: защитный Назначение: протектор для шведской стенки Толщина, мм.: ≥ 700 и ≤ 1200 Длина, мм.: ≥ 160 и ≤ 210 Ширина, мм.: ≥ 60 и ≤ 90	шт	8						C463	Исключено	Принято
1501	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Доска наклонная навесная для гимнастической стенки	Представляет собой гладкую доску, изготовленную из дерева. Наружные края доски имеют закругленную форму. Поверхность тщательно отшлифована и покрыта высококачественным лаком. Фиксация к стенке гимнастической осуществляется металлическими зацепами. Длина, мм.: ≥ 1800 и ≤ 2000 . Ширина, мм.: ≥ 2200 и ≤ 2500	шт	4						Исключено	Принято	
1502	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Перекладина навесная универсальная	Материал изготовления: сталь Рабочая длина перекладины: ≥ 1000 мм и ≤ 1200 мм Способ регулировки высоты перекладины: при помощи перемещения и фиксации в ячейках (гребенках) Максимальная нагрузка: ≥ 100 кг Тренажер-перекладина навесная универсальная (комфорт) представляет собой сварную конструкцию, состоящую из горизонтальной перекладины, закрепленной неподвижно на вертикальных стойках. В спортивных залах тренажер навешивается на гимнастическую стенку. Поверхность тренажера-перекладины окрашена порошковым напылением в электростатическом поле.	шт	4					C4-20	Исключено	Принято	

1503	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Коврик гимнастический	Длина, см.: ≥ 180 и ≤ 200 Толщина, см.: ≤ 1 и ≤ 2 Ширина, см.: ≥ 60 ≤ 80 сантиметр Материал: синтетический	шт	30						Исключено	Принято
1504	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Мяч для фитнеса (65 см)	Вид мяча: гладкий Диаметр, см.: ≥ 55 и ≤ 65 Нагрузка, кг.: ≥ 300 Оснащение: технология антиразрыв Материал: ПВХ	шт	10						Исключено	Принято
1505	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Мяч для фитнеса (55 см)	Вид мяча: гладкий Диаметр, см.: ≥ 50 и ≤ 55 Нагрузка, кг.: ≥ 200 Оснащение: технология антиразрыв Материал: ПВХ	шт	10						Исключено	Принято
1506	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Мат гимнастический прямой жесткий	Вид спорта: акробатика. Длина, мм.: ≥ 1800 и ≤ 2000 Мат складывающийся: нет. Тип мата: для упражнений на полу с прыжками Плотность мата, гр./м ³ : ≥ 18 и ≤ 27 Толщина, мм.: ≥ 700 и ≤ 1000 Ширина, мм.: ≥ 900 и ≤ 1200	п.м.	10					С4-22	Исключено	Принято
1507	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Станок хореографический двухрядный	Длина поручня ≥ 2000 Миллиметр Расстояние от стены до оси жерди: ≥ 300 мм и ≤ 400 см Расстояние между жердями: ≥ 300 мм и ≤ 400 см Материал поручня – Дерево Место крепления – Стена Наличие регулировки по высоте – Нет Тип конструкции – Стационарная Тип станка – Двуххвостовый	компл	1					С476	Исключено	Принято
1508	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Гимнастическая палка малая	Материал: пластик Длина, мм.: ≥ 700 и ≤ 800 Диаметр, мм.: ≥ 20 и ≤ 30	шт	30						Исключено	Принято
1509	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Гимнастическая палка средняя	Материал: пластик Длина, мм.: ≥ 1000 и ≤ 1300 Диаметр, мм.: ≥ 20 и ≤ 30	компл	30						Исключено	Принято
1510	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Комплект мешочков для метания	Количество мешочков в комплекте, шт.: ≥ 5 и ≤ 10 Материал чехла: искусственная кожа Вес, гр.: ≥ 200 и ≤ 300 Наполнитель: песок Длина, мм.: ≥ 90 и ≤ 170 Ширина, мм.: ≥ 60 и ≤ 110	компл	1						Исключено	Принято
1511	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Термометр комнатный	Материал корпуса: пластик Назначение: измерение температуры воздуха Длина, мм.: ≥ 160 и ≤ 300 Максимальная температура измерения, гр.С: $\geq +50$ Минимальная температура измерения, гр.С: ≤ 0 Тип размещения: настенный Тип термометрической жидкости: безртутный. Цена деления шкалы, гр.С: ≤ 1	шт	1						Исключено	Принято

1512	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Тренажер навесной для пресса	Тренажёр размещается на перекладинах гимнастической стенки при помощи специальных зацепов на задней части тренажёра. Имеет двойное назначение: может быть использован как брусья, а так же как опора для выполнения упражнения подъём ног. Тренажер имеет мягкие подкладки под локти и под спину занимающегося. Тип тренажёра: брусья-пресс Материал рамы: сталь Высота, мм.: ≥ 250 и ≤ 350 Длина, мм.: ≥ 700 и ≤ 800 Расстояние между брусьями, мм.: > 500 и ≤ 650	шт.	2					Исключено	Принято
1513	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Рулетка 10-м	Рулетка имеет кольцо для удобного закрепления в начальной точке замеров и рычаг для механической скрутки ленты. Тип: геодезическая Материал корпуса: пластик Материал ленты: фибергласс Максимальная длина, см: ≥ 1000 и ≤ 1100 Ширина ленты, мм: ≥ 10 и ≤ 25	шт.	1					Исключено	Принято
1514	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Складной сборный барьер комплект	Материал: Пластик Наличие регулировки по высоте: да Минимальная высота, см: ≥ 20 и ≤ 23 Максимальная высота, см: ≥ 27 и ≤ 32 Количество в наборе: ≥ 4 Сумка в комплекте: да	шт.	5					Исключено	Принято
1515	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Кубики	Длина, мм.: ≥ 80 и ≤ 100 Ширина, мм.: ≥ 80 и ≤ 100 Высота, мм.: ≥ 80 и ≤ 100 Материал: пластик Количество в наборе, шт.: ≥ 8 и ≤ 16	шт.	20					Исключено	Принято
1516	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Труба для пролезаний	Назначение: игровой туннель для пролезаний для эстафет и иных спортивных игр. Диаметр, мм.: ≥ 600 и ≤ 900 Длина, мм.: ≥ 1500 и ≤ 3500 Материал: таффет Шлевки с линчуками: наличие Каркас: наличие Материал каркаса: пластмасса	шт.	3					Исключено	Принято
1517	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Мат гимнастический складной	Длина, мм.: ≥ 2900 и ≤ 3100 Тип мата: складной Плотность мата, гр./м ³ : ≥ 18 и ≤ 27 Толщина, мм.: ≥ 100 и ≤ 200 Ширина, мм.: ≥ 1000 и ≤ 2000 Материал чехла: Винилискожа Наполнитель: поролон Количество слоёв: ≥ 2 и ≤ 3	шт.	2					Исключено	Принято
1518	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Беспроводная колонка	Комплект: Акустическая колонка Количество колонок в комплекте ≥ 1 Максимальное значение частотного диапазона: ≥ 20 Номинальная мощность максимальная: ≤ 3000 Возможность передачи звука: На наушники Мощность: ≥ 100 Ватт Количество динамиков ≥ 3 Беспроводное подключение: Bluetooth Емкость аккумулятора: ≥ 12000 мАч Внешние размеры: Ширина: ≥ 300 Высота ≥ 100 Глубина ≥ 134 Вес: > 3000 г	шт.	1		148			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1519	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Доска наклонная навесная для гимнастической стенки	Длина: ≥ 2000 мм Толщина: ≥ 30 мм Ширина ≥ 260 мм Материал изготовления: береза, бук, ясень, лиственница, дуб Оснащение: Покрытие лаком-антисептиком Фиксация к стенке гимнастической осуществляется металлическими зацепами (крюками) Минимальная нагрузка на разгиб крюков, кг: ≥ 150 Внутренний диаметр крюка, мм: ≥ 35 и ≤ 40 Доска наклонная навесная должна быть совместима с позицией "Стенка гимнастическая"	шт.	2		148		C478	Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1520	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала		Защитная сетка	Назначение: Защитная Защита окон, стен, потолка, осветительного и инженерного оборудования зала Материал: полипропилен Толщина нити, мм.: $\geq 2,5$ и $\leq 3,5$ Размер ячейки, мм.: $\geq 20 \times 20$ и $\leq 40 \times 40$ Комплектация: сетка, трос для создания каркаса, соответствующая фурнитура для монтажа и натяжения При монтаже сетки на потолке необходимо предусмотреть дополнительные подвесы, исключая провисание сетки. Итоговые габаритные размеры полотна определяются по результатам контрольных замеров поставщика на объекте - при необходимости указанные размеры могут быть изменены	компл.	1		148	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1521	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Зеркало травмобезопасное	Вид: Навесное Тип: Бесцветное зеркало Наличие эскиза поставляемого товара: Нет Форма: Прямоугольная Длина: $\geq 2000 < 2100$ мм Толщина: ≥ 6 мм Требования к фактуре материала: Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (своя кромок). Травмобезопасное. На внутреннюю сторону зеркала должна быть нанесена полимерная защитная противоосколочная пленка толщиной не менее 100 мкм. Зеркало цельное. Требования к фурнитуре: Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Ширина: $\geq 1000 < 1100$ мм Вид сопутствующих услуг: Установка поставляемого товара; Расстановка поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж.	п.м.	8		148	C480			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1522	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Коврик гимнастический	Длина: > 180 см Толщина: $> 1,0$ и $\leq 2,0$ см Ширина: $> 60 \leq 80$ см Материал: Синтетический Цвет: Серый; Фиолетовый; Синий	шт.	30		148	C482			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1523	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Мат-протектор для гимнастической стенки	Вид спорта: Гимнастика Тип мата: Повышенной мягкости для простых упражнений (Тип 7) Вид мата: Мат-протектор Назначение: для стенки гимнастической Толщина, мм.: ≥ 60 и ≤ 100 Длина, мм.: ≥ 1600 и ≤ 2100 Ширина, мм.: ≥ 700 и ≤ 750 Материал чехла: тент Крепление к стенке: Вшитые липучки Цвет: По согласованию с заказчиком Мат-протектор должен быть совместим с позицией "Стенка гимнастическая"	шт.	6		148	C463.2			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1524	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Перекладина навесная универсальная	Материал изготовления: Сталь Рабочая длина перекладины: ≥ 1000 мм и ≤ 1200 мм Способ регулировки высоты перекладины: Крюки, зацепы Максимальная нагрузка: ≥ 150 кг Тренажер-перекладина навесная универсальная представляет собой сварную конструкцию, состоящую из горизонтальной перекладины, закрепленной неподвижно на вертикальных стойках. В спортивных залах тренажер навешивается на гимнастическую стенку. Внутренний диаметр крюка, мм: ≥ 35 и ≤ 40 Поверхность тренажера перекладины окрашена порошковым напылением Доска наклонная навесная должна быть совместима с позицией "Стенка гимнастическая" Наличие грипов: Да	шт.	2		148	C4.20			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1525	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Скамейка гимнастическая универсальная	Длина: > 250 ≤ 300 см Тип: Скамейка гимнастическая Высота, см.: ≥ 27 ≤ 30 Материал каркаса: Дерево Материал ножек: Металл Ширина, см.: ≥ 20 ≤ 30 В комплекте: ножки - 2 шт., комплект крепежа для сборки	шт.	4		148	C472			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1526	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Станок хореографический двухрядный	Количество рядов поручней: 2 шт Стойка и крепления: Комплект Тип крепления: Напольный Материал поручней: Бук Диаметр поручней: не менее 49 мм и не более 50 мм Материал стоек и кронштейнов: Нержавеющая сталь Наличие эскиза предлагаемого изделия: Да Размеры стойки: Ширина 100 мм Глубина 300 мм Высота 1076+/-2 мм Конструкция стойки: Нержавеющая труба 30x30 мм Крепежная пластина: Листовая сталь толщиной не менее 3 мм Муфта под поручень: внешний диаметр 57 мм, внутренний - 50 мм Поручень характеристики: Длина: 2000 мм Покрытие Лак (бесцветный), не менее двух слоев Вид сопутствующих услуг: Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж; Монтаж поставляемого товара в помещениях заказчика Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования согласно ГОСТ Р 56435-2015	п.м.	8		148	C476			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1527	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Стенка гимнастическая	Материал: Дерево Высота: > 2400 мм С турником: Нет Ширина: ≤ 800 мм Диаметр перекладин, мм.: ≥ 30 и ≤ 35 Ширина боковин, мм.: ≥ 130 и ≤ 150 Высота не менее 2600, ширина не менее 800 Итоговое количество определяется по результатам контрольных замеров поставщика на объекте - при необходимости количество может быть изменено Шлифованная поверхность: Наличие Наличие защитного покрытия: Да Соответствие требованиям ГОСТ Р 56435-2015 "Оборудование гимнастическое. Шведские стенки, решетчатые лестницы, каркасные конструкции для лазания. Требования безопасности и методы испытаний": Наличие Наличие сертификата (отчета, акта, протокола) о проведении нагрузочных испытаний по результату монтажа оборудования согласно ГОСТ Р 56435-2015	шт.	6		148	C461			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1528	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Термометр комнатный	Материал корпуса: Пластик Назначение: Измерение температуры воздуха Длина, мм.: ≥ 160 и ≤ 300 Максимальная температура измерения, гр.С: ≥ + 50 Минимальная температура измерения, гр.С: ≤ 0 Тип размещения: настенный Тип термометрической жидкости: Безртутный Цена деления шкалы, гр.С: ≤ 1	шт.	1		148	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1529	Спортивно-технологическое оборудование и спортивный инвентарь	Универсальное помещение с возможностью организации гимнастического зала	1	Тренажер навесной для пресса	Длина: ≤ 800 мм Высота: ≤ 600 мм Ширина: ≤ 700 мм Тренажёр размещается на перекладинах гимнастический стенки при помощи специальных зацепов на задней части тренажёра. Имеет двойное назначение: может быть использован как брусья, а так же как опора для выполнения упражнения подъём ног. Тренажер имеет мягкие подкладки под локти и под спину занимающегося. Тип тренажёра: Брусья-пресс Материал рамы: Сталь Расстояние между брусьями, мм.: ≥ 500 и ≤ 650 Наличие грипов: Да Цвет: По согласованию с заказчиком Окраска: Порошковая Фиксация к стенке гимнастической осуществляется металлическими зацепами (крюками) Минимальная нагрузка на разгиб крюков, кг: ≥ 150 Внутренний диаметр крюка, мм: ≥ 35 и ≤ 40 Тренажер навесной для пресса должен быть совместим с позицией	шт.	2		148	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1530	Мебель	Раздевалочные	4	Шкаф для раздевалок	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Корпус изделия по требованию заказчика: ЛДСП	шт.	32		143, 145, 230, 231	C500				
1531	Мебель	Раздевалочные	4	Зеркало	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотно должно крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные	шт.	4		143, 145, 230, 231	C677				
1532	Мебель	Раздевалочные	4	Пуф прямоугольный	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Пуф прямоугольный. Обивка: искусственная кожа, устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств /полиуретан. Стойкость искусственной кожи к протиранию не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла. Толщина мягкого слоя не менее 20 мм. Габаритный размер в мм, не менее 1000х400х400. Цвет по согласованию с Заказчиком.	шт.	12		143, 145, 230, 231	C501				
1533	Мебель	Снарядная	1	Стеллаж металлический 600 мм	Материал изготовления изделия - Высококачественная сталь Покрытие - Порошковое, полимерное Крепление - Болтовое	шт.	2		228	C661				
1534	Мебель	Снарядная	1	Тележка для матов	Основа тележки - металлическая рама, выполненная из металлического квадратного профиля, окрашенного методом порошкового напыления, размером не менее 25х25 мм. Имеет прорезиненные колеса для перевозки	шт.	1		228	C4.4				
1535	Мебель	Снарядная	1	Шкаф для хранения спортивного инвентаря, двухдверчатый	Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 22046-2016 "Мебель для учебных заведений. Общие технические условия". Шкаф металлический, двухдверчатый. Наличие дверей с замком, полка, крючков для навешивания	шт.	2		228	C4.7				
1536	Мебель	Снарядная	1	Стеллаж для хранения мячей	Материал изготовления: металл, окрашенный методом порошкового напыления квадратного сечения размером не менее 25х25 мм. Габаритные размеры не менее 1250х350х2000 мм. Наличие 4 поворотных колес.	шт.	2		228	C4.17				
1537	Мебель	Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	2	Шкаф для хозяйственного инвентаря однодверчатый металлический	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - металл. Толщина материала изделия не менее 0,7 мм. Материал окраски изделия - порошковым напылением, устойчивое к	шт.	2	при спор тзал ах	325, 146	C657				
1538	Мебель	Помещение хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих растворов	2	Стол металлический	Материал - Нержавеющая сталь Габаритные размеры ширина - не менее 600 глубина - не менее 400 высота - не менее 750 Подпятники регулируемые по высоте на каждой опоре - Наличие Пристеночный бортик на задней стороне столешницы - Наличие Ножки - не менее 4 шт. Ножки соединены между собой горизонтальным усиливающим элементом - Наличие	шт.	2	при спор тзал ах	325, 146	3.18				
1539	Мебель	Комната инструктора (с душем и санузлом)	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16 мм	к-т	2		326	C68				
1540	Мебель	Комната инструктора (с душем и санузлом)	1	Кресло регулируемое	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения и лежания"	шт.	2		326	C03				

1541	Мебель	Комната инструктора (с душем и санузлом)	1	Шкаф канцелярский закрытый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия по требованию заказчика: ЛДСП	шт.	1		326	C74				
1542	Мебель	Комната инструктора (с душем и санузлом)	1	Шкаф для одежды металлический двустворчатый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 56422-2015 "Шкафы металлические для хранения одежды. Технические условия". Материал изделия - металл	шт.	2		326	C660				
1543	Компьютеры и программное	Комната инструктора (с душем и санузлом)	1	Ноутбук	Определяются актуальной версией отраслевого стандарта оснащения государственных образовательных организаций города Москвы оборудованием для обеспечения доступа к сервисам московской электронной школы	шт.	2		326	C02				
1544	Занавески, жалюзи и прочие	Комната инструктора (с душем и санузлом)	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеяющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани –	к-т	1	При НАЛ ИЦИ	326	б/п		2		
1545	Инвентарь хозяйственный	Комната инструктора (с душем и санузлом)	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотно должно крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные	шт.	1	В зоне с/у	326	б/п				
1668	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Стол с тумбой для врача	Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Стол должен быть укомплектован встроенной тумбой. Наружная и внутренняя поверхность изделия должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Корпус, столешница: ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритные размеры в мм, не менее: 1200х600х750.	шт.	1		129	M05			Исключено	Принято
1669	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Стул со спинкой, крутящийся, для врача	Стул должен соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, изготовлены из стали с хромовым покрытием, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Каркас: стальная труба с полимерно-порошковым покрытием. Сиденье: ДСП, поролон, искусственная кожа. Цвет по согласованию с Заказчиком. Высота: от 450 до 590 мм. Регулировка по высоте: с помощью пневматического устройства. Нагрузочная способность: не менее 150 кг.	шт.	1		129	M04			Исключено	Принято
1670	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Стул медицинский	Стул должен соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Каркас: стальная труба с полимерно-порошковым покрытием. Сиденье и спинка: ДСП/фанера, поролон, искусственная кожа. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритные размеры в мм, не менее: 450х450х800.	шт.	2		129	M01			Исключено	Принято
1671	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Шкаф медицинский для документов	Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наружная и внутренняя поверхности изделия должны быть гладкими и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наличие двух стеклянных дверей, двух глухих дверей. Корпус: ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритные размеры в мм, не менее 800х350х1800.	шт.	1		129	C381			Исключено	Принято
1672	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Шкаф для одежды двухстворчатый (медицинская мебель)	Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия». Материал корпуса, фасада, полок: ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. Наружная и внутренняя поверхности изделия должны быть гладкими и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наличие полки для головного убора, перекладины для вешалок, полки для обуви, фурнитуры. Габаритные размеры в мм, не менее 790х400х1800. Цвет по согласованию с Заказчиком.	шт.	1		129	C382			Исключено	Принято
1673	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Весы медицинские с ростомером	Наибольший предел взвешивания, кг: ≥ 200; Цена деления шкалы, г/дел: 50; Дисплей: на стойке; Ростомер: да; Функция ТАР: да; Функция анализа данных: да	шт.	1		129	C383			Исключено	Принято
1674	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Тонометр электронный с возрастными манжетами	Тонометр электронный с возрастными манжетами. Автоматический тонометр. Система измерения АД и пульса методом Короткова, измерение давления при аритмии. Память на не менее 30 измерений. Питание от сети переменного тока 220 В (через адаптер) и от батарей типа АА. В комплекте: манжета педиатрическая, манжета стандартная, руководство пользователя, паспорт на изделие, адаптер, батареи.	шт.	2		129	C384			Исключено	Принято
1675	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Стетоскоп	Прибор предназначен для прослушивания внутренних органов на наличие шумов. Посредством поворачивания головки устанавливается сторона с мембраной (высокие частоты) или сторона с воронкой (низкие частоты).	шт.	2		129	C385			Исключено	Принято
1676	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Секундомер механический	Секундомер механический. Корпус – металлический, хромированный. Однокнопочный. Класс точности не ниже 2. Размер в мм, не менее – D50х15х70.	шт.	1		129	б/н			Исключено	Принято

1677	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Сантиметровая лента	Двусторонняя лента длиной не менее 150 см, размеченная основными делениями в 1 см и промежуточными в 1 мм.	шт.	2	129	64п			Исключено	Принято
1678	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Комплект динамометров	Комплект динамометров ручных кистевых двух видов, предназначенных для измерения мышечной силы кисти у различных по возрасту и физическому состоянию групп людей. Диапазон измерений: 1) в интервале 3-25 даН – для детей, 2) в интервале 5-50 даН – для подростков.	к-т	2	129	64п			Исключено	Принято
1679	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Плантограф	Плантограф предназначен для получения изображения площади опоры стопы. В комплекте ванночка – 1 шт., валик – 1 шт. Материалы: стекло-органическое, нержавеющая сталь, алюминий, пленка, трикотажная ткань с клееным покрытием.	шт.	1	129	64п			Исключено	Принято
1680	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Термометр медицинский	Тип: цифровой. Легко читаемый жидкокристаллический экран.	шт.	25	129	64п			Исключено	Принято
1681	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Оториноскоп с набором воронок	В диагностический набор должны входить: головка отоскопа со стандартным освещением, сменной лампочкой и лупой 3-кратного увеличения; батарейная/аккумуляторная рукоятка с винтовым креплением и регулировкой яркости света; многоразовые ушные воронки №2,5, №3,5, №4,5; кронштейн для осветителей изогнутый со сменной лампочкой; ларингеальные зеркала №3 и №4; пластиковый держатель-штатив; раздвижная хромированная назальная воронка с фиксатором. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	набор	1	129	64п			Исключено	Принято
1682	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Шпатели	Шпатель медицинский деревянный, стерильный. В упаковке не менее 100 шт. Предназначен для осмотра полости рта при оторинологическом обследовании. Размеры: длина 150 мм, ширина 19 мм, толщина 1,8 мм. Каждый шпатель должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. Материал: дерево.	упак.	1	129	64п			Исключено	Принято
1683	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Комплект шприцев одноразовых с иглами	В комплекте должны быть шприцы одноразовые с иглами: на 1 мл – 100 шт., на 2 мл – 500 шт., на 5 мл – 500 шт., на 10 мл – 100 шт.	к-т	1	129	64п			Исключено	Принято
1684	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Лоток медицинский почкообразный	Материал: нержавеющая сталь. Объем: 0,5 л.	шт.	2	129	64п			Исключено	Принято
1685	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой	Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой. Количество одновременно предъявляемых таблиц: не менее 2. В комплекте должно быть не менее 5 таблиц: таблица Головина-Сивцева – кольца Ландольта; таблица Головина-Сивцева – буквы; таблица Ш-типа; таблица Орлова-Сивцева (детская); таблица для проверки остроты зрения вблизи; корпус; светильник с лампой и проводом с сетевой вилкой; щиток для глаза; указка. Питание от сети переменного тока, 220В±10%, 50Гц±1%. Масса аппарата: не более 7,5 кг. Габаритные размеры в мм, не менее: 600х450х80.	к-т	1	129	С295			Исключено	Принято
1686	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Перчатки медицинские	Перчатки медицинские. Материал: латекс. В упаковке должно быть не менее 100 шт.	упак.	1	129	64п			Исключено	Принято
1687	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Нипетка медицинская	Нипетка травмобезопасная в футляре.	шт.	10	129	64п			Исключено	Принято
1688	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Комплект воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот»	Материал: прозрачный медицинский поливинилхлорид. Длина воздуховодов в комплекте: №1 – 20 мм, №2 – 25 мм, №3 – 40 мм, №4 – 55 мм.	к-т	1	129	64п			Исключено	Принято
1689	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу). Комплект для ручной вентиляции легких (типа «Мешок Амбу») должен состоять из самонаполняющихся дыхательных силиконовых мешков многократного применения (1500 мл и 550 мл), не менее двух силиконовых масок многократного применения (для взрослых и для детей), клапана, переходника. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	к-т	1	129	64п			Исключено	Принято
1690	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Грелка медицинская	Материал: резина. Объем: не менее 1,5 л.	шт.	2	129	64п			Исключено	Принято
1691	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Пузырь для льда	Пузырь должен соответствовать требованиям ГОСТ 3302-95 «Пузыри резиновые для льда. Технические условия» (тип 1). Пузырь резиновый для льда должен иметь широкое отверстие с герметично закрывающейся пробкой. Диаметр в мм, не менее 150±10.	шт.	2	129	64п			Исключено	Принято

1692	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Жгут кровоостанавливающий	Жгут (типа Эсмарха) кровоостанавливающий резиновый с ножной. Размеры в мм, не менее: длина 1400, ширина 25. Предназначен для временной остановки крови при артериальных кровотечениях из верхних и нижних конечностей, стоек к многократной дезинфекции.	шт.	2		129	64п			Исключено	Принято
1693	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Медицинские носилки	Носилки складные из плотной водонепроницаемой ткани. Габаритные размеры в разложенном положении не менее: длина 1900 мм, ширина 950 мм. Должны выдерживать распределенный по площади груз массой не менее 150 кг.	шт.	2		129	64п			Исключено	Принято
1694	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Травматологическая укладка	Вид товара: Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственных средств, многоразового использования. Травматологическая укладка, укомплектованная в соответствии с Приказом МЗ РФ от 5 ноября 2013 года N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях" (с изменениями на 21 февраля 2020 года). Технические характеристики: Упаковка: пластиковый чемодан или сумка. Комплект: Жгут кровоостанавливающий; Деймопластырь бактерицидный; Покрывало изотермическое; Бинт марлевый, медицинский; Салфетки марлевые, медицинские; Воротник-шина шейная; Шины иммобилизационные; Перчатки медицинские; Пакет гипотермический; Ножницы тупоноконечные.	к-т	1		129	С404			Исключено	Принято
1695	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Зонды желудочные	Набор стерильных, нетоксичных желудочных зондов длиной 1100 мм (размеры № 6, 8, 12, 20). Один конец зонда должен быть с закругленным мягким утолщением, другой заканчиваться катетером, соответствующим размеру зонда. Четыре боковых отверстия для снижения риска блокировки дистального конца зонда.	набор	1		129	64п			Исключено	Принято
1696	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Перевязочный материал	В составе набора должны быть: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран.	набор	1		129	64п			Исключено	Принято
1697	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов	Время сохранения температуры: 22 часа с использованием аккумуляторов холода (в комплекте). Материал контейнера: ударопрочный пластик (полиэтилен). Термоизолирующий слой: пенополиуретан. Объем: не менее 1-2 л.	шт.	1		129	С407			Исключено	Принято
1698	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Дозатор для жидкого мыла тип 2	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм с покрытием Anti-Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип – наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 550 мл. Габаритные размеры в мм, не менее: 107x102x260.	шт.	1		129	64п			Исключено	Принято
1699	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Дозатор дезинфицирующих средств	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм с покрытием Anti-Finger. Тип – наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 550 мл. Габаритные размеры в мм, не менее: 107x102x260.	шт.	1		129	64п			Исключено	Принято
1700	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец	Материал изготовления – матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti-Finger. Бумажные полотенца Z-складения, вместимость до 500 шт. Должен быть снабжен стальным барабанным замком заподлицо с поверхностью устройства, сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Наличие окошка для контроля наличия расходных материалов. Габаритные размеры в мм, не менее: 229x97x244.	шт.	1		129	64п			Исключено	Принято
1701	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Салфетки спиртовые	Салфетки антисептические спиртовые. Размер в мм, не менее: 60x60. Пропитка 70% этиловый спирт. Применение: наружно для обработки кожи до и после инъекций. В упаковке должно быть не менее 100 шт.	упак.	1		129	64п			Исключено	Принято

1702	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длинной не менее 5,5 м)	±	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи	Вид товара: Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства Назначение: Для использования при оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, травмах, недомоганиях. Посиндромная укладка на 12 синдромов. Список синдромов: Гипогликемическая кома, Брадикардия, Сердечно-легочная реанимация, Острая коронарная недостаточность, Острая дыхательная недостаточность, Асистолия, Судорожный синдром, Нарушение терморегуляции, Утопление, Основные мероприятия по поддержанию жизни, Бронхиальная астма (педиатрия), Анафилактический шок (педиатрия). Укомплектован в соответствии с Приказом МЗ РФ от 5 ноября 2013 года № 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях" (с изменениями на 21 февраля 2020 года). Минимальный остаточный срок годности лекарственных препаратов на дату поставки: не менее 12 месяцев. К каждому лекарственному препарату должна прилагаться инструкция по медицинскому применению препарата на русском языке.	к-т	1	129	64п			Исключено	Принято
1703	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длинной не менее 5,5 м)	±	Дезинфицирующие средства	Состав и количество по согласованию с эксплуатирующей организацией.	к-т	1	129	64п			Исключено	Принято
1704	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длинной не менее 5,5 м)	±	Емкость для дезинфицирующих средств	Емкость состоит из ванночки с крышкой, перфорированного внутреннего поддона и специального "утопителя". Материал: АБС-пластик, устойчивый к воздействию агрессивных дезинфицирующих и стерилизующих средств. Объем не менее 1 и не более 3 л.	шт.	2	129	64п			Исключено	Принято
1705	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длинной не менее 5,5 м)	±	Емкость – непрокалываемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин	Емкость – контейнер для бесконтактного снятия иглы со шприца. Содержимое подлежит дезинфекции. Объем не менее 1,5 л. Должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	2	129	64п			Исключено	Принято
1706	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длинной не менее 5,5 м)	±	Лампа настольная	Лампа настольная для офтальмологического и отоларингологического обследования.	шт.	1	129	С414			Исключено	Принято
1707	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длинной не менее 5,5 м)	±	Биксы медицинские	Комплект состоит из двух биксов. Материал изготовления: нержавеющая сталь. Бикс №1: Условный объем не менее 3 дм ³ , диаметр не более 190 мм, высота не более 140 мм, диаметр фильтра не более 140 мм, кол-во замков не менее 1 шт. Установленная безотказная наработка на отказ не менее (циклов) не менее 320. Наработка на отказ не менее (циклов) 650. Масса медицинского бикса D-3 не более 1 кг. Бикс №2: Условный объем не менее 6 дм ³ , диаметр не более 250±5 (мм), высота не более 150 мм, диаметр фильтра не более 210 мм). Кол-во замков не менее 1 шт. Установленная безотказная наработка на отказ не менее (циклов) 320. Наработка на отказ не менее (циклов) 650. Масса не более 1,5 кг. Коробки предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, термостойких шприцов, хирургического и других предметов медицинского назначения. Коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток.	к-т	2	129	64п			Исключено	Принято
1708	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длинной не менее 5,5 м)	±	Нинцет медицинский	Нинцет должен соответствовать требованиям ГОСТ 21241-89 "Нинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний". Материал: сталь. Длина не менее 125 мм.	шт.	4	129	64п			Исключено	Принято
1709	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длинной не менее 5,5 м)	±	Коричанг	Хирургический инструмент, с рабочими частями, имеющими форму зерен в прямом и изогнутом исполнении. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	4	129	64п			Исключено	Принято
1710	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длинной не менее 5,5 м)	±	Ножницы медицинские	Твердосплавные, вертикально изогнутые, тупоконечные. Устойчивы к стерилизации паровым и газовым методом до 200°C. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ. Длина ножниц не менее 170 мм, длина рабочей части не менее 63 мм, высота изгиба не менее 14 мм.	шт.	2	129	64п			Исключено	Принято
1711	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длинной не менее 5,5 м)	±	Халат медицинский	Материал: бязь. Размер: 48-50.	шт.	2	129	64п			Исключено	Принято
1712	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длинной не менее 5,5 м)	±	Маски	Маски должны быть медицинские, одноразовые, трехслойные, на резинке. В упаковке не менее 50 шт.	упак.	1	129	64п			Исключено	Принято

1713	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Коврик в медицинский кабинет	Коврик должен состоять из одноразовых листов, состоящих из полиэтилена низкого давления различного размера с нанесенным на них гипоаллергенным водорастворимым акриловым клеем. Общая толщина 30-слойного коврика около 2 мм. Листы коврика должны быть пронумерованы. Габаритный размер в мм, не менее 1150х600.	шт.	1		129	64п			Исключено	Принято
1714	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни	В соответствии с требованиями стандарта оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, утвержденного приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013г. №822н. В комплекте не менее 4 шт.	к-т	1		129	С415			Исключено	Принято
1715	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Шапочка медицинская	Материал: спанбонд. Гипоаллергенная, с антистатическими свойствами. В упаковке не менее 100 шт.	упак.	1		129	64п			Исключено	Принято
1716	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Облучатель бактерицидный (настенный)	Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый настенный комбинированного типа. Использование в помещении с отсутствием людей (с возможностью использования в помещениях с присутствием людей и обеззараживания поверхности). В наличии: не менее 2 бактерицидных ламп мощностью не менее 15 Вт. Производительность рассчитывается в соответствии с площадью помещения. Гарантийный срок – не менее 2 лет. Должно быть предусмотрено два выключателя для разных режимов работы. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	1		129	С416			Исключено	Принято
1717	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1231н). Технические характеристики: Состав: 1. Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см: 4 шт. 2. Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см: 4 шт. 3. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения: 1 шт. 4. Дейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см: 10 шт. 5. Дейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см: 2 шт. 6. Дейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 х 500 см: 1 шт. 7. Маска медицинская нестерильная, одноразовая: 10 шт. 8. Ножницы для разрезания повязок: 1 шт. 9. Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М: 2 пара (2 шт.). 10. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см: 2 шт. 11. Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 х 14 см N 10: 2 упаковки. 12. Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство Рот": 1 шт. 13. Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи работникам: наличие. Качественные характеристики: В соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1231н. Упаковка: пластиковый чемодан или сумка.	набор	1		129	С150			Исключено	Принято
1718	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм. Глубина: Больше или равно 140 мм. Количество замков: Больше или равно 1 шт. Количество полок: Больше или равно 2 шт. Требования к фурнитуре: наличие крепежного комплекта к стене. Ширина: Больше или равно 300 мм. Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж. Требования к товару: Наличие полок; Возможность крепления к стене.	шт.	1		129	С151			Исключено	Принято

1719	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Тумба с раковиной в комплекте с локтевым емсисителем	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Тумба должна быть выполнена из МДФ/ДСП толщиной не менее 16 мм, с кромкой из ПВХ, с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Одна/две дверцы должны быть глухие, распашные, на четырехшарнирных петлях с травмобезопасной ручкой/ручками. Основание: опоры круглого/прямоугольного сечения высотой не менее 50 мм/цокольное основание высотой не менее 50 мм. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 125 мм, локтевого емсисителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритный размер изделия в мм, не менее: 400х300, высота: 700.	шт.	±		129	3,22			Исключено	Принято
1720	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Кушетка медицинская смотровая	Кушетка медицинская смотровая должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Каркас должен быть изготовлен из стальных труб с нанесением полимерного покрытия. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости должен регулироваться в пределах от 0° до 45°. Обивка – искусственная кожа. Номинальная нагрузка: не менее 130 кг. Масса: не более 30 кг. Габаритные размеры в мм, не менее: 1900х650х500.	шт.	±		129	С420			Исключено	Принято
1721	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Ширма медицинская трехстворчатая	Ширма должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Изделие должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Основание должно быть выполнено из металлокаркаса. Комплектация не менее трех секций. Полотно ширмы должно быть выполнено из полиамидной ткани, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, легко очищаемой. Все наружные детали должны быть гладкими, устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Габаритные размеры одной секции не менее: ширина – 600 мм, высота – 1600 мм. Наличие: колес.	шт.	±		129	С421			Исключено	Принято
1722	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Холодильник лабораторный с морозильной камерой	Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам (НКМИ): 261620 Холодильник лабораторный, базовый. Количество дверей: Больше или равно 2. Объем: Больше или равно 220 л, л ³ дм ³ . Рабочая температура: ≥ 0 ≤ 20 {0°}С. Суточное потребление энергии (24 часа): Больше или равно 1,91 кВт.ч. Напряжение: 220 В. Высота: Больше или равно 1400 мм. Сигнализация отклонения температуры и незакрытой двери: Да. Ширина: Больше или равно 540 мм.	шт.	±		129	С422			Исключено	Принято
1723	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Стол медицинский	Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса: качественная стальная труба со специальным защитно-декоративным покрытием эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Снимающиеся полки должны быть выполнены из закаленного стекла толщиной не менее 4 мм, из сетки или из качественной нержавеющей стали. Наличие не менее двух полок. Резиновые уплотнители в местах контакта стекла с каркасом. Габаритные размеры в мм, не менее: 600х400х800. Прочные колесные опоры диаметром 50 или 75 мм. Номинальная нагрузка: не менее 20 кг.	шт.	±		129	С423			Исключено	Принято
1724	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Ведро с педальной крышкой	Ведро с педальной крышкой. Материал корпуса: металл. Объем: не менее 10 л.	шт.	±		129	6лп			Исключено	Принято
1725	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет – черный.	шт.	±		129	6лп			Исключено	Принято

1726	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Шторы рулонные тип 1	Штора-рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани — не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани — не менее 0,6 мм. Покрытие штор — антистатическое. Проходимость светового потока — 16%, отражение светового потока — 49%, поглощение — 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура — пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL 000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	НЕОБХОДИМО указать габаритные размеры и количество полотен крепления (потолочно/настенное)	129	6чп			Исключено	Принято
1727	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	±	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отшлированы по всему периметру (еврокромка). Полотно должно крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Диаметр не менее 500 мм.	шт.	1		129	6чп			Исключено	Принято
1728	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Кушетка медицинская смотровая	Цвет каркаса: По согласованию с заказчиком; Каркас: стальные трубы с нанесением полимерного покрытия; Высота, мм: не менее 500; Ширина, мм: не менее 650; Длина, мм: не менее 1900; Толщина наполнителя, мм: не менее 20; Регулировка подголовника: бесступенчатая; Цвет обивки: По согласованию с заказчиком; Максимальная нагрузка, кг: не менее 130; Вес, кг: не более 30; Угол наклона подголовника, градус острого угла: от 0 не менее чем до 45; Материал обивки подголовника и ложа: искусственная кожа; Описание: Предназначена для размещения пациентов в смотровых, процедурных и других кабинетах. Представляет собой разборную конструкцию и состоит из каркаса, ложа и подголовника. Металлические детали кушетки имеют стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие.	шт.	1		129	C420			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1729	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Стол с тумбой для врача	Тип стола: Прямой, Стационарный; Ширина изделия: не менее 1200 мм; Глубина изделия: не менее 600 мм; Высота по столешнице: не менее 750 мм; Количество встроенных тумб: 1; Цвет: по согласованию с Заказчиком; Корпус, столешница: ЛДСП, толщиной не менее 16 мм; Наружная и внутренняя поверхность изделия должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств	шт.	1		129	M05			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1730	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Стул медицинский	Ширина: не менее 450 мм; Каркас: стальная труба с полимерно-порошковым покрытием; Высота: не менее 800 мм; Глубина: не менее 450 мм; Материал изготовления спинки и сиденья: ДСП или фанера, поролон; Материал обивки: Искусственная кожа; Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.	шт.	2		129	M01			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1731	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Стул со спинкой, крутящийся, для врача	Каркас: стальной с гальваническим или полимерно-порошковым покрытием; Сиденье: ДСП, поролон, искусственная кожа; Цвет по согласованию с Заказчиком; Высота: от 450 до 590 мм.; Регулировка по высоте: с помощью пневматического устройства; Нагрузочная способность: не менее 150 кг.; Свойства: Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, изготовлены из стали с хромовым покрытием, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.	шт.	1		129	M04			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1732	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Тумба с раковиной в комплекте с локтевым смесителем	Ширина: не менее 400 мм; Глубина: не менее 300 мм; Высота: не менее 700 мм; Материал панелей тумбы: МДФ или ДСП; Толщина панелей тумбы: не менее 16 мм; Покрытие: допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; Защита торцов корпуса изделия: кромка ПВХ; Дверцы: Одна или две дверцы должны быть глухие, распашные, на четырех шарнирных петлях с травмобезопасной ручкой или ручками; Раковина: 1 шт.; Глубина раковины: не менее 135 мм; Локтевой смеситель: 1 шт.; Комплектация: раковина, локтевой смеситель с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры; Цвет: по согласованию с Заказчиком; Материал раковины: керамика; Форма раковины: прямоугольная раковина со скругленными углами и плоским дном; Основание: опоры круглого или прямоугольного сечения высотой не менее 50 мм или цокольное основание высотой не менее 50 мм.	шт.	1		129	3.22.			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 400x400 мм.	Откорректировано
1733	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Ширма медицинская трехстворчатая	Высота: не менее 1600 Миллиметров; Тип каркаса: Металл; Ширина секции ширмы: не менее 600 Миллиметр; Цвет каркаса: по согласованию с Заказчиком; Экран ширмы: ПВХ или полиамидная ткань Количество секций: не менее трех секций; Колесные опоры: Наличие; Все наружные детали должны быть гладкими, устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.	шт.	1		129	421			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1734	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Шкаф для одежды двухстворчатый (медицинская мебель)	Наличие полки для головного убора, перекладины для вешалок, полки для обуви, фурнитуры. Ширина шкафа: не менее 790 Миллиметров; Глубина шкафа: не менее 400 Миллиметров; Высота шкафа: не менее 1800 Миллиметров; Конструкция изделия сборно-разборная: Да; Материал корпуса, фасада, полок изделия: ЛДСП; Толщина корпуса изделия: не менее 16 Миллиметров; Защита торцов корпуса изделия: кромка ПВХ; Цвет: по согласованию с Заказчиком. Наружная и внутренняя поверхности изделия должны быть гладкими и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств."	шт.	1		129	C382			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1735	Медицинская мебель	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Шкаф медицинский для документов	Наличие остекления: Да; Тип фасада: Закрытый; Цвет шкафа: По согласованию с Заказчиком; Цвет ручек: По согласованию с Заказчиком; Высота шкафа: не менее 1800 Миллиметров; Толщина стекла: не менее 4 Миллиметров; Материал корпуса, полок, нижних дверей: ЛДСП; Глубина шкафа: не менее 350 Миллиметров; Толщина каркаса, дверей, полки: не менее 16 Миллиметров; Длина шкафа: не менее 800 Миллиметров; Наружная и внутренняя поверхности изделия должны быть гладкими и выполнены из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наличие двух стеклянных дверей, двух глухих дверей.	шт.	1		129	С381			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1736	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу)	Аппарат искусственной вентиляции легких Амбу (мешок Амбу). Комплект для ручной вентиляции легких (типа «Мешок Амбу») должен состоять из самонаполняющихся дыхательных силиконовых мешков многократного применения (1500 мл и 550 мл), не менее двух силиконовых масок многократного применения (для взрослых и для детей), клапана, переходника. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	к-т	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1737	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой.	Аппарат Рота с таблицей Сивцева-Орловой. Количество одновременно предъявляемых таблиц: не менее 2. В комплекте должно быть не менее 5 таблиц: таблица Головина-Сивцева – кольца Ландольта; таблица Головина-Сивцева – буквы; таблица Ш-типа; таблица Орлова-Сивцева (детская); таблица для проверки остроты зрения вблизи; корпус; светильник с лампой и проводом с сетевой вилкой; щиток для глаза; указка. Питание от сети переменного тока, 220В±10%, 50Гц±1%. Масса аппарата: не более 7,5 кг. Габаритные размеры в мм. не менее: 600х450х80.	к-т	1		129	С395			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1738	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Металл Материал каркаса: Металл Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 380 мм. Глубина: Больше или равно 125 мм. Количество замков: Больше или равно 1 шт. Количество полок: Больше или равно 2 шт. Требования к фурнитуре: наличие крепежного комплекта к стене. Ширина: Больше или равно 300 мм. Вид сопутствующих услуг: Сборка поставляемого товара в помещениях заказчика; Погрузочно-разгрузочные работы, включая подъем поставляемого товара на этаж.	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1739	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 24.05.2024 N 262н) Технические характеристики: 1. Маска медицинская нестерильная одноразовая — 2 шт. 2. Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М — 2 пары. 3. Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-Устройство-Рот» — 2 шт. 4. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения — 1 шт. 5. Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см/бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 10 см — 4 шт. 6. Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см/бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м x 14 см — 4 шт. 7. Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 x 13 см № 10 — 2 уп. 8. Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см — 1 шт. 9. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1.9x7.2 см — 10 шт. 10. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4x10 см — 2 шт. 11. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 x 210 см — 2 шт. 12. Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани — 1 шт. 13. Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий — 1 шт. 14. Блокнот формата не менее А7 — 1 шт. 15. Маркер медицинский (синий) или капилляр — 1 шт.	набор	1	129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1740	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Биксы медицинские	Комплект состоит из двух биксов. Материал изготовления: нержавеющая сталь. Бикс №1: Условный объем не менее 3 дм³, диаметр не более 190 мм, высота не более 140 мм, диаметр фильтра не более 140 мм, кол-во замков не менее 1 шт. Установленная безотказная наработка на отказ не менее (циклов) не менее 320. Нарботка на отказ не менее (циклов) 650. Масса медицинского бикса D-3 не более 1 кг. Бикс №2: Условный объем не менее 6 дм³, диаметр не более 250±5 (мм, высота не более 150 мм, диаметр фильтра не более 210 мм). Кол-во замков не менее 1 шт. Установленная безотказная наработка на отказ не менее (циклов) 320. Нарботка на отказ не менее (циклов) 650. Масса не более 1,5 кг. Коробки предназначены для стерилизации в паровых стерилизаторах, хранения и доставки к месту использования перевязочного материала, операционного белья, термостойких шприцов, хирургического и других предметов медицинского назначения. Коробки обеспечивают сохранность стерильности материалов не менее 3-х суток.	к-т	2	129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1741	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Ведро с педальной крышкой	Ведро с педальной крышкой. Материал корпуса: металл. Объем: не менее 10 л.	шт.	2	129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1742	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Весы медицинские с ростомером	Наибольший предел взвешивания, кг.: ≥ 200; Цена деления шкалы, г/дел: 50; Дисплей: на стойке; Ростомер: да; Функция TARA: да; Функция анализа данных: да	шт.	1	129	С383			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1743	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Грелка медицинская	Материал: резина. Объем: не менее 1,5 л.	шт.	2	129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1744	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Дезинфицирующие средства	Состав и количество по согласованию с эксплуатирующей организацией.	к-т	1	129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1745	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Емкость - непрокальваемый контейнер с крышкой для дезинфекции отработанных шприцев, тампонов, использованных вакцин	Емкость - контейнер для бесконтактного снятия иглы со шприца. Содержимое подлежит дезинфекции. Объем не менее 1,5 л. Должен соответствовать требованиям СанПиН 2.1.7.2790-10. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	2	129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1746	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Емкость для дезинфицирующих средств	Емкость состоит из ванночки с крышкой, перфорированного внутреннего поддона и специального "утопителя". Материал: АБС-пластик, устойчивый к воздействию агрессивных дезинфицирующих и стерилизующих средств. Объем не менее 1 и не более 3 л.	шт.	2		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1747	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Жгут кровоостанавливающий	Жгут (типа Эсмарха) кровоостанавливающий резиновый с кнопкой. Размеры в мм, не менее: длина 1400, ширина 25. Предназначен для временной остановки крови при артериальных кровотечениях из верхних и нижних конечностей, стоек к многократной дезинфекции.	шт.	2		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1748	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Зонды желудочные	Набор стерильных, нетоксичных желудочных зондов длиной 1100 мм (размеры № 6, 8, 12, 20). Один конец зонда должен быть с закругленным мягким утолщением, другой заканчиваться катетером, соответствующим размеру зонда. Четыре боковых отверстия для снижения риска блокировки дистального конца позиции.	набор	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1749	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Коврик в медицинский кабинет	Коврик должен состоять из одноразовых листов, состоящих из полиэтилена низкого давления различного размера с нанесенным на них гипоаллергенным водорастворимым акриловым клеем. Общая толщина 30-слойного коврика около 2 мм. Листы коврика должны быть пронумерованы. Габаритный размер в мм, не менее 1500x1000 мм.	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1750	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Комплект воздуховодов для искусственного дыхания «рот в рот»	Материал: прозрачный медицинский поливинилхлорид. Длина воздуховодов в комплекте: №1 - 20 мм, №2 - 25 мм, №3 - 40 мм, №4 - 55 мм.	к-т	2		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1751	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Комплект динамометров	Комплект динамометров ручных кистевых двух видов, предназначенных для измерения мышечной силы кисти у различных по возрасту и физическому состоянию групп людей. Диапазон измерений: 1) в интервале 3-25 даН - для детей, 2) в интервале 5-50 даН - для подростков.	к-т	4		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1752	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Комплект оборудования для наглядной пропаганды здорового образа жизни	В соответствии с требованиями стандарта оснащения медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, утвержденно приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 5 ноября 2013г. №822н. В комплекте не менее 4 шт.	к-т	2		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1753	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Комплект шприцев одноразовых с иглами	В комплекте должны быть шприцы одноразовые с иглами: на 1 мл - 100 шт., на 2 мл - 500 шт., на 5 мл - 500 шт., на 10 мл - 100 шт.	к-т	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1754	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Корнцанг	Хирургический инструмент, с рабочими частями, имеющими форму зерен в прямом и изогнутом исполнении. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	2		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1755	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Лампа настольная	"Лампа настольная для офтальмологического и отоларингологического обследования" на "Тип крепления: Настольный Источник света: LED Цветовая температура: не менее 4000 К Гарантия: не менее 12 мес. Номинальный срок службы: 50 000 часов Питание: не менее 220 В Особенности: гибкая верхняя часть Вид светильника: медицинский, для офтальмологического и отоларингологического обследования"	шт.	1		129	С414			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1756	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Лоток медицинский почкообразный	Материал: нержавеющая сталь. Объем: 0,5 л.	шт.	4		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1757	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Маски	Маски должны быть медицинские, одноразовые, трехслойные, на резинке. В упаковке не менее 50 шт.	упак.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1758	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Медицинские носилки	Носилки складные из плотной водонепроницаемой ткани. Габаритные размеры в разложенном положении не менее: длина 1900 мм, ширина 850 мм. Должны выдерживать распределенный по площади груз массой не менее 150 кг.	шт.	2		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1759	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Ножницы медицинские	Твердосплавные, вертикально изогнутые, тупоконечные. Устойчивы к стерилизации паровым и газовым методом до 200°С. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ. Длина ножниц не менее 170 мм, длина рабочей части не менее 63 мм, высота изгиба не менее 14 мм.	шт.	4		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1760	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Облучатель бактерицидный (настенный)	Производительность: > 80 <= 100 м[3*]/ч. Эффективный ресурс работы ламп: >= 8000 <= 12000 ч. Бактерицидная эффективность: Не менее 99%. Вид: Облучатель-рециркулятор. Индикатор наработки: Да. Исполнение: Стационарный. Работа в присутствии людей: Да. Режим работы: Непрерывный Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	1		129	С416			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1761	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Оториноскоп с набором воронок	В диагностический набор должны входить: головка отоскопа со стандартным освещением, сменной лампочкой и лупой 3-кратного увеличения; батарейная/аккумуляторная рукоятка с винтовым креплением и регулирующей яркости света; многоразовые ушные воронки №2,5, №3,5, №4,5; кронштейн для осветителей изогнутый со сменной лампочкой; ларингеальные зеркала №3 и №4; пластиковый держатель шпателя; раздвижная хромированная назальная воронка с фиксатором. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	набор	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1762	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Пакет гипотермический	для тепловой/холодовой терапии многоразового использования	набор	10		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1763	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Перевязочный материал	В составе набора должны быть: бинты, стерильные бинты, стерильные салфетки, стерильная вата, лейкопластырь, антисептики для обработки ран.	упак.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1764	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Перчатки медицинские	Перчатки медицинские. Материал: латекс. В упаковке должно быть не менее 100 шт.	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1765	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Пинцет медицинский	Пинцет должен соответствовать требованиям ГОСТ 21241-89 "Пинцеты медицинские. Общие технические требования и методы испытаний". Материал: сталь. Длина не менее 125 мм.	шт.	4		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1766	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Пипетка медицинская	Пипетка травмобезопасная в футляре.	шт.	10		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1767	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Плантограф	Плантограф предназначен для получения изображения площади опоры стопы. В комплекте ванночка – 1 шт., валик – 1 шт. Материалы: стекло органическое, нержавеющая сталь, алюминий, пленка, трикотажная ткань с клеевым покрытием.	к-т	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1768	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Посиндромная укладка медикаментов и перевязочных материалов для оказания неотложной медицинской помощи	Вид товара: Набор первой медицинской помощи, содержащий лекарственные средства Назначение: Для использования при оказании первой медицинской помощи при неотложных состояниях, травмах, недомоганиях. Посиндромная укладка на 12 синдромов. Список синдромов: Гипогликемическая кома, Брадикардия, Сердечно-легочная реанимация, Острая коронарная недостаточность, Острая дыхательная недостаточность, Асистолия, Судорожный синдром, Нарушение терморегуляции, Утопление, Основные мероприятия по поддержанию жизни, Бронхиальная астма (педиатрия), Анафилактический шок (педиатрия). Укомплектован в соответствии с Приказом МЗ РФ от 5 ноября 2013 года N 822н "Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях" (с изменениями на 21 февраля 2020 года). Минимальный остаточный срок годности лекарственных препаратов на дату поставки: не менее 12 месяцев. К каждому лекарственному препарату должна прилагаться инструкция по медицинскому применению препарата на русском языке.	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1769	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Пузырь для льда	Пузырь должен соответствовать требованиям ГОСТ 3302-95 "Пузыри резиновые для льда. Технические условия" (тип 1). Пузырь резиновый для льда должен иметь широкое отверстие с герметично завинчивающейся пробкой. Диаметр в мм, не менее 150±10.	упак.	2		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1770	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Салфетки спиртовые	Салфетки антисептические спиртовые. Размер в мм, не менее: 60x60. Пропитка 70% этиловый спирт. Применение: наружно для обработки кожи до и после инъекций. В упаковке должно быть не менее 100 шт.	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1771	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Сантиметровая лента	Двусторонняя лента длиной не менее 150 см, размеченная основными делениями в 1 см и промежуточными в 1 мм.	шт.	2		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1772	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Секундомер механический	Секундомер механический. Корпус - металлический, хромированный. Однокнопочный. Класс точности не ниже 2. Размер в мм, не менее - D50x15x70.	шт.	2		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1773	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Стетоскоп	Прибор предназначен для прослушивания внутренних органов на наличие шумов. Посредством поворачивания головки устанавливается сторона с мембраной (высокие частоты) или сторона с воронкой (низкие частоты).	шт.	2		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1774	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Стол медицинский	Материал каркаса: стальная труба со специальным защитно-декоративным покрытием; Покрытие стального каркаса: эпоксидная порошковая краска; Тип покрытия стального каркаса: нетоксичная, пожаробезопасная, устойчива к ударам, сколам, воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Тип конструкции: разборная; Материал полок: закаленное стекло толщиной не менее 4 мм и из сетки, или из нержавеющей стали. Комплектность: наличие не менее двух полок; Резиновые уплотнители: в местах контакта стекла с каркасом. Высота стола: не менее 800 миллиметров; Глубина стола: не менее 400 миллиметров; Ширина стола: не менее 600 миллиметров; Колесные опоры: диаметром от 50 до 75 миллиметров; Нагрузка на полку: не менее 10 кг.	шт.	1		129	C423			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1775	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Термоконтейнер для транспортировки медицинских иммунобиологических препаратов	Время сохранения температуры: 22 часа с использованием аккумуляторов холода (в комплекте). Материал контейнера: ударопрочный пластик (полиэтилен). Термоизолирующий слой: пенополиуретан. Объем: не менее 1-2 л.	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1776	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Термометр медицинский	Тип: цифровой. Легко читаемый жидкокристаллический экран.	шт.	4		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1777	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Тонометр электронный с возрастными манжетами	Тонометр электронный с возрастными манжетами. Автоматический тонометр. Система измерения АД и пульса методом Короткова, измерение давления при аритмии. Память на не менее 30 измерений. Питание от сети переменного тока 220 В (через адаптер) и от батарей типа АА. В комплекте: манжета педиатрическая, манжета стандартная, руководство пользователя, паспорт на изделие, адаптер, батареи.	к-т	2		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1778	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Травматологическая укладка	"Вид товара: Набор первой медицинской помощи, не содержащий лекарственных средства, многоцелевого использования Травматологическая укладка, укомплектованная в соответствии с Приказом МЗ РФ от 5 ноября 2013 года N 822н ""Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях"" (с изменениями на 21 февраля 2020 года) Технические характеристики: Упаковка: пластиковый чемодан или сумка Комплект: Жгут кровоостанавливающий; Лейкопластырь бактерицидный; Покрывало изотермическое; Бинт марлевый, медицинский; Салфетки марлевые, медицинские; Воротник-шина шейная; Шины иммобилизационные; Перчатки медицинские; Пакет гипотермический; Ножины туловищные."	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1779	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Фонарик для осмотра/ терапевтических процедур	Материал корпуса: алюминевый сплав Батарея: 2 батарейки типа ААА В комплекте: 2 батарейки типа ААА Наличие РУ	шт.	2		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1780	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Халат медицинский	Материал: бязь. Размер: 48-50.	упак.	2		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1781	Медицинское оборудование	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Холодильник лабораторный с морозильной камерой	Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам (НКМИ): 261620 Холодильник лабораторный, базовый. Количество дверей: Больше или равно 2. Объем: Больше или равно 220 л; дм[3*]. Рабочая температура: $\geq 0 \leq 20$ [0*]C. Суточное потребление энергии (24 часа): Больше или равно 1,91 кВт.ч. Напряжение: 220 В. Высота: Больше или равно 1400 мм. Сигнализация отклонения температуры и незакрытой двери: Да. Ширина: Больше или равно 540 мм.	упак.	1		129	C422			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1782	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Шапочка медицинская	Материал: спанбонд. Гипоаллергенная, с антистатическими свойствами. В упаковке не менее 100 шт.	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1783	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Шпатели	Шпатель медицинский деревянный, стерильный. В упаковке не менее 100 шт. Предназначен для осмотра полости рта при оториноларингологическом обследовании. Размеры: длина 150 мм, ширина 18 мм, толщина 1,8 мм. Каждый шпатель должен быть упакован в индивидуальную стерильную упаковку. Материал: дерево.	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1784	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Дозатор дезинфицирующих средств	Тип - Автоматический (сенсорный) Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм. Цвет - черный/белый/серебряный с покрытием "защита от отпечатков пальцев". Тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 550 мл и не более 800 мл. Габаритные размеры в мм: Ширина не менее 90 и не более 110 Глубина не менее 90 и не более 110 Высота не менее 250 и не более 280.	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1785	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Дозатор для жидкого мыла тип 2	Тип - Автоматический (сенсорный) Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм. Цвет - черный/белый/серебряный с покрытием "защита от отпечатков пальцев". Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 500 мл и не более 600 мл. Габаритные размеры в мм: Ширина не менее: 90 и не более 110 Глубина не менее 57 и не более 110 Высота не менее 150 и не более 280.	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1786	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотно должно крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Диаметр не менее 500 мм.	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1787	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный. Расчет количества производится в соответствии с архитектурно-планировочными решениями помещений и учитывается в подразделе «Технологические решения» проектной документации.	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1788	Инвентарь хозяйственный	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/серебряный с покрытием "защита от отпечатков пальцев". Бумажные полотенца Z сложенная, вместимость до 500 шт. Должен быть снабжен стальным барабанным замком заподлицо с поверхностью устройства, сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Наличие окошка для контроля наличия расходных материалов. Габаритные размеры в мм. не менее: 229х97х340.	шт.	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1789	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Кабинет врача (длиной не менее 5,5 м)	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Пропускание светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются проектными решениями.	к-т	1		129	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1790	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Стол с тумбой для врача	Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Стол должен быть укомплектован встроенной тумбой. Наружная и внутренняя поверхность изделия должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Корпус, столешница: ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритные размеры в мм. не менее: 1200х600х750.	шт.	1		126	M05			Исключено	Принято

1791	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Стул со спинкой, крутящийся, для врача	Стул должен соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, изготовлены из стали с хромовым покрытием, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Каркас: стальная труба с полимерно-порошковым покрытием. Сиденье: ДСП, поролон, искусственная кожа. Цвет по согласованию с Заказчиком. Высота: от 450 до 590 мм. Регулировка по высоте: с помощью пневматического устройства. Нагрузочная способность: не менее 150 кг.	шт.	1	126	M04			Исключено	Принято
1792	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Стул медицинский	Стул должен соответствовать требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия". Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Каркас: стальная труба с полимерно-порошковым покрытием. Сиденье и спинка: ДСП/фанера, поролон, искусственная кожа. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритные размеры в мм, не менее: 450x450x800.	шт.	2	126	M01			Исключено	Принято
1793	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Лампа настольная	Лампа настольная для офтальмологического и отоларингологического обследования.	шт.	1	126	C414			Исключено	Принято
1794	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Кушетка медицинская-смотровая	Кушетка медицинская-смотровая должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Каркас должен быть изготовлен из стальных труб с нанесением полимерного покрытия. Угол подъема подголовника относительно горизонтальной плоскости должен регулироваться в пределах от 0° до 45°. Обивка – искусственная кожа. Номинальная нагрузка: не менее 130 кг. Масса: не более 30 кг. Габаритные размеры в мм, не менее: 1900x650x500.	шт.	1	126	C420			Исключено	Принято
1795	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Ширма медицинская-трехстворчатая	Ширма должна соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Изделие должно быть сертифицировано и соответствовать требованиям, предъявляемым к изделиям медицинского назначения. Основание должно быть выполнено из металлокаркаса. Комплектация не менее трех секций. Полотно ширмы должно быть выполнено из полиамидной ткани, устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих средств, легко очищаемой. Все наружные детали должны быть гладкими, устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Габаритные размеры одной секции не менее: ширина – 600 мм, высота – 1600 мм. Наличие колес.	шт.	1	126	C421			Исключено	Принято
1796	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Шкаф стеклянный для медикаментов-одностворчатый	Шкаф для медикаментов должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, изготовлены из стали с хромовым покрытием, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Каркас: металлический, окрашен порошковой эмалью. Вверху двери – стеклянные (с замком), полки стеклянные не менее 3-х шт. Стекло, закаленное, толщиной не менее 4 мм. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритные размеры в мм, не менее: 500x320x1700.	шт.	1	126	M06			Исключено	Принято
1797	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Шкаф медицинский с сейфом	Шкаф должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Шкаф металлический, толщина стального листа не менее 0,7 мм, сварной. Наличие: сейфа с замком, не менее 3-х полок из стали, замков на верхней и нижней дверях, регулируемых опор. Сейф должен быть надежно закреплен к конструкции шкафа. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритные размеры в мм, не менее: 500x320x1700.	шт.	1	126	M07			Исключено	Принято
1798	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Холодильник лабораторный с морозильной камерой	Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам (НКМИ): 261620 Холодильник лабораторный, базовый. Количество дверей: Больше или равно 2. Объем: Больше или равно 220 л, дм ³ . Рабочая температура: ≥ 0 ≤ 20 [0°]C. Суточное потребление энергии (24 часа): Больше или равно 1,91 кВт.ч. Напряжение: 220 В. Высота: Больше или равно 1400 мм. Сигнализация отклонения температуры и незакрытой двери: Да. Ширина: Больше или равно 540 мм.	шт.	1	126	C422			Исключено	Принято
1799	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Ведро с педальной крышкой	Ведро с педальной крышкой. Материал корпуса: металл. Объем: не менее 10 л.	шт.	1	126	C4n			Исключено	Принято

1800	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Столик инструментальный	Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса: качественная стальная труба со специальным защитно-декоративным покрытием эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наличие не менее двух полок; не менее 1 ящика. Полки должны быть выполнены из качественной нержавеющей стали – полированные или сетчатые, снимающиеся. Габаритные размеры в мм, не менее: 600х400х800. Прочные колесные опоры диаметром не менее 50 и не более 75 мм. Номинальная нагрузка: не менее 20 кг.	шт.	1	126	С663			Исключено	Принято
1801	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Стол медицинский манипуляционный	Стол должен соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал каркаса: качественная стальная труба со специальным защитно-декоративным покрытием эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наличие не менее двух полок. Полки должны быть выполнены из качественной нержавеющей стали или из закаленного стекла толщиной не менее 4 мм, снимающиеся. Должны быть резиновые уплотнители в местах контакта стекла с каркасом. Габаритные размеры в мм, не менее: 600х400х800. Прочные колесные опоры диаметром не менее 50 и не более 75 мм. Номинальная нагрузка: не менее 20 кг.	шт.	1	126	С662			Исключено	Принято
1802	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Облучатель бактерицидный (настенный)	Облучатель бактерицидный ультрафиолетовый настенный комбинированного типа. Использование в помещении с отсутствием людей (с возможностью использования в помещениях с присутствием людей и обеззараживания поверхности). В наличии: не менее 2-бактерицидных ламп мощностью не менее 15 Вт. Производительность рассчитывается в соответствии с площадью помещения. Гарантийный срок – не менее 2 лет. Должно быть предусмотрено два выключателя для разных режимов работы. Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	1	126	С416			Исключено	Принято
1803	Инвентарь хозяйственный	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Дозатор для жидкого мыла тип 2	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм с покрытием Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип – наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 550 мл. Габаритные размеры в мм, не менее: 107х102х260.	шт.	1	126	Б\п			Исключено	Принято
1804	Инвентарь хозяйственный	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Дозатор дезинфицирующих средств	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм с покрытием Anti Finger. Тип – наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 550 мл. Габаритные размеры в мм, не менее: 107х102х260.	шт.	1	126	Б\п			Исключено	Принято
1805	Инвентарь хозяйственный	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец	Материал изготовления – матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Бумажные полотенца Z-складывания, вместимость до 500 шт. Должен быть снабжен стальным барабанным замком заподлицо с поверхностью устройства, сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Наличие окошка для контроля наличия расходных материалов. Габаритные размеры в мм, не менее: Размер не менее: 229х97х344.	шт.	1	126	Б\п			Исключено	Принято
1806	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Тумба медицинская с двойной мойкой в комплекте с локтевым смесителем	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Тумба должна быть выполнена из МДФ/ДСП толщиной не менее 16 мм, с кромкой из ПВХ, с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Две дверцы должны быть глухие, распашные, на четырехшарнирных петлях с травмобезопасной ручкой/ручками. Основание: опоры круглого/прямоугольного сечения высотой не менее 50 мм/цокольное основание высотой не менее 50 мм. В комплекте: мойка прямоугольная с плоским дном двухгнездовая, локтевой смеситель с соединительной сантехникой, крепежной фурнитурой. Материал мойки: керамика/искусственный камень/химически стойкий пластик/нержавеющая сталь. Глубина мойки должна быть не менее 200 мм. Габаритный размер в мм, не менее: 800х600х760. Цвет по согласованию с Заказчиком. Цвет кромки – по согласованию с Заказчиком.	шт.	1	126	С409		п.4.4 г.СП 2.1.3 678-20	Исключено	Принято
1807	Инвентарь хозяйственный	Процедурный (прививочный)-кабинет	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет – черный.	шт.	1	126	Б\п			Исключено	Принято

1808	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Процедурный (прививочный) кабинет	±	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани — не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани — не менее 0,6 мм. Покрытие штор — антистатическое. Проходимость светового потока — 16%, отражение светового потока — 49%, поглощение — 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура — пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL 000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются на этапе разработки раздела "Технологические решения".	к-т	1	ЦЕО БХО ДИ МО- указ ать габа рит ные раз мер ы и кол иче ство пол отен , тип кре пле ния (пот оло чно е/на стен ное)	126	64п		2	Исключено	Принято
1809	Инвентарь хозяйственный	Процедурный (прививочный) кабинет	±	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отшлифованы по всему периметру (еврокромка). Полотно должно крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Диаметр не менее 500 мм.	шт.	1		126	64п			Исключено	Принято
1810	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Кушетка медицинская смотровая	Цвет каркаса: По согласованию с заказчиком; Каркас: стальные трубы с нанесением полимерного покрытия; Высота, мм: не менее 500; Ширина, мм: не менее 650; Длина, мм: не менее 1900; Толщина наполнителя, мм: не менее 20; Регулировка подголовника: бесступенчатая; Цвет обивки: По согласованию с заказчиком; Максимальная нагрузка, кг: не менее 130; Вес, кг: не более 30; Угол наклона подголовника, градус острого угла: от 0 не менее чем до 45; Материал обивки подголовника и ложа: искусственная кожа; Описание: Предназначена для размещения пациентов в смотровых, процедурных и других кабинетах. Представляет собой разборную конструкцию и состоит из каркаса, ложа и подголовника. Металлические детали кушетки имеют стойкое к механическим повреждениям защитно-декоративное покрытие.	шт.	1		126	C420			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1811	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Стол с тумбой для врача	Тип стола: Прямой, Стационарный; Ширина изделия: не менее 1200 мм; Глубина изделия: не менее 600 мм; Высота по столешнице: не менее 750 мм; Количество встроенных тумб: 1; Цвет: по согласованию с Заказчиком; Корпус, столешница: ЛДСП, толщиной не менее 16 мм; Наружная и внутренняя поверхность изделия должна быть гладкой и выполнена из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств	шт.	1		126	M05			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1812	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Стул медицинский	Ширина: не менее 450 мм; Каркас: стальная труба с полимерно-порошковым покрытием; Высота: не менее 800 мм; Глубина: не менее 450 мм; Материал изготовления спинки и сиденья: ДСП или фанера, поролон; Материал обивки: Искусственная кожа; Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.	шт.	2	126	M01			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1813	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Стул со спинкой, крутящийся, для врача	Каркас: стальной с гальваническим или полимерно-порошковым покрытием; Сиденье: ДСП, поролон, искусственная кожа; Цвет по согласованию с Заказчиком; Высота: от 450 до 590 мм.; Регулировка по высоте: с помощью пневматического устройства; Нагрузочная способность: не менее 150 кг.; Свойства: Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, изготовлены из стали с хромовым покрытием, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.	шт.	1	126	M04			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1814	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Тумба медицинская с двойной мойкой в комплекте с локтевым смесителем	Ширина: не менее 800 мм.; Глубина: не менее 600 мм.; Высота: не менее 760 мм.; Материал панелей тумбы: МДФ или ДСП; Толщина панелей тумбы: не менее 16 мм; Покрытие: допускает проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; Дверцы: Две дверцы должны быть глухие, распашные, на четырех шарнирных петлях с травмобезопасной ручкой или ручками; Мойка: 2 шт; Глубина мойки: не менее 200 мм; Локтевой смеситель: 1 шт; Комплектация: мойка прямоугольная с плоским дном двухгнездовая, локтевой смеситель с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры; Цвет: по согласованию с Заказчиком; Материал мойки: керамика или искусственный камень или химически-стойкий пластик или нержавеющей сталь. Основание: опоры круглого или прямоугольного сечения высотой не менее 50 мм или поалюминиевое основание высотой не менее 50 мм	шт.	1	126	C409			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1815	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Ширма медицинская трехстворчатая	Высота: не менее 1600 Миллиметров; Тип каркаса: Металл; Ширина секции ширмы: не менее 600 Миллиметр; Цвет каркаса: по согласованию с Заказчиком; Экран ширмы: ПВХ или полиамидная ткань Количество секций: не менее трех секций; Колесные опоры: Наличие; Все наружные детали должны быть гладкими, устойчивыми к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.	шт.	1	126	421			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1816	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Шкаф медицинский с сейфом	Материал шкафа: сталь; Толщина стального листа: не менее 0,7 Миллиметров; Наличие: сейфа с замком; Полки: не менее 3-х полок из стали; Наличие замков: замков на верхней и нижней дверях; Регулировка опор: Да; Сейф должен быть надежно закреплен в конструкции шкафа; Цвет: по согласованию с Заказчиком; Высота шкафа: не менее 1700 Миллиметров; Глубина шкафа: не менее 320 Миллиметров; Ширина шкафа: не менее 500 Миллиметров. Конструкция: сварная.	шт.	1	126	M07			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1817	Медицинская мебель	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Шкаф стеклянный для медикаментов одностворчатый	Каркас: металлический, окрашен порошковой эмалью; Стекло: закаленное, толщиной не менее 4 Миллиметров; Цвет: по согласованию с Заказчиком; Вверху двери: стеклянные (с замком); Верхние полки: стеклянные не менее трех штук; Высота шкафа: не менее 1700 Миллиметров; Глубина шкафа: не менее 320 Миллиметров; Ширина шкафа: не менее 500 Миллиметров; Все наружные детали (в том числе основание) должны быть гладкими, изготовлены из стали с хромовым покрытием, устойчивым к воздействию моющих и дезинфицирующих средств.	шт.	1	126	M06			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1818	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Ведро с педальной крышкой	Ведро с педальной крышкой. Материал корпуса: металл. Объем: не менее 10 л.	шт.	2		126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1819	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Воротник Шанца	ДЕТСКИЙ Высота не более 70 мм Окружность шеи не более 420 мм Материал: пенополиуретан, чехлом из хлопка	шт.	1		126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1820	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Воротник Шанца детский	ДЕТСКИЙ Высота не более 70 мм Окружность шеи не более 360 мм Материал: пенополиуретан, чехлом из хлопка	шт.	1		126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1821	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Гибкая шина для иммобилизации верхних и нижних конечностей	Материал металл, Пена Размер не менее 150х920 мм	шт.	2		126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1822	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Глюкометр с тест-полосками, ланцетами/скарификаторами	Комплектация: Глюкометр с 2 батарейками 10 тест-полосок Устройство для прокалывания кожи 10 ланцетов Чехол Инструкции по использованию Наличие : Гарантийный талон, РУ	шт.	1		126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1823	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Косынка	ДЕТСКАЯ Размеры: не более 400х200 мм Пояска выполнена из синтетической водоотталкивающей ткани ПВХ гипоаллергенность материалов; отсутствие токсичных веществ; стерильность (для изделий, контактирующих с раневыми поверхностями); прочность и износостойкость; удобство, простота использования; соответствие размерам и анатомическим особенностям детей.	шт.	2		126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1824	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Лампа настольная	"Лампа настольная для офтальмологического и отоларингологического обследования" на "Тип крепления: Настольный Источник света: LED Цветовая температура: не менее 4000 К Гарантия: не менее 12 мес. Номинальный срок службы: 50 000 часов Питание: не менее 220 В Особенности: гибкая верхняя часть Вид светильника: медицинский, для офтальмологического и отоларингологического обследования"	шт.	1		126	С414			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1825	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Матрас вакуумный для позиционирования пациента	Камера матраса изготовлена из плёнки полиуретановой без основы «простой полиэфир», толщиной 300 микрон. 2 Материал плёнки соответствует требованиям: USP класс 6 (пригодный для контакта с кожей) Материал отличается высокой эластичностью, большой прочностью, устойчивостью к истиранию, устойчив к дезинфекционным средствам и обладает эффектом противоскольжения. Размер не менее 750х2000 мм	шт.	1		126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1826	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Мензурки градуированные	не менее 30 мл не более 50 мл Материал пластик	шт.	10		126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1827	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Облучатель бактерицидный (настенный)	Производительность: > 80 <= 100 м[3*]/ч. Эффективный ресурс работы ламп: >= 8000 <= 12000 ч. Бактерицидная эффективность: Не менее 99%. Вид: Облучатель-рециркулятор. Индикатор наработки: Да. Исполнение: Стационарный. Работа в присутствии людей: Да. Режим работы: Непрерывный Наличие регистрационного удостоверения РЗН РФ.	шт.	1		126	С416			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1828	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Портативный компрессорный небулайзер с принадлежностями	Технология виртуальных клапанов V.V.T.: Да Технология вибрирующей сетки V.M.T.: Нет Длина воздуховодной трубки: не менее 207 см Средний размер частиц аэрозоля (MMAD - Mass Median Aerodynamic Diameter, аэродинамический диаметр частиц средней массы): 3,0 мкм Аэрозоль % < 5 мкм: 76% Емкость резервуара для лекарственных средств: макс. 7 мл Соответствующий объем для лекарственных средств: мин. 2 мл - макс. 7 мл Остаточный объем лекарства: 0,7 мл Производительность (выход аэрозоля): 0,4 мл/мин Подача аэрозоля: 0,4 мл (2 мл, 1% NaF) Скорость подачи аэрозоля: 0,06 мл/мин (2 мл, 1% NaF) Уровень шума: 60 дБ Ручка для переноски: Да Работа от аккумулятора: Нет Работа от сети: Да Режим работы: длительное, непрерывное Размеры прибора: не менее 180 X 186 X 216 мм. (только компрессор) Вес прибора: не менее 2,3 кг (только компрессор) Особенности: встроенный вентилятор, встроенный отсек для хранения, Сертификация в соответствии с Европейским стандартом EN 13544-1: Да Наличие: гарантийный талон, РУ	шт.	2	126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1829	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Пульсоксиметр	Длина не менее 58 мм Ширина не менее 33 мм Высота не менее 33 мм Измерение SpO ₂ , % 70–99 Погрешность измерения SpO ₂ , % ±2; от 0–69 не определена Измерение пульса, уд/мин 30–250 Погрешность измерения пульса, уд/мин ±2 Измерение индекса перфузии, % 0–20 Автоматическое отключение есть Отображение на дисплее 4 режима Индикатор низкого уровня заряда батареи есть Возможность подключения к ПК нет Напряжение, В 2,6–3,6 Источник питания 2 батарейки 1,5 В тип AAA В комплекте батарейки В комплекте гарантийный талон, РУ	шт.	2	126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1830	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Сейф-термостат	Размеры внешние не менее (ВхШхГ)850х510х510; мм. Объем не менее 25 л. Вес не более 155 кг. Класс взломостойкости 3 класс;	шт.	1	126	М03			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1831	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Стол медицинский манипуляционный	Материал каркаса: стальная труба со специальным защитно-декоративным покрытием; Покрытие стального каркаса: эпоксидная порошковая краска; Тип покрытия стального каркаса: нетоксичная, пожаробезопасная, устойчива к ударам, сколам, воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Комплектность: наличие не менее двух полок. Материал полок: нержавеющая сталь или закаленное стекло толщиной не менее 4 мм; Тип конструкции: разборная; Резиновые уплотнители: в местах контакта стекла с каркасом. Высота стола: не менее 800 миллиметров; Глубина стола: не менее 400 миллиметров; Ширина стола: не менее 600 миллиметров; Колесные опоры: диаметром от 50 до 75 миллиметров; Нагрузка на полку: не менее 10 кг.	шт.	1	126	С662			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1832	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Столик инструментальный	Материал каркаса: стальная труба со специальным защитно-декоративным покрытием; Покрытие стального каркаса: эпоксидная порошковая краска; Тип покрытия стального каркаса: нетоксичная, пожаробезопасная, устойчива к ударам, сколам, воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Наличие ящиков: не менее 1 ящика; Наличие полок: не менее 2 полок; Материал полок: нержавеющей сталь (полированные или сетчатые) Тип конструкции: разборная; Высота стола: не менее 800 миллиметров; Глубина стола: не менее 400 миллиметров; Ширина стола: не менее 600 миллиметров; Колесные опоры: диаметром от 50 до 75 миллиметров; Нагрузка на полку: не менее 10 кг.	шт.	1	126	C663			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1833	Медицинское оборудование	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Термометр для фармацевтического холодильника	Диапазон измерения температуры (°C) -35 — 50 Цена деления шкалы термометра (°C) 1 Выполнен в виде стеклянной капиллярной трубки с резервуаром, заполненным термометрической жидкостью, который находится в пластмассовом корпусе с удобным крючком для подвешивания. Наличие проверки	шт.	2	126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1834	Инвентарь хозяйственный	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Дозатор дезинфицирующих средств	Тип - Автоматический (сенсорный) Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм. Цвет - черный/белый/серебряный с покрытием "защита от отпечатков пальцев". Тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 550 мл и не более 800 мл. Габаритные размеры в мм: Ширина не менее 90 и не более 110 Глубина не менее 90 и не более 110 Высота не менее 250 и не более 280.	шт.	1	126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1835	Инвентарь хозяйственный	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Дозатор для жидкого мыла тип 2	Тип - Автоматический (сенсорный) Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм. Цвет - черный/белый/серебряный с покрытием "защита от отпечатков пальцев". Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходных материалов. Наличие прочного стального барабанного замка заподлицо с поверхностью устройства. Сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Питание от 4-х батареек LR 6. Объем не менее 500 мл и не более 600 мл. Габаритные размеры в мм: Ширина не менее: 90 и не более 110 Глубина не менее 57 и не более 110 Высота не менее 150 и не более 280.	шт.	1	126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1836	Инвентарь хозяйственный	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Диаметр не менее 500 мм.	шт.	1	126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1837	Инвентарь хозяйственный	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный. Расчет количества производится в соответствии с архитектурно-планировочными решениями помещений и учитывается в подразделе «Технологические решения» проектной документации.	шт.	1	126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1838	Инвентарь хозяйственный	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/серебряный с покрытием "защита от отпечатков пальцев". Бумажные полотенца Z сложения, вместимость до 500 шт. Должен быть снабжен стальным барабанным замком заподлицо с поверхностью устройства, сварные соединения боковых стенок должны быть зашлифованы, образуя гладкую поверхность. Наличие окошка для контроля наличия расходных материалов. Габаритные размеры в мм. не менее: 229x97x340.	шт.	1	126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано

1839	Занавески, жалюзи и прочие предметы обстановки	Процедурный (прививочный) кабинет	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстэр, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани – не менее 0,6 мм. Покрытие штор - антистатическое. Проходимость светового потока – 16%, отражение светового потока - 49%, поглощение - 35%. Карниз однорядный металлический, покрытие порошковое, полимерное. Фурнитура - пластик. Крепление потолочное/настенное. Цвет ткани RAL-000-85-00, цвет фурнитуры RAL 9010. Габаритные размеры и количество полотен определяются проектными решениями.	к-т	1		126	б/п			Актуализация оснащения помещения. Принять позицию.	Откорректировано
1840	Мебель	Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря.	1	Шкаф для хозяйственного инвентаря одностворчатый металлический	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - металл	шт.	1		127	C657				
1841	Мебель	Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря.	1	Стеллаж металлический 400 мм	Материал изготовления изделия - Высококачественная сталь Покрытие - Порошковое, полимерное Крепление - Болтовое	шт.	1		127	C658				
1842	Мебель	Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря.	1	Стол металлический	Материал - Нержавеющая сталь Габаритные размеры ширина - не менее 600	шт.	1		127	3.18				
1843	Инвентарь хозяйственный	Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря.	1	Дозатор для жидкого мыла тип 2	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм с покрытием Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходуемых	шт.	1		127	б/п				
1844	Инвентарь хозяйственный	Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря.	1	Дозатор дезинфицирующих средств	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм с покрытием Anti Finger. Тип - наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расходуемых материалов. Наличие прочного	шт.	1		127	б/п				
1845	Инвентарь хозяйственный	Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря.	1	Полотенцедержатель для отдельных бумажных полотенец	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Бумажные полотенца Z сложения, вместимость до 500 шт.	шт.	1		127	б/п				
1846	Медицинская мебель	Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря, предназначенных для помещений медицинского назначения	1	Тумба с раковиной в комплекте с локтевым смесителем	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Тумба должна быть выполнена из МДФ/ДСП толщиной не менее 16 мм, с кромкой из ПВХ, с покрытием, допускающим проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Одна/две двери должны быть глухие, распашные, на четырехшарнирных петлях с травмобезопасной ручкой/ручками. Основание: опоры круглого/прямоугольного сечения высотой не менее 50 мм/цокольное основание высотой не менее 50 мм. Наличие: прямоугольной раковины со скругленными углами и плоским дном, изготовленной из керамики, глубиной не менее 135 мм, локтевого смесителя с соединительной сантехникой, крепежной фурнитуры. Цвет по согласованию с Заказчиком. Габаритный размер изделия в мм, не менее: 400х300, высота: 700.	шт.	1		127	3.22			Актуализация характеристик. Принять габаритные размеры позиции 400х400 мм.	Откорректировано
1847	Инвентарь хозяйственный	Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря.	1	Корзина для мусора тип 2	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм с покрытием Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие возможности крепления к	шт.	1		127	б/п				
1848	Инвентарь хозяйственный	Туалет с местом приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря.	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (полотенцешнур)	шт.	1		127	б/п				
1849	Мебель	Помещение уборочного инвентаря	3	Шкаф для хозяйственного инвентаря одностворчатый металлический	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия"	шт.	3		131, 223, 306	C657				
1850	Мебель	Помещение уборочного инвентаря	3	Стеллаж металлический 300 мм	Материал изготовления изделия - Высококачественная сталь Покрытие - Порошковое, полимерное	шт.	3	При опт	131, 223, 306	C659				
1851	Мебель	Гардеробная комната (для учителей)	1	Вешало с плечиками на 25 мест	Основная конструкция: хромированная труба Длина плечика не менее 25 мм	шт.	2		117	C6.45				
1852	Мебель	Гардеробная комната (для учителей)	1	Пуф круглый малый	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Вид: Пуф мягкий Обивка устойчивая к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: экокожа. Экокожа устойчивая к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 Габаритные размеры Габаритные размеры (диаметр): не менее 400 мм Габаритные размеры (высота): не менее 450 мм Наличие ножек: да Материал ножек пластик Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	2		117	C489.2			Актуализация оснащения помещения. Принять кол-во 2 шт.	Откорректировано

1852	Мебель	Гардеробная комната (для учителей)	1	Пуф круглый малый (ткань)	Технические характеристики: — Соответствие требованиям ГОСТ-19917-2014 "Мебель для сидения и лежания". Вид: Пуф мягкий — Обивка, устойчивая к химической чистке, износостойкая ткань — Антиандалейная ткань, устойчивая к протиранию: не менее 50 000 циклов по шкале Мартиндейла Мягкий слой: наличие — Толщина мягкого слоя: не менее 20 мм Цвет: RAL-110-80-40 или RAL-000-70-00 или RAL-200-80-25 — Габаритные размеры Габаритные размеры (диаметр): не менее 400 мм Габаритные размеры (высота): не менее 450 мм Наличие ножек: да — Материал ножек: пластик — Эскиз предлагаемого изделия соответствует фотографическому изображению, приложенному к техническому заданию: наличие	шт.	2		117	C489			Исключено	Принято
1853	Мебель	Гардеробная комната (для учителей)	1	Шкаф секционный для хранения личных вещей	Назначение: Для хранения личных вещей - Соответствие. Технические характеристики: Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Диаметр не менее 500 мм. Расчет количества производится в соответствии с архитектурно-планировочными	шт.	9	РАЗ МЕ ЩЕ	117	C11.3				
1854	Мебель	Гардеробная комната (для учителей)	1	Зеркало	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Диаметр не менее 500 мм. Расчет количества производится в соответствии с архитектурно-планировочными	шт.	2		117	C677				
1855	Занавески, жалюзи и прочие	Гардеробная комната (для учителей)	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани –	к-т	1	НЕО БХО ДИ	117	б/п				
1856	Мебель	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Стол письменный	Соответствие требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Наличие	к-т	2		103	C68				
1857	Мебель	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Кресло регулируемое	Материал каркаса изделия - ЛДСП толщиной не менее 16 мм Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения и лежания"	шт.	1		103	C03				
1858	Мебель	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Тумба с распашными дверями	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ 16371-2014 "Мебель. Общие технические условия". Материал изделия - ЛДСП	шт.	1		103	C505				
1859	Мебель	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Диван-книжка	Соответствие требованиям ГОСТ 19917-2014 "Мебель для сидения и лежания. Общие технические условия", а также требованиям ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебели для сидения и лежания"	шт.	1		103	C506				
1860	Мебель	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Шкаф для одежды металлический двустворчатый	Изделие должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 56422-2015 "Шкафы металлические для хранения одежды. Технические условия". Материал изделия - металл	шт.	1		103	C660				
1861	Электрически е бытовые приборы	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Холодильник бытовой	Общий объем холодильника: > 100 <= 200 л; дм[3*]. Вид холодильника по способу установки: Отдельностоящий. Цветовый тип холодильника: Да.	шт.	1		103	C525				
1862	Электрически е бытовые приборы	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Электрочайник	Объем: не менее 1,7 л. Потребляемая мощность не менее 2 кВт. Нагревательный элемент: скрытый. Блокировка включения без воды.	шт.	1		103	C528				
1863	Электрически е бытовые приборы	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Печь микроволновая	Вид микроволновой печи: отдельностоящая. Внутреннее покрытие рабочей камеры: эмаль. Мощность микроволн > 800 и < 1000 Ватт	шт.	1		103	C524				
1864	Медицинское оборудование	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Аптечка первой помощи	Вид товара: Аптечка для оказания первой помощи работникам (Изготовлена в соответствии с Приказом Минздрава России от 15.12.2020 N 1331н) Технические характеристики:	набор	1		103	б/п				
1865	Медицинское оборудование	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Аптечка металлическая настенная без наполнения	Вид материала: Сталь углеродистая. Наличие эскиза поставляемого товара: Нет. Высота: Больше или равно 390 мм	шт.	1		103	б/п				
1866	Инвентарь хозяйственны й	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Корзина для мусора тип 1	Материал: пластик. Объем: не менее 7 л. Цвет - черный.	шт.	1		103	б/п				
1867	Занавески, жалюзи и прочие	Комната охраны с диспетчерским пунктом	1	Шторы рулонные тип 1	Штора рулонная из негорючего пожаробезопасного материала. Светозащитная категория ткани: затеняющая. Состав ткани: 35% полиэстер, 65% поливинилхлорид. Удельный вес ткани – не менее 380 г/кв. м. Толщина ткани –	к-т	1	НЕО БХО ДИ	103	б/п		2		
1868	Электрически е бытовые приборы	Помещение без конкретной технологии	1	Электросушитель для рук	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Автоматическое включение. Скорость воздушного потока: не менее 60 м/с. Степень защиты не ниже – Х1 Р	к-т	1	РАС ЧЕТ и	110, 112, 113, 130, 132, 135, 144, 147, 205, 206, 207, 222.	C656		27		
1869	Инвентарь хозяйственны й	Помещение без конкретной технологии	1	Зеркало тип 1	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Диаметр не менее 500 мм. Расчет количества производится в соответствии с архитектурно-планировочными	к-т	1	РАС ЧЕТ и РАЗ МЕ ЩЕ ЩЕ	б/п			9		
1870	Инвентарь хозяйственны й	Помещение без конкретной технологии	1	Зеркало тип 2	Травмобезопасное. Торцы зеркального полотна должны быть зашлифованы и отполированы по всему периметру (еврокромка). Полотна должны крепиться на специальный клей или с помощью декоративного крепежа (подготовленные отверстия в полотне, специальные шурупы с декоративными заглушками) непосредственно к стене или к основанию. Диаметр не менее 500 мм. Расчет количества производится в соответствии с архитектурно-планировочными	к-т	1	РАС ЧЕТ и	б/п			11		
1871	Инвентарь хозяйственны й	Помещение без конкретной технологии	1	Диспенсер для туалетной бумаги	Изделие должно быть изготовлено из матовой нержавеющей стали толщиной 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Изделие должно быть снабжено стальным барабанным замком, заполненным по поверхности устройства, сварные	к-т	1	РАС ЧЕТ и	б/п			41		
1872	Инвентарь хозяйственны й	Помещение без конкретной технологии	1	Щетка санитарная настенная	Изделие должно быть выполнено из матовой нержавеющей стали с пластиковым стаканом внутри. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Конструкция должна быть устойчивой к длительному воздействию воды и	к-т	1	РАС ЧЕТ и	б/п			41		
1873	Инвентарь хозяйственны й	Помещение без конкретной технологии	1	Дозатор для жидкого мыла тип 1	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Дозатор под жидкое мыло/пену, тип наливной. Наличие крепления к стене. Наличие окошка для контроля расхода	к-т	1	РАС ЧЕТ и	б/п			36		

1874	Инвентарь хозяйственный	Помещение без конкретной технологии	1	Корзина для мусора тип 3	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие возможности крепления к	к-т	1	РАС ЧЕТ И		б\п		41		
1875	Инвентарь хозяйственный	Помещение без конкретной технологии	1	Корзина для мусора тип 4	Материал изготовления - матовая нержавеющая сталь толщиной не менее 1 мм. Цвет - черный/белый/покрытие Anti Finger. Наличие крышки с конусным отверстием. Наличие возможности крепления к	к-т	1	РАС ЧЕТ И		б\п		17		
1876	Инвентарь хозяйственный	Помещение без конкретной технологии	1	Ящик для ключей (шкаф)	Металлический шкаф с замком для хранения не менее 100 ключей. Размер в мм, не менее 600х300х70.	шт.	1			б\п				
1877	Торгово-технологическое	Помещение без конкретной технологии	1	Питьевой фонтанчик тип 1	Порционная подача воды в питьевом фонтане должна осуществляться путем нажатия кнопки на корпус. Должна быть предусмотрена возможность установки дополнительного крана-гусака и/или поилки с ограничителем	шт.	4	РАЗ МЕ ПСЕ	108,135, 204, 227	С6.60				
1878	Торгово-технологическое	Помещение без конкретной технологии	1	Питьевой фонтанчик тип 2	Порционная подача воды в питьевом фонтане должна осуществляться путем нажатия кнопки на корпус. Должна быть предусмотрена возможность установки дополнительного крана-гусака и/или поилки с ограничителем	шт.	3	РАЗ МЕ ПСЕ	221, 303, 304	С6.60				