Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 2. Система водоотведения.

2024-00272-00-0-ИОС3

1 этап

2025

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №236» по адресу: город Москва, улица Клязьминская, дом 7, корп. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений Подраздел 2. Система водоотведения.

2024-00272-00-0-ИОС3

1 этап

Заместитель директора — Н.Р. Нигматулин 11.12.24

Главный инженер проекта — Н.Р. Нигматулин 11.12.24

2025

Содержание раздела

№п-п	Наименование проектных материалов	Марка листа	Стр.
1	Содержание раздела	1 лист	2
2	Состав проектной документации	1 лист	
3	Текстовая часть	На 12-ти листах	
4	Баланс водопотребления и водоотведения	1 лист	
5	План подвала с сетями водоотведения	ИОС3-1	
6	План 1-го этажа с сетями водоотведения	ИОС3-2	
7	План 2-го этажа с сетями водоотведения	ИОС3-3	
8	План 3-го этажа с сетями водоотведения	ИОС3-4	
9	План кровли с сетями водоотведения	ИОС3-5	
10	Схема водоотведения	ИОС3-6	
11	Схема водостока	ИОС3-7	
12	Спецификация оборудования	ИОС3.С	
13	Выписка из реестра членов саморегулируемой организации		

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00272-01-0-ИОС3		
Разработал		Павлова О.В.			04.25	ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Пильгуй Н.М.			04.25		П	1	
Н.Конр		Нигматулин			04.25		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ		

Состав проектной документации

Смотри том 1, 2024-00272-01-0-СП, Часть 1. Раздел 1. Состав проектной документации

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00272-01-0-ИОС3		
Разработал		Павлова О.В.			04.25	ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.	Стадия: П	Лист: 1 / Листов:
ГИП		Пильгуй Н.М.			04.25			
Н.Конр		Нигматулин			04.25		МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ	

Подраздел: 5.3 «Система водоотведения»

Подраздел 5.3: «Система водоотведения» разработан в соответствии с техническим заданием заказчика, технологическим проектом здания с расположением санитарно-гигиенических приборов и водопотребляющего технологического оборудования с экспликацией и техническими данными, техническим заключением о состоянии строительных конструкций и инженерных систем здания, контрактом №3073947на холодное водоснабжение и водоотведение АО «Мосводоканал» и с учетом действующих нормативных документов.

Краткие характеристики выполняемых работ:

Объект – ГБОУ «Школа №236».

Технико-экономические показатели здания:

Год постройки -1982 г.

Каркас – ж/б колонны и ригели

Общая площадь здания – 8986 м2.

Этажность – 3-х этажное с техническим подпольем.

Этажность – 3-х этажное с техническим подпольем.

Режим работы учебного заведения: с 8:00 до 19:00 (11 часов), 5 дней в неделю

Режим работы столовой: с 8:00 до 16:00 (8 часов), 5 дней в неделю.

Обучение в одну смену

Исходные данные: Школа общеобразовательная

Потребители:

Учащиеся -700 человек.

Преподаватели -50 человек

Производительность пищеблока:

- 3680 блюд в сутки (230 посадочных мест);
- 460 блюд в час.

Инженерное оборудование располагается в техническом подвале.

Здание школы относится к классу функциональной пожарной опасности Ф4.1 (здания общеобразовательного и профессионального обучения детей)

В подвале выполнена разводка всех инженерных систем, размещены технические помещения: узел учета тепла, водомерный узел, вентиляционная камера.

На этажах расположены помещения входной группы школы, учебные кабинеты, санузлы, помещения уборочного инвентаря.

Кровля плоская, с внутренним водостоком на отмостку, неэксплуатируемая.

Существующая система бытовой канализации

В здании смонтирована система внутренней бытовой канализации из чугунных раструбных канализационных труб Д=100мм,50 мм и труб ПВХ Д=110, 50 мм.

Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.

Магистрали бытовой канализации выполнены из чугунных раструбных труб Д=100мм, Д=50мм с выпусками в наружную сеть, проложены открыто над полом, под потолком и частично скрыто в полу технического подполья в зонах выпусков. На магистралях имеются

контруклоны, значительная внешняя коррозия, трещины в раструбных соединениях, частые засоры, замененные участки труб на трубы ПВХ.

Стояки, перекидные участки стояков выполнены из чугунных раструбных труб Д=100мм,50мм, Отводные трубопроводы от сантехприборов из труб ПВХ Д=110, 50 мм. Стояки проложены открыто, частично скрыто, в пристенных коробах. Отводы проложены открыто – над полом. Имеются трещины в раструбах, значительная внешняя коррозия на стояках, протечки из-за разгерметизации раструбных соединений и из-за засоров перекидных участков стояков, проложенных в конструкции пола 2-го этажа над аркой.

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2011и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%.

При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему внутренней канализации необходимо заменить на новую.

Существующая система производственной канализации пищеблока

В здании для цехов пищеблока смонтирована система производственной канализации из чугунных раструбных канализационных труб Д=100мм,50 мм и труб ПВХ Д=110, 50 мм.

Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию

Магистрали выполнены из чугунных раструбных труб Д=100мм, Д=50мм с выпуском в наружную сеть, проложены открыто над полом, под потолком и частично скрыто в полу технического подполья в зоне выпуска. На магистралях имеются контруклоны, значительная внешняя коррозия, трещины в раструбных соединениях, частые засоры, замененные участки труб на трубы ПВХ.

Стояки и опуски с 1-го этажа выполнены из чугунных раструбных труб Д=100мм, Д=50мм, проложены открыто, частично скрыто, в пристенных коробах. Отводные трубопроводы, от раковин и технологического оборудования цехов, выполнены из труб ПВХ Д=110, 50 мм, проложены открыто – над полом. Имеются трещины в раструбах, значительная внешняя коррозия на стояках , протечки из-за разгерметизации раструбных соединений, частые засоры

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2011и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%.

При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему производственной канализации от пищеблока необходимо заменить на новую.

Существующая дренажная система технических помещений

В подвале в помещениях веткамер, помещение узла учета и водомерного узла, расположены водосборные приямки с дренажными насосами. Напорный трубопровод от дренажных насосов присоединен к самотечной системе бытовой канализации через петлю гашения. Дренажные насосы находятся в нерабочем состоянии. Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.

Напорные трубопроводы выполнены из стальных черных труб Д=50мм, проложены открыто под потолком подвала. Имеется значительная внешняя коррозия, заваренные свищи, замененные участки труб.

В качестве запорной арматуры на напорных трубопроводах установлены шаровые краны. Запорная арматура большей частью находится в нерабочем состоянии.

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2011и ВСН 53-86(р) физический износ дренажной системы составляет 65%.

При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), дренажную систему необходимо заменить на новую.

Существующая система внутреннего водостока

В здании смонтирована система внутреннего водостока из стальных черных труб Д=150-100мм с открытыми выпусками на омостку. Система эксплуатируется с момента ввода здания в эксплуатацию.

Магистральные трубопроводы выполнены из стальных труб Д=150-100мм и ПВХ Д=110мм, проложены открыто под потолком подвала, с открытыми выпусками на отмостку.

Имеются места протечек, замененные участки труб.

Стояки выполнены из труб ПВХ Д=110мм, проложены скрыто в пристенных коробах.

Имеются места протчек, замененные участки труб, трещины.

На водоприемных воронках установлены стальные защитные колпаки, значительно коррозированы.

С учетом срока эксплуатации и выявленных при проведении обследования дефектов согласно ГОСТ 31937-2024 и ВСН 53-86(р) физический износ системы составляет 65%. При физическом износе 65%, согласно ВСН 53-86(р), систему внутреннего водостока необходимо заменить на новую.

Основные проектные решения по канализации

При проведении капитального ремонта здания школы, проектом предусматривается замена внутренней системы канализации (по существующей схеме) и отводом сточных вод через существующие выпуски диаметром 100мм, в существующую дворовую сеть канализации, Договор №3073947 холодного водоснабжения и водоотведения АО «Мосводоканал».

В здании проектируется самотечная система бытовой канализации, производственной канализации, внутреннего водостока и система отведения условно чистых стоков.

Проектом предусмотрена полная замена системы внутренней канализации, с учетом новых планировочных решений.

Бытовая канализация

Проектом предусмотрена система бытовой канализации в соответствии с новой технологией. Привязки техприборов принимаются по технологическому разделу.

Внутренние сети бытовой канализации проектируются:

- из чугунных канализационных безраструбных труб Ø50 трубопроводы проходящие в подвале в помещениях веткамер;

- из раструбных ПП труб Ø50-110 по ГОСТ 32412-2013 (магистрали в подвале, стояки и отводные трубопроводы от вновь устанавливаемых сантехприборов);

Отводные трубопроводы прокладываются с проектными уклонами в сторону существующего канализационного выпуска.

Отвод стоков от приборов расположенных в подвале в помещении №007, предусматривается через насосную установку CITILIFT TRIO (фирма"VANDJORD") Q=3,75м^3/ч; H=8,8м; U=1x220В; N=0,6кВт (1 раб.) или аналог.

Отвод стоков от приборов расположенных в подвале в помещении №001, предусматривается через насосную установку АкваЛив САН-300 Профи Q=1,67л//с; Н=6м; U=1х220В; N=0,3кВт (1 раб.) или аналог.

Напорный трубопровод от насосных установок монтируются м из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d50мм по ГОСТ d32-40 по ГОСТ 3262-2075.

На напорном трубопроводе после насоса предусмотрена установка шарового крана и обратного клапана.

Стояки прокладываются скрыто в сантехшкафах, с устройством сантехнических лючков.

Отводные трубопроводы от санприборов, проходящие над полом зашиваются в короб и облицовываются керамической плиткой или декоративной зашивкой.

При проходе канализационных стояков из труб ПП сквозь железобетонные перекрытия, на каждом стояке, на каждом этаже под перекрытием (в проеме перекрытия) зданий высотой до 75 м, следует устанавливать противопожарную муфту с огнезащитным и терморасширяющимся материалом.

Предусматривается крепление всех трубопроводов в необходимых местах к строительным конструкциям. Средства крепления трубопроводов и расстояние между ними принимаются в соответствии СП 73.13330.2016.

Стояки прокладываются скрыто в специально отведенных для этого нишах. Для прочистки сети предусмотрена установка ревизий и прочисток в местах, удобных для их обслуживания. Установка ревизий предусмотрена на стояках, в начале участков (по движению стоков), отводных труб при числе присоединяемых приборов 3 и более, под которыми нет устройств для прочистки, на поворотах сети – при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки.

На стояках и магистралях применены косые фасонные части, включая отводы, тройники, крестовины.

Сеть бытовой канализации вентилируется через стояки, выводимые на

0,20 м от плоской неэксплуатируемой кровли. Высота вытяжной части над кровлей – 0,20м, в случае выхода стояка рядом с вентшахтой – на 0,1 м выше обреза вентшахты.

Для невентилируемых канализационных стояков, в верхней части стояка предусматривается установка воздушного клапана HL.

Проектом предусмотрена установка сифон с гидрозатвором и запохозапирающим устройством (капельных воронок) на стояках канализации для отвода конденсата от кондиционеров (по заданию подраздела ОВ). Присоединение труб для отвода конденсата от кондиционеров к системе внутренней канализации предусматривается с разрывом струи 20мм через сифоны с гидрозатвором и запохозапирающим устройством.

Проектом предусматривается замена дренажной системы из приямков технических помещений, при помощи погружных дренажных насосов с присоединением напорных линий к системе бытовой канализации (по существующей схеме) через гасители напора.

Напорный трубопровод от дренажных насосов монтируются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d50мм по ГОСТ 3262-75.

На напорном трубопроводе после каждого насоса предусмотрена установка шарового крана и обратного клапана.

Включение дренажных насосов в приямке помещений веткамер, производится по сигналу датчика температуры при остывании сточной воды в приямке ниже 80ºС.

Проектом предусматривается замена санитарно-технических приборов.

Производственная канализация

Проектируемая система производственной канализации предназначена для отведения сточных вод от моечного оборудования помещений пищеблока, размещенных на 1-м этаже здания. Система производственной канализации состоит из отводных трубопроводов, стояков, магистральных трубопроводов и выпуска из здания. Отвод сточных вод производится в самотечном режиме. Отводные трубопроводы прокладываются с проектными уклонами в сторону существующего канализационного выпуска.

Внутренние сети производственной канализации проектируются:

- из чугунных канализационных безраструбных труб Ø50-100 СМЛ (в подвальной части здания);

- из раструбных ПП труб Ø50-110 по ГОСТ 32412-2013 (стояки и отводные трубопроводы от вновь устанавливаемых сантехприборов и технологического оборудования).

Отвод стоков от трапов расположенного в подвале в помещениии №033. предусматривается через насосную установку САН-300 Профи (фирма"АкваЛиф") или аналог.

Отводные трубопроводы от трапов в помещении №033 прокладываются из раструбных ПП труб по ГОСТ 32412-2013 Ø50мм с уклоном 0.01 в стяжке.

Напорный трубопровод от насосных установок монтируются м из стальных водогазопроводных оцинкованных труб d50мм по ГОСТ d32-40 по ГОСТ 3262-2075.

На напорном трубопроводе после насоса предусмотрена установка шарового крана и обратного клапана.

Технологическое оборудование от пищеблока к системе производственной канализации присоединяется с разрывом струи 20 мм через приемную воронку

Соединение трубопроводов предусмотрено фитингами по 45°.

При проходе канализационных стояков из труб ПП сквозь железобетонные перекрытия, на каждом стояке, на каждом этаже под перекрытием (в проеме перекрытия) зданий высотой до 75 м, следует устанавливать противопожарную муфту с огнезащитным и терморасширяющимся материалом.

Предусматривается крепление всех трубопроводов в необходимых местах к строительным конструкциям. Средства крепления трубопроводов и расстояние между ними принимаются в соответствии СП 73.13330.2016.

Стояки прокладываются скрыто в специально отведенных для этого нишах. Для прочистки сети предусмотрена установка ревизий и прочисток в местах, удобных для их обслуживания. Установка ревизий предусмотрена на стояках, в начале участков (по движению стоков), отводных труб при числе присоединяемых приборов 3 и более, под которыми нет устройств для прочистки, на поворотах сети – при изменении направления движения стоков, если участки трубопроводов не могут быть прочищены через другие участки.

На магистральных трубопроводах производственной канализации устанавливаются ревизии, а в местах поворотов прочистки.

Сеть производственной канализации вентилируется через стояк, выводимый на 0,20 м от плоской неэксплуатируемой кровли. Высота вытяжной части над кровлей – 0,20м, в случае выхода стояка рядом с вентшахтой – на 0,1 м выше обреза вентшахты.

Невентилируемые стояки предусмотрены с установкой вентиляционных клапанов.

Стояки присоединяются к магистральным трубопроводам под углом 45° и с уклоном в сторону выпусков.

Концентрация загрязнений в сточных водах, поступающих в городскую канализацию, соответствует составу бытовых сточных вод и не требует дополнительной очистки.

Расход стоков по зданию составляет:
Qст. = 51,66 м3/сут = 11,60м3/час = 6,13/сек

Основные решения по внутреннему водостоку

Внутренний водосток здания школы осуществляется в открытые выпуски на отмостку.

Система водостоков состоит из водосточных воронок, стояков, и отводных трубопроводов. Отвод атмосферных осадков с кровли осуществляется через внутреннюю сеть водостока и далее на отмостку.

Проектом предусматривается полная замена (по существующей схеме) системы внутреннего водостока и отводом дождевых и талых вод с плоской кровли здания через дождеприемные решетки с электрообогревом, по внутренней сети водостока в самотечные выпуски Ø150-100мм на отмостку и далее в дождеприемные колодцы дворовой сети К2.

Вновь проектируемые сети водостока монтировать (для напорной системы):

- из напорных труб ПВХ(н) ГОСТ 18599 или НПВХ ГОСТ Р51613 стояки и отводные магистрали от стояков в подвале ;

-из стальных бесшовных труб диаметром по ГОСТ 8732-78 с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием (магистрали проходящие в подвале в местах выпуска на отмостку)

На кровле здания устанавливаются водосточные воронки с электрообогревом. Присоединение водосточных воронок к стоякам следует предусматривать при помощи компенсационных раструбов с эластичной заделкой.

Стояки дождевой канализации прокладываются прямолинейно скрыто в коммуникационных шахтах с устройством лючков.

Стояки и трубопроводы К2, прокладываемые открыто, зашиваются коробом из несгораемого материала после гидравлического испытания системы К2.

При проходе стояков внутреннего водостока из напорных труб НПВХ сквозь железобетонные перекрытия, на каждом стояке, на каждом этаже под перекрытием (в проеме перекрытия) зданий высотой до 75 м, следует устанавливать противопожарную муфту типа «ОГРАКС-ПМ»

На канализационной сети предусматривается установка ревизий и прочисток.

Средства крепления трубопроводов и расстояние между ними принимаются в соответствии с СП 73.13330.2016.

Магистральные трубопроводы прокладываются с уклоном 0,01 под потолком последнего этажа и под потолком подвала с уклоном 0,01-0,02 для труб Ø 150-100мм в сторону водосточных выпусков. Соединения канализационных полиэтиленовых труб производить при помощи раструбов, с применением резиновых уплотнительных колец на клею. Магистральные трубопроводы и стояки, изолируются от конденсата теплоизоляционным материалом из вспененного каучука

При устройстве открытого выпуска водостока внутри здания предусматривается гидравлический затвор с отводом талых вод в зимний период года в бытовую

канализацию. При открытом выпуске водостока около здания необходимо устройство лотка, исключающего размыв поверхности земли.

Конструкция кровли – плоская неэксплуатируемая.

Мероприятия по энергосбережению

1. Предусмотрена установка новой водосберегающей сантехнической запорной арматуры и оборудования.

Охрана окружающей среды

Сточные воды от проектируемого здания по своему составу являются бытовыми и по содержанию загрязнений соответствуют правилам приема сточных вод в сеть городской канализации.

Вредных выбросов в атмосферу от внутренних сетей водопровода и канализации нет.

Перечень нормативных документов, использованных при разработке проектной документации

1. ГОСТ Р 21.1101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации».

2. Постановление №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» (с изм. на 27.05.2022г)

3. СП 31.13330.2021 (актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84) «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;*

4. СП 30.13330.2020 (Изменения N 4, утв. Приказом Минстроя России от 19.09.2024 N 630/пр) (актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85) «Внутренний водопровод и канализация зданий»;*

6. СП 32.13330.2018 (актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85) «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

5. СП 73.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85) "Внутренние санитарно-технические системы зданий"

Постановление Правительства РФ от 28 мая 2021г. № 815 Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений", и о признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 г. N 985

7. СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности.

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N2 и N3.

9. СП 118.13330.2022 "Общественные здания и сооружения"

10. Пособие к СНиП 2.08.02-89 «Проектирование предприятий общественного питания»*

11. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 декабря 2020 года N44.

12. Федеральный закон "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ

13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения.

14. СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»

15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

Тип предлагаемого оборудования в процессе рабочего проектирования может быть уточнен при условии сохранения функционального назначения систем инженерного обеспечения и наличия соответствующих сертификатов Российской Федерации на примененное оборудование.

Проектная документация систем водоснабжения – это документация, разрабатываемая проектной организацией в объеме достаточном для прохождения экспертизы. Проектная документация сетей водоснабжения выполняется в соответствии с постановлением №87 правительства Российской Федерации.

Настоящий проект выполнен в соответствии с Перечнем мероприятий по обеспечению противопожарной безопасности, разработанным в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ, сводами правил СП1.13130.2020, СП2.13130.2020, СП3.13130.2009, СП 4.13130.2013 строительными нормами и другими нормативно-техническими документами в области пожарной безопасности, содержащими технические требования на проектирование и строительство в части обеспечения пожарной безопасности.

Расходы стоков водоотведения

Таблица 1

Наименование системы	Расчетный расход				Примечание
	м3/сут	м3/ч	л/с	при пожаре, л/с	
Канализация					
Канализация	51,66	11,60	6,13		6,60м³/сут – безвозвр. потери; 0,84 м³/сут – водосток

БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (на 2-х листах)


на хоз-питьевые и технологические нужды объекта:ГБОУ "Школа №23 6имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" , расположенного по адресу: город Москва, г. Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4

№	Наименование производственных и административных зданий	Технологический процесс	кол. часов раб./кол. ед. оборуд	Норма водопотребления			Общее водопотребление	Источники водоснабжения, м3/сут				Безвозвратные потери, м3/сут	Водоотведение, м3/сут				
													городская канализация				
				Обоснование	Расход на ед.	Требуемое качество		Городской водопровод	артезианские скважины	технический водопровод	оборотноповтор. систем		хозбыт	нормативно-чистые	загрязненные механич. примесями и минерал.	загрязнен. хим., органич. и прочими примесями	Водосток
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Хозяйственно-бытовые нужды																	
1	Школа общеобразовательная (700 уч. и 50 преп.)	1уч. 1преп	750	СП 30.13330.2020, табл. А.2 п.12	0,010	питьев	7,50	7,50					7,50				
2	Предприятия общественного питания,реализуемой в обеденном зале	1 усл. блюдо	3680	СП 30.13330.2020, табл. А.2 п.15													
					0,012	питьев	44,16	44,16					44,16				
4	Полив территории			СП 30.13330.2020, табл. А.2 п.26													
	(газоны)	м2	2200		0,003	питьев	6,60	6,60				6,60					
5	Полив территории			СП 30.13330.2020, табл. А.2 п.26													
	(асфальт)	м2	2100		0,0004	питьев	0,84	0,84									0,84
	ИТОГО:						**59,10**	**59,10**				**6,60**	**51,66**				**0,84**


Водоснабжение	59,10	м³/сут	4,53 л/с
Водоотведение	51,66	м³/сут	6,13 л/с
Водоснабжение (безвозвратные)	6,60	м³/сут	
Водосток (полив территории)	0,84	м³/сут	

Рук. группы «ВК» О.В. Павлова


План подвала
М 1:100


Насосная установка CITILIFT TRIO (фирма "VANDJORD") Q=3,75м³/ч, H=8,8м, U=1х220В, N=0,6кВт
Канализационная установка Аквалифт САН-300 Профи Q=1,67л/с; H=6м, U=1х220В; N=0,3кВт
Приямок 800х800х500(h) с дренажным насосом ГНОМ 3..7 Q=7м³/ч, H=7м, U=1х220В; N=0,7кВт (1 раб., 1 рез) (закрыть рифленым железом)
Приямок 500х500х500(h) с дренажным насосом ГНОМ 10..10Г Q=10м³/ч, H=10м, U=3х380В; N=1,1кВт (закрыть рифленым железом)
Форкамера
ОВ
ПР-1
ПР-2
ПР-3
ПР-4
005 11,3
006 2,2
007 2,5
004 9,3
032 38,9
017 38,2
018 65,7
019 165,3
020 30,6
032 6,8
003 47,6
009 16,8
001 4,1
002 8,1
009 17,7
021 285,2
022 17,6
010 17,5
031 30,0
023 122,6
016 203,6
013 221,6
028 222,2
027 204,1
011 138,2
024 87,1
026 57,0
015 57,0
переход со стали на НПВХ
перепуск на зимний период Ду32
место врезки в сущ.выпуск К1Ф100 уточнить по месту
напорный тр-д под потолком
Сущ.выпуск К2-1 на отмостку Ф150 Q=14,02 л/с
Сущ.выпуск К2-2 на отмостку Ф150 Q=22,35л/с
Сущ.выпуск К2-3 на отмостку Ф150 Q=17,81 л/с
Сущ.выпуск К2-4 на отмостку Ф150 Q=14,02 л/с
Сущ.выпуск К1-1 Ф100
Сущ.выпуск К1-2 Ф100
Сущ.выпуск К1-3 Ф100
Сущ.выпуск К3-1 Ф100
Ст.К1-1 Ду110
Ст.К1-2 Ду110
Ст.К1-3 Ду50
Ст.К1-4 Ду50
Ст.К1-5 Ду50
Ст.К1-6 Ду50
Ст.К1-7 Ду110
Ст.К1-8 Ду110
Ст.К1-9 Ду50
Ст.К1-10 Ду50
Ст.К1-11 Ду50
Ст.К1-12 Ду50
Ст.К1-13 Ду50
Ст.К1-14 Ду110
Ст.К1-15 Ду50
Ст.К1-16 Ду50
Ст.К1-17 Ду50
Ст.К1-18 Ду50
Ст.К1-19 Ду50
Ст.К1-20 Ду110
Ст.К1-21 Ду110
Ст.К1-22 Ду50
Ст.К1-23 Ду110
Ст.К1-24 Ду110
Ст.К2-1 Ду110
Ст.К2-2 Ду110
Ст.К2-3 Ду110
Ст.К2-4 Ду110
Ст.К2-5 Ду110
Ст.К3-1 Ду100
К1Ду110 i=0.02 под потолком
К1Ду50 i=0.03 под потолком
К2н Ф50 i=0.005
Опуск Ф100 от трапа с 1-го этажа
Опуск Ф50 с 1-го этажа
Опуск Ф110 с 1-го этажа
Трап Ф50
Трап Ф100 опуск в подвал
Пр Ф110
Пр Ф150
Пр Ф160
Пр Ф100
Пр Ф50 в лючке
Ф160(НПВХ)
Ф110(ПП)
Ф100(ПП)
Ф50(ПП)
0,01÷Ф50
0,02÷Ф110(ПП)
0,03÷Ф50(ПП)
-3,180
-2,900
-2,700
-2,400
-3,045
-3,250
-2,750
-2,300
-2,100
-3,350
-2,950
-2,750
-3,400
-3,200
-3,000
-2,800
-2,600
-2,400
-2,200
-2,000
-1,800
-1,600
-1,400
-1,200
-1,000
-800
-600
-400
-200
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
5200
5400
5600
5800
6000
6200
6400
6600
6800
7000
7200
7400
7600
7800

План 1 этажа
М 1:100


Трап Ф100 опуск в подвал
Трап Ф150 опуск в подвал
Прач Ф50 опуск в подвал
Пр. Ф50 опуск в подвал
Пр. Ф110
Ст.К1-2 Ду110
Ст.К1-1 Ду110
Ст.К2-1 Ду110
Ст.К1-3 Ду110
Ст.К1-4 Ду50
Ст.К1-5 Ду50
Ст.К1-6 Ду50
Ст.К1-7 Ду110
Ст.К1-8 Ду110
Ст.К1-9 Ду50
Ст.К1-11 Ду50
Ст.К1-12 Ду50
Ст.К1-14 Ду110
Ст.К1-15 Ду50
Ст.К1-16 Ду50
Ст.К1-18 Ду50
Ст.К1-19 Ду50
Ст.К1-20 Ду110
Ст.К1-21 Ду110
Ст.К1-22 Ду50
Ст.К1-23 Ду110
Ст.К2-3 Ду110
Ст.К2-4 Ду110
Ст.К2-5 Ду110
Ст.К3-1 Ду110
К1Ду50 i=0.03 по полу
К1Ду110 i=0.02 по полу
К1Ду110 i=0.01 под потолком
К1Ду110х50 i=0.02 по полу
К3Ду50 i=0.03 по полу
К3Ду110 i=0.02 по полу
Двухоборотный сифон для отвода конденсата от кондиционеров
Опуск Ф50 в подвал
Усиление стен
Входная группа №1
Входная группа №2
Аварийный выход
Зона установки ВРУ
Граница пожарной зоны
ОВ
ВК
ДУ
ПР-1
ПР-2
ПР-3
ПР-4
ПД-1
ОК-24
ОК-25
Ед-1
Ед-2
Ед-3
Ед-4
Ед-5
Вн-1
Вн-2
Вн-3
Вн-4
Вн-5
ВВ-11 Ф110
ВВ-18 Ф110
Ед.30
Ед.50
Ед.70
Ед.90
Ед.100
Ед.150
Ед.200
Ед.250
Ед.300
Ед.400
Ед.500
Ед.600
Ед.700
Ед.800
Ед.900
Ед.1000
Ед.1200
Ед.1500
Ед.1800
Ед.2000
Ед.2400
Ед.3000
Ед.3600
Ед.4200
Ед.4800
Ед.5400
Ед.6000
Ед.6600
Ед.7200
Ед.7800
Ед.8400
Ед.9000
Ед.9600
Ед.10200
Ед.10800
Ед.11400
Ед.12000
Ед.12600
Ед.13200
Ед.13800
Ед.14400
Ед.15000
Ед.15600
Ед.16200
Ед.16800
Ед.17400
Ед.18000
Ед.18600
Ед.19200
Ед.19800
Ед.20400
Ед.21000
Ед.21600
Ед.22200
Ед.22800
Ед.23400
Ед.24000
Ед.24600
Ед.25200
Ед.25800

План 2 этажа
М 1:100


248 187,9
249 7,7
245 12,7
246 7,3
244 293,6
243 27,8
241 4,8
242 4,8
240 3,7
239 4,2
238 16,1
237 3,9
247 68,1
247а 38,2
236 60,9
201 17,6
202 53,1
203 52,3
204 54,2
205 53,2
206 17,6
207 178,1
209 16,0
210 3,1
211 51,8
212 17,5
213 53,7
214 14,7
215 51,4
216 55,7
217 107,2
218 70,0
219 138,5
220 17,6
221 53,1
222 55,0
223 54,3
224 53,7
225 17,6
226 177,9
227 51,7
228 16,9
229 51,6
230 13,6
231 3,5
232 5,3
233 51,9
234 16,0
235 4,2
ВВ-17 ф110
ВВ-18 ф110
i=3,0%
i=1,5%
i=3,5%
Двухоборотный сифон для отвода конденсата от кондиционеров
Трап Ф50 опуск в пол
Трап Ф100 опуск на 1-й этаж
Ст К1-1 Ду110
Ст К1-2 Ду110
Ст К1-3 Ду110
Ст К1-4 Ду50
Ст К1-5 Ду50
Ст К1-6 Ду50 закончить бенз. клапаном
Ст К1-9 Ду50 закончить бенз. клапаном
Ст К1-11 Ду50 закончить бенз. клапаном
Ст К1-12 Ду50 опуск на 1-й этаж
Ст К1-13 Ду50 закончить бенз. клапаном
Ст К1-14 Ду110
Ст К1-15 Ду50
Ст К1-16 Ду50
Ст К1-17 Ду50
Ст К1-18 Ду50 закончить бенз. клапаном
Ст К1-19 Ду50 закончить бенз. клапаном
Ст К1-20 Ду110
Ст К1-21 Ду110
Ст К1-22 Ду50 закончить бенз. клапаном
Ст К1-23 Ду110 закончить бенз. клапаном
Ст К1-24 Ду110
Ст К2-1 Ду110
Ст К2-2 Ду110
Ст К2-3 Ду110
Ст К2-4 Ду110
Ст К3-1 Ду110
К1 Ду110 i=0.02 по полу
К1 Ду110 i=0.02 под потолком 1-го этажа
К1 Ду110х50 i=0.02 по полу
К1 Ду50 i=0.02 в полу
К1 Ду50 i=0.03 по полу
К1 Ду50 i=0.03 по полу
Пр. ф110
Пр. ф50
Трап ф50
Трап ф100
ОК-1
ОК-1*
ОК-2
ОК-3
ОК-4
ВК-1
ВК-2
ВК-3
ВК-4
ВК-5
ВК-6
ВК-7
ВК-8
ВК-9
ВК-10
ВК-11
ВК-12
ВК-13
ВК-14
ВК-15
ВК-16
ВК-17
ВК-18
ВК-19
ВК-20
ВК-21
ВК-22
ВК-23
ВК-24
ВК-25
ВК-26
ВК-27
ВК-28
ВК-29
ВК-30
ВК-31
ВК-32
ВК-33
ВК-34
ВК-35
ВК-36
ВК-37
ВК-38
ВК-39
ВК-40

План 3 этажа
М 1:100



Экспликация помещений 3-го этажа

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
301	Лестничная клетка "А" типа Н2	17,6	
302	Кабинет физики (универсальный)	53,1	
303	Кабинет информатики	107,1	
304	Кабинет русского языка и литературы	53,1	
305	Коридор	198,5	
306	Санузел для персонала	3,3	
307	Санузел для мальчиков (основная школа)	12,6	
308	Учебный кабинет для изучения естествознания: физика	53,0	
309	Лестничная клетка "Б" типа Л1	17,6	
310	Лаборантская кабинета физики	16,3	Б3
312	Кроссовая	53,3	Б3
313	Кабинет русского языка и литературы	52,7	
314	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены (основная школа)	15,5	
315	Кабинет русского языка и литературы	51,4	
316	Кабинет информационных технологий	88,8	
317	Лаборантская кабинета информационных технологий	19,5	Б3
318	Кабинет русского языка и литературы	52,6	
319	Кабинет иностранного языка (основная школа)	66,9	
320	Коридор	130,5	
321	Лестничная клетка "В" типа Л1	17,6	
322	Кабинет истории 1-го типа	53,5	
323	Кабинет химии (универсальный)	54,6	
324	Лаборантская кабинета химии	17,5	Б3
325	Учебный кабинет для изучения естествознания: химия	73,4	
326	Административный кабинет 1-го типа	15,9	
327	Лестничная клетка "Г" типа Н2	17,6	
328	Кабинет материальной технологии 1-го типа	80,0	
329	Книгохранилище	30,9	Б3
330	Библиотечный центр: закрытый фонд с выдачей книг	134,6	
331	Санузел для девочек (основная школа)	12,8	
332	ПУИ	4,3	В4
333	Кабинет истории 1-го типа	52,9	
334	Кроссовая	3,9	В4
335	Кабинет индивидуальных занятий, в т.ч. с педагогом-психологом	15,0	
336	Коридор	193,7	
337	Коридор	55,8	
338	Кабинет географии	52,4	
339	Санузел для мальчиков (основная школа)	16,0	
	ИТОГО:	1974,4	

Условные обозначения

- К1 — Хозяйственно-бытовая канализация
- К3 — Производственная канализация пищеблока
- К2 — Канализация дождевая
- К1н — Хозяйственно-бытовая канализация напорная
- К3н — Производственная канализация напорная
- К2н — Дренаж напорный из приямков
- Ст К1-1 — стояк хоз-бытовой канализации
- Ст К3-1 — стояк производственной канализации пищеблока
- Ст К2-1 — стояк дождевой канализации
- прочистка / ревизия

					2024-00272-01-0-ИОС 3
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Усанин А.В.			04.2025
ГИП		Пятницкий Н.Н.			04.2025
Проверил		Павлова О.В.			04.2025
Н. Контроль		Чичигулин Н.И.			04.2025

ГБОУ "Школа №2126 имени Героя Советского Союза Г.И.Шедрина" по адресу: г.Москва, ул.Князьлитинская д.7, корп.4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	4	7

План 3 этажа
М 1:100

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Инв. N° подл. | Подпись и дата | Взамен инв. N°


Копировал

Формат А0

План кровли
М 1:100

Экспликация кровли

N п/п	Наименование помещений	Пл-дь м²	Кат. пом.
1/н	Кровля	2744,1	
	ИТОГО:	2744,1	



Условные обозначения

- К1 — Хозяйственно-бытовая канализация
- К3 — Производственная канализация пищеблока
- К2 — Канализация дождевая
- К1н — Хозяйственно-бытовая канализация напорная
- К3н — Производственная канализация напорная
- К2н — Дренаж напорный из приямков
- Ст К1-1 — стояк хоз-бытовой канализации
- Ст К3-1 — стояк производственной канализации пищеблока
- Ст К2-1 — стояк дождевой канализации
- прочистка / ревизия

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Усанов А.В.			04.2025
ГИП		Пильгуй Н.М.			04.2025
Проверил		Павлова О.В.			04.2025
Н. Контроль		Чистопляс Н.Р.			04.2025

2024-00272-01-0-ИОС3

ГБОУ "Школа №2136 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Княжницкая д.7, корп.4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П	5	7

План кровли
М 1:100

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Согласовано

Взамен инв. №


Подпись и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А0

Принципиальная схема систем водоотведения К1, К3



Условные обозначения

- К1 — Хозяйственно-бытовая канализация
- К3 — Производственная канализация пищеблока
- К2 — Канализация дождевая
- К1н — Хозяйственно-бытовая канализация напорная
- К3н — Производственная канализация напорная
- К2н — Дренаж напорный из приямков
- К — Унитаз
- У — Умывальник
- П — Поддон
- Тр — Трап
- П — Писсуар
- Р — Ревизия
- Т — Прочистка
- Противопожарная муфта в перекрытии
- Переход с чугуна на ПВХ
- Сифон для отвода конденсата от ОВ

						2024-00272-01-0-ИОС3	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Шефрина" по адресу: г.Москва, ул.Кожухинская д.7, корп.4	
Разработал		Усанов А.В.			04.2025		
ГИП		Пальцун Н.Н.			04.2025	Капитальный ремонт	Стадия / Лист / Листов: П / 8 / 2
Проверил		Павлова О.В.			04.2025		
Н. Контроль		Пилипенко Н.Н.			04.2025	Принципиальная схема систем водоотведения К1,К3	МОСЖИЛНИИПРОЕКТ


Согласовано

Инв.№ подл. | Подпись и дата | Взам.инв.№


Копировал


Формат А3х5

Схема водостока



Узел выпуска дождевой канализации





1. Корпус муфты;
2. Крепежный элемент (Дюбель/саморез);
3. Вкладыш из резиноподобного терморасширяющегося материала;
4. Замок-стяжка;
5. Пена протвопожарная;
6. Труба ;
7. Заделка цементным раствором;
8. Гильза стальная;
9. Лепестки для крепления муфты.
10. Перекрытие железобетонное;

Условные обозначения

К2 — Канализация дождевая

прочистка / ревизия

Примечание.

1. Крепления трубопроводов выполнить через 1 м.
2. Отметки трубопроводов уточнить по месту.
3. Места прохода водосточной трубы через строительные конструкции заделать согласно архитектурным решениям.
3. В местах установки ревизий и прочисток предусмотреть устройство лючков для их обслуживания в полу размером 300х300, в стенах размером 300*400.
4. Смонтировать противопожарные муфты на системахводостока, препятствующие распространению пламени по этажам.

						2024-002272-01-0-ИОСЗ	
						ГБОУ "Школа №2136 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4	
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		
Разработал		Усанин А.В.			04.2025	Капитальный ремонт	Стадия: П; Лист: 7; Листов: 7
ГИП		Пильгуй Н.М.			04.2025		
Проверил		Павлова О.В.			04.2025		
						Схема водостока	МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ
Н. Контроль		Нигматуллин Н.Р.			04.2025		

Согласовано

Взамен инв. N°

Подпись и дата

Инв. N° подл.

Копировал

Формат А1

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Канализация хозяйственно-бытовая (К1) (подвал)							
1	Трубы чугунные безраструбные типа SML Ø50	«SML»		Россия	м	16,0		Пом. вент. камер
2	Трубопровод из раструбных канализационных труб марки ПП в комплекте с фасонными частями Ø110	ГОСТ 32412-2013			м	214,0		
3	Трубопровод из раструбных канализационных труб марки ПП в комплекте с фасонными частями Ø50	ГОСТ 32412-2013			м	72,0		
4	Прочистка ПП Ø110			Россия	шт.	18		
5	Прочистка ПП Ø50			Россия	шт.	2		
6	Ревизия ПП Ø100	ГОСТ 32412-2013		Россия	шт.	3		
7	Ревизия ПП Ø50	ГОСТ 32412-2013		Россия	шт.	2		
8	Врезка Ø=100/100				мест	3		
9	Противопожарная муфта типа "ОГРАКС-ПМ" Ø100	ТУ 5285-027-13267785-04		Россия	шт.	19		
10	Противопожарная муфта типа "ОГРАКС-ПМ" Ø50	ТУ 5285-027-13267785-04		Россия	шт.	16		
11	Крепление трубопровода Ø100							
	хомуты Ø100 с резиновой прокладкой				шт.	71		
	анкерные болты М12 длиной 100мм с гайками				шт.	142		
12	Крепление трубопровода Ø50							
	хомуты Ø50 с резиновой прокладкой				шт.	24		
	анкерные болты М12 длиной 100мм с гайками				шт.	48		
	Канализация хозяйственно-бытовая напорная (К1н) (подвал)							
1	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø 40	ГОСТ 3262-75*			м	10,0		
2	Кран шаровой латунный муфтовый Ø 40				шт.	1		
3	Клапан обратный латунный муфтовый Ø 40				шт.	1		
4	Насосная установка Q=3,75м³/ч; H=8,8м; U=1x220В; N=0,6кВт	CITILIFT TRIO		Фирма «VANDJORD" Россия	Компл.	1		Пом.№007
5	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø 32	ГОСТ 3262-75*			м	10,0		
6	Угольник 90° Ду32			производство Россия	шт	4		
7	Муфта комбинированная Ду32			производство Россия	шт	2		
8	Кран шаровой латунный муфтовый Ø 32				шт.	1		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	Nдок	Подпись	Дата
Разработал		Павлова			06.25
ГИП		Пильгуй			06.25
Н.Контр.		Нигматулин			06.25

2024-00272-01-0-ИОС3.СО

ГБОУ "Школа №236 имени Героя Советского Союза Г.И.Щедрина" по адресу: г.Москва, ул.Клязьминская д.7, корп.4

Капитальный ремонт	Стадия	Лист	Листов
	П	1	6

Спецификация оборудования и материалов. Сети канализации.

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	Клапан обратный латунный муфтовый Ø 32				шт.	1		
10	Канализационная установка Q=1,67л//с; H=6м; U=1x220В; N=0,3кВт	САН-300 Профи		АкваЛив	Компл.	1		Пом.№001
	Канализация хозяйственно-бытовая (К1) (Надземная часть. Стояки и отводы)							
1	Трубопровод из раструбных канализационных труб марки ПП в комплекте с фасонными частями Ø110	ГОСТ 32412-2013		Россия	м.	213,0		
2	Трубопровод из раструбных канализационных труб марки ПП в комплекте с фасонными частями Ø50	ГОСТ 32412-2013		Россия	м.	264,0		
3	Ревизия ПП Ø110	ГОСТ 32412-2013		Россия	шт.	19		
4	Ревизия ПП Ø50	ГОСТ 32412-2013		Россия	шт.	35		
5	Противопожарная муфта типа "ОГРАКС-ПМ" Ø100	ТУ 5285-027-13267785-04		Россия	шт.	43		
6	Противопожарная муфта типа "ОГРАКС-ПМ" Ø50	ТУ 5285-027-13267785-04		Россия	шт.	54		
7	Крепление трубопровода Ø50							
	хомуты Ø50 с резиновой прокладкой				шт.	71		
	анкерные болты М12 длиной 100мм с гайками				шт.	142		
8	Крепление трубопровода Ø100							
	хомуты Ø100 с резиновой прокладкой					88		
	анкерные болты М12 длиной 100мм с гайками					176		
9	Прочистка ПП Ø 50	ГОСТ 32412-2013		Россия	шт.	13		
10	Прочистка ПП Ø 110	ГОСТ 32412-2013		Россия	шт.	30		
11	Воздушный клапан для невентилируемых канализационных стояков типа HL900N DN 110			Россия	шт.	3		
12	Воздушный клапан для невентилируемых канализационных стояков типа HL900N DN 50			Россия	шт.	8		
13	Вентрешетка для воздушного клапан				шт.	11		
	Канализация производственная (К3) (подвал)							
1	Трубы чугунные безраструбные типа SML Ø100	«SML»		Россия	м.	78,0		
2	Трубы чугунные безраструбные типа SML Ø50	«SML»		Россия	м	21,0		
3	Прочистка чугунная Ø100	«SML»		Россия	шт.	4		
4	Ревизия чугунная с крышкой Ø100			Россия	шт.	1		
5	Врезка Ø=100/100				мест	1		
6	Переходник с ПВХ/ПП на чугун 100/110				шт.	18		
7	Переходник с ПВХ/ПП на чугун 50/50				шт.	11		
8	Противопожарная муфта типа "ОГРАКС-ПМ" Ø100	ТУ 5285-027-13267785-04		Россия	шт.	18		
9	Противопожарная муфта типа "ОГРАКС-ПМ" Ø50	ТУ 5285-027-13267785-04		Россия	шт.	11		
10	Крепление трубопровода Ø50							
	хомуты Ø50 с резиновой прокладкой				шт.	11		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	анкерные болты М12 длиной 100мм с гайками				шт.	22		
11	Крепление трубопровода Ø100							
	хомуты Ø100 с резиновой прокладкой					40		
	анкерные болты М12 длиной 100мм с гайками					80		
	Канализация производственная напорная (К3н) (подвал)							
12	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø 40	ГОСТ 3262-75*			м	10,0		
13	Кран шаровой латунный муфтовый Ø 32				шт.	1		
14	Клапан обратный латунный муфтовый Ø 32				шт.	1		
15	Канализационная установка Q=1,67л//с; H=6м; U=1x220В; N=0,3кВт	САН-300 Профи		АкваЛив	Компл.	1		Пом.№033
	Канализация производственная (К3) (Надземная часть. Стояки и отводы)							
1	Труба из полипропилена для систем внутренней канализации Ø50	ГОСТ 32412-2013		Россия	м.	53,0		
2	Труба из полипропилена для систем внутренней канализации Ø110	ГОСТ 32412-2013		Россия	м.	38,0		
3	Ревизия ПП с крышкой Ø110	ГОСТ 32412-2013		Россия	шт.	2		
4	Ревизия ПП с крышкой Ø50	ГОСТ 32412-2013		Россия	шт.	-		
5	Противопожарная муфта типа "ОГРАКС-ПМ" ø100	ТУ 5285-027-13267785-04		Россия	шт.	3		
6	Противопожарная муфта типа "ОГРАКС-ПМ" ø50	ТУ 5285-027-13267785-04		Россия	шт.	-		
7	Промывка сети и гидравлическое испытание				м.	91,0		
8	Прочистки ПП Ø 50	ГОСТ 32412-2013		Россия	шт.	11		
9	Прочистки ПП Ø 110	ГОСТ 32412-2013		Россия	шт.	10		
10	Крепление трубопровода Ø50							
	хомуты Ø50 с резиновой прокладкой				шт.	17		
	анкерные болты М12 длиной 100мм с гайками				шт.	34		
11	Крепление трубопровода Ø100							
	хомуты Ø100 с резиновой прокладкой				шт.	12		
	анкерные болты М12 длиной 100мм с гайками				шт.	24		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	К.уч.	Лист	Nдок	Подпись	Дата
					06.25

2024-00272-01-0-ИОС3.СО

Лист 3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ							
1	Безободковый подвесной унитаз с гладкой поверхностью со скругленными углами белый глянцевый. Керамика с сидением и арматурой, крышка с DP микролифт (с/у)			Россия	компл.	36		
2	Инсталляция для унитаза, кнопка смыва			Россия	компл.	36		
3	Унитаз безободковый для маломобильных граждан подвесной с крышкой-сидением			Россия	компл.	1		
4	Инсталяция для подвесного унитаза МГЭ			Россия	компл.	1		
5	Манжета для подключения унитазов				шт.	37		
6	Гофрированные отводы для унитазов L=0,5				шт.	37		
7	Умывальник для маломобильных граждан с выпуском ВсУ и сифоном Форма прямоугольная с выемкой на фронтальной поверхности			Россия	компл.	1		
8	Писсуар подвесной в комплекте с арматурой				компл	12		
9	Инсталляция для подвесного писсуара				компл	12		
10	Душевой лоток (пристенная установка) для линейного отведения воды с «сухим» сифоном DN50, с материалом для монтажа, с подрамником из нержавеющей стали с решеткой			Россия	компл.	6		
11	Раковина/умывальник с выпуском ВсУ и сифоном СБУ (с/у) с настенным полупьедесталом			Россия	компл.	9		санузлы персонала, санузлы при душевых на 2-ом этаже, санузлы пищеблока
12	Трап квадратный прямой сток, решетка из нержавеющей стали, с сухим гидрозатвором Ø50мм (душевого поддона в строительном исполнении)	Российское производство		Россия	компл.	7		ПУИ
13	Раковина/умывальник с выпуском ВсУ и сифоном СБУ в комнату уборочного инвентаря с настенным полупьедесталом	Российское производство		Россия	компл.	7		ПУИ
14	2-х секционная мойка кухонная из нержавеющей стали с выпуском и сифоном Форма прямоугольная Тип монтажа -встраиваемая			Россия	Компл.	2		кабинет с рабочим пространством для учителей
15	Раковина/умывальник индивидуального изготовления (общего пользования на 2 смесителя)			Россия	компл	2		
16	Раковина/умывальник индивидуального изготовления (общего пользования на 3 смесителя)			Россия	компл	9		Материал-искусствен. камень
17	Раковина/умывальник индивидуального изготовления (общего пользования на 6 смесителей)			Россия	компл	2		Материал-искусствен. камень

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	Сифон цельнометаллический для умывальников индивидуального исполнения			Россия	шт	45		
19	Сифон для раковин и моек в кабинеты и лаборатории цельнометалический			Россия	шт.	22		
20	Тумба с раковиной в учебные классы и лаборантские Размер 400х300х500			Россия	Компл.	22		
21	Тумба с раковиной (602х465х700) для медблока				Компл.	3		
22	Двухоборотный сифон с гидрозатворои Ø50 с капельной воронкой для отвода конденсата от кондиционеров			Россия	шт.	21		
23	Сифон для подключения к канализации технологич. оборудования			Россия	шт.	2		Помещение 328
24	Трап квадратный прямой сток, решетка из нержавеющей стали, с сухим гидрозатвором Ø100мм			Россия	шт	33		
25	Трап квадратный прямой сток, решетка из нержавеющей стали, с сухим гидрозатвором Ø50мм			Россия	шт	2		Пом.№033
26	Сифон для моечных ванн в пищеблок				компл	15		
27	Воронка для слива от моечных ванн с разрывом струи			Россия	компл.	15		
28	Сифон для рукомойника цельнометаллический в пищеблок			Россия	компл	11		Для умывальников пищеблока
	Внутренний водосток (К2)							
1	Воронка кровельная DN110 с листоуловителем, с электрообогревом, с гидроизоляционным полимербитумным полотном ø500мм, с вертикальным выпуском, с надставным элементом и противопожарной муфтой			Россия	компл	18		
2	Труба напорная НПВХ класс давления PN16 SDR 17 - 110	ГОСТ Р51613-2000			м	150,0		
3	Труба напорная НПВХ класс давления PN16 SDR 17 - 160	ГОСТ Р51613-2000			м	80,0		
4	Ревизия НПВХ Ø 110				шт	10		
5	Теплоизоляция δ=9 мм для трубы Ø100 мм	по типу K-FLEX PE		Россия	м.	150,0		
6	Теплоизоляция δ=9 мм для трубы Ø160 мм	по типу K-FLEX PE		Россия	м.	130,0		
7	Прочистка НПВХ Ø 110				шт	8		
8	Прочистка НПВХ Ø 160				шт	10		
9	Противопожарная муфта типа "ОГРАКС-ПМ" Ø110	ТУ 5285-027-13267785-04		Россия	шт.	30		
10	Хомут для труб Ду=110 мм с анкерными болтами и гайками				компл	50		
11	Хомут для труб Ду=160 мм с анкерными болтами и гайками				компл.	30		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Труба стальная бесшовная с учетом фасоных частей Ø158х6,0(Dy150) с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием	ГОСТ 8732-78		Россия	м	50,0		
13	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø32х2,8 с фасонными частями	ГОСТ 3262-75*		Россия	м	70,0		Перепуск в канализацию
14	Патрубок раструбный с фланцем НПВХ 150х160	ГОСТ 51613-2000			шт	3		
	Канализация дренажная (К.Н.)							
1	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø 40 (для отвода от дренажных насосов)	ГОСТ 3262-75*			м	30,0		
2	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø 32 (для отвода от дренажных насосов)	ГОСТ 3262-75*			м	20,0		
3	Хомут для труб до Ду=40 мм с анкерными болтами и гайками	ТУ 4926-010-41989945-98		Россия	шт.	10		
4	Хомут для труб до Ду=32 мм с анкерными болтами и гайками	ТУ 4926-010-41989945-98		Россия	шт.	7		
5	Насос дренажный Q=10м³/ч; H=10м; U=3х380В; N=1,1кВт	ГНОМ 10-10Г		Россия	шт.	2	2 раб.	(в венткамере)
6	Насос дренажный Q=7м³/ч; H=7м; U=1х220В; N=0,6кВт	ГНОМ 7-7		Россия	шт.	2	1раб. 1резерв	в пом. №019
7	Кран шаровой латунный муфтовый Ø 40				шт.	2		
8	Клапан обратный латунный муфтовый Ø 40				шт.	2		
9	Кран шаровой латунный муфтовый Ø 32				шт.	2		
10	Клапан обратный латунный муфтовый Ø 32				шт.	2		

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСВОДОКАНАЛ"
105005, Москва, Плетешковский пер., д 2 Тел 8-499-763-34-34, факс 8-499-265-22-01, E-mail:post@mosvodokanal.ru

КОНТРАКТ №3073947

холодного водоснабжения и водоотведения

Идентификационный код закупки (ИКЗ) 232771328360477130100100570010000244

Москва 25.12.2023 г.

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1457/21 от 30.12.2021 г., с одной стороны и **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Бычкова А.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

I. Предмет Контракта

1. По настоящему Контракту, в соответствии с "Правилами холодного водоснабжения и водоотведения", утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее - "Правила"), **Мосводоканал**, осуществляющий холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется:

подавать **Заказчику** через присоединенную водопроводную сеть из централизованной системы холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду;

осуществлять прием сточных вод **Заказчика** от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект.

Заказчик по настоящему Контракту обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную (питьевую) воду и (или) холодную (техническую) воду (далее - холодная вода) установленного качества в сроки и порядке, которые определены настоящим Контрактом, соблюдать в соответствии с настоящим Контрактом режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета.

2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения **Мосводоканала** и **Заказчика** определяются в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенном в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенный в Приложении № 1 к указанному Контракту, подлежит подписанию при заключении Контракта холодного водоснабжения и водоотведения и является его неотъемлемой частью.

Местом исполнения обязательств по Контракту являются границы раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям.

Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта(объектов) по Контракту указаны в Приложении № 1.1 к настоящему Контракту.

II. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения

4. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является 01.01.2024 г.

5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения) приведены в Приложении № 3 к настоящему Контракту в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

5.1. Сведения о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке), в том числе с распределением подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой **Мосводоканал** принимает на себя

обязательства обеспечить холодное водоснабжение в отношении объектов **Заказчика** и оказание услуг по водоотведению, указываются в Приложениях № 10 и № 11.

6. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в Приложении № 4 к настоящему Контракту.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по Контракту

7. Оплата по настоящему Контракту осуществляется **Заказчиком** по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении **Мосводоканалу** двухставочных тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения.

7.1. **Мосводоканал** осуществляет по настоящему Контракту подачу холодной воды из централизованной системы водоснабжения и прием от **Заказчика** в централизованную систему водоотведения сточных вод в 2024-2025 годах на общую сумму 4.743.016,35 (четыре миллиона семьсот сорок три тысячи шестнадцать рублей 35 копеек) рублей с учетом НДС.

Заказчик обязан оплатить оказанные услуги **Мосводоканала** в полном объеме.

8. Расчетный период, установленный настоящим Контрактом равен одному календарному месяцу. **Заказчик** вносит плату по настоящему Контракту в следующем порядке (если иное не предусмотрено в соответствии с "Правилами"):

- 30 процентов стоимости объема воды (сточных вод), потребленной (сброшенных) **Заказчиком** за предыдущий месяц (для **Заказчиков**, контракты с которыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости гарантированного объема воды или максимального расхода сточных вод, указанных в настоящем Контракте), вправе внести до 18-го числа текущего месяца;
- оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду и (или) оказанные услуги водоотведения с учетом средств, ранее внесенных **Заказчиком** в качестве оплаты за холодную воду и водоотведение в расчетном периоде (в случае их внесения **Заказчиком**), осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате **Мосводоканалом** не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

В случае если объем фактического потребления холодной воды и (или) оказанной услуги водоотведения за истекший месяц, определенный в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (далее – "Правила коммерческого учета"), окажется меньше объема воды (сточных вод), за который **Заказчиком** была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего платежа за следующий месяц.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет **Мосводоканала**.

8.1. Если иное не установлено соглашением сторон, выставление счета и универсального передаточного документа (далее - расчетно-платежных документов) производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО). Такой электронный документооборот осуществляется в соответствии с Соглашением об осуществлении электронного документооборота согласно Приложению № 4.1 к настоящему Контракту.

9. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на участке сети от границы раздела эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, составляет объем воды, определенный в соответствии с Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр.

Указанный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Контракта, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета (*это условие настоящего Контракта применяется при условии размещения узла учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности*).

10. Сверка расчетов по настоящему Контракту проводится между **Мосводоканалом** и **Заказчиком** не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по настоящему Контракту, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих дней до дня ее проведения. В случае неявки стороны в указанный срок для проведения сверки расчетов, сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по Контракту, составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае подписание акта сверки расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки расчетов в случае

неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

11. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также размер платы **Заказчика** в связи с нарушением **Заказчиком** нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Оплата производится **Заказчиком** на основании счетов, выставляемых **Мосводоканалом**, в течение 7 рабочих дней с даты выставления счета.

IV. Права и обязанности сторон

12. **Мосводоканал** обязан:

а) осуществлять подачу **Заказчику** холодной воды установленного качества в объеме установленном настоящим Контрактом. Не допускать ухудшения качества воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим Контрактом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и контроль состава и свойств сточных вод;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;

д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации, незамедлительно известить об этом **Заказчика** в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет");

е) предоставлять **Заказчику** информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения **Заказчика** по вопросам, связанным с исполнением настоящего Контракта в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

з) при участии **Заказчика**, если иное не предусмотрено Правилами коммерческого учета, осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

и) опломбировать **Заказчику** приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных Правилами коммерческого учета, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;

к) предупреждать **Заказчика** о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим Контрактом и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;

м) обеспечивать установку на видных местах указателей пожарных гидрантов или нанесение на видных местах информации о расположении пожарных гидрантов, установленных на централизованной системе холодного водоснабжения, принадлежащей ему на праве собственности или на ином законном основании, в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, находящимся на его обслуживании;

н) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на его водопроводных сетях;

п) требовать от **Заказчика** реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также соблюдения требований к

составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

р) осуществлять контроль за соблюдением **Заказчиком** режима водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

т) уведомлять **Заказчика** о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных и канализационных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение и водоотведение, в случае, если это влечет отключение или ограничение холодного водоснабжения и водоотведения в отношении **Заказчика**.

13. **Мосводоканал** вправе:

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной **Заказчиком**) холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод, осуществлять проверку состояния приборов учета (узлов учета) холодной воды, сточных вод в целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (узла учета), устанавливать контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу приборов учета (узлов учета);

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения **Заказчика** к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) холодной воды, сточных вод и иным устройствам, которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего Контракта;

д) взимать с **Заказчика** плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;

е) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту;

ж) прекращать подачу холодной воды и (или) отведение сточных вод в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

14. **Заказчик** обязан:

а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, соблюдать температурный режим в помещении, где расположен узел учета холодной воды (не менее +5°C), обеспечивать защиту такого помещения от несанкционированного проникновения, попадания грунтовых, талых и дождевых вод, вредных химических веществ, гидроизоляцию помещения, где расположен узел учета холодной воды, и помещений, где проходят водопроводные сети, от иных помещений, содержать указанные помещения в чистоте, не допускать хранение предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета, несанкционированное вмешательство в работу прибора учета (узла учета), механические, химические, электромагнитные или иные воздействия, которые могут искажать показания приборов учета;

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, установленном разделом V настоящего Контракта, и в соответствии с Правилами коммерческого учета, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом;

г) установить приборы учета холодной воды и приборы учета сточных вод на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем Контракте, в случае если установка таких приборов предусмотрена Правилами;

д) соблюдать установленный настоящим Контрактом режим потребления холодной воды и режим водоотведения;

е) производить оплату по настоящему Контракту в порядке, размере и сроки, которые определены в соответствии с настоящим Контрактом, в том числе в случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, до

даты расторжения настоящего Контракта в соответствии с пунктом 68.1 настоящего Контракта, вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и за нарушение нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также возмещать вред, причиненный водному объекту;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации к водопроводным и (или) канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета), которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в случаях и порядке, которые предусмотрены разделом VI настоящего Контракта;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие **Заказчику** или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, а также устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять **Мосводоканал** и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять **Мосводоканал** о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о предоставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом XII настоящего Контракта;

л) незамедлительно сообщать **Мосводоканалу** обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушениях работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;

м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих **Заказчику** на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей;

н) предоставлять иным Заказчикам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим **Заказчику** на законном основании, только при наличии согласования **Мосводоканала**;

о) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения иных абонентов и транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к водопроводным и (или) канализационным сетям **Заказчика**, или расположены в границах земельного участка **Заказчика**, или проходят через помещения, принадлежащие **Заказчику**;

п) представлять **Мосводоканалу** сведения о Заказчиках, в отношении которых **Заказчик** является транзитной организацией, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами;

р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности и охранных зон таких сетей, без согласия **Мосводоканала**;

т) соблюдать установленные нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, и принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, в том числе обеспечивать реализацию плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

у) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов **Заказчика** в самотечную сеть канализации **Мосводоканала** через колодец - гаситель напора;

ф) обеспечивать разработку плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, в случаях, предусмотренных Правилами;

х) в случаях, установленных Правилами, подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод и уведомлять **Мосводоканал** в случае нарушения декларации о составе и свойствах сточных вод.

15. **Заказчик** имеет право:

а) получать от **Мосводоканала** информацию о результатах производственного контроля качества питьевой воды, осуществляемого **Мосводоканалом** в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого **Мосводоканалом** в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод);

б) получать от **Мосводоканала** информацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), тарифов на техническую воду и тарифов на водоотведение;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета;

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту;

д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств сточных вод отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе параллельных проб, а также принимать участие в отборе проб холодной воды и сточных вод, осуществляемом **Мосводоканалом.**

V. Порядок осуществления учета поданной холодной воды и принимаемых сточных вод, сроки и способы представления показаний приборов учета Мосводоканалу

16. Для учета объемов поданной **Заказчику** холодной воды и объема принятых сточных вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено Правилами коммерческого учета.

17. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в Приложении № 5 к настоящему Контракту.

18. Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает **Заказчик.**

19. Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает **Заказчик.**

20. Количество поданной холодной воды и принятых **Мосводоканалом** сточных вод определяется **Мосводоканалом**, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с Правилами коммерческого учета, коммерческий учет осуществляется расчетным способом.

20.1. Количество поданной **Заказчику** холодной воды по настоящему Контракту за истекший месяц определяется по среднесуточному расходу воды, рассчитанному на основании показаний приборов учета, согласно Правилам коммерческого учета, в следующих случаях:

- при неисправности средств измерений **Заказчика**. Этот порядок расчетов сохраняется в течение 60 дней, необходимых для ремонта (замены) прибора учета. По истечении указанного срока применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета;
- при необоснованном изменении режима (расходов) водопотребления и водоотведения и неполучении **Мосводоканалом** от **Заказчика** соответствующего уведомления (п/п "д" п.14 настоящего Контракта) с последующим перерасчетом за фактический объем отпущенной воды по показаниям приборов учета;
- в случае непредставления информации о показаниях приборов учета в сроки, установленные п.22. настоящего Контракта. При нарушении сроков показания приборов учета в течение более 6 месяцев, применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета;
- в случае отказа в допуске (недопуске) представителя **Мосводоканала** к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод согласно раздела VI настоящего Контракта – в течение всего периода недопуска, но не более 60 дней. По истечении указанного срока применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета.

20.2. При отсутствии прибора учета воды или если фактический период эксплуатации прибора учета, с даты осуществления допуска к эксплуатации прибора учета до выхода его из строя, составил менее 60 календарных дней, расчет производится по гарантированному объему (балансу водопотребления и водоотведения), согласно п.18 Правил коммерческого учета.

20.3. В случае отсутствия прибора учета сточных вод или его неисправности, количество сточных вод, отводимых от **Заказчика**, принимается равным объему воды, поданной **Заказчику** из всех источников водоснабжения, согласно Раздела IV Правил коммерческого учета.

20.4. При самовольном присоединении и (или) пользовании централизованной системой водоснабжения, при несанкционированном вмешательстве в работу приборов учета, а также через 60 дней со дня возникновения неисправности прибора учета, находящегося на балансе Заказчика, или его демонтажа, или не выполнения п.21 настоящего Контракта, количество израсходованной питьевой воды определяется согласно п.16 Правил коммерческого учета по пропускной способности трубы водопроводного ввода.

20.5. При самовольном подключении к системе канализации, количество принятых сточных вод определяется по пропускной способности канализационных сетей согласно п.24 Правил коммерческого учета.

21. В случае отсутствия у **Заказчика** приборов учета холодной воды и сточных вод **Заказчик** обязан в течение 60 дней с даты заключения Контракта установить и ввести в эксплуатацию приборы учета холодной воды и сточных вод (*распространяется только на категории Заказчиков, для которых установка приборов учета сточных вод является обязательной в соответствии с Правилами*).

22. **Заказчик** снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим Контрактом, либо осуществляет, в случаях, предусмотренных Правилами коммерческого учета, расчет объема поданной (полученной) холодной воды и отведенных сточных вод расчетным способом, а также вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды и принятых сточных вод и передает эти сведения в **Мосводоканал** не позднее первого календарного дня месяца, следующего за отчетным.

В случае отсутствия приборов учета сточных вод и наличия приборов учета горячей воды, кроме показаний приборов учета холодной воды, передаются показания и фактическое время наработки приборов учета горячей воды.

23. Передача **Заказчиком** сведений о показаниях приборов учета **Мосводоканалу** осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Если иное не установлено соглашением сторон, показания предоставляются на сайт **Мосводоканала** (адрес: **www.mosvodokanal.ru, раздел "Абонентам", подраздел "Личный кабинет"**).

Для работы с сайтом **Мосводоканала** Контракту присвоен регистрационный номер: CEGDGFJGAVITMUFF

Передача **Заказчиком** показаний средств измерений производится строго по требованиям и программе, размещенным на сайте **Мосводоканала**, в соответствии с "Инструкцией для клиентов".

VI. Порядок обеспечения Заказчиком доступа Мосводоканалу к водопроводным и канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам), местам отбора проб воды и сточных вод, приборам учета холодной воды и сточных вод

24. **Заказчик** обязан обеспечить доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в следующем порядке:

а) **Мосводоканал** или по его указанию иная организация предварительно, не позднее 15 минут до проведения обследования и (или) отбора проб либо начала работ на водопроводных или канализационных сетях, оповещают **Заказчика** о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители **Мосводоканала** или представители иной организации предъявляют **Заказчику** служебное удостоверение (доверенность на совершение соответствующих действий от имени **Мосводоканала** или иной организации);

в) доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации к местам отбора проб воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, установленным настоящим Контрактом, осуществляется только в установленных настоящим Контрактом местах отбора проб холодной воды и сточных вод;

г) **Заказчик** принимает участие в проведении **Мосводоканалом** всех проверок, предусмотренных настоящим разделом, а также вправе присутствовать при проведении **Мосводоканалом** работ на сетях;

д) отказ в доступе (недопуск) представителям **Мосводоканала** или по его поручению иной организации к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод приравнивается к самовольному пользованию централизованной системой холодного водоснабжения и (или) водоотведения, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) холодной воды и принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с Правилами коммерческого учета;

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотренных настоящим Контрактом, отбор сточных вод осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

VII. Порядок контроля качества питьевой воды

25. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой **Заказчику** с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды".

26. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, в пределах, определенных планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Качество подаваемой технической воды должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Контрактом. Показатели качества технической воды указываются в Приложении № 6 к настоящему Контракту.

27. **Заказчик** имеет право в любое время в течение срока действия настоящего Контракта самостоятельно отобрать пробы для проведения лабораторного анализа качества питьевой воды и направить их для лабораторных испытаний организациям, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, должен производиться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. **Заказчик** обязан известить **Мосводоканал** о времени и месте отбора проб холодной (питьевой) воды не позднее 3 суток до проведения отбора.

VIII. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отбора проб сточных вод

28. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении **Заказчиков**, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

29. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в Приложении № 5 к настоящему Контракту.

IX. Порядок контроля за соблюдением Заказчиками показателей декларации, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения

(настоящий раздел применяется для Заказчика, которому установлен норматив по объему сточных вод)

30. Нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. **Мосводоканал** уведомляет **Заказчика** об утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления поселения и (или) городского округа нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня получения такой информации от уполномоченных органов исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления. Сведения о нормативах по объему сточных вод, установленных для **Заказчика**, приведены в Приложении № 7 к настоящему Контракту.

31. Сведения о нормативах состава сточных вод и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для **Заказчика** в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, приведены в Приложении № 8 к настоящему Контракту.

32. Контроль за соблюдением **Заказчиком** требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также показателей декларации осуществляет **Мосводоканал** или по его поручению иная организация, а также транзитная организация, осуществляющая транспортировку сточных вод **Заказчика**.

В ходе осуществления контроля за соблюдением **Заказчиком** установленных ему нормативов по объему сточных вод **Мосводоканал** или по его поручению иная организация ежемесячно определяет количество отведенных (принятых) сточных вод **Заказчика** сверх установленного ему норматива по объему сточных вод.

33. При наличии у **Заказчика** объектов, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод, контроль за соблюдением нормативов по объему сточных вод **Заказчика** производится путем сверки общего объема отведенных (принятых) сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов водоотведения, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод.

34. При превышении **Заказчиком** установленных нормативов по объему сточных вод **Заказчик** оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему водоотведения с превышением установленного норматива, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

X. Порядок декларирования состава и свойств сточных вод
(настоящий раздел применяется при условии заключения настоящего Контракта с Заказчиком, который обязан подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод в соответствии с законодательством Российской Федерации)

35. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод **Заказчик** подает в **Мосводоканал** декларацию.

36. Декларация разрабатывается **Заказчиком** и представляется в **Мосводоканал** не позднее 6 месяцев со дня заключения **Заказчиком** с **Мосводоканалом** настоящего Контракта. Декларация на очередной год подается **Заказчиком** до 1 ноября предшествующего года.

37. К декларации прилагается заверенная **Заказчиком** схема внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и канализационных колодцев, предназначенных для контроля состава и свойств сточных вод. При наличии нескольких канализационных выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации указываются состав и свойства сточных вод по каждому из таких канализационных выпусков. Значения фактических концентраций и фактических свойств сточных вод в составе декларации определяются **Заказчиком** путем оценки результатов анализов состава и свойств проб сточных вод по каждому канализационному выпуску **Заказчика**, выполненных по поручению **Заказчика** лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

38. Значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются **Заказчиком** в интервале от минимального до максимального значения результатов анализов состава и свойств проб сточных вод, при этом в обязательном порядке:

а) учитываются результаты, полученные за 2 предшествующих года в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого **Мосводоканалом** в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод;

б) исключаются значения запрещенного сброса;

в) не подлежат указанию нулевые значения фактических концентраций или фактических свойств сточных вод.

39. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения состава и свойств сточных вод, определяется нормативами состава сточных вод, требованиями к составу и свойствам сточных вод, установленными в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

40. Декларация прекращает свое действие в следующих случаях:

а) выявление **Мосводоканалом** в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод превышения **Заказчиком** нормативов состава сточных вод или требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованной системы водоотведения, по веществам (показателям), не указанным **Заказчиком** в декларации;

б) выявление 2 раз в течение календарного года в контрольной пробе сточных вод, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, значения фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод **Заказчика** по одному и тому же показателю, превышающему в 2 раза и более значение фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод **Заказчика**, заявленное **Заказчиком** в декларации.

41. В течение 3 месяцев со дня оповещения **Заказчика** организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении хотя бы одного из событий, указанных в пункте 40 настоящего Контракта, **Заказчик** обязан внести соответствующие изменения в декларацию. В случае если соответствующие изменения в декларацию не были внесены, декларация прекращает действие по истечении 3 месяцев со дня оповещения **Заказчика** организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении указанных событий.

42. В случае если **Заказчиком** допущено нарушение декларации, **Заказчик** обязан незамедлительно проинформировать об этом **Мосводоканал** любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XI. Условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод

43. **Мосводоканал** вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика** только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения, установленного Правилами.

44. **Мосводоканал** в течение 24 часов с момента временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика**, объект которого расположен на территории г.Москвы, уведомляет о таком прекращении или ограничении:

а) **Заказчика**;

б) Департамент жилищно-коммунального хозяйства г.Москвы;

в) Территориальное управление Роспотребнадзора по городу Москве;

г) ГУ МЧС России по городу Москве;

д) лиц, с которыми у **Мосводоканала** заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод **Заказчика** приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

В случае, если объект **Заказчика** расположен в Московской области, **Мосводоканал** уведомляет:

а) **Заказчика**;

б) Администрацию соответствующего города Московской области;

в) территориальное управление Роспотребнадзора по Московской области;

г) ГУ МЧС России по Московской области;

д) лиц, с которыми у **Мосводоканала** заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод **Заказчика** приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

45. Уведомление **Мосводоканала** о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика**, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения и приема сточных вод направляются соответствующим лицам любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XII. Порядок уведомления Мосводоканала о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение

46. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам **Заказчик** в течение 3 рабочих дней со дня наступления одного из указанных событий направляет **Мосводоканалу** письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права, документов, являющихся основанием перехода прав, и вида переданного права с приложением заверенных надлежащим образом копий документов, являющихся основанием перехода прав.

Такое уведомление направляется любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления адресатом.

47. Уведомление считается полученным **Мосводоканалом** с даты почтового уведомления о вручении или с даты подписи уполномоченного представителя **Мосводоканала**, свидетельствующей о получении уведомления, либо иной даты в соответствии с выбранным способом направления.

XIII. Условия водоснабжения и (или) водоотведения иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим Заказчику

48. **Заказчик** представляет **Мосводоканалу** сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим **Заказчику.**

49. Сведения об иных Заказчиках, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим **Заказчику**, представляются в письменном виде с указанием

наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, разрешаемого отбора объема холодной воды и режима подачи воды, наличия узла учета воды и сточных вод, мест отбора проб воды и сточных вод. **Мосводоканал** вправе запросить у **Заказчика** иные необходимые сведения и документы.

50. **Мосводоканал** осуществляет водоснабжение физических и юридических лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям **Заказчика**, при условии, что такие лица заключили договор о водоснабжении с **Мосводоканалом.**

51. **Мосводоканал** осуществляет отведение (прием) сточных вод физических и юридических лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям **Заказчика**, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения с **Мосводоканалом.**

52. **Мосводоканал** не несет ответственности за нарушения условий настоящего Контракта, допущенные в отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям **Заказчика** и которые не имеют договора холодного водоснабжения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с **Мосводоканалом.**

53. **Заказчик** в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего Контракта, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям **Заказчика** и которые не имеют договора водоотведения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с **Мосводоканалом.**

XIV. Порядок урегулирования споров и разногласий

54. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего Контракта, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

55. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах Контракта, и должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) содержание спора и разногласий;

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.

56. Сторона, получившая претензию, в течение 10 рабочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть претензию и дать ответ.

57. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

58. В случае недостижения сторонами соглашения, спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

XV. Ответственность сторон

59. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

60. В случае нарушения **Мосводоканалом** требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды и (или) уровня давления холодной воды **Заказчик** вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему Контракту в соответствующем расчетном периоде.

В случае нарушения **Мосводоканалом** режима приема сточных вод **Заказчик** вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему Контракту в соответствующем расчетном периоде.

Ответственность **Мосводоканала** за качество подаваемой питьевой воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала**, установленной в соответствии с актом разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенным в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

61. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязательств по оплате настоящего Контракта **Мосводоканал** вправе потребовать от **Заказчика** уплаты пени в размере одной стотридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

61.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязанности по обеспечению доступа **Мосводоканалу** к водопроводным и (или) канализационным сетям и устройствам на них для проведения работ **Заказчик** несет обязанность по возмещению причиненных в результате этого **Мосводоканалу**, другим абонентам, транзитным организациям и (или) иным лицам убытков.

XVI. Обстоятельства непреодолимой силы

62. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

63. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

XVII. Действие Контракта

64. Настоящий Контракт вступает в силу с 01.01.2024 г.

65. Настоящий Контракт действует по 31.12.2026 г.

66. Настоящий Контракт может быть изменен, дополнен или расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.

67. Расторжение либо окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение не выполненных обязательств по оплате.

68. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа **Мосводоканала** от исполнения настоящего Контракта или его изменения в одностороннем порядке настоящий Контракт считается расторгнутым или измененным.

68.1. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, он считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о переходе прав на объекты, представленном **Заказчиком** в **Мосводоканал** в порядке, предусмотренном разделом XII настоящего Контракта, но не ранее даты получения такого уведомления **Мосводоканалом**, либо с даты заключения договора холодного водоснабжения и/или водоотведения с лицом, к которому перешли эти права, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила раньше.

XVIII. Прочие условия

69. Изменения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном/электронном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон (при их наличии).

70. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Уведомление об изменении реквизитов должно быть оформлено надлежащим образом на фирменном бланке организации, с указанием даты изменения, с подписью руководителя и печатью организации.

Расчетно-платежные документы, предъявленные по прежним реквизитам **Заказчика** при несвоевременном уведомлении об их изменении, стороны признают выставленными надлежащим образом.

Официальная информация об изменении тарифов публикуется в периодических изданиях и на официальном сайте **Мосводоканала** www.mosvodokanal.ru, а также сообщается по запросу **Заказчика** – по телефону/факсу.

71. При исполнении настоящего Контракта, стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", Правилами.

72. Настоящий Контракт заключен в электронном виде.

73. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

XIX. Юридические и банковские реквизиты сторон:

74. **Мосводоканал**: АО "Мосводоканал"
105005, Москва, Плетешковский пер., д 2
ИНН 7701984274, КПП 770101001, ОГРН 1127747298250, ОКПО 03324418, ОКВЭД 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1, 81.29, 55.10, 55.20, 36.00, 37.00, 52.24, 70.22, 74.20, 96.04, 41.2, 71.12.6, 71.20.5, 35.3, 56.29, 56.30, 71.20, 82.92, 91.01, 01.2, 43.99.3, 45.1, 52.21.24, 61.1, 68.2, 71.12.5,

95.11, 35.11.2, 52.21, 52.29, 61.10, 71.1, 71.20.1, 91.02, 35.12, 45.20, 52.10, 55.90, 77.39, 80.20, 91.03, 20.13, 58, 80.10, 80.30, 42.21, 47.11, 49.50, 68.31, 74.30, 85.42, 38.32, 39.00, 38.11, 38.21, 38.12, 38.22
р/с 40702810501810000009 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.Москва, БИК 044525411, корр.сч. 30101810145250000411
Телефон: 8-499-763-34-34, Факс: 8-499-265-22-01, Сайт: www.mosvodokanal.ru, Email: post@mosvodokanal.ru

75. **Заказчик** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина"
Юридический адрес: 125412, Москва, Коровинское ш., д 24А
Фактический адрес: 125412, Москва, Коровинское ш., д 24А
ИНН 7713283604, КПП 771301001, ОГРН 1027700472205, ОКПО 29066563, ОКВЭД 85.41, 85.41.9, 85.14, 85.12, 85.13, 85.11
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 236 л/с 2607542000770424)
кс 03224643450000007300 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва,
екс 40102810545370000003, БИК 004525988
Телефон: 7 (499) 906-77-81, Факс: 7 (499) 906-57-91, Email: 236@edu.mos.ru

76. **Плательщик** Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина"
Юридический адрес: 125412, Москва, Коровинское ш., д 24А
Фактический адрес: 125412, Москва, Коровинское ш., д 24А
ИНН 7713283604, КПП 771301001, ОГРН 1027700472205, ОКПО 29066563, ОКВЭД 85.41, 85.41.9, 85.14, 85.12, 85.13, 85.11
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ Школа № 236 л/с 2607542000770424)
кс 03224643450000007300 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва,
екс 40102810545370000003, БИК 004525988
Телефон: 7 (499) 906-77-81, Факс: 7 (499) 906-57-91, Email: 236@edu.mos.ru

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ А.М.Бычков
МП	МП

Приложение № 1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073947 от _____ г.

АКТ
о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1457/21 от 30.12.2021 г., с одной стороны и **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Бычкова А.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что:

граница раздела балансовой принадлежности по водопроводным и канализационным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала** определяется правами собственности (аренды, хозяйственного ведения) **Заказчика** и **Мосводоканала** на водопроводные и канализационные сети;

граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала** определяется балансовой принадлежностью на основании п.32 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ А.М.Бычков
МП	МП

Приложение № 1.1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073947 от _____ г.

Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта (объектов) по Контракту

Наименование объекта	Адрес объекта	Кате-гория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Абонентский номер 3073947 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина")							
Абон. - школа	Клязьминская ул., д 10Б	2	ХВ	ПУ	31781		Клязьминская ул., д 10Б (подвал)
			ГВ	33%ОТ ХВ			
			СТВ от ХВ	100,00 %		13731	Клязьминская ул., д 10Б ( )
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3073947.1 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина")							
Абон. - школа	Ангарская ул., д 45А	2	ХВ	ПУ	29279		Ангарская ул., д 45А
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			ПЛВ	2,80 м^3/сут			
Суб.по воде - - бойлер ИТП № 02-07-1201/235; №91903; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Ангарская ул., д 45А	2	ХВ	ПУ	29279.001/956699		Ангарская ул., д 45А
Суб.по канализации - - бойлер ИТП № 02-07-1201/235; №91903; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Ангарская ул., д 45А	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3073947.2 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина")							
Абон. - школа	Коровинское ш., д 20А	2	ХВ	ПУ	32060		Коровинское ш., д 20А (подвал)
			ГВ	33%ОТ ХВ			
			СТВ от ХВ	100,00 %		7212	Коровинское ш., д 20А ( )
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3073947.3 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина")							
Абон. - школа	Коровинское ш., д 24А	2	ХВ	ПУ	29868		Коровинское ш., д 24А

Наименование объекта	Адрес объекта	Категория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			ПЛВ	10,55 м^3/сут			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП №02-07-1201/237; №91903; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Коровинское ш., д 24А	2	ХВ	ПУ	29868.001/976055		Коровинское ш., д 24А
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП №02-07-1201/237; №91903; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Коровинское ш., д 24А	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3073947.4 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина")							
Абон. - школа	Клязьминская ул., д 10А	2	ХВ	ПУ	31780		Клязьминская ул., д 10А (подвал)
			ГВ	33%ОТ ХВ			
			СТВ от ХВ	100,00 %		7213	Клязьминская ул., д 10А ( )
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3073947.5 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина")							
Абон. - школа	Коровинское ш., д 24А	2	ХВ	ПУ	32016		Коровинское ш., д 24А (подвал)
			ГВ	59%ОТ ХВ			
			СТВ от ХВ	100,00 %		7538	Коровинское ш., д 24А ( )
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3073947.6 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина")							
Абон. - школа	Клязьминская ул., д 7, корп. 4	2	ХВ	ПУ	26064.006/66589		Клязьминская ул., д 7, корп. 4 (жил.дом)
			ГВ	65%ОТ ХВ			
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3073947.7 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина")							
Абон. - школа	Клязьминская ул., д 9, корп. 5	2	ХВ	ПУ	26064.005/66588		Клязьминская ул., д 9, корп. 5 (подвал)
			ГВ	68%ОТ ХВ			
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			

Наименование объекта	Адрес объекта	Катего-рия	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Абонентский номер 3073947.8 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина")							
Абон. - школа	Клязьминская ул., д 7А	2	ХВ	ПУ	37497.005/93047		Клязьминская ул., д 7А (Клязьминская ул. 7А подвал)
			ГВ	64%ОТ ХВ			
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3073947.9 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина")							
Абон. - школа	Клязьминская ул., д 8А	2	ХВ	ПУ	29486.011/66574		Клязьминская ул., д 8А
			ГВ	59%ОТ ХВ			
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			
Абонентский номер 3073947.10 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина")							
Абон. - школа	Клязьминская ул., д 10В	2	ХВ	ПУ	29278		Клязьминская ул., д 10Б
			ГВ	33%ОТ ХВ			
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			
			ПЛВ	2,80 м^3/сут			
Абонентский номер 3073947.11 (Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина")							
Абон. - школа	Ангарская ул., д 67, корп. 3	2	ХВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: Ангарская ул., д 67, корп. 3 - № 90903, ГБУ "ЖИЛИЩНИК ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА")	29399.401/986434		Ангарская ул., д 67, корп. 3 (с/у помещение № 5)
					29399.402/991415		Ангарская ул., д 67, корп. 3 (с/у помещение № 6)
			ГВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: Ангарская ул., д 67, корп. 3 - № 90903, ГБУ "ЖИЛИЩНИК ДМИТРОВСКОГО РАЙОНА")	29399.421/986435 (патр.0,203 м^3/сут)		Ангарская ул., д 67, корп. 3
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			

Примечание:
- СТВ от ХВ - водоотведение холодной воды
- СТВ от ГВ - водоотведение горячей воды

- ПЛВ - водоотведение поверхностно-ливневых сточных вод осуществляется в городскую канализацию
- при типе воды ГВ (горячая вода) – начисление за потребление горячей воды не осуществляется (указывается для определения водоотведения горячей воды)

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов

МП

Заказчик

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина"
Директор

_____ А.М.Бычков

МП

Приложение № 3
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073947 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения)

Режим установлен на период действия настоящего Контракта.

Режим подачи воды бесперебойный, с гарантированным уровнем давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения согласно техническим условиям или условиям подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения, а в случае отсутствия технических условий или условий подключения (технического присоединения), гарантированное давление в месте присоединения не менее 10 м водяного столба.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ А.М.Бычков
МП	МП

Приложение № 4
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073947 от _____ г.

РЕЖИМ
приема сточных вод

Режим установлен на период действия настоящего Контракта.

Режим приема сточных вод бесперебойный.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ А.М.Бычков
МП	МП

Приложение № 4.1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073947 от _____ г.

СОГЛАШЕНИЕ
об осуществлении электронного документооборота

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1457/21 от 30.12.2021 г., с одной стороны и **Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Бычкова А.М., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Выставление **Мосводоканалом** счета и универсального передаточного документа (далее - расчетно-платежных документов) **Заказчику** производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО) через Оператора электронного документооборота ООО "Компания "Тензор" (ИНН 7605016030/ОГРН 1027600787994) (далее оператор ЭДО).

2. Датой выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов от **Мосводоканала**.

3. **Заказчик** обязан в течение 15 рабочих дней со дня выставления расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть **Мосводоканалу** оформленный надлежащим образом универсальный передаточный документ, подписанный электронной подписью **Заказчика** и подтвержденный оператором ЭДО.

Универсальный передаточный документ в электронном виде считается полученным **Мосводоканалом**, если ему поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное электронной подписью **Заказчика**.

4. В случае, если в течение 5 рабочих дней со дня выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, **Заказчик** письменно не заявит **Мосводоканалу** о своих возражениях по содержанию указанных документов, в том числе по объему оказанных услуг и сумме платежа, считается, что **Заказчик** согласен с представленным расчетом, а указанные в расчетно-платежных документах показания приборов учета являются согласованными **Заказчиком.**

5. Для работы в системе обмена электронными документами **Заказчик** заключает соглашение с любым из Операторов ЭДО на получение ключа электронной подписи (Подробная информация размещена на интернет-сайте Мосводоканала www.mosvodokanal.ru в разделе "Абонентам", "Электронный документооборот").

6. Стороны признают, что используемые сторонами электронные документы, подписанные электронной подписью уполномоченных представителей сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных настоящим Контрактом.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ А.М.Бычков
МП	МП

Приложение № 5
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073947 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод

Месторасположение водопроводного ввода указано в приложении 1.1 настоящего Контракта.

Сведения о приборах учета (диаметр, марка и заводской номер прибора учета), а также дата поверки и межповерочный интервал указаны в паспорте на прибор учета.

При проведении очередной или внеочередной поверки прибора учета срок очередной поверки указывается в свидетельстве о поверке.

Номера выпусков и точки отбора сточных вод указаны в приложении 1.1 настоящего Контракта.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ А.М.Бычков
МП	МП

Приложение № 6
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073947 от _____ г.

ПОКАЗАТЕЛИ
качества технической воды

На дату заключения настоящего Контракта техническая вода **Заказчику** не подается.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ А.М.Бычков
МП	МП

Приложение № 7
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073947 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о нормативах по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, установленных для Заказчика

На момент заключения настоящего Контракта нормативы по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, для **Заказчика** не установлены.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ А.М.Бычков
МП	МП

Приложение № 8
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073947 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о нормативах состава сточных вод
и требований к составу и свойствам сточных вод,
установленных в целях предотвращения негативного
воздействия на работу централизованной
системы водоотведения

На дату заключения настоящего Контракта Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 19.08.2020 № 01-01-14-182/20 установлены нормативы состава сточных вод для объектов абонентов Мосводоканала.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина" Директор
_____ Е.В.Масалов	_____ А.М.Бычков
МП	МП

Приложение № 10
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073947 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке),
в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой
Мосводоканал принимает на себя обязательства
обеспечить холодное водоснабжение в отношении объекта(-ов) Заказчика

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) $м^3$/час
1	**2**	**3**
Абонентский номер 3073947		
1	Клязьминская ул., д 10Б	0,165
Итого по абоненту 3073947		0,165
Абонентский номер 3073947.1		
1	Ангарская ул., д 45А	0,322
Итого по абоненту 3073947.1		0,322
Абонентский номер 3073947.2		
1	Коровинское ш., д 20А	0,134
Итого по абоненту 3073947.2		0,134
Абонентский номер 3073947.3		
1	Коровинское ш., д 24А	0,248
Итого по абоненту 3073947.3		0,248
Абонентский номер 3073947.4		
1	Клязьминская ул., д 10А	0,21
Итого по абоненту 3073947.4		0,21
Абонентский номер 3073947.5		
1	Коровинское ш., д 24А	0,256
Итого по абоненту 3073947.5		0,256
Абонентский номер 3073947.6		
1	Клязьминская ул., д 7, корп. 4	0,622
Итого по абоненту 3073947.6		0,622
Абонентский номер 3073947.7		
1	Клязьминская ул., д 9, корп. 5	0,243
Итого по абоненту 3073947.7		0,243
Абонентский номер 3073947.8		
1	Клязьминская ул., д 7А	0,401
Итого по абоненту 3073947.8		0,401
Абонентский номер 3073947.9		
1	Клязьминская ул., д 8А	0,474
Итого по абоненту 3073947.9		0,474

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) м³/час
Абонентский номер 3073947.10		
1	Клязьминская ул., д 10В	0,223
Итого по абоненту 3073947.10		0,223
Абонентский номер 3073947.11		
1	Ангарская ул., д 67, корп. 3	0,017
Итого по абоненту 3073947.11		0,017

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов

МП

Заказчик

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина"
Директор

_____ А.М.Бычков

МП

Приложение № 11
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3073947 от _____ г.

СВЕДЕНИЯ
о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке),
в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой
Мосводоканал принимает на себя обязательства
обеспечить оказание Заказчику услуг по водоотведению

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) $м^3$/час
1	**2**	**3**
Абонентский номер 3073947		
1	Клязьминская ул., д 10Б	0,219
Итого по абоненту 3073947		0,219
Абонентский номер 3073947.1		
1	Ангарская ул., д 45А	0,535
Итого по абоненту 3073947.1		0,535
Абонентский номер 3073947.2		
1	Коровинское ш., д 20А	0,178
Итого по абоненту 3073947.2		0,178
Абонентский номер 3073947.3		
1	Коровинское ш., д 24А	1,049
Итого по абоненту 3073947.3		1,049
Абонентский номер 3073947.4		
1	Клязьминская ул., д 10А	0,279
Итого по абоненту 3073947.4		0,279
Абонентский номер 3073947.5		
1	Коровинское ш., д 24А	0,407
Итого по абоненту 3073947.5		0,407
Абонентский номер 3073947.6		
1	Клязьминская ул., д 7, корп. 4	1,027
Итого по абоненту 3073947.6		1,027
Абонентский номер 3073947.7		
1	Клязьминская ул., д 9, корп. 5	0,409
Итого по абоненту 3073947.7		0,409
Абонентский номер 3073947.8		
1	Клязьминская ул., д 7А	0,657
Итого по абоненту 3073947.8		0,657
Абонентский номер 3073947.9		
1	Клязьминская ул., д 8А	0,753
Итого по абоненту 3073947.9		0,753

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) м³/час
Абонентский номер 3073947.10		
1	Клязьминская ул., д 10В	0,502
Итого по абоненту 3073947.10		0,502
Абонентский номер 3073947.11		
1	Ангарская ул., д 67, корп. 3	0,032
Итого по абоненту 3073947.11		0,032

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

_____ Е.В.Масалов

МП

Заказчик

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы "Школа № 236 имени Героя Советского Союза Г.И. Щедрина"
Директор

_____ А.М.Бычков

МП

Сведения о подписи № 1

Удостоверяющий центр:	CN=ООО \"КОМПАНИЯ \"ТЕНЗОР\", O=ООО \"КОМПАНИЯ \"ТЕНЗОР\", OU=Удостоверяющий центр, STREET=проспект Московский\, д.12, L=г. Ярославль, ST=Ярославская область, C=RU, ОГРН=1027600787994, E=ca_tensor@tensor.ru, КПП=7605016030
Владелец:	ОГРН=1127747298250, СНИЛС=05612138531, КПП=7701984274, ИНН=771810545495, E=karpova_na@mosvodokanal.ru, O=АО \"МОСВОДОКАНАЛ\", T=Главный специалист Службы по работе с клиентами, CN=АО \"МОСВОДОКАНАЛ\", SN=Карпова, G=Наталья Александровна, C=RU, L=Г.Москва, ST=г. Москва, STREET=ПЕР. ПЛЕТЕШКОВСКИЙ\, Д.2
Дата подписания:	23.12.2023 15:13:49
Отпечаток ключа:	97cbf6db42ae559f897cca656f22ad941fc1091b
Статус подписи:	Подпись корректна
	Сертификат
	Подпись

Сведения о подписи № 2

Удостоверяющий центр:	CN=Казначейство России, O=Казначейство России, C=RU, L=г. Москва, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", ОГРН=1047797019830, ИНН ЮЛ=7710568760, S=77 Москва, E=uc_fk@roskazna.ru
Владелец:	CN=Кузин Алексей Петрович, SN=Кузин, G=Алексей Петрович, E=eson@mail.ru, ИНН=773506143965, СНИЛС=04041623299, O="ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ""ШКОЛА № 236 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА Г.И. ЩЕДРИНА""", T=Заместитель директора, L=Москва, S=г. Москва, C=RU
Дата подписания:	25.12.2023 16:38:32
Отпечаток ключа:	28D3402F28D7F98BF88D400499F6601A61FC8DB2
Статус подписи:	Подпись корректна
	Сертификат
	Подпись

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Большая Спасская ул., д.15, стр.1, Москва, 129090
Телефон: 8 (495) 366-9761, факс: 8 (495) 366-9761, e-mail: donm@mos.ru , https://www.mos.ru/donm/
ОКПО 02110342, ОГРН 1027700386625, ИНН/КПП 7719028495/770801001

04.04.2025 Исх-9129/25

Заместителю руководителя Департамента капитального ремонта города Москвы М.А. Конопельченко

Уважаемый Михаил Анатольевич!

В ответ на письмо от 28.02.2025 № 07-03-1115/25 Департамент образования и науки города Москвы сообщает.

Цикл приготовления блюд в пищеблоке по 149 объектам образования указан в приложении.

Приложение: В формате Excel.

Заместитель руководителя

Документ подписан электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 62E856378EBACFC1BA8BF2E24AA613EB
Владелец: Корнеева Александра Анатольевна
Действителен с 06-03-2025 до 30-05-2026

А.А. Корнеева

Р.М. Иванцова
8 (495) 633-46-58

Приложение

Адресный перечень 149 объектов образования с обозначением цикла приготовления блюд в пищеблоке

№ п/п	Наименование филиала	Адрес	Тип	Цикл приготовления блюд (тип пищеблока)
1	ГБОУ "Школа № 1400"	г. Москва, ш. Можайское, д. 38, корп. 7	Вертолетик	Полный цикл
2	ГБОУ "Школа № 1467"	г. Москва, ул. Шолохова, д. 9	Вертолетик	Полный цикл
3	ГБОУ "Школа № 827 "	г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 45, корп. 3	Вертолетик	Полный цикл
4	ГБОУ "Вешняковская школа"	г. Москва, аллея Жемчуговой, д. 7	Вертолетик	Полный цикл
5	ГБОУ "Школа № 1360"	г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 21А	Вертолетик	Полный цикл
6	ГБОУ "Школа № 1516"	г. Москва, ул. Алтайская, д. 10А	Вертолетик	Полный цикл
7	ГБОУ "Школа № 1080"	г. Москва, ул. Знаменская, д. 12/4	Вертолетик	Полный цикл
8	ГБОУ "Школа № 1381"	г. Москва, ул. Норильская, д. 4	Вертолетик	Полный цикл
9	ГБОУ "Школа № 950"	г. Москва, ул. Декабристов, д. 40	Вертолетик	Полный цикл
10	ГБОУ "Школа № 285 имени В. А. Молодцова"	г. Москва, пр-д Ясный, д. 21	Вертолетик	Полный цикл
11	ГБОУ "Школа № 1794 "	г. Москва, ул. Дубнинская, д. 8А	Вертолетик	Полный цикл
12	ГБОУ "Школа № 218"	г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	Вертолетик	Полный цикл
13	ГБОУ "Школа № 2129 имени Героя Советского Союза П. И. Романова"	г. Москва, пр-д Южнопортовый 2-й, д. 11, стр. 1, пр-д Южнопортовый 2-й, д. 11, стр. 2	Вертолетик	Доготовка
14	ГБОУ "Школа № 806"	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 2	Вертолетик	Полный цикл
15	ГБОУ "Школа № 2000"	г. Москва, ул. Кошкина, д. 13, корп. 2	Вертолетик	Полный цикл
16	ГБОУ "Школа № 2087 "Открытие""	г. Москва, пр-д Батайский, д. 47	Вертолетик	Полный цикл
17	ГБОУ "Школа № 2087 "Открытие""	г. Москва, пр-д Батайский, д. 45	Вертолетик	Полный цикл
18	ГБОУ "Школа имени Достоевского"	г. Москва, ул. Краснодарская, д. 9	Вертолетик	Полный цикл
19	ГБОУ "Школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы"	г. Москва, бульвар Мячковский, д. 18, корп. 3	Вертолетик	Полный цикл
20	ГБОУ "Школа № 1527"	г. Москва, пр-кт Андропова, д. 17, корп. 5	Вертолетик	Полный цикл
21	ГБОУ "Школа № 2097"	г. Москва, ул. Аэродромная, д. 9	Вертолетик	Полный цикл
22	ГБОУ "Школа № 138"	г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 2	Вертолетик	Полный цикл
23	ГБОУ "Школа № 1151"	г. Москва, Зеленоград, корп. 1464	Вертолетик	Полный цикл
24	ГБОУ "Школа № 1238"	г. Москва, ул. Федосьино, д. 16, корп. 3	Вертолетик	Полный цикл
25	ГБОУ "Школа № 498"	г. Москва, ул. Народная, д. 11/2	Инд.проект	Полный цикл
26	ГБОУ Школа № 1282 "Сокольники"	г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1	Инд.проект	Раздача готовых блюд
27	ГБОУ "Школа № 46"	г. Москва, ул. Обручева, д. 28А	Инд.проект	Раздача готовых блюд
28	ГБОУ "Школа № 444"	г. Москва, ул. Парковая 8-я, д. 9 ул. Парковая 8-я, д. 9, с. 1	Инд.проект	Полный цикл
29	ГБОУ "Школа имени В.В. Маяковского" (Убежище)	г. Москва, ул. Дубровская 1-я, д. 16	Инд.проект	Доготовка
30	ГБОУ Школа № 1535	г. Москва, ул. Усачева, д. 50	Инд.проект	Доготовка
31	ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора"	г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14	Инд.проект	Доготовка
32	ГБОУ "Школа № 556"	г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 33А; ул. Днепропетровская, д. 33А, стр. 2	Инд.проект	Раздача готовых блюд
33	ГБОУ "Школа № 654 имени А. Д. Фридмана"	г. Москва, ул. Люблинская, д. 45 (с учетом пристройки)	Инд.проект	Полный цикл
34	ГБОУ "Школа № 460 имени дважды Героев Совесткого Союза А. А.Головачева и С. Ф. Шутова"	г. Москва, бульвар Тихорецкий, д. 8А	Инд.проект	Доготовка
35	ГБОУ "Школа № 609"	г. Москва, Зеленоград, корп. 314	Инд.проект	Раздача готовых блюд
36	ГБОУ "Школа № 1912 имени Бауыржана Момышулы"	г. Москва, город Зеленоград, 2-я Пятилетка, 18А	Инд.проект	Раздача готовых блюд
37	ГБОУ "Школа № 1574"	г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	Инд.проект	Доготовка
38	ГБОУ "Школа № 1297"	г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 8А	Инд.проект	Доготовка
39	ГБОУ "Школа № 1290"	г. Москва, ул. Никитинская, д. 7, ул. Никитинская, д. 7, стр. 2	Инд.проект	Доготовка
40	ГБОУ "Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина"	г. Москва, пр-д Сельскохозяйственный 2-й, д. 2	Инд.проект	Раздача готовых блюд
41	ГБОУ "Школа № 1531 имени С. К. Годовикова"	г. Москва, ул. Годовикова, д. 16А	Инд.проект	Раздача готовых блюд
42	ГБОУ "Школа № 2054"	г. Москва, ул. Трубная, д. 36	Инд.проект	Полный цикл
43	ГБОУ Школа № 2054	г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 12а	Инд.проект	Пищеблок не предусмотрен
44	ГБОУ "Школа № 1223"	г. Москва, ул. Михалковская, д. 13А	Инд.проект	Доготовка
45	ГБОУ "Школа Марьина Роща имени В. Ф. Орлова"	г. Москва, ул. Октябрьская, д. 81	Инд.проект	Доготовка
46	ГБОУ "Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова"	г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 68	Инд.проект	Раздача готовых блюд
47	ГБОУ "Школа № 1270 "Вектор"	г. Москва, пер. Товарищеский, д. 21	Инд.проект	Доготовка
48	ГБОУ "Школа № 1468"	г. Москва, ул. Новорогожская, д. 9	Инд.проект	Раздача готовых блюд
49	ГБОУ "Школа № 7"	г. Москва, ул. Крупской, д. 17	Инд.проект	Раздача готовых блюд
50	ГБОУ "Школа № 630 имени дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 12	Инд.проект	Полный цикл
51	ГБОУ "Школа № 1257"	г. Москва, ул. Тульская Малая, д. 15	Инд.проект	Доготовка
52	ГБОУ "Школа № 1520 имени Капцовых"	г. Москва, Леонтьевский пер., 19/2, стр. 1	Инд.проект	Доготовка
53	ГБОУ "Школа № 1874"	г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 13	Инд.проект	Раздача готовых блюд
54	ГБОУ "Школа № 1512 им. Героя Советского Союза Алии Молдагуловой"	г. Москва, ул. Косинская, д. 10А	Инд.проект	Раздача готовых блюд

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

55	ГБОУ "Школа № 1530 "Школа Ломоносова" (Укрытие)	г. Москва, ул. Гастелло, д. 3	Инд.проект	Раздача готовых блюд
56	ГБОУ Школа № 1811 "Восточное Измайлово"	г. Москва, ул. Первомайская Нижняя, д. 51	Каре	Полный цикл
57	ГБОУ "Школа № 1245"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 42Б	Каре	Полный цикл
58	ГБОУ "Школа № 1770"	г. Москва, наб. Коломенская, д. 20	Каре	Полный цикл
59	ГБОУ "Школа № 1861 "Загорье""	г. Москва, пр-д Загорьевский, д. 7, корп. 3	Каре	Полный цикл
60	ГБОУ "Школа № 1375"	г. Москва, наб. Коломенская, д. 16	Каре	Полный цикл
61	ГБОУ "Школа № 1582"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 30А	Каре	Полный цикл
62	ГБОУ "Школа № 1619 имени М. И. Цветаевой"	г. Москва, ул. Таллинская, д. 12, корп. 4	Каре	Полный цикл
63	ГБОУ "Школа № 283"	г. Москва, ул. Осташковская, д. 30, корп. 2	Каре	Полный цикл
64	ГБОУ "Школа № 967 "	г. Москва, ул. Сухонская, д. 13	Каре	Полный цикл
65	ГБОУ «Школа № 507»	г. Москва, пр-д Коломенский, д. 16	Каре	Полный цикл
66	ГБОУ "Школа № 851"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 126А	Каре	Полный цикл
67	ГБОУ "Школа № 1212"	г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14	Каре	Полный цикл
68	ГБОУ "Школа № 1206"	г. Москва, бульвар Литовский, д. 3, корп. 3	Каре	Полный цикл
69	ГБОУ "Школа им. Н.М. Карамзина"	г. Москва, пр-д Карамзина, д. 13, корп. 3	Каре	Полный цикл
70	ГБОУ "Школа № 1593"	г. Москва, ул. Крылатская, д. 25	Каре	Полный цикл
71	ГБОУ "Школа № 14"	г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 36	Каре	Полный цикл
72	ГБОУ "Школа № 236 имени Героя Совесткого Союза Г. И. Щедрина"	г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4	Каре	Полный цикл
73	ГБОУ "Школа № 1363"	г. Москва, ул. Ташкентская, д. 6	Каре	Полный цикл
74	ГБОУ "Школа № 69 имени Б. Ш. Окуджавы"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 3, корп. 1	Каре	Полный цикл
75	ГБОУ "Школа № 86 имени М. Е. Катукова"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 17, корп. 2	Каре	Полный цикл
76	ГБОУ "Школа № 705"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 25, корп. 2	Каре	Полный цикл
77	ГБОУ "Школа № 1560 "Лидер"	г. Москва, ул. Мнёвники, д. 7, корп. 5	Каре	Полный цикл
78	ГБОУ "Школа № 2097"	г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. 43, корп. 2	Каре	Полный цикл
79	ГБОУ "Школа № 629"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 156Б	Каре	Полный цикл
80	ГБОУ "Школа № 1207"	г. Москва, пр-д Шипиловский, д. 57	Каре	Полный цикл
81	ГБОУ "Школа № 935"	г. Москва, ул. Лебедянская, д. 26, корп. 4	Каре	Полный цикл
82	ГБОУ "Школа № 1537 "	г. Москва, ул. Ротерта, д. 5	Каре	Полный цикл
83	ГБОУ "Школа "Свиблово"	г. Москва, ул. Амундсена, д. 10, корп. 2	Каре	Полный цикл
84	ГБОУ "Школа № 1519"	г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 21, корп. 2	Каре	Полный цикл
85	ГБОУ "Школа Глория"	г. Москва, ул. Корнейчука, д. 37А	Каре	Доготовка
86	ГБОУ "Школа Бибирево"	г. Москва, ул. Коненкова, д. 4А	Каре	Полный цикл
87	ГБОУ "Школа № 953"	г. Москва, пр-д Шенкурский, д. 15	Каре	Доготовка
88	ГБОУ "Школа № 1236 имени С. В. Милашенкова"	г. Москва, ул. Яблочкова, д. 35 Г	Каре	Доготовка
89	ГБОУ "Школа № 1416 "Лианозово""	г. Москва, ул. Новгородская, д. 12	Каре	Доготовка
90	ГБОУ "Школа № 1449 имени Героя Совесткого Союза М. В. Водопьянова"	г. Москва, ул. Угличская, д.6А	Каре	Доготовка
91	ГБОУ "Школа № 998"	г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 36, корп. 2	Каре	Полный цикл
92	ГБОУ "Школа № 1552"	г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 29, корп. 2	Каре	Полный цикл
93	ГБОУ "Школа № 534"	г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 6, корп. 3	Каре	Полный цикл
94	ГБОУ "Школа № 2116 "Зябликово""	г. Москва, пр-д Задонский, д. 34, корп. 2	Каре	Полный цикл
95	ГБОУ "Школа № 920"	г. Москва, ул. Перовская, д. 37	Каре	Полный цикл
96	ГБОУ "Школа № 1476"	г. Москва, ул. Челябинская, д. 20	Каре	Полный цикл
97	ГБОУ "Школа № 996"	г. Москва, пр-д Борисовский, д. 13	Каре	Полный цикл
98	ГБОУ "Школа № 1245"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 21	Каре	Полный цикл
99	ГБОУ "Школа № 1373"	г. Москва, ул. Челябинская, д. 9	Каре	Полный цикл
100	ГБОУ "Школа № 1353 имени генерала Д. Ф. Алексеева"	г. Москва, Зеленоград, корп. 1214	Каре	Полный цикл
101	ГБОУ "Школа № 947"	г. Москва, ул. Лебедянская, д.16	Каре	Полный цикл
102	ГБОУ "Школа № 1948 "Лингвист-М"	г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 62, корп. 2	Каре	Полный цикл
103	ГБОУ Школа № 1862	г. Москва, Симферопольский б-р, д. 23А	МЮ с пристройкой	Полный цикл
104	ГБОУ Школа № 2121	г. Москва, ул. Краснодарская, д. 45/11	МЮ с пристройкой	Доготовка
105	ГБОУ "Школа № 167	г. Москва, ул. Смольная, д. 37А	МЮ с пристройкой	Раздача готовых блюд
106	ГБОУ Образовательный центр "Протон"	г. Москва, ул. Барклая, д. 15, корп. 3	МЮ с пристройкой	Раздача готовых блюд
107	ГБОУ Школа № 777	г. Москва, ул. Зарайская, д. 55	Самолетик	Раздача готовых блюд
108	ГБОУ Школа № 1370	г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 60Б	Самолетик	Раздача готовых блюд
109	ГБОУ "Школа № 281"	г. Москва, ул. Радужная, д. 7	Самолетик	Раздача готовых блюд
110	ГБОУ Школа № 717	г. Москва, пер. Новоподмосковный, 3-й, д. 7	Самолетик	Раздача готовых блюд
111	ГБОУ Школа № 1315	г. Москва, ул. Авангардная, д. 11А	Самолетик	Раздача готовых блюд
112	ГБОУ "Школа № 1362"	г. Москва, ул. Лечебная, д. 20	Самолетик	Раздача готовых блюд
113	ГБОУ Школа № 878	г. Москва, ул. Шипиловская, д. 18, корп. 2	Самолетик	Раздача готовых блюд
114	ГБОУ Школа № 1466	г. Москва, ул. Севанская, д. 6	Самолетик	Раздача готовых блюд
115	ГБОУ Школа № 1524	г. Москва, ул. Гурьянова, д. 15	Самолетик	Раздача готовых блюд
116	ГБОУ Школа № 2090	г. Москва, ул. 4-я Новокузьминская, дом 3	Самолетик	Раздача готовых блюд
117	ГБОУ Школа № 15	г. Москва, ул. Перекопская, д. 28	Самолетик	Раздача готовых блюд
118	ГБОУ «Школа № 1512 имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой»	г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 13А	Самолетик	Раздача готовых блюд
119	ГБОУ Школа № 1502	г. Москва ш. Энтузиастов, д. 96 Г	Самолетик	Раздача готовых блюд

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

АССОЦИАЦИЯ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБЩЕРОССИЙСКАЯ НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ОБЩЕРОССИЙСКОЕ МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ РАБОТОДАТЕЛЕЙ «НАЦИОНАЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ, И САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСНОВАННЫХ НА ЧЛЕНСТВЕ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПОДГОТОВКУ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ»

9710075487-20250730-1149
(регистрационный номер выписки)

30.07.2025
(дата формирования выписки)

ВЫПИСКА
из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), осуществляющем подготовку проектной документации:

Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»
(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

1197746303204
(основной государственный регистрационный номер)

1. Сведения о члене саморегулируемой организации:		
1.1	Идентификационный номер налогоплательщика	9710075487
1.2	Полное наименование юридического лица (Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)	Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»
1.3	Сокращенное наименование юридического лица	ГАУ «МосжилНИИпроект»
1.4	Адрес юридического лица Место фактического осуществления деятельности (для индивидуального предпринимателя)	107078, Россия, Москва, г. Москва, Каланчевская, 4/2, 1, -
1.5	Является членом саморегулируемой организации	Ассоциация проектировщиков инженерной инфраструктуры «Инфрадизайн» (СРО-П-218-15012021)
1.6	Регистрационный номер члена саморегулируемой организации	П-218-009710075487-0095
1.7	Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации	18.06.2021
1.8	Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения	

2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права осуществлять подготовку проектной документации:		
2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии) (дата возникновения/изменения права)	2.3 в отношении объектов использования атомной энергии (дата возникновения/изменения права)
Да, 18.06.2021	Нет	Нет

3. Компенсационный фонд возмещения вреда		
3.1	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на подготовку проектной документации, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда	**Третий уровень ответственности (не превышает триста миллионов рублей)**
3.2	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации объектов капитального строительства	
4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств		
4.1	Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**18.06.2021**
4.2	Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств	**Четвертый уровень ответственности (составляет триста миллионов рублей и более)**
4.3	Дата уплаты дополнительного взноса	**Нет**
4.4	Сведения о приостановлении / прекращении права осуществлять подготовку проектной документации по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров	
5. Фактический совокупный размер обязательств		
5.1	Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на подготовку проектной документации, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки	**399883177 руб.**

Руководитель аппарата

НОПРИЗ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович

129090, Москва, пр-т Мира, 3 стр. 3

СЕРТИФИКАТ 053be38e002cb2f5ae4596563321274ad8

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 18.11.2024 ПО 18.11.2025

А.О. Кожуховский