Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, дом 7, к. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11: "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства"

2024-00272-01-0-ОДИ.ВОР

I этап

2024

Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва,ул.Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт ГБОУ «Школа №236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина» по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, дом 7, к. 4

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 11: "Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства"

2024-00272-01-0-ОДИ.ВОР

I этап

И.о. заместителя директора Н.Р. Нигматулин

Главный архитектор проекта Е. О.О. Ходос

2024

Содержание раздела

№ п.п.	Наименование проектных материалов	Марка листа	Стр.
1	Содержание раздела		
2	Ведомость информационно-тактильных знаков	ОДИ-1	3
3	Ведомость оборудования санузла для МГН	ОДИ-2	4

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Закаев М.В.			02.25
Проверил		Ходос О.О.			02.25
ГИП		Нигматулин Н.Р.			02.25

2024-00272-01-0-ОДИ.ВОР

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа NO 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4

Стадия	Лист	Листов
П	1	1

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Формат А4

Условные обозначения информационно-тактильных знаков

Условное обозначение	Наименование	ед. изм	Кол.	Ссылка на чертежи, спецификации	Стандарт	Формула расчета. Примечание
	Эвакуационный знак Е01-01, 150х150 мм "Выход здесь (левосторонний)"	шт.	3	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	Установка на высоте не менее 2,0 м от ур.ч.п. Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу, рассчет кол-во штук по этажу
	Эвакуационный знак Е01-02, 150х150 мм "Выход здесь (правосторонний)"	шт.	3	2024-00272-01-0-ОДИ л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	Установка на высоте не менее 2,0 м от ур.ч.п. Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу, рассчет кол-во штук по этажу
	Эвакуационный знак Е02-01, 150х150 мм "Направляющая стрелка"	шт.	6	2024-00272-01-0-ОДИ л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	Установка на высоте не менее 2,0 м от ур.ч.п. Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения, рассчет кол-во штук по этажу
	Эвакуационный знак Е13, 150х150 мм "Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (правосторонний)"	шт.	2	2024-00272-01-0-ОДИ л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	Установка на высоте не менее 2,0 м от ур.ч.п. На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу, рассчет кол-во штук по этажу
	Эвакуационный знак Е14, 150х150 мм "Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз (левосторонний)"	шт.	2	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	Установка на высоте не менее 2,0 м от ур.ч.п. На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу, рассчет кол-во штук по этажу
	Эвакуационный знак Е21, 150х150 мм "Пункт (место) сбора"	шт.	-	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	Установка на высоте не менее 2,0 м от ур.ч.п. Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу, рассчет кол-во штук по этажам
	Эвакуационный знак Е22, 150х150 мм "Указатель выхода"	шт.	21	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	Установка на высоте не менее 2,0 м от ур.ч.п. Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу, рассчет кол-во штук по этажам
	Тактильный знак СП 01, 150х150 мм "Доступность для инвалидов всех категорий"	шт.	4	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	Установка на высоте 1,2-1,6 м от ур.ч.п. Артикул: 902-0-SP-18-150, ООО "Вертикаль" или аналог, рассчет кол-во по этажам
	Тактильный знак СП 02, 150х150 мм "Доступность для инвалидов в креслах-колясках"	шт.	4	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	Установка на высоте 1,2-1,6 м от ур.ч.п. Артикул: 902-0-SP-18-150, ООО "Вертикаль" или аналог, рассчет кол-во по этажам
	Тактильный знак СП 07, 150х150 мм "Лифт для инвалидов"	шт.	4	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	Установка на высоте 1,2-1,6 м от ур.ч.п. Артикул: 902-0-SP-18-150, ООО "Вертикаль" или аналог, рассчет кол-во по этажам
	Тактильный знак СП 09, 150х150 мм "Вход в помещение"	шт.	1	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	Установка на высоте 1,2-1,6 м от ур.ч.п. Артикул: 902-0-SP-09-150, ООО "Вертикаль" или аналог, рассчет кол-во по этажу
	Тактильный знак СП 10, 150х150 мм "Выход из помещения"	шт.	3	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	Установка на высоте 1,2-1,6 м от ур.ч.п. Артикул: 902-0-SP-10-150, ООО "Вертикаль" или аналог, рассчет кол-во по этажу
	Тактильный знак СП 11, 150х150 мм "Направление движения, поворот"	шт.	2	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	Установка на высоте 1,2-1,6 м от ур.ч.п. Артикул: 902-0-SP-11-150, ООО "Вертикаль" или аналог, рассчет кол-во по этажу
	Тактильный знак СП 12, 150х150 мм "Информация, место расположения мнемосхем"	шт.	1	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	Установка на высоте 1,2-1,6 м от ур.ч.п. Артикул: 902-0-SP-12-150, ООО "Вертикаль" или аналог, рассчет кол-во по этажу

Отделка интерьеров и фасада проектируемого здания выполнена в строгом соответствии с едиными требованиями к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы Стандарт «МОСКОВСКАЯ ШКОЛА. Модернизация объектов образования».

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Закаев М.В.			04.09.25
ГАП		Ходос О.О.			04.09.25
Норм.Контр.		Нигматулин Н.Р.			04.09.25

2024-00272-01-0-ОДИ.ВОР

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		




Ведомости Объемов Работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А4

Условные обозначения информационно-тактильных знаков

Условное обозначение	Наименование	ед. изм	Кол.	Ссылка на чертежи, спецификации	Стандарт	Формула расчета. Примечание
	Тактильный знак СП 18, 150х150 мм "Туалет для инвалидов"	шт.	3	2024-00272-01-0 -ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	Установка на высоте 1,2-1,6 м от ур.ч.п. Артикул: 902-0-SP-18-150, ООО "Вертикаль" или аналог, рассчет кол-во по этажам
	Тактильный знак СП 19, 150х150 мм "Туалет"	шт.	3	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	Установка на высоте 1,2-1,6 м от ур.ч.п. Артикул: 902-0-SP-18-150, ООО "Вертикаль" или аналог, рассчет кол-во по этажам
	Тактильный знак, 150х150 мм "Нумерация этажей"	шт.		2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	-
	Тактильная табличка со шрифтом Брайля, 150х300мм "Название помещения"	шт.	12	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	-
	Тактильный знак, 150х150 мм "Доступность для инвалидов по зрению"	шт.	1	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	-
	Тактильный знак, 150х150 мм "Доступность для инвалидов по слуху"	шт.	1	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	-
	Тактильная мнемосхема санузла, полноцветная на стальной основе 321х411х2 мм	шт.	3	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	-
	Тактильная мнемосхема этажа, полноцветная на основе оргстекла, 470х610х8 мм	шт.	1	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	-
	Полимерная краска, цвет желтый	шт.	10	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	-
	Наклейка, цвет желтый, Ф20 см	шт.	100	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	Устанавливается на полотне стеклянных дверей, на высоте от пола h=1300мм от ур.ч.п., рассчет кол-во штук по этажам
	Алюминиевый тактильный индикатор конус, Ф35 мм	шт.	1519	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	Площадь кровли над блоком помещений спорт-зала в осях Р-Х, 4-10
	Алюминиевая тактильная направляющая полоса, 35х280 мм	шт.	50	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	-
	Тактильные предупреждающие наклейки на поручни	шт.	50	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	-
	Направления движения внутри здания инвалидов различных групп мобильностей: М1-М3 и М4	шт.	-	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	-
	Направления эвакуации внутри здания инвалидов различных групп мобильностей: М1-М3 и М4	шт.	-	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	-
	Доступный санузел для МГН	шт.	-	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	-
	Зона пожарной безопасности для МГН	шт.	-	2024-00272-01-0-ОДИ-АР л.1	ГОСТ 12.4.026-2015	-

Отделка интерьеров и фасада проектируемого здания выполнена в строгом соответствии с едиными требованиями к зонированию, наружной и внутренней отделке школ Москвы Стандарт «МОСКОВСКАЯ ШКОЛА. Модернизация объектов образования».

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал		Закаев М.В.			04.09.25
ГАП		Ходос О.О.			04.09.25
Норм.Контр.		Нигматулин Н.Р.			04.09.25

2024-00272-01-0-ОДИ.ВОР

Здание Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 236 имени Героя Советского союза Г. И. Щедрина», расположенное по адресу: г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, к.4

Капитальный ремонт

Стадия	Лист	Листов
П		

Ведомости Объемов Работ

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Копировал

Формат А4