Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект»
(ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Арх. №

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система водоотведения

2024-00375-01-0-ИОС 3

Том __

1 этап

2024

МОС ЖИЛ НИИ ПРОЕКТ
Департамент капитального ремонта города Москвы Государственное автономное учреждение города Москвы Московский научно-исследовательский и проектный институт жилищного хозяйства «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»)

mgnp@mgnp.mos.ru +7 495 624 40 65 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д. 4/2, стр. 1

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Система водоотведения

2024-00375-01-0-ИОС3

Том __

1 этап

Заместитель директора 11.12.24 Н.Р. Нигматулин

Главный инженер проекта Н.М. Пильгуй
11.12.24

2024

СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Номер тома	Обозначение	Наименование	Исполнитель
Раздел 1. Пояснительная записка.			
1.1	2024-00375-01-0-СП	Часть 1. Состав проектной документации	МосжилНИИпроект
1.2	2024-00375-01-0-ПЗ	Часть 2. Пояснительная записка	
3	2024-00375-01-0-АР	**Раздел 3. Объемно-планировочные и архитектурные решения**	МосжилНИИпроект
4	2024-00375-01-0-КР	**Раздел 4. Конструктивные решения**	МосжилНИИпроект
Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения			
5.1	2024-00375-01-0-ИОС1	Подраздел 1. Система электроснабжения.	МосжилНИИпроект
5.2	2024-00375-01-0-ИОС2	Подраздел 2. Система водоснабжения.	
5.3	2024-00375-01-0-ИОС3	Подраздел 3. Система водоотведения.	
Подраздел 4.Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети.			
5.4.1	2024-00375-01-0-ИОС4.1	Часть 1. Отопление.	МосжилНИИпроект
5.4.2	2024-00375-01-0-ИОС4.2	Часть 2. Вентиляция и кондиционирование воздуха.	МосжилНИИпроект
Подраздел 5. Сети связи.			
5.5.1	2024-00375-01-0-ИОС5.1	Часть 1. Автоматическая пожарная сигнализация.	МосжилНИИпроект
5.5.2	2024-00375-01-0-ИОС5.2	Часть 2. Система оповещения и управления эвакуацией.	
5.5.3	2024-00375-01-0-ИОС5.3	Часть 3. Радиотрансляционная сеть.	
5.5.4	2024-00375-01-0-ИОС5.4	Часть 4. Система кабельного телевидения.	
5.5.5	2024-00375-01-0-ИОС5.5	Часть 5. Структурированная кабельная сеть.	
5.5.6	2024-00375-01-0-ИОС5.6	Часть 6. Электрочасофикация.	
5.5.7	2024-00375-01-0-ИОС5.7	Часть 7. Система охранного телевидения.	
5.5.8	2024-00375-01-0-ИОС5.8	Часть 8. Система контроля и управления доступом.	
5.5.9	2024-00375-01-0-ИОС5.9	Часть 9. Система охранной сигнализации.	

Согласовано

Взам. Инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

2024-00375-01-0-СП

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата
Разработал		Купреев И.А.			12.24
ГИП		Пильгуй Н.М.			12.24
Н.контроль		Нигматулин Н.Р.			12.24

Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Стадия	Лист	Листов
П	1	

МОСЖИЛ
НИИПРОЕКТ

Формат А4

5.5.10	2024-00375-01-0-ИОС5.10	Часть 10. Система двусторонней связи.	*МосжилНИИпроект*
5.5.11	2024-00375-01-0-ИОС5.11	Часть 11. Автоматизация и диспетчеризация.	
7	2024-00375-01-0-ПОС	**Раздел 7. Проект организации строительства.**	*МосжилНИИпроект*
Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды			
8.1	2024-00375-01-0-ООС1	Подраздел 1. Акустический расчет	*МосжилНИИпроект*
8.2	2024-00375-01-0-ООС2	Подраздел 2. Мероприятия по обращению с отходами	
Раздел 10. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства			
10.1	2024-00375-01-0-ПТА	Подраздел 1. Мероприятия по противодействию террористическим актам.	*МосжилНИИпроект*
10.2	2024-00375-01-0-ТБЭ	Подраздел 2. Требования к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства	
11	2024-00375-01-0-ОДИ	**Раздел 11. Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов к объекту капитального строительства.**	
12	2024-00375-01-0-СМ	**Раздел 12. Смета на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объекта капитального строительства.**	

Сведения о проектных организациях, участвующих в проектировании

1. Государственное автономное учреждение г. Москвы «МосжилНИИпроект» (ГАУ «МосжилНИИпроект»). 107078, г. Москва, ул. Каланчевская, д.4/2 стр.1
ОГРН 1197746303204
ИНН/КПП 9710075487/770901001
Директор Д.В. Коровка

Обозначение	Наименование			Примечание
2024-00375-01-0--ИОС3.ТЧ	Содержание текстовой части		1	
	Состав проектной документации			
То же	1	Общая часть	2	
-«-	2	*Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод.*	3	
-«-	3	*Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры*	3	
-«-	4	*Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов*	4	
-«-	5	*Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов, условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод*	4	
-«-	6	*Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема сточных вод*	5	
-«-	7	*Решения по сбору и отводу дренажных вод*	6	
-«-	8	*Указания к производству работ*	6	
-«-	9	*Перечень нормативно-технической документации*	8	
-«-	10	*Графическая часть*	20	

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ИОС3-С		
Разраб.		Сухотская				Содержание тома	Стадия	Лист	Листов
							П		1
ГИП		Пильгуй					ГАУ «МосжилНИИпроект»		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1. Общая часть

Проектная документация внутренней системы водоотведения «Капитальный ремонт здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №1574» по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5» выполнена на основании Технического задания и исходных документов, заданий смежных отделов.

Настоящий раздел проектной документации разработан в соответствии с действующими нормами:

- СП 30.13330.2020 Изм.1,2,3,4 «Внутренний водопровод и канализация зданий».
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения. Актуали-зи-ро-ванная редакция СНиП 31-06-2009»;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к органи-за-циям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
- СП 251.1325800.2016 «Здания общеобразовательных организаций. Пра-вила проектирования»
- -СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод»
- -СП 40-102-2000 Проектирование и монтаж трубопроводов систем водо-снабжения и канализации из полимерных материалов.

Исходными данными при проектировании послужили следующие документы:

- задание на проектирование;

- архитектурные решения;
- задания от смежных отделов

Настоящим разделом предусматривается разработка следующих инженерных систем:

- К1 – канализация хоз-бытовая самотечная
- К3 – канализация производственная: технологические стоки от столовой
- К2 – канализация ливневая (стоки с кровли, отводимые на отмостку через существующие выпуски в стене)
- К4 – канализация производственная: условно-чистые стоки от технических помещений, проливы в ИТП,

2. Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, водоотведения и станциях очистки сточных вод.

Система К1.

Для обеспечения внутреннего водоотведения от санитарно-технических приборов, в здании были предусмотрены стояки К1 Ду 50-110 (Труба канализационная безнапорная чугунная с местами ремонтных вставок из полипропиленовых труб), с последующим отведением в существующую наружную сеть через существующие выпуски (3 выпуска). По подвалу канализационная сеть была выполнена трубами чугунными канализационными безраструбными DN50-100. На кровлю выведены 5 стояков Ду 110 и один Ду 50.

Проектными решениями предусматривается замена существующей системы на аналогичную. Канализационная система выполняется из полипропиленовых безнапорных труб, а также из чугунных безраструбных труб п подвальной части здания Ду 50-110. Внутренние системы канализации объединены в стояки и далее по лежакам в подвале направлены к существующим выпускам. Стояки обеспечиваются ревизиями, все повороты сети обеспечены прочистками. В подвальных помещениях, размещенные сантехнические устройства, обеспечиваются канализационными насосными станциями с отводом стоков в систему К1 в напорном режиме. Присоединение к самотечным участкам выполняется через петлю гашения напора. Материал труб системы К1н – напорные полипропиленовые трубы PN10

Система К2.

Сбор дождевых стоков с кровли проектируемого здания были выполнены с помощью кровельных воронок без обогрева с отводом в наружный водосток. По кровле над пищеблоком расположены две водосборные воронки, обеспечивающие сбор дождевой воды в стояки, выполненные внутри здания, с выводом водостока через стену на отмостку. Стояки выполнены из трубы чугунной безраструбной Ду 100, с местными ремонтными вставками из полипропиленовых труб.

Проектными решениями предусматривается замена существующей системы на аналогичную. Система отвода дождевых вод с кровли выполняется из НПВХ труб Ду 110 с переходом на оцинкованную в местах выхода на отмостку.

Система К3

Производственная канализация была предусмотрена от санитарных приборов пищеприготовительного блока. Присоединение моек, ванн и раковин к канализации выполнено с разрывом струи. Посадочных мест в столовой менее 200, в связи с этим жироловушка – отсутствует.

Отвод стоков выполнен трубопроводом из трубы канализационной безнапорной чугунной (по 1-му этажу и опуски), а также трубами чугунными канализационными безраструбными DN50-100 (по подвалу) через выпуск К3-1 в систему наружного водоотведения.

Проектными решениями предусматривается замена существующей системы на аналогичную. Канализационная система выполняется из полипропиленовых безнапорных труб, а также из чугунных безраструбных труб п подвальной части здания Ду 50-110. Внутренние системы канализации объединены в стояки и далее по лежакам в подвале направлены к существующим выпускам. Стояки обеспечиваются ревизиями, все повороты сети обеспечены прочистками.

Система К4.

Существующая система отвода дренажных стоков от приямков технических помещений – не работает, и нуждается в замене. Трубопроводы напорной системы выполнены из стальных водогазопроводных труб (от приямка в ИТП).

Проектными решениями предусматривается устройство насосных групп в дренажных приямках ИТП (во 2-й очереди проектирования), в вентканерах и прочих технических помещениях. Отвод дренажных стоков предусматривается в систему К1. Присоединение через петлю гашения напора. Материал трубопроводов: водогазопроводные оцинкованные трубы.

3. Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых реагентов, оборудования и аппаратуры

Система К1– канализация хоз-бытовая самотечная, система К3 – канализация производственная от блока пищеприготовления, самотечная, система К2 – самотечная, ливневая от кровли над пищеблоком. Система К4 - условно чистые стоки от технических помещений, от ИТП, венткамер направляемые в напорном режиме через петлю гашения напора в систему сброса К1 через существующий выпуск.

Канализация хоз-бытовая, самотечная запроектирована для отвода сточных вод от санитарных приборов в наружные сети канализации. Выполняется по существующим трассам стояков, с заменой труб на полипропиленовые безнапорные трубы.

Количество образующихся стоков равно количеству воды из хозяйственно-питьевого водопровода, потребляемой на бытовые нужды.

Расход бытовых стоков (система К1+К3) по зданию составляет:
4,63 м3/сут; 8,23 м3/час, 4,84 л/с

Расход ливневых стоков (система К2) по обслуживаемой кровле составляет:
5,24 л/с

Осуществляется замена двух существующих воронок Ду110 на две аналогичные воронки с обогревом.

Проектные решения предусматривают присоединение к существующим трем канализационным выпускам хозяйственно-бытовой канализации и одному выпуску производственной канализации.

Выпуски существующие выполнены трубами DN100. Замена выпусков выполняется во втором этапе. Настоящим проектом предусмотрено присоединение внутренних систем к существующим выпускам. Выпуски канализации оснащены прочисткой.

Стояки выполняются в отдельных выделенных шахтах.

Устраивается система К4. Система обеспечивает отвод условно чистых стоков от производственных помещений, от ИТП, венткамер направляемые в напорном режиме через петлю гашения напора в систему сброса К1 через существующий выпуск.

4. Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения отходов

Сброс в водные объекты неочищенных сточных вод не производится.

5. Описание и обоснование схемы прокладки канализационных трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов, условия их прокладки, оборудование, сведения о материале трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Система хоз-бытовой и производственной канализации принимает и отводит стоки от санитарно-технических приборов и оборудования столовой (мойки). Все сanприборы оснащены гидравлическим затвором (сифоном). Мойки присоединяются к канализации с разрывом струи не менее 20см.

Капельные воронки для приема дренажа от систем кондиционирования устанавливаются на стояках бытовой канализации К1 и оснащаются гидрозатвором.

Установка санитарных приборов предусматривается – отечественного производства. В помещениях используемых лицами с ограниченными возможностями, устанавливается специализированное сантехническое оборудование.

Внутренние сети канализации оборудуются прочистками.

Предусматривается скрытая прокладка трубопроводов. Для прочистки горизонтальных трубопроводов предусмотрены прочистки в начале отводящего трубопровода.

Проход трубопроводов через стены и перегородки предусмотрен в гильзах, диаметр которых больше на 10-15 мм, с заделкой межтрубного пространства мягким негорючим материалом.

Участки канализационной сети прокладываются прямолинейно. Изменение направления прокладки и присоединение приборов выполнять с помощью соединительных деталей.

При переходе канализационного стояка в горизонтальный трубопровод следует применять отводы по 45°. Для присоединения к стояку отводных трубопроводов следует применять косые тройники.

Узлы поворотов канализационных трубопроводов в горизонтальной плоскости следует выполнять не менее чем из двух фасонных частей.

Для присоединения к стояку отводных трубопроводов предусмотрены косые крестовины и тройники. На стояках внутренней бытовой канализации предусмотрена установка ревизий:

- на первом, третьем и пятом этажах;

прочисток:

- на поворотах сети при изменении направления движения стоков.

Внутренние сети хоз-бытовой и производственной канализации, запроектированы из чугунных безраструбных и полипропиленовых канализационных раструбных труб Ø50, Ø110 мм с резиновыми уплотнительными кольцами по ТУ 4926-005-41989945-97.

Трубопроводы проложены по подвалу под перекрытием с креплением на подвесных траверсах.

Напорные трубопроводы системы К1 в подвале выполняются из полипропиленовых напорных труб Ду 40, PN10, соединение сварное через фитинги.

Напорные трубопроводы системы К4 в подвале выполняются из стальных водогазопроводных труб Ду 40, соединение на муфтах.

Для предотвращения распространения огня по горящим полимерным трубам, проходящим через потолочные перекрытия, предусматривается установка на канализационных стояках противопожарных муфт. Переход с полимерных труб на чугунные выполняется в подвале здания под перекрытием, в связи с этим выполняется установка противопожарных муфт в межэтажном перекрытии подвала и первого этажа, а также в перекрытиях по всем этажам выше.

6. Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема сточных вод

Отвод дождевых и талых вод с кровли здания осуществляется системой наружного водостока.

По кровле над пищеблоком расположены две обогреваемые водосборные воронки обеспечивающие сбор дождевой воды в стояки выполненные внутри здания, с выводом водостока через стену на отмостку.

Стояки ливневой канализации, выполняемые внутри здания, предусматриваются из НПВХ труб Ду 100, с переходом на стальную оцинкованную трубу выпуска на отмостку.

Для предотвращения распространения огня по горящим полимерным трубам, проходящим через потолочные перекрытия, предусматривается установка на канализационных стояках противопожарных муфт.

7. Решения по сбору и отводу дренажных вод

Проектными решениями предусматривается отвод условно чистых стоков от приямков в ИТП, венткамерах здания, а также в помещении водоучетного узла.

Установка дренажных насосов в ИТП предусмотрена 2-м этапом проектирования.

Установка прочих дренажных насосов предусмотрена в данном проекте. В качестве дренажных насосов приняты насосы ГНОМ 10-10.

Отведение аварийных проливов в ИТП от систем отопления и горячего водоснабжения должно быть выполнено насосом с термореле. Включение насоса предусмотреть по достижении температуры воды ниже 40 ^{0}С.

Сброс дренажной воды (аварийных проливов) выполнить в хозяйственно-бытовую канализацию К1.

Проектными решениями предусматривается подключение отвода стоков от кондиционеров через капельные воронки с гидрозатвором в сеть хозбытовой канализации.

8. Перечень нормативно-технической документации.

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. № 87 г. Москва "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

2. Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2009 г «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

3. Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

4. СП 8.13130.2009, «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности»;

5. СП 10.13130.2009, «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

6. СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» с Изм 1,2,3,4;

7. СП 18.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

8. СанПиН 2.01.05.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

9. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

10. СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»;

11. СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий»;

12. СП 31.13330.2020 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

13. СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

9. Графическая часть

Приложение 1. БАЛАНС ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ (хозяйственно-питьевые нужды, показатели по пожаротоушению)

Школа 1547 (пер.Старопименовский д.5)

№ п/п		Технологический процесс	Кол-во часов работы	Норма водопотребления				Общее водопотребление, $м^3$/сут	Источники водоснабжения, $м^3$/сут				Безвозвратные потери, $м^3$/сут	Водоотведение, $м^3$/сут				
														Городская канализация				Водосток, л/с
			Кол-во единиц обору-дования	Обоснование - Нормативный документ	Обоснбование - подпункт	Расход на единицу оборудования, $м^3$/сут	Требуемое качество воды		Городской водопровод	Артезианские скважины	Технический водопровод	Оборотноповторные системы		Хозяйственно-бытовая	Нормативно чистые	Загрязненные механическими и минеральными примесями	Загрязненные хим., органическими и прочими примесями	
1	2	3	4	5.1	5.2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Хозяйственно-бытовые нужды																
1	Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах	1 учащийся и 1 преподаватель в смену	8 463	СП30.13330. 2020 с изм 3	12.1	0,01		4,63	4,63	-	-	-	-	4,63	-	-	-	-
2	Полив зеленых насаждений, газонов и цветников (минимум 3 м3/сутки, по новому СП 4 м3/сутки)	1 м2	2 600	СП30.13330 .2020	26.6	0,006		3,60	3,60	-	-	-	3,60	-	-	-	-	-
3	Полив усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов (минимум 0,4 м3/сутки по СНиПУ и новому СП, по СП 0,5м3/сутки)	1 м2	2 800	СП30.13330.2020	26.4	0,0004		0,32	0,32	-	-	-	0,32	-	-	-	-	-
	ИТОГО:							**8,55**	**8,55**				**3,92**	**4,63**				**5,24**

Наименование	Суточный расход		Часовой расход		Секундный расход		
Общая вода	8,55	$м^3$/сут	8,23	$м^3$/час	3,24	л/с	
Холодная вода	7,39	$м^3$/сут	7,50	$м^3$/час	3,00	л/с	
Горячая вода	1,16	$м^3$/сут	0,92	$м^3$/час	0,51	л/с	
Канализация (бытовая)	4,63	$м^3$/сут	8,23	$м^3$/час	4,84		л/сек
Внутренний водосток	3,92						
Расходы на внутреннее пожаротушение					-	л/с	не требуется
Расходы на наружное пожаротушение					-	л/с	не входит в объем разработки

План подвала М.1:100


Ограждение металлическое высотой 1200мм
Шумоизоляция 50 мм акустик кнайф или аналог
Оборудована системой СКУД
Вып. К1-1
Вып. К1-2
Вып. К3-1
Вып. К1-3
Ввод В1-1
Ввод В1-2
Воздухозабор
Дренажный приямок
Насос дренажный
приямок
800x800x800(h)
EI30
EI15
EI60
001
43,10 м²
002
68,82 м²
003
21,03 м²
004
19,20 м²
006
18,06 м²
007
17,98 м²
008
94,96 м²
009
13,11 м²
010
124,39 м²
017
19,98 м²
018
31,35 м²
019
127,79 м²
020а
32,23 м²
020б
14,88 м²
020в
29,89 м²
021
151,45 м²
021а
85,08 м²
021г
68,09 м²
023
13,95 м²
024
38,20 м²
024А
33,30 м²
-3,850
+160,450
89 025
4 690
1 050
3 380
1 250
7 550
9 710
2 270
2 085
1 535
4 570
1 435
2 065
2 290
4 410
14 040
4 630
445
2 660
6 610
5 895
6 455
33 405

	Экспликация помещений подвального этажа		
	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещения
001	Лестничная клетка	49,95	
002	ИТП	61,18	В4
003	Венткамера	21,00	В4
004	Венткамера	15,68	В4
006	Лестничная клетка тип Л1	18,06	
007	Лестничная клетка тип Л1	17,98	
008	Коридор	103,33	
009	Снарядная	13,02	В3
010	Зал ЛФК	124,39	
011	Санузел	1,70	
012	Душевая	2,34	
013	Раздевальная (не более 5 чел)	12,67	
014	Раздевальная (не более 5 чел)	12,54	
015	Душевая	2,60	
016	Санузел	2,58	
017	Элекрощитовая	19,98	В3
018	Подсобное помещение	31,35	В3
019	Коридор	127,76	
020а	Помещение для прокладки коммуникаций	31,96	
020б	Помещение для прокладки коммуникаций	14,77	
020в	Коридор	30,70	
021	Венткамера	151,10	В4
021в	Помещение для прокладки коммуникаций	83,97	
021г	Венткамера	67,98	В3
023	Узел ввода	15,14	Д
024	Насосная	38,31	Д
024А	Венткамера	32,62	В4
025	Санузел	2,09	
026	Санузел	2,09	
027	Умывальная	2,64	
		1 111,48 м²	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2024-00375-01-0-ИОС 3

Здание государственного бюджетного общеобразовательного
учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу:
г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата
Разраб		Сухотская Т.С.			09.2025
ГИП		Пильгуй Н.М.			09.2025
Н. контроль		Нигматулин Н.Р.			09.2025

Система водоотведения

Стадия	Лист	Листов
П	1	

Расположение системы водоотведения
К1 и К3. План подвала М1:100.

Копировал

Формат А 1*1,5

План 1-го этажа М.1:100

Ограждение металлическое высотой 1200мм
козырек светопрозрачный
кровля тип 1
Ограждение металлическое высотой 1200мм
Экран НГ над зоной раздачи
Перегородка кнауф файерборд низ на высоте 2м
Ограждение металлическое высотой 1200мм с дополнительными поручнями на высоте 900 и 700
козырек металлический
Калитка
Нависающая часть (козырек)
5,00 %
89 025
33 405
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19'
20
21

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат помещения
101	Тамбур	18,07	
102	Зона ожидания	23,79	
103	Гардеробная для обучающихся (начальная, основная и старшая школа)	96,42	
104	Кабинет материальной технологии	57,41	
105	Тамбур	18,35	
106	Лестничная клетка тип 2Н	21,82	
107	Процедурный (прививочный) кабинет	22,38	
108	Место для приготовления дезинфицирующих растворов и хранения уборочного инвентаря	5,71	
108 а	Туалет медблока	4,09	
109	Кабинет врача	23,69	
110	Коридор	21,07	
110 а	Коридор	8,16	
111	Кладовая кабинета материальной технологии	15,79	В3
112	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	20,64	
113	ПУИ	3,70	В4
114 а	Коридор	19,45	
114 а	Коридор	71,30	
114 б	Коридор	51,87	
115	Лестничная клетка тип Л1	9,83	
115 а	Лестничная клетка из подвала	7,96	
116	Лестничная клетка тип Л1	55,22	
118	Лестничная клетка тип Л1	9,02	
118 а	Лестничная клетка из подвала	8,79	
119	Санузел для мальчиков	19,09	
120	Санузел для персонала	3,43	
121	Санузел для МГН	6,88	
122	Комната охраны	21,58	
123	Кроссовая	9,77	В3
124	Административный кабинет тип 1	22,26	
125	Гардеробная комната для учителей	13,00	
126	Кабинет материальной технологии тип 1	69,34	
127	Тамбур	10,35	
128	Лестничная клетка тип 2Н	32,77	
129	Коридор	8,62	
130	Умывальная	14,15	
131	Обеденный зал	154,36	
132	Холодный цех	9,17	В3
133	Горячий цех	42,31	В3
134	Моечная столовой посуды	23,86	В3
135	Моечная кухонной посуды	9,85	В4
136	Доготовочный цех	16,82	В3
137	Техническое помещение	23,10	В3
138	Техническое помещение	22,04	В3
139	Лестничная клетка лип Л1	13,32	
140	Коридор с местом установки холодильного оборудования	57,36	
140 а	Тамбур	3,75	
141	Кладовая сухих продуктов	6,84	В4
142	Санузел	2,66	
143	Помещение для персонала	10,65	
143 а	Душ	2,68	
144	Загрузочный цех	6,75	В4
145	Кладовая и моечная оборотной тары	6,88	В4
146	Помещение для временного хранения пищевых отходов	5,33	В4
147	ПУИ	3,58	В4
		1 247,08 м²	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ИОС3
Разраб		Сухотская Т.С.			09.2025	Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
ГИП		Пильгуй Н.М.			09.2025	Система водоотведения
Н. контроль		Нигматулин Н.Р.			09.2025	Расположение системы водоотведения К1 и К3. План 1-го этажа М1:100.

Стадия	Лист	Листов
П	2	

Копировал

Формат А 1*1,5

План 2-го этажа М.1:100

М
Л
К
И
Ж
Е
Д
Г
В
Б
А
3 990
1 390
2 430
4 775
1 505
6 300
33 405
1 430
1 120
1 245
9 220
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19'
20
21
4 690
1 050
3 380
1 250
7 550
9 710
2 270
2 085
1 535
4 570
1 435
2 065
2 290
89 025
4 410
14 040
4 630
445
2 660
6 610
5 895
6 455
201
202
203
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
219а
219б
220
221
222
222а
223
224
225
226
227
227а
228
229
+4,350
+168,650
+3,300
+167,600
+5,630
+169,930
EIW15
EI60
EI30
1,5%
6%
R=6290
630
Ограждение металлическое высотой 1200мм

Устройство наружного водостока с навеса- труба водосточная
из оцинкованной стали с полимерным покрытием,
Ø 110 мм с креплением за колонной (цвет RAL 7016).
Предусмотреть нагревательную систему для обогрева
водосточной трубы в зимний период.

Устройство наружного водостока с навеса- труба водосточная
из оцинкованной стали с полимерным покрытием,
Ø 110 мм с креплением за колонной (цвет RAL 7016).
Предусмотреть нагревательную систему для обогрева
водосточной трубы в зимний период.

Экспликация помещений 2 этажа

Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
201	Лестничная клетка тип Н2	33,37	
202	Кабинет иностранного языка с возможностью деления трансформируемой перегородкой на 2 помещения (начальная школа)	87,93	
203	Коридор	8,14	
204	Артистическая	14,44	
205	Кладовая инвентаря	9,07	В3
206	Актовый зал с эстрадой в уровне пола	142,21	
207	Учебный кабинет (1-й класс)	62,35	
208	Учебный кабинет (1-класс)	58,99	
209	Лестничная клекла Н2	23,31	
210	Кладовая инвентаря творческой мастерской	24,59	В3
211	Творческая мастерская	82,27	
212	Санузел для девочек	17,75	
213	ПУИ	3,61	В4
214	Коридор	73,15	
215	Лестничная клетки тип Л1	78,26	
216	Санузел для мальчиков	20,00	
217	Санзел для персонала	3,41	
218	Коридор	78,84	
219	Коридор	30,85	
219а	Коридор	22,90	
219б	Коридор	26,02	
220	Спортивный зал	266,17	
221	Снарядная	18,52	В3
222	Комнаата инструктора	19,94	
222а	Душ с санузлом	3,72	
223	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
224	Раздевальная	18,46	
225	Санузел	3,02	
226	Душевая	4,29	
227	Душевая	4,17	
228	Санузел	3,24	
229	Раздевальная	19,74	

Согласовано

Взам.инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

2024-00375-01-0-ИОС 3

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата
Разраб		Сухотская Т.С.			09.2025
ГИП		Пильгуй Н.М.			09.2025
Н. контроль		Нигматулин Н.Р.			09.2025

Система водоотведения

Стадия	Лист	Листов
П	3	

Расположение системы водоотведения
К1. План 2-го этажа М1:100.

Копировал

Формат А 1*1,5

План 3-го этажа М.1:100

М
Л
К
И
Ж
Е
Д
Г
В
Б
А
3 990
1 390
2 430
4 775
1 505
6 300
33 405
1 430
1 120
1 245
9 220
312
313
314
315
316а
310
309
308
304
307
306
305
316
317
318
319
316а
303
302
301
321
322
ОВ
ст К1-1
Ф110
ст К1-2
Ф110
ст К1-3
Ф50
Оп.К1-1 Ф50
лючок СТ
Ст. К1-4
Ф50 (ВК50)
ст К1-5
Ф110
Ф50
ст К1-7
Ф110
ст К1-8
Ф50
ст К1-9 Ф50
ВК50
ЕIW30
EI30
EI60
+9,150
+173,450
+10,650
+174,950
Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ 160х460мм
+7,011
+6,842
ВВ2
Воронка обогреваемая 220В
1.0%
13.8%
3.1%
0.5%
+7,040
+6,884
+7,033
Кровля НГ
+6,745
+6,700
ВВ1
Воронка обогреваемая 220В
1.0%
1.3%
2%
89 025
4 690
1 050
3 380
1 250
7 550
9 710
2 270
2 085
1 535
4 570
1 435
2 065
2 290
4 410
14 040
4 630
445
2 660
6 610
5 895
6 455
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19'
20
21

Экспликация помещений 3 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
301	Лестничная клетка тип Н2	33,37	
302	Учебный кабинет (2-4 классы)	60,00	
303	Учебный кабинет (2-4 классы)	59,46	
304	Серверная	13,65	В4
305	Учебный кабинет (2-4 классы)	62,86	
306	Учебный кабинет (2-4 классы)	47,32	
307	Коридор	12,21	
308	Учебный кабинет (2-4 классы)	62,35	
309	Учебный кабинет (2-4 классы)	58,99	
310	Лестничная клетка тип Н2	23,38	
311	Информационный библиотечный центр (хранние и выдача книг)	25,31	В3
312	Информационный библиотечный центр с зоной для индивидуальных занятий	58,78	
313	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с учителем -логопедом	15,76	
314	Санузел для мальчиков	20,00	
315	ПУИ	3,61	В4
316	Коридор	233,87	
316а	Коридор с зоной ожидания	7,10	
318	Санузел для девочек	17,75	
319	Санузел для персонала	3,64	
321	Лестничная клетка тип Л1	13,13	
322	Тамбур	25,47	
		858,01 м²	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

						2024-00375-01-0-ИОС 3
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	
Разраб		Сухотская Т.С.			09.2025	Система водоотведения
ГИП		Пильгуй Н.М.			09.2025	Расположение системы водоотведения К1. План 3-го этажа М1:100.
Н. контроль		Нигматулин Н.Р.			09.2025	

Стадия	Лист	Листов
Р	4	

Копировал

Формат А 1*1,5

План 4-го этажа М.1:100

М
Л
К
И
Ж
Е
Д
Г
В
Б
А
3 990
1 390
2 430
4 775
1 505
6 300
33 405
1 430
1 120
1 245
9 220
410
411
20,87 м²
412
3,40 м²
409
408
413
414
415
416
417
407
406
405
404
403
402
57,66 м²
401
Ревизия Ф110
ст К1-1 Ф110
лючок СТ
ст К1-2 Ф110
ст К1-3 Ф50 (ВК50)
Оп.К1-1 Ф50
ст К1-5 Ф110
ст К1-6 Ф110
ст К1-7 Ф110
ст К1-8 Ф50
Ревизия Ф50
EI30
EIW15
EIW30
E130
+14,550
+178,850
500
+10,185
+10,070
+9,047
+9,000
2.0%
1.0%
1.4%
1.6%
2.2%
1 400
Ходовые дорожки шириной 1400мм
Аэратор кровельный ТехноНИКОЛЬ 160х460мм
89 025
4 690
1 050
3 380
1 250
7 550
9 710
2 270
2 085
1 535
4 570
1 435
2 065
2 290
4 410
14 040
4 630
445
2 660
6 610
5 895
6 455
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19'
20
21

Экспликация помещений 4 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
401	Лестничная клетка тип Н2	35,72	
402	Кабинет русскоро языка и литературы	61,38	
403	Кабинет русского языка и литературы	63,32	
404	Кабинет истории тип 1	71,10	
405	Кабинет математики	72,50	
406	Кабинет математики	63,32	
407	Кабинет с рабочим пространством для учителей тип 1	60,02	
408	Лестничная клетка тип Н2	24,40	
409	Лаборантская кабинета физики	25,04	В4
410	Учебные кабинеты для изучения естествознания (физика)	85,98	
411	Санузел для мальчиков	20,91	
412	ПУИ	3,40	В4
413	Административный кабинет тип 1 (основная и старшая школа)	18,49	
414	Кабинет для индивидуальных занятий в тч с педагогом-психологом	20,53	
415	Коридор	205,54	
416	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,94	
417	Санузел для персонала	3,67	
		853,26 м²	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ИОС 3
Разраб		Сухотская Т.С.			09.2025	Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
						Система водоотведения
ГИП		Пильгуй Н.М.			09.2025	Расположение системы водоотведения К1. План 4-го этажа М1:100.
Н. контроль		Нигматулин Н.Р.			09.2025	

Стадия	Лист	Листов
П	5	

Копировал

Формат А 1*1,5

План 5-го этажа М.1:100

М
Л
К
И
Ж
Е
Д
Г
В
Б
А
3 990
1 390
2 430
4 775
1 505
6 300
33 405
1 430
1 120
1 245
9 220
511
88,17 м2
513
20,91 м2
512
4,23 м2
510
26,35 м2
509
23,94 м2
514
40,14 м2
515
205,54 м2
516
17,94 м2
517
3,67 м2
501
35,72 м2
508
60,02 м2
507
63,32 м2
505
10,12 м2
506
135,50 м2
504
19,17 м2
503
74,27 м2
502
32,09 м2
ст К1-1
ф110
ст К1-2
ф110
Оп.К1-1 ф50
ВК ф50
ст К1-5
ф110
ст К1-6
ф110
ст К1-7
ф110
ст К1-8
ф50
ОВ
СС
89 025
4 690
1 050
3 380
1 250
7 550
9 710
2 270
2 085
1 535
4 570
1 435
2 065
2 290
4 410
14 040
4 630
445
2 660
6 610
5 895
6 455
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19'
20
21

Экспликация помещений 5 этажа			
Номер помещения	Наименование	Площадь, м2	Кат. помещен
501	Лестничная клетка тип Н2	35,72	
502	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная школа)	32,09	
503	Учебный кабинет для изучения естествознания (химия)	74,27	
504	Лаборантская кабинета химии	19,17	В4
505	Серверная	10,12	В4
506	Кабинет информационных технологий с возможностью	135,50	
507	Кабинет географии	63,32	
508	Кабинет русского и литературы	60,02	
509	Лестничная клетка тип Н2	23,94	
510	Лаборантская кабинета биологии	26,35	В4
511	Учебные кабинеты для изучения естествознания (биология +ОБЗР)	88,17	
512	ПУИ	4,23	В4
513	Санузел для мальчиков	20,91	
514	Кабинет иностранного языка для подгруппы (основная и старшая школа)	40,14	
515	Коридор	205,54	
516	Санузел для девочек с комнатой личной гигиены	17,94	
517	Санузел для персонала	3,67	
		861,10 м²	

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ИОС 3
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5
Разраб		Сухотская Т.С.			09.2025	Система водоотведения
ГИП		Пильгуй Н.М.			09.2025	Расположение системы водоотведения К1. План 5-го этажа М1:100.
Н. контроль		Нигматулин Н.Р.			09.2025	

Стадия	Лист	Листов
П	6	

Копировал

Формат А 1*1,5

План чердака М.1:100


М
Л
К
И
Ж
Е
Д
Г
В
Б
А
ст К1-1
Ф110
ст К1-2
Ф110
+22,350
+186,650
ст К1-5
Ф110
ст К1-6
Ф110
ст К1-7
Ф110
ст. К1 Ф150
ст К1-8
Ф50
89025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
19'
20
21
12
13
9
7

План кровли М.1:100


М
Л
К
И
Ж
Е
Д
Г
В
3990
1390
2430
4775
1505
6300
1430
1120
22940
ст К1-1
Ф110
ст К1-2
Ф110
ст К1-3
Ф50
Ст. К1-4
Ф50
ст К1-5
Ф110
ст К1-6
Ф110
ст. К1 Ф150
ст К1-8
Ф50
ст К1-9
Ф110
пр
вк
2
4690
1050
3380
1250
7550
9710
2270
2085
1535
4570
1435
2065
2290
4410
14040
4630
545
67405
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Согласовано

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	2024-00375-01-0-ИОС 3		
						Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5		
Разраб		Сухотская Т.С.			09.2025	Система водоотведения	Стадия	Лист	Листов
							П	7	
ГИП		Пильгуй Н.М.			09.2025	Расположение системы водоотведения К1. План чердака. План кровли М1:100.		
Н. контроль		Нигматулин Н.Р.			09.2025			

Копировал

Формат А 0

Принципиальная схема К1, К1Н

Ст.К1-1 (вент) Ф110
Ст.К1-2 (вент) Ф110
Ст.К1-5 (вент) Ф110
Ст.К1-6 (вент) Ф110
ст. К1 Ф150
Ст.К1-7 (вент) Ф110
Ст.К1-8 (вент) Ф50
+18,450
5 ЭТАЖ
+14,550
4 ЭТАЖ
+10,650
3 ЭТАЖ
+4,350
2 ЭТАЖ
0,000 = 164,300
0,000
1 ЭТАЖ
-3,850
Узел 1
Узел 2
от питьевого фонтанчика
петля гашения напора
ОК/40 в составе установки
К1нФ40 под потолком
К4нФ40 под потолком
Ф110 под полом в лотке (н.тр. 160,05)
Сущ. выпуск бытовой канализации К1-1 Ф100
Сущ. выпуск бытовой канализации К1-2 Ф100
Сущ. выпуск бытовой канализации К1-3 Ф100
Выпуск производственной канализации К3-1 Ф100
Ф110 под полом в лотке (н.тр. 159,85)
Разрыв струи не менее 20 мм
Опуск К1 на отм. - 4.450
Опуск К3 на отм. - 4.450
Приямок 800/800/800/h/
Насос дренажный НД1(2) ГНОМ 10-10 (1 раб) 10 м3/ч, 10 м, 1,1 кВт, 3х380В
Насос дренажный НД3,4 ГНОМ 10-10 (1 раб, 1 резерв) 10 м3/ч, 10 м, 1,1 кВт, 3х380В
Насос дренажный НД5 ГНОМ 10-10 (1 раб) 10 м3/ч, 10 м, 1,1 кВт, 3х380В
Насос дренажный НД6,7 ГНОМ 10-10 (1 раб) 10 м3/ч, 10 м, 1,1 кВт, 3х380В
Насос дренажный НД (предусматривается во 2-м этапе)
ИТП пом.1
ИТП пом.2
ВВ2 Воронка обогреваемая 220В
Выпуск внутреннего водостока Ф110 /на отмостку/ (сущ)
К2Ф32 подключение к К1 через гидрозатвор. Перепуск на зимнее время
гидрозатвор Ф110
гидрозатвор Ф50

УЗЕЛ 1.
Узел капельной воронки

1 – Дренажная трубка от кондиционера (см. раздел "ОВ")
2 – Капельная воронка; HL 21 с разрывом струи
3 – Переходник резиновый 40х50
4 – Отвод 45° Ф50
5 – Тройник 45° Ф110х50
6 – Канализационный стояк
7 – Гидрозатвор

УЗЕЛ 2.
Узел перепуска водостока на зимнее время

Трубопровод Ф110
Гидрозатвор Ф110
Ст К2 Ф110
Заглушка фланцевая плоская Ф110
Ст К1 Ф110
Патрубок с пробкой Ф32
Кран шаровый Ф32
Трубопровод Ф32
Гидрозатвор Ф50
Перевыпуск на зимнее время Ф50

Схема установки противопожарной муфты
"Огракс – ПМ"



1. Железобетонное перекрытие
2. Стояк канализации из труб ПП
3. Рулонный гидроизоляционный материал
4. Заделка проёма раствором
5. Противопожарная муфта "ОГРАКС – ПМ"
6. Крепление муфты к перекрытию металлическими дюбелями (анкерными болтами)

Условные обозначения элементов сетей

Пр. Прочистка на сети канализации

ПМ Противопожарная муфта

Тр. Сантех. приборы и технологические приборы

Трап на сети канализации

Запорная арматура

К1		бытовая канализация
К3		производственная канализация (пищеблок)
К2		Ливневая канализация
К4		Дренажная канализация

Обратный клапан

ВК Воздушный клапан

Изм.	Кол.уч.	Лист	№Док	Подп.	Дата	
Разраб		Сухотская Т.С.			09.2025	
ГИП		Пильгуй Н.М.			09.2025	
Н. контроль		Нигматулин Н.Р.			09.2025	

2024-00375-01-0-ИОС 3

Здание государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа № 1574",расположенное по адресу: г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5

Система водоотведения

Стадия	Лист	Листов
П	8	

Системы водоотведения К1, К3.
Схема принципиальная.

Копировал

Формат А 1

Согласовано

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Канализация бытовая (К1) (подвал)							
1	Трубы чугунные канализационные безраструбные DN100			Россия	м	140,0		
2	Трубы чугунные канализационные безраструбные DN50			Россия	м	52,0		
3	Заглушка с прижимными скобами ø100			Россия	шт	3	1,1	Прочистка на выпуске
4	Пресс – заглушка ø100			Россия	шт	15	1,4	Прочистка
5	Пресс – заглушка ø50			Россия	шт	5	0,3	
6	Опорная труба ø100			Россия	шт	3	2,3	
7	Опорное кольцо ø100			Россия	шт	3	1,3	
8	Отвод (колено) из двух колен по 44° ø100			Россия	шт	3	3,2	
9	Отвод 45° ø100			Россия	шт	46	1,5	
10	Отвод 45° ø50			Россия	шт	14	0,5	
11	Тройник 45° ø100x100			Россия	шт	21	4,2	
12	Тройник 45° ø100x50			Россия	шт	11	2,5	
13	Тройник 45° ø50x50			Россия	шт	6	1,4	
14	Крестовина одноплоскостная SML 100x100x100 одноплоскостная			Россия	шт	3	3,9	
15	Переход 100x50			Россия	шт	2	0,85	
16	Тройник 90° ø100x50			Россия	шт	3	2,1	
17	Хомут соединительный Rapid W2 для DN100			Россия	шт	32		
18	Хомут соединительный Rapid W2 для DN50			Россия	шт	21		
19	Манжета Konfix для перехода СМЛ-ПП DN100			Россия	шт	11		
20	Манжета Konfix для перехода СМЛ-ПП DN50			Россия	шт	4		
21	Противопожарная «ОГРАКС-ПМ» ø100	ТУ 5285-027-13267785-04		Россия	шт	8		
22	Противопожарная «ОГРАКС-ПМ» ø50	ТУ 5285-027-13267785-04		Россия	шт	6		

Примечание:

1. Демонтаж выполнить в объеме монтажа

2. Количество фасонных частей и креплений уточнить при монтаже.

3. Расположение и количество технологического оборудования (мойки, раковины) учитывается в технологической части проекта

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата
Разработал		Шуваева			
ГИП		Пильгуй			
Н.контр					

2024-00375-01-0-ИОС3.С

Спецификация материалов и оборудования

Стадия	Лист	Листов
П	1	2

МОСЖИЛ НИИПРОЕКТ

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Канализация бытовая напорная (К1.Н) (подвал)							
1	Труба напорная полипропиленовая армированная Ду 40 PN10 (для отвода от дренажного насоса)				м	25	3,84	
2	Угол полипропиленовый Ду 40				шт	9	0,438	
3	Муфта переходная полипропиленовая 40х50				шт	3	0,267	
4	Насос SANIPRO измельчителем			Россия	шт	3	8,2	
	Канализация дренажная напорная (К4) (подвал)							
1	Труба стальная водогазопроводная оцинкованная Ø 40х3,5 (для отвода от дренажного насоса)	ГОСТ 3262-75*			м	30	3,84	
2	Насос дренажный	ГНОМ 10-10			шт	7		003, 004, 021, 021г, 024а – 1раб; 024 – 1раб/1рез
3	Кран шаровой латунный муфтовый Ø 40				шт	2		
4	Клапан обратный латунный муфтовый Ø 40				шт	3		
5	Угольник чугунный оцинкованный Ø40 комплекте с прокладками и крепежом				шт	14	0,438	
6	Муфта чугунная переходная оцинкованная 40х50				шт	3	0,267	
	Канализация производственная (К3) (подвал)							
1	Трубы чугунные канализационные безраструбные DN100			Россия	м	30,0		
2	Трубы чугунные канализационные безраструбные DN50			Россия	м	21,0		
3	Заглушка с прижимными скобами ø100			Россия	шт	1	1,1	Прочистка на выпуске
4	Пресс – заглушка ø100			Россия	шт	5	1,1	Прочистка
5	Опорная труба ø100			Россия	шт	1	2,3	
6	Опорное кольцо ø100			Россия	шт	1	1,3	
7	Отвод (колено) из двух колен по 44° ø100			Россия	шт	1	3,2	
8	Отвод (колено) из двух колен по 44° ø50			Россия	шт	-	1,2	
9	Отвод 45° ø100			Россия	шт	-	1,5	
10	Отвод 45° ø50			Россия	шт	17	0,5	
11	Тройник 45° ø100х100			Россия	шт	-	4,2	

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
12	Тройник 45◦ ø50x50			Россия	шт	15		
13	Переход 100x50			Россия	шт	-	0,9	
14	Хомут соединительный Rapid W2 для DN100			Россия	шт	-	4,2	
15	Хомут соединительный Rapid W2 для DN50			Россия	шт	15	2,5	
16	Манжета Konfix для перехода СМЛ-ПП DN100			Россия	шт	-		
17	Манжета Konfix для перехода СМЛ-ПП DN50			Россия	шт	10		
18	Противопожарная «ОГРАКС-ПМ» ø50	ТУ 5285-027-13267785-04		Россия	шт	6		
	Канализация бытовая (К1) (Надземная часть)							
1	Трубы чугунные канализационные безраструбные DN50			Россия	м	10		
2	Труба из полипропилена для систем внутренней канализации Ø110	ГОСТ 32414-2013		Россия	м	180		
3	Труба из полипропилена для систем внутренней канализации Ø50	ГОСТ 32414-2013		Россия	м	120		
4	Отвод (колено) из двух колен по 44◦ ø50			SML Россия	шт	2		
5	Переход 100x50			SML Россия	шт	1		
6	Воздушный клапан для невентилируемых канализационных стояков DN110			Россия	шт	3		
7	Воздушный клапан для невентилируемых канализационных стояков DN50			Россия	шт	4		
8	Вентрешетка для воздушного клапана				шт	7		
9	Хомут соединительный Rapid W2 для DN50			SML Россия	шт	10		
10	Манжета Konfix для перехода СМЛ-ПП DN50			SML Россия	шт	5		
11	Противопожарная «ОГРАКС-ПМ» ø100	ТУ 5285-027-13267785-04		Россия	шт	23		
12	Противопожарная «ОГРАКС-ПМ» ø50	ТУ 5285-027-13267785-04		Россия	шт	11		
13	Прочистки ПП ø50			Россия	шт	6		
14	Прочистки ПП ø110			Россия	шт	20		
15	Ревизия ПП ø50				шт	7		
16	Ревизия ПП ø110				шт	15		
17	Переход канализационный ПП 110x50				шт	5		

Взам.инв.№
Дата и подпись
Инв.№ подл.

Изм.	Код	Лист	№	Подпись	Дата	2024-00375-01-0-ИОС3.С	Лист
							3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
18	Крестовина канализационная одноплоскостная 45° Ø110x100x110				шт	8		
19	Крестовина канализационная одноплоскостная 45° Ø50x50x50				шт	1		
20	Крестовина канализационная двухплоскостная 45° Ø110x100x110				шт	6		
21	Крестовина канализационная двухплоскостная 45° Ø110x100x110				шт	1		
22	Тройник канализационный ПП 45º Ø110x110				шт	55		
23	Тройник канализационный ПП 45º Ø110x50				шт	65		
24	Тройник канализационный ПП 45º Ø50x50				шт	20		
25	Отвод канализационный 45º Ø110				шт	85		
26	Отвод канализационный 45º Ø50				шт	145		
27	Отвод канализационный 90º Ø110				шт	30		
28	Отвод канализационный 90º Ø50				шт	55		
	Канализация производственная (К3) (Надземная часть)							
1	Труба из полипропилена для систем внутренней канализации Ø50	ГОСТ 32414-2013		Россия	м	20		
2	Труба из полипропилена для систем внутренней канализации Ø110	ГОСТ 32414-2013		Россия	м	18		
3	Воздушный клапан для невентилируемых канализационных стояков DN50			Россия	м	2		
3	Воздушный клапан для невентилируемых канализационных стояков DN100			Россия	м	4		
4	Вентрешетка для воздушного клапана				м	6		
5	Прочистка ПП Ø=50			Россия	шт	4		
6	Прочистка ПП Ø=100			Россия	шт	6		
7	Тройник канализационный ПП 45º Ø50x50x50				шт	7		
8	Тройник канализационный ПП 45º Ø110x50x110				шт	13		
9	Тройник канализационный ПП 45º Ø110x110x110				шт	1		
10	Крест канализационный ПП 45º Ø110x110x110x110				шт	2		
11	Отвод канализационный 45º Ø50				шт	20		
12	Отвод канализационный 90º Ø50				шт	5		

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
1	Безободковый подвесной унитаз с прямым выпуском, сидением				шт	37		
2	Инсталляция для унитаза, кнопка смыва				шт	37		
3	Унитаз для маломобильных групп населения подвесной с крышкой-сидением				шт	1		
4	Инсталляция для подвесного унитаза МГН				шт	1		
5	Манжета для подключения унитазов				шт	38		
6	Гофрированные отводы для унитазов L=0,5				шт	38		
7	Инсталляция для подвесного писсуара				шт	10		
8	Бидэ в комплекте с выпуском и арматурой				шт	3		
9	Умывальник для маломобильных групп населения с выпуском ВсУ и сифоном				шт	1		
13	Раковина/умывальник индивидуального изготовления (общего пользования на 4 смесителя)				шт	5		
15	Раковина/умывальник индивидуального изготовления (общего пользования на 2 смесителя)				шт	7		
15	Раковина/умывальник (общего пользования)				шт	40		
26	Сифон цельнометаллический для раковин/умывальников индивидуального изготовления				шт	40		
18	Душевой поддон с выпуском и сифоном				шт	8		
19	Душевой лоток (пристенная установка) для линейного отведения воды с «сухим» сифоном DN50, с материалом для монтажа, с подрамником из нержавеющей стали с решет-				шт	6		Технический
22	Трап с вертикальным выпуском и сухим сифоном Ду50				шт	19		
24	Выпуск ВсУ и сифон для подключения к канализации технологических моек, раковин.				шт	20		
25	Воронка для слива от моечных ванн с разрывом струи				шт	20		
26	Воронка капельная с гидрозатвором в комплекте (ду 40)				шт	15		
Внутренний водосток (К2)								
1	Воронка кровельная DN110 с листоуловителем, с электрообогревом, с гидроизоляционным полимербитумным полотном ø500мм, с вертикальным выпуском, с надставным элементом и противопожарной муфтой			Россия	компл.	4		
2	Компенсационный патрубок Ø 110	ГОСТ Р51613-2000			шт	4		

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подл.

						2024-00375-01-0-ИОС3.С	Лист
Изм.	Код	Лист	№	Подпись	Дата		5

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код обору-дования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измере-ния	Количе-ство	Масса единицы, кг	Примечание
3	Труба напорная НПВХ класс давления PN16 SDR 17-110	ГОСТ Р51613-2000			м	32,0		
4	Труба стальная бесшовная с учетом фасонных частей Ø38х3,0(Dу32) с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием	ГОСТ 8732-78			м	8,0	2,59	
5	Труба стальная бесшовная с учетом фасонных частей 114х4,5(Dу100) с внутренним и наружным антикоррозионным покрытием	ГОСТ 8732-78			м	15,0	13,6	
6	Кран шаровой латунный муфтовый Ø 32				шт	2		
7	Сифон с гидрозатвором и запахозапирающим устройством Ø50				шт	2		
8	Фланец стальной Ду100				шт	4		
9	Фланец стальной глухой (заглушка) Ду100				шт	2		
10	Отвод стальной Ø100х6,0				шт	6		
11	Тройник стальной равнопроходный Ø100х6,0				шт	2		
13	Патрубок переходный напорный НПВХ/сталь Ду100				шт	2		
16	Тройник с металлическим фланцем (ревизия) 110 х 110	ГОСТ Р51613-2000			шт	4		
17	Заглушка на трубу НПВХ Ду = 100 мм				шт	4		
18	Противопожарная муфта для трубы Ø 110	ТУ 5285-027-13267785-04			шт	2		

Взам.инв.№

Дата и подпись

Инв.№ подл.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"МОСВОДОКАНАЛ"
105005, Москва, Плетешковский пер., д 2 Тел 8-499-763-34-34, факс 8-499-265-22-01, E-mail:post@mosvodokanal.ru

КОНТРАКТ №3074112

холодного водоснабжения и водоотведения
Идентификационный код закупки (ИКЗ) 232770709493777070100100370010000244

Москва 22.12.2023 г.

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1457/21 от 30.12.2021 г., с одной стороны и **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Купровой Е.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Сторонами, с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

I. Предмет Контракта

1. По настоящему Контракту, в соответствии с "Правилами холодного водоснабжения и водоотведения", утвержденными постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 (далее - "Правила"), **Мосводоканал**, осуществляющий холодное водоснабжение и водоотведение, обязуется:

подавать **Заказчику** через присоединенную водопроводную сеть из централизованной системы холодного водоснабжения холодную (питьевую) воду;

осуществлять прием сточных вод **Заказчика** от канализационного выпуска в централизованную систему водоотведения и обеспечивать их транспортировку, очистку и сброс в водный объект.

Заказчик по настоящему Контракту обязуется соблюдать режим водоотведения, нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованных систем водоотведения, оплачивать водоотведение и принятую холодную (питьевую) воду и (или) холодную (техническую) воду (далее - холодная вода) установленного качества в сроки и порядке, которые определены настоящим Контрактом, соблюдать в соответствии с настоящим Контрактом режим потребления холодной воды, а также обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении водопроводных и канализационных сетей и исправность используемых им приборов учета.

2. Границы балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения **Мосводоканала** и **Заказчика** определяются в соответствии с актом разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенном в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

3. Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенный в Приложении № 1 к указанному Контракту, подлежит подписанию при заключении Контракта холодного водоснабжения и водоотведения и является его неотъемлемой частью.

Местом исполнения обязательств по Контракту являются границы раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям.

Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта(объектов) по Контракту указаны в Приложении № 1.1 к настоящему Контракту.

II. Сроки и режим подачи холодной воды и водоотведения

4. Датой начала подачи холодной воды и приема сточных вод является 01.01.2024 г.

5. Сведения о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения) приведены в Приложении № 3 к настоящему Контракту в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) к централизованной системе холодного водоснабжения.

5.1. Сведения о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке), в том числе с распределением подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой **Мосводоканал** принимает на себя обязательства обеспечить холодное водоснабжение в отношении объектов **Заказчика** и оказание услуг по водоотведению, указываются в Приложениях № 10 и № 11.

6. Сведения о режиме приема сточных вод приведены в Приложении № 4 к настоящему Контракту.

III. Тарифы, сроки и порядок оплаты по Контракту

7. Оплата по настоящему Контракту осуществляется **Заказчиком** по тарифам на питьевую воду (питьевое водоснабжение) и водоотведение, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов). При установлении **Мосводоканалу** двухставочных тарифов указывается размер подключенной нагрузки, в отношении которой применяется ставка тарифа за содержание централизованной системы водоснабжения и (или) водоотведения.

7.1. **Мосводоканал** осуществляет по настоящему Контракту подачу холодной воды из централизованной системы водоснабжения и прием от **Заказчика** в централизованную систему водоотведения сточных вод в 2024-2025 годах на общую сумму 5.891.579,37 (пять миллионов восемьсот девяносто одна тысяча пятьсот семьдесят девять рублей 37 копеек) рублей с учетом НДС.

Заказчик обязан оплатить оказанные услуги **Мосводоканала** в полном объеме.

8. Расчетный период, установленный настоящим Контрактом равен одному календарному месяцу. **Заказчик** вносит плату по настоящему Контракту в следующем порядке (если иное не предусмотрено в соответствии с "Правилами"):

- 30 процентов стоимости объема воды (сточных вод), потребленной (сброшенных) **Заказчиком** за предыдущий месяц (для **Заказчиков**, контракты с которыми заключены менее одного месяца назад, - стоимости гарантированного объема воды или максимального расхода сточных вод, указанных в настоящем Контракте), вправе внести до 18-го числа текущего месяца;
- оплата за фактически поданную в истекшем месяце холодную воду и (или) оказанные услуги водоотведения с учетом средств, ранее внесенных **Заказчиком** в качестве оплаты за холодную воду и водоотведение в расчетном периоде (в случае их внесения **Заказчиком**), осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата, на основании счетов, выставляемых к оплате **Мосводоканалом** не позднее 5-го числа месяца, следующего за расчетным месяцем.

В случае если объем фактического потребления холодной воды и (или) оказанной услуги водоотведения за истекший месяц, определенный в соответствии с Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" (далее – "Правила коммерческого учета"), окажется меньше объема воды (сточных вод), за который **Заказчиком** была произведена оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в счет последующего платежа за следующий месяц.

Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет **Мосводоканала**.

8.1. Если иное не установлено соглашением сторон, выставление счета и универсального передаточного документа (далее - расчетно-платежных документов) производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО). Такой электронный документооборот осуществляется в соответствии с Соглашением об осуществлении электронного документооборота согласно Приложению № 4.1 к настоящему Контракту.

9. При размещении узла учета и приборов учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности величина потерь холодной воды, возникающих на участке сети от границы раздела эксплуатационной ответственности до места установки прибора учета, составляет объем воды, определенный в соответствии с Методическими указаниями по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке, утвержденными приказом Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр.

Указанный объем подлежит оплате в порядке, предусмотренном пунктом 8 настоящего Контракта, дополнительно к оплате объема потребленной холодной воды в расчетном периоде, определенного по показаниям приборов учета (*это условие настоящего Контракта применяется при условии размещения узла учета не на границе раздела эксплуатационной ответственности*).

10. Сверка расчетов по настоящему Контракту проводится между **Мосводоканалом** и **Заказчиком** не реже 1 раза в год либо по инициативе одной из сторон путем составления и подписания сторонами соответствующего акта. Сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по настоящему Контракту, уведомляет другую сторону о дате ее проведения не менее чем за 5 рабочих дней до дня ее проведения. В случае неявки стороны в указанный срок для проведения сверки расчетов, сторона, инициирующая проведение сверки расчетов по Контракту, составляет и направляет в адрес другой стороны акт сверки расчетов в 2 экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом. В таком случае подписание акта сверки расчетов осуществляется в течение 3 рабочих дней со дня его получения. Акт сверки расчетов в случае

неполучения ответа в течение более 10 рабочих дней после направления стороне считается признанным (согласованным) обеими сторонами.

11. Размер платы за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения, а также размер платы **Заказчика** в связи с нарушением **Заказчиком** нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод рассчитываются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Оплата производится **Заказчиком** на основании счетов, выставляемых **Мосводоканалом**, в течение 7 рабочих дней с даты выставления счета.

IV. Права и обязанности сторон

12. **Мосводоканал** обязан:

а) осуществлять подачу **Заказчику** холодной воды установленного качества в объеме установленном настоящим Контрактом. Не допускать ухудшения качества воды ниже показателей, установленных законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и настоящим Контрактом, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

б) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

в) осуществлять производственный контроль качества питьевой воды и контроль состава и свойств сточных вод;

г) соблюдать установленный режим подачи холодной воды и режим приема сточных вод;

д) с даты выявления несоответствия показателей питьевой воды, характеризующих ее безопасность, требованиям законодательства Российской Федерации, незамедлительно известить об этом **Заказчика** в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. Указанное извещение должно осуществляться любыми доступными способами, позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет");

е) предоставлять **Заказчику** информацию в соответствии со стандартами раскрытия информации в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

ж) отвечать на жалобы и обращения **Заказчика** по вопросам, связанным с исполнением настоящего Контракта в течение срока, установленного законодательством Российской Федерации;

з) при участии **Заказчика**, если иное не предусмотрено Правилами коммерческого учета, осуществлять допуск к эксплуатации приборов учета, узлов учета, устройств и сооружений, предназначенных для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

и) опломбировать **Заказчику** приборы учета холодной воды и сточных вод без взимания платы, за исключением случаев, предусмотренных Правилами коммерческого учета, при которых взимается плата за опломбирование приборов учета;

к) предупреждать **Заказчика** о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и (или) водоотведения в порядке и в случаях, которые предусмотрены настоящим Контрактом и нормативными правовыми актами Российской Федерации;

л) принимать необходимые меры по своевременной ликвидации аварий и повреждений на централизованных системах холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, в порядке и сроки, которые установлены нормативно-технической документацией, а также по возобновлению действия таких систем с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации;

м) обеспечивать установку на видных местах указателей пожарных гидрантов или нанесение на видных местах информации о расположении пожарных гидрантов, установленных на централизованной системе холодного водоснабжения, принадлежащей ему на праве собственности или на ином законном основании, в соответствии с требованиями норм противопожарной безопасности, следить за возможностью беспрепятственного доступа в любое время года к пожарным гидрантам, находящимся на его обслуживании;

н) в случае прекращения или ограничения холодного водоснабжения уведомлять органы местного самоуправления и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточности напора воды в случае проведения ремонта или возникновения аварии на его водопроводных сетях;

п) требовать от **Заказчика** реализации мероприятий, направленных на достижение установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

р) осуществлять контроль за соблюдением **Заказчиком** режима водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

т) уведомлять **Заказчика** о графиках и сроках проведения планово-предупредительного ремонта водопроводных и канализационных сетей, через которые осуществляется холодное водоснабжение и водоотведение, в случае, если это влечет отключение или ограничение холодного водоснабжения и водоотведения в отношении **Заказчика**.

13. **Мосводоканал** вправе:

а) осуществлять контроль за правильностью учета объемов поданной (полученной **Заказчиком**) холодной воды и учета объемов принятых (отведенных) сточных вод, осуществлять проверку состояния приборов учета (узлов учета) холодной воды, сточных вод в целях установления факта несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (узла учета), устанавливать контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу приборов учета (узлов учета);

б) осуществлять контроль за наличием самовольного пользования и (или) самовольного подключения **Заказчика** к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения и принимать меры по предотвращению самовольного пользования и (или) самовольного подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения;

в) временно прекращать или ограничивать холодное водоснабжение и (или) водоотведение в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

г) иметь беспрепятственный доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) холодной воды, сточных вод и иным устройствам, которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в порядке, предусмотренном разделом VI настоящего Контракта;

д) взимать с **Заказчика** плату за отведение сточных вод сверх установленных нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения;

е) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту;

ж) прекращать подачу холодной воды и (или) отведение сточных вод в случаях и порядке, которые предусмотрены Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении" и Правилами холодного водоснабжения и водоотведения.

14. **Заказчик** обязан:

а) обеспечивать эксплуатацию водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, согласно требованиям нормативно-технических документов;

б) обеспечивать сохранность пломб и знаков поверки на приборах учета, узлах учета, задвижках обводной линии, пожарных гидрантах, задвижках и других устройствах, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, соблюдать температурный режим в помещении, где расположен узел учета холодной воды (не менее +5°C), обеспечивать защиту такого помещения от несанкционированного проникновения, попадания грунтовых, талых и дождевых вод, вредных химических веществ, гидроизоляцию помещения, где расположен узел учета холодной воды, и помещений, где проходят водопроводные сети, от иных помещений, содержать указанные помещения в чистоте, не допускать хранение предметов, препятствующих доступу к узлам и приборам учета, несанкционированное вмешательство в работу прибора учета (узла учета), механические, химические, электромагнитные или иные воздействия, которые могут искажать показания приборов учета;

в) обеспечивать учет получаемой холодной воды и отводимых сточных вод в порядке, установленном разделом V настоящего Контракта, и в соответствии с Правилами коммерческого учета, если иное не предусмотрено настоящим Контрактом;

г) установить приборы учета холодной воды и приборы учета сточных вод на границах эксплуатационной ответственности или в ином месте, определенном в настоящем Контракте, в случае если установка таких приборов предусмотрена Правилами;

д) соблюдать установленный настоящим Контрактом режим потребления холодной воды и режим водоотведения;

е) производить оплату по настоящему Контракту в порядке, размере и сроки, которые определены в соответствии с настоящим Контрактом, в том числе в случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, до даты расторжения настоящего Контракта в соответствии с пунктом 68.1 настоящего Контракта, вносить плату за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и за нарушение нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также возмещать вред, причиненный водному объекту;

ж) обеспечивать беспрепятственный доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации к водопроводным и (или) канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета), которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в случаях и порядке, которые предусмотрены разделом VI настоящего Контракта;

з) содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарного водоснабжения, принадлежащие **Заказчику** или находящиеся в границах (зоне) его эксплуатационной ответственности, включая пожарные гидранты, задвижки, краны и установки автоматического пожаротушения, а также устанавливать соответствующие указатели согласно требованиям норм противопожарной безопасности;

и) незамедлительно уведомлять **Мосводоканал** и структурные подразделения территориальных органов федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области пожарной безопасности, о невозможности использования пожарных гидрантов из-за отсутствия или недостаточного напора холодной воды в случаях возникновения аварии на его водопроводных сетях;

к) уведомлять **Мосводоканал** о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения, а также о предоставлении прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам в порядке, установленном разделом XII настоящего Контракта;

л) незамедлительно сообщать **Мосводоканалу** обо всех повреждениях или неисправностях на водопроводных и канализационных сетях, сооружениях и устройствах, приборах учета, о нарушениях работы централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, которые могут оказать негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения и причинить вред окружающей среде;

м) обеспечить в сроки, установленные законодательством Российской Федерации, ликвидацию повреждения или неисправности водопроводных и канализационных сетей, принадлежащих **Заказчику** на праве собственности или ином законном основании и (или) находящихся в границах его эксплуатационной ответственности, а также устранить последствия таких повреждений и неисправностей;

н) предоставлять иным Заказчикам и транзитным организациям возможность подключения (технологического присоединения) к водопроводным и канализационным сетям, сооружениям и устройствам, принадлежащим **Заказчику** на законном основании, только при наличии согласования **Мосводоканала**;

о) не создавать препятствий для водоснабжения и водоотведения иных абонентов и транзитных организаций, водопроводные и (или) канализационные сети которых присоединены к водопроводным и (или) канализационным сетям **Заказчика**, или расположены в границах земельного участка **Заказчика**, или проходят через помещения, принадлежащие **Заказчику**;

п) представлять **Мосводоканалу** сведения о Заказчиках, в отношении которых **Заказчик** является транзитной организацией, по форме и в объеме, которые согласованы сторонами;

р) не допускать возведения построек, гаражей, стоянок транспортных средств, складирования материалов, мусора, посадок деревьев, а также не осуществлять производство земляных работ в местах устройства централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, в том числе в местах прокладки сетей, находящихся в границах его эксплуатационной ответственности и охранных зон таких сетей, без согласия **Мосводоканала**;

т) соблюдать установленные нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод, требования к составу и свойствам сточных вод, установленные в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, и принимать меры по соблюдению указанных нормативов и требований, в том числе обеспечивать реализацию плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения;

у) осуществлять сброс сточных вод от напорных коллекторов **Заказчика** в самотечную сеть канализации **Мосводоканала** через колодец - гаситель напора;

ф) обеспечивать разработку плана снижения сбросов и плана по обеспечению соблюдения требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, в случаях, предусмотренных Правилами;

х) в случаях, установленных Правилами, подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод и уведомлять **Мосводоканал** в случае нарушения декларации о составе и свойствах сточных вод.

15. **Заказчик** имеет право:

а) получать от **Мосводоканала** информацию о результатах производственного контроля качества питьевой воды, осуществляемого **Мосводоканалом** в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и контроля состава и свойств сточных вод, осуществляемого **Мосводоканалом** в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. № 728 "Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (далее - Правила осуществления контроля состава и свойств сточных вод);

б) получать от **Мосводоканала** информацию об изменении установленных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), тарифов на техническую воду и тарифов на водоотведение;

в) привлекать третьих лиц для выполнения работ по устройству узла учета;

г) инициировать проведение сверки расчетов по настоящему Контракту;

д) осуществлять в целях контроля качества холодной воды, состава и свойств сточных вод отбор проб холодной воды и сточных вод, в том числе параллельных проб, а также принимать участие в отборе проб холодной воды и сточных вод, осуществляемом **Мосводоканалом.**

V. Порядок осуществления учета поданной холодной воды и принимаемых сточных вод, сроки и способы представления показаний приборов учета Мосводоканалу

16. Для учета объемов поданной **Заказчику** холодной воды и объема принятых сточных вод стороны используют приборы учета, если иное не предусмотрено Правилами коммерческого учета.

17. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в Приложении № 5 к настоящему Контракту.

18. Коммерческий учет полученной холодной воды обеспечивает **Заказчик.**

19. Коммерческий учет отведенных сточных вод обеспечивает **Заказчик.**

20. Количество поданной холодной воды и принятых **Мосводоканалом** сточных вод определяется **Мосводоканалом**, в соответствии с данными учета фактического потребления холодной воды и учета сточных вод по показаниям приборов учета, за исключением случаев, когда в соответствии с Правилами коммерческого учета, коммерческий учет осуществляется расчетным способом.

20.1. Количество поданной **Заказчику** холодной воды по настоящему Контракту за истекший месяц определяется по среднесуточному расходу воды, рассчитанному на основании показаний приборов учета, согласно Правилам коммерческого учета, в следующих случаях:

- при неисправности средств измерений **Заказчика**. Этот порядок расчетов сохраняется в течение 60 дней, необходимых для ремонта (замены) прибора учета. По истечении указанного срока применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета;
- при необоснованном изменении режима (расходов) водопотребления и водоотведения и неполучении **Мосводоканалом** от **Заказчика** соответствующего уведомления (п/п "д" п.14 настоящего Контракта) с последующим перерасчетом за фактический объем отпущенной воды по показаниям приборов учета;
- в случае непредставления информации о показаниях приборов учета в сроки, установленные п.22. настоящего Контракта. При нарушении сроков показания приборов учета в течение более 6 месяцев, применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета;
- в случае отказа в допуске (недопуске) представителя **Мосводоканала** к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод согласно раздела VI настоящего Контракта – в течение всего периода недопуска, но не более 60 дней. По истечении указанного срока применяется порядок, предусмотренный п.16 Правил коммерческого учета.

20.2. При отсутствии прибора учета воды или если фактический период эксплуатации прибора учета, с даты осуществления допуска к эксплуатации прибора учета до выхода его из строя, составил менее 60 календарных дней, расчет производится по гарантированному объему (балансу водопотребления и водоотведения), согласно п.18 Правил коммерческого учета.

20.3. В случае отсутствия прибора учета сточных вод или его неисправности, количество сточных вод, отводимых от **Заказчика**, принимается равным объему воды, поданной **Заказчику** из всех источников водоснабжения, согласно Раздела IV Правил коммерческого учета.

20.4. При самовольном присоединении и (или) пользовании централизованной системой водоснабжения, при несанкционированном вмешательстве в работу приборов учета, а также через 60 дней со дня возникновения неисправности прибора учета, находящегося на балансе Заказчика, или его демонтажа, или не выполнения п.21 настоящего Контракта, количество израсходованной питьевой воды определяется согласно п.16 Правил коммерческого учета по пропускной способности трубы водопроводного ввода.

20.5. При самовольном подключении к системе канализации, количество принятых сточных вод определяется по пропускной способности канализационных сетей согласно п.24 Правил коммерческого учета.

21. В случае отсутствия у **Заказчика** приборов учета холодной воды и сточных вод **Заказчик** обязан в течение 60 дней с даты заключения Контракта установить и ввести в эксплуатацию приборы учета холодной воды и сточных вод (*распространяется только на категории Заказчиков, для которых установка приборов учета сточных вод является обязательной в соответствии с Правилами*).

22. **Заказчик** снимает показания приборов учета на последнее число расчетного периода, установленного настоящим Контрактом, либо осуществляет, в случаях, предусмотренных Правилами коммерческого учета, расчет объема поданной (полученной) холодной воды и отведенных сточных вод расчетным способом, а также вносит показания приборов учета в журнал учета расхода воды и принятых сточных вод и передает эти сведения в **Мосводоканал** не позднее первого календарного дня месяца, следующего за отчетным.

В случае отсутствия приборов учета сточных вод и наличия приборов учета горячей воды, кроме показаний приборов учета холодной воды, передаются показания и фактическое время наработки приборов учета горячей воды.

23. Передача **Заказчиком** сведений о показаниях приборов учета **Мосводоканалу** осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Если иное не установлено соглашением сторон, показания предоставляются на сайт **Мосводоканала** (адрес: **www.mosvodokanal.ru, раздел "Абонентам", подраздел "Личный кабинет"**).

Для работы с сайтом **Мосводоканала** Контракту присвоен регистрационный номер: FIAADFHHFMUHBVED

Передача **Заказчиком** показаний средств измерений производится строго по требованиям и программе, размещенным на сайте **Мосводоканала**, в соответствии с "Инструкцией для клиентов".

VI. Порядок обеспечения Заказчиком доступа Мосводоканалу к водопроводным и канализационным сетям (контрольным канализационным колодцам), местам отбора проб воды и сточных вод, приборам учета холодной воды и сточных вод

24. **Заказчик** обязан обеспечить доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации доступ к водопроводным и канализационным сетям и иным объектам **Заказчика**, местам отбора проб холодной воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, которыми **Заказчик** владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании и (или) которые находятся в границах его эксплуатационной ответственности, в следующем порядке:

а) **Мосводоканал** или по его указанию иная организация предварительно, не позднее 15 минут до проведения обследования и (или) отбора проб либо начала работ на водопроводных или канализационных сетях, оповещают **Заказчика** о дате и времени посещения с приложением списка проверяющих (при отсутствии служебных удостоверений или доверенности). Оповещение осуществляется любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом;

б) уполномоченные представители **Мосводоканала** или представители иной организации предъявляют **Заказчику** служебное удостоверение (доверенность на совершение соответствующих действий от имени **Мосводоканала** или иной организации);

в) доступ представителям **Мосводоканала** или по его указанию представителям иной организации к местам отбора проб воды, сточных вод, приборам учета (узлам учета) и иным устройствам, установленным настоящим Контрактом, осуществляется только в установленных настоящим Контрактом местах отбора проб холодной воды и сточных вод;

г) **Заказчик** принимает участие в проведении **Мосводоканалом** всех проверок, предусмотренных настоящим разделом, а также вправе присутствовать при проведении **Мосводоканалом** работ на сетях;

д) отказ в доступе (недопуск) представителям **Мосводоканала** или по его поручению иной организации к приборам учета (узлам учета) воды и сточных вод приравнивается к самовольному пользованию централизованной системой холодного водоснабжения и (или) водоотведения, что влечет за собой применение расчетного способа при определении количества поданной (полученной) холодной воды и принятых сточных вод за весь период нарушения. Продолжительность периода нарушения определяется в соответствии с Правилами коммерческого учета;

е) в случае невозможности отбора проб сточных вод из мест отбора проб сточных вод, предусмотренных настоящим Контрактом, отбор сточных вод осуществляется в порядке, установленном Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

VII. Порядок контроля качества питьевой воды

25. Производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой **Заказчику** с использованием централизованных систем холодного водоснабжения, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 января 2015 г. № 10 "О порядке осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды".

26. Качество подаваемой холодной питьевой воды должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Допускается временное несоответствие качества питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей качества питьевой воды, характеризующих ее безопасность, в пределах, определенных планом мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

Качество подаваемой технической воды должно соответствовать требованиям, установленным настоящим Контрактом. Показатели качества технической воды указываются в Приложении № 6 к настоящему Контракту.

27. **Заказчик** имеет право в любое время в течение срока действия настоящего Контракта самостоятельно отобрать пробы для проведения лабораторного анализа качества питьевой воды и направить их для лабораторных испытаний организациям, аккредитованным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Отбор проб холодной (питьевой) воды, в том числе отбор параллельных проб, должен производиться в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. **Заказчик** обязан известить **Мосводоканал** о времени и месте отбора проб холодной (питьевой) воды не позднее 3 суток до проведения отбора.

VIII. Контроль состава и свойств сточных вод, места и порядок отбора проб сточных вод

28. Контроль состава и свойств сточных вод в отношении **Заказчиков**, осуществляется в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод.

29. Сведения об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод приведены в Приложении № 5 к настоящему Контракту.

IX. Порядок контроля за соблюдением Заказчиками показателей декларации, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения

(настоящий раздел применяется для Заказчика, которому установлен норматив по объему сточных вод)

30. Нормативы по объему сточных вод и нормативы состава сточных вод устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации. **Мосводоканал** уведомляет **Заказчика** об утверждении уполномоченными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления поселения и (или) городского округа нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод в течение 5 рабочих дней со дня получения такой информации от уполномоченных органов исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления. Сведения о нормативах по объему сточных вод, установленных для **Заказчика**, приведены в Приложении № 7 к настоящему Контракту.

31. Сведения о нормативах состава сточных вод и требованиях к составу и свойствам сточных вод, установленных для **Заказчика** в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, приведены в Приложении № 8 к настоящему Контракту.

32. Контроль за соблюдением **Заказчиком** требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения, нормативов по объему сточных вод и нормативов состава сточных вод, а также показателей декларации осуществляет **Мосводоканал** или по его поручению иная организация, а также транзитная организация, осуществляющая транспортировку сточных вод **Заказчика**.

В ходе осуществления контроля за соблюдением **Заказчиком** установленных ему нормативов по объему сточных вод **Мосводоканал** или по его поручению иная организация ежемесячно определяет количество отведенных (принятых) сточных вод **Заказчика** сверх установленного ему норматива по объему сточных вод.

33. При наличии у **Заказчика** объектов, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод, контроль за соблюдением нормативов по объему сточных вод **Заказчика** производится путем сверки общего объема отведенных (принятых) сточных вод за вычетом объемов поверхностных сточных вод, а также объемов водоотведения, для которых не устанавливаются нормативы по объему сточных вод.

34. При превышении **Заказчиком** установленных нормативов по объему сточных вод **Заказчик** оплачивает объем сточных вод, отведенных в расчетном периоде в централизованную систему водоотведения с превышением установленного норматива, по тарифам на водоотведение, действующим в отношении сверхнормативных сбросов сточных вод, установленным в соответствии с Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения".

X. Порядок декларирования состава и свойств сточных вод

(настоящий раздел применяется при условии заключения настоящего Контракта с Заказчиком, который обязан подавать декларацию о составе и свойствах сточных вод в соответствии с законодательством Российской Федерации)

35. В целях обеспечения контроля состава и свойств сточных вод **Заказчик** подает в **Мосводоканал** декларацию.

36. Декларация разрабатывается **Заказчиком** и представляется в **Мосводоканал** не позднее 6 месяцев со дня заключения **Заказчиком** с **Мосводоканалом** настоящего Контракта. Декларация на очередной год подается **Заказчиком** до 1 ноября предшествующего года.

37. К декларации прилагается заверенная **Заказчиком** схема внутриплощадочных канализационных сетей с указанием колодцев присоединения к централизованной системе водоотведения и канализационных колодцев, предназначенных для контроля состава и свойств сточных вод. При наличии нескольких канализационных выпусков в централизованную систему водоотведения в декларации указываются состав и свойства сточных вод по каждому из таких канализационных выпусков. Значения фактических концентраций и фактических свойств сточных вод в составе декларации определяются **Заказчиком** путем оценки результатов анализов состава и свойств проб сточных вод по каждому канализационному выпуску **Заказчика**, выполненных по поручению **Заказчика** лабораторией, аккредитованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

38. Значения фактических концентраций и фактические свойства сточных вод в составе декларации определяются **Заказчиком** в интервале от минимального до максимального значения результатов анализов состава и свойств проб сточных вод, при этом в обязательном порядке:

а) учитываются результаты, полученные за 2 предшествующих года в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод, проводимого **Мосводоканалом** в соответствии с Правилами осуществления контроля состава и свойств сточных вод;

б) исключаются значения запрещенного сброса;

в) не подлежат указанию нулевые значения фактических концентраций или фактических свойств сточных вод.

39. Перечень загрязняющих веществ, для выявления которых выполняются определения состава и свойств сточных вод, определяется нормативами состава сточных вод, требованиями к составу и свойствам сточных вод, установленными в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения.

40. Декларация прекращает свое действие в следующих случаях:

а) выявление **Мосводоканалом** в ходе осуществления контроля состава и свойств сточных вод превышения **Заказчиком** нормативов состава сточных вод или требований, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу объектов централизованной системы водоотведения, по веществам (показателям), не указанным **Заказчиком** в декларации;

б) выявление 2 раз в течение календарного года в контрольной пробе сточных вод, отобранной организацией, осуществляющей водоотведение, значения фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод **Заказчика** по одному и тому же показателю, превышающему в 2 раза и более значение фактической концентрации загрязняющего вещества или фактического показателя свойств сточных вод **Заказчика**, заявленное **Заказчиком** в декларации.

41. В течение 3 месяцев со дня оповещения **Заказчика** организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении хотя бы одного из событий, указанных в пункте 40 настоящего Контракта, **Заказчик** обязан внести соответствующие изменения в декларацию. В случае если соответствующие изменения в декларацию не были внесены, декларация прекращает действие по истечении 3 месяцев со дня оповещения **Заказчика** организацией, осуществляющей водоотведение, о наступлении указанных событий.

42. В случае если **Заказчиком** допущено нарушение декларации, **Заказчик** обязан незамедлительно проинформировать об этом **Мосводоканал** любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XI. Условия временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод

43. **Мосводоканал** вправе осуществить временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика** только в случаях, установленных Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", при условии соблюдения порядка временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и водоотведения, установленного Правилами.

44. **Мосводоканал** в течение 24 часов с момента временного прекращения или ограничения холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика**, объект которого расположен на территории г.Москвы, уведомляет о таком прекращении или ограничении:

а) **Заказчика**;

б) Департамент жилищно-коммунального хозяйства г.Москвы;

в) Территориальное управление Роспотребнадзора по городу Москве;

г) ГУ МЧС России по городу Москве;

д) лиц, с которыми у **Мосводоканала** заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод **Заказчика** приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

В случае, если объект **Заказчика** расположен в Московской области, **Мосводоканал** уведомляет:

а) **Заказчика**;

б) Администрацию соответствующего города Московской области;

в) территориальное управление Роспотребнадзора по Московской области;

г) ГУ МЧС России по Московской области;

д) лиц, с которыми у **Мосводоканала** заключены договоры по транспортировке холодной воды и (или) договоры по транспортировке сточных вод, если временное прекращение или ограничение холодного водоснабжения и (или) приема сточных вод **Заказчика** приведет к временному прекращению или ограничению транспортировки холодной воды и (или) сточных вод.

45. Уведомление **Мосводоканала** о временном прекращении или ограничении холодного водоснабжения и приема сточных вод **Заказчика**, а также уведомление о снятии такого прекращения или ограничения и возобновлении холодного водоснабжения и приема сточных вод направляются соответствующим лицам любыми доступными способами (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющими подтвердить получение такого уведомления адресатом.

XII. Порядок уведомления Мосводоканала о переходе прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение

46. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, прав на объекты, устройства и сооружения, предназначенные для подключения (технологического присоединения) к централизованным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, а также предоставления прав владения и (или) пользования такими объектами, устройствами или сооружениями третьим лицам **Заказчик** в течение 3 рабочих дней со дня наступления одного из указанных событий направляет **Мосводоканалу** письменное уведомление с указанием лиц, к которым перешли права, документов, являющихся основанием перехода прав, и вида переданного права с приложением заверенных надлежащим образом копий документов, являющихся основанием перехода прав.

Такое уведомление направляется любым доступным способом, позволяющим подтвердить получение уведомления адресатом.

47. Уведомление считается полученным **Мосводоканалом** с даты почтового уведомления о вручении или с даты подписи уполномоченного представителя **Мосводоканала**, свидетельствующей о получении уведомления, либо иной даты в соответствии с выбранным способом направления.

XIII. Условия водоснабжения и (или) водоотведения иных лиц, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим Заказчику

48. **Заказчик** представляет **Мосводоканалу** сведения о лицах, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим **Заказчику.**

49. Сведения об иных Заказчиках, объекты которых подключены к водопроводным и (или) канализационным сетям, принадлежащим **Заказчику**, представляются в письменном виде с указанием

наименования лиц, срока подключения, места и схемы подключения, разрешаемого отбора объема холодной воды и режима подачи воды, наличия узла учета воды и сточных вод, мест отбора проб воды и сточных вод. **Мосводоканал** вправе запросить у **Заказчика** иные необходимые сведения и документы.

50. **Мосводоканал** осуществляет водоснабжение физических и юридических лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям **Заказчика**, при условии, что такие лица заключили договор о водоснабжении с **Мосводоканалом.**

51. **Мосводоканал** осуществляет отведение (прием) сточных вод физических и юридических лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям **Заказчика**, при условии, что такие лица заключили договор водоотведения с **Мосводоканалом.**

52. **Мосводоканал** не несет ответственности за нарушения условий настоящего Контракта, допущенные в отношении лиц, объекты которых подключены к водопроводным сетям **Заказчика** и которые не имеют договора холодного водоснабжения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с **Мосводоканалом.**

53. **Заказчик** в полном объеме несет ответственность за нарушения условий настоящего Контракта, произошедшие по вине лиц, объекты которых подключены к канализационным сетям **Заказчика** и которые не имеют договора водоотведения и (или) единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с **Мосводоканалом.**

XIV. Порядок урегулирования споров и разногласий

54. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами, связанные с исполнением настоящего Контракта, подлежат досудебному урегулированию в претензионном порядке.

55. Претензия направляется по адресу стороны, указанному в реквизитах Контракта, и должна содержать:

а) сведения о заявителе (наименование, местонахождение, адрес);

б) содержание спора и разногласий;

в) сведения об объекте (объектах), в отношении которого возникли разногласия (полное наименование, местонахождение, правомочие на объект (объекты), которым обладает сторона, направившая претензию);

г) другие сведения по усмотрению стороны.

56. Сторона, получившая претензию, в течение 10 рабочих дней со дня ее поступления обязана рассмотреть претензию и дать ответ.

57. Стороны составляют акт об урегулировании спора (разногласий).

58. В случае недостижения сторонами соглашения, спор и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, подлежат урегулированию в суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

XV. Ответственность сторон

59. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

60. В случае нарушения **Мосводоканалом** требований к качеству питьевой воды, режима подачи холодной воды и (или) уровня давления холодной воды **Заказчик** вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему Контракту в соответствующем расчетном периоде.

В случае нарушения **Мосводоканалом** режима приема сточных вод **Заказчик** вправе потребовать пропорционального снижения размера оплаты по настоящему Контракту в соответствующем расчетном периоде.

Ответственность **Мосводоканала** за качество подаваемой питьевой воды определяется до границы эксплуатационной ответственности по водопроводным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала**, установленной в соответствии с актом разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, приведенным в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

61. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязательств по оплате настоящего Контракта **Мосводоканал** вправе потребовать от **Заказчика** уплаты пени в размере одной стотридцатой ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная со следующего дня после дня наступления установленного срока оплаты по день фактической оплаты.

61.1. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения **Заказчиком** обязанности по обеспечению доступа **Мосводоканалу** к водопроводным и (или) канализационным сетям и устройствам на них для проведения работ **Заказчик** несет обязанность по возмещению причиненных в результате этого **Мосводоканалу**, другим абонентам, транзитным организациям и (или) иным лицам убытков.

XVI. Обстоятельства непреодолимой силы

62. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы и если эти обстоятельства повлияли на исполнение настоящего Контракта.

При этом срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также последствиям, вызванным этими обстоятельствами.

63. Сторона, подвергшаяся действию непреодолимой силы, обязана без промедления (не позднее 24 часов) уведомить другую сторону любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом, о наступлении и характере указанных обстоятельств, а также об их прекращении.

XVII. Действие Контракта

64. Настоящий Контракт вступает в силу с 01.01.2024 г.

65. Настоящий Контракт действует по 31.12.2026 г.

66. Настоящий Контракт может быть изменен, дополнен или расторгнут в порядке, установленном действующим законодательством.

67. Расторжение либо окончание срока действия настоящего Контракта не влечет прекращение не выполненных обязательств по оплате.

68. В случае предусмотренного законодательством Российской Федерации отказа **Мосводоканала** от исполнения настоящего Контракта или его изменения в одностороннем порядке настоящий Контракт считается расторгнутым или измененным.

68.1. В случае перехода прав на объекты, в отношении которых осуществляется водоснабжение и водоотведение в соответствии с настоящим Контрактом, он считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о переходе прав на объекты, представленном **Заказчиком** в **Мосводоканал** в порядке, предусмотренном разделом XII настоящего Контракта, но не ранее даты получения такого уведомления **Мосводоканалом**, либо с даты заключения договора холодного водоснабжения и/или водоотведения с лицом, к которому перешли эти права, в зависимости от того, какая из указанных дат наступила раньше.

XVIII. Прочие условия

69. Изменения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменном/электронном виде, подписаны уполномоченными на то лицами и заверены печатями обеих Сторон (при их наличии).

70. В случае изменения наименования, местонахождения или банковских реквизитов сторона обязана уведомить об этом другую сторону в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня наступления указанных обстоятельств любым доступным способом (почтовое отправление, телеграмма, факсограмма, телефонограмма, информационно-телекоммуникационная сеть "Интернет"), позволяющим подтвердить получение такого уведомления адресатом.

Уведомление об изменении реквизитов должно быть оформлено надлежащим образом на фирменном бланке организации, с указанием даты изменения, с подписью руководителя и печатью организации.

Расчетно-платежные документы, предъявленные по прежним реквизитам **Заказчика** при несвоевременном уведомлении об их изменении, стороны признают выставленными надлежащим образом.

Официальная информация об изменении тарифов публикуется в периодических изданиях и на официальном сайте **Мосводоканала** www.mosvodokanal.ru, а также сообщается по запросу **Заказчика** – по телефону/факсу.

71. При исполнении настоящего Контракта, стороны обязуются руководствоваться законодательством Российской Федерации, в том числе положениями Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении", Правилами.

72. Настоящий Контракт заключен в электронном виде.

73. Приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

XIX. Юридические и банковские реквизиты сторон:

74. **Мосводоканал**: АО "Мосводоканал"
105005, Москва, Плетешковский пер., д 2
ИНН 7701984274, КПП 770101001, ОГРН 1127747298250, ОКПО 03324418, ОКВЭД 62.01, 62.02, 62.02.1, 62.02.4, 62.03.13, 62.09, 63.11.1, 81.29, 55.10, 55.20, 36.00, 37.00, 52.24, 70.22, 74.20, 96.04, 41.2, 71.12.6, 71.20.5, 35.3, 56.29, 56.30, 71.20, 82.92, 91.01, 01.2, 43.99.3, 45.1, 52.21.24, 61.1, 68.2, 71.12.5,

95.11, 35.11.2, 52.21, 52.29, 61.10, 71.1, 71.20.1, 91.02, 35.12, 45.20, 52.10, 55.90, 77.39, 80.20, 91.03, 20.13, 58, 80.10, 80.30, 42.21, 47.11, 49.50, 68.31, 74.30, 85.42, 38.32, 39.00, 38.11, 38.21, 38.12, 38.22
р/с 40702810501810000009 в Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.Москва, БИК 044525411, корр.сч. 30101810145250000411
Телефон: 8-499-763-34-34, Факс: 8-499-265-22-01, Сайт: www.mosvodokanal.ru, Email: post@mosvodokanal.ru

75. **Заказчик** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"
Юридический адрес: 125047, Москва, 1-я Миусская ул., д 4
Фактический адрес: 125047, Москва, 1-я Миусская ул., д 4
ИНН 7707094937, КПП 770701001, ОГРН 1027700500134, ОКПО 45408543, ОКВЭД 85.14, 85.13, 85.12, 85.42.1, 85.41, 85.11, 85.21, 85.41.9, 88.10, 87.90, 85.42.9
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ ШКОЛА № 1574 л/с 2607542000451331)
кс 03224643450000007300 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва,
екс 40102810545370000003, БИК 004525988
Телефон: 8-499-972-32-28, Факс: 8-499-972-32-28, Email: 1574@edu.mos.ru

76. **Плательщик** ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"
Юридический адрес: 125047, Москва, 1-я Миусская ул., д 4
Фактический адрес: 125047, Москва, 1-я Миусская ул., д 4
ИНН 7707094937, КПП 770701001, ОГРН 1027700500134, ОКПО 45408543, ОКВЭД 85.14, 85.13, 85.12, 85.42.1, 85.41, 85.11, 85.21, 85.41.9, 88.10, 87.90, 85.42.9
Департамент финансов города Москвы (ГБОУ ШКОЛА № 1574 л/с 2607542000451331)
кс 03224643450000007300 ГУ БАНКА РОССИИ ПО ЦФО//УФК по г. Москве г.Москва,
екс 40102810545370000003, БИК 004525988
Телефон: 8-499-972-32-28, Факс: 8-499-972-32-28, Email: 1574@edu.mos.ru

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
____________________ Е.В.Масалов	____________________ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от ____________ г.

АКТ
о разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1457/21 от 30.12.2021 г., с одной стороны и **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Купровой Е.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, составили настоящий акт о том, что:

граница раздела балансовой принадлежности по водопроводным и канализационным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала** определяется правами собственности (аренды, хозяйственного ведения) **Заказчика** и **Мосводоканала** на водопроводные и канализационные сети;

граница раздела эксплуатационной ответственности по водопроводным и канализационным сетям **Заказчика** и **Мосводоканала** определяется балансовой принадлежностью на основании п.32 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
__________________ Е.В.Масалов	__________________ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 1.1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от ____________ г.

Сведения о водоснабжении и водоотведении объекта (объектов) по Контракту

Наименование объекта	**Адрес объекта**	**Категория**	**Тип воды**	**Метод учета**	**Номер**		**Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод**
					водопроводного ввода	**точки отбора сточных вод**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Абонентский номер 3074112 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1	2	ХВ	ПУ	14274		2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1 (подвал)
			СТВ от ХВ	100,00 %		8546	2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1 (НА ТЕРРИТОРИИ)
			ПЛВ	5,31 м^3/сут			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 01-04-0303/057; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1	2	ХВ	ПУ	14274.001/956652		2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 01-04-0303/057; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074112.1 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	4-й Лесной пер., д 6	2	ХВ	ПУ	16822		4-й Лесной пер., д 6 (подвал)
			СТВ от ХВ	100,00 %		13994	4-й Лесной пер., д 6
			ПЛВ	3,21 м^3/сут			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 01-04-0303/069; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	4-й Лесной пер., д 6	2	ХВ	ПУ	16822.001/956725		4-й Лесной пер., д 6

Наименование объекта	Адрес объекта	Категория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 01-04-0303/069; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	4-й Лесной пер., д 6	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074112.2 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	Старопименовский пер., д 5	2	ХВ	ПУ	19132		Старопименовский пер., д 5
			СТВ от ХВ	100,00 %		8690	Старопименовский пер., д 5 (НА ТЕРРИТОРИИ)
			ПЛВ	5,27 м^3/сут			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 01-04-0717/089; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Старопименовский пер., д 5	2	ХВ	ПУ	19132.001/956352		Старопименовский пер., д 5
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 01-04-0717/089; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	Старопименовский пер., д 5	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074112.3 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	Долгоруковская ул., д 29, строение 2	2	ХВ	ПУ	23755		Долгоруковская ул., д 29, строение 2
			ГВ	33%ОТХВС			
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			
			ПЛВ	4,02 м^3/сут			
Абонентский номер 3074112.4 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	1-я Миусская ул., д 4	2	ХВ	ПУ	15573		1-я Миусская ул., д 4 (спец.помещение)
			СТВ от ХВ	100,00 %		16305	1-я Миусская ул., д 4
			ПЛВ	8,70 м^3/сут			

Наименование объекта	**Адрес объекта**	**Кате-гория**	**Тип воды**	**Метод учета**	**Номер**		**Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод**
					водопроводного ввода	**точки отбора сточных вод**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Суб.по воде - - Бойлер ИТП №01-04-0303/071; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1-я Миусская ул., д 4	2	ХВ	ПУ	15573.001/974027		1-я Миусская ул., д 4
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП №01-04-0303/071; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1-я Миусская ул., д 4	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074112.5 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	ул. Фадеева, д 2, строение 2	2	ХВ	ПУ	27983		ул. Фадеева, д 2, строение 2
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			ПЛВ	4,72 м^3/сут			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 01-04-0715/009; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ул. Фадеева, д 2, строение 2	2	ХВ	ПУ	27983.001/956345		ул. Фадеева, д 2, строение 2
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 01-04-0715/009; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ул. Фадеева, д 2, строение 2	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074112.6 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	1-я Миусская ул., д 18	2	ХВ	ПУ	22946		1-я Миусская ул., д 18 (в подвале)
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			ПЛВ	3,21 м^3/сут			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП № 01-04-0303/105; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1-я Миусская ул., д 18	2	ХВ	ПУ	22946.001/956278		1-я Миусская ул., д 18

Наименование объекта	Адрес объекта	Категория	Тип воды	Метод учета	Номер		Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод
					водопроводного ввода	точки отбора сточных вод	
1	2	3	4	5	6	7	8
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП № 01-04-0303/105; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	1-я Миусская ул., д 18	2	СТВ от ХВ	100%			
Абонентский номер 3074112.7 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - школа	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3	2	ХВ	ПУ	12613		ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3 (м.дмитровка 23/15, стр.3 расп.:спец.помещение)
			СТВ от ХВ	100,00 %		2736	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3 (М.ДМИТРОВКА)
			ПЛВ	2,33 м^3/сут			
Суб.по воде - - Бойлер ИТП 01-04-0717/123; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3	2	ХВ	ПУ	12613.001/956361		ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3
Суб.по канализации - - Бойлер ИТП 01-04-0717/123; №91132; ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3	2	СТВ от ХВ	100%			
Суб.по воде - - лечебное учреждение; №3059373; Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Психиатрическая клиническая больница №1 им.Н.А.Алексеева Департамента здравоохранения города Москвы"	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 4	2	ХВ	ПУ	12613.601/940394		ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 4
Абонентский номер 3074112.8 (ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574")							
Абон. - нежилое помещение	Оружейный пер., д 25, строение 1А	2	ХВ	ПУ (от объекта многоквартирный дом: Оружейный пер., д 25, строение 1А - № 90106, ГБУ "Жилищник района Тверской")	16603.401/990600 (патр.4,344 м^3/сут)		Оружейный пер., д 25, строение 1А
			ГВ	ПУ	16603.421/990601 (патр.2,896 м^3/сут)		Оружейный пер., д 25, строение 1А

Наименование объекта	**Адрес объекта**	**Категория**	**Тип воды**	**Метод учета**	**Номер**		**Адрес и место расположения ввода/ точки отбора сточных вод**
					водопроводного ввода	**точки отбора сточных вод**	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
			СТВ от ХВ	100,00 %			
			СТВ от ГВ	100,00 %			

Примечание:
- СТВ от ХВ - водоотведение холодной воды
- СТВ от ГВ - водоотведение горячей воды
- ПЛВ - водоотведение поверхностно-ливневых сточных вод осуществляется в городскую канализацию
- при типе воды ГВ (горячая вода) – начисление за потребление горячей воды не осуществляется (указывается для определения водоотведения горячей воды)

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

____________________ Е.В.Масалов

МП

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"
Директор

____________________ Е.В.Купрова

МП

Приложение № 3
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____________ г.

СВЕДЕНИЯ
о режиме подачи холодной воды (гарантированном объеме подачи воды, в том числе на нужды пожаротушения, гарантированном уровне давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения)

Режим установлен на период действия настоящего Контракта.

Режим подачи воды бесперебойный, с гарантированным уровнем давления холодной воды в системе водоснабжения в месте присоединения согласно техническим условиям или условиям подключения (технологического присоединения) к централизованной системе водоснабжения, а в случае отсутствия технических условий или условий подключения (технического присоединения), гарантированное давление в месте присоединения не менее 10 м водяного столба.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
____________________ Е.В.Масалов	____________________ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 4
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____________ г.

РЕЖИМ
приема сточных вод

Режим установлен на период действия настоящего Контракта.

Режим приема сточных вод бесперебойный.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
____________________ Е.В.Масалов	____________________ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 4.1
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от ____________ г.

СОГЛАШЕНИЕ
об осуществлении электронного документооборота

Акционерное общество "Мосводоканал", именуемое в дальнейшем **Мосводоканал**, в лице Директора Управления "Мосводосбыт" Масалова Е.В., действующего на основании доверенности №(30)01.08-1457/21 от 30.12.2021 г., с одной стороны и **ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"**, именуемое в дальнейшем **Заказчик**, в лице Директора Купровой Е.В., действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем сторонами, заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Выставление **Мосводоканалом** счета и универсального передаточного документа (далее - расчетно-платежных документов) **Заказчику** производится посредством электронного документооборота с использованием электронной подписи (далее – ЭДО) через Оператора электронного документооборота ООО "Компания "Тензор" (ИНН 7605016030/ОГРН 1027600787994) (далее оператор ЭДО).

2. Датой выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи считается дата подтверждения Оператором ЭДО выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов от **Мосводоканала**.

3. **Заказчик** обязан в течение 15 рабочих дней со дня выставления расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи вернуть **Мосводоканалу** оформленный надлежащим образом универсальный передаточный документ, подписанный электронной подписью **Заказчика** и подтвержденный оператором ЭДО.

Универсальный передаточный документ в электронном виде считается полученным **Мосводоканалом**, если ему поступило соответствующее подтверждение Оператора ЭДО, подписанное электронной подписью **Заказчика**.

4. В случае, если в течение 5 рабочих дней со дня выставления **Заказчику** расчетно-платежных документов в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, **Заказчик** письменно не заявит **Мосводоканалу** о своих возражениях по содержанию указанных документов, в том числе по объему оказанных услуг и сумме платежа, считается, что **Заказчик** согласен с представленным расчетом, а указанные в расчетно-платежных документах показания приборов учета являются согласованными **Заказчиком.**

5. Для работы в системе обмена электронными документами **Заказчик** заключает соглашение с любым из Операторов ЭДО на получение ключа электронной подписи (Подробная информация размещена на интернет-сайте Мосводоканала www.mosvodokanal.ru в разделе "Абонентам", "Электронный документооборот").

6. Стороны признают, что используемые сторонами электронные документы, подписанные электронной подписью уполномоченных представителей сторон, имеют равную юридическую силу с документами на бумажном носителе, подписанными уполномоченными представителями и заверенными оттисками печатей сторон (независимо от того существуют такие документы на бумажных носителях или нет), только при соблюдении правил формирования и порядка передачи электронных документов, установленных настоящим Контрактом.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
__________________ Е.В.Масалов	__________________ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 5
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от ____________ г.

СВЕДЕНИЯ
об узлах учета и приборах учета воды, сточных вод и местах отбора проб воды, сточных вод

Месторасположение водопроводного ввода указано в приложении 1.1 настоящего Контракта.

Сведения о приборах учета (диаметр, марка и заводской номер прибора учета), а также дата поверки и межповерочный интервал указаны в паспорте на прибор учета.

При проведении очередной или внеочередной поверки прибора учета срок очередной поверки указывается в свидетельстве о поверке.

Номера выпусков и точки отбора сточных вод указаны в приложении 1.1 настоящего Контракта.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
___________________ Е.В.Масалов	___________________ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 6
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от ____________ г.

ПОКАЗАТЕЛИ
качества технической воды

На дату заключения настоящего Контракта техническая вода **Заказчику** не подается.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
___________________ Е.В.Масалов	___________________ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 7
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от _____________ г.

СВЕДЕНИЯ
о нормативах по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, установленных для Заказчика

На момент заключения настоящего Контракта нормативы по объему отводимых в централизованную систему водоотведения сточных вод, для **Заказчика** не установлены.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
____________________ Е.В.Масалов	____________________ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 8
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от ____________ г.

СВЕДЕНИЯ о нормативах состава сточных вод и требований к составу и свойствам сточных вод, установленных в целях предотвращения негативного воздействия на работу централизованной системы водоотведения

На дату заключения настоящего Контракта Распоряжением Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы от 19.08.2020 № 01-01-14-182/20 установлены нормативы состава сточных вод для объектов абонентов Мосводоканала.

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
___________________ Е.В.Масалов	___________________ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 10
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от ____________ г.

СВЕДЕНИЯ
о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке), в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой Мосводоканал принимает на себя обязательства обеспечить холодное водоснабжение в отношении объекта(-ов) Заказчика

№ п/п	**Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика**	**Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) м^3/час**
1	**2**	**3**
Абонентский номер 3074112		
1	2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1	0,23
Итого по абоненту 3074112		0,23
Абонентский номер 3074112.1		
1	4-й Лесной пер., д 6	0,413
Итого по абоненту 3074112.1		0,413
Абонентский номер 3074112.2		
1	Старопименовский пер., д 5	0,521
Итого по абоненту 3074112.2		0,521
Абонентский номер 3074112.3		
1	Долгоруковская ул., д 29, строение 2	0,181
Итого по абоненту 3074112.3		0,181
Абонентский номер 3074112.4		
1	1-я Миусская ул., д 4	0,469
Итого по абоненту 3074112.4		0,469
Абонентский номер 3074112.5		
1	ул. Фадеева, д 2, строение 2	0,286
Итого по абоненту 3074112.5		0,286
Абонентский номер 3074112.6		
1	1-я Миусская ул., д 18	0,382
Итого по абоненту 3074112.6		0,382
Абонентский номер 3074112.7		
1	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3	0,125
Итого по абоненту 3074112.7		0,125
Абонентский номер 3074112.8		
1	Оружейный пер., д 25, строение 1А	0,405
Итого по абоненту 3074112.8		0,405

Подписи сторон:

Мосводоканал	**Заказчик**
Директор Управления "Мосводосбыт"	ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574" Директор
____________________ Е.В.Масалов	____________________ Е.В.Купрова
МП	МП

Приложение № 11
к Контракту
холодного водоснабжения и
водоотведения
№ 3074112 от ____________ г.

СВЕДЕНИЯ
о подключенной (технологически присоединенной) мощности (нагрузке), в том числе с распределением указанной мощности (нагрузки) по каждой точке подключения (технологического присоединения), в пределах которой Мосводоканал принимает на себя обязательства обеспечить оказание Заказчику услуг по водоотведению

№ п/п	Точка подключения (технологического присоединения) объекта(-ов) Заказчика	Подключенная (технологически присоединенная) мощность (нагрузка) $м^3$/час
1	**2**	**3**
Абонентский номер 3074112		
1	2-я Тверская-Ямская ул., д 46, строение 1	0,635
Итого по абоненту 3074112		0,635
Абонентский номер 3074112.1		
1	4-й Лесной пер., д 6	0,657
Итого по абоненту 3074112.1		0,657
Абонентский номер 3074112.2		
1	Старопименовский пер., д 5	0,921
Итого по абоненту 3074112.2		0,921
Абонентский номер 3074112.3		
1	Долгоруковская ул., д 29, строение 2	0,545
Итого по абоненту 3074112.3		0,545
Абонентский номер 3074112.4		
1	1-я Миусская ул., д 4	1,131
Итого по абоненту 3074112.4		1,131
Абонентский номер 3074112.5		
1	ул. Фадеева, д 2, строение 2	0,644
Итого по абоненту 3074112.5		0,644
Абонентский номер 3074112.6		
1	1-я Миусская ул., д 18	0,627
Итого по абоненту 3074112.6		0,627
Абонентский номер 3074112.7		
1	ул. Малая Дмитровка, д 23/15, строение 3	0,301
Итого по абоненту 3074112.7		0,301
Абонентский номер 3074112.8		
1	Оружейный пер., д 25, строение 1А	0,621
Итого по абоненту 3074112.8		0,621

Подписи сторон:

Мосводоканал

Директор Управления "Мосводосбыт"

____________________ Е.В.Масалов

МП

Заказчик

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 1574"
Директор

____________________ Е.В.Купрова

МП

Сведения о подписи № 1

Удостоверяющий центр:	CN=ООО \"КОМПАНИЯ \"ТЕНЗОР\", O=ООО \"КОМПАНИЯ \"ТЕНЗОР\", OU=Удостоверяющий центр, STREET=проспект Московский\, д.12, L=г. Ярославль, ST=Ярославская область, C=RU, ОГРН=1027600787994, E=ca_tensor@tensor.ru, КПП=7605016030
Владелец:	ОГРН=1127747298250, СНИЛС=05612138531, КПП=7701984274, ИНН=771810545495, E=karpova_na@mosvodokanal.ru, O=АО \"МОСВОДОКАНАЛ\", T=Главный специалист Службы по работе с клиентами, CN=АО \"МОСВОДОКАНАЛ\", SN=Карпова, G=Наталья Александровна, C=RU, L=Г.Москва, ST=г. Москва, STREET=ПЕР. ПЛЕТЕШКОВСКИЙ\, Д.2
Дата подписания:	22.12.2023 14:45:44
Отпечаток ключа:	97cbf6db42ae559f897cca656f22ad941fc1091b
Статус подписи:	Подпись корректна
	Сертификат
	Подпись

Сведения о подписи № 2

Удостоверяющий центр:	CN=Казначейство России, O=Казначейство России, C=RU, L=г. Москва, STREET="Большой Златоустинский переулок, д. 6, строение 1", ОГРН=1047797019830, ИНН ЮЛ=7710568760, S=77 Москва, E=uc_fk@roskazna.ru
Владелец:	CN=Купрова Елена Викторовна, SN=Купрова, G=Елена Викторовна, E=kuprovaev@edu.mos.ru, ИНН=770703092168, СНИЛС=07790583815, O="ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ""ШКОЛА № 1574""", T=Директор, L=г. Москва, S=г. Москва, C=RU
Дата подписания:	22.12.2023 15:18
Отпечаток ключа:	00EFC69A9DFB50B9CB596AC5891E98B03F
Статус подписи:	Подпись корректна

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

Большая Спасская ул., д.15, стр.1, Москва, 129090
Телефон: 8 (495) 366-9761, факс: 8 (495) 366-9761, e-mail: donm@mos.ru , https://www.mos.ru/donm/
ОКПО 02110342, ОГРН 1027700386625, ИНН/КПП 7719028495/770801001

04.04.2025 Исх-9129/25

**Заместителю руководителя
Департамента капитального
ремонта города Москвы
М.А. Конопельченко**

Уважаемый Михаил Анатольевич!

В ответ на письмо от 28.02.2025 № 07-03-1115/25 Департамент образования и науки города Москвы сообщает.

Цикл приготовления блюд в пищеблоке по 149 объектам образования указан в приложении.

Приложение: В формате Excel.

Заместитель руководителя

Документ подписан
электронной подписью
СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
Сертификат: 62E856378EBACFC1BA8BF2E24AA613EB
Владелец: Корнеева Александра Анатольевна
Действителен с 06-03-2025 до 30-05-2026

А.А. Корнеева

Р.М. Иванцова
8 (495) 633-46-58

Приложение

Адресный перечень 149 объектов образования с обозначением цикла приготовления блюд в пищеблоке

№ п/п	Наименование филиала	Адрес	Тип	Цикл приготовления блюд (тип пищеблока)
1	ГБОУ "Школа № 1400"	г. Москва, ш. Можайское, д. 38, корп. 7	Вертолетик	Полный цикл
2	ГБОУ "Школа № 1467"	г. Москва, ул. Шолохова, д. 9	Вертолетик	Полный цикл
3	ГБОУ "Школа № 827 "	г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 45, корп. 3	Вертолетик	Полный цикл
4	ГБОУ "Вешняковская школа"	г. Москва, аллея Жемчуговой, д. 7	Вертолетик	Полный цикл
5	ГБОУ "Школа № 1360"	г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 21А	Вертолетик	Полный цикл
6	ГБОУ "Школа № 1516"	г. Москва, ул. Алтайская, д. 10А	Вертолетик	Полный цикл
7	ГБОУ "Школа № 1080"	г. Москва, ул. Знаменская, д. 12/4	Вертолетик	Полный цикл
8	ГБОУ "Школа № 1381"	г. Москва, ул. Норильская, д. 4	Вертолетик	Полный цикл
9	ГБОУ "Школа № 950"	г. Москва, ул. Декабристов, д. 40	Вертолетик	Полный цикл
10	ГБОУ "Школа № 285 имени В. А. Молодцова"	г. Москва, пр-д Ясный, д. 21	Вертолетик	Полный цикл
11	ГБОУ "Школа № 1794 "	г. Москва, ул. Дубнинская, д. 8А	Вертолетик	Полный цикл
12	ГБОУ "Школа № 218"	г. Москва, ул. Вучетича, д. 6	Вертолетик	Полный цикл
13	ГБОУ "Школа № 2129 имени Героя Советского Союза П. И. Романова"	г. Москва, пр-д Южнопортовый 2-й, д. 11, стр. 1, пр-д Южнопортовый 2-й, д. 11, стр. 2	Вертолетик	Доготовка
14	ГБОУ "Школа № 806"	г. Москва, ул. Молодогвардейская, д. 19, корп. 2	Вертолетик	Полный цикл
15	ГБОУ "Школа № 2000"	г. Москва, ул. Кошкина, д. 13, корп. 2	Вертолетик	Полный цикл
16	ГБОУ "Школа № 2087 "Открытие""	г. Москва, пр-д Батайский, д. 47	Вертолетик	Полный цикл
17	ГБОУ "Школа № 2087 "Открытие""	г. Москва, пр-д Батайский, д. 45	Вертолетик	Полный цикл
18	ГБОУ "Школа имени Достоевского"	г. Москва, ул. Краснодарская, д. 9	Вертолетик	Полный цикл
19	ГБОУ "Школа № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы"	г. Москва, бульвар Мячковский, д. 18, корп. 3	Вертолетик	Полный цикл
20	ГБОУ "Школа № 1527"	г. Москва, пр-кт Андропова, д. 17, корп. 5	Вертолетик	Полный цикл
21	ГБОУ "Школа № 2097"	г. Москва, ул. Аэродромная, д. 9	Вертолетик	Полный цикл
22	ГБОУ "Школа № 138"	г. Москва, ул. Берзарина, д. 19, корп. 2	Вертолетик	Полный цикл
23	ГБОУ "Школа № 1151"	г. Москва, Зеленоград, корп. 1464	Вертолетик	Полный цикл
24	ГБОУ "Школа № 1238"	г. Москва, ул. Федосьино, д. 16, корп. 3	Вертолетик	Полный цикл
25	ГБОУ "Школа № 498"	г. Москва, ул. Народная, д. 11/2	Инд.проект	Полный цикл
26	ГБОУ Школа № 1282 "Сокольники"	г. Москва, ул. Барболина, д. 1, корп. 1	Инд.проект	Раздача готовых блюд
27	ГБОУ "Школа № 46"	г. Москва, ул. Обручева, д. 28А	Инд.проект	Раздача готовых блюд
28	ГБОУ "Школа № 444"	г. Москва, ул. Парковая 8-я, д. 9 ул. Парковая 8-я, д. 9, с. 1	Инд.проект	Полный цикл
29	ГБОУ "Школа имени В.В. Маяковского" (Убежище)	г. Москва, ул. Дубровская 1-я, д. 16	Инд.проект	Доготовка
30	ГБОУ Школа № 1535	г. Москва, ул. Усачева, д. 50	Инд.проект	Доготовка
31	ГБОУ Школа № 429 "Соколиная гора"	г. Москва, ул. Соколиной горы 5-я, д. 14	Инд.проект	Доготовка
32	ГБОУ "Школа № 556"	г. Москва, ул. Днепропетровская, д. 33А; ул. Днепропетровская, д. 33А, стр. 2	Инд.проект	Раздача готовых блюд
33	ГБОУ "Школа № 654 имени А. Д. Фридмана"	г. Москва, ул. Люблинская, д. 45 (с учетом пристройки)	Инд.проект	Полный цикл
34	ГБОУ "Школа № 460 имени дважды Героев Совесткого Союза А. А.Головачева и С. Ф. Шутова"	г. Москва, бульвар Тихорецкий, д. 8А	Инд.проект	Доготовка
35	ГБОУ "Школа № 609"	г. Москва, Зеленоград, корп. 314	Инд.проект	Раздача готовых блюд
36	ГБОУ "Школа № 1912 имени Бауыржана Момышулы"	г. Москва, город Зеленоград, 2-я Пятилетка, 18А	Инд.проект	Раздача готовых блюд
37	ГБОУ "Школа № 1574"	г. Москва, пер. Старопименовский, д. 5	Инд.проект	Доготовка
38	ГБОУ "Школа № 1297"	г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 8А	Инд.проект	Доготовка
39	ГБОУ "Школа № 1290"	г. Москва, ул. Никитинская, д. 7, ул. Никитинская, д. 7, стр. 2	Инд.проект	Доготовка
40	ГБОУ "Школа № 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина"	г. Москва, пр-д Сельскохозяйственный 2-й, д. 2	Инд.проект	Раздача готовых блюд
41	ГБОУ "Школа № 1531 имени С. К. Годовикова"	г. Москва, ул. Годовикова, д. 16А	Инд.проект	Раздача готовых блюд
42	ГБОУ "Школа № 2054"	г. Москва, ул. Трубная, д. 36	Инд.проект	Полный цикл
43	ГБОУ Школа № 2054	г. Москва, ул. Садовая-Сухаревская, д. 12а	Инд.проект	Пищеблок не предусмотрен
44	ГБОУ "Школа № 1223"	г. Москва, ул. Михалковская, д. 13А	Инд.проект	Доготовка
45	ГБОУ "Школа Марьина Роща имени В. Ф. Орлова"	г. Москва, ул. Октябрьская, д. 81	Инд.проект	Доготовка
46	ГБОУ "Школа на Юго-Востоке имени Маршала В.И. Чуйкова"	г. Москва, ул. Юных Ленинцев, д. 68	Инд.проект	Раздача готовых блюд
47	ГБОУ "Школа № 1270 "Вектор"	г. Москва, пер. Товарищеский, д. 21	Инд.проект	Доготовка
48	ГБОУ "Школа № 1468"	г. Москва, ул. Новорогожская, д. 9	Инд.проект	Раздача готовых блюд
49	ГБОУ "Школа № 7"	г. Москва, ул. Крупской, д. 17	Инд.проект	Раздача готовых блюд
50	ГБОУ "Школа № 630 имени дважды Героя Советского Союза Г.П. Кравченко"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 12	Инд.проект	Полный цикл
51	ГБОУ "Школа № 1257"	г. Москва, ул. Тульская Малая, д. 15	Инд.проект	Доготовка
52	ГБОУ "Школа № 1520 имени Капцовых"	г. Москва, Леонтьевский пер., 19/2, стр. 1	Инд.проект	Доготовка
53	ГБОУ "Школа № 1874"	г. Москва, ул. Маршала Новикова, д. 13	Инд.проект	Раздача готовых блюд
54	ГБОУ "Школа № 1512 им. Героя Советского Союза Алии Молдагуловой"	г. Москва, ул. Косинская, д. 10А	Инд.проект	Раздача готовых блюд

55	ГБОУ "Школа № 1530 "Школа Ломоносова" (Укрытие)	г. Москва, ул. Гастелло, д. 3	Инд.проект	Раздача готовых блюд
56	ГБОУ Школа № 1811 "Восточное Измайлово"	г. Москва, ул. Первомайская Нижняя, д. 51	Каре	Полный цикл
57	ГБОУ "Школа № 1245"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 42Б	Каре	Полный цикл
58	ГБОУ "Школа № 1770"	г. Москва, наб. Коломенская, д. 20	Каре	Полный цикл
59	ГБОУ "Школа № 1861 "Загорье""	г. Москва, пр-д Загорьевский, д. 7, корп. 3	Каре	Полный цикл
60	ГБОУ "Школа № 1375"	г. Москва, наб. Коломенская, д. 16	Каре	Полный цикл
61	ГБОУ "Школа № 1582"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 30А	Каре	Полный цикл
62	ГБОУ "Школа № 1619 имени М. И. Цветаевой"	г. Москва, ул. Таллинская, д. 12, корп. 4	Каре	Полный цикл
63	ГБОУ "Школа № 283"	г. Москва, ул. Осташковская, д. 30, корп. 2	Каре	Полный цикл
64	ГБОУ "Школа № 967 "	г. Москва, ул. Сухонская, д. 13	Каре	Полный цикл
65	ГБОУ «Школа № 507»	г. Москва, пр-д Коломенский, д. 16	Каре	Полный цикл
66	ГБОУ "Школа № 851"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 126А	Каре	Полный цикл
67	ГБОУ "Школа № 1212"	г. Москва, ул. Вильнюсская, д. 14	Каре	Полный цикл
68	ГБОУ "Школа № 1206"	г. Москва, бульвар Литовский, д. 3, корп. 3	Каре	Полный цикл
69	ГБОУ "Школа им. Н.М. Карамзина"	г. Москва, пр-д Карамзина, д. 13, корп. 3	Каре	Полный цикл
70	ГБОУ "Школа № 1593"	г. Москва, ул. Крылатская, д. 25	Каре	Полный цикл
71	ГБОУ "Школа № 14"	г. Москва, ул. Академика Анохина, д. 36	Каре	Полный цикл
72	ГБОУ "Школа № 236 имени Героя Совесткого Союза Г. И. Щедрина"	г. Москва, ул. Клязьминская, д. 7, корп. 4	Каре	Полный цикл
73	ГБОУ "Школа № 1363"	г. Москва, ул. Ташкентская, д. 6	Каре	Полный цикл
74	ГБОУ "Школа № 69 имени Б. Ш. Окуджавы"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 3, корп. 1	Каре	Полный цикл
75	ГБОУ "Школа № 86 имени М. Е. Катукова"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 17, корп. 2	Каре	Полный цикл
76	ГБОУ "Школа № 705"	г. Москва, ул. Кулакова, д. 25, корп. 2	Каре	Полный цикл
77	ГБОУ "Школа № 1560 "Лидер"	г. Москва, ул. Мнёвники, д. 7, корп. 5	Каре	Полный цикл
78	ГБОУ "Школа № 2097"	г. Москва, бульвар Яна Райниса, д. 43, корп. 2	Каре	Полный цикл
79	ГБОУ "Школа № 629"	г. Москва, ш. Варшавское, д. 156Б	Каре	Полный цикл
80	ГБОУ "Школа № 1207"	г. Москва, пр-д Шипиловский, д. 57	Каре	Полный цикл
81	ГБОУ "Школа № 935"	г. Москва, ул. Лебедянская, д. 26, корп. 4	Каре	Полный цикл
82	ГБОУ "Школа № 1537 "	г. Москва, ул. Ротерта, д. 5	Каре	Полный цикл
83	ГБОУ "Школа "Свиблово"	г. Москва, ул. Амундсена, д. 10, корп. 2	Каре	Полный цикл
84	ГБОУ "Школа № 1519"	г. Москва, ул. Маршала Катукова, д. 21, корп. 2	Каре	Полный цикл
85	ГБОУ "Школа Глория"	г. Москва, ул. Корнейчука, д. 37А	Каре	Доготовка
86	ГБОУ "Школа Бибирево"	г. Москва, ул. Коненкова, д. 4А	Каре	Полный цикл
87	ГБОУ "Школа № 953"	г. Москва, пр-д Шенкурский, д. 15	Каре	Доготовка
88	ГБОУ "Школа № 1236 имени С. В. Милашенкова"	г. Москва, ул. Яблочкова, д. 35 Г	Каре	Доготовка
89	ГБОУ "Школа № 1416 "Лианозово""	г. Москва, ул. Новгородская, д. 12	Каре	Доготовка
90	ГБОУ "Школа № 1449 имени Героя Совесткого Союза М. В. Водопьянова"	г. Москва, ул. Угличская, д.6А	Каре	Доготовка
91	ГБОУ "Школа № 998"	г. Москва, ул. Борисовские Пруды, д. 36, корп. 2	Каре	Полный цикл
92	ГБОУ "Школа № 1552"	г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 29, корп. 2	Каре	Полный цикл
93	ГБОУ "Школа № 534"	г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 6, корп. 3	Каре	Полный цикл
94	ГБОУ "Школа № 2116 "Зябликово""	г. Москва, пр-д Задонский, д. 34, корп. 2	Каре	Полный цикл
95	ГБОУ "Школа № 920"	г. Москва, ул. Перовская, д. 37	Каре	Полный цикл
96	ГБОУ "Школа № 1476"	г. Москва, ул. Челябинская, д. 20	Каре	Полный цикл
97	ГБОУ "Школа № 996"	г. Москва, пр-д Борисовский, д. 13	Каре	Полный цикл
98	ГБОУ "Школа № 1245"	г. Москва, ул. Кировоградская, д. 21	Каре	Полный цикл
99	ГБОУ "Школа № 1373"	г. Москва, ул. Челябинская, д. 9	Каре	Полный цикл
100	ГБОУ "Школа № 1353 имени генерала Д. Ф. Алексеева"	г. Москва, Зеленоград, корп. 1214	Каре	Полный цикл
101	ГБОУ "Школа № 947"	г. Москва, ул. Лебедянская, д.16	Каре	Полный цикл
102	ГБОУ "Школа № 1948 "Лингвист-М"	г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 62, корп. 2	Каре	Полный цикл
103	ГБОУ Школа № 1862	г. Москва, Симферопольский б-р, д. 23А	МЮ с пристройкой	Полный цикл
104	ГБОУ Школа № 2121	г. Москва, ул. Краснодарская, д. 45/11	МЮ с пристройкой	Доготовка
105	ГБОУ "Школа № 167	г. Москва, ул. Смольная, д. 37А	МЮ с пристройкой	Раздача готовых блюд
106	ГБОУ Образовательный центр "Протон"	г. Москва, ул. Барклая, д. 15, корп. 3	МЮ с пристройкой	Раздача готовых блюд
107	ГБОУ Школа № 777	г. Москва, ул. Зарайская, д. 55	Самолетик	Раздача готовых блюд
108	ГБОУ Школа № 1370	г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 60Б	Самолетик	Раздача готовых блюд
109	ГБОУ "Школа № 281"	г. Москва, ул. Радужная, д. 7	Самолетик	Раздача готовых блюд
110	ГБОУ Школа № 717	г. Москва, пер. Новоподмосковный, 3-й, д. 7	Самолетик	Раздача готовых блюд
111	ГБОУ Школа № 1315	г. Москва, ул. Авангардная, д. 11А	Самолетик	Раздача готовых блюд
112	ГБОУ "Школа № 1362"	г. Москва, ул. Лечебная, д. 20	Самолетик	Раздача готовых блюд
113	ГБОУ Школа № 878	г. Москва, ул. Шипиловская, д. 18, корп. 2	Самолетик	Раздача готовых блюд
114	ГБОУ Школа № 1466	г. Москва, ул. Севанская, д. 6	Самолетик	Раздача готовых блюд
115	ГБОУ Школа № 1524	г. Москва, ул. Гурьянова, д. 15	Самолетик	Раздача готовых блюд
116	ГБОУ Школа № 2090	г. Москва, ул. 4-я Новокузьминская, дом 3	Самолетик	Раздача готовых блюд
117	ГБОУ Школа № 15	г. Москва, ул. Перекопская, д. 28	Самолетик	Раздача готовых блюд
118	ГБОУ «Школа № 1512 имени Героя Советского Союза Алии Молдагуловой»	г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 13А	Самолетик	Раздача готовых блюд
119	ГБОУ Школа № 1502	г. Москва ш. Энтузиастов, д. 96 Г	Самолетик	Раздача готовых блюд

120	ГБОУ Школа № 1598	г. Москва, ул. Камчатская, д. 10	Самолетик	Раздача готовых блюд
121	ГБОУ Школа № 1302	г. Москва, ул. Исаковского, д. 29, корп. 1	Самолетик	Раздача готовых блюд
122	ГБОУ Школа № 2000	г. Москва, ул. Кантемировская, д. 1А	Самолетик	Раздача готовых блюд
123	ГБОУ Школа № 947	г. Москва, ул. Липецкая, д. 44	Самолетик	Раздача готовых блюд
124	ГБОУ "Школа № 56 имени академика В.А. Легасова"	г. Москва, пр-кт Кутузовский, д. 28	Самолетик	Раздача готовых блюд
125	ГБОУ Школа № 460	г. Москва, ул. Степана Шутова, д. 8, корп. 3	Самолетик	Раздача готовых блюд
126	ГБОУ Школа №1532	г. Москва, ул. Теплый Стан д.13 корп.4	Самолетик	Раздача готовых блюд
127	ГАОУ Школа № 548	г. Москва, ул. Елецкая, д. 31, корп. 2	Самолетик	Раздача готовых блюд
128	ГБОУ "Школа № 1210"	г. Москва, ул. Живописная, д. 32	Самолетик	Раздача готовых блюд
129	ГБОУ "Школа № 719"	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 921А	Самолетик	Раздача готовых блюд
130	ГБОУ "Школа № 1636"НИКА"	г. Москва, ул. Воронежская, д. 26, корп. 4	Самолетик	Раздача готовых блюд
131	ГБОУ "Школа № 1504"	г. Москва, ул. Сталеваров, д. 20А	Самолетик	Раздача готовых блюд
132	ГБОУ Школа № 1798 "Феникс"	г. Москва, Союзный пр-кт, д. 2	Самолетик	Раздача готовых блюд
133	ГБОУ Школа № 1430	г. Москва, ул. Новгородская, д. 21А; ул. Новгородская, д. 21А, стр. 1	Самолетик с пристройской	Раздача готовых блюд
134	ГБОУ Школа № 1374	г. Москва, ул. Федоскинская, д. 4	Самолетик с пристройской	Раздача готовых блюд
135	ГБОУ Школа № 1678	г. Москва, ул. Дубнинская, д. 73Б	Самолетик с пристройской	Раздача готовых блюд
136	ГБОУ Школа № 656	г. Москва, бульвар Бескудниковский, д. 29	Самолетик с пристройской	Раздача готовых блюд
137	ГБОУ Школа № 183	г. Москва, ул. Дубнинская, д. 41	Самолетик с пристройской	Доготовка
138	ГБОУ Школа № 1507	г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 132, корп. 9	Самолетик с пристройской	Раздача готовых блюд
139	ГБОУ Школа № 771	г. Москва, ул. Софьи Ковалевской, д. 18А	Черепашка	Доготовка
140	ГБОУ Школа № 1018	г. Москва, ш. Боровское, д. 18, корп. 4	Черепашка	Доготовка
141	ГБОУ "Школа № 2114"	г. Москва, Бульвар Дмитрия Донского, д.14А	Черепашка	Доготовка
142	ГБОУ Школа № 1564	г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д. 22	Черепашка	Доготовка
143	ГБОУ Школа № 1368	г. Москва, ул. Южнобутовская, д. 135А	Черепашка	Доготовка
144	ГБОУ Школа № 1566	г. Москва, б-р Мячковский, д. 14, корп. 3	Черепашка	Доготовка
145	ГБОУ Школа № 1547	г. Москва, Мячковский б-р, д. 21	Черепашка	Доготовка
146	ГБОУ Школа № 1194	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1556	Черепашка	Доготовка
147	ГБОУ Школа № 1150	г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1632	Черепашка	Доготовка
148	ГБОУ Школа № 2127	г. Москва, ул. Салтыковская, д. 5А	Черепашка	Доготовка
149	ГБОУ "Школа № 1576"	г. Москва, ул. Академическая Большая, д. 22А	Черепашка	Доготовка