

17.02.2026 №ФР-11-7446/26

на № _____ от _____

**Генеральному директору
ООО «ГП-МФС»
Е.О. Карапетяну**

Уважаемый Ерванд Оникович!

В рамках исполнения договора от 22.03.2021 № 216-1220-ОК-1/Н, заключенного с ООО «ГП-МФС» на проектирование и строительство объекта «Жилой дом с подземной автостоянкой, инженерными сетями и благоустройством территории (со сносом жилых зданий, по адресам: Щёлковское ш., д. 92, к. 6; Щёлковское ш., д. 92, к. 7) по адресу: микрорайон 80, район Северное Измайлово, зона 5.2 (к. 10) (Восточный административный округ)», направляю Вам согласованное коммерческое задание.

Приложение: 1. коммерческое задание на ТЗ и ЗНП – на 5 л.

**Руководитель Дирекции
по строительству и строительному
контролю по ВАО**




О.В. Кудрявцева

ГП-МФС ООО
Вх.№ 2/1-3386 от 17.02.2026
Количество: 1 листов

Рясков А.С.
+7 (495) 651-07-97, доб. 77-450

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель Генерального директора
по управлению

А.С. Грицюк

Коммерческое задание для подготовки ТЗ и ЗНП
по объекту: Г. Москва, ВМО Северное Измайлово, Щёлковское шоссе, ЗУ 92/6(ВАО).

№	Основные параметры	Требования
1	Общие характеристики	
1.1	Класс жилья	Стандартное жилье (комфорт-класс)
1.2	Тип реализуемых помещений (отделка)	квартиры (с отделкой)
1.3	Тип дома (конструктив)	Монолитный железобетон
1.4	Планировочный коэффициент КОБЩН=(СКВ+СБКТ)/СОБЩН	0,75
1.5	Мусороудаление	без устройства мусоропровода
2	Фасадные решения	
2.1.	Конструкция и материалы фасада	В соответствии с утвержденным АГР
2.2.	Цветовая гамма	Рекомендуются естественные природные цвета
2.3.	Балкон/лоджия (мин.глубина 1 м.)	Рекомендуются в домах(секциях) высотой до 24 этажей. В домах(секциях) 25 этажей и выше - не рекомендуются.
2.4.	Конструкция балкона/лоджии	Уточняется в ЗНП
2.5.	Наличие террас	Не требуются
2.6.	Минимальная высота оконных проемов, м	Не менее 1,6 м.
2.7.	Два оконных проема в одной комнате	Не рекомендуется
2.8.	Панорамное остекление для типовых этажей	Не требуется
2.9.	Наличие на фасаде корзин под кондиционеры	Требуется (не менее 1 корзины на 2 пом. в квартире)
2.10.	Фасадное освещение	Не требуется
3	Подземная автостоянка	
3.1.	Необходимость/обеспеченность подземной автостоянки	Требуется /не менее 30% от кол-ва квартир
3.2.	Тип автостоянки / Количество уровней	Стандартная без механизированной парковки / один
3.3.	Высота (ворота, до низа конструкций и инж.коммуникаций)	в зоне проезда ТС не менее 2,3 м
3.4.	Лифт в подземный паркинг	Требуется
3.5.	Наличие зависимых (семейных) машиномест	Не допускается
3.6.	Отделка помещений для хранения автомобилей	Аналогично домам реновации
3.7.	Наличие кладовых	По возможности
3.8.	Количество кладовых в доме	не более 30% от количества квартир
3.9.	Отделка помещений для кладовок	стая окраска, наливной пол Допускается применение сетчатых
3.10.	Освещение кладовых	Не менее 1 светильника на 2 кладовки
3.11.	Зарядные станции для электромобилей	включения для самостоятельной установки собственниками (не
3.12.	Размещение тех.помещений в подземной части здания	Требуется (по возможности)
4	Нежилые помещения (1 этаж)	
4.1	Требования к помещениям	БКТ
4.2	Набор площадей помещений	60-80-120
4.3	Количество уровней помещений / Вход в помещения	Один / Со стороны УДС
4.4	Отделка нежилых помещений	в соответствии с ПП 618-РП
4.5	Места для размещения кондиционеров в нежилых помещениях	Требуется
5	Генплан/благоустройство	
5.1.	Комплексное решение благоустройства	в соответствии с №515-ПП
5.2.	Элементы благоустройства	в соответствии с №515-ПП
5.3.	Велопарковки	Требуется (возле подъезда)
5.4.	Двор без машин	Требуется
5.5.	Ограничение на въезде на внутр.территорию (шлагбаум/ворота)	Требуется
5.6.	Ограничение пешего доступа на территорию (ограждение)	Требуется
5.7.	Ландшафтное освещение	Не требуется
5.8.	Электростанции для автомобилей	Не требуется
6	МОП жилой зоны (1 этаж)	
6.1.	Минимальная высота помещений 1-го этажа	в чистовой отделке не менее 3,3 м.
6.2.	Отделка интерьера и помещений МОП	в соответствии с №516-ПП
6.3.	Помещение консьержа с санузлом (диапазон площадей)	Требуется (10 - 12 кв.м.)
6.4.	Помещение консьержа должно обеспечивать	Контроль трафика основного входа со стороны УДС
6.5.	Помещение колясочной (диапазон площадей)	Требуется (до 18эт: 20 -25 кв.м., более 18эт: 26-30 кв.м.)
6.6.	Вход в жилую часть	Со стороны УДС и двора
6.7.	Цельное пространство вестибюля (диапазон площадей)	Требуется (40- 60 кв.м.)
6.8.	Естественный свет в вестибюле, пом. колясочной	Требуется по возможности
6.9.	Помещение охраны для подземного паркинга (при наличии)	Уточняется в ЗНП
6.10.	Домофон в подъезде / размещение	Уточняется в ЗНП

	Основные параметры	Требования
7	Инженерные системы и оборудование	
7.1.	Разводка отопления в квартире	Горизонтальная поквартирная система отопления (лучевая/коллекторная разводка)
7.2.	Разводка электричества и СС в квартире	в соответствии с требованиями нормативных документов, уточняется в ЗнП
7.3.	Электрическая мощность на квартиру	10 кВт (одна фаза)
7.4.	Разводка водоснабжения и водоотведения в квартире	В соответствии с требованиями нормативных документов. Для кухни предусмотреть точку водоразбора и канализации с заглушками на ближайшей стене к стояку.
7.5.	Система вентиляции	Принудительная
7.6.	Пожарная автоматика (пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией, автоматизация систем противопожарной защиты)	в соответствии с требованиями нормативных документов, уточняется в ЗнП
7.7.	Система кондиционирования в квартире	Индивидуальная (корзины на фасаде, закладные для коммуникаций)
7.8.	Охранный сигнализация в квартирах	Не требуется
7.9.	Система "умный дом"	Не требуется
8	Отделка и комплектация квартир	
8.1	Наличие отделки в квартирах	Требуется
8.2	Вид отделки	Чистовая
8.3	Требования к отделке	в соответствии с №516-ПП с отклонениями
	- на кухне фартук из плитки	не требуется
	- напольное покрытие в квартире	ламинат
	- внутриквартирные перегородки	в соответствии с №516-ПП
	- отделочные работы по помещениям (стены, потолок)	в соответствии с №516-ПП
	- штукатурка стен	в соответствии с №516-ПП
	- бетонная стяжка под устройство чистых полов	в соответствии с №516-ПП
	- гидроизоляция в санузлах	в соответствии с №516-ПП
8.4	Оборудование санузлов	в соответствии с №516-ПП
8.5	Оборудование кухни (тумба под мойку, мойка, эл.плита)	не устанавливается
8.6	Осветительные приборы	в соответствии с №516-ПП, с отклонениями
	- светильники и люстры	Не требуются. Патроны с лампами во всех помещениях
	- два источника освещения в 1 комн. квартирах с кухней-нишей и в кухне-столовой	не требуется
8.7	Выключатели, розетки (электричество, СС)	в соответствии с №516-ПП
8.8	Полотенцесушитель	Электрический без установки
8.9	Отопительные приборы	конвекторы
8.10	Домофон в квартире (рядом со входной дверью)	в соответствии с №516-ПП
8.11	Двери между комнатами и в санузлах	в соответствии с №516-ПП
8.12	Входная дверь	в соответствии с №516-ПП
8.13	Окна (комплектация)	в соответствии с №516-ПП
8.14	Оконные откосы и подоконники	в соответствии с №516-ПП

№	Основные параметры				Требования	
9	Планировочные решения					
9.1.	Параметры квартир				Уточняется в ЗНП	
9.2.	Наличие квартир с кухней-нишей				Требуется	
9.3.	Наличие квартир с кухней-столовой				Не требуется	
9.4.	Несущие конструкции с учетом свободной планировки				Требуются (по возможности)	
9.5.	Минимальная толщина внутр.перегородок между комнатами:				Аналогично домам по реновации	
	- между комнатами / комнатой и санузлом, мм				100 /100	
	- между комнатой и коридором, мм.				80	
9.6.	Перегородки между санузлом и кухней (комнатой)				из кладочного материала	
9.7.	Планировки квартир с учетом зонирования				Требуется (гостевая и спальная зоны)	
9.8.	Расположение гостиной (большей комнаты в квартире)				рядом с кухней (при площади кухни 10-12 кв.м.)	
9.9.	Возможность объединения кухни и гостиной				Требуется (проем не менее 1,2 х 2,65 м)	
9.10.	Проходное помещение				Допускается проходная кухня-столовая	
9.11.	Размещение дверей в комнатах с учетом зон хранения				Предусмотреть	
9.12.	Вход в санузел из жилой комнаты				Допускается только для мастер-спальни с доп-ным санузлом в многокомн.квартирах	
9.13.	Место размещения зоны хранения (шкаф)				в прихожей, рядом с входной дверью	
9.14.	Гардеробные, кладовые, постирочные				допускаются в отдельных планиров. решениях	
9.15.	Набор санузлов в квартире:					
	1. Совмещенный с/у: душевой поддон (900х900)+раковина+унитаз				в 1 комн. квартирах с кухней-нишей	
	1. Совмещенный с/у: ванна +раковина +унитаз				в 1 комн.кв.	
	Раздельный с/у: 1. ванна + раковина 2. унитаз + рукомойник				в 2-х и 3-х комнатных квартирах	
9.16.	Мин. площадь и рекомендуемые габариты с/у, размеры сантехприборов				Уточняется в ЗНП	
9.17.	Место размещения стиральной машины (600х600) в квартире				только в с/у (не допускается в кухне и коридорах)	
10	Рекомендуемые параметры помещений					
10.1.	Высота жилого этажа от пола до потолка (в свету- white box)				не менее 2,65 м.	
10.2.	Минимальная высота санузла				не менее 2,45 м.	
10.3.	Прихожая без учета зоны хранения				не менее 1,4 х 1,4 м.	
10.4.	Зона хранения (шкаф в прихожей) рядом с вх. дверью				не менее 0,6 х 0,9 м.	
10.5.	Соотношение сторон комнат				1:1,5 (не более 1:2)	
10.6.	Кухня (мин. ширина помещения)				не менее 10 кв.м. (3,0 м.)	
10.7.	Кухня-столовая (мин. ширина помещения)				не менее 16 кв.м. (3,0 м.)	
10.8.	Жилая комната в 1 комн.квартирах (мин. ширина помещения)				не менее 14 кв.м. (3,1 м.)	
10.9.	Одна из комнат в 2-х и более комн.квартирах (мин. ширина помещения)				не менее 16 кв.м. (3,1 м.)	
10.10.	Ширина коридора				не менее 1,2 м.	
11	Квартирография**					
	S _{общ.¹} без летних пом., кв.м.	S _{общ.} с летними пом. с пониж. коэф., кв.м.	S _{жил.¹} м²	Соотношение (%)	всего (%)	Комментарии (примеры помещений)
11.1	1 комн. квартиры с кухней-нишей					
	28,0 - 30,0	32	не менее 14	10%	10%	28 кв.м.: кухня-ниша 6 кв.м, комната 14 кв.м
11.2	1 - комнатные квартиры					
	32,0 - 34,0	36	не менее 14	20%	40%	32 кв.м.: кухня 10 кв.м, комната 14 кв.м
	38,0 - 40,0*	42	не менее 24	20%		38 кв.м.: кухня-ниша 6 кв.м, гостиная- 14 кв.м, комната 10 кв.м
11.3	2 - комнатные квартиры					
	52,0 - 54,0	56	не менее 30	20%	40%	52 кв.м.: кухня 10 кв.м, комн: 18, 12 кв.м.
	55,0 - 57,0*	59	не менее 38	20%		55 кв.м: кухня-ниша 5 кв.м, гостиная- 16 кв.м, комнаты 12, 10 кв.м
11.4	3 - комнатные квартиры					
	76,0 - 78,0*	80	не менее 51	10%	10%	76 кв.м.: кухня-ниша 5 кв.м, гостиная- 16 кв.м, комн.14,11,10 кв.м.
	ИТОГО			100%	100%	
* - кухня-столовая + небольшие по площади жилые комнаты						

* - кухня-столовая + небольшие по площади жилые комнаты

** - средняя площадь квартир по объекту не более 49 кв.м.

№	Основные параметры	Требования
12	Требования к Проектной и Разрешительной документации для организации коммерческих продаж	
12.1.	Общая площадь каждой квартиры с учетом балконов/лоджий с понижающими коэффициентами (площади лоджий (коэф. = 0,5), балконов (коэф. = 0,3), террас (коэф. = 0,3))	Указать в стадии "П" проектной документации
12.2.	Параметр: Общая площадь квартир с учетом балконов/лоджий с понижающими коэффициентами (площади лоджий (коэф. = 0,5), балконов (коэф. = 0,3), террас (коэф. = 0,3))	Обеспечить наличие параметра в положительном заключении Мосгосэкспертизы
12.3.	Нумерация и площадь каждого машино-места	Указать в стадии "П" проектной документации
12.4.	Общее количество машиномест	Указать в стадии "П" проектной документации
12.5.	Площадь коммерческих помещений без конкретной технологии и коммерческих помещений с конкретным функциональным назначением	Указать в стадии "П" проектной документации
13	Требования к 3D-модели	
13.1.	3d модель проекта жилого комплекса и благоустройства (ЖК) 3D модель revit (и др. аналоги), номенклатура МАФ, концепция и описание	Требуется
13.2.	3d модель проекта жилого комплекса (ЖК) интерьеры	Требуется
13.3.	Архитектурная 3d-визуализация экстерьеров	Требуется
13.4.	Архитектурная 3d-визуализация интерьеров ЖК	Требуется
14	Набор фотореалистичных изображений (художественные рендеры)	
14.1.	Дневной вид объекта (архитектура, территория, объекты)	не менее 4-х изображений с разных ракурсов
14.2.	Вечерний вид объекта (архитектура, территория, объекты)	не менее 2-х изображений с разных ракурсов
14.3.	Панорамный вид объекта с высоты "птичьего полета" (действительная окружающая среда: реальные здания и строения, дорог и пр.)	не менее 2-х изображений с разных ракурсов
14.4.	Вид на коммерческие помещения с тротуаром и функционалом помещений (аптека, кафе, магазин и т.п.)	не менее 2-х изображений с разных ракурсов
14.5.	Вид подземного паркинга (при наличии)	не менее 3-х изображений с разных ракурсов
14.6.	Вид благоустройства (детские и спортивные площадки, зоны отдыха)	не менее 4-х изображений с разных ракурсов
14.7.	Вид входных групп (вход в дом, колясочная, консьерж, центральный и лифтовой холл)	не менее 1 изображения снаружи не менее 3-х изображений внутри
14.8.	Вид общественных зон (лифтовые холлы, межквартирные холлы)	не менее 3-х изображений с разных ракурсов (1 изображения на каждую общественную зону)
14.9.	Интерьерные виды квартир, отражающие отделку помещений:	
14.10.	- для квартир с отделкой (с визуализацией меблировки спальни, кухни, с/у, прихожей и пр.)	не менее 5-х изображений (не менее 1 - для каждого типа квартиры)
	- для квартир без отделки (с визуализацией окон, разводки коммуникаций, перегородок и пр.)	не менее 2-х изображений
15	Требование к материалам (художественные рендеры)	
15.1.	Формат файла	JPEG или PNG с высоким качеством сжатия без потери деталей.
15.2.	Разрешение	5000 px по длинной стороне
15.3.	Ориентация изображения	горизонтальное
15.4.	Соотношение сторон	16:9 (широкоформатное)
16	Требование к визуализации (художественные рендеры)	
16.1.	Детализация фасадов	согласно архитектурным решениям
16.2.	Для материалов отделки (стекло, металл и т.д.) использование широкоформатной текстуры разрешения не менее 5K	требуется
16.3.	Визуализаций с привязкой к существующему окружению с коррекцией в части строительных объектов, мусора и прочих временных элементов, ухудшающих визуальное восприятие	требуется
16.4.	Обработка 3D визуализаций и добавление специфических эффектов направленных на усиление "эффекта присутствия" (повышения реалистичности изображения: цветокоррекция, отражение, создание теней, солнечных лучей и пр.)	требуется

Подготовил:
Начальник Инвестиционного управления

Согласовано (соответствует конкурсной документации):
Руководитель дирекции по строительству и строительному контролю по ВАО

_____ Бородулина Е.О.

_____ Кудрявцева О.В.

Лист согласования к документу № ФР-35-1841/26 от 13.02.2026
Инициатор согласования: Литвина И.Ю. Главный специалист
Согласование инициировано: 12.02.2026 16:21
Краткое содержание: Коммерческое задание для подготовки ТЗ и ЗНП по объекту:Г. Москва, ВМО Северное Измайлово, Щёлковское шоссе, ЗУ 92/6(ВАО).

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ					Тип согласования: последовательное
№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Комментарии	
Тип согласования: последовательное					
1	Хмара А.Б.		Согласовано 13.02.2026 10:19	-	
2	Бородулина Е.О.		Согласовано 13.02.2026 10:50	-	
3	Кудрявцева О.В.		ЭП Согласовано 13.02.2026 15:06	-	
Тип согласования: последовательное					
4	Грицюк А.С.		ЭП Подписано 13.02.2026 15:16	-	