



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru

rosartis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**Альбом «Концепция фасадных решений и
входных групп».**



АРТИС
Артис - искусство проектирования

109341, г. Москва, ул. Марксистская, дом 3, стр. 1

+7 (495) 647-85-99

mail@rosartis.ru



Экз. № _____

Заказчик: АНО «РГТ»

**Капитальный ремонт общеобразовательного
учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу:
г. Москва, ул. Живописная д. 32**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ


**Альбом «Концепция фасадных решений и входных
групп».**

Генеральный директор:




Цибизов В.В.


Фрагмент плана входной группы №1






Фрагмент фасада в осях А-П



Фрагмент фасада в осях П-А



Спецификация наружных витражей								Примечание	
Марка	Обозначение	Наименование	Строительный проём	Ширина изделия	Высота изделия	Площадь	Кол.		
Вн-1	ГОСТ 21519-2003	Вн-1 (6030 x 3310) (6Зак-БрЗ-12-6М1-12-6.6.2И)	-	6030	3310	19,96	1	Витраж наружный с распашным дверным блоком в алюминиевом профиле RAL7016, энергоэффективные стеклопакеты. Заполнение звукоизоляционным, двухкамерным стеклопакетом, толщиной 50 мм. Класс защиты внутреннего стекла - СМ4, наружного - СМ1 (ГОСТ 30826-2014), оклеено бронированной пленкой 600 мкм (в заводских условиях). Индивидуальное изготовление.	
Вн-2	ГОСТ 21519-2003	Вн-2 (3794 x 3310) (6Зак-БрЗ-12-6М1-12-6.6.2И)	-	3794	3310	12,56	1	Витраж наружный в алюминиевом профиле RAL7016, энергоэффективные стеклопакеты. Заполнение звукоизоляционным, двухкамерным стеклопакетом, толщиной 50 мм. Класс защиты внутреннего стекла - СМ4, наружного - СМ1 (ГОСТ 30826-2014), бронирование пленкой толщ. 600 мкм (в заводских условиях). Индивидуальное изготовление.	
Вн-3	ГОСТ 21519-2003	Вн-3 (3793 x 3310) (6Зак-БрЗ-12-6М1-12-6.6.2И)	-	3793	3310	12,55	1	Витраж наружный в алюминиевом профиле RAL7016, энергоэффективные стеклопакеты. Заполнение звукоизоляционным, двухкамерным стеклопакетом, толщиной 50 мм. Класс защиты внутреннего стекла - СМ4, наружного - СМ1 (ГОСТ 30826-2014), бронирование пленкой толщ. 600 мкм (в заводских условиях). Индивидуальное изготовление.	
Вн-4	ГОСТ 21519-2003	Вн-4 (4810 x 7560) (6Зак-БрЗ-12-6М1-12-6.6.2И)	4900x8210	4810	7560	36,36	1	Витраж наружный в алюминиевом профиле RAL7016, энергоэффективные стеклопакеты. Заполнение звукоизоляционным, двухкамерным стеклопакетом, толщиной 50 мм. Класс защиты внутреннего стекла - СМ4, наружного - СМ1 (ГОСТ 30826-2014). Наличие фрамуг для проветривания с механизмом дистанционного открывания. Открывание фрамуг - откидное, с помощью удлиненной штанги. Угол открывания - 30 градусов. Индивидуальное изготовление.	



708П-24-АНО - АР.КФ							
Капитальный ремонт общеобразовательного учреждения ГБОУ Школа № 1210 по адресу: г. Москва, ул. Живописная, д.32							
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Архитектурные решения	
Разработал	Юденкова					П	1
Н.Контроль	Трубищев					Фрагмент плана входной группы №1. Спецификация наружных витражей. Схемы наружных витражей.	
ГИП	Фролова					ООО "АРТИС"	