



**Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР»  
Регистрационный номер в реестре членов СРО АП СОПО №1488  
дата регистрации в реестре 26.10.2017 г.**

**ЗАКАЗЧИК – АНО "РГТ"**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**

**На капитальный ремонт здания  
ГБОУ города Москвы «Школа № 429»  
по адресу:  
г. Москва, ВАО, район Соколиная гора,  
5-я ул. Соколиной горы, д. 14**

**Лазерное сканирование**

**706/П-24-ТЗК.ЛС**

**Москва 2024 г.**



Общество с ограниченной ответственностью «ЛИДЕР»  
Регистрационный номер в реестре членов СРО АП СОПО №1488  
дата регистрации в реестре 26.10.2017 г.

**ЗАКАЗЧИК – АНО "РГТ"**

**ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ**  
На капитальный ремонт здания  
ГБОУ города Москвы «Школа № 429»  
по адресу:  
г. Москва, ВАО, район Соколиная гора,  
5-я ул. Соколиной горы, д. 14

**Лазерное сканирование**

**706/П-24-ТЗК.ЛС**

**Генеральный директор**

**Главный специалист**



**И.А. Копылов**

**О.И. Орлова**

Москва 2024 г.

## Содержание подраздела ТЗК.ЛС

| Обозначение | Наименование                                             | Стр. | Примечание |
|-------------|----------------------------------------------------------|------|------------|
|             | Содержание                                               | 1    |            |
| 1           | Вводная часть                                            | 2    |            |
| 2           | Сведения о методе наземного лазерного сканирования       | 6    |            |
| 3           | Регистрация сканов в единое облако точек                 | 8    |            |
| 4           | Изображения итогового (зарегистрированного) облака точек | 9    |            |
| 5           | Сертификаты                                              | 12   |            |
| 6           | Отчёт о регистрации                                      | 14   |            |
| 7           | Список литературы                                        | 100  |            |

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

706/П-24-ТЗК.ЛС

|            |          |      |       |                                                                                     |       |
|------------|----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|            |          |      |       |                                                                                     |       |
| Изм.       | Кол.уч.  | Лист | №док. | Подп.                                                                               | Дата  |
| Разработал | Кузнецов |      |       |  | 08.24 |
| Проверил   | Копылов  |      |       |  | 08.24 |
| Н.контроль | Копылов  |      |       |  | 08.24 |
|            |          |      |       |                                                                                     |       |

Наземное лазерное  
сканирование

|        |      |        |
|--------|------|--------|
| Стадия | Лист | Листов |
| ТЗК    | 1    | 100    |

ООО "ЛИДЕР"

1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ

1.1 Основание для выполнения работ

Настоящий технический отчет является результатом оказанных услуг в соответствии с Договором № 706/П-24-АНО от 29 июля 2024 г., заключенного между:

- АНО «Развитие городских технологий» (далее «Заказчик»);
- ООО "ЛИДЕР" (далее «Исполнитель»).

1.2 Реквизиты

Таблица 1. Реквизиты исполнителя.

|                                                          |                                                                                                       |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Организационно-правовая форма и наименование             | ООО "ЛИДЕР"                                                                                           |
| Юридический адрес                                        | 115191, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. 2-я Рощинская, д. 4, помещ. 30/12 |
| Фактический адрес                                        | 115191, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Даниловский, ул. 2-я Рощинская, д. 4, помещ. 30/12 |
| ИНН                                                      | 5032157010                                                                                            |
| Эл.адрес                                                 | 7443853@mail.ru                                                                                       |
| Телефон                                                  | 8(926)575-67-09                                                                                       |
| Генеральный директор                                     | Копылов Иван Александрович                                                                            |
| Регистрационный номер члена саморегулируемой организации | П-166-005032157010-1488                                                                               |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |


|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

|                 |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| 706/П-24-ТЗК.ЛС |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|

|      |
|------|
| Лист |
| 2    |

### 1.3 Объект обследования

Объект обследования – фасады здания Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №429», расположенного по адресу: г. Москва, 5-я улица Соколиной Горы, 14. Ситуационный план расположения Объекта показан на рис. ниже.




**Рисунок 1.** Ситуационный план расположения Объекта

Визуализация Объекта обследования показана на рис. ниже.



**Рисунок 2.** Визуализация Объекта обследования

|              |                                                                                      |      |       |       |      |                 |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|-----------------|------|
| Взам. инв. № |  |      |       |       |      | Взам. инв. №    |      |
|              |                                                                                      |      |       |       |      |                 |      |
| Подп. и дата |                                                                                      |      |       |       |      |                 |      |
| Взам. инв. № |                                                                                      |      |       |       |      |                 |      |
|              |                                                                                      |      |       |       |      | 706/П-24-ТЗК.ЛС | Лист |
| Изм.         | Кол.уч.                                                                              | Лист | №док. | Подп. | Дата |                 | 3    |

## 1.5 Цель работ

Целью работ является сформированное облако точек объекта в форматах RCS (исходный формат по отдельным стоянкам) и RCP (сшитое) и сферические панорамы Autodesk ReCap 2024 (раскраска в реальных цветах RGB) с целью уточнения геометрических параметров и фактического состояния Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №429», расположенного по адресу: г. Москва, 5-я улица Соколиной Горы, 14.

По результатам лазерного сканирования Исполнителем подготовлены и переданы Заказчику:

- Технический отчёт о съёмочных работах и лазерном сканировании;
- Облако точек объекта в форматах RCS (исходный формат по отдельным стоянкам) и RCP (сшитое);
- Сферические панорамы Autodesk ReCap 2024 (раскраска в реальных цветах RGB);
- Чертежи фасадов здания в формате DWG.

## 1.6 Период проведения работ

Август 2024 года.

## 1.7 Перечень использованных приборов и программного обеспечения

Ниже в таблице указан перечень приборов и инструментов, которые использовались при обследовании.



Faro Focus S70

|              |              |                                                                                      |        |       |      |  |                 |
|--------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|------|--|-----------------|
| Взам. инв. № | Подп. и дата |  |        |       |      |  | Лист            |
|              |              | Faro Focus S70                                                                       |        |       |      |  | 4               |
| Взам. инв. № |              |                                                                                      |        |       |      |  | 706/П-24-ТЗК.ЛС |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист                                                                                 | № док. | Подп. | Дата |  |                 |

## Технические характеристики:

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| Дальность работы измерения без отражателя | до 70 м                       |
| Минимальное измеряемое расстояние         | 0,6 м                         |
| Скорость сканирования                     | До 976 000 точек/секунду      |
| Точность (режим с призмой)                | 2 мм на 25 м                  |
| Тип лазера                                | импульсный, 1550 нм, класс 1М |
| Вес                                       | 4.2 кг                        |
| Поле зрения (верт./ гориз.)               | 360° x 300°                   |
| Фокусное расстояние камеры                | 36-3000 мм                    |
| Пылевлагозащита                           | IP54                          |
| Диапазон рабочих температур               | от -20° до +50°С              |
| Время работы от 1 аккумулятора            | 4,5 часа                      |

Для объединения данных в единое “Облако точек”, а также для последующего точного уравнивания и трансформации данных в необходимую систему координат использовался программный комплекс Trimble RealWorks. Погрешность объединения не превысила точности единичного измерения.

Для дальней векторизации применялся программный комплекс Autodesk ReCap 2024, позволяющий использовать данные сканирования для корректной векторизации в среде Autodesk AutoCad, Autodesk Revit. Полевые работы включали в себя рекогносцировку, геодезические измерения и сканирование.

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |
| Взам. инв. № |              |              |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

5

## 2. СВЕДЕНИЯ О МЕТОДЕ НАЗЕМНОГО ЛАЗЕРНОГО СКАНИРОВАНИЯ

Метод лазерного сканирования заключается в дистанционном сборе пространственной информации с помощью наземных лазерных сканеров. Принцип работы лазерного сканера заключается в измерении времени прохождения лазерного луча от излучателя до отражающей поверхности и обратно до приёмника. Путём деления этого времени на скорость прохождения лазерного луча определяется расстояние до объекта.

Измерения происходят со скоростью нескольких тысяч точек в секунду. Углы в данном случае не измеряются. Суть метода состоит в мгновенном получении координат точек, описывающих сканируемый объект. Совокупность полученных точек, именуемая «облаком точек», в дальнейшем использована для трёхмерного моделирования измерений. Плотность расположения точек на объекте задана с учетом используемых приборов, расстояния до объекта и требуемых результатов. Облака точек, полученные с разных сканов, сшиты в единую точечную модель.

Сшивка произведена по характерным элементам объекта (cloud to cloud). Для трансформации единого облака точек в заданную систему координат произведена привязка к данным геодезической съемки.

Для объединения данных в единое «Облако точек», а также для последующего точного уравнивания и трансформации данных в необходимую систему координат использовался программный комплекс Trimble RealWorks. Погрешность объединения не превысила точности единичного измерения.

Для дальней векторизации применялся программный комплекс Autodesk ReCap 2024, позволяющий использовать данные сканирования для корректной векторизации в среде Autodesk AutoCad, Autodesk Revit. Полевые работы включали в себя рекогносцировку, геодезические измерения и сканирование.

При рекогносцировке выбирают точки установки сканера. Эти точки выбирают таким образом, чтобы обеспечить максимальное покрытие площади поверхности и сооружений на ней. Количество таких точек будет зависеть от сложности объекта и условий прямой видимости. Если имеется возможность установки сканера на какой-либо возвышенности, обязательно следует использовать такую возможность, поскольку в данном случае при сканировании будет захвачена максимальная площадь поверхности площадки. Для привязки облака точек было предусмотрено выполнение «каркасных» сканов, выбраны опорные точки для геодезической привязки, учтены основные условия размещения опорных точек:

- количество точек на объекте не должно быть менее четырёх (три для трансформации и одна контрольная);
- опорные точки не должны лежать в одной плоскости;
- с каждой точки установки сканера должна быть видимость на максимально возможное количество опорных точек;
- опорные точки не должны располагаться в зоне действия механизмов, к ним должен быть возможен свободный подход;
- опорные точки должны быть видны с точек теодолитного хода.

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |       |       |                 |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|-----------------|------|
| Взам. инв. № | поверхности площадки. Для привязки облака точек было предусмотрено выполнение «каркасных» сканов, выбраны опорные точки для геодезической привязки, учтены основные условия размещения опорных точек:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      |       |       |                 |      |
|              | <ul style="list-style-type: none"><li>- количество точек на объекте не должно быть менее четырёх (три для трансформации и одна контрольная);</li><li>- опорные точки не должны лежать в одной плоскости;</li><li>- с каждой точки установки сканера должна быть видимость на максимально возможное количество опорных точек;</li><li>- опорные точки не должны располагаться в зоне действия механизмов, к ним должен быть возможен свободный подход;</li><li>- опорные точки должны быть видны с точек теодолитного хода.</li></ul> |         |      |       |       |                 |      |
| Подп. и дата |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |       |       | 706/П-24-ТЗК.ЛС | Лист |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |      |       |       |                 | 6    |
| Взам. инв. № | Изм.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата            |      |

Закрепление опорных точек производится предметами правильной геометрической формы, легко распознаваемыми на облаке точек. При проведении сканирования прибор устанавливался на точке, предварительно выбранной в качестве рабочей на стандартный геодезический штатив, в исключительных случаях на специальные устройства. Оператором задавалась область сканирования и плотность отображения точек объекта, исходя из расстояния до наиболее удалённых областей площадки и учитывая требования к детальности построения модели. Сканирование производилось последовательно с каждой рабочей точки. Область сканирования с каждой точки обязательно включало все видимые части объекта. Опорные точки отсканированы с повышенной плотностью для их последующего распознавания на облаке точек.

Обработка результатов измерений включала в себя три основных этапа:

- предварительная обработка измерений;
- регистрация сканов в единое облако точек;
- привязка облака к данным геодезической съёмки

В рамках предварительной обработки выполнено:

- импорт данных в программу регистрации в виде отдельных сканов с соответствующими параметрами;
- вычисление координат опорных точек.

|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |   |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------|-----------------|--|--|------|---|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |       |       |      |                 |  |  | Лист |   |
|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |   |
|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |   |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | №док. | Подп. | Дата | 706/П-24-ТЗК.ЛС |  |  |      | 7 |

### 3. РЕГИСТРАЦИЯ СКАНОВ В ЕДИНОЕ ОБЛАКО ТОЧЕК

Разрозненные участки съёмки соединены между собой по характерным точкам путём присвоения индексов одинаковым элементам на разных сканах, а затем произведено автоматическое наложение их друг на друга методом последовательных итераций. Точность сшивки не превысила линейной точности прибора.

Оценка точности измерений к источникам ошибок построения 3D моделей относят следующие:

- ошибки положения опорных пунктов, по которым трансформировано облако точек в заданную систему координат;
- точности сканера;
- точности совмещения отдельных сканов.

Для того, чтобы ошибка сшивки сканов не носила накопительный характер (не зависела от количества сшитых облаков), выполнялись общие – «каркасные» сканы, ошибка сшивки ограничена величиной:

$$M_{\text{ш.общ}} = M_{\text{ш}} \cdot \sqrt{n}, \text{ мм}$$

где  $M_{\text{ш. общ.}}$  – результирующая ошибка,  $M_{\text{ш}}$  – ошибка сшивки каждого скана,  $n$  – количество сканов.

Ошибка единичной регистрации равна общей погрешности сшивки и не превысила 2 мм по результатам рапорта ПО Trimble Real Works.

В результате было получено результирующее облако точек объекта. Данные были экспортированы в формате Autodesk ReCap 2024.

Работы по объекту Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа №429», расположенного по адресу: г. Москва, 5-я улица Соколиной Горы, 14, проведены в полном соответствии, с соблюдением требований законодательства и условиями Договора.

На основе выполненного лазерного сканирования созданы облака точек для использования в Autodesk Revit и Autodesk ReCap 2024. Формат файлов отдельных стоянок \*.rcs, Формат файлов проектов (сшитых облаков точек) \*.rcp. Формат файлов Autodesk AutoCAD \*.DWG.


Облака точек созданы в соответствии с требованиями:

- Наличие затенённых участков не превышает 15% от площади сканируемых поверхностей.
- Цветность облака соблюдена
- Глобальная погрешность измерений по облаку не более 5 мм,
- Локальная погрешность измерений по облаку не более 2 мм,
- Шумы (отклонение от поверхности) не более 5 мм.
- Привязка к местной системе координат и системе высот в соответствии с требованиями технического задания
- Плотность облака точек составляет ориентировочно не ниже 5 мм на 5 мм.


|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № | Облака точек созданы в соответствии с требованиями:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|              |              |              | <ul style="list-style-type: none"><li>- Наличие затенённых участков не превышает 15% от площади сканируемых поверхностей.</li><li>- Цветность облака соблюдена</li><li>- Глобальная погрешность измерений по облаку не более 5 мм,</li><li>- Локальная погрешность измерений по облаку не более 2 мм,</li><li>- Шумы (отклонение от поверхности) не более 5 мм.</li><li>- Привязка к местной системе координат и системе высот в соответствии с требованиями технического задания</li><li>- Плотность облака точек составляет ориентировочно не ниже 5 мм на 5 мм.</li></ul> |  |  |  |  |  |
|              |              |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |

|      |         |      |       |       |      |                 |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|-----------------|------|
|      |         |      |       |       |      | 706/П-24-ТЗК.ЛС | Лист |
|      |         |      |       |       |      |                 | 8    |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |                 |      |

4. ИЗОБРАЖЕНИЯ ИТОГОВОГО (ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО) ОБЛАКА ТОЧЕК.



Главный фасад.



Дворовой фасад




Торцевой фасад




706/П-24-ТЗК.ЛС

| Взам. инв. № |         | Подп. и дата |        | Взам. инв. № |      |
|--------------|---------|--------------|--------|--------------|------|
|              |         |              |        |              |      |
| Изм.         | Кол.уч. | Лист         | № док. | Подп.        | Дата |

Торцевой фасад



Аксонометрия 1



Аксонометрия 2

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС



Аксонометрия 3



Аксонометрия 4

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

5. Сертификат.

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

|                 |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| 706/П-24-ТЗК.ЛС |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|

Сведения о результатах поверки СИ

|                               |                                                                                                                              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Регистрационный номер типа СИ | 70272-18                                                                                                                     |
| Тип СИ                        | FARO Laser Scanner Focus S 70, FARO Laser Scanner Focus S 150, FARO Laser Scanner Focus S 350, FARO Laser Scanner Focus M 70 |
| Наименование типа СИ          | Машины координатно-измерительные мобильные                                                                                   |
| Заводской номер СИ            | LLS082016622                                                                                                                 |
| Модификация СИ                | FARO Laser Scanner Focus S 70                                                                                                |

Сведения о поверке

|                                                                 |                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Наименование организации-поверителя                             | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ"(ООО «ПРОММАШ ТЕСТ МЕТРОЛОГИЯ»)    |
| Условный шифр знака поверки                                     | ДЮП                                                                                                  |
| Владелец СИ                                                     | -                                                                                                    |
| Тип поверки                                                     | Периодическая                                                                                        |
| Дата поверки СИ                                                 | 16.08.2024                                                                                           |
| Поверка действительна до                                        | 15.08.2025                                                                                           |
| Наименование документа, на основании которого выполнена поверка | 001 МП "Машины координатно-измерительные мобильные FARO Laser Scanner Focus S 70, S 150, S 350, M 70 |
| СИ пригодно                                                     | Да                                                                                                   |
| Номер свидетельства                                             | С-ДЮП/16-08-2024/363537077                                                                           |
| Знак поверки в паспорте                                         | Нет                                                                                                  |
| Знак поверки на СИ                                              | Нет                                                                                                  |

Средства поверки

Средства измерений, применяемые в качестве эталона

|                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 90318.23.1P.01031705; 90318-23; Тахеометр электронный; Leica TS60 I; Нет модификации; 893438; 2022; 1P; Эталон 1-го разряда; ГПС для координатно-временных измерений. Приказ Росстандарта от 29.12.2018 г. №2831 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Доп. сведения

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Поверка в сокращенном объеме | Нет |
|------------------------------|-----|

Заккрыть

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|--------------|--------------|--------------|

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

|                 |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|
| 706/П-24-ТЗК.ЛС |  |  |  |  |  |
|-----------------|--|--|--|--|--|

Отчет о регистрации (с использованием сканирования TZF)

Имя пользователя: +7-968-3333-220

Дата: Wed Sep 11 23:16:28 2024

Имя проекта: Соколиная гора 5я 14

Линейные единицы измерения: Метр

Координатная система: X, Y, Z

Общая ошибка совмещения облаков точек: 1.45 mm

Scan\_012\_000 - 8 Станции с общими точками -

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_001 | 0.54 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_012_002 | 1.17 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_721_000 | 1.04 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_811_050 | 2.82 mm                  | 10%                   | 54%              |
| Scan_811_051 | 2.10 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_052 | 1.26 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_811_053 | 1.38 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_811_054 | 1.14 mm                  | 73%                   | 100%             |

Scan\_012\_001 - 8 Станции с общими точками -

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_000 | 0.54 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_012_002 | 0.56 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_012_003 | 0.77 mm                  | 34%                   | 97%              |
| Scan_042_001 | 40.99 mm                 | 21%                   | 85%              |
| Scan_721_000 | 1.37 mm                  | 36%                   | 97%              |
| Scan_721_002 | 5.50 mm                  | 10%                   | 55%              |
| Scan_811_054 | 1.68 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_811_068 | 1.94 mm                  | 15%                   | 72%              |

Scan\_012\_002 - 6 Станции с общими точками -

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_000 | 1.17 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_012_001 | 0.56 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_012_003 | 0.40 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_012_004 | 0.43 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_012_005 | 0.84 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_012_023 | 0.46 mm                  | 22%                   | 87%              |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|--------------|--------------|--------------|

|      |         |      |       |       |      |                 |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|-----------------|------|
|      |         |      |       |       |      | 706/П-24-ТЗК.ЛС | Лист |
|      |         |      |       |       |      |                 | 14   |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |                 |      |

**Scan\_012\_003 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_001 | 0.77 mm                  | 34%                   | 97%              |
| Scan_012_002 | 0.40 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_012_004 | 0.30 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_012_005 | 0.44 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_012_006 | 0.46 mm                  | 37%                   | 98%              |
| Scan_012_022 | 0.53 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_012_028 | 0.57 mm                  | 40%                   | 98%              |

**Scan\_012\_004 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_002 | 0.43 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_012_003 | 0.30 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_012_005 | 0.33 mm                  | 88%                   | 100%             |

**Scan\_012\_005 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_002 | 0.84 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_012_003 | 0.44 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_012_004 | 0.33 mm                  | 88%                   | 100%             |

**Scan\_012\_006 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_003 | 0.46 mm                  | 37%                   | 98%              |
| Scan_012_008 | 0.53 mm                  | 18%                   | 79%              |
| Scan_012_013 | 0.49 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_012_022 | 0.63 mm                  | 33%                   | 96%              |
| Scan_012_028 | 0.59 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_012_029 | 1.11 mm                  | 28%                   | 93%              |
| Scan_012_039 | 62.89 mm                 | 11%                   | 56%              |

**Scan\_012\_008 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_006 | 0.53 mm                  | 18%                   | 79%              |
| Scan_012_009 | 0.63 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_012_010 | 1.40 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_012_011 | 1.06 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_012_012 | 0.69 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_012_027 | 64.12 mm                 | 12%                   | 60%              |

| Взам. инв. № |  | Имя объекта  |  |  |  |  |  | Ошибка "облако в облако" |  | Совпадающих точек (%) |  | Корректность (%) |  |
|--------------|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------------------|--|-----------------------|--|------------------|--|
|              |  | Scan_012_006 |  |  |  |  |  | 0.53 mm                  |  | 18%                   |  | 79%              |  |
|              |  | Scan_012_009 |  |  |  |  |  | 0.63 mm                  |  | 70%                   |  | 100%             |  |
|              |  | Scan_012_010 |  |  |  |  |  | 1.40 mm                  |  | 40%                   |  | 98%              |  |
|              |  | Scan_012_011 |  |  |  |  |  | 1.06 mm                  |  | 49%                   |  | 99%              |  |
|              |  | Scan_012_012 |  |  |  |  |  | 0.69 mm                  |  | 62%                   |  | 100%             |  |
|              |  | Scan_012_027 |  |  |  |  |  | 64.12 mm                 |  | 12%                   |  | 60%              |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |
|              |  |              |  |  |  |  |  |                          |  |                       |  |                  |  |

**Scan\_012\_009 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_008 | 0.63 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_012_010 | 0.99 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_012_011 | 1.06 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_012_012 | 0.84 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_811_049 | 34.83 mm                 | 12%                   | 62%              |

**Scan\_012\_010 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_008 | 1.40 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_012_009 | 0.99 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_012_011 | 1.16 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_012_012 | 1.16 mm                  | 42%                   | 99%              |

**Scan\_012\_011 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_008 | 1.06 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_012_009 | 1.06 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_012_010 | 1.16 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_012_012 | 0.66 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_811_051 | 42.67 mm                 | 14%                   | 68%              |

**Scan\_012\_012 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_008 | 0.69 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_012_009 | 0.84 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_012_010 | 1.16 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_012_011 | 0.66 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_811_050 | 32.23 mm                 | 12%                   | 61%              |

**Scan\_012\_013 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_006 | 0.49 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_012_014 | 0.35 mm                  | 57%                   | 100%             |

**Scan\_012\_014 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_013 | 0.35 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_012_015 | 0.70 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_012_016 | 0.73 mm                  | 37%                   | 98%              |
| Scan_012_092 | 0.88 mm                  | 44%                   | 99%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

16

**Scan\_012\_015 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_014 | 0.70 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_012_016 | 0.27 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_012_018 | 0.39 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_012_092 | 0.44 mm                  | 70%                   | 100%             |

**Scan\_012\_016 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_014 | 0.73 mm                  | 37%                   | 98%              |
| Scan_012_015 | 0.27 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_012_017 | 0.54 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_012_018 | 0.41 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_012_092 | 0.53 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_811_050 | 44.99 mm                 | 16%                   | 73%              |

**Scan\_012\_017 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_016 | 0.54 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_012_018 | 0.47 mm                  | 79%                   | 100%             |

**Scan\_012\_018 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_015 | 0.39 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_012_016 | 0.41 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_012_017 | 0.47 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_012_019 | 0.37 mm                  | 46%                   | 99%              |

**Scan\_012\_019 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_018 | 0.37 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_012_020 | 0.62 mm                  | 78%                   | 100%             |

**Scan\_012\_020 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_019 | 0.62 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_012_021 | 0.54 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_811_046 | 51.59 mm                 | 13%                   | 64%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

17

**Scan\_012\_021 - 1 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_020 | 0.54 mm                  | 77%                   | 100%             |

**Scan\_012\_022 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_003 | 0.53 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_012_006 | 0.63 mm                  | 33%                   | 96%              |
| Scan_012_023 | 0.34 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_012_024 | 0.45 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_012_025 | 0.64 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_012_028 | 0.34 mm                  | 69%                   | 100%             |

**Scan\_012\_023 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_002 | 0.46 mm                  | 22%                   | 87%              |
| Scan_012_022 | 0.34 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_012_024 | 0.32 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_012_025 | 0.48 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_012_028 | 0.47 mm                  | 41%                   | 99%              |

**Scan\_012\_024 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_022 | 0.45 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_012_023 | 0.32 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_012_025 | 0.36 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_012_026 | 0.73 mm                  | 27%                   | 92%              |

**Scan\_012\_025 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_022 | 0.64 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_012_023 | 0.48 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_012_024 | 0.36 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_012_026 | 0.52 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_012_027 | 0.88 mm                  | 29%                   | 94%              |

**Scan\_012\_026 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_024 | 0.73 mm                  | 27%                   | 92%              |
| Scan_012_025 | 0.52 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_012_027 | 0.42 mm                  | 48%                   | 99%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

18

**Scan\_012\_027 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_008 | 64.12 mm                 | 12%                   | 60%              |
| Scan_012_025 | 0.88 mm                  | 29%                   | 94%              |
| Scan_012_026 | 0.42 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_811_051 | 42.81 mm                 | 11%                   | 56%              |

**Scan\_012\_028 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_003 | 0.57 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_012_006 | 0.59 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_012_022 | 0.34 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_012_023 | 0.47 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_012_029 | 0.55 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_012_030 | 0.56 mm                  | 41%                   | 99%              |

**Scan\_012\_029 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_006 | 1.11 mm                  | 28%                   | 93%              |
| Scan_012_028 | 0.55 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_012_030 | 0.22 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_012_031 | 0.44 mm                  | 43%                   | 99%              |

**Scan\_012\_030 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_028 | 0.56 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_012_029 | 0.22 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_012_031 | 0.27 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_012_034 | 0.65 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_012_044 | 0.74 mm                  | 48%                   | 99%              |

**Scan\_012\_031 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_029 | 0.44 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_012_030 | 0.27 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_012_032 | 0.43 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_012_033 | 0.49 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_012_034 | 0.40 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_012_044 | 0.43 mm                  | 70%                   | 100%             |

|              |              |              |      |         |      |       |       |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|-------|-------|------|------|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |       |       |      | Лист |
|              |              |              |      |         |      |       |       |      |      |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |      |

**Scan\_012\_032 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_031 | 0.43 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_012_033 | 0.53 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_012_034 | 0.64 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_012_044 | 0.67 mm                  | 48%                   | 99%              |

**Scan\_012\_033 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_031 | 0.49 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_012_032 | 0.53 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_012_034 | 0.41 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_012_035 | 0.50 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_012_044 | 0.37 mm                  | 68%                   | 100%             |

**Scan\_012\_034 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_030 | 0.65 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_012_031 | 0.40 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_012_032 | 0.64 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_012_033 | 0.41 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_012_035 | 0.27 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_012_044 | 0.25 mm                  | 83%                   | 100%             |

**Scan\_012\_035 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_033 | 0.50 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_012_034 | 0.27 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_012_036 | 0.27 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_012_037 | 0.39 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_012_041 | 0.31 mm                  | 68%                   | 100%             |

**Scan\_012\_036 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_035 | 0.27 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_012_037 | 0.35 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_012_038 | 0.56 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_012_041 | 0.31 mm                  | 65%                   | 100%             |

|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------|-----------------|--|--|------|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |       |       |      |                 |  |  | Лист |
|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | №док. | Подп. | Дата | 706/П-24-ТЗК.ЛС |  |  | 20   |

**Scan\_012\_037 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_035 | 0.39 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_012_036 | 0.35 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_012_038 | 0.25 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_012_039 | 0.47 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_012_041 | 0.25 mm                  | 69%                   | 100%             |

**Scan\_012\_038 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_036 | 0.56 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_012_037 | 0.25 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_012_039 | 0.35 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_012_040 | 0.50 mm                  | 34%                   | 97%              |
| Scan_012_042 | 0.33 mm                  | 27%                   | 92%              |

**Scan\_012\_039 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_006 | 62.89 mm                 | 11%                   | 56%              |
| Scan_012_037 | 0.47 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_012_038 | 0.35 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_012_040 | 0.39 mm                  | 70%                   | 100%             |

**Scan\_012\_040 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_038 | 0.50 mm                  | 34%                   | 97%              |
| Scan_012_039 | 0.39 mm                  | 70%                   | 100%             |

**Scan\_012\_041 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_035 | 0.31 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_012_036 | 0.31 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_012_037 | 0.25 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_012_042 | 0.37 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_012_043 | 0.50 mm                  | 41%                   | 98%              |

**Scan\_012\_042 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_038 | 0.33 mm                  | 27%                   | 92%              |
| Scan_012_041 | 0.37 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_012_043 | 0.29 mm                  | 78%                   | 100%             |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

21

**Scan\_012\_043 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_041 | 0.50 mm                  | 41%                   | 98%              |
| Scan_012_042 | 0.29 mm                  | 78%                   | 100%             |

**Scan\_012\_044 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_030 | 0.74 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_012_031 | 0.43 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_012_032 | 0.67 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_012_033 | 0.37 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_012_034 | 0.25 mm                  | 83%                   | 100%             |
| Scan_012_045 | 0.32 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_012_052 | 0.66 mm                  | 41%                   | 99%              |

**Scan\_012\_045 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_044 | 0.32 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_012_046 | 0.46 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_012_047 | 0.46 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_012_049 | 0.36 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_012_052 | 0.38 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_012_053 | 0.51 mm                  | 42%                   | 99%              |

**Scan\_012\_046 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_045 | 0.46 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_012_047 | 0.33 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_012_048 | 0.40 mm                  | 28%                   | 93%              |
| Scan_012_049 | 0.45 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_012_052 | 0.47 mm                  | 67%                   | 100%             |

**Scan\_012\_047 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_045 | 0.46 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_012_046 | 0.33 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_012_048 | 0.38 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_012_052 | 0.37 mm                  | 63%                   | 100%             |

**Scan\_012\_048 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_046 | 0.40 mm                  | 28%                   | 93%              |
| Scan_012_047 | 0.38 mm                  | 51%                   | 100%             |

|              |              |              |      |       |       |      |                 |  |      |  |    |
|--------------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|-----------------|--|------|--|----|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |       |       |      |                 |  | Лист |  |    |
|              |              |              |      |       |       |      |                 |  |      |  |    |
|              |              |              |      |       |       |      |                 |  |      |  |    |
| Взам. инв. № | Изм.         | Кол.уч.      | Лист | №док. | Подп. | Дата | 706/П-24-ТЗК.ЛС |  |      |  | 22 |

**Scan\_012\_049 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_045 | 0.36 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_012_046 | 0.45 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_012_050 | 0.56 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_012_051 | 0.60 mm                  | 40%                   | 98%              |

**Scan\_012\_050 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_049 | 0.56 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_012_051 | 0.39 mm                  | 52%                   | 100%             |

**Scan\_012\_051 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_049 | 0.60 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_012_050 | 0.39 mm                  | 52%                   | 100%             |

**Scan\_012\_052 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_044 | 0.66 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_012_045 | 0.38 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_012_046 | 0.47 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_012_047 | 0.37 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_012_053 | 0.27 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_012_054 | 0.36 mm                  | 42%                   | 99%              |

**Scan\_012\_053 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_045 | 0.51 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_012_052 | 0.27 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_012_054 | 0.23 mm                  | 85%                   | 100%             |
| Scan_012_070 | 0.74 mm                  | 40%                   | 98%              |

**Scan\_012\_054 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_052 | 0.36 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_012_053 | 0.23 mm                  | 85%                   | 100%             |
| Scan_012_055 | 0.30 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_012_070 | 0.61 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_012_071 | 1.07 mm                  | 42%                   | 99%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

23

**Scan\_012\_055 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_054 | 0.30 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_012_056 | 0.61 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_012_060 | 0.25 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_012_070 | 0.49 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_012_071 | 0.70 mm                  | 41%                   | 99%              |

**Scan\_012\_056 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_055 | 0.61 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_012_057 | 0.28 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_012_058 | 0.40 mm                  | 41%                   | 98%              |
| Scan_012_070 | 0.35 mm                  | 64%                   | 100%             |

**Scan\_012\_057 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_056 | 0.28 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_012_058 | 0.20 mm                  | 86%                   | 100%             |
| Scan_012_071 | 0.38 mm                  | 59%                   | 100%             |

**Scan\_012\_058 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_056 | 0.40 mm                  | 41%                   | 98%              |
| Scan_012_057 | 0.20 mm                  | 86%                   | 100%             |
| Scan_012_059 | 0.29 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_012_071 | 0.38 mm                  | 61%                   | 100%             |

**Scan\_012\_059 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_058 | 0.29 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_012_072 | 0.50 mm                  | 68%                   | 100%             |

**Scan\_012\_060 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_055 | 0.25 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_012_061 | 0.39 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_012_062 | 0.46 mm                  | 44%                   | 99%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

24

**Scan\_012\_061 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_060 | 0.39 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_012_062 | 0.27 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_012_063 | 0.65 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_012_064 | 1.17 mm                  | 36%                   | 97%              |

**Scan\_012\_062 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_060 | 0.46 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_012_061 | 0.27 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_012_063 | 0.47 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_012_064 | 0.62 mm                  | 52%                   | 100%             |

**Scan\_012\_063 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_061 | 0.65 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_012_062 | 0.47 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_012_064 | 0.32 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_012_087 | 26.95 mm                 | 10%                   | 55%              |

**Scan\_012\_064 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_061 | 1.17 mm                  | 36%                   | 97%              |
| Scan_012_062 | 0.62 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_012_063 | 0.32 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_012_065 | 0.55 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_012_066 | 0.68 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_012_067 | 0.87 mm                  | 42%                   | 99%              |

**Scan\_012\_065 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_064 | 0.55 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_012_066 | 0.47 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_012_067 | 0.59 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_012_068 | 0.90 mm                  | 44%                   | 99%              |

**Scan\_012\_066 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_064 | 0.68 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_012_065 | 0.47 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_012_067 | 0.34 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_012_068 | 0.50 mm                  | 55%                   | 100%             |

|              |                                                                                      |         |      |       |       |                 |     |      |      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|-------|-----------------|-----|------|------|
| Взам. инв. № | Scan_012_064                                                                         |         |      |       |       | 0.55 mm         | 64% | 100% |      |
|              | Scan_012_066                                                                         |         |      |       |       | 0.47 mm         | 81% | 100% |      |
|              | Scan_012_067                                                                         |         |      |       |       | 0.59 mm         | 53% | 100% |      |
|              | Scan_012_068                                                                         |         |      |       |       | 0.90 mm         | 44% | 99%  |      |
| Подп. и дата | Scan_012_066 - 4 Станции с общими точками -                                          |         |      |       |       |                 |     |      |      |
|              | Имя объекта    Ошибка "облако в облако"    Совпадающих точек (%)    Корректность (%) |         |      |       |       |                 |     |      |      |
|              | Scan_012_064                                                                         |         |      |       |       | 0.68 mm         | 64% | 100% |      |
|              | Scan_012_065                                                                         |         |      |       |       | 0.47 mm         | 81% | 100% |      |
|              | Scan_012_067                                                                         |         |      |       |       | 0.34 mm         | 64% | 100% |      |
|              | Scan_012_068                                                                         |         |      |       |       | 0.50 mm         | 55% | 100% |      |
| Взам. инв. № |                                                                                      |         |      |       |       | 706/П-24-ТЗК.ЛС |     |      | Лист |
|              |                                                                                      |         |      |       |       |                 |     |      | 25   |
|              | Изм.                                                                                 | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. |                 |     |      | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

**Scan\_012\_067 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_064 | 0.87 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_012_065 | 0.59 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_012_066 | 0.34 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_012_068 | 0.32 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_012_069 | 0.40 mm                  | 25%                   | 90%              |

**Scan\_012\_068 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_065 | 0.90 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_012_066 | 0.50 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_012_067 | 0.32 mm                  | 82%                   | 100%             |

**Scan\_012\_069 - 1 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_067 | 0.40 mm                  | 25%                   | 90%              |

**Scan\_012\_070 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_053 | 0.74 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_012_054 | 0.61 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_012_055 | 0.49 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_012_056 | 0.35 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_012_071 | 0.35 mm                  | 49%                   | 99%              |

**Scan\_012\_071 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_054 | 1.07 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_012_055 | 0.70 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_012_057 | 0.38 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_012_058 | 0.38 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_012_070 | 0.35 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_012_072 | 0.43 mm                  | 36%                   | 97%              |

**Scan\_012\_072 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_059 | 0.50 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_012_071 | 0.43 mm                  | 36%                   | 97%              |
| Scan_012_073 | 0.38 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_012_076 | 0.69 mm                  | 37%                   | 98%              |
| Scan_012_077 | 0.86 mm                  | 34%                   | 97%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

26

**Scan\_012\_073 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_072 | 0.38 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_012_074 | 0.26 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_012_075 | 0.34 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_012_076 | 0.40 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_012_077 | 0.51 mm                  | 39%                   | 98%              |

**Scan\_012\_074 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_073 | 0.26 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_012_075 | 0.21 mm                  | 90%                   | 100%             |

**Scan\_012\_075 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_073 | 0.34 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_012_074 | 0.21 mm                  | 90%                   | 100%             |

**Scan\_012\_076 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_072 | 0.69 mm                  | 37%                   | 98%              |
| Scan_012_073 | 0.40 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_012_077 | 0.24 mm                  | 85%                   | 100%             |
| Scan_012_078 | 0.36 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_012_080 | 0.42 mm                  | 53%                   | 100%             |

**Scan\_012\_077 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_072 | 0.86 mm                  | 34%                   | 97%              |
| Scan_012_073 | 0.51 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_012_076 | 0.24 mm                  | 85%                   | 100%             |
| Scan_012_078 | 0.34 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_012_080 | 0.33 mm                  | 64%                   | 100%             |

**Scan\_012\_078 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_076 | 0.36 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_012_077 | 0.34 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_012_079 | 0.30 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_012_080 | 0.42 mm                  | 34%                   | 97%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

27

**Scan\_012\_079 - 1 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_078 | 0.30 mm                  | 62%                   | 100%             |

**Scan\_012\_080 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_076 | 0.42 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_012_077 | 0.33 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_012_078 | 0.42 mm                  | 34%                   | 97%              |
| Scan_012_081 | 0.38 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_012_082 | 0.31 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_012_083 | 0.37 mm                  | 38%                   | 98%              |

**Scan\_012\_081 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_080 | 0.38 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_012_082 | 0.31 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_012_083 | 0.50 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_012_084 | 0.88 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_012_085 | 0.42 mm                  | 49%                   | 99%              |

**Scan\_012\_082 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_080 | 0.31 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_012_081 | 0.31 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_012_083 | 0.27 mm                  | 84%                   | 100%             |
| Scan_012_084 | 0.54 mm                  | 71%                   | 100%             |

**Scan\_012\_083 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_080 | 0.37 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_012_081 | 0.50 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_012_082 | 0.27 mm                  | 84%                   | 100%             |
| Scan_012_084 | 0.40 mm                  | 81%                   | 100%             |

**Scan\_012\_084 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_081 | 0.88 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_012_082 | 0.54 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_012_083 | 0.40 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_042_039 | 5.43 mm                  | 14%                   | 67%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

28

**Scan\_012\_085 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_081 | 0.42 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_012_086 | 0.52 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_012_087 | 0.27 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_012_088 | 0.40 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_012_095 | 2.12 mm                  | 42%                   | 99%              |

**Scan\_012\_086 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_085 | 0.52 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_012_087 | 0.39 mm                  | 85%                   | 100%             |
| Scan_012_088 | 0.71 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_012_095 | 1.21 mm                  | 57%                   | 100%             |

**Scan\_012\_087 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_063 | 26.95 mm                 | 10%                   | 55%              |
| Scan_012_085 | 0.27 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_012_086 | 0.39 mm                  | 85%                   | 100%             |
| Scan_012_088 | 0.31 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_012_095 | 1.95 mm                  | 45%                   | 99%              |

**Scan\_012\_088 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_085 | 0.40 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_012_086 | 0.71 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_012_087 | 0.31 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_012_089 | 0.23 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_012_095 | 2.91 mm                  | 32%                   | 96%              |

**Scan\_012\_089 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_088 | 0.23 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_012_090 | 0.29 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_012_091 | 0.51 mm                  | 51%                   | 100%             |

**Scan\_012\_090 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_089 | 0.29 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_012_091 | 0.40 mm                  | 86%                   | 100%             |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

29

**Scan\_012\_091 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_089 | 0.51 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_012_090 | 0.40 mm                  | 86%                   | 100%             |

**Scan\_012\_092 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_014 | 0.88 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_012_015 | 0.44 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_012_016 | 0.53 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_012_093 | 0.39 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_012_094 | 0.61 mm                  | 38%                   | 98%              |

**Scan\_012\_093 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_092 | 0.39 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_012_094 | 0.69 mm                  | 67%                   | 100%             |

**Scan\_012\_094 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_092 | 0.61 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_012_093 | 0.69 mm                  | 67%                   | 100%             |

**Scan\_012\_095 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_085 | 2.12 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_012_086 | 1.21 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_012_087 | 1.95 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_012_088 | 2.91 mm                  | 32%                   | 96%              |
| Scan_012_096 | 0.32 mm                  | 31%                   | 95%              |

**Scan\_012\_096 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_095 | 0.32 mm                  | 31%                   | 95%              |
| Scan_042_043 | 68.14 mm                 | 11%                   | 57%              |
| Scan_711015  | 1.21 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_711016  | 0.89 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_711017  | 0.43 mm                  | 87%                   | 100%             |
| Scan_711018  | 0.56 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_711019  | 0.64 mm                  | 58%                   | 100%             |

|              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Взам. инв. № | Scan_012_096 - 7 Станции с общими точками -                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подп. и дата | Имя объекта    Ошибка "облако в облако"    Совпадающих точек (%)    Корректность (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № | Scan_012_095                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Scan\_022\_000 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_022_001 | 0.57 mm                  | 35%                   | 97%              |
| Scan_023_000 | 0.63 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_811_056 | 0.71 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_811_067 | 2.73 mm                  | 22%                   | 87%              |

**Scan\_022\_001 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_022_000 | 0.57 mm                  | 35%                   | 97%              |
| Scan_022_002 | 0.44 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_022_003 | 0.59 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_023_001 | 2.75 mm                  | 11%                   | 59%              |

**Scan\_022\_002 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_022_001 | 0.44 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_022_003 | 0.44 mm                  | 91%                   | 100%             |

**Scan\_022\_003 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_022_001 | 0.59 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_022_002 | 0.44 mm                  | 91%                   | 100%             |
| Scan_042_041 | 48.92 mm                 | 10%                   | 54%              |

**Scan\_023\_000 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_022_000 | 0.63 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_023_001 | 0.28 mm                  | 28%                   | 93%              |
| Scan_811_055 | 2.55 mm                  | 32%                   | 96%              |
| Scan_811_056 | 1.01 mm                  | 70%                   | 100%             |

**Scan\_023\_001 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_022_001 | 2.75 mm                  | 11%                   | 59%              |
| Scan_023_000 | 0.28 mm                  | 28%                   | 93%              |
| Scan_023_002 | 0.41 mm                  | 86%                   | 100%             |
| Scan_023_003 | 0.44 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_023_004 | 0.71 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_066 | 10.39 mm                 | 12%                   | 61%              |

|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |  |      |
|--------------|---------|------|-------|-------|------|-----------------|--|--|--|--|--|------|
| Взам. инв. № |         |      |       |       |      | Взам. инв. №    |  |  |  |  |  | Лист |
|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |  |      |
|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |  |      |
| Подп. и дата |         |      |       |       |      | Подп. и дата    |  |  |  |  |  | 31   |
|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |  |      |
| Взам. инв. № |         |      |       |       |      | Взам. инв. №    |  |  |  |  |  | 31   |
|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | 706/П-24-ТЗК.ЛС |  |  |  |  |  |      |

**Scan\_023\_002 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_023_001 | 0.41 mm                  | 86%                   | 100%             |
| Scan_023_003 | 0.29 mm                  | 83%                   | 100%             |
| Scan_023_004 | 0.50 mm                  | 61%                   | 100%             |

**Scan\_023\_003 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_023_001 | 0.44 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_023_002 | 0.29 mm                  | 83%                   | 100%             |
| Scan_023_004 | 0.32 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_023_005 | 0.51 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_811_053 | 52.32 mm                 | 10%                   | 54%              |

**Scan\_023\_004 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_023_001 | 0.71 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_023_002 | 0.50 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_023_003 | 0.32 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_023_005 | 0.40 mm                  | 85%                   | 100%             |

**Scan\_023\_005 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_023_003 | 0.51 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_023_004 | 0.40 mm                  | 85%                   | 100%             |
| Scan_811_069 | 29.71 mm                 | 10%                   | 56%              |

**Scan\_042\_000 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_001 | 0.96 mm                  | 26%                   | 92%              |
| Scan_811_056 | 3.35 mm                  | 16%                   | 74%              |
| Scan_811_059 | 0.84 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_811_060 | 0.65 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_811_062 | 1.30 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_811_063 | 1.27 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_811_068 | 3.27 mm                  | 35%                   | 97%              |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

32

**Scan\_042\_001 - 9 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_001 | 40.99 mm                 | 21%                   | 85%              |
| Scan_042_000 | 0.96 mm                  | 26%                   | 92%              |
| Scan_042_002 | 0.43 mm                  | 88%                   | 100%             |
| Scan_042_003 | 0.51 mm                  | 83%                   | 100%             |
| Scan_042_004 | 0.78 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_042_006 | 0.67 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_042_007 | 1.00 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_042_010 | 16.59 mm                 | 10%                   | 54%              |
| Scan_042_015 | 1.06 mm                  | 42%                   | 99%              |

**Scan\_042\_002 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_001 | 0.43 mm                  | 88%                   | 100%             |
| Scan_042_003 | 0.35 mm                  | 92%                   | 100%             |
| Scan_042_004 | 0.58 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_042_006 | 0.56 mm                  | 89%                   | 100%             |
| Scan_042_007 | 0.94 mm                  | 80%                   | 100%             |

**Scan\_042\_003 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_001 | 0.51 mm                  | 83%                   | 100%             |
| Scan_042_002 | 0.35 mm                  | 92%                   | 100%             |
| Scan_042_004 | 0.33 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_042_006 | 0.44 mm                  | 88%                   | 100%             |
| Scan_042_007 | 0.78 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_042_008 | 1.13 mm                  | 44%                   | 99%              |

**Scan\_042\_004 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_001 | 0.78 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_042_002 | 0.58 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_042_003 | 0.33 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_042_005 | 0.41 mm                  | 80%                   | 100%             |

**Scan\_042\_005 - 1 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_004 | 0.41 mm                  | 80%                   | 100%             |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

33

**Scan\_042\_006 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_001 | 0.67 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_042_002 | 0.56 mm                  | 89%                   | 100%             |
| Scan_042_003 | 0.44 mm                  | 88%                   | 100%             |
| Scan_042_007 | 0.52 mm                  | 94%                   | 100%             |
| Scan_042_008 | 0.80 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_042_009 | 1.47 mm                  | 48%                   | 99%              |

**Scan\_042\_007 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_001 | 1.00 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_042_002 | 0.94 mm                  | 80%                   | 100%             |
| Scan_042_003 | 0.78 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_042_006 | 0.52 mm                  | 94%                   | 100%             |
| Scan_042_008 | 0.47 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_042_009 | 0.89 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_042_020 | 3.17 mm                  | 40%                   | 98%              |

**Scan\_042\_008 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_003 | 1.13 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_042_006 | 0.80 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_042_007 | 0.47 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_042_009 | 0.52 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_042_011 | 1.45 mm                  | 12%                   | 62%              |
| Scan_042_020 | 1.54 mm                  | 60%                   | 100%             |

**Scan\_042\_009 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_006 | 1.47 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_042_007 | 0.89 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_042_008 | 0.52 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_042_010 | 0.78 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_042_017 | 0.96 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_042_020 | 0.89 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_042_021 | 1.41 mm                  | 53%                   | 100%             |

**Scan\_042\_010 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_001 | 16.59 mm                 | 10%                   | 54%              |
| Scan_042_009 | 0.78 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_042_011 | 0.75 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_042_012 | 1.05 mm                  | 37%                   | 98%              |
| Scan_042_017 | 0.75 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_042_020 | 1.14 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_042_030 | 1.13 mm                  | 43%                   | 99%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

34

**Scan\_042\_011 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_008 | 1.45 mm                  | 12%                   | 62%              |
| Scan_042_010 | 0.75 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_042_012 | 0.75 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_042_014 | 1.37 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_042_016 | 0.65 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_042_017 | 1.39 mm                  | 49%                   | 99%              |

**Scan\_042\_012 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_010 | 1.05 mm                  | 37%                   | 98%              |
| Scan_042_011 | 0.75 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_042_013 | 0.85 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_042_014 | 0.96 mm                  | 60%                   | 100%             |

**Scan\_042\_013 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_012 | 0.85 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_042_014 | 0.52 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_042_015 | 98.80 mm                 | 14%                   | 70%              |

**Scan\_042\_014 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_011 | 1.37 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_042_012 | 0.96 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_042_013 | 0.52 mm                  | 75%                   | 100%             |

**Scan\_042\_015 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_001 | 1.06 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_042_013 | 98.80 mm                 | 14%                   | 70%              |
| Scan_042_016 | 0.58 mm                  | 80%                   | 100%             |

**Scan\_042\_016 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_011 | 0.65 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_042_015 | 0.58 mm                  | 80%                   | 100%             |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

35

**Scan\_042\_017 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_009 | 0.96 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_042_010 | 0.75 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_042_011 | 1.39 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_042_020 | 1.10 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_042_021 | 1.23 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_042_030 | 1.02 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_042_031 | 2.21 mm                  | 33%                   | 96%              |

**Scan\_042\_018 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_019 | 0.36 mm                  | 88%                   | 100%             |
| Scan_811_023 | 45.90 mm                 | 11%                   | 56%              |

**Scan\_042\_019 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_018 | 0.36 mm                  | 88%                   | 100%             |
| Scan_042_020 | 0.43 mm                  | 31%                   | 95%              |

**Scan\_042\_020 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_007 | 3.17 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_042_008 | 1.54 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_042_009 | 0.89 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_042_010 | 1.14 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_042_017 | 1.10 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_042_019 | 0.43 mm                  | 31%                   | 95%              |
| Scan_042_021 | 1.23 mm                  | 61%                   | 100%             |

**Scan\_042\_021 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_009 | 1.41 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_042_017 | 1.23 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_042_020 | 1.23 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_042_022 | 0.76 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_042_023 | 1.19 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_042_030 | 1.18 mm                  | 45%                   | 99%              |

|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |  |  |    |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------|-----------------|--|--|------|--|--|----|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |       |       |      |                 |  |  | Лист |  |  |    |
|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |  |  |    |
|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |  |  |    |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | №док. | Подп. | Дата | 706/П-24-ТЗК.ЛС |  |  |      |  |  | 36 |

**Scan\_042\_022 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_021 | 0.76 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_042_023 | 0.73 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_042_024 | 1.26 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_042_027 | 1.22 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_042_029 | 1.18 mm                  | 44%                   | 99%              |

**Scan\_042\_023 - 8 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_021 | 1.19 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_042_022 | 0.73 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_042_024 | 0.72 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_042_025 | 1.40 mm                  | 37%                   | 98%              |
| Scan_042_026 | 1.00 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_042_027 | 1.12 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_042_028 | 1.26 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_042_029 | 1.58 mm                  | 46%                   | 99%              |

**Scan\_042\_024 - 8 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_022 | 1.26 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_042_023 | 0.72 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_042_025 | 1.06 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_042_026 | 0.76 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_042_027 | 0.89 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_042_028 | 1.33 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_042_029 | 1.91 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_042_054 | 77.38 mm                 | 10%                   | 55%              |

**Scan\_042\_025 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_023 | 1.40 mm                  | 37%                   | 98%              |
| Scan_042_024 | 1.06 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_042_026 | 0.95 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_042_027 | 1.55 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_042_028 | 1.77 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_042_059 | 68.44 mm                 | 10%                   | 54%              |

**Scan\_042\_026 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_023 | 1.00 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_042_024 | 0.76 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_042_025 | 0.95 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_042_027 | 0.78 mm                  | 50%                   | 99%              |
| Scan_042_028 | 1.01 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_042_049 | 101.45 mm                | 12%                   | 61%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

37

**Scan\_042\_027 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_022 | 1.22 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_042_023 | 1.12 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_042_024 | 0.89 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_042_025 | 1.55 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_042_026 | 0.78 mm                  | 50%                   | 99%              |
| Scan_042_028 | 1.02 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_042_029 | 1.33 mm                  | 48%                   | 99%              |

**Scan\_042\_028 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_023 | 1.26 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_042_024 | 1.33 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_042_025 | 1.77 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_042_026 | 1.01 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_042_027 | 1.02 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_042_029 | 1.49 mm                  | 52%                   | 100%             |

**Scan\_042\_029 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_022 | 1.18 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_042_023 | 1.58 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_042_024 | 1.91 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_042_027 | 1.33 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_042_028 | 1.49 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_042_030 | 1.01 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_042_031 | 0.86 mm                  | 51%                   | 100%             |

**Scan\_042\_030 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_010 | 1.13 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_042_017 | 1.02 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_042_021 | 1.18 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_042_029 | 1.01 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_042_031 | 1.22 mm                  | 49%                   | 99%              |

**Scan\_042\_031 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_017 | 2.21 mm                  | 33%                   | 96%              |
| Scan_042_029 | 0.86 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_042_030 | 1.22 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_042_032 | 0.46 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_042_033 | 1.01 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_811_061 | 40.02 mm                 | 11%                   | 56%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

38

**Scan\_042\_032 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_031 | 0.46 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_042_033 | 0.87 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_042_034 | 1.78 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_042_047 | 2.05 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_042_053 | 1.20 mm                  | 39%                   | 98%              |

**Scan\_042\_033 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_031 | 1.01 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_042_032 | 0.87 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_042_034 | 1.14 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_042_047 | 1.39 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_042_052 | 1.08 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_042_053 | 1.48 mm                  | 44%                   | 99%              |

**Scan\_042\_034 - 9 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_032 | 1.78 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_042_033 | 1.14 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_042_035 | 0.72 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_042_036 | 1.48 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_042_037 | 1.36 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_042_043 | 1.50 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_042_044 | 1.42 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_042_047 | 0.53 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_042_049 | 2.86 mm                  | 20%                   | 83%              |

**Scan\_042\_035 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_034 | 0.72 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_042_036 | 0.79 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_042_037 | 0.69 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_042_043 | 0.76 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_042_044 | 1.19 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_042_047 | 0.83 mm                  | 53%                   | 100%             |

**Scan\_042\_036 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_034 | 1.48 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_042_035 | 0.79 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_042_037 | 0.39 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_042_038 | 1.22 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_042_043 | 0.47 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_042_044 | 0.74 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_042_047 | 1.54 mm                  | 42%                   | 99%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

39

**Scan\_042\_037 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_034 | 1.36 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_042_035 | 0.69 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_042_036 | 0.39 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_042_038 | 0.78 mm                  | 80%                   | 100%             |
| Scan_042_043 | 0.64 mm                  | 43%                   | 99%              |

**Scan\_042\_038 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_036 | 1.22 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_042_037 | 0.78 mm                  | 80%                   | 100%             |
| Scan_042_039 | 0.55 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_042_040 | 0.82 mm                  | 34%                   | 97%              |

**Scan\_042\_039 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_084 | 5.43 mm                  | 14%                   | 67%              |
| Scan_042_038 | 0.55 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_042_040 | 0.41 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_042_041 | 0.74 mm                  | 33%                   | 96%              |
| Scan_042_042 | 1.13 mm                  | 52%                   | 100%             |

**Scan\_042\_040 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_038 | 0.82 mm                  | 34%                   | 97%              |
| Scan_042_039 | 0.41 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_042_041 | 0.63 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_042_042 | 0.79 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_811_066 | 32.94 mm                 | 11%                   | 59%              |

**Scan\_042\_041 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_022_003 | 48.92 mm                 | 10%                   | 54%              |
| Scan_042_039 | 0.74 mm                  | 33%                   | 96%              |
| Scan_042_040 | 0.63 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_042_042 | 1.53 mm                  | 38%                   | 98%              |

**Scan\_042\_042 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_039 | 1.13 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_042_040 | 0.79 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_042_041 | 1.53 mm                  | 38%                   | 98%              |

|              |                                                                                      |  |  |  |  |  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Взам. инв. № | Имя объекта    Ошибка "облако в облако"    Совпадающих точек (%)    Корректность (%) |  |  |  |  |  |
|              | Scan_022_003                                                                         |  |  |  |  |  |

**Scan\_042\_043 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_096 | 68.14 mm                 | 11%                   | 57%              |
| Scan_042_034 | 1.50 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_042_035 | 0.76 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_042_036 | 0.47 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_042_037 | 0.64 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_042_044 | 0.80 mm                  | 47%                   | 99%              |

**Scan\_042\_044 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_034 | 1.42 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_042_035 | 1.19 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_042_036 | 0.74 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_042_043 | 0.80 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_042_045 | 0.72 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_042_047 | 1.30 mm                  | 44%                   | 99%              |

**Scan\_042\_045 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_044 | 0.72 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_042_046 | 0.78 mm                  | 82%                   | 100%             |

**Scan\_042\_046 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_045 | 0.78 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_042_056 | 0.57 mm                  | 33%                   | 96%              |

**Scan\_042\_047 - 15 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_032 | 2.05 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_042_033 | 1.39 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_042_034 | 0.53 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_042_035 | 0.83 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_042_036 | 1.54 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_042_044 | 1.30 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_042_048 | 0.96 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_042_051 | 0.36 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_042_052 | 0.84 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_042_053 | 0.99 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_042_054 | 1.44 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_042_055 | 0.95 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_042_057 | 1.17 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_042_058 | 0.81 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_042_061 | 1.79 mm                  | 48%                   | 99%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

41

**Scan\_042\_048 - 11 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_047 | 0.96 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_042_049 | 1.34 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_042_050 | 2.76 mm                  | 30%                   | 94%              |
| Scan_042_051 | 0.81 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_042_052 | 1.14 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_042_053 | 1.49 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_042_054 | 1.85 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_042_055 | 0.73 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_042_057 | 0.72 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_042_058 | 0.83 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_042_061 | 1.37 mm                  | 50%                   | 100%             |

**Scan\_042\_049 - 9 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_026 | 101.45 mm                | 12%                   | 61%              |
| Scan_042_034 | 2.86 mm                  | 20%                   | 83%              |
| Scan_042_048 | 1.34 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_042_050 | 1.92 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_042_051 | 2.02 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_042_052 | 3.12 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_042_053 | 3.57 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_042_054 | 3.60 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_042_055 | 1.77 mm                  | 52%                   | 100%             |

**Scan\_042\_050 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_048 | 2.76 mm                  | 30%                   | 94%              |
| Scan_042_049 | 1.92 mm                  | 56%                   | 100%             |

**Scan\_042\_051 - 10 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_047 | 0.36 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_042_048 | 0.81 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_042_049 | 2.02 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_042_052 | 0.61 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_042_053 | 0.88 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_042_054 | 1.15 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_042_055 | 0.77 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_042_057 | 1.01 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_042_058 | 0.74 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_042_061 | 1.45 mm                  | 59%                   | 100%             |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |
|              |              |              |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

42

**Scan\_042\_052 - 13 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_033 | 1.08 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_042_047 | 0.84 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_042_048 | 1.14 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_042_049 | 3.12 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_042_051 | 0.61 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_042_053 | 0.57 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_042_054 | 0.83 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_042_055 | 0.83 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_042_057 | 1.35 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_042_058 | 0.95 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_042_059 | 1.42 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_042_060 | 1.58 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_042_061 | 1.27 mm                  | 66%                   | 100%             |

**Scan\_042\_053 - 14 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_032 | 1.20 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_042_033 | 1.48 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_042_047 | 0.99 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_042_048 | 1.49 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_042_049 | 3.57 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_042_051 | 0.88 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_042_052 | 0.57 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_042_054 | 0.70 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_042_055 | 0.98 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_042_057 | 1.39 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_042_058 | 1.15 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_042_059 | 1.33 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_042_060 | 1.60 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_042_061 | 0.98 mm                  | 62%                   | 100%             |

**Scan\_042\_054 - 13 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_024 | 77.38 mm                 | 10%                   | 55%              |
| Scan_042_047 | 1.44 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_042_048 | 1.85 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_042_049 | 3.60 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_042_051 | 1.15 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_042_052 | 0.83 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_042_053 | 0.70 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_042_055 | 0.94 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_042_057 | 1.27 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_042_058 | 0.98 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_042_059 | 0.91 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_042_060 | 1.12 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_042_061 | 0.70 mm                  | 67%                   | 100%             |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

43

**Scan\_042\_055 - 11 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_047 | 0.95 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_042_048 | 0.73 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_042_049 | 1.77 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_042_051 | 0.77 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_042_052 | 0.83 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_042_053 | 0.98 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_042_054 | 0.94 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_042_057 | 0.73 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_042_058 | 0.53 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_042_060 | 1.48 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_042_061 | 1.09 mm                  | 64%                   | 100%             |

**Scan\_042\_056 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_046 | 0.57 mm                  | 33%                   | 96%              |
| Scan_042_057 | 0.52 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_042_058 | 0.75 mm                  | 70%                   | 100%             |

**Scan\_042\_057 - 10 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_047 | 1.17 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_042_048 | 0.72 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_042_051 | 1.01 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_042_052 | 1.35 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_042_053 | 1.39 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_042_054 | 1.27 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_042_055 | 0.73 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_042_056 | 0.52 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_042_058 | 0.55 mm                  | 87%                   | 100%             |
| Scan_042_061 | 1.31 mm                  | 54%                   | 100%             |

**Scan\_042\_058 - 10 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_047 | 0.81 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_042_048 | 0.83 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_042_051 | 0.74 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_042_052 | 0.95 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_042_053 | 1.15 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_042_054 | 0.98 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_042_055 | 0.53 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_042_056 | 0.75 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_042_057 | 0.55 mm                  | 87%                   | 100%             |
| Scan_042_061 | 0.97 mm                  | 59%                   | 100%             |

|              |              |              |      |         |      |       |       |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|-------|-------|------|------|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |       |       |      | Лист |
|              |              |              |      |         |      |       |       |      |      |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |      |

**Scan\_042\_059 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_025 | 68.44 mm                 | 10%                   | 54%              |
| Scan_042_052 | 1.42 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_042_053 | 1.33 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_042_054 | 0.91 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_042_060 | 0.66 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_042_061 | 0.77 mm                  | 63%                   | 100%             |

**Scan\_042\_060 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_052 | 1.58 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_042_053 | 1.60 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_042_054 | 1.12 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_042_055 | 1.48 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_042_059 | 0.66 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_042_061 | 0.75 mm                  | 69%                   | 100%             |

**Scan\_042\_061 - 11 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_047 | 1.79 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_042_048 | 1.37 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_042_051 | 1.45 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_042_052 | 1.27 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_042_053 | 0.98 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_042_054 | 0.70 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_042_055 | 1.09 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_042_057 | 1.31 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_042_058 | 0.97 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_042_059 | 0.77 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_042_060 | 0.75 mm                  | 69%                   | 100%             |

**Scan\_061\_000 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_001 | 0.74 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_061_002 | 1.52 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_061_018 | 2.14 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_511_012 | 58.93 mm                 | 10%                   | 54%              |

**Scan\_061\_001 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_000 | 0.74 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_061_002 | 0.69 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_061_003 | 1.74 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_061_004 | 1.25 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_061_005 | 2.27 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_061_017 | 1.56 mm                  | 50%                   | 99%              |
| Scan_061_018 | 0.84 mm                  | 82%                   | 100%             |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

45

**Scan\_061\_002 - 8 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_000 | 1.52 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_061_001 | 0.69 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_061_003 | 0.67 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_061_004 | 0.89 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_061_005 | 1.52 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_061_016 | 4.56 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_061_017 | 1.28 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_061_018 | 1.03 mm                  | 75%                   | 100%             |

**Scan\_061\_003 - 12 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_001 | 1.74 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_061_002 | 0.67 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_061_004 | 0.67 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_061_005 | 1.07 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_061_006 | 2.00 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_061_007 | 3.84 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_061_017 | 1.37 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_621_007 | 2.94 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_621_008 | 1.44 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_621_009 | 0.85 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_621_015 | 1.04 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_621_016 | 0.95 mm                  | 48%                   | 99%              |

**Scan\_061\_004 - 13 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_001 | 1.25 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_061_002 | 0.89 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_061_003 | 0.67 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_061_005 | 0.57 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_061_006 | 1.42 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_061_007 | 2.24 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_061_015 | 2.93 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_061_016 | 2.13 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_061_017 | 0.91 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_061_018 | 0.91 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_061_019 | 2.36 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_511_000 | 4.41 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_621_010 | 1.90 mm                  | 15%                   | 71%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

46

**Scan\_061\_005 - 15 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_001 | 2.27 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_061_002 | 1.52 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_061_003 | 1.07 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_061_004 | 0.57 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_061_006 | 0.72 mm                  | 85%                   | 100%             |
| Scan_061_007 | 1.43 mm                  | 80%                   | 100%             |
| Scan_061_008 | 2.52 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_061_015 | 1.83 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_061_016 | 1.09 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_061_017 | 0.93 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_061_018 | 1.77 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_061_019 | 2.04 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_511_000 | 3.43 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_621_019 | 1.52 mm                  | 35%                   | 97%              |
| Scan_811_061 | 1.83 mm                  | 13%                   | 65%              |

**Scan\_061\_006 - 14 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_003 | 2.00 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_061_004 | 1.42 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_061_005 | 0.72 mm                  | 85%                   | 100%             |
| Scan_061_007 | 0.67 mm                  | 86%                   | 100%             |
| Scan_061_008 | 1.27 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_061_015 | 1.17 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_061_016 | 0.82 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_061_017 | 1.14 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_061_019 | 1.83 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_511_000 | 1.91 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_621_003 | 2.68 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_621_014 | 1.32 mm                  | 19%                   | 81%              |
| Scan_621_018 | 2.05 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_064 | 2.78 mm                  | 11%                   | 57%              |

**Scan\_061\_007 - 14 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_003 | 3.84 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_061_004 | 2.24 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_061_005 | 1.43 mm                  | 80%                   | 100%             |
| Scan_061_006 | 0.67 mm                  | 86%                   | 100%             |
| Scan_061_008 | 0.63 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_061_009 | 1.40 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_061_015 | 0.73 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_061_016 | 1.26 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_061_017 | 1.77 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_061_019 | 2.14 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_511_000 | 1.13 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_621_004 | 5.49 mm                  | 35%                   | 97%              |
| Scan_811_063 | 4.21 mm                  | 14%                   | 69%              |
| Scan_811_065 | 3.20 mm                  | 11%                   | 57%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

47

**Scan\_061\_008 - 13 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_005 | 2.52 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_061_006 | 1.27 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_061_007 | 0.63 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_061_009 | 0.71 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_061_010 | 0.89 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_061_011 | 2.77 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_061_014 | 0.89 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_061_015 | 0.63 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_061_016 | 1.99 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_061_017 | 2.64 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_061_019 | 2.97 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_511_000 | 0.87 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_811_035 | 3.61 mm                  | 29%                   | 94%              |

**Scan\_061\_009 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_007 | 1.40 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_061_008 | 0.71 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_061_010 | 0.55 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_061_011 | 1.52 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_061_012 | 2.65 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_061_013 | 1.51 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_061_014 | 0.89 mm                  | 60%                   | 100%             |

**Scan\_061\_010 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_008 | 0.89 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_061_009 | 0.55 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_061_011 | 0.83 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_061_012 | 1.55 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_061_013 | 1.02 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_061_014 | 0.98 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_061_015 | 0.86 mm                  | 46%                   | 99%              |

**Scan\_061\_011 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_008 | 2.77 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_061_009 | 1.52 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_061_010 | 0.83 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_061_012 | 0.87 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_061_013 | 0.76 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_061_014 | 1.32 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_061_015 | 2.11 mm                  | 54%                   | 100%             |

|              |              |              |      |         |      |       |       |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|-------|-------|------|------|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |       |       |      | Лист |
|              |              |              |      |         |      |       |       |      |      |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |      |

**Scan\_061\_012 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_009 | 2.65 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_061_010 | 1.55 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_061_011 | 0.87 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_061_013 | 0.93 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_061_014 | 2.13 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_811_002 | 2.08 mm                  | 13%                   | 64%              |

**Scan\_061\_013 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_009 | 1.51 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_061_010 | 1.02 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_061_011 | 0.76 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_061_012 | 0.93 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_061_014 | 0.90 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_061_015 | 1.72 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_511_054 | 24.07 mm                 | 13%                   | 67%              |

**Scan\_061\_014 - 10 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_008 | 0.89 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_061_009 | 0.89 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_061_010 | 0.98 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_061_011 | 1.32 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_061_012 | 2.13 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_061_013 | 0.90 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_061_015 | 0.61 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_061_016 | 1.57 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_061_017 | 2.69 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_061_019 | 1.88 mm                  | 43%                   | 99%              |

**Scan\_061\_015 - 14 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_004 | 2.93 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_061_005 | 1.83 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_061_006 | 1.17 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_061_007 | 0.73 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_061_008 | 0.63 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_061_010 | 0.86 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_061_011 | 2.11 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_061_013 | 1.72 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_061_014 | 0.61 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_061_016 | 0.74 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_061_017 | 1.43 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_061_018 | 5.45 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_061_019 | 1.40 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_511_000 | 1.07 mm                  | 72%                   | 100%             |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

49

**Scan\_061\_016 - 13 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_002 | 4.56 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_061_004 | 2.13 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_061_005 | 1.09 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_061_006 | 0.82 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_061_007 | 1.26 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_061_008 | 1.99 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_061_014 | 1.57 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_061_015 | 0.74 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_061_017 | 1.25 mm                  | 84%                   | 100%             |
| Scan_061_018 | 3.81 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_061_019 | 1.44 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_511_000 | 2.18 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_511_001 | 2.61 mm                  | 43%                   | 99%              |

**Scan\_061\_017 - 15 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_001 | 1.56 mm                  | 50%                   | 99%              |
| Scan_061_002 | 1.28 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_061_003 | 1.37 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_061_004 | 0.91 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_061_005 | 0.93 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_061_006 | 1.14 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_061_007 | 1.77 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_061_008 | 2.64 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_061_014 | 2.69 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_061_015 | 1.43 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_061_016 | 1.25 mm                  | 84%                   | 100%             |
| Scan_061_018 | 1.69 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_061_019 | 0.91 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_511_000 | 2.23 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_511_001 | 2.69 mm                  | 48%                   | 99%              |

**Scan\_061\_018 - 11 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_000 | 2.14 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_061_001 | 0.84 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_061_002 | 1.03 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_061_004 | 0.91 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_061_005 | 1.77 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_061_015 | 5.45 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_061_016 | 3.81 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_061_017 | 1.69 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_061_019 | 2.71 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_511_000 | 7.03 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_511_001 | 7.95 mm                  | 38%                   | 98%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

50

**Scan\_061\_019 - 12 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_004 | 2.36 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_061_005 | 2.04 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_061_006 | 1.83 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_061_007 | 2.14 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_061_008 | 2.97 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_061_014 | 1.88 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_061_015 | 1.40 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_061_016 | 1.44 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_061_017 | 0.91 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_061_018 | 2.71 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_511_000 | 2.02 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_511_001 | 1.85 mm                  | 35%                   | 97%              |

**Scan\_511\_000 - 11 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_004 | 4.41 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_061_005 | 3.43 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_061_006 | 1.91 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_061_007 | 1.13 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_061_008 | 0.87 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_061_015 | 1.07 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_061_016 | 2.18 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_061_017 | 2.23 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_061_018 | 7.03 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_061_019 | 2.02 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_511_001 | 0.55 mm                  | 48%                   | 99%              |

**Scan\_511\_001 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_016 | 2.61 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_061_017 | 2.69 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_061_018 | 7.95 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_061_019 | 1.85 mm                  | 35%                   | 97%              |
| Scan_511_000 | 0.55 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_511_002 | 9.35 mm                  | 15%                   | 73%              |

**Scan\_511\_002 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_001 | 9.35 mm                  | 15%                   | 73%              |
| Scan_511_003 | 0.54 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_511_005 | 0.54 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_511_020 | 0.50 mm                  | 32%                   | 96%              |
| Scan_511_021 | 0.65 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_511_022 | 0.69 mm                  | 47%                   | 99%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

**Scan\_511\_003 - 9 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_002 | 0.54 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_511_004 | 0.47 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_511_005 | 0.46 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_511_006 | 0.62 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_511_016 | 0.54 mm                  | 32%                   | 96%              |
| Scan_511_019 | 0.48 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_511_020 | 0.49 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_721_014 | 1.68 mm                  | 10%                   | 55%              |
| Scan_721_018 | 1.45 mm                  | 13%                   | 65%              |

**Scan\_511\_004 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_003 | 0.47 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_511_005 | 0.46 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_511_019 | 0.51 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_511_020 | 0.52 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_721_016 | 4.07 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_721_017 | 4.04 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_721_019 | 2.77 mm                  | 61%                   | 100%             |

**Scan\_511\_005 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_002 | 0.54 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_511_003 | 0.46 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_511_004 | 0.46 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_511_006 | 0.26 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_511_019 | 0.54 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_511_020 | 0.52 mm                  | 66%                   | 100%             |

**Scan\_511\_006 - 8 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_003 | 0.62 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_511_005 | 0.26 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_511_007 | 0.49 mm                  | 84%                   | 100%             |
| Scan_511_008 | 0.41 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_511_009 | 0.66 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_511_013 | 0.93 mm                  | 41%                   | 98%              |
| Scan_511_014 | 0.57 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_511_020 | 0.66 mm                  | 40%                   | 98%              |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |
|              |              |              |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

52

**Scan\_511\_007 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_006 | 0.49 mm                  | 84%                   | 100%             |
| Scan_511_008 | 0.55 mm                  | 85%                   | 100%             |
| Scan_511_009 | 0.94 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_511_013 | 1.80 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_511_014 | 1.02 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_621_000 | 51.38 mm                 | 14%                   | 69%              |

**Scan\_511\_008 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_006 | 0.41 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_511_007 | 0.55 mm                  | 85%                   | 100%             |
| Scan_511_009 | 0.40 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_511_013 | 0.80 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_511_014 | 0.45 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_511_015 | 0.63 mm                  | 29%                   | 94%              |

**Scan\_511\_009 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_006 | 0.66 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_511_007 | 0.94 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_511_008 | 0.40 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_511_010 | 0.44 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_511_011 | 0.49 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_511_014 | 0.44 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_511_015 | 0.78 mm                  | 41%                   | 99%              |

**Scan\_511\_010 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_009 | 0.44 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_511_011 | 0.37 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_511_012 | 0.37 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_511_014 | 0.61 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_511_015 | 0.89 mm                  | 35%                   | 97%              |

**Scan\_511\_011 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_009 | 0.49 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_511_010 | 0.37 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_511_012 | 0.44 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_511_013 | 0.66 mm                  | 47%                   | 99%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

53

**Scan\_511\_012 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_000 | 58.93 mm                 | 10%                   | 54%              |
| Scan_511_010 | 0.37 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_511_011 | 0.44 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_511_013 | 0.35 mm                  | 76%                   | 100%             |

**Scan\_511\_013 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_006 | 0.93 mm                  | 41%                   | 98%              |
| Scan_511_007 | 1.80 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_511_008 | 0.80 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_511_011 | 0.66 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_511_012 | 0.35 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_511_014 | 0.62 mm                  | 55%                   | 100%             |

**Scan\_511\_014 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_006 | 0.57 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_511_007 | 1.02 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_511_008 | 0.45 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_511_009 | 0.44 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_511_010 | 0.61 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_511_013 | 0.62 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_511_015 | 0.64 mm                  | 47%                   | 99%              |

**Scan\_511\_015 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_008 | 0.63 mm                  | 29%                   | 94%              |
| Scan_511_009 | 0.78 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_511_010 | 0.89 mm                  | 35%                   | 97%              |
| Scan_511_014 | 0.64 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_511_016 | 0.46 mm                  | 55%                   | 100%             |

**Scan\_511\_016 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_003 | 0.54 mm                  | 32%                   | 96%              |
| Scan_511_015 | 0.46 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_511_017 | 0.39 mm                  | 27%                   | 93%              |
| Scan_511_019 | 0.47 mm                  | 48%                   | 99%              |

**Scan\_511\_017 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_016 | 0.39 mm                  | 27%                   | 93%              |
| Scan_511_018 | 0.31 mm                  | 81%                   | 100%             |

|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |    |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------|-----------------|--|--|------|----|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |       |       |      |                 |  |  | Лист |    |
|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |    |
|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |    |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | №док. | Подп. | Дата | 706/П-24-ТЗК.ЛС |  |  |      | 54 |

**Scan\_511\_018 - 1 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_017 | 0.31 mm                  | 81%                   | 100%             |

**Scan\_511\_019 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_003 | 0.48 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_511_004 | 0.51 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_511_005 | 0.54 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_511_016 | 0.47 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_511_020 | 0.56 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_721_019 | 3.44 mm                  | 43%                   | 99%              |

**Scan\_511\_020 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_002 | 0.50 mm                  | 32%                   | 96%              |
| Scan_511_003 | 0.49 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_511_004 | 0.52 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_511_005 | 0.52 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_511_006 | 0.66 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_511_019 | 0.56 mm                  | 52%                   | 100%             |

**Scan\_511\_021 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_002 | 0.65 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_511_022 | 0.31 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_511_023 | 0.43 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_511_025 | 0.66 mm                  | 35%                   | 97%              |

**Scan\_511\_022 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_002 | 0.69 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_511_021 | 0.31 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_511_023 | 0.38 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_511_024 | 0.60 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_511_025 | 0.63 mm                  | 55%                   | 100%             |

|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |    |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------|-----------------|--|--|------|----|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |       |       |      |                 |  |  | Лист |    |
|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |    |
|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |    |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | №док. | Подп. | Дата | 706/П-24-ТЗК.ЛС |  |  |      | 55 |

**Scan\_511\_023 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_021 | 0.43 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_511_022 | 0.38 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_511_024 | 0.52 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_511_025 | 0.50 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_511_026 | 0.59 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_511_029 | 1.32 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_511_032 | 1.92 mm                  | 41%                   | 99%              |

**Scan\_511\_024 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_022 | 0.60 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_511_023 | 0.52 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_511_025 | 0.29 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_511_027 | 0.60 mm                  | 13%                   | 64%              |

**Scan\_511\_025 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_021 | 0.66 mm                  | 35%                   | 97%              |
| Scan_511_022 | 0.63 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_511_023 | 0.50 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_511_024 | 0.29 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_731_000 | 89.09 mm                 | 17%                   | 77%              |

**Scan\_511\_026 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_023 | 0.59 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_511_027 | 0.47 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_511_028 | 0.38 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_511_029 | 0.60 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_511_032 | 0.92 mm                  | 59%                   | 100%             |

**Scan\_511\_027 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_024 | 0.60 mm                  | 13%                   | 64%              |
| Scan_511_026 | 0.47 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_511_028 | 0.38 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_511_030 | 0.39 mm                  | 15%                   | 72%              |

**Scan\_511\_028 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_026 | 0.38 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_511_027 | 0.38 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_621_000 | 49.20 mm                 | 14%                   | 68%              |

|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |  |      |
|--------------|---------|------|-------|-------|------|-----------------|--|--|--|--|--|------|
| Взам. инв. № |         |      |       |       |      | Взам. инв. №    |  |  |  |  |  | Лист |
|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |  |      |
|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |  |      |
| Взам. инв. № |         |      |       |       |      | Взам. инв. №    |  |  |  |  |  | 56   |
|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |  |      |
| Изм.         | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | 706/П-24-ТЗК.ЛС |  |  |  |  |  |      |

**Scan\_511\_029 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_023 | 1.32 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_511_026 | 0.60 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_511_030 | 0.45 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_511_031 | 0.47 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_511_032 | 0.44 mm                  | 77%                   | 100%             |

**Scan\_511\_030 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_027 | 0.39 mm                  | 15%                   | 72%              |
| Scan_511_029 | 0.45 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_511_031 | 0.37 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_511_032 | 0.54 mm                  | 65%                   | 100%             |

**Scan\_511\_031 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_029 | 0.47 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_511_030 | 0.37 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_511_032 | 0.56 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_621_005 | 69.12 mm                 | 14%                   | 69%              |

**Scan\_511\_032 - 8 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_023 | 1.92 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_511_026 | 0.92 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_511_029 | 0.44 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_511_030 | 0.54 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_511_031 | 0.56 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_511_033 | 18.81 mm                 | 50%                   | 99%              |
| Scan_511_034 | 0.91 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_511_039 | 0.67 mm                  | 54%                   | 100%             |

**Scan\_511\_033 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_032 | 18.81 mm                 | 50%                   | 99%              |
| Scan_511_034 | 17.85 mm                 | 80%                   | 100%             |
| Scan_511_035 | 14.07 mm                 | 50%                   | 99%              |
| Scan_511_037 | 16.50 mm                 | 42%                   | 99%              |
| Scan_511_039 | 16.90 mm                 | 86%                   | 100%             |
| Scan_511_040 | 16.61 mm                 | 65%                   | 100%             |
| Scan_511_041 | 19.13 mm                 | 52%                   | 100%             |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

57

**Scan\_511\_034 - 9 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_032 | 0.91 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_511_033 | 17.85 mm                 | 80%                   | 100%             |
| Scan_511_035 | 0.97 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_511_036 | 1.23 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_511_037 | 1.16 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_511_038 | 0.95 mm                  | 29%                   | 94%              |
| Scan_511_039 | 0.57 mm                  | 88%                   | 100%             |
| Scan_511_040 | 0.72 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_511_041 | 1.25 mm                  | 51%                   | 100%             |

**Scan\_511\_035 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_033 | 14.07 mm                 | 50%                   | 99%              |
| Scan_511_034 | 0.97 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_511_037 | 0.46 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_511_038 | 0.73 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_511_039 | 0.60 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_511_040 | 0.80 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_511_041 | 1.20 mm                  | 44%                   | 99%              |

**Scan\_511\_036 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_034 | 1.23 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_511_037 | 0.79 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_511_038 | 0.64 mm                  | 31%                   | 95%              |

**Scan\_511\_037 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_033 | 16.50 mm                 | 42%                   | 99%              |
| Scan_511_034 | 1.16 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_511_035 | 0.46 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_511_036 | 0.79 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_511_038 | 0.55 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_511_039 | 0.98 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_511_040 | 1.18 mm                  | 43%                   | 99%              |

**Scan\_511\_038 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_034 | 0.95 mm                  | 29%                   | 94%              |
| Scan_511_035 | 0.73 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_511_036 | 0.64 mm                  | 31%                   | 95%              |
| Scan_511_037 | 0.55 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_511_039 | 0.87 mm                  | 28%                   | 94%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

58

**Scan\_511\_039 - 8 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_032 | 0.67 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_511_033 | 16.90 mm                 | 86%                   | 100%             |
| Scan_511_034 | 0.57 mm                  | 88%                   | 100%             |
| Scan_511_035 | 0.60 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_511_037 | 0.98 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_511_038 | 0.87 mm                  | 28%                   | 94%              |
| Scan_511_040 | 0.49 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_511_041 | 0.82 mm                  | 53%                   | 100%             |

**Scan\_511\_040 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_033 | 16.61 mm                 | 65%                   | 100%             |
| Scan_511_034 | 0.72 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_511_035 | 0.80 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_511_037 | 1.18 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_511_039 | 0.49 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_511_041 | 0.36 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_511_042 | 0.51 mm                  | 45%                   | 99%              |

**Scan\_511\_041 - 8 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_033 | 19.13 mm                 | 52%                   | 100%             |
| Scan_511_034 | 1.25 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_511_035 | 1.20 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_511_039 | 0.82 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_511_040 | 0.36 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_511_042 | 0.34 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_511_046 | 0.45 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_511_047 | 0.63 mm                  | 42%                   | 99%              |

**Scan\_511\_042 - 8 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_040 | 0.51 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_511_041 | 0.34 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_511_043 | 0.57 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_511_046 | 0.45 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_511_047 | 0.55 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_511_048 | 0.58 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_511_049 | 0.56 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_511_061 | 0.52 mm                  | 48%                   | 99%              |

|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |    |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------|-----------------|--|--|------|----|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |       |       |      |                 |  |  | Лист |    |
|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |    |
|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |    |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | №док. | Подп. | Дата | 706/П-24-ТЗК.ЛС |  |  |      | 59 |

**Scan\_511\_043 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_042 | 0.57 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_511_044 | 0.33 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_511_045 | 0.36 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_511_046 | 0.75 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_511_047 | 0.77 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_511_048 | 1.02 mm                  | 50%                   | 100%             |

**Scan\_511\_044 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_043 | 0.33 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_511_045 | 0.29 mm                  | 79%                   | 100%             |

**Scan\_511\_045 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_043 | 0.36 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_511_044 | 0.29 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_731_000 | 83.88 mm                 | 20%                   | 83%              |

**Scan\_511\_046 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_041 | 0.45 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_511_042 | 0.45 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_511_043 | 0.75 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_511_047 | 0.34 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_511_048 | 0.51 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_511_049 | 0.48 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_511_061 | 0.53 mm                  | 40%                   | 98%              |

**Scan\_511\_047 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_041 | 0.63 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_511_042 | 0.55 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_511_043 | 0.77 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_511_046 | 0.34 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_511_048 | 0.32 mm                  | 90%                   | 100%             |

**Scan\_511\_048 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_042 | 0.58 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_511_043 | 1.02 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_511_046 | 0.51 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_511_047 | 0.32 mm                  | 90%                   | 100%             |

|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |    |      |
|--------------|---------|------|-------|-------|------|-----------------|--|--|--|--|----|------|
| Взам. инв. № |         |      |       |       |      | Взам. инв. №    |  |  |  |  |    | Лист |
|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |    |      |
|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |    |      |
| Взам. инв. № |         |      |       |       |      | Взам. инв. №    |  |  |  |  |    | Лист |
|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |    |      |
| Изм.         | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | 706/П-24-ТЗК.ЛС |  |  |  |  | 60 |      |

**Scan\_511\_049 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_042 | 0.56 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_511_046 | 0.48 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_511_050 | 0.39 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_511_051 | 0.65 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_511_058 | 0.52 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_511_061 | 0.35 mm                  | 72%                   | 100%             |

**Scan\_511\_050 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_049 | 0.39 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_511_051 | 0.37 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_511_061 | 0.49 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_511_062 | 0.88 mm                  | 47%                   | 99%              |

**Scan\_511\_051 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_049 | 0.65 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_511_050 | 0.37 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_511_052 | 0.51 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_511_056 | 0.76 mm                  | 41%                   | 98%              |
| Scan_511_057 | 0.83 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_511_061 | 0.73 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_511_062 | 1.37 mm                  | 43%                   | 99%              |

**Scan\_511\_052 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_051 | 0.51 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_511_053 | 0.54 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_511_057 | 0.70 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_511_058 | 0.93 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_511_059 | 1.11 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_511_060 | 1.33 mm                  | 71%                   | 100%             |

**Scan\_511\_053 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_052 | 0.54 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_511_054 | 0.37 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_511_055 | 0.59 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_511_058 | 1.03 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_511_059 | 1.44 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_511_060 | 1.75 mm                  | 59%                   | 100%             |

|              |                                             |                          |                       |                  |       |                 |      |    |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------|-----------------|------|----|
| Взам. инв. № | Scan_511_053 - 6 Станции с общими точками - |                          |                       |                  |       |                 |      |    |
|              | Имя объекта                                 | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |       |                 |      |    |
| Подп. и дата | Scan_511_052                                | 0.54 mm                  | 57%                   | 100%             |       |                 |      |    |
|              | Scan_511_054                                | 0.37 mm                  | 77%                   | 100%             |       |                 |      |    |
|              | Scan_511_055                                | 0.59 mm                  | 47%                   | 99%              |       |                 |      |    |
|              | Scan_511_058                                | 1.03 mm                  | 56%                   | 100%             |       |                 |      |    |
|              | Scan_511_059                                | 1.44 mm                  | 60%                   | 100%             |       |                 |      |    |
|              | Scan_511_060                                | 1.75 mm                  | 59%                   | 100%             |       |                 |      |    |
| Взам. инв. № |                                             |                          |                       |                  |       | 706/П-24-ТЗК.ЛС | Лист |    |
|              |                                             |                          |                       |                  |       |                 |      |    |
|              | Изм.                                        | Кол.уч.                  | Лист                  | №док.            | Подп. |                 | Дата | 61 |

**Scan\_511\_054 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_013 | 24.07 mm                 | 13%                   | 67%              |
| Scan_511_053 | 0.37 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_511_055 | 0.47 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_511_056 | 0.51 mm                  | 42%                   | 99%              |

**Scan\_511\_055 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_053 | 0.59 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_511_054 | 0.47 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_511_056 | 0.39 mm                  | 77%                   | 100%             |

**Scan\_511\_056 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_051 | 0.76 mm                  | 41%                   | 98%              |
| Scan_511_054 | 0.51 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_511_055 | 0.39 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_511_057 | 0.47 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_621_007 | 61.57 mm                 | 14%                   | 68%              |

**Scan\_511\_057 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_051 | 0.83 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_511_052 | 0.70 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_511_056 | 0.47 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_511_058 | 0.85 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_511_059 | 0.99 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_511_060 | 1.15 mm                  | 74%                   | 100%             |

**Scan\_511\_058 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_049 | 0.52 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_511_052 | 0.93 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_511_053 | 1.03 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_511_057 | 0.85 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_511_059 | 0.48 mm                  | 92%                   | 100%             |
| Scan_511_060 | 0.59 mm                  | 88%                   | 100%             |

|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |    |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------|-----------------|--|--|------|----|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |       |       |      |                 |  |  | Лист |    |
|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |    |
|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |    |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | №док. | Подп. | Дата | 706/П-24-ТЗК.ЛС |  |  |      | 62 |

**Scan\_511\_059 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_052 | 1.11 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_511_053 | 1.44 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_511_057 | 0.99 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_511_058 | 0.48 mm                  | 92%                   | 100%             |
| Scan_511_060 | 0.36 mm                  | 95%                   | 100%             |

**Scan\_511\_060 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_052 | 1.33 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_511_053 | 1.75 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_511_057 | 1.15 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_511_058 | 0.59 mm                  | 88%                   | 100%             |
| Scan_511_059 | 0.36 mm                  | 95%                   | 100%             |
| Scan_621_000 | 45.37 mm                 | 11%                   | 56%              |
| Scan_621_005 | 63.93 mm                 | 10%                   | 55%              |

**Scan\_511\_061 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_042 | 0.52 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_511_046 | 0.53 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_511_049 | 0.35 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_511_050 | 0.49 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_511_051 | 0.73 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_511_062 | 0.48 mm                  | 46%                   | 99%              |

**Scan\_511\_062 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_050 | 0.88 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_511_051 | 1.37 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_511_061 | 0.48 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_711000  | 1.79 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_711001  | 2.35 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_711002  | 2.46 mm                  | 70%                   | 100%             |

|              |              |              |      |         |      |       |       |      |                 |      |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|-------|-------|------|-----------------|------|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |       |       |      | 706/П-24-ТЗК.ЛС | Лист |
|              |              |              |      |         |      |       |       |      |                 | 63   |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |                 |      |

**Scan\_621\_000 - 12 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_007 | 51.38 mm                 | 14%                   | 69%              |
| Scan_511_028 | 49.20 mm                 | 14%                   | 68%              |
| Scan_511_060 | 45.37 mm                 | 11%                   | 56%              |
| Scan_621_001 | 0.69 mm                  | 83%                   | 100%             |
| Scan_621_002 | 0.99 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_621_003 | 1.23 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_621_004 | 1.89 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_621_017 | 3.38 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_621_018 | 2.39 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_621_019 | 1.75 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_731_000 | 1.27 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_811_069 | 2.01 mm                  | 10%                   | 56%              |

**Scan\_621\_001 - 10 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_621_000 | 0.69 mm                  | 83%                   | 100%             |
| Scan_621_002 | 0.66 mm                  | 83%                   | 100%             |
| Scan_621_003 | 0.90 mm                  | 83%                   | 100%             |
| Scan_621_004 | 1.85 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_621_005 | 2.96 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_621_017 | 2.67 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_621_018 | 2.24 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_621_019 | 1.56 mm                  | 83%                   | 100%             |
| Scan_731_000 | 1.00 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_811_068 | 1.29 mm                  | 11%                   | 59%              |

**Scan\_621\_002 - 12 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_621_000 | 0.99 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_621_001 | 0.66 mm                  | 83%                   | 100%             |
| Scan_621_003 | 0.70 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_621_004 | 1.49 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_621_005 | 2.78 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_621_014 | 0.95 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_621_017 | 1.72 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_621_018 | 1.32 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_621_019 | 1.00 mm                  | 86%                   | 100%             |
| Scan_731_000 | 0.83 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_811_057 | 1.06 mm                  | 26%                   | 92%              |
| Scan_811_060 | 2.77 mm                  | 12%                   | 61%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

64

**Scan\_621\_003 - 11 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_006 | 2.68 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_621_000 | 1.23 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_621_001 | 0.90 mm                  | 83%                   | 100%             |
| Scan_621_002 | 0.70 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_621_004 | 0.70 mm                  | 80%                   | 100%             |
| Scan_621_005 | 1.57 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_621_006 | 3.24 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_621_017 | 1.27 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_621_018 | 0.93 mm                  | 85%                   | 100%             |
| Scan_621_019 | 0.94 mm                  | 90%                   | 100%             |
| Scan_731_000 | 0.47 mm                  | 81%                   | 100%             |

**Scan\_621\_004 - 14 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_007 | 5.49 mm                  | 35%                   | 97%              |
| Scan_621_000 | 1.89 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_621_001 | 1.85 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_621_002 | 1.49 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_621_003 | 0.70 mm                  | 80%                   | 100%             |
| Scan_621_005 | 0.92 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_621_006 | 1.49 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_621_007 | 2.51 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_621_016 | 2.82 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_621_017 | 1.18 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_621_018 | 0.81 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_621_019 | 1.08 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_731_000 | 0.79 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_731_002 | 43.93 mm                 | 15%                   | 72%              |

**Scan\_621\_005 - 14 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_031 | 69.12 mm                 | 14%                   | 69%              |
| Scan_511_060 | 63.93 mm                 | 10%                   | 55%              |
| Scan_621_001 | 2.96 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_621_002 | 2.78 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_621_003 | 1.57 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_621_004 | 0.92 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_621_006 | 0.88 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_621_007 | 1.63 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_621_008 | 1.53 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_621_016 | 1.87 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_621_017 | 1.19 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_621_018 | 1.09 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_621_019 | 1.63 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_731_000 | 1.52 mm                  | 46%                   | 99%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

65

**Scan\_621\_006 - 11 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_621_003 | 3.24 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_621_004 | 1.49 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_621_005 | 0.88 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_621_007 | 0.82 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_621_008 | 1.26 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_621_009 | 1.91 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_621_010 | 2.98 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_621_015 | 2.20 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_621_017 | 1.78 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_621_018 | 1.76 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_621_019 | 3.10 mm                  | 40%                   | 98%              |

**Scan\_621\_007 - 13 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_003 | 2.94 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_511_056 | 61.57 mm                 | 14%                   | 68%              |
| Scan_621_004 | 2.51 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_621_005 | 1.63 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_621_006 | 0.82 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_621_008 | 0.73 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_621_009 | 1.36 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_621_010 | 1.89 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_621_011 | 1.81 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_621_012 | 2.33 mm                  | 50%                   | 99%              |
| Scan_621_013 | 2.25 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_621_015 | 1.79 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_621_016 | 1.80 mm                  | 57%                   | 100%             |

**Scan\_621\_008 - 12 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_003 | 1.44 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_621_005 | 1.53 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_621_006 | 1.26 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_621_007 | 0.73 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_621_009 | 0.62 mm                  | 84%                   | 100%             |
| Scan_621_010 | 1.36 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_621_011 | 1.38 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_621_012 | 1.57 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_621_013 | 1.63 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_621_015 | 0.91 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_621_016 | 1.25 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_621_017 | 1.41 mm                  | 42%                   | 99%              |

|              |              |              |      |         |      |       |       |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|-------|-------|------|------|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |       |       |      | Лист |
|              |              |              |      |         |      |       |       |      |      |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |      |



**Scan\_621\_012 - 12 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_621_007 | 2.33 mm                  | 50%                   | 99%              |
| Scan_621_008 | 1.57 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_621_009 | 1.00 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_621_010 | 0.60 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_621_011 | 0.67 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_621_013 | 0.52 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_621_014 | 1.19 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_621_015 | 0.84 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_621_016 | 0.84 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_811_056 | 6.76 mm                  | 12%                   | 15%              |
| Scan_811_065 | 4.77 mm                  | 11%                   | 58%              |
| Scan_811_068 | 4.57 mm                  | 36%                   | 97%              |

**Scan\_621\_013 - 9 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_621_007 | 2.25 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_621_008 | 1.63 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_621_009 | 1.26 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_621_010 | 0.90 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_621_011 | 0.89 mm                  | 41%                   | 98%              |
| Scan_621_012 | 0.52 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_621_014 | 0.67 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_621_015 | 0.77 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_811_057 | 2.33 mm                  | 15%                   | 71%              |

**Scan\_621\_014 - 9 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_006 | 1.32 mm                  | 19%                   | 81%              |
| Scan_621_002 | 0.95 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_621_009 | 1.66 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_621_010 | 1.50 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_621_012 | 1.19 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_621_013 | 0.67 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_621_015 | 0.68 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_621_019 | 1.47 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_811_067 | 1.14 mm                  | 30%                   | 95%              |

|              |              |  |  |  |  |              |      |         |      |       |       |      |                 |      |
|--------------|--------------|--|--|--|--|--------------|------|---------|------|-------|-------|------|-----------------|------|
| Взам. инв. № | Взам. инв. № |  |  |  |  | Взам. инв. № | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | 706/П-24-ТЗК.ЛС | Лист |
|              | Подп. и дата |  |  |  |  |              |      |         |      |       |       |      |                 | 68   |
|              |              |  |  |  |  |              |      |         |      |       |       |      |                 |      |

**Scan\_621\_015 - 13 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_003 | 1.04 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_621_006 | 2.20 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_621_007 | 1.79 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_621_008 | 0.91 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_621_009 | 0.67 mm                  | 89%                   | 100%             |
| Scan_621_010 | 0.87 mm                  | 85%                   | 100%             |
| Scan_621_011 | 0.90 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_621_012 | 0.84 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_621_013 | 0.77 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_621_014 | 0.68 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_621_016 | 0.56 mm                  | 80%                   | 100%             |
| Scan_621_017 | 1.20 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_621_018 | 1.82 mm                  | 51%                   | 100%             |

**Scan\_621\_016 - 13 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_003 | 0.95 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_621_004 | 2.82 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_621_005 | 1.87 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_621_007 | 1.80 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_621_008 | 1.25 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_621_009 | 0.88 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_621_010 | 1.21 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_621_011 | 1.30 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_621_012 | 0.84 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_621_015 | 0.56 mm                  | 80%                   | 100%             |
| Scan_621_017 | 0.73 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_621_018 | 1.41 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_621_019 | 2.22 mm                  | 43%                   | 99%              |

**Scan\_621\_017 - 15 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_621_000 | 3.38 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_621_001 | 2.67 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_621_002 | 1.72 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_621_003 | 1.27 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_621_004 | 1.18 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_621_005 | 1.19 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_621_006 | 1.78 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_621_008 | 1.41 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_621_009 | 1.69 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_621_010 | 2.89 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_621_015 | 1.20 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_621_016 | 0.73 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_621_018 | 0.57 mm                  | 80%                   | 100%             |
| Scan_621_019 | 1.01 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_731_000 | 1.68 mm                  | 59%                   | 100%             |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

69

**Scan\_621\_018 - 15 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_006 | 2.05 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_621_000 | 2.39 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_621_001 | 2.24 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_621_002 | 1.32 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_621_003 | 0.93 mm                  | 85%                   | 100%             |
| Scan_621_004 | 0.81 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_621_005 | 1.09 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_621_006 | 1.76 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_621_009 | 2.65 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_621_015 | 1.82 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_621_016 | 1.41 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_621_017 | 0.57 mm                  | 80%                   | 100%             |
| Scan_621_019 | 0.61 mm                  | 84%                   | 100%             |
| Scan_731_000 | 1.03 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_811_067 | 1.34 mm                  | 11%                   | 60%              |

**Scan\_621\_019 - 15 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_005 | 1.52 mm                  | 35%                   | 97%              |
| Scan_621_000 | 1.75 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_621_001 | 1.56 mm                  | 83%                   | 100%             |
| Scan_621_002 | 1.00 mm                  | 86%                   | 100%             |
| Scan_621_003 | 0.94 mm                  | 90%                   | 100%             |
| Scan_621_004 | 1.08 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_621_005 | 1.63 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_621_006 | 3.10 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_621_009 | 3.61 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_621_014 | 1.47 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_621_016 | 2.22 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_621_017 | 1.01 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_621_018 | 0.61 mm                  | 84%                   | 100%             |
| Scan_731_000 | 1.05 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_811_066 | 1.03 mm                  | 16%                   | 75%              |

**Scan\_711000 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_062 | 1.79 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_711001  | 0.47 mm                  | 85%                   | 100%             |
| Scan_711002  | 0.50 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_711003  | 0.42 mm                  | 42%                   | 99%              |

**Scan\_711001 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_062 | 2.35 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_711000  | 0.47 mm                  | 85%                   | 100%             |
| Scan_711002  | 0.35 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_711003  | 0.46 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_711004  | 0.53 mm                  | 34%                   | 97%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

70

**Scan\_711002 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_062 | 2.46 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_711000  | 0.50 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_711001  | 0.35 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_711003  | 0.59 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_711004  | 0.69 mm                  | 42%                   | 99%              |

**Scan\_711003 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_711000 | 0.42 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_711001 | 0.46 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_711002 | 0.59 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_711004 | 0.31 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_711005 | 0.59 mm                  | 37%                   | 98%              |

**Scan\_711004 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_711001 | 0.53 mm                  | 34%                   | 97%              |
| Scan_711002 | 0.69 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_711003 | 0.31 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_711005 | 0.64 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_711006 | 0.67 mm                  | 39%                   | 98%              |

**Scan\_711005 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_056 | 1.68 mm                  | 11%                   | 57%              |
| Scan_711003  | 0.59 mm                  | 37%                   | 98%              |
| Scan_711004  | 0.64 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_711006  | 0.38 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_711007  | 0.60 mm                  | 40%                   | 98%              |

**Scan\_711006 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_711004 | 0.67 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_711005 | 0.38 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_711007 | 0.68 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_711008 | 0.80 mm                  | 42%                   | 99%              |

|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |    |      |
|--------------|---------|------|-------|-------|------|-----------------|--|--|--|--|----|------|
| Взам. инв. № |         |      |       |       |      | Взам. инв. №    |  |  |  |  |    | Лист |
|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |    |      |
|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |    |      |
| Подп. и дата |         |      |       |       |      | Взам. инв. №    |  |  |  |  |    | Лист |
|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |    |      |
|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |    |      |
| Взам. инв. № |         |      |       |       |      | Взам. инв. №    |  |  |  |  |    | Лист |
|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |    |      |
|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |    |      |
| Изм.         | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | 706/П-24-ТЗК.ЛС |  |  |  |  | 71 |      |

**Scan\_711007 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_711005 | 0.60 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_711006 | 0.68 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_711008 | 0.34 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_711009 | 0.63 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_711010 | 0.69 mm                  | 30%                   | 95%              |

**Scan\_711008 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_711006 | 0.80 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_711007 | 0.34 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_711009 | 0.66 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_711010 | 0.71 mm                  | 39%                   | 98%              |

**Scan\_711009 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_711007 | 0.63 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_711008 | 0.66 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_711010 | 0.36 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_711011 | 0.68 mm                  | 41%                   | 99%              |

**Scan\_711010 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_711007 | 0.69 mm                  | 30%                   | 95%              |
| Scan_711008 | 0.71 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_711009 | 0.36 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_711011 | 0.60 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_711012 | 0.71 mm                  | 43%                   | 99%              |

**Scan\_711011 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_711009 | 0.68 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_711010 | 0.60 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_711012 | 0.28 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_711013 | 0.63 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_711014 | 0.66 mm                  | 33%                   | 96%              |

**Scan\_711012 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_711010 | 0.71 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_711011 | 0.28 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_711013 | 0.60 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_711014 | 0.62 mm                  | 42%                   | 99%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

72

**Scan\_711013 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_711011 | 0.63 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_711012 | 0.60 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_711014 | 0.28 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_711015 | 0.58 mm                  | 45%                   | 99%              |

**Scan\_711014 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|-------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_711011 | 0.66 mm                  | 33%                   | 96%              |
| Scan_711012 | 0.62 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_711013 | 0.28 mm                  | 77%                   | 100%             |
| Scan_711015 | 0.53 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_711016 | 0.79 mm                  | 47%                   | 99%              |

**Scan\_711015 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_096 | 1.21 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_711013  | 0.58 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_711014  | 0.53 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_711016  | 0.39 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_711017  | 0.76 mm                  | 42%                   | 99%              |

**Scan\_711016 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_096 | 0.89 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_711014  | 0.79 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_711015  | 0.39 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_711017  | 0.66 mm                  | 57%                   | 100%             |

**Scan\_711017 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_096 | 0.43 mm                  | 87%                   | 100%             |
| Scan_711015  | 0.76 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_711016  | 0.66 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_711018  | 0.56 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_711019  | 0.71 mm                  | 58%                   | 100%             |

**Scan\_711018 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_096 | 0.56 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_711017  | 0.56 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_711019  | 0.51 mm                  | 84%                   | 100%             |
| Scan_711020  | 0.71 mm                  | 15%                   | 71%              |

|              |                                            |         |                          |        |                       |                 |                  |      |  |
|--------------|--------------------------------------------|---------|--------------------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------|------|--|
| Взам. инв. № | Scan_012_096                               |         |                          |        |                       | 0.43 mm         | 87%              | 100% |  |
|              | Scan_711015                                |         |                          |        |                       | 0.76 mm         | 42%              | 99%  |  |
|              | Scan_711016                                |         |                          |        |                       | 0.66 mm         | 57%              | 100% |  |
|              | Scan_711018                                |         |                          |        |                       | 0.56 mm         | 67%              | 100% |  |
|              | Scan_711019                                |         |                          |        |                       | 0.71 mm         | 58%              | 100% |  |
| Подп. и дата | Scan_711018 - 4 Станции с общими точками - |         |                          |        |                       |                 |                  |      |  |
|              | Имя объекта                                |         | Ошибка "облако в облако" |        | Совпадающих точек (%) |                 | Корректность (%) |      |  |
|              | Scan_012_096                               |         |                          |        |                       | 0.56 mm         | 68%              | 100% |  |
|              | Scan_711017                                |         |                          |        |                       | 0.56 mm         | 67%              | 100% |  |
|              | Scan_711019                                |         |                          |        |                       | 0.51 mm         | 84%              | 100% |  |
| Взам. инв. № | Scan_711020                                |         |                          |        |                       | 0.71 mm         | 15%              | 71%  |  |
|              |                                            |         |                          |        |                       | 706/П-24-ТЗК.ЛС |                  |      |  |
|              |                                            |         |                          |        |                       |                 |                  |      |  |
|              | Изм.                                       | Кол.уч. | Лист                     | № док. | Подп.                 | Дата            | Лист             |      |  |
|              |                                            |         |                          |        |                       |                 | 73               |      |  |

**Scan\_711019 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_096 | 0.64 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_811_067 | 3.71 mm                  | 37%                   | 98%              |
| Scan_711017  | 0.71 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_711018  | 0.51 mm                  | 84%                   | 100%             |

**Scan\_711020 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_055 | 2.18 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_811_057 | 1.03 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_811_058 | 1.50 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_066 | 2.16 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_811_067 | 2.04 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_811_068 | 3.04 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_711018  | 0.71 mm                  | 15%                   | 71%              |

**Scan\_721\_000 - 9 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_000 | 1.04 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_012_001 | 1.37 mm                  | 36%                   | 97%              |
| Scan_721_001 | 0.84 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_811_041 | 3.01 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_051 | 1.50 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_811_052 | 1.18 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_053 | 1.30 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_811_054 | 1.19 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_811_070 | 1.50 mm                  | 44%                   | 99%              |

**Scan\_721\_001 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_721_000 | 0.84 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_721_002 | 0.56 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_721_003 | 0.66 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_721_004 | 0.92 mm                  | 34%                   | 97%              |
| Scan_811_054 | 1.32 mm                  | 37%                   | 98%              |

**Scan\_721\_002 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_001 | 5.50 mm                  | 10%                   | 55%              |
| Scan_721_001 | 0.56 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_721_003 | 0.43 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_721_004 | 0.53 mm                  | 61%                   | 100%             |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

74



**Scan\_721\_009 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_721_007 | 0.53 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_721_008 | 0.46 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_721_010 | 0.66 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_721_011 | 0.79 mm                  | 36%                   | 97%              |

**Scan\_721\_010 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_721_009 | 0.66 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_721_011 | 0.38 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_721_012 | 0.65 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_721_013 | 0.79 mm                  | 34%                   | 97%              |

**Scan\_721\_011 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_721_009 | 0.79 mm                  | 36%                   | 97%              |
| Scan_721_010 | 0.38 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_721_012 | 0.46 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_721_013 | 0.69 mm                  | 47%                   | 99%              |

**Scan\_721\_012 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_721_010 | 0.65 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_721_011 | 0.46 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_721_013 | 0.32 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_721_014 | 0.62 mm                  | 43%                   | 99%              |

**Scan\_721\_013 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_721_010 | 0.79 mm                  | 34%                   | 97%              |
| Scan_721_011 | 0.69 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_721_012 | 0.32 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_721_014 | 0.49 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_721_015 | 0.87 mm                  | 46%                   | 99%              |

**Scan\_721\_014 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_003 | 1.68 mm                  | 10%                   | 55%              |
| Scan_721_012 | 0.62 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_721_013 | 0.49 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_721_015 | 0.39 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_721_016 | 0.56 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_721_017 | 0.56 mm                  | 38%                   | 98%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

76

**Scan\_721\_015 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_721_013 | 0.87 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_721_014 | 0.39 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_721_016 | 0.52 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_721_017 | 0.59 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_721_018 | 0.46 mm                  | 45%                   | 99%              |

**Scan\_721\_016 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_004 | 4.07 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_721_014 | 0.56 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_721_015 | 0.52 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_721_017 | 0.32 mm                  | 84%                   | 100%             |
| Scan_721_018 | 0.40 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_721_019 | 0.53 mm                  | 72%                   | 100%             |

**Scan\_721\_017 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_004 | 4.04 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_721_014 | 0.56 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_721_015 | 0.59 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_721_016 | 0.32 mm                  | 84%                   | 100%             |
| Scan_721_018 | 0.42 mm                  | 90%                   | 100%             |
| Scan_721_019 | 0.44 mm                  | 78%                   | 100%             |

**Scan\_721\_018 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_003 | 1.45 mm                  | 13%                   | 65%              |
| Scan_721_015 | 0.46 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_721_016 | 0.40 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_721_017 | 0.42 mm                  | 90%                   | 100%             |
| Scan_721_019 | 0.43 mm                  | 80%                   | 100%             |

**Scan\_721\_019 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_004 | 2.77 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_511_019 | 3.44 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_721_016 | 0.53 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_721_017 | 0.44 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_721_018 | 0.43 mm                  | 80%                   | 100%             |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

77

**Scan\_731\_000 - 12 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_511_025 | 89.09 mm                 | 17%                   | 77%              |
| Scan_511_045 | 83.88 mm                 | 20%                   | 83%              |
| Scan_621_000 | 1.27 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_621_001 | 1.00 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_621_002 | 0.83 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_621_003 | 0.47 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_621_004 | 0.79 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_621_005 | 1.52 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_621_017 | 1.68 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_621_018 | 1.03 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_621_019 | 1.05 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_731_001 | 0.53 mm                  | 29%                   | 94%              |

**Scan\_731\_001 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_000 | 0.53 mm                  | 29%                   | 94%              |
| Scan_731_002 | 0.46 mm                  | 85%                   | 100%             |
| Scan_731_003 | 0.51 mm                  | 83%                   | 100%             |

**Scan\_731\_002 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_621_004 | 43.93 mm                 | 15%                   | 72%              |
| Scan_731_001 | 0.46 mm                  | 85%                   | 100%             |
| Scan_731_003 | 0.26 mm                  | 91%                   | 100%             |
| Scan_731_004 | 0.55 mm                  | 53%                   | 100%             |

**Scan\_731\_003 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_001 | 0.51 mm                  | 83%                   | 100%             |
| Scan_731_002 | 0.26 mm                  | 91%                   | 100%             |
| Scan_731_004 | 0.54 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_731_005 | 0.46 mm                  | 38%                   | 98%              |

**Scan\_731\_004 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_002 | 0.55 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_731_003 | 0.54 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_731_005 | 0.28 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_731_006 | 0.56 mm                  | 40%                   | 98%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

78

**Scan\_731\_005 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_003 | 0.46 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_731_004 | 0.28 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_731_006 | 0.45 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_731_007 | 0.47 mm                  | 47%                   | 99%              |

**Scan\_731\_006 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_004 | 0.56 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_731_005 | 0.45 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_731_007 | 0.23 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_731_008 | 0.58 mm                  | 46%                   | 99%              |

**Scan\_731\_007 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_005 | 0.47 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_731_006 | 0.23 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_731_008 | 0.50 mm                  | 55%                   | 100%             |

**Scan\_731\_008 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_006 | 0.58 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_731_007 | 0.50 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_731_009 | 0.28 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_731_010 | 0.45 mm                  | 45%                   | 99%              |

**Scan\_731\_009 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_008 | 0.28 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_731_010 | 0.35 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_731_011 | 0.47 mm                  | 47%                   | 99%              |

**Scan\_731\_010 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_008 | 0.45 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_731_009 | 0.35 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_731_011 | 0.23 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_731_012 | 0.61 mm                  | 47%                   | 99%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №доку. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

79

**Scan\_731\_011 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_009 | 0.47 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_731_010 | 0.23 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_731_012 | 0.53 mm                  | 58%                   | 100%             |

**Scan\_731\_012 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_010 | 0.61 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_731_011 | 0.53 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_731_013 | 0.30 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_731_014 | 0.51 mm                  | 41%                   | 98%              |

**Scan\_731\_013 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_012 | 0.30 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_731_014 | 0.51 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_731_015 | 0.62 mm                  | 41%                   | 98%              |

**Scan\_731\_014 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_012 | 0.51 mm                  | 41%                   | 98%              |
| Scan_731_013 | 0.51 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_731_015 | 0.24 mm                  | 80%                   | 100%             |
| Scan_731_016 | 0.57 mm                  | 48%                   | 99%              |

**Scan\_731\_015 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_013 | 0.62 mm                  | 41%                   | 98%              |
| Scan_731_014 | 0.24 mm                  | 80%                   | 100%             |
| Scan_731_016 | 0.55 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_731_017 | 0.67 mm                  | 46%                   | 99%              |

**Scan\_731\_016 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_014 | 0.57 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_731_015 | 0.55 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_731_017 | 0.24 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_731_018 | 0.78 mm                  | 41%                   | 99%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

80

**Scan\_731\_017 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_015 | 0.67 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_731_016 | 0.24 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_731_018 | 0.65 mm                  | 48%                   | 99%              |

**Scan\_731\_018 - 3 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_016 | 0.78 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_731_017 | 0.65 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_731_019 | 0.80 mm                  | 42%                   | 99%              |

**Scan\_731\_019 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_018 | 0.80 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_731_020 | 0.86 mm                  | 43%                   | 99%              |

**Scan\_731\_020 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_019 | 0.86 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_811_028 | 0.68 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_811_029 | 0.83 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_811_030 | 0.96 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_811_031 | 1.48 mm                  | 40%                   | 98%              |

**Scan\_811\_000 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_001 | 0.73 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_811_002 | 1.08 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_811_003 | 1.51 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_004 | 2.19 mm                  | 37%                   | 98%              |
| Scan_811_046 | 2.76 mm                  | 48%                   | 99%              |

**Scan\_811\_001 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_000 | 0.73 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_811_002 | 0.64 mm                  | 80%                   | 100%             |
| Scan_811_003 | 1.06 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_811_004 | 1.50 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_811_007 | 2.01 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_811_046 | 7.88 mm                  | 28%                   | 93%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

81

**Scan\_811\_002 - 9 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_012 | 2.08 mm                  | 13%                   | 64%              |
| Scan_811_000 | 1.08 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_811_001 | 0.64 mm                  | 80%                   | 100%             |
| Scan_811_003 | 0.82 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_811_004 | 0.98 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_811_005 | 2.25 mm                  | 34%                   | 97%              |
| Scan_811_006 | 1.25 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_811_007 | 1.40 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_811_008 | 1.95 mm                  | 41%                   | 99%              |

**Scan\_811\_003 - 8 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_000 | 1.51 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_001 | 1.06 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_811_002 | 0.82 mm                  | 81%                   | 100%             |
| Scan_811_004 | 0.65 mm                  | 83%                   | 100%             |
| Scan_811_005 | 1.50 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_811_006 | 0.92 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_811_007 | 1.20 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_008 | 1.61 mm                  | 42%                   | 99%              |

**Scan\_811\_004 - 8 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_000 | 2.19 mm                  | 37%                   | 98%              |
| Scan_811_001 | 1.50 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_811_002 | 0.98 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_811_003 | 0.65 mm                  | 83%                   | 100%             |
| Scan_811_005 | 1.26 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_006 | 0.69 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_811_007 | 0.95 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_811_008 | 1.30 mm                  | 51%                   | 100%             |

**Scan\_811\_005 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_002 | 2.25 mm                  | 34%                   | 97%              |
| Scan_811_003 | 1.50 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_811_004 | 1.26 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_006 | 1.32 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_811_007 | 1.85 mm                  | 49%                   | 99%              |

|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |    |      |
|--------------|---------|------|-------|-------|------|-----------------|--|--|--|--|----|------|
| Взам. инв. № |         |      |       |       |      | Взам. инв. №    |  |  |  |  |    | Лист |
|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |    |      |
|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |    |      |
| Взам. инв. № |         |      |       |       |      | Взам. инв. №    |  |  |  |  |    | Лист |
|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |    |      |
|              |         |      |       |       |      |                 |  |  |  |  |    |      |
| Изм.         | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата | 706/П-24-ТЗК.ЛС |  |  |  |  | 82 |      |

**Scan\_811\_006 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_002 | 1.25 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_811_003 | 0.92 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_811_004 | 0.69 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_811_005 | 1.32 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_811_007 | 0.71 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_811_008 | 1.02 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_811_009 | 1.65 mm                  | 40%                   | 98%              |

**Scan\_811\_007 - 9 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_001 | 2.01 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_811_002 | 1.40 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_811_003 | 1.20 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_004 | 0.95 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_811_005 | 1.85 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_811_006 | 0.71 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_811_008 | 0.65 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_811_009 | 0.97 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_010 | 2.18 mm                  | 43%                   | 99%              |

**Scan\_811\_008 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_002 | 1.95 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_003 | 1.61 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_811_004 | 1.30 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_811_006 | 1.02 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_811_007 | 0.65 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_811_009 | 0.65 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_811_010 | 1.61 mm                  | 59%                   | 100%             |

**Scan\_811\_009 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_006 | 1.65 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_811_007 | 0.97 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_008 | 0.65 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_811_010 | 1.03 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_811_011 | 1.40 mm                  | 45%                   | 99%              |

**Scan\_811\_010 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_007 | 2.18 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_811_008 | 1.61 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_811_009 | 1.03 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_811_011 | 0.65 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_811_012 | 1.09 mm                  | 37%                   | 98%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

83

**Scan\_811\_011 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_009 | 1.40 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_811_010 | 0.65 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_811_012 | 0.88 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_811_013 | 1.33 mm                  | 50%                   | 100%             |

**Scan\_811\_012 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_010 | 1.09 mm                  | 37%                   | 98%              |
| Scan_811_011 | 0.88 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_811_013 | 0.83 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_811_014 | 1.61 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_811_015 | 1.97 mm                  | 39%                   | 98%              |

**Scan\_811\_013 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_621_011 | 0.82 mm                  | 25%                   | 90%              |
| Scan_811_011 | 1.33 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_811_012 | 0.83 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_811_014 | 1.29 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_015 | 1.49 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_811_017 | 1.01 mm                  | 42%                   | 99%              |

**Scan\_811\_014 - 8 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_012 | 1.61 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_811_013 | 1.29 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_015 | 0.73 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_811_016 | 1.13 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_811_017 | 1.60 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_811_018 | 2.19 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_811_019 | 1.90 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_811_020 | 1.57 mm                  | 43%                   | 99%              |

**Scan\_811\_015 - 9 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_012 | 1.97 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_811_013 | 1.49 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_811_014 | 0.73 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_811_016 | 0.79 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_811_017 | 1.43 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_811_018 | 1.78 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_811_019 | 1.43 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_811_020 | 1.21 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_021 | 2.02 mm                  | 33%                   | 96%              |

|              |                                             |                          |                       |                  |       |                 |      |    |
|--------------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|-------|-----------------|------|----|
| Взам. инв. № | Scan_811_015 - 9 Станции с общими точками - |                          |                       |                  |       |                 |      |    |
|              | Имя объекта                                 | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |       |                 |      |    |
| Подп. и дата | Scan_811_012                                | 1.97 mm                  | 39%                   | 98%              |       |                 |      |    |
|              | Scan_811_013                                | 1.49 mm                  | 51%                   | 100%             |       |                 |      |    |
|              | Scan_811_014                                | 0.73 mm                  | 67%                   | 100%             |       |                 |      |    |
|              | Scan_811_016                                | 0.79 mm                  | 72%                   | 100%             |       |                 |      |    |
|              | Scan_811_017                                | 1.43 mm                  | 71%                   | 100%             |       |                 |      |    |
|              | Scan_811_018                                | 1.78 mm                  | 58%                   | 100%             |       |                 |      |    |
|              | Scan_811_019                                | 1.43 mm                  | 54%                   | 100%             |       |                 |      |    |
|              | Scan_811_020                                | 1.21 mm                  | 53%                   | 100%             |       |                 |      |    |
|              | Scan_811_021                                | 2.02 mm                  | 33%                   | 96%              |       |                 |      |    |
| Взам. инв. № |                                             |                          |                       |                  |       | 706/П-24-ТЗК.ЛС | Лист |    |
|              |                                             |                          |                       |                  |       |                 |      |    |
|              | Изм.                                        | Кол.уч.                  | Лист                  | №док.            | Подп. |                 | Дата | 84 |

**Scan\_811\_016 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_014 | 1.13 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_811_015 | 0.79 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_811_017 | 1.63 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_811_018 | 1.93 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_811_019 | 1.28 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_811_020 | 0.69 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_811_021 | 1.07 mm                  | 47%                   | 99%              |

**Scan\_811\_017 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_013 | 1.01 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_811_014 | 1.60 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_811_015 | 1.43 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_811_016 | 1.63 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_811_018 | 0.97 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_811_019 | 1.33 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_811_020 | 2.11 mm                  | 37%                   | 98%              |

**Scan\_811\_018 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_014 | 2.19 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_811_015 | 1.78 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_811_016 | 1.93 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_811_017 | 0.97 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_811_019 | 1.09 mm                  | 66%                   | 100%             |

**Scan\_811\_019 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_014 | 1.90 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_811_015 | 1.43 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_811_016 | 1.28 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_811_017 | 1.33 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_811_018 | 1.09 mm                  | 66%                   | 100%             |

**Scan\_811\_020 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_014 | 1.57 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_811_015 | 1.21 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_016 | 0.69 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_811_017 | 2.11 mm                  | 37%                   | 98%              |
| Scan_811_021 | 0.76 mm                  | 64%                   | 100%             |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      | 706/П-24-ТЗК.ЛС | Лист |
|------|---------|------|-------|-------|------|-----------------|------|
|      |         |      |       |       |      |                 | 85   |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |                 |      |

**Scan\_811\_021 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_015 | 2.02 mm                  | 33%                   | 96%              |
| Scan_811_016 | 1.07 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_811_020 | 0.76 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_811_022 | 1.01 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_023 | 1.37 mm                  | 39%                   | 98%              |

**Scan\_811\_022 - 2 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_021 | 1.01 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_023 | 0.75 mm                  | 61%                   | 100%             |

**Scan\_811\_023 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_018 | 45.90 mm                 | 11%                   | 56%              |
| Scan_811_021 | 1.37 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_811_022 | 0.75 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_811_024 | 1.13 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_811_025 | 2.07 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_811_028 | 3.04 mm                  | 35%                   | 97%              |

**Scan\_811\_024 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_023 | 1.13 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_811_025 | 1.15 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_811_026 | 1.48 mm                  | 32%                   | 96%              |
| Scan_811_027 | 1.14 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_811_028 | 2.13 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_811_029 | 1.65 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_030 | 1.32 mm                  | 49%                   | 99%              |

**Scan\_811\_025 - 8 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_023 | 2.07 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_811_024 | 1.15 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_811_026 | 1.61 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_811_027 | 0.98 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_811_028 | 1.14 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_811_029 | 1.15 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_811_030 | 0.85 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_811_031 | 1.45 mm                  | 43%                   | 99%              |

|              |              |              |      |         |      |       |       |      |      |
|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|-------|-------|------|------|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |         |      |       |       |      | Лист |
|              |              |              |      |         |      |       |       |      |      |
|              |              |              | Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |      |

706/П-24-ТЗК.ЛС

86

**Scan\_811\_026 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_024 | 1.48 mm                  | 32%                   | 96%              |
| Scan_811_025 | 1.61 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_811_027 | 1.48 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_811_028 | 1.46 mm                  | 33%                   | 96%              |

**Scan\_811\_027 - 4 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_024 | 1.14 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_811_025 | 0.98 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_811_026 | 1.48 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_811_028 | 1.16 mm                  | 34%                   | 97%              |

**Scan\_811\_028 - 9 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_020 | 0.68 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_811_023 | 3.04 mm                  | 35%                   | 97%              |
| Scan_811_024 | 2.13 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_811_025 | 1.14 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_811_026 | 1.46 mm                  | 33%                   | 96%              |
| Scan_811_027 | 1.16 mm                  | 34%                   | 97%              |
| Scan_811_029 | 0.81 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_811_030 | 1.02 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_031 | 1.48 mm                  | 44%                   | 99%              |

**Scan\_811\_029 - 8 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_020 | 0.83 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_811_024 | 1.65 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_025 | 1.15 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_811_028 | 0.81 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_811_030 | 0.93 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_811_031 | 1.15 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_811_032 | 1.43 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_811_033 | 2.16 mm                  | 41%                   | 98%              |

**Scan\_811\_030 - 8 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_020 | 0.96 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_811_024 | 1.32 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_811_025 | 0.85 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_811_028 | 1.02 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_029 | 0.93 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_811_031 | 0.77 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_811_032 | 1.37 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_033 | 2.05 mm                  | 48%                   | 99%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

87

**Scan\_811\_031 - 8 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_731_020 | 1.48 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_811_025 | 1.45 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_811_028 | 1.48 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_811_029 | 1.15 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_811_030 | 0.77 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_811_032 | 0.80 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_811_033 | 1.40 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_811_034 | 2.23 mm                  | 51%                   | 100%             |

**Scan\_811\_032 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_029 | 1.43 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_811_030 | 1.37 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_031 | 0.80 mm                  | 72%                   | 100%             |
| Scan_811_033 | 0.90 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_811_034 | 1.78 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_811_038 | 1.96 mm                  | 41%                   | 99%              |

**Scan\_811\_033 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_029 | 2.16 mm                  | 41%                   | 98%              |
| Scan_811_030 | 2.05 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_811_031 | 1.40 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_811_032 | 0.90 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_811_034 | 1.08 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_811_038 | 1.33 mm                  | 46%                   | 99%              |

**Scan\_811\_034 - 10 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_031 | 2.23 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_811_032 | 1.78 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_811_033 | 1.08 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_811_035 | 0.95 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_811_036 | 1.19 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_811_037 | 0.85 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_811_038 | 0.82 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_811_039 | 1.04 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_811_040 | 1.58 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_811_064 | 2.73 mm                  | 40%                   | 98%              |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

88

**Scan\_811\_035 - 8 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_008 | 3.61 mm                  | 29%                   | 94%              |
| Scan_811_034 | 0.95 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_811_036 | 1.51 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_811_037 | 1.22 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_038 | 0.68 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_811_039 | 0.99 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_811_040 | 1.21 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_811_064 | 3.45 mm                  | 41%                   | 99%              |

**Scan\_811\_036 - 8 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_034 | 1.19 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_811_035 | 1.51 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_811_037 | 0.77 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_811_038 | 1.26 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_811_039 | 1.12 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_811_040 | 1.36 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_811_041 | 1.90 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_811_064 | 1.75 mm                  | 55%                   | 100%             |

**Scan\_811\_037 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_034 | 0.85 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_811_035 | 1.22 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_036 | 0.77 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_811_038 | 1.14 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_811_039 | 1.26 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_811_040 | 1.55 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_064 | 2.37 mm                  | 46%                   | 99%              |

**Scan\_811\_038 - 9 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_032 | 1.96 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_033 | 1.33 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_811_034 | 0.82 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_811_035 | 0.68 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_811_036 | 1.26 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_811_037 | 1.14 mm                  | 68%                   | 100%             |
| Scan_811_039 | 0.71 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_811_040 | 1.00 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_811_064 | 2.17 mm                  | 51%                   | 100%             |

|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |    |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------|-----------------|--|--|------|----|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |       |       |      |                 |  |  | Лист |    |
|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |    |
|              |              |              |       |       |      |                 |  |  |      |    |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | №док. | Подп. | Дата | 706/П-24-ТЗК.ЛС |  |  |      | 89 |

**Scan\_811\_039 - 12 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_034 | 1.04 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_811_035 | 0.99 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_811_036 | 1.12 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_811_037 | 1.26 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_811_038 | 0.71 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_811_040 | 0.69 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_811_041 | 1.24 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_811_042 | 1.90 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_043 | 1.98 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_811_044 | 2.31 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_064 | 1.82 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_811_070 | 2.54 mm                  | 53%                   | 100%             |

**Scan\_811\_040 - 16 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_034 | 1.58 mm                  | 47%                   | 99%              |
| Scan_811_035 | 1.21 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_811_036 | 1.36 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_811_037 | 1.55 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_038 | 1.00 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_811_039 | 0.69 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_811_041 | 0.98 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_811_042 | 1.56 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_811_043 | 1.75 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_044 | 2.14 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_049 | 2.56 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_811_051 | 2.63 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_811_063 | 2.32 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_811_064 | 1.60 mm                  | 80%                   | 100%             |
| Scan_811_069 | 2.60 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_811_070 | 2.10 mm                  | 70%                   | 100%             |

**Scan\_811\_041 - 16 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_721_000 | 3.01 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_036 | 1.90 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_811_039 | 1.24 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_811_040 | 0.98 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_811_042 | 0.84 mm                  | 84%                   | 100%             |
| Scan_811_043 | 1.17 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_811_044 | 1.57 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_811_047 | 2.39 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_811_049 | 1.83 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_811_050 | 1.68 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_811_051 | 1.84 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_811_052 | 2.58 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_811_053 | 2.29 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_064 | 1.39 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_811_069 | 1.63 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_811_070 | 1.33 mm                  | 82%                   | 100%             |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

90

**Scan\_811\_042 - 17 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_039 | 1.90 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_040 | 1.56 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_811_041 | 0.84 mm                  | 84%                   | 100%             |
| Scan_811_043 | 0.72 mm                  | 80%                   | 100%             |
| Scan_811_044 | 1.01 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_811_045 | 1.15 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_811_047 | 1.64 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_811_049 | 1.24 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_811_050 | 1.23 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_811_051 | 1.27 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_811_052 | 1.73 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_811_053 | 1.56 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_811_054 | 2.18 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_811_064 | 1.66 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_811_068 | 1.88 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_811_069 | 1.35 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_811_070 | 1.08 mm                  | 88%                   | 100%             |

**Scan\_811\_043 - 16 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_039 | 1.98 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_811_040 | 1.75 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_041 | 1.17 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_811_042 | 0.72 mm                  | 80%                   | 100%             |
| Scan_811_044 | 0.68 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_811_045 | 0.94 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_811_046 | 1.53 mm                  | 30%                   | 95%              |
| Scan_811_047 | 1.44 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_049 | 1.41 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_811_050 | 0.98 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_811_051 | 1.43 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_052 | 2.21 mm                  | 41%                   | 98%              |
| Scan_811_053 | 2.18 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_811_064 | 2.37 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_811_069 | 1.96 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_070 | 1.22 mm                  | 79%                   | 100%             |

**Scan\_811\_044 - 11 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_039 | 2.31 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_040 | 2.14 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_041 | 1.57 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_811_042 | 1.01 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_811_043 | 0.68 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_811_045 | 0.75 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_811_046 | 1.25 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_811_047 | 1.32 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_811_049 | 1.46 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_050 | 1.08 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_811_070 | 1.38 mm                  | 58%                   | 100%             |

| Взам. инв. № |  | Подп. и дата |  | Взам. инв. № |  | Имя объекта    Ошибка "облако в облако"    Совпадающих точек (%)    Корректность (%) |  |       |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|------|--|--|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
|              |  |              |  |              |  | Scan_811_039    2.31 mm    41%    99%                                                |  |       |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|              |  |              |  |              |  | Scan_811_040    2.14 mm    41%    99%                                                |  |       |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|              |  |              |  |              |  | Scan_811_041    1.57 mm    50%    100%                                               |  |       |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|              |  |              |  |              |  | Scan_811_042    1.01 mm    61%    100%                                               |  |       |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|              |  |              |  |              |  | Scan_811_043    0.68 mm    69%    100%                                               |  |       |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|              |  |              |  |              |  | Scan_811_045    0.75 mm    76%    100%                                               |  |       |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|              |  |              |  |              |  | Scan_811_046    1.25 mm    38%    98%                                                |  |       |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|              |  |              |  |              |  | Scan_811_047    1.32 mm    66%    100%                                               |  |       |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|              |  |              |  |              |  | Scan_811_049    1.46 mm    53%    100%                                               |  |       |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|              |  |              |  |              |  | Scan_811_050    1.08 mm    51%    100%                                               |  |       |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|              |  |              |  |              |  | Scan_811_070    1.38 mm    58%    100%                                               |  |       |  |      |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| Взам. инв. № |  | Подп. и дата |  | Взам. инв. № |  | 706/П-24-ТЗК.ЛС                                                                      |  |       |  |      |  |  |  |  |  | Лист |  |  |  |  |  |
|              |  |              |  |              |  |                                                                                      |  |       |  |      |  |  |  |  |  | 91   |  |  |  |  |  |
| Изм.         |  | Кол.уч.      |  | Лист         |  | № док.                                                                               |  | Подп. |  | Дата |  |  |  |  |  |      |  |  |  |  |  |

**Scan\_811\_045 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_042 | 1.15 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_811_043 | 0.94 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_811_044 | 0.75 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_811_046 | 0.70 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_811_047 | 0.87 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_811_050 | 1.90 mm                  | 48%                   | 99%              |

**Scan\_811\_046 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_020 | 51.59 mm                 | 13%                   | 64%              |
| Scan_811_000 | 2.76 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_811_001 | 7.88 mm                  | 28%                   | 93%              |
| Scan_811_043 | 1.53 mm                  | 30%                   | 95%              |
| Scan_811_044 | 1.25 mm                  | 38%                   | 98%              |
| Scan_811_045 | 0.70 mm                  | 52%                   | 100%             |

**Scan\_811\_047 - 7 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_041 | 2.39 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_811_042 | 1.64 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_811_043 | 1.44 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_044 | 1.32 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_811_045 | 0.87 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_811_048 | 1.19 mm                  | 29%                   | 94%              |
| Scan_811_050 | 1.68 mm                  | 54%                   | 100%             |

**Scan\_811\_048 - 1 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_047 | 1.19 mm                  | 29%                   | 94%              |

**Scan\_811\_049 - 9 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_009 | 34.83 mm                 | 12%                   | 62%              |
| Scan_811_040 | 2.56 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_811_041 | 1.83 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_811_042 | 1.24 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_811_043 | 1.41 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_811_044 | 1.46 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_050 | 0.96 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_811_051 | 0.87 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_070 | 1.17 mm                  | 66%                   | 100%             |

|              |              |              |       |       |      |                 |  |                          |  |                       |  |                  |  |  |
|--------------|--------------|--------------|-------|-------|------|-----------------|--|--------------------------|--|-----------------------|--|------------------|--|--|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Имя объекта  |       |       |      |                 |  | Ошибка "облако в облако" |  | Совпадающих точек (%) |  | Корректность (%) |  |  |
|              |              | Scan_012_009 |       |       |      |                 |  | 34.83 mm                 |  | 12%                   |  | 62%              |  |  |
|              |              | Scan_811_040 |       |       |      |                 |  | 2.56 mm                  |  | 43%                   |  | 99%              |  |  |
|              |              | Scan_811_041 |       |       |      |                 |  | 1.83 mm                  |  | 54%                   |  | 100%             |  |  |
|              |              | Scan_811_042 |       |       |      |                 |  | 1.24 mm                  |  | 63%                   |  | 100%             |  |  |
|              |              | Scan_811_043 |       |       |      |                 |  | 1.41 mm                  |  | 64%                   |  | 100%             |  |  |
|              |              | Scan_811_044 |       |       |      |                 |  | 1.46 mm                  |  | 53%                   |  | 100%             |  |  |
|              |              | Scan_811_050 |       |       |      |                 |  | 0.96 mm                  |  | 63%                   |  | 100%             |  |  |
|              |              | Scan_811_051 |       |       |      |                 |  | 0.87 mm                  |  | 53%                   |  | 100%             |  |  |
| Scan_811_070 |              |              |       |       |      | 1.17 mm         |  | 66%                      |  | 100%                  |  |                  |  |  |
| Взам. инв. № |              |              |       |       |      |                 |  |                          |  |                       |  |                  |  |  |
|              |              |              |       |       |      |                 |  |                          |  |                       |  |                  |  |  |
|              |              |              |       |       |      |                 |  |                          |  |                       |  |                  |  |  |
|              |              |              |       |       |      |                 |  |                          |  |                       |  |                  |  |  |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         | №док. | Подп. | Дата | 706/П-24-ТЗК.ЛС |  |                          |  |                       |  | Лист             |  |  |
|              |              |              |       |       |      |                 |  |                          |  |                       |  | 92               |  |  |

**Scan\_811\_050 - 11 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_000 | 2.82 mm                  | 10%                   | 54%              |
| Scan_012_012 | 32.23 mm                 | 12%                   | 61%              |
| Scan_012_016 | 44.99 mm                 | 16%                   | 73%              |
| Scan_811_041 | 1.68 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_811_042 | 1.23 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_811_043 | 0.98 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_811_044 | 1.08 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_811_045 | 1.90 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_811_047 | 1.68 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_811_049 | 0.96 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_811_070 | 1.32 mm                  | 56%                   | 100%             |

**Scan\_811\_051 - 15 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_000 | 2.10 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_012_011 | 42.67 mm                 | 14%                   | 68%              |
| Scan_012_027 | 42.81 mm                 | 11%                   | 56%              |
| Scan_721_000 | 1.50 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_811_040 | 2.63 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_811_041 | 1.84 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_811_042 | 1.27 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_811_043 | 1.43 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_049 | 0.87 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_052 | 1.13 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_811_053 | 1.35 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_054 | 1.29 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_811_068 | 1.70 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_069 | 1.27 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_811_070 | 1.00 mm                  | 69%                   | 100%             |

**Scan\_811\_052 - 11 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_000 | 1.26 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_721_000 | 1.18 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_041 | 2.58 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_811_042 | 1.73 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_811_043 | 2.21 mm                  | 41%                   | 98%              |
| Scan_811_051 | 1.13 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_811_053 | 1.14 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_811_054 | 1.05 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_811_063 | 3.99 mm                  | 30%                   | 94%              |
| Scan_811_069 | 1.36 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_811_070 | 1.29 mm                  | 58%                   | 100%             |

Взам. инв. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

93

**Scan\_811\_053 - 16 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_000 | 1.38 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_023_003 | 52.32 mm                 | 10%                   | 54%              |
| Scan_721_000 | 1.30 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_811_041 | 2.29 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_042 | 1.56 mm                  | 59%                   | 100%             |
| Scan_811_043 | 2.18 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_811_051 | 1.35 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_052 | 1.14 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_811_054 | 0.73 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_811_055 | 1.67 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_811_057 | 2.88 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_811_066 | 2.63 mm                  | 50%                   | 99%              |
| Scan_811_067 | 1.54 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_811_068 | 0.94 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_811_069 | 1.24 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_811_070 | 1.35 mm                  | 69%                   | 100%             |

**Scan\_811\_054 - 10 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_000 | 1.14 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_012_001 | 1.68 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_721_000 | 1.19 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_721_001 | 1.32 mm                  | 37%                   | 98%              |
| Scan_811_042 | 2.18 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_811_051 | 1.29 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_811_052 | 1.05 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_811_053 | 0.73 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_811_069 | 1.67 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_811_070 | 1.91 mm                  | 49%                   | 99%              |

**Scan\_811\_055 - 12 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_023_000 | 2.55 mm                  | 32%                   | 96%              |
| Scan_811_053 | 1.67 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_811_057 | 1.79 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_811_058 | 2.66 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_811_061 | 2.34 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_062 | 2.16 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_065 | 1.93 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_811_066 | 1.45 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_811_067 | 1.14 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_811_068 | 1.14 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_811_069 | 1.55 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_711020  | 2.18 mm                  | 46%                   | 99%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

94

**Scan\_811\_056 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_022_000 | 0.71 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_023_000 | 1.01 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_042_000 | 3.35 mm                  | 16%                   | 74%              |
| Scan_621_012 | 6.76 mm                  | 12%                   | 15%              |
| Scan_811_057 | 1.86 mm                  | 34%                   | 97%              |
| Scan_711005  | 1.68 mm                  | 11%                   | 57%              |

**Scan\_811\_057 - 13 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_621_002 | 1.06 mm                  | 26%                   | 92%              |
| Scan_621_013 | 2.33 mm                  | 15%                   | 71%              |
| Scan_811_053 | 2.88 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_811_055 | 1.79 mm                  | 48%                   | 99%              |
| Scan_811_056 | 1.86 mm                  | 34%                   | 97%              |
| Scan_811_058 | 1.03 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_811_061 | 1.32 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_811_065 | 1.17 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_811_066 | 1.05 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_811_067 | 1.28 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_811_068 | 1.59 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_811_069 | 1.87 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_711020  | 1.03 mm                  | 57%                   | 100%             |

**Scan\_811\_058 - 9 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_811_055 | 2.66 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_811_057 | 1.03 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_811_061 | 1.60 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_811_062 | 1.89 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_811_065 | 1.22 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_811_066 | 1.16 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_811_067 | 1.57 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_811_068 | 2.02 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_711020  | 1.50 mm                  | 41%                   | 99%              |

**Scan\_811\_059 - 6 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_000 | 0.84 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_811_060 | 0.88 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_811_062 | 1.21 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_063 | 0.94 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_811_064 | 1.80 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_811_066 | 2.36 mm                  | 27%                   | 92%              |

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|              |              |              |
| Изм.         | Кол.уч.      | Лист         |

|      |         |      |        |       |      |
|------|---------|------|--------|-------|------|
|      |         |      |        |       |      |
|      |         |      |        |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

95

**Scan\_811\_060 - 5 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_000 | 0.65 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_621_002 | 2.77 mm                  | 12%                   | 61%              |
| Scan_811_059 | 0.88 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_811_062 | 1.28 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_811_063 | 1.24 mm                  | 45%                   | 99%              |

**Scan\_811\_061 - 10 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_031 | 40.02 mm                 | 11%                   | 56%              |
| Scan_061_005 | 1.83 mm                  | 13%                   | 65%              |
| Scan_811_055 | 2.34 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_057 | 1.32 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_811_058 | 1.60 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_811_062 | 1.03 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_811_063 | 1.87 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_811_065 | 0.88 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_811_066 | 1.01 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_811_067 | 1.33 mm                  | 43%                   | 99%              |

**Scan\_811\_062 - 11 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_000 | 1.30 mm                  | 39%                   | 98%              |
| Scan_811_055 | 2.16 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_058 | 1.89 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_811_059 | 1.21 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_060 | 1.28 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_811_061 | 1.03 mm                  | 64%                   | 100%             |
| Scan_811_063 | 1.34 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_811_064 | 2.30 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_811_065 | 1.09 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_811_067 | 1.45 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_811_068 | 1.77 mm                  | 44%                   | 99%              |

**Scan\_811\_063 - 10 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_042_000 | 1.27 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_061_007 | 4.21 mm                  | 14%                   | 69%              |
| Scan_811_040 | 2.32 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_811_052 | 3.99 mm                  | 30%                   | 94%              |
| Scan_811_059 | 0.94 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_811_060 | 1.24 mm                  | 45%                   | 99%              |
| Scan_811_061 | 1.87 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_811_062 | 1.34 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_811_064 | 1.29 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_811_068 | 1.57 mm                  | 44%                   | 99%              |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

96

**Scan\_811\_064 - 16 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_006 | 2.78 mm                  | 11%                   | 57%              |
| Scan_811_034 | 2.73 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_811_035 | 3.45 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_036 | 1.75 mm                  | 55%                   | 100%             |
| Scan_811_037 | 2.37 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_811_038 | 2.17 mm                  | 51%                   | 100%             |
| Scan_811_039 | 1.82 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_811_040 | 1.60 mm                  | 80%                   | 100%             |
| Scan_811_041 | 1.39 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_811_042 | 1.66 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_811_043 | 2.37 mm                  | 40%                   | 98%              |
| Scan_811_059 | 1.80 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_811_062 | 2.30 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_811_063 | 1.29 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_811_065 | 2.77 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_070 | 1.85 mm                  | 61%                   | 100%             |

**Scan\_811\_065 - 10 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_061_007 | 3.20 mm                  | 11%                   | 57%              |
| Scan_621_012 | 4.77 mm                  | 11%                   | 58%              |
| Scan_811_055 | 1.93 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_811_057 | 1.17 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_811_058 | 1.22 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_811_061 | 0.88 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_811_062 | 1.09 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_811_064 | 2.77 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_066 | 0.82 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_811_067 | 1.17 mm                  | 54%                   | 100%             |

**Scan\_811\_066 - 14 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_023_001 | 10.39 mm                 | 12%                   | 61%              |
| Scan_042_040 | 32.94 mm                 | 11%                   | 59%              |
| Scan_621_019 | 1.03 mm                  | 16%                   | 75%              |
| Scan_811_053 | 2.63 mm                  | 50%                   | 99%              |
| Scan_811_055 | 1.45 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_811_057 | 1.05 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_811_058 | 1.16 mm                  | 78%                   | 100%             |
| Scan_811_059 | 2.36 mm                  | 27%                   | 92%              |
| Scan_811_061 | 1.01 mm                  | 57%                   | 100%             |
| Scan_811_065 | 0.82 mm                  | 74%                   | 100%             |
| Scan_811_067 | 0.92 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_811_068 | 1.33 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_811_069 | 1.74 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_711020  | 2.16 mm                  | 52%                   | 100%             |

|              |  |
|--------------|--|
| Взам. инв. № |  |
| Подп. и дата |  |
| Взам. инв. № |  |

|      |         |      |       |       |      |
|------|---------|------|-------|-------|------|
|      |         |      |       |       |      |
|      |         |      |       |       |      |
| Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подп. | Дата |

706/П-24-ТЗК.ЛС

Лист

97

**Scan\_811\_067 - 16 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_022_000 | 2.73 mm                  | 22%                   | 87%              |
| Scan_621_014 | 1.14 mm                  | 30%                   | 95%              |
| Scan_621_018 | 1.34 mm                  | 11%                   | 60%              |
| Scan_811_053 | 1.54 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_811_055 | 1.14 mm                  | 73%                   | 100%             |
| Scan_811_057 | 1.28 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_811_058 | 1.57 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_811_061 | 1.33 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_811_062 | 1.45 mm                  | 42%                   | 99%              |
| Scan_811_065 | 1.17 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_811_066 | 0.92 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_811_068 | 0.78 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_811_069 | 1.09 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_070 | 1.66 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_711019  | 3.71 mm                  | 37%                   | 98%              |
| Scan_711020  | 2.04 mm                  | 58%                   | 100%             |

**Scan\_811\_068 - 17 Станции с общими точками -**

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_012_001 | 1.94 mm                  | 15%                   | 72%              |
| Scan_042_000 | 3.27 mm                  | 35%                   | 97%              |
| Scan_621_001 | 1.29 mm                  | 11%                   | 59%              |
| Scan_621_012 | 4.57 mm                  | 36%                   | 97%              |
| Scan_811_042 | 1.88 mm                  | 52%                   | 100%             |
| Scan_811_051 | 1.70 mm                  | 41%                   | 99%              |
| Scan_811_053 | 0.94 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_811_055 | 1.14 mm                  | 67%                   | 100%             |
| Scan_811_057 | 1.59 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_811_058 | 2.02 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_811_062 | 1.77 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_811_063 | 1.57 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_811_066 | 1.33 mm                  | 63%                   | 100%             |
| Scan_811_067 | 0.78 mm                  | 75%                   | 100%             |
| Scan_811_069 | 1.03 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_811_070 | 1.26 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_711020  | 3.04 mm                  | 54%                   | 100%             |

|              |         |      |        |       |      |                 |      |
|--------------|---------|------|--------|-------|------|-----------------|------|
| Взам. инв. № |         |      |        |       |      |                 |      |
|              |         |      |        |       |      |                 |      |
|              |         |      |        |       |      |                 |      |
| Подп. и дата |         |      |        |       |      |                 |      |
|              |         |      |        |       |      |                 |      |
|              |         |      |        |       |      |                 |      |
| Взам. инв. № |         |      |        |       |      |                 |      |
|              |         |      |        |       |      |                 |      |
|              |         |      |        |       |      |                 |      |
| Изм.         | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | 706/П-24-ТЗК.ЛС | Лист |
|              |         |      |        |       |      |                 | 98   |

Scan\_811\_069 - 16 Станции с общими точками -

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_023_005 | 29.71 mm                 | 10%                   | 56%              |
| Scan_621_000 | 2.01 mm                  | 10%                   | 56%              |
| Scan_811_040 | 2.60 mm                  | 50%                   | 100%             |
| Scan_811_041 | 1.63 mm                  | 65%                   | 100%             |
| Scan_811_042 | 1.35 mm                  | 71%                   | 100%             |
| Scan_811_043 | 1.96 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_051 | 1.27 mm                  | 62%                   | 100%             |
| Scan_811_052 | 1.36 mm                  | 54%                   | 100%             |
| Scan_811_053 | 1.24 mm                  | 76%                   | 100%             |
| Scan_811_054 | 1.67 mm                  | 46%                   | 99%              |
| Scan_811_055 | 1.55 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_811_057 | 1.87 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_811_066 | 1.74 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_811_067 | 1.09 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_068 | 1.03 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_811_070 | 0.93 mm                  | 79%                   | 100%             |

Scan\_811\_070 - 17 Станции с общими точками -

| Имя объекта  | Ошибка "облако в облако" | Совпадающих точек (%) | Корректность (%) |
|--------------|--------------------------|-----------------------|------------------|
| Scan_721_000 | 1.50 mm                  | 44%                   | 99%              |
| Scan_811_039 | 2.54 mm                  | 53%                   | 100%             |
| Scan_811_040 | 2.10 mm                  | 70%                   | 100%             |
| Scan_811_041 | 1.33 mm                  | 82%                   | 100%             |
| Scan_811_042 | 1.08 mm                  | 88%                   | 100%             |
| Scan_811_043 | 1.22 mm                  | 79%                   | 100%             |
| Scan_811_044 | 1.38 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_811_049 | 1.17 mm                  | 66%                   | 100%             |
| Scan_811_050 | 1.32 mm                  | 56%                   | 100%             |
| Scan_811_051 | 1.00 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_811_052 | 1.29 mm                  | 58%                   | 100%             |
| Scan_811_053 | 1.35 mm                  | 69%                   | 100%             |
| Scan_811_054 | 1.91 mm                  | 49%                   | 99%              |
| Scan_811_064 | 1.85 mm                  | 61%                   | 100%             |
| Scan_811_067 | 1.66 mm                  | 43%                   | 99%              |
| Scan_811_068 | 1.26 mm                  | 60%                   | 100%             |
| Scan_811_069 | 0.93 mm                  | 79%                   | 100%             |

|              |              |              |      |       |       |      |                 |    |      |
|--------------|--------------|--------------|------|-------|-------|------|-----------------|----|------|
| Взам. инв. № | Подп. и дата | Взам. инв. № |      |       |       |      |                 |    | Лист |
|              |              |              |      |       |       |      |                 |    |      |
|              |              |              |      |       |       |      |                 |    |      |
| Взам. инв. № | Изм.         | Кол.уч.      | Лист | №док. | Подп. | Дата | 706/П-24-ТЗК.ЛС | 99 |      |

## 7. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. ГОСТ Р 57310-2016 Моделирование информационное в строительстве. Руководство по доставке информации. Методология и формат.
2. ГОСТ Р 57311-2016 Моделирование информационное в строительстве. Требования к эксплуатационной документации объектов завершеного строительства.
3. ГОСТ Р 57563-2017 Моделирование информационное в строительстве. Основные положения по разработке стандартов информационного моделирования зданий и сооружений.
4. ГОСТ Р 57295-2016 Системы дизайн-менеджмента. Руководство по дизайн-менеджменту в строительстве, ГОСТ Р ИСО 12006-2-2017 Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Часть 2. Основы классификации информации.
5. ГОСТ Р ИСО 12006-3-2017 Строительство. Модель организации данных о строительных работах. Часть 3. Основы обмена объектно-ориентированной информацией.
6. ГОСТ Р ИСО 22263-2017 Модель организации данных о строительных работах. Структура управления проектной информацией.
7. ГОСТ Р 57309-2016 Руководящие принципы по библиотекам знаний и библиотекам объектов. Нормативная документация по BIM — строительные правила (СП).
8. СП 301.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве. Правила организации работ производственно-техническими отделами».
9. СП 328.1325800.2017«Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели».
10. СП 333.1325800.2017«Информационное моделирование в строительстве. Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла».
11. СП 404.1325800.2018«Информационное моделирование в строительстве. Правила разработки планов проектов, реализуемых с применением технологии информационного моделирования».
12. СП 331.1325800.2017«Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах».

|                                                                                                                                                                                   |                                 |      |       |       |      |                 |              |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|-------|-------|------|-----------------|--------------|--------------|--|
| Взам. инв. №                                                                                                                                                                      | информационного моделирования». |      |       |       |      |                 | Взам. инв. № |              |  |
|                                                                                                                                                                                   |                                 |      |       |       |      |                 |              | Подп. и дата |  |
|                                                                                                                                                                                   |                                 |      |       |       |      |                 |              |              |  |
| 12. СП 331.1325800.2017«Информационное моделирование в строительстве. Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в программных комплексах». |                                 |      |       |       |      |                 |              |              |  |
| Изм.                                                                                                                                                                              | Кол.уч.                         | Лист | №док. | Подп. | Дата | 706/П-24-ТЗК.ЛС | Лист         |              |  |
|                                                                                                                                                                                   |                                 |      |       |       |      |                 | 100          |              |  |

**5032157010-20240913-1607**

(регистрационный номер выписки)

**13.09.2024**

(дата формирования выписки)

## ВЫПИСКА

из единого реестра сведений о членах саморегулируемых организаций в области инженерных изысканий и в области архитектурно-строительного проектирования и их обязательствах

Настоящая выписка содержит сведения о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе), выполняющем инженерные изыскания:

**Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР"**

(полное наименование юридического лица/ФИО индивидуального предпринимателя)

**1065032057617**

(основной государственный регистрационный номер)

### 1. Сведения о члене саморегулируемой организации:

|     |                                                                                                                   |                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 | Идентификационный номер налогоплательщика                                                                         | 5032157010                                                                                                      |
| 1.2 | Полное наименование юридического лица<br>(Фамилия Имя Отчество индивидуального предпринимателя)                   | Общество с ограниченной ответственностью "ЛИДЕР"                                                                |
| 1.3 | Сокращенное наименование юридического лица                                                                        | ООО "ЛИДЕР"                                                                                                     |
| 1.4 | Адрес юридического лица<br>Место фактического осуществления деятельности<br>(для индивидуального предпринимателя) | 115191, Россия, Москва, г. Москва, ул. 2-я Рошинская, д. 4, эт. 2, пом. I, к. 30, 31, 32                        |
| 1.5 | Является членом саморегулируемой организации                                                                      | Ассоциации в области инженерных изысканий «Саморегулируемая организация «ЛИГА ИЗЫСКАТЕЛЕЙ» (СРО-И-013-25122009) |
| 1.6 | Регистрационный номер члена саморегулируемой организации                                                          | И-013-005032157010-0767                                                                                         |
| 1.7 | Дата вступления в силу решения о приеме в члены саморегулируемой организации                                      | 18.01.2019                                                                                                      |
| 1.8 | Дата и номер решения об исключении из членов саморегулируемой организации, основания исключения                   |                                                                                                                 |

### 2. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнять инженерные изыскания:

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 в отношении объектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и уникальных объектов, объектов использования атомной энергии)<br>(дата возникновения/изменения права) | 2.2 в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов использования атомной энергии)<br>(дата возникновения/изменения права) | 2.3 в отношении объектов использования атомной энергии<br>(дата возникновения/изменения права) |
| Да, 18.01.2019                                                                                                                                                                                      | Нет                                                                                                                                                                                       | Нет                                                                                            |



### 3. Компенсационный фонд возмещения вреда

|     |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.1 | Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договору подряда на выполнение инженерных изысканий, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд возмещения вреда | Первый уровень ответственности<br>(не превышает двадцать пять миллионов рублей)                                       |
| 3.2 | Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания объектов капитального строительства                                                                                                                                 | На основании решения Дисциплинарной комиссии № 13/24 от 22.08.2024 в соответствии с ч.1 ст. 55.15. ГрК РФ, 22.08.2024 |

### 4. Компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.1 | Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств                    | 14.01.2019                                                                                                            |
| 4.2 | Уровень ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств | Первый уровень ответственности<br>(не превышает двадцать пять миллионов рублей)                                       |
| 4.3 | Дата уплаты дополнительного взноса                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Нет                                                                                                                   |
| 4.4 | Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров                                                                                                                                                                    | На основании решения Дисциплинарной комиссии № 13/24 от 22.08.2024 в соответствии с ч.1 ст. 55.15. ГрК РФ, 22.08.2024 |

### 5. Фактический совокупный размер обязательств

|     |                                                                                                                                                                                                    |     |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 5.1 | Фактический совокупный размер обязательств по договорам подряда на выполнение инженерных изысканий, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров на дату выдачи выписки | Нет |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

Руководитель аппарата



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Владелец: Кожуховский Алексей Олегович

123056, г. Москва, ул. 2-я Брестская, д. 5

СЕРТИФИКАТ 0402FE9100C0B0148D4019113D8DEA876F

ДЕЙСТВИТЕЛЕН: С 20.11.2023 ПО 20.11.2024

А.О. Кожуховский

