







e0 por municipio (estimada vs. observada), 1980-1984, gru_ambos_fam_poisson_age_rw1_1_1_1_reg_bym2_1_1_1_per_rw2_1_1_2.5_s_t_iid_1_1_1_cel_iid_1_1_1_sam_100








e0

e0 por municipio (estimada vs. observada), 1985-1989, gru_ambos_fam_poisson_age_rw1_1_1_1_reg_bym2_1_1_1_per_rw2_1_1_2.5_s_t_iid_1_1_1_cel_iid_1_1_1_sam_100




e0 por municipio (estimada vs. observada), 1990-1994, gru_ambos_fam_poisson_age_rw1_1_1_1_reg_bym2_1_1_1_per_rw2_1_1_2.5_s_t_iid_1_1_1_cel_iid_1_1_1_sam_100








e0


e0 por municipio (estimada vs. observada), 1995–1999, gru_ambos_fam_poisson_age_rw1_1_1_1_reg_bym2_1_1_1_per_rw2_1_1_2.5_s_t_iid_1_1_1_cel_iid_1_1_1_sam_100




e0 por municipio (estimada vs. observada), 2000–2004, gru_ambos_fam_poisson_age_rw1_1_1_1_reg_bym2_1_1_1_per_rw2_1_1_2.5_s_t_iid_1_1_1_cel_iid_1_1_1_sam_100



e0 por municipio (estimada vs. observada), 2005–2009, gru_ambos_fam_poisson_age_rw1_1_1_1_reg_bym2_1_1_1_per_rw2_1_1_2.5_s_t_iid_1_1_1_cel_iid_1_1_1_sam_100




e0 por municipio (estimada vs. observada), 2010–2014, gru_ambos_fam_poisson_age_rw1_1_1_1_reg_bym2_1_1_1_per_rw2_1_1_2.5_s_t_iid_1_1_1_cel_iid_1_1_1_sam_100




e0 por municipio (estimada vs. observada), 2015-2019, gru_ambos_fam_poisson_age_rw1_1_1_reg_bym2_1_1_1_per_rw2_1_1_2.5_s_t_iid_1_1_1_cel_iid_1_1_1_sam_100


Hombres
< e0 observado




Hombres
> e0 observado




Hombres
Estimación adecuada



Mujeres
> e0 observado



Mujeres
Estimación adecuada



e0

e0 por municipio (estimada vs. observada), 2020–2024, gru_ambos_fam_poisson_age_rw1_1_1_1_reg_bym2_1_1_1_per_rw2_1_1_2.5_s_t_iid_1_1_1_cel_iid_1_1_1_sam_100

