


e0 por mun. (est. vs. obs.), 1980–1984, gru_hombres_fam_poisson_age_rw2_10_10_30_reg_bym2_10_10_30_per_rw2_10_10_30_s_t_iid_10_10_30_cel_iid_10_10_30_sam_100



e0 por mun. (est. vs. obs.), 1985–1989, gru hombres fam poisson age rw2 10 10 30 reg bym2 10 10 30 per rw2 10 10 30 s t iid 10 10 30 cel iid 10 10 30 sam 100






e0 por mun. (est. vs. obs.), 1995–1999, gru_hombres_fam_poisson_age_rw2_10_10_30_reg_bym2_10_10_30_per_rw2_10_10_30_s_t_iid_10_10_30_cel_iid_10_10_30_sam_100



e0 por mun. (est. vs. obs.), 2000–2004, gru_hombres_fam_poisson_age_rw2_10_10_30_reg_bym2_10_10_30_per_rw2_10_10_30_s_t_iid_10_10_30_cel_iid_10_10_30_sam_100



e0 por mun. (est. vs. obs.), 2005–2009, gru_hombres_fam_poisson_age_rw2_10_10_30_reg_bym2_10_10_30_per_rw2_10_10_30_s_t_iid_10_10_30_sel_iid_10_10_30_sam_100





e0 por mun. (est. vs. obs.), 2015-2019, gru_hombres_fam_poisson_age_rw2_10_10_30_reg_bym2_10_10_30_per_rw2_10_10_30_s_t_iid_10_10_30_cel_iid_10_10_30_sam_100

Hombres
< e0 observado

Hombres
> e0 observado

Hombres
Estimación adecuada

Ciales

Maricao

San German

Arroyo

Barceloneta

Guayanilla

Maunabo

Culebra

Aguada

Adjuntas

Naranjito

Cabo Rojo

Hatillo

Guaynabo

Trujillo Alto

Toa Alta

Rincon

Lajas

San Sebastian

Jayuya

Vega Alta

Dorado

Utuado

Cidra

Morovis

Moca

Corozal

Barranquitas

Las Piedras

Cayey

Ceiba

Las Marias

Orocovis

Camuy

Isabela

Luquillo

Anasco

Carolina

Lares

Salinas

Hormigueros

Villalba

Gurabo

Yabucoa

Quebradillas

Aguadilla

Arecibo

Juana Diaz

Patillas

Sabana Grande

Yauco

San Lorenzo

Bayamon

Florida

Rio Grande

Mayaguez

Vega Baja

Caguas

Aguas Buenas

Toa Baja

Aibonito

Juncos

Penuelas

Humacao

Guayama

Manati

Canovanas

Loiza

Coamo

Naguabo

Fajardo

Comerio

Ponce

San Juan

Vieques

Santa Isabel

Guanica

Catano

60616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990

60616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990

e0

60616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990

e0 por mun. (est. vs. obs.), 2020–2024, gru_hombres_fam_poisson_age_rw2_10_10_30_reg_bym2_10_10_30_per_rw2_10_10_30_s_t_iid_10_10_30_cel_iid_10_10_30_sam_100

Hombres
< e0 observado



Hombres
> e0 observado



Hombres
Estimación adecuada

