

Quiz học tập

Câu 1: Ý nào sau đây phản ánh đúng nội dung về "Chapter 9 range queries in this chapter we" trong tài liệu?

- A. Chapter 9 Range queries In this chapter, we discuss data structures that allow us to efficiently process range queries. In a range query, our
- B. Một nhận định không được tài liệu cung cấp rõ ràng.
- C. Một kết luận mở rộng ngoài phạm vi tài liệu.
- D. Một phương án dùng để gây nhiễu trong câu hỏi.

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án đúng bám sát đoạn nội dung về "Chapter 9 range queries in this chapter we" được hệ thống truy xuất từ tài liệu; các phương án còn lại không được tài liệu xác nhận.

Câu 2: Ý nào sau đây phản ánh đúng nội dung về "The formula is based on the fact that" trong tài liệu?

- A. The formula is based on the fact that we can either use or not use the weight w_k in the sum. If we use w_k , the remaining task is to form the
- B. Một nhận định không được tài liệu cung cấp rõ ràng.
- C. Một kết luận mở rộng ngoài phạm vi tài liệu.
- D. Một phương án dùng để gây nhiễu trong câu hỏi.

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án đúng bám sát đoạn nội dung về "The formula is based on the fact that" được hệ thống truy xuất từ tài liệu; các phương án còn lại không được tài liệu xác nhận.

Câu 3: Ý nào sau đây phản ánh đúng nội dung về "Order of magnitude a time complexity does not" trong tài liệu?

- A. Order of magnitude A time complexity does not tell us the exact number of times the code inside a loop is executed, but it only shows the or
- B. Một nhận định không được tài liệu cung cấp rõ ràng.
- C. Một kết luận mở rộng ngoài phạm vi tài liệu.
- D. Một phương án dùng để gây nhiễu trong câu hỏi.

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án đúng bám sát đoạn nội dung về "Order of magnitude a time complexity does not" được hệ thống truy xuất từ tài liệu; các phương án còn lại không được tài liệu xác nhận.

Câu 4: Ý nào sau đây phản ánh đúng nội dung về "The recursive formula is based on the observation" trong tài liệu?

- A. The recursive formula is based on the observation that a path that ends at square (y,x) can come either from square $(y,x-1)$ or square $(y-1,x)$
- B. Một nhận định không được tài liệu cung cấp rõ ràng.
- C. Một kết luận mở rộng ngoài phạm vi tài liệu.
- D. Một phương án dùng để gây nhiễu trong câu hỏi.

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án đúng bám sát đoạn nội dung về "The recursive formula is based on the observation" được hệ thống truy xuất từ tài liệu; các phương án còn lại không được tài liệu xác nhận.

Câu 5: Ý nào sau đây phản ánh đúng nội dung về "Because we actually divide a set of n " trong tài liệu?

- A. because we actually divide a set of n elements into two subsets: the first contains k elements and the second contains $n-k$ elements. The sum
- B. Một nhận định không được tài liệu cung cấp rõ ràng.
- C. Một kết luận mở rộng ngoài phạm vi tài liệu.
- D. Một phương án dùng để gây nhiễu trong câu hỏi.

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án đúng bám sát đoạn nội dung về "Because we actually divide a set of n " được hệ thống truy xuất từ tài liệu; các phương án còn lại không được tài liệu xác nhận.

Câu 6: Ý nào sau đây phản ánh đúng nội dung về "General path cover a general path cover is" trong tài liệu?

- A. General path cover A general path cover is a path cover where a node can belong to more than one path. A minimum general path cover may be s
- B. Một nhận định không được tài liệu cung cấp rõ ràng.
- C. Một kết luận mở rộng ngoài phạm vi tài liệu.
- D. Một phương án dùng để gây nhiễu trong câu hỏi.

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án đúng bám sát đoạn nội dung về "General path cover a general path cover is" được hệ thống truy xuất từ tài liệu; các phương án còn lại không được tài liệu xác nhận.

Câu 7: Ý nào sau đây phản ánh đúng nội dung về "It turns out that any range a b" trong tài liệu?

- A. It turns out that any range $[a,b]$ can be divided into $O(\log n)$ ranges whose values are stored in tree nodes. For example, consider the range
- B. Một nhận định không được tài liệu cung cấp rõ ràng.
- C. Một kết luận mở rộng ngoài phạm vi tài liệu.
- D. Một phương án dùng để gây nhiễu trong câu hỏi.

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án đúng bám sát đoạn nội dung về "It turns out that any range a b" được hệ thống truy xuất từ tài liệu; các phương án còn lại không được tài liệu xác nhận.

Câu 8: Ý nào sau đây phản ánh đúng nội dung về "Static array queries we first focus on a" trong tài liệu?

- A. Static array queries We first focus on a situation where the array is static, i.e., the array values are never updated between the queries. I
- B. Một nhận định không được tài liệu cung cấp rõ ràng.
- C. Một kết luận mở rộng ngoài phạm vi tài liệu.
- D. Một phương án dùng để gây nhiễu trong câu hỏi.

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án đúng bám sát đoạn nội dung về "Static array queries we first focus on a" được hệ thống truy xuất từ tài liệu; các phương án còn lại không được tài liệu xác nhận.

Câu 9: Ý nào sau đây phản ánh đúng nội dung về "Which is based on the fact that there" trong tài liệu?

- A. which is based on the fact that there are $n-1$ possible positions for +-signs in the sum and we can choose any subset of them. Binomial coeffi
- B. Một nhận định không được tài liệu cung cấp rõ ràng.
- C. Một kết luận mở rộng ngoài phạm vi tài liệu.
- D. Một phương án dùng để gây nhiễu trong câu hỏi.

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án đúng bám sát đoạn nội dung về "Which is based on the fact that there" được hệ thống truy xuất từ tài liệu; các phương án còn lại không được tài liệu xác nhận.

Câu 10: Ý nào sau đây phản ánh đúng nội dung về "Corresponds to the code cout 3 3 3" trong tài liệu?

- A. corresponds to the code `cout << 3+3*3+3 << "\n"; // 15` A better version of the macro is as follows: `#define SQ(a) (a)*(a)` Now the code `cout`
- B. Một nhận định không được tài liệu cung cấp rõ ràng.
- C. Một kết luận mở rộng ngoài phạm vi tài liệu.
- D. Một phương án dùng để gây nhiễu trong câu hỏi.

Đáp án: A

Giải thích: Đáp án đúng bám sát đoạn nội dung về "Corresponds to the code `cout 3 3 3`" được hệ thống truy xuất từ tài liệu; các phương án còn lại không được tài liệu xác nhận.