

Рекомендации по улучшению медицинских сервисов в МАХ

Для чат-ботов
и мини-приложений



Содержание

Название бота

Описание «Об этом боте»

Приветственное сообщение

Согласие на обработку данных

Главное меню

Запись к врачу

Мои записи

Отмена записи

Телемедицинская консультация

Тон общения


Механики

UX мини-приложений

Общие рекомендации

Название бота

Проблема



Арина, добрый день!
Меня зовут Аня, я цифровой
робот помощник КЦ.

Могу помочь записаться к врачу
и на ТМК по ВКС

02:16


Длинное название

Длинные названия ухудшают распознаваемость бота в интерфейсе мессенджера. Из-за ограниченного пространства название обрезается, а ключевая смысловая часть может оказаться скрыта. В результате пользователю сложнее понять назначение бота и найти его в списке чатов.

Использование сложных внутренних аббревиатур

Внутренние аббревиатуры понятны только сотрудникам и чиновникам. Для обычного пользователя такие аббревиатуры выглядят как «шифр», вызывают недоверие к боту и не помогают понять его назначение.

Проблема



Арина, добрый день!
Меня зовут Аня, я цифровой
робот помощник КЦ.

Могу помочь записаться к врачу
и на ТМК по ВКС

02:16



Использование человеческих имён

Человеческое имя в названии создаёт ложное ожидание общения с живым человеком или ИИ, способным понимать свободные запросы. Это формирует у пользователя несоответствие между ожиданиями и реальным сценарием взаимодействия, что может снижать доверие и вызывать разочарование. При этом само имя не несёт функциональной ценности и не помогает пользователю понять назначение сервиса.

Лишняя информация

В названии используется избыточная информация, например уточнение «чат-бот», хотя тип аккаунта уже отображается в интерфейсе мессенджера. Лишние элементы увеличивают длину названия, из-за чего ключевая информация может обрезаться. Это снижает информативность названия и ухудшает узнаваемость сервиса.

Рекомендация



Понятное короткое название.

Ориентироваться на пользователя, использовать в названии живые и понятные ему слова, минимизировать использование аббревиатур.

Название должно сразу отвечать на вопрос: «Что это и для кого?».



Если не получается сделать название коротким, то в начало названия важно указывать смыслообразующую информацию, которая поможет быстро идентифицировать бота.

Избегать использования дополнительных слов

«Чат-бот» или «Помощник»

Избегать использования человеческих имён

Рекомендация



Если сервис предоставляет конкретный тип услуг, использовать связку:

«Запись к врачу. [Регион]»

или

«Телемедицинские консультации. [Регион]»

Если в одном боте заложено несколько сервисов, но все они связаны со здравоохранением, то рекомендуется использовать связку:

«Моё здоровье. [Регион]»

Если бот содержит комплекс государственных услуг субъекта Российской Федерации, включающих сервисы здравоохранения, то рекомендуется использовать связку:

«Госуслуги. [Регион]»

В названии субъекта Российской Федерации необходимо указывать название региона полностью.

Использование сокращений возможны только в том случае, если выбранная аббревиатура может трактоваться гражданами однозначно

Описание «Об этом боте»

Проблема

Об этом боте

Запись на приём к врачу в
крае

Об этом боте

Бот предназначен для повышения доступности
медицинской помощи гражданам региона и
автоматизации оказания медицинских услуг в
электронном виде.

Неинформативное, скудное описание

Информация написана техническим или канцелярским языком, что вызывает непонимание и/или отторжение. Слишком краткое описание, не раскрывает доступные действия и возможности. Это не помогает пользователю понять:

- что умеет бот,
- зачем он нужен,
- когда он полезен,
- чего от него стоит и НЕ стоит ожидать.

Из-за этого у пользователя нет мотивации начать взаимодействие с сервисом.

Рекомендация

Об этом боте
Официальный чат-бот медицинских услуг
Московской области.

Здесь вы можете:

- Записаться на приём к врачу;
- Получить телемедицинскую консультацию;
- Вызвать врача на дом;
- Продлить рецепт

Пользователь должен за 3–5 секунд понять: «Где я и что я могу сделать здесь прямо сейчас?»

Для этого придерживайтесь простой структуры:

Первое предложение: рассказывает что это за бот
[Официальный чат-бот здравоохранения/ медицинских услуг] и для кого [регион].

Далее что можно сделать в этом боте: 3–5 пунктов с конкретными действиями.

- перечислить конкретные сценарии (пользу)
- использовать простые глаголы,
- без маркетинговых формулировок.

Пример :

Официальный чат-бот медицинских услуг Московской области.

Здесь вы можете:

- Записаться на приём,
- Получить консультацию врача через звонок в МАХ,
- Вызвать врача на дом,
- Продлить рецепт.

Приветственное сообщение

Проблема



Слишком длинное и перегруженное приветствие


Перегруженность сплошным текстом в сообщении затрудняет сканирование текста и быстро утомляет.

Дублирование информации из названия и описания бота вызывает раздражение.

Бюрократический («канцелярский») язык воспринимается как сложный, холодный и недружелюбный.

Преждевременный запрос согласия на обработку данных вызывает негативную реакцию и может являться барьером к использованию.

Рекомендация



Первое сообщение должно быть коротким и приглашать пользователя к взаимодействию.


Для этого стоит придерживаться следующей структуры:

1. Приветствие пользователя.
2. Краткое изложение о возможностях бота языком пользы (1-2 строки).
3. Призыв к действию в виде вопроса : « Что хотите сделать прямо сейчас?» или « С чем я могу вам помочь?» + кнопки с основными действиями.

Не нужно заставлять читать длинные инструкции. Дайте кнопки для основных функций сразу.

Даже если весь функционал находится в мини-приложении, лучше сделать отдельные кнопки в чат-боте, ведущие на соответствующий раздел в мини-приложении. Это позволит пользователю сразу переходить к нужной функции и чувствовать более быстрое и контролируемое взаимодействие с сервисом

Рекомендация



Если чат-бот поддерживает возможность обрабатывать текстовые запросы пользователя, то нужно рассказать об этом — «👉 Напишите свой вопрос в чат или выберите интересующее действие»


Можно уточнить границы бота, например: «я бот, для решения сложных вопросов обратитесь к оператору» (если есть функция подключения оператора).

Тон — дружелюбный, но деловой, без инфантильности.

Допускается умеренное использование эмодзи для фокусировки внимания к важным моментам в тексте.

Согласие на обработку персональных данных

Проблема



Юридический текст, преждевременный запрос, длинный текст

Запрос согласия на обработку персональных данных в самом начале взаимодействия создаёт дополнительный барьер до получения пользователем какой-либо ценности от сервиса.

Пользователь ещё не понимает функциональность бота, но уже сталкивается с юридическим сообщением и необходимостью принять решение о передаче данных.

Пользователю показывают сложную и чувствительную информацию слишком рано и это может:


- повышать тревожность и недоверие,
- создавать ощущение давления и навязчивого сервиса,
- увеличивать количество отказов и выходов из сценария,
- ухудшать первый пользовательский опыт.

Первое впечатление формируется не через помощь, а через:

- сложный юридический текст,
- предупреждения,
- согласия,
- ответственность.

Для чат-ботов государственных услуг это особенно опасно, потому что у пользователей уже может быть высокий уровень тревожности и недоверия к цифровым сервисам

Рекомендация



Согласие на обработку персональных данных запрашивается однократно

Бот должен запоминать выбор пользователя и не повторять запрос при последующих взаимодействиях.

Вариант №1. Согласие в контексте, в момент, когда данные действительно нужны.

- сначала показать ценность бота,
- дать возможность изучить функциональность,
- запрашивать согласие только в релевантном сценарии.

Если пользователь отказался от обработки данных важно:

- объяснить простым языком зачем нужны данные,
- рассказать какие функции станут доступны,
- не блокировать весь бот, если это не требуется юридически

Рекомендация

Вариант №2. Согласие в приветственном сообщении.

Кратко информируем, об условии использования сервиса и обязательно даём текстовую ссылку на документ :


« Продолжая использование сервиса, вы соглашаетесь на [обработку персональных данных](#) »

Прячьте ссылки в текст, для экономия места на экране и уменьшения визуального шума. Текст ссылки должен чётко указывать куда она ведёт.

Если в будущем пользователь будет возвращаться в "Главное меню", то текст этого сообщения не должен содержать повторной информации о согласии.

Главное меню

Проблема



Повторное приветственное сообщение при возврате в главное меню

При возврате в главное меню бот повторно отправляет приветственное сообщение с описанием сервиса, несмотря на то, что пользователь уже находится в процессе взаимодействия и знаком с функциональностью бота. Это создаёт ощущение зацикленного сценария, перегружает диалог повторяющейся информацией и замедляет выполнение основной задачи пользователя.

1. Нарушается ощущение прогресса

Пользователь ожидает: «Я просто вернулся в меню», но бот ведёт себя так, будто диалог начинается заново. Возникает ощущение: потери контекста, отсутствия памяти у системы, «обнуления» взаимодействия.


2. Повторяющийся onboarding раздражает

Приветственное сообщение — это onboarding-элемент. Он нужен при первом входе, но не при каждом возврате в меню. Иначе пользователь вынужден читать весь текст снова.

3. Замедляется выполнение задачи

Пользователь хочет быстро выбрать другую функции, вместо этого получает лишний текст. Это ухудшает ощущение скорости и удобства сервиса.


Рекомендация



При возврате пользователя в главное меню бот должен показывать не повтор приветственного сообщения, а специальный текст для этого сценария: короткий вопрос о дальнейших действиях, например:

«Что вы хотите сделать сейчас?» + список кнопок действий.

Проблема




Длинные и/или неинформативные названия кнопок

Длинные названия кнопок заставляют пользователя вчитываться.

Кроме того, они не помещаются в интерфейсе целиком и отображаются частично.

Из-за этого пользователь может не понимать, какое действие стоит за этой кнопкой и может ошибаться при выборе нужного сценария


Рекомендация



- Кнопки должны иметь краткое название (не более 3 слов и целиком уместиться на кнопке). Не использовать в названии кнопок повторяющиеся слова или аббревиатуры
- Текст кнопок должен быть ясным и понятным, чётко объяснять, куда ведёт эта кнопка/ какое действие произойдет по кнопке
- Не более 5 кнопок. Если действий больше, то лучше сгруппировать некоторые действия в одну кнопку. Например, [Записаться] → [Онлайн консультация] , [Очный приём]
- Лучше избегать использование эмодзи в кнопках для снижения визуального шума

Запись к врачу

Проблема



Длинный сценарий

Пользователь не понимает сколько шагов ему предстоит, чтобы записаться к врачу и может «уйти» на пол пути, когда не понимает, сколько это времени и усилий это ещё займёт.

Рекомендации

Сразу дайте знать пользователю сколько шагов займёт путь и на каком этапе он находится, например:

« Шаг 3 из 5. Данные пациента

Укажите ваши фамилию имя отчество, в указанной последовательности или используйте кнопку, чтобы поделить контактом 📌 »

Рекомендации.

Запись к врачу. Последовательность вопросов бота

1) Авторизация пациента в сервисе записи на прием к врачу должна быть **строго через ЕСИА**, авторизация через введение ФИО/номера СНИЛС/полиса ОМС/телефона не допускается.

2) Если пациент найден, то показываем список мед учреждений, к которым он прикреплен:

Выберите куда хотите записаться:

[Поликлиника]

[Стоматология]

[Женская консультация]

Рекомендации.

Запись к врачу. Последовательность вопросов бота

3) Указываем адрес выбранной организации, чтобы пользователь сверил информацию и/или узнал адрес. И показываем список специальностей доступной в этом медучреждении. Если есть ограничения по самозаписи, то сразу об этом сообщаем:

Запись в поликлинику № 23: ул. Красносерпуховская 21, корп 11.

К какому специалисту хотите попасть?
Запись к узким специалистам (Гастроэнтеролог, кардиолог и тд) только через терапевта.

[Мед сестра]
[Терапевт]

Если можно записаться, к разным специалистам, то показываем список кнопками в алфавитном порядке:

Запись в стоматологическую поликлинику № 8: ул. Снежинки 29

К какому специалисту хотите попасть?
[Пародонтолог]
[Терапевт]
[Хирург]

Рекомендации.

Запись к врачу. Последовательность вопросов бота

4) Если в организации осуществляется привязка к пациент+специалист (например, участковый терапевт или гинеколог), то показываем сразу доступные даты записи этого специалиста:

Выберите дату приёма:

[21 мая] [23 мая] [25 мая]

[27 мая] [28 мая] [30 мая]

[Назад]

Если пациент может записаться к любому специалисту и/или ему нужен конкретный врач, то спрашиваем:

Выберите удобный способ записи:

[Выбрать врача]

[Выбрать дату]

Если выбирает по врачу, то даём список доступных врачей :
К какому врачу хотите записаться?

[Антонов Д.М]

[Иванов Н.К]

[Назад]

Отображаем кнопки с ФИО доступных врачей в формате [Иванов Н.К] и алфавитном порядке.

Если список длинный, то можно предложить поиск по ручному вводу ФИО нужного врача

Рекомендации.

**Запись к врачу.
Последовательность
вопросов бота**

5) Выберите удобное время записи на X мая:

[12:30] [13:00] [13:00]

[14:00] [15:00] [15:30]

[Назад]

Если много талонов на весь день, то лучше сперва
попросить выбрать подходящий интервал дня:

Когда вы хотите попасть к врачу?

[Утро]

[День]

[Вечер]

[Назад]

Рекомендации.

Запись к врачу. Последовательность вопросов бота

6) Подтверждение данных:

Проверьте и подтвердите данные для записи:

Запись в стоматологическую поликлинику № 8

Адрес: ул. Снежинки 29

Дата и время: 23 мая, 13:00

Врач: Хирург

Фио врача: Антонов Д.И

[Записаться]

[Изменить]

Если пользователь выбирает [Изменить], то спрашиваем:

Какие данные нужно изменить?

[Мед учреждение]

[Дату]

[Время]

[Специализация]

[Врача]

Проблема

Выберите специализацию:

Для быстрого поиска можно прислать часть названия

- Участковый (Запрудня 1-ТЕР)
- Акушерское дело (средний медперс
- Акушерство и гинекология
- Аллергология и иммунология
- Анестезиология-реаниматология
- Гастроэнтерология
- Гематология
- Генетика

1 → 2

← Назад

4. Поликлиническое отделение Горки, ГБУЗ Московской области "Дмитровская больница"
Московская обл., г. Дмитров, поселок дома отдыха "Горки", д. 6А
(100 талонов)

5. Поликлиническое отделение Деденовское, Яхромский филиал, ГБУЗ Московской области "Дмитровская больница"
Московская обл., г. Дмитров, рп Деденово, ул. Школьная, д. 4
(86 талонов)

Выберите номер учреждения с помощью верхних рядов кнопок с числами

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13		
1	2	3
← Назад		

Неочевидная навигация во время выбора врача или медицинского учреждения

Вместо простого диалога пользователь вынужден разбираться в кастомной системе управления: страницы, стрелки, номера учреждений, списки, кнопки назад, переключение между разделами.

Такая навигация требует от пользователя дополнительного осмысления: «Что означают эти цифры? На какую страницу я перейду?»

Рекомендация


Если список врачей, специальностей длинный и многостраничный, то для навигации лучше использовать не чат-бот, а мини-приложение

Мини-приложение позволит представить этот сценарий как полноценный пользовательский интерфейс, а не как набор сообщений и кнопок. Пользователь будет видеть структуру процесса и понимать, где он находится.

Мои записи

Рекомендация.

Мои записи




Для просмотра активных записей, их отмены или изменения необходимо предусмотреть отдельный раздел «Мои записи».

В нём пользователь должен видеть все свои записи и иметь возможность их изменить или отменить.

Так пользователю не придется искать последнее сообщение от бота о подтверждении записи на прием

Отмена записи

Проблема



Неоднозначные формулировки в кнопках


В диалоге подтверждения отмены записи иногда используются неоднозначные формулировки кнопок.

Например:

«Да, отменить» и «Отмена».

Когда обе кнопки содержат слово «отмена» и расположены рядом, пользователь может их перепутать

Рекомендация



Использовать однозначные формулировки в кнопках

В диалогах подтверждения кнопки должны описывать результат действия, а не повторять абстрактные слова вроде «Да», «Нет», «ОК», «Отмена», если из контекста может быть неочевидно, что именно произойдет.


Для пользователя обе кнопки должны читаться однозначно: что будет сделано после нажатия и что останется без изменений.

Например:

Вопрос бота — «Хотите отменить запись к врачу?»

Кнопки ниже— «Да, отменить» ,«Оставить запись»


Проблема



После отмены записи бот не предлагает дальнейших действий

Пользователь отменил запись и теперь должен самостоятельно искать, где и как записаться заново. Бот ничего ему не предлагает. В таком случае пользователю придется скроллить экран вверх, чтобы найти кнопку «главное меню» или «записаться на приём»

Рекомендация



Всегда продолжать диалог с пользователем

После отмены записи добавить сообщение с вариантами продолжения.

Пример:


Сообщение бота: «Запись отменена.

Вы можете записаться снова или вернуться в главное меню»

Кнопки ниже: «Записаться снова», «Главное меню»

Телемедицинская консультация

Проблема




Перегруженное сообщение без чёткой структуры в чате консультации

Сообщение о консультации имеет неструктурированный вид: все данные выведены одним текстовым блоком, без разделения на отдельные поля.

В тексте есть задвоение данных. Указаны избыточные для пользователя данные. На примере это: ТО-2, 20 участок, кабинет 222.

Рекомендация



Структурировать информацию

Оставить только необходимые для консультации данные: ФИО врача, специальность, дата, время и кнопка подключения.

Например:

Вы записаны на телемедицинскую консультацию

Дата: 26 июня в 13:00
Врач: Иванова Ольга Ивановна
Специальность: терапевт

Пожалуйста, подключитесь к звонку

Тон общения

Рекомендация

Поддерживайте консистентный tone of voice: дружелюбный, но строго по делу, без лишней воды

- Избегайте «стен текста»: лучше серия коротких сообщений с явной структурой и следующими действиями.
- Сообщения бота должны быть короткими, сканируемыми и контекстными: одна главная мысль + максимум 1–2 уточнения, можно разбивать на строки + кнопки с быстрыми действиями.

Механики




Рекомендация

- Предпочтительнее **отображать и сохранять все действия пользователя** в чат-бота, чтобы он мог вернуться и посмотреть всю историю диалога
- **Сохраняйте в рамках сессии ключевые параметры: имя, город, номер телефона**, чтобы не спрашивать их каждый раз и давайте возможность легко их изменить на случай, когда нужно записать к врачу другого человека
- **Если пользователь уже сообщил информацию, используйте её дальше автоматически** и показывайте, что вы это помните («Для адреса: ул. Ленина, 10 — верно?»).
- **Если обработка данных занимает много времени**, например, формирование талона, то не молчать и заставлять пользователя ждать, а **сообщать в виде «Формирую талон», «Отменяю запись»**.
- **Добавить реакцию бота на ввод текста. Бот должен корректно обрабатывать пользовательские сообщения:**

Извините, я пока не умею отвечать на сообщения, но помогу с этими действиями 🙋: [Кнопки с действиями]

Это предотвратит ощущение ошибки и повысит доверие пользователей к сервису.

UX мини-приложений



Проблема: двойная навигация «Назад»



В МАХ мини-приложение запускается внутри контейнера, который уже имеет собственную кнопку закрытия (крестик) в верхней части экрана.

Кнопку «Заккрыть» (крестик) или «Назад» (стрелку) часто дублируют внутри интерфейса самого мини-приложения (сайта), из-за чего пользователь видит два крестика или две стрелки, ведущие назад, и не понимает, какая из них закроет приложение, а какая вернёт на шаг внутри формы

Рекомендация

Для навигации использовать только стрелки, крестик, предоставляемые контейнером МАХ (находятся в левом верхнем углу контейнера). Навигацию из самого интерфейса мини-приложения в таком случае можно будет брать.

Система не должна заставлять пользователя гадать, какой элемент управления правильный



Проблема: многоуровневые заголовки, создают когнитивный шум

Пользователь открывает мини-приложение и видит:

- В системном контейнере MAX написано название приложения — «Запись к врачу ...».
- Чуть ниже в интерфейсе — заголовок второго уровня «Телемедицинские услуги».
- Ещё ниже — заголовок третьего уровня «Создать заявку».

Пользователь тратит силы на осознание, что есть три разных надписи, которые говорят примерно об одном. Это создаёт ощущение бюрократической сложности и перегруженности, хотя сценарий может быть простым

Рекомендация

- Использовать навигацию контейнера MAX для отображения заголовка текущего шага или сути экрана. Не нужно обязательно писать там название мини-приложения — пользователь и так знает, где он находится.
- Всё внутреннее содержимое должно иметь не более одного явного заголовка (для основного сообщения или инструкции), либо вообще обходиться без него, если роль заголовка уже выполняет заголовок контейнера MAX

Пример хорошего решения:

Заголовок контейнера MAX: «Создать заявку» (описывает действие).

Внутри экрана: краткое пояснение или подзаголовок, но не дублирование и не иерархия из трёх одинаковых по смыслу фраз.

- Избегать фраз-дублёров: если в заголовке контейнера MAX написано «Выбор врача», не нужно писать внутри экрана «Выбор врача» ещё раз

Один заголовок на экран — достаточно.
Всё остальное — визуальный шум

Цель обращения :

Выберите

Жалобы пациента :

Введите

Прикрепленные файлы:

Добавить

Отменить Создать

The screenshot shows a mobile application interface. At the top, there's a section titled 'Цель обращения :' with a dropdown menu labeled 'Выберите'. Below this is a section titled 'Жалобы пациента :' with a text input field labeled 'Введите'. Further down is a section titled 'Прикрепленные файлы:' containing a large blue button labeled 'Добавить'. At the bottom of the form are two buttons: 'Отменить' and 'Создать'. The 'Создать' button is blue and stands out as the primary action button.



Проблема: две и более ярких (акцентных) кнопки на одном экране

На экране создания заявки есть яркая синяя кнопка «Добавить» (в блоке прикрепления документов) и внизу такая же яркая синяя кнопка «Создать». Глаз пользователя цепляется за обе. Возникает путаница: какая из них главная, что произойдёт после нажатия на каждую? Пользователь может случайно нажать «Добавить», думая, что это отправка формы, или наоборот — пропустить финальное действие.

Рекомендация

- На каждом экране должна быть только одна акцентная кнопка, которая совершает целевое действие (сохранить, отправить, создать, подтвердить).
- Вторичные действия («Добавить файл», «Редактировать», «Добавить ещё один симптом») должны быть стилистически приглушены: контурные кнопки, текст с иконкой без фона, ссылки.
- Если кнопка «Добавить файлы» находится внутри блока, её визуальный вес не должен перебивать финальную кнопку отправки всей формы.

Одна доминирующая кнопка задаёт ясный путь к завершению сценария




Проблема: несогласованность с визуальным языком MAX

Мини-приложение состоит из компонентов, которые визуально отличаются от интерфейса самого мессенджера MAX. Пользователь чувствует себя так, будто попал в чужое приложение, теряется ориентация и доверие к медицинскому сервису

Рекомендация

При разработке интерфейса обязательно использовать официальный MAX UI-kit. Все базовые элементы — кнопки, поля ввода, карточки, переключатели — должны быть взяты из него. Если нужен уникальный компонент, его стиль (скругления, отступы, типографика) должен соответствовать UI-kit

Чем выше согласованность интерфейсов,
тем меньше когнитивная нагрузка на пользователя




Проблема: отсутствие поддержки тёмной темы

Пользователь включил тёмную тему в настройках телефона или самого MAX. Мини-приложение игнорирует это и всегда отображается со светлым фоном. Это не только режет глаза в тёмное время суток, но и выглядит инородным

Рекомендация

Реализовать определение системной темы. Подготовить два набора цветов: для светлой и тёмной темы. Важно проверить контрастность текста на тёмном фоне

Пользователь выбирает тёмную тему не ради развлечения, а для снижения усталости глаз, экономии энергии или работы в условиях низкой освещённости. Игнорирование этого выбора — неуважение к пользователю



Проблема: неадаптивный интерфейс (фиксированная ширина)

Контейнер мини-приложения МАХ может открываться на разных устройствах (узкие телефоны, широкие планшеты) или в разных режимах (всплывающее окно, полноэкранный режим). Интерфейс, сверстанный на фиксированную ширину, либо обрезается, либо оставляет огромные пустые поля

Рекомендация

Верстать все экраны на гибкой сетке и использовать относительные единицы

Интерфейс должен быть полезным и читаемым на любом размере экрана

17:36 МОК LTE

Данные пациента

1 - 2 3 4 5

Фамилия *

Иванов

Имя *

Иван

Отчество

Иванович

Дата рождения *

ДД.ММ.ГГГГ

Пол

Выберите пол

СНИЛС

Готово

17:36 МОК LTE

Данные пациента

1 - 2 3 4 5

XXXX-XXXX XXXX

Номер полиса ОМС *

XXXX XXXXXX XXXXXX

Серия полиса ОМС

XXXXXX

Телефон

+7 (999) 999-99-99

Электронная почта

example@mail.ru

Комментарий

Дополнительная информация...

Далее

Проблема: сложные, перегруженные формы

При заполнении длинных форм (например, запись к врачу с анамнезом, анкета здоровья) пользователь видит сразу 15–20 полей, чекбоксов, радиокнопок и дропдаунов на одном экране. Возникает визуальный шок, повышается количество пропущенных полей и ошибок ввода

Рекомендация

Разбить сложную форму на последовательные шаги (например, «Личные данные» → «Симптомы» → «Время записи» → «Подтверждение»). Использовать визуальные индикаторы прогресса (пошаговый степпер). В каждом шаге — не более 3–5 полей или элементов выбора

Разбиение на шаги снижает когнитивную нагрузку, уменьшает тревожность и повышает процент успешного заполнения

17:39 MOX LTE

×

← Данные пациента

1 - 2 3 4 5

XXXX-XXXX-XXXX

Номер полиса ОМС *

4837 483384 838344

Серия полиса ОМС

XXXXXX

Телефон

+7 (999) 999-99-99

Электронная почта

example@mail.ru

Комментарий

Дополнительная информация...

Далее



Проблема: перегруженность необязательными полями без объяснения ценности

Присутствует много полей с пометкой «необязательно» — например, «Серия полиса ОМС», «Телефон» и тп. Пользователь не понимает, зачем эти поля нужны, какую выгоду ему даст их заполнение, и либо пропускает их (теряя для сервиса полезные данные), либо испытывает тревогу («может, без этого меня не примут?») и тратит время на бесцельный ввод

Рекомендация

1. Оставить только те поля, которые действительно важны для медицинского процесса. Всё лишнее — удалить.
2. Если поле необязательное, но полезное — явно указать выгоду для пользователя прямо рядом с полем (например, подсказкой или иконкой с тултипом):
 - a. «Укажите email — получите напоминание о приёме»
 - b. «Заполните аллергии — мы подстрахуем вас при выписке рецепта»
 - c. «Добавьте диагнозы от других врачей — сократим время приёма»
3. Никогда не использовать звёздочки и фразы «необязательно» без пояснения — это не мотивирует

Пользователь охотнее тратит усилия на ввод данных, если понимает личную выгоду





Проблема: всплывающие (модальные окна) со скроллом

Если во всплывающем окне много контента — например, длинный список городов, фильтров или большая форма — и его нужно прокручивать, интерфейс становится сложным и неудобным. Особенно это заметно на небольших экранах.

Рекомендация

Вместо всплывающего (модального) окна с прокруткой использовать отдельный экран (новый view) внутри того же мини-приложения. Переход туда должен быть через анимацию сдвига «вперёд» (push). Для подтверждения простых действий (выбор варианта, "Да/Нет") разрешены короткие модалки без скролла

Когда одно модальное окно вызывается поверх другого, пользователь теряет пространственную ориентировку. Отдельный экран всегда предсказуем



Проблема: захламлённость закреплёнными элементами

Контейнер мини-приложения MAX уже «съедает» часть экрана своей навигацией и отступами.

Если внутри мини-приложения закреплены к верху или низу собственные панели с фильтрами, плавающие кнопки действий, тяжёлые футеры, то на сам контент (анализы, графики, переписка с врачом) остаётся совсем мало места

Рекомендация

Минимизировать количество закреплённых на экране UI-элементов. Плавающие кнопки и шапки делать «умными» — скрывающимися при скролле вниз и появляющимися при скролле вверх. На экране оставлять только самые критичные элементы управления. Всё остальное — в контекстных меню или внутри потока контента

Чем меньше UI мешает, тем выше концентрация и эффективность работы с информацией



Проблема: неотличимость интерактивных элементов от неинтерактивных

Иногда в мини-приложениях элементы (карточки, плашки с анализами, строки истории болезни) выглядят как обычный текст или статичный элемент.

Но по нажатию на них что-то происходит (открывается подробность, запускается действие). Пользователь не догадывается, что можно нажать, и теряет важный функционал

Рекомендация

Для всех интерактивных элементов (в том числе нестандартных) обязательно использовать визуальные аффордансы:

- Указатель мыши (cursor: pointer) на вебе.
- Эффект наведения/нажатия (hover, active).
- Визуальное отличие — иконка шеврона, подчёркивание, тень, цвет фона.

Неинтерактивный текст не должен иметь таких признаков

Внешний вид элемента должен подсказывать, как с ним взаимодействовать

Проблема: отсутствие визуального отклика на нажатие

Пользователь касается кнопки или карточки, но интерфейс никак не реагирует. Нет смены цвета, анимации, тактильной обратной связи. Возникает ощущение «зависло» или «не сработало». Это особенно критично для медицинского действия (отправить важные данные) — пользователь может нажать несколько раз подряд

Рекомендация

У каждого интерактивного элемента должен быть минимум один визуальный отклик в момент нажатия (tap/click state): изменение прозрачности, цвета фона, масштаба (лёгкое сжатие). Длительные операции дополнительно сопровождать лоадером или шиммером

Система должна в течение 0,1 секунды подтверждать факт получения команды от пользователя. Без этого интерфейс кажется «тупым» и ненадёжным


Проблема: неактивные кнопки вместо информативных сообщений

Кнопка «Далее» неактивна (серая), пока пользователь не заполнит все поля. Пользователь видит серую кнопку, но не понимает, почему и что именно нужно сделать, чтобы она заработала. Не понятно, кнопка не работает из-за технического сбоя или что-то требуется от пользователя. Это вызывает фрустрацию и брошенные формы

Рекомендация

Использовать всегда активные кнопки. Если данные не валидны, при нажатии на кнопку выводить понятное сообщение в формате тоста или подсказки рядом с полем: «Укажите дату рождения» или «Введите номер полиса из 16 цифр». Так пользователь получает конкретный следующий шаг

Неактивная кнопка не объясняет причину блокировки. Человек тратит время на поиск невидимого правила. Активная кнопка с поясняющей ошибкой — это диалог с пользователем, а не молчаливый отказ




Проблема: разрыв смысловой связи между кнопкой и следующим экраном

На первом экране, на кнопке написано «Запись к врачу», а на следующем экране заголовок «Мои полисы». Пользователь ожидал увидеть форму записи, а увидел список полисов. Возникает когнитивный диссонанс и чувство потери управления

Рекомендация

Текст на кнопке должен быть прямым и точным предсказанием того, что откроется или произойдёт. Заголовок следующего экрана должен либо полностью совпадать с текстом кнопки, либо быть его логическим продолжением. Например: кнопка «Выбрать анализ» → заголовок «Выберите тип анализа». Избегать общих фраз «Далее», «Продолжить» без контекста

Разрыв между действием и результатом заставляет пользователя строить ошибочные ментальные модели интерфейса



Проблема: непонятные, нетипичные иконки

Использованы редкие или самодельные иконки без текстового сопровождения. Например, облачко с тремя точками вместо «История болезней» или стилизованный крест вместо «Позвонить в скорую». Пользователь не может догадаться о значении, тратит время на попытки нажать и понять

Рекомендация

Для специфических действий (рецепт, направление на МРТ, вакцинация) обязательно добавлять текстовую подпись возле иконки или заменять иконку на текст

Иконка должна мгновенно вызывать верную ассоциацию. Медицинская среда и так стрессовая — заставлять пользователя расшифровывать визуальные загадки недопустимо

Общие рекомендации

Структурировать информацию

Разделять ее на смысловые блоки, использовать списки, отступы

Показывать только необходимую информацию

Избегать дублирований.

Показывать только ту информацию, которая помогает выполнить задачу или принять решение

Разговаривать на языке понятном пользователю

Не использовать канцеляризмы, сложные термины. Текст должен быть понятным и коротким

Ставить точки только между предложениями

В конце последних и единственных предложений не ставить точку

Писать «вы» с маленькой буквы

Это современная норма для массовой коммуникации

Использовать правильные кавычки «ёлочки»

"Лапки" не использовать

Использовать только общепринятые аббревиатуры

Не использовать внутренние, технические. Например: ТМК, МО (медицинская организация) и т.д.

Использовать эмодзи дозированно

Не использовать эмодзи как декоративный элемент

Использовать букву «ё», там где она есть

Спасибо за просмотр

