

Инструкция

по реализации пилотного проекта: «Сервис консультаций с применением телемедицинских технологий и закрытия листка нетрудоспособности онлайн с использованием платформы МАХ»

1. Общие положения

Настоящие Методические рекомендации по реализации сервиса консультаций с применением телемедицинских технологий и закрытия листка нетрудоспособности онлайн с использованием платформы МАХ и разработаны в целях исполнения подпункта б пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 30 июня 2025 г. № Пр-1450 (далее соответственно – Методические рекомендации, Сервис).

Настоящие Методические рекомендации предназначены для предоставления органам управления здравоохранения Российской Федерации, которые определены Минздравом России как пилотные регионы для тестирования Сервиса

Настоящие Методические рекомендации разработаны с целью информирования разработчиков МИС о способе настройки функциональности Сервиса и обеспечения информационного взаимодействия МИС с МАХ.

2. Термины и сокращения

В настоящем техническом задании применяются следующие сокращения:

- МАХ: Национальная коммуникационная платформа (мессенджер);
- Сервис «МАХ для партнёров»: Платформа, позволяющая выстраивать удобную коммуникацию с клиентами в мессенджере МАХ;
- АРМ: Автоматизированное рабочее место;
- АРМ СФР: Автоматизированное рабочее место, реализующее возможность завершения (закрытия) электронного листа временной нетрудоспособности (ЛВН, больничного листа) и отправки данных в Социальный Фонд России (СФР);
- ЕСИА: Единая система идентификации и аутентификации;
- Групповой чат ТМК: программное окно, в котором осуществляется взаимодействие врача с пациентом при проведении ТМК;
- МИС: Медицинская информационная система;
- МО: Медицинская организация;
- ИС ТМК: Информационная система или сервис/модуль в составе МИС, обеспечивающий автоматизацию процессов оказания услуг ТМК;
- РОИВ: исполнительный орган субъекта Российской Федерации в сфере охраны здоровья;
- РЭМД ЕГИСЗ: Подсистема Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Реестр электронных медицинских документов»;
- РФ: Российская Федерация;
- СЭМД: Структурированный электронный медицинский документ;
- ТМК: Консультация с применением телемедицинских технологий;
- ФОИВ: Федеральный орган исполнительной власти;

- Чат-бот ТМК: чат-бот, созданный медицинской организацией и используемый для проведения ТМК;
- Чат-бот МО: чат-бот медицинской организации, реализующий сервис записи на прием, уведомления пользователей и др. функциональность;
- API: Интерфейс программирования приложений (Application Programming Interface).

3. Цели и задачи Сервиса

Целями Сервиса являются:

- Увеличение доступности сервисов здравоохранения для всех граждан Российской Федерации, независимо от их географического положения, уровня мобильности или занятости.
- Интеграция государственных услуг в сфере здравоохранения в повседневную цифровую среду граждан.
- Снижение нагрузки на call-центры и регистратуры медицинских организаций.
- Обеспечение единообразия и стандартизации реализации консультаций с применением телемедицинских технологий и закрытия листка нетрудоспособности онлайн с использованием платформы МАХ на территории субъектов Российской Федерации.

Задачами Сервиса являются:

- Предоставление гражданам онлайн консультаций с применением телемедицинских технологий с использованием МАХ;
- Закрытие листка нетрудоспособности онлайн с использованием МАХ.

4. Функциональные требования

- Для подключения к платформе МАХ и создания чат-бота с мини-приложением необходимо руководствоваться Приложением А.
- Функциональность платформы МАХ для ТМК может быть реализована в чат-боте или мини-приложении (mini-app) созданном РОИВ в целях проведения ТМК с использованием платформы МАХ.
- Для формирования отчетности необходимо предусмотреть логирование действий участников ТМК в МИС. Функциональность платформы МАХ не предусматривает логирование событий внутри чат-ботов и мини-приложений, реализуемых на платформе.
- Для пациента должна быть предусмотрена авторизация посредством ЕСИА до проведения ТМК.

5. Описание вариантов реализации сервисов.

5.1. Реализация сервиса с использованием специальных методов API МАХ

- Специальные методы API МАХ, описанные в разделе 6 настоящих методических рекомендаций, предназначены для обеспечения функционирования Сервиса

- МО/РОИВ для использования методов API MAX необходимо получить специальный токен ТМК. Для получения специального токена ТМК РОИВ необходимо предоставить информацию об организации, обеспечивающей создание чат-бота, включая ИНН и КПП на электронную почту digital.med@max.ru; Обратным письмом поступит токен ТМК для использования специальных методов API MAX.
- Для реализации Сервиса необходимо обеспечить сетевую связность АРМ врача с платформой MAX. Техническое решение определяется на уровне РОИВ. По запросу РОИВ/МО могут быть предоставлены IP-адреса, используемые MAX. Для получения перечня IP-адресов, РОИВ необходимо направить официальный запрос на электронную почту digital.med@max.ru.
- В качестве клиента MAX на АРМ врача допустимо использовать web-версию MAX или приложения для персональных компьютеров с различными операционными системами, доступные по ссылке <https://download.max.ru/#desktop>.
- Параллельное использование одного аккаунта со стороны МО для нескольких звонков может привести к его блокировке, а связи и обмена сообщениями не гарантируется. Содержимое имени и фамилии, а также раздела «О себе» для аккаунта в MAX определяет медицинская организация. В полях «Имя» и «Фамилия» возможно указать до 53 символов.
- После регистрации аккаунта необходимо перейти в настройки аккаунта, далее «Приватность» и включить безопасный режим для анонимизации аккаунта.




Рис. 1 – Безопасный режим для анонимизации аккаунта.

- При записи на ТМК необходимо предусмотреть один из вариантов выбора врача:
 - Пациент выбирает врача, с которым будет проходить ТМК;

- МО определяет врача для проведения ТМК.

После записи на ТМК, чат-бот ТМК сможет сформировать уникальную ссылку на групповой чат ТМК в МИС для указанного врача. Ссылка на групповой чат ТМК будет доступна врачу после авторизации в МИС и переходу в ячейку расписания ТМК с определенным пациентом.

- Ссылка на групповой чат ТМК должна быть создана с использованием методов API MAX (раздел 6 Инструкции). Момент создания ссылки определяется медицинской организацией. Наименование чата определяется медицинской организацией и указывается при использовании метода API MAX. Возможные варианты:
 - В момент записи пациента на ТМК через сервис «Запись на прием к врачу с использованием платформы MAX»;
 - За временной интервал до ТМК, определенный медицинской организацией.

Ссылка сохраняется в МИС для возможности перехода по ней из МИС.

- Врач работает в МИС, запущенной на АРМе врача. В МИС отображается расписание предстоящих ТМК.

5.1.1. Действия со стороны врача:

5.1.1.1. Врач заходит в расписание ТМК, сформированное в МИС, открывает ближайшую ячейку расписания ТМК и нажимает на сформированную чат-ботом сохраненную ссылку на групповой чат ТМК в МИС. Может быть реализовано в формате кнопки с ранее созданной гиперссылкой:

5.1.1.2. Открывается разводящая web-страница с выбором вариантов запуска клиента MAX:

5.1.1.2.1. Подключиться к групповому чату – будет открыта web-версия MAX;

5.1.1.2.2. Открыть в приложении – будет открыта версия MAX для ПК, если установлена на АРМ врача;

5.1.1.3. Чат-бот ТМК назначает врача администратором методами API (описание API указано в разделе 6) **до времени начала проведения ТМК**. Временной интервал определяется медицинской организацией;

5.1.1.4. Чат-бот методами API (описание API указано в разделе 6) добавляет в групповой чат ТМК пациента **перед отправкой пользователю ссылки на групповой чат ТМК**;

5.1.1.5. После подключения врача и пациента становится доступным обмен текстовыми сообщениями и файлами в групповом чате;




Рис. 2 – Чат для оказания ТМК

5.1.1.6. Чат-бот запускает звонок. В чате отображается звонок в виде специального виджета, закрепленного в чате, либо врач начинает звонок из группового чата (на усмотрение МО);

5.1.1.7. Врач инициирует запись звонка нажимая на соответствующую кнопку в интерфейсе МАХ;

5.1.1.8. Врач открывает доступ к возможности включить камеру и микрофон для пациента (если звонок запускается из чата врачом, данный шаг не требуется);




Рис. 3 – Экран чата в формате звонка.

5.1.1.9. Врач проводит ТМК и вносит необходимые данные в МИС в рамках стандартного бизнес-процесса ТМК, утвержденного в МО.

5.1.2. Необходимые действия со стороны пациента:

5.1.2.1. Пациент записывается на прием в сервисе записи на прием в МАХ или в других доступных сервисах записи на прием. В процессе записи на прием ему предоставляется возможность выбрать ТМК, а не очный прием. Случаи, для которых возможно использование ТМК определяются МО [согласно действующим нормативным актам, регламентирующим оказание услуг ТМК](#);

5.1.2.2. Чат-бот МО присылает пациенту уведомление с подтверждением записи на прием;

5.1.2.3. Чат-бот МО уведомляет пациента о предстоящей ТМК за временной интервал до [начала](#) ТМК, определяемый медицинской организацией;




Рис. 4 – Информирование пациента в чат-боте.

5.1.2.4. Пациент переходит по ссылке в групповой чат или чат-бот, МО добавляет пользователя в групповой чат;

5.1.2.5. [Механизм проведения ТМК](#) в формате обмена текстовыми сообщениями и файлами становится доступным;




Рис. 5 – Обмен текстовыми сообщениям и файлами.

5.1.2.6. Пациент отвечает на звонок или присоединяется к звонку по ссылке;

5.1.2.7. Пациент взаимодействует с врачом в звонке и чате;




Рис. 6 – Экран чата в формате звонка при проведении ТМК.

5.1.2.8. По результатам проведенной ТМК чат-бот МО направляет пользователю уведомление о завершении ТМК;

5.1.2.9. Сгенерированные при проведении ТМК текстовые сообщения, файлы и видеозапись ТМК сохраняются в МИС или ИС ТМК.

5.2. Реализация сервиса в формате мини-приложения (mini-app).

5.2.1. Необходимые условия для использования мини-приложения.

- Наличие ИС ТМК;
- Наличие сервиса уведомлений в МИС;
- Регистрация соответствующего чат-бота в МАХ;
- Наличие соответствующей инфраструктуры и сетевой связанности;
- Регистрация клиента мини-приложения в ЕСИА или расширение условий текущего подключения к ЕСИА;
- Разработка веб-приложения для мини-приложения с доступом к сервисам ИС ТМК;
- Установка и подключение мини-приложения к соответствующему чат-боту, ЕСИА и сервисам ИС ТМК;
- Верификация соответствующего чат-бота в МАХ.

5.2.2. Описание Решения

- Основой решения является использование установленных систем автоматизации оказания услуг ТМК (ИС ТМК). А также, сохранение привычного пути работы сотрудников МО при планировании и оказании услуг ТМК.
- В частности, для работы с услугой ТМК основополагающим является независимость работы врача в ИС ТМК от выбранного пациентом удобного способа подачи онлайн заявки и коммуникации с врачом – через региональный портал пациента, портал МО или МАХ. Сохраняется способ обработки врачом заявки на ТМК, включая оформление заключения и отправку СЭМД в РЭМД. А также обеспечивается возможность сбора оперативной отчётности на уровне РОИВ/ФОИВ.

5.2.3. Описание процесса проведения ТМК со стороны пациента-пользователя МАХ:

- 5.2.3.1. Пациент переходит в чат-бот МО и запускает mini-app;
- 5.2.3.2. Mini-app просит пациента МАХ авторизоваться в ЕСИА;
- 5.2.3.3. После авторизации пациента в ЕСИА запрашиваются согласия на обработку персональных данных, на оказание телемедицинских консультаций, согласие с политикой конфиденциальности;
- 5.2.3.4. Пациент попадает на главный экран mini-app с возможностью перехода в раздел «Телемедицинские услуги»;

- 5.2.3.5. В разделе «Телемедицинские услуги» по данным ЕСИА пациента в **ИС ТМК** подгружаются ранее поданные заявки и доступные действия по подаче и работе с заявками на ТМК, установленные на уровне **РОИВ**;
- 5.2.3.6. Пациент может подать новую заявку по доступным профилям помощи в те МО, которые готовы оказать услугу ТМК;
- 5.2.3.7. По назначении врача на заявку (или после записи к врачу напрямую, если это разрешено на уровне **РОИВ**) у пациента появляется возможность общения и обмена данными в чате по заявке.
- 5.2.3.8. Пациент получает уведомления от чат-бота МО по событиям с поданной им заявкой;
- 5.2.3.9. В назначенное время или по договорённости с врачом пациент может перейти к ВКС и получить консультацию;
- 5.2.3.10. По завершении консультации, пациент ожидает протокол заключения врача и по его готовности может его скачать из заявки. Также пациент имеет доступ к внесённым в заявку данным.




Рис. 1 – Авторизация через Госуслуги.

- 5.2.3.11. Пациент работает в MAX и запускает мини-приложение (mini-app) в чат-боте МО




Рис. 8 - Пациент работает в MAX и запускает мини-приложение (mini-app) в чат-боте МО.

5.2.3.12. Пациент подаёт новую заявку и просматривает текущие. Пациент получает консультацию в ВКС и чате, получает заключение врача.




Рис. 9 – Процесс ТМК и получение результатов.

5.2.4. Описание процесса проведения ТМК со стороны врача

- 5.2.4.1. Врач работает в ИС ТМК и в соответствии с установленным процессом проведения ТМК получает заявку от пациента со всеми внесёнными им данными, кроме этого, также получает доступ к данным пациента в МИС;
- 5.2.4.2. Врач обрабатывает заявку предоставляя пациенту консультацию в чате и по ВКС;
- 5.2.4.3. Врач формирует консультативное заключение, подписывает его ЭЦП, если это необходимо, также передаёт на подпись от имени МО;
- 5.2.4.4. Врач также, как и пациент получает уведомления по событиям с заявкой по настроенным на уровне ИС ТМК и МИС каналам связи.




Рис. 10 - Врач авторизуется в ИС ТМК.




Рис. 11 - Врач получает и обрабатывает заявку пациента в привычной для него среде.

5.2.4.5. После описанных действий врача и пациента консультативное заключение в виде структурированного электронного медицинского документа формата «Протокол телемедицинской консультации (CDA). Редакция 1» (СЭМД (40) (Руководство пользователя по реализации СЭМД 40: <https://portal.egisz.rosminzdrav.ru/materials/3479>) направляется ИС ТМК или МИС в РЭМД ЕГИСЗ.

5.2.4.6. Заявка на ТМК, в соответствии с установленными на уровне РОИВ правилами, остаётся доступна пациенту, а также администратору МО и РОИВ для сбора оперативной отчётности различного формата – о количестве проведённых ТМК по профилям помощи, по источникам заявок, по врачам в разрезе МО и РОИВ.

5.3. Функция закрытия листка временной нетрудоспособности (ЛВН)

5.3.1. Для реализации функции закрытия листка временной нетрудоспособности необходимо использовать сценарий проведения ТМК.

5.3.2. Способ реализации сервиса:

5.3.2.1. Пациент открывает листок временной нетрудоспособности при очном визите в МО;

5.3.2.2. Пациенту приходит уведомление об открытии листка временной нетрудоспособности в чате-боте МО;

5.3.2.3. МИС отправляет пациенту через чат-бот МО уведомление о возможности закрытия листка временной нетрудоспособности онлайн, без

очного визита в МО и возможностью нажатия кнопки для перехода на запись на ТМК.




Рис. 12 – Уведомление и предложение о закрытии больничного в формате ТМК.

- 5.3.2.4. Пациент нажимает на кнопку и осуществляет запись на ТМК;
- 5.3.2.5. Запись на ТМК проходит с использованием МАХ;
- 5.3.2.6. Проводится ТМК;
- 5.3.2.7. Врач принимает решение о возможности закрытия листка временной нетрудоспособности по результату проведения ТМК;
- 5.3.2.8. Врач вносит необходимые данные для закрытия листка временной нетрудоспособности в МИС или АРМ СФР;
- 5.3.2.9. После завершения ТМК, пациент получает уведомление в МАХ о закрытии листка временной нетрудоспособности.

6. Описание специальных методов API MAX для ТМК

6.1. Создание чата

Требования

В одной МО может быть создано сколько угодно чатов типа consultation или telemedicine.

Адрес:

<https://ejd-api.sferum-dev.ru>

Метод создания чата

<https://api.sferum-dev.ru/educationSchool.createChat>

Параметр	Тип данных	Описание	Пример данных	Обязательность полей
access_token *	string	Токен ОО	8ehfrwe8wjgtjt8jr3t8j3	Обязательное
type	enum (string)	Типа чата (telemedicine)	telemedicine	Обязательное
chat_title	string	Название чата если указано, то используем его для указания названия чата если не указано - называем чат "Консультация"	Консультация - Иванов И.С.	Необязательное поле

Формат ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
chat	object	Объект с результатами создания чата

	chat_id	int64	Идентификатор чата
	invite_link	string	Ссылка на чат

При выполнении метода могут возникнуть следующие ошибки:

Код ошибки	Текст ошибки (с примером значения)	Описание
100	One of the parameters specified was missing or invalid	Некорректное значение (либо пустое значение параметра, либо параметр не передаётся) параметра.
1116	Anonymous token is invalid	Передаваемое значение параметра access_token некорректное. Используйте корректный токен выданный для сообщества, от имени которого создаётся чат.
5	User authorization failed: no access_token passed.	Передаваемое значение параметра access_token пустое. Используйте корректный токен выданный для сообщества, от имени которого создаётся чат.
10	Internal server error	Неизвестная ошибка API.

Пример cURL

```
curl --location 'https://ejd-api.sferum-dev.ru/method/educationSchool.createChat' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'access_token=<ACCESS_TOKEN>' \
--data-urlencode 'type=telemedicine' \
--data-urlencode 'chat_title=Консультация' - Иванова И.И.'
```

Пример

ответа

```
{
  "response": {
    "all_can_post": true,
    "chat_id": -69696412587282,
```



```

    "invite_link":
    "https://max.ru/join/Wnc5yGaHiJCf7f3zq5LiIKGHsJCyrkf7aKU3H_ckMFU"
  }
}

```

Пример ошибки

```

{
  "error": {
    "error_code": 15,
    "error_msg": "Access denied: wrong jwt token"
  }
}

```

6.2. Добавление в чат

Метод добавления пользователей в чат

Адрес

<https://ejd-api.sferum-dev.ru>

Метод

POST /method/educationSchool.addChatUsers

Параметры

Параметр	Тип данных	Описание	Пример данных	Обязательность полей
access_token*	string	Токен ОО	8ehfrwe8wjgtjt8jr3t8j3	Обязательное
chat_id*	integer	id чата	33	Обязательное
users*	string	Номера телефонов ИЛИ id Сферум ИЛИ id учебных профилей пользователей	[{ "phone": "71234567890", "chat_role": "teacher", "member_role": "admin"}] ИЛИ	Обязательное

		й, которых надо добавить в чат Используем "chat_role": "teacher", "member_role": ": "admin" для врача "chat_role": "student", "member_role": ": "member" для ребенка	<pre>[{ "sferum_id": 14596032362, "chat_role": "student", "member_role": "member"}]</pre> ИЛИ <pre>[{ "edu_user_id": 863782935, "chat_role": "student", "member_role": "member"}]</pre> где: phone - string, список телефонов пользователей sferum_id - int64, список id пользователей в Сферум edu_user_id - int64, список id учебных профилей пользователей в ВКМ chat_role: string # Роль пользователя в чате (teacher\staff\parent\student) member_role: string # Права пользователя в чате (admin\member) (необязательное поле)	
--	--	---	--	--

Возможные ошибки

Код ошибки	Текст ошибки (с примером значения)	Описание
100	some users are not organization members	Пользователь не состоит в данной организации.
104	chat not found	Некорректное значение параметра chat_id
1116	Anonymous token is invalid	Передаваемое значение параметра access_token некорректное. Используйте корректный токен выданный для сообщества, от имени которого создаётся чат.
5	User authorization failed: no access_token passed.	Передаваемое значение параметра access_token пустое. Используйте корректный токен выданный для сообщества, от имени которого создаётся чат.
10	Internal server error	Неизвестная ошибка API.

Ответ

Формат:

```
{
  "response": {
    "failed_users": [],
    "queued_users": []
  }
}
```

Если в чат добавлены все пользователи, то массивы "failed_users" и "queued_users" придут пустыми.

Если по какой-то причине не удалось добавить пользователей в чат, то их идентификаторы ("phone", "edu_user_id" или "sferum_id") вернутся в массиве "failed_users".

Если на момент добавления пользователя в чат у него нет учетной записи MAX, то пользователь будет добавлен в очередь на добавление в чат и его идентификатор вернётся в массиве "queued_users".

Пример cURL

```
curl --location 'https://ejd-api.sferum-dev.ru/method/educationSchool.addChatUsers' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'access_token=<ACCESS_TOKEN>' \
--data-urlencode 'users=[{"sferum_id":1992839609,"chat_role":"teacher","member_role" :
"admin"}]'\
--data-urlencode 'chat_id=-69696412587282'
```

Пример ответа

```
{
  "response": {
    "failed_users": [],
    "queued_users": []
  }
}
```

Пример ошибки

```
{
  "error": {
    "error_code": 104,
    "error_msg": "chat not found"
  }
}
```

6.3. Создание звонка

Метод создания звонка

Адрес

<https://ejd-api.sferum-dev.ru>

Метод

POST /method/educationSchool.callStart

Параметры

Параметр	Тип данных	Описание	Пример данных	Обязательность полей
access_token*	string	Токен ОО	8ehfrwe8wjgtjt8jr3t8j3	Обязательное
chat_id*	integer	id чата	-639273972927	Обязательное

Формат ответа:

Параметр	Тип данных	Описание
call	object	Объект созданного звонка
join_link	string	Ссылка для присоединения к звонку
call_id	string	Идентификатор звонка
chat_id	int64	Идентификатор чата на основе которого создаётся звонок

Пример cURL

```
curl --location 'https://ejd-api.sferum-dev.ru/method/educationSchool.callStart' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'access_token=<ACCESS_TOKEN>' \
--data-urlencode 'chat_id=-69696412587282'
```

Пример ответа

```
{
  "response": {
    "call_id": "c2d43ec2-94dc-41a8-8684-8b8bc6c1c80c",
    "chat_id": -69696412587282,
    "join_link":
"https://max.ru/joincall/9NF3HmXnnpmaNeAZnQrME6dqmGEpr15MiJQXamJawMU"
  }
}
```

Пример ошибки

```
{
  "error": {
    "error_code": 104,
    "error_msg": "chat not found"
  }
}
```

6.4. Отправка сообщения в чат от имени чат-бота

Адрес

<https://ejd-api.sferum-dev.ru>

Метод

POST /method/educationSchool.messageSend

Параметры

Параметр	Тип данных	Описание	Пример данных	Обязательность полей
access_token*	string	Токен ОО	8ehfrwe8wjgtjt8jr3t8j3	Обязательное
chat_id	int64	id чата	-639273972927	Необязательное
text	string	до 4000 символов Новый текст сообщения	Здравствуйте, вам назначена консультация	Обязательное

Ответ

```
{
  "response": 1
}
```

Пример cURL

```
curl --location 'https://ejd-api.sferum-dev.ru/method/educationSchool.messageSend' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'access_token=<ACCESS_TOKEN>' \
--data-urlencode 'chat_id=-69718582105362' \
--data-urlencode 'text=Здравствуйте, вам назначена консультация'
```

Пример ответа

```
{
  "response": 1
}
```

Пример ошибки

```
{
  "error": {
    "error_code": 104,
    "error_msg": "chat not found"
  }
}
```

6.5. Метод удаления чатов

Адрес

<https://ejd-api.sferum-dev.ru>

Метод

POST /method/educationSchool.dropChatForAll

Параметр	Тип данных	Описание	Пример данных	Обязательность полей
access_token*	string	Токен ОО	8ehfrwe8wjgtjt8jr3t8j3	Обязательное
chat_id*	integer	id чата	-639273972927	Обязательное

При выполнении метода могут возникнуть следующие ошибки:

Код ошибки	Текст ошибки (с примером значения)	Описание
100	One of the parameters specified was missing or invalid	Некорректное значение (либо пустое значение параметра, либо параметр не передаётся) параметра.

Код ошибки	Текст ошибки (с примером значения)	Описание
927	Chat does not exist	Не существует созданного чата с таким chat_id.
1116	Anonymous token is invalid	Передаваемое значение параметра access_token некорректное. Используйте корректный токен выданный для сообщества, от имени которого создаётся чат.
5	User authorization failed: no access_token passed.	Передаваемое значение параметра access_token пустое. Используйте корректный токен выданный для сообщества, от имени которого создаётся чат.
10	Internal server error	Неизвестная ошибка API.

Пример cURL

```
curl --location 'https://ejd-api.sferum-dev.ru/method/educationSchool.dropChatForAll' \
--header 'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded' \
--data-urlencode 'access_token=<ACCESS_TOKEN>' \
--data-urlencode 'chat_id=-69696412587282'
```

Пример ответа

```
{
  "response": {
    "success": true
  }
}
```

Пример ошибки

```
{
  "error": {
```



```
"error_code": 104,  
"error_msg": "chat not found"  
}  
}
```

Приложение А. Подключение к платформе МАХ, создание чат-бота для государственных организаций

1. Подключение к платформе и создание чат-бота.

Чтобы работать с платформой МАХ, организация должна быть зарегистрирована в Российской Федерации и иметь статус государственной организации. Определение статуса происходит по коду ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности).

2. Определение статуса государственной организации.

Организация автоматически признаётся государственной, если её код ОКФС соответствует одному из следующих:

- 11 — Государственная собственность;
- 12 — Федеральная собственность;
- 13 — Собственность субъектов Российской Федерации;
- 14 — Муниципальная собственность;
- 61 — Собственность государственных корпораций.

Если код ОКФС не соответствует этим критериям, организации предлагается пройти стандартный [процесс верификации для бизнеса](#).

Для подключения потребуется войти в сервис «МАХ для партнёров» или зарегистрироваться, создать и верифицировать организацию. После этого вы можете создать чат-бот. Чат-бот станет доступен пользователям через поиск в МАХ сразу после успешного прохождения модерации.

3. Как подключиться и создать чат-бот:

- А. Войдите в сервис «МАХ для партнёров» или зарегистрируйтесь;
- В. Войдите в профиль организации или создайте организацию;
- С. Создайте чат-бот;
- Д. Дождитесь результатов автоматической модерации.

3.1. Этап 1. Вход в сервис «МАХ для партнёров».

Регистрация в сервисе доступна только по номеру телефона с подтверждением через SMS-код. Если вы уже зарегистрированы, используйте свои данные для входа (почту или телефон)

Если вы впервые используете сервис «МАХ для партнёров»:

- 1. Укажите номер телефона — рекомендуем использовать корпоративный номер вашей организации;
- 2. Введите код из SMS, который мы пришлём на этот номер.

Примечание. Одному номеру телефона или почте соответствует один профиль организации и привязанные к нему сервисы — чат-боты, мини-приложения и каналы.

3.2. Этап 2. Вход в профиль организации

Для доступа к инструментам сервиса требуется верифицированный профиль государственной организации, зарегистрированной в Российской Федерации. Если у вас уже есть верифицированная организация, выберите её и переходите к этапу «Создание чат-бота». В других случаях, потребуется создать организацию и/или пройти верификацию.

3.2.1. Создание организации.

Если у вас ещё нет подходящего профиля организации, платформа предложит создать новый:

3.2.2. Введите ИНН вашей организации (10 цифр), нажмите «Далее» -> «Создать» и следуйте инструкциям на экране.


Скриншот экрана с заголовком «Введите ИНН организации». В центре находится текстовое поле с подсказкой «10 цифр». Под полем расположен переключатель «Резидент РФ» с флажком, который включен. Справа от переключателя находится синяя кнопка с белым текстом «Далее».

Рис. 1 – Ввод ИНН организации.

3.2.3. Пройдите процесс верификации (описан далее).

3.2.3.1. Верификация организации.

Пройденная верификация подтверждает, что организация зарегистрирована официально.

Примечание. Чтобы верифицировать организацию через Госуслуги или иные, в том числе банковские, сервисы используйте учётную запись генерального директора или руководителя организации/учреждения.

Статус верификации отображается рядом с названием организации в сервисе «МАХ для партнёров»:

Статус верификации	Аватар организации
Организация не подтверждена	
Организация подтверждена	

Рис. 2 – Статус верификации организации.

Если организация не верифицирована, вы увидите экран «Подтвердите организацию». Чтобы пройти верификацию и получить доступ к сервисам платформы:

- А. Нажмите «Подтвердить» - вы перейдёте в [личный кабинет организации](#);
- В. Выберите способ подтверждения (Госуслуги или иные, в том числе банковские, сервисы) и нажмите «Подключить». На Госуслугах у вас должен быть создан личный кабинет организации, а в выбранном банке — открыт расчётный счёт организации, к которому у вас есть доступ с правом подписи.
- С. Авторизуйтесь в аккаунте Сервиса;
- Д. Подтвердите согласие на передачу данных о вашей организации с помощью SMS-кода. Подтверждение обычно занимает несколько минут.
- Е. Вернитесь на [платформу](#) и создайте чат-бот.

3.2.4. Этап 3. Создание чат-бота

Вы можете создать чат-бот, только если у вас есть верифицированный профиль организации.

Примечание. Для одной государственной организации доступно создание 200 чат-ботов.

Каждый из ботов настраивается отдельно. Несколько чат-ботов понадобятся, если, например, у вас несколько представительств и вы хотите взаимодействовать с пользователями от имени каждого из них, или вам нужны разные сценарии диалогов чат-ботов. Для создания чат-бота заполните данные в его (карточке) и дождитесь результатов автоматической настройки модерации.

3.2.4.1. Как создать чат-бот

Если у вас ещё нет чат-бота:

- А. После успешной верификации перейдите на [платформу](#);
- В. В разделе Чат-бот и мини-приложение нажмите «Создать»;
- С. Заполните данные в настройках чат-бота (его карточке) и нажмите «Создать»;
- Д. Чат-бот создан и находится на модерации.

Если вы хотите добавить ещё один чат-бот:

- А. В левом верхнем углу платформы нажмите на название своей организации и выберите «Добавить бота»;
- В. Заполните данные в настройках чат-бота (его карточке) и нажмите «Создать»;
- С. Чат-бот создан и находится на модерации.

3.2.4.2. Настройки чат-бота

Ник чат-бота вы выбираете самостоятельно. Он должен быть уникальным и не содержать запрещённого контента. После создания и проверки чат-бота можно отредактировать все данные, кроме ника.

Примечание. В содержимом полей и логотипе запрещено использовать ненормативную лексику, контент 18+ и данные других компаний. Описание должно соответствовать деятельности вашей организации.

Поле	Обязательность	Описание и формат
Название	Да	Название чат-бота, которое отображается в МАХ. Формат: - Длина: 1–59 символов; - Допустимые символы: латиница, кириллица, цифры; - Эмодзи запрещены.
Ник	Да	Никнейм, который отображается в публичной ссылке на чат-бот, например: ник — rosgosbot, публичная ссылка — https://max.ru/rosgosbot Никнейм выбирается вами самостоятельно Никнейм должен быть уникальным и не содержать запрещённого контента Обратите внимание на требования к нику: - Должен заканчиваться на «_bot» или «bot» - Длина: 11–60 символов, включая «_bot» / «bot» - Должен начинаться с маленькой буквы, без @ - Допустимые символы: латиница, цифры и _
Сайт	Да	Сайт организации Формат: - Длина: не более 1024 символов - Должен начинаться с https:// - Допустимые символы: латиница, цифры, точка, дефис - Пробелы запрещены

Логотип	Да	Логотип, который отображается в качестве аватара чат-бота в МАХ Формат: - Размер: 500×500 px - Не более 5 Мб - Соотношение сторон: 1:1 - Формат файлов: .jpg, .jpeg, .png
Описание	Да	Краткое описание задач, которые решает чат-бот, а также основных функций, преимуществ для пользователей и особенностей использования Формат: - Длина: не более 200 символов - Допустимые символы: латиница, кириллица, типовые и спецсимволы, пробелы, эмодзи
Телефон организации	Нет	Телефон организации. Для каждого чат-бота можно задать собственный номер Формат: - Длина: не более 12 символов, включая + - Должен начинаться с +7 - Пример: +7 (999) 999-99-99

3.2.5. Этап 5 Модерация

После создания чат-бот проходит модерацию в разделе «Статусы модерации» — появляется статус «На модерации». Проверка занимает до 48 часов по рабочим дням. Подробнее — в разделе «Статусы модерации». Важно: вы узнаете о конечном статусе проверки и результатах в отдельном чат-боте в МАХ. После успешной модерации чат-бот получает статус «Создан». Это означает, что чат-бот готов к использованию. Теперь пользователи могут найти чат-бот по нику (например, @idrosgosbot) через поиск в МАХ. Также вы можете поделиться с пользователями QR-кодом или ссылкой на чат-бот — на

платформе справа от названия чат-бота нажмите на значок QR-кода, скачайте QR или скопируйте ссылку.

3.2.5.1. Статусы модерации

После создания чат-бот проходит модерацию. Ход модерации можно отслеживать по статусам.

Статус модерации	Аватар чат-бота	Описание
«на модерации»		Бот находится в процессе модерации Проверка занимает до 48 часов по рабочим дням. Для государственных организаций модерация проходит автоматически Вы не можете изменить настройки бота, пока он находится в этом статусе
«создан»		Бот успешно прошёл модерацию и готов к использованию Теперь вы можете выбрать и настроить сервисы При необходимости вы можете изменить настройки бота в его карточке на платформе — тогда бот перейдёт в статус «на модерации»
«требуется исправлений»		Бот не прошёл модерацию Ознакомьтесь с причиной отказа в настройках бота (его карточке), внесите необходимые изменения и повторно отправьте данные на проверку

Рис. 3 – Статус создания чат-бота.

Одновременно с созданием чат-бота платформа генерирует его токен. Токен можно посмотреть в разделе «Чат-бот и Мини-приложение» -> Настройки платформы.

С полученным токеном вам необходимо настроить сценарии чат-бота, вы можете сделать это самостоятельно, если у вас есть навыки разработки, или воспользоваться готовыми конструкторами. При необходимости, вы также можете добавить мини-приложение в MAX.

Требования к верификации

Сервис должен соответствовать специальным требованиям для получения признака верификации:

1. Базовые требования:
 - Предоставлять сервис записи на прием к врачу;
 - Реализовывать минимум 1 сервисный сценарий;
 - Обеспечивать получение конечного результата услуги без перехода на внешние ресурсы.
2. Дополнительные возможности:
 - Для ускорения верификации допускается предоставление ссылки на чат-бот с признаком верификации на другой платформе (Дзен, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram);
 - Функциональность чат-бота на другой платформе должна быть перенесена в МАХ полностью и/или улучшена для конечного пользователя.
3. Требования к количеству сценариев:
 - Для получения признака верификации чат-бот должен реализовывать минимум 3 сервисных сценария (например: запись на прием, отмена записи, просмотр активных записей, получение информации о медицинской организации);
 - Исключение: Для приоритетных сервисов (к которым относится запись к врачу) требование по минимальному количеству сценариев может быть снижено до 1;
 - Исключение: Требование по 3 сценариям необязательно, если чат-бот имеет интегрированное мини-приложение, отвечающее всем техническим требованиям.
4. Каждый сервисный сценарий должен давать пользователю возможность получить **реальную** государственную или региональную услугу без перехода на внешние сайты;
5. Сценарии, которые только информируют пользователя, не учитываются в минимальном количестве сервисных сценариев.

6. Получение признака верификации для чат-бота




Рис. 1 – Верифицированные чат-боты.

Признак верификации выдаётся организации после прохождения дополнительной модерации, которая включает в себя проверку общих, технических, а также специфичных для госорганов требований. При этом должны выполняться все требования, если не указано иное.

Важно! Признак верификации может быть отозван, если обнаружены нарушения и чат-бот перестал соответствовать любому из требований.

Чтобы получить признак верификации:

А. Перейдите в чат-бот «Верификации чат-ботов МАХ» по ссылке https://max.ru/checkmark_bot;

В. Нажмите «Запустить бота» -> «Начать», подтвердите соответствие требованиям и следуйте дальнейшим инструкциям на экране.

Примечание. При возникновении вопросов обратитесь в службу поддержки сервиса « МАХ для партнёров».