

ИНСТРУКЦИЯ

по реализации пилотного проекта: «Сервис записи на прием к врачу с использованием платформы МАХ»

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	3
1.1. Наименование системы.....	3
1.2. Основание для разработки.....	3
1.3. Перечень документов.....	3
2. Термины, определения и сокращения.....	3
2.1. Термины и определения.....	3
2.2. Сокращения.....	4
3. Цели и задачи создания сервиса.....	5
3.1. Цели создания сервиса.....	5
3.2. Задачи сервиса.....	5
4. Функциональные требования.....	5
4.1. Общие функциональные требования.....	5
4.2. Логирование действий пользователей, отчетность.....	6
4.3. Согласие на обработку персональных данных.....	7
4.4. Идентификация пользователя.....	7
4.5. Основное меню.....	8
4.6. Запись на прием.....	8
4.7. Подтверждение записи.....	13
4.8. Оповещение о записи на прием.....	14
4.9. Управление записями.....	14
4.10. Возврат в основное меню.....	15
4.11. Отмена или изменение записи (обязательный раздел)	16
4.12. Проверки Сервиса в РМИС.....	16
4.13. Использование методов API MAX.....	17
5. Нефункциональные требования.....	22
5.1. Технические требования.....	22
5.2. Требования к интерфейсу.....	23
5.3. Требования к безопасности.....	24
Приложение А. Подключение к платформе MAX, создание чат-бота для органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья.....	25
Приложение Б. Верификация сервиса.....	30

1. Введение

1.1. Наименование системы

Наименование системы: «Региональный сервис записи на прием к врачу в мессенджере «МАХ» для (далее – Сервис).

1.2. Основание для разработки

Разработка Сервиса осуществляется в соответствии с подпунктом «б» пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 30 июня 2025 г. № Пр1450 и на основании настоящей инструкции.

1.3 Перечень документов

При разработке Сервиса необходимо руководствоваться:

- Пользовательским соглашением (<https://dev.max.ru/docs/legal/agreement>) и Политикой конфиденциальности Платформы МАХ (<https://dev.max.ru/docs/legal/privacy>).
- Настоящей инструкцией.
- Документацией для разработчиков на портале dev.max.ru.
- Библиотекой компонентов MAX UI (<https://dev.max.ru/ui>).
- Методическими рекомендациями организации записи на прием к врачу, в том числе через единый портал государственных и муниципальных услуг и единые региональные кол-центры (прилагаются).

2. Термины, определения и сокращения

2.1. Термины и определения

В настоящей инструкции применяются следующие термины с соответствующими определениями:

- **Сервис:** Цифровой сервис записи на прием к врачу, реализованный в виде чат-бота и/или мини-приложения в мессенджере «МАХ».
- **Чат-бот (Бот):** Программный компонент Сервиса, взаимодействующий с пользователем в интерфейсе мессенджера «МАХ» через текстовые сообщения и интерактивные кнопки для реализации функциональных сценариев.

- **Мини-приложение:** Веб-приложение, интегрированное в платформу «МАХ», предоставляющее расширенный пользовательский интерфейс для взаимодействия с Сервисом.
- **Неактивный чат:** Чатовый диалог с пользователем, в котором было зафиксировано событие `bot_stopped` или `bot_removed`. Отправка сообщений в такие чаты запрещена.
- **Сервисный сценарий:** Последовательность действий пользователя и системы, приводящая к получению пользователем законченной государственной или муниципальной услуги.

2.2. Сокращения

В настоящем проекте инструкции применяются следующие сокращения:

- МАХ: Национальная коммуникационная платформа (мессенджер).
- ОУЗ: исполнительные органы субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья.
- МИС: Медицинская информационная система.
- ГИСЗ субъекта РФ: государственные информационные системы в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации.
- ЕСИА: Единая система идентификации и аутентификации.
- ОМС: Обязательное медицинское страхование.
- СНИЛС: Страховой номер индивидуального лицевого счёта.
- API: Интерфейс программирования приложений (Application Programming Interface) - посредник между разработчиком приложений и средой, с которой это приложение должно взаимодействовать. API упрощает написание кода за счёт набора готовых классов, функций или структур для работы с данными.
- UX/UI: Пользовательский опыт и пользовательский интерфейс (User Experience / User Interface).
- HTTPS: Безопасный протокол передачи гипертекста (HyperText Transfer Protocol Secure).
- TLS: Протокол защиты транспортного уровня (Transport Layer Security).
- URL: Унифицированный указатель ресурса (Uniform Resource Locator).

3. Цели и задачи создания сервиса

3.1. Цели создания сервиса

1. Обеспечение доступности и упрощение процедуры записи на прием к врачу для граждан Российской Федерации.

2. Интеграция государственных услуг в сфере здравоохранения в повседневную цифровую среду граждан.
3. Снижение нагрузки на call-центры и регистратуры медицинских организаций.
4. Обеспечение единообразия и стандартизации реализации сервиса записи на прием в мессенджере «МАХ» на территории субъектов РФ.

3.2. Задачи сервиса

1. Реализовать сквозной сценарий записи на прием к врачу от идентификации пользователя до подтверждения записи без необходимости перехода на внешние ресурсы.
2. Реализовать функционал просмотра, отмены и изменения активных записей на прием.
3. Обеспечить интеграцию с государственными информационными системами в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации (далее ГИСЗ субъектов РФ) или с медицинскими информационными системами.
4. Обеспечить верификацию чат-бота для получения статуса официального сервиса.
5. Реализовать механизм управления мини-приложением через текстовые команды чат-бота (если применимо).

4. Функциональные требования

4.1. Общие функциональные требования

1. Для подключения к платформе МАХ и создания чат-бота необходимо руководствоваться Приложением А.
2. Интеграция с платформой МАХ должна осуществляться через Callback API. Использование Long Poll допустимо только на этапе разработки и тестирования.
3. Сервис должен обрабатывать события типа `bot_stopped` и `bot_removed`, пометчая соответствующие чаты как неактивные. Отправка сообщений в неактивные чаты запрещена.
4. Бот должен отправлять пользователю приветственное сообщение с общим описанием назначения бота, его возможностей и главных сценариев работы.
Приветственное сообщение должно обязательно отправляться в следующих случаях:
 - при первом запуске бота или подписке на него;
 - каждый раз при начале работы с ботом, например когда пользователь переходит в чат и отправляет новый запрос или вводит команду `/start`.

5. Чат-бот должен быть верифицирован и получить официальный статус (синяя галочка) в соответствии с требованиями, изложенными в Приложении Б.
6. Настройки бота должны быть корректно заполнены и соответствовать организации:
 - Описание, никнейм, полное имя
 - Аватар
 - Номер телефона и сайт
7. Функциональность и настройки бота не должны нарушать правила Платформы МАХ для партнёров (<https://dev.max.ru/docs/legal/rules>) и права третьих лиц.
8. По результатам записи бот может предлагать пройти анкетирование после записи на прием, результаты анкетирования направляются в электронную медицинскую карту государственной информационной системы в сфере здравоохранения субъекта Российской Федерации.

4.2. Логирование действий пользователей, отчетность

Для формирования отчетности необходимо предусмотреть логирование действий пользователя в Сервисе. Функционал платформы МАХ не предусматривает логирование событий внутри чат-ботов и мини-приложений, реализуемых на платформе.


Для формирования отчетов по активности пользователей в Сервисе должно быть предусмотрено логирование действий пользователей в Сервисе на стороне ГИСЗ субъекта.

Сведения в отчетах должны включать следующие:

- количество записей через Сервис;
- количество отмененных записей через сервис;
- количество уникальных пользователей, осуществивших запись через Сервис.

4.3. Согласие на обработку персональных данных

Сервис на первом шаге должен запрашивать у пользователя согласие на обработку персональных данных и согласие с правилами оказания услуг.



Пользователь должен обязательно подтвердить согласие на обработку персональных данных и ознакомление с порядком предоставления услуг сервиса

4.4. Идентификация пользователя


Сервис должен идентифицировать пользователя по ЕСИА.

Способ идентификации в ЕСИА может быть обеспечен следующим образом:

1. На стороне сервера ГИСЗ формируется и отправляется пользователю уникальная ссылка для входа через ЕСИА.
2. Пользователь переходит по ссылке и выполняет вход в ЕСИА в браузере (идентификация и аутентификация по учетной записи портала Госуслуг).
3. После успешного входа ЕСИА передает в ГИСЗ подтвержденные идентификационные данные пользователя; на их основании серверная часть бота выполняет авторизацию пользователя в сервисе (сохраняет признак успешного входа, связывает с учетной записью в ГИСЗ).
4. Бот отправляет пользователю сообщение об успешном входе через ЕСИА и готовности к работе.
5. В браузере пользователю отображается информация с инструкцией вернуться в бот для продолжения работ.

4.5. Основное меню


Сервис должен предоставлять пользователю основное меню с набором кнопок, соответствующих реализованным в чат-боте функциональным возможностям.




4.6. Запись на прием

Сервис должен предоставлять возможность записи на прием с учетом «Методических рекомендаций организации записи на прием к врачу, в том числе через единый портал государственных и муниципальных услуг и единые региональные кол-центры». Последовательность прохождения шагов подбора слотов для записи определяется на уровне региона. Последовательность шагов должна включать:

1. Выбор кого записать на прием - себя или другого человека.
2. Выбор медицинской организации - отображение списка доступных МО. При выборе пользователем медицинской организации чат-бот должен предлагать пользователю выбрать медицинскую организацию. Рекомендуемый текст сообщения: «Выберите медицинскую организацию для записи». Должен отображаться список доступных к выбору медицинских организаций.




3. Выбор специализации врача - отображение списка доступных специализаций(рекомендуется запись по 14 должностям врачей, доступных для записи на прием к врачу посредством дистанционных источников записи (врач общей практики (семейный врач), врач-оториноларинголог, врач-педиатр участковый, врач-детский хирург, врач-акушер-гинеколог, врач-терапевт участковый, врач-стоматолог детский, врач-стоматолог, врач-хирург, врач-фтизиатр, врач-офтальмолог, врач-стоматолог-терапевт), врач-психиатр-нарколог, врач-психиатр детский (подростковый).. При выборе пользователем должности врача чат-бот должен предлагать пользователю выбрать должность врача с возможностью постраничного вывода. Рекомендуемый текст сообщения: «Выберите специальность». Должен отображаться список доступных к выбору кнопок. Способ отображения списка: 1 кнопка в ряду.




Если нет доступных должностей врача (специальностей врача) для записи, то вывести сообщение: "В настоящий момент нет специальностей доступных для записи, попробуйте позднее" с возможностью возврата на предыдущий шаг.


4. Выбор врача/кабинета - отображение списка доступных врачей с ФИО или наименований кабинетов. Для специальностей, работающих по участкам, первым выводится участковый врач пациента. Необходимо отобразить список доступных врачей/кабинетов с ФИО/наименованием кабинета (с учетом региональной специфики). Рекомендуемый текст сообщения: «Выберите врача». Способ отображения списка: 1 кнопка в ряду



5. Выбор даты записи - отображение доступных дат. Пользователю должны предлагаться доступные для записи даты с возможностью постраничного вывода. Если нет записи на прием, то вывести сообщение "Нет доступных дат для записи на прием" с возможностью возврата на предыдущий шаг. Допустимо предварительно предоставить пользователю права выбора интересующего периода для записи на прием. Рекомендуемый текст сообщения: «Выберите дату приема». Способ отображения: 1 кнопка в ряду. Рядом с датами приема отображается количество свободных слотов на дату.



6. Выбор времени записи - отображение доступных временных слотов с возможностью переключения между датами. Если нет доступного времени на прием, то выводится сообщение "Нет доступного времени для записи на прием, попробуйте позднее." с возможностью возврата на предыдущий шаг. У пользователя должна быть возможность свободно переключаться между датами и временем для выбора. Рекомендуемый текст сообщения: «Выберите время приема». Способ отображения: 1 кнопка в ряду с указанием времени и возможностью постраничного вывода, отображается 10 доступных слотов с возможностью постраничного перехода.



7. Проверка на дублирование записей - проверка наличия у пользователя действующей записи к врачу аналогичной специализации.



8. На каждом шаге должна быть предусмотрена кнопка «Назад» для возврата на предыдущий шаг или в основное меню.

4.7. Подтверждение записи

Сервис должен запрашивать подтверждение записи, отображая сводную информацию:

- Медицинская организация (наименование, адрес);

- Специальность врача;
- Дата и время приема.

Должны быть предоставлены кнопки «Записаться» и «Назад».

Рекомендуемый текст сообщения:

«Подтвердите запись к врачу.


Медицинская организация_ Наименование медицинской организации_ адрес_

Специализация врача_ Наименование_

Дата_ дата_

Время_ время_»

Способ отображения: 1 кнопка в ряду «Записаться», «Назад».




4.8. Оповещение о записи на прием

После записи на прием через чат-бот пациенту в личный кабинет ЕПГУ отправляется уведомление о предстоящей записи.

4.9. Управление записями


Сервис должен предоставлять возможность:

- Просмотра всех активных записей пациента «Посмотреть мои записи»;
- Отмены записи с обязательным подтверждением действия;
- Изменения (переноса) записи с переходом к выбору нового временного слота у того же врача.



4.10. Возврат в основное меню


После подтверждения записи у пользователя должны появляться кнопки основного меню (выбор функций).



4.11. Отмена или изменение записи (обязательный раздел)

Чат-бот должен отобразить все активные записи на прием по пациенту с возможностью выбора действия по каждой записи.

При выборе пользователем конкретной записи на прием чат-бот должен отображать детальную информацию по записи на прием (врач, дата...) и кнопки «Отменить запись», «Изменить запись» и «На главный». По нажатию «Отменить» у пользователя должна быть возможность подтверждения действия отмены или отмены действия. В случае отмены действия у пользователя бот возвращается к предыдущему шагу (сведения о выбранной записи с кнопкой отмены записи и назад) Чтобы перенести запись, при выборе записи пользователем чат-бот отображает кнопки «Изменить» и «Основное меню». По нажатию «Изменить» у пользователя должна быть возможность выбора нового слота записи в выбранной ранее медицинской организации согласно пункту 4.5 выбор врача настоящей инструкцией.



4.12. Проверки (форматно-логические контроли) в ГИСЗ субъекта РФ

- Проверка пациента по полу и возрасту при записи к врачу;
- Проверка на повторную запись по специальности в одну МО (опционально);
- Проверка на повторную запись по специальности в одну МО на один день (опционально);
- Иные проверки в соответствии с Методическими рекомендациями организации записи на прием к врачу, в том числе через единый портал государственных и муниципальных услуг и единые региональные кол-центры

4.13. Использование методов API MAX

Для реализации функциональности рекомендуется использовать следующие методы API MAX:

- Callback API: Механизм интеграции с платформой «MAX», при котором платформа отправляет HTTP-запросы (события) на заранее указанный URL-адрес Сервиса при возникновении событий (например, сообщение от пользователя).
- Long Poll: Механизм интеграции с платформой «MAX», при котором Сервис периодически опрашивает серверы платформы на наличие новых событий.

- Событие `bot_stopped`: Событие, получаемое от платформы «MAX» через Callback API, сигнализирующее о том, что пользователь приостановил уведомления от бота.
- Событие `bot_removed`: Событие, получаемое от платформы «MAX» через Callback API, сигнализирующее о том, что пользователь удалил бота из своего списка чатов.

Описание методов:

1. Callback API методы для приема событий:

- Обработка начала диалога с ботом `bot_started`
- Обработка входящих сообщений, опци
- Обработка событий `bot_stopped` и `bot_removed`
- Обработка нажатий кнопок

2. Виды кнопок для чат-бота:

- `callback` — сервер MAX отправляет событие с типом `message_callback` (через Webhook)
- Обратите внимание: для отправки вебхуков поддерживается только протокол HTTPS, включая самоподписанные сертификаты. HTTP не поддерживается
- `link` — позволяет открыть ссылку в новой вкладке
- `request_contact` — запрашивает у пользователя его контакт и номер телефона
- `open_app` — открывает мини-приложение (если применимо)
- `message` — отправляет боту текстовое сообщение

3. Методы для отправки сообщений:

- Добавление сообщения: <https://dev.max.ru/docs-api/methods/POST/messages>:
- Пример запроса:
- `curl -X POST "https://platform-api.max.ru/messages?user_id={user_id}" \`
- `-H "Authorization: {access_token}" \`
- `-H "Content-Type: application/json" \`
- `-d '{`

```

"text": "Это сообщение с кнопкой-ссылкой",
"attachments": [
  {
    "type": "inline_keyboard",
    "payload": {
      "buttons": [
        [
          {
            "type": "link",
            "text": "Откройте сайт",
            "url": "https://example.com"
          }
        ]
      ]
    }
  }
]
}'

```

○ Авторизация

`access_token`

`apiKey`

Передача токена через query-параметры больше не поддерживается — используйте заголовок `Authorization: <token>`

Токен для вызова HTTP-запросов присваивается при создании бота — его можно найти в разделе платформы МАХ для партнёров Чат-бот и мини-приложение → Настроить

Рекомендуем не разглашать токен посторонним, чтобы они не получили доступ к управлению ботом. Токен может быть отозван за нарушение Правил платформы

Параметры

`user_id`

`integer <int64> optional`

Если вы хотите отправить сообщение пользователю, укажите его ID

`chat_id`

`integer <int64> optional`

Если сообщение отправляется в чат, укажите его ID

`disable_link_preview`

`boolean optional`

Если false, сервер не будет генерировать превью для ссылок в тексте сообщения

Тело запроса

text

string Nullable

до 4000 символов

Новый текст сообщения

attachments

AttachmentRequest[] Nullable

Вложения сообщения. Если пусто, все вложения будут удалены

link

object NewMessageLink Nullable

Ссылка на сообщение

notify

boolean optional

По умолчанию: true

Если false, участники чата не будут уведомлены (по умолчанию true)

format

enum TextFormat Nullable optional

Enum: "markdown" "html"

Если установлен, текст сообщения будет форматирован данным способом.

Результат

message

object Message

Сообщение в чате

- Редактирование сообщения: <https://dev.max.ru/docs-api/methods/PUT/messages>:

Метод редактирует сообщение в чате. Если поле attachments равно null, вложения текущего сообщения не изменяются. Если в этом поле передан пустой список, все вложения будут удалены

- Пример запроса:

```
curl -X PUT "https://platform-api.max.ru/messages" \  
-H "Authorization: {access_token}" \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "message_id": "{message_id}",
```

"text": "Изменённый текст сообщения"

}'

- Авторизация

access_token

apiKey

Передача токена через query-параметры больше не поддерживается — используйте заголовок Authorization: <token>

Токен для вызова HTTP-запросов присваивается при создании бота — его можно найти в разделе платформы МАХ для партнёров Чат-бот и мини-приложение → Настроить

Рекомендуем не разглашать токен посторонним, чтобы они не получили доступ к управлению ботом. Токен может быть отозван за нарушение Правил платформы

- Параметры

message_id

string

от 1 символа

ID редактируемого сообщения

- Тело запроса

text

string Nullable

до 4000 символов

Новый текст сообщения

attachments

AttachmentRequest[] Nullable

Вложения сообщения. Если пусто, все вложения будут удалены

link

object NewMessageLink Nullable

Ссылка на сообщение

notify

boolean optional

По умолчанию: true

Если false, участники чата не будут уведомлены (по умолчанию true)

format

enum TextFormat Nullable optional

Enum: "markdown" "html"

Если установлен, текст сообщения будет форматирован данным способом.

- Результат
 - success
 - boolean
 - true, если запрос был успешным, false в противном случае
 - message
 - string optional
 - Объяснительное сообщение, если результат не был успешным

- sendMessage - для отправки текстовых сообщений:

Отправить сообщение пользователю с id=12345

```
await bot.api.sendMessageToUser(12345, "Привет!");
```

Опционально можно передать дополнительные параметры

```
await bot.api.sendMessageToUser(12345, "Привет!", { /* доп. параметры */ });
```

Отправить сообщение в чат с id=54321

```
await bot.api.sendMessageToChat(54321, "Всем привет!");
```

Получить отправленное сообщение

```
const message = await bot.api.sendMessageToUser(12345, "Привет!");
console.log(message.body.mid);
```

sendButtons - для отправки интерактивных кнопок:

```
const keyboard = Keyboard.inlineKeyboard([
```

Первая строка с тремя кнопками

```
[
  Keyboard.button.callback('default'),
  Keyboard.button.callback('positive', { intent: 'positive' }),
  Keyboard.button.callback('negative', { intent: 'negative' }),
],
```

Вторая строка с одной кнопкой

```
[Keyboard.button.link('Открыть MAX', 'https://max.ru')],
]);
```

Далее мы можем отправить клавиатуру пользователю в сообщении, например, при вызове команды страт

```
bot.command('start', (ctx: Context) => {
  ctx.reply('Добро пожаловать!', { attachments: [keyboard] });
});
```

Параметры клавиатуры по умолчанию

Чтобы клавиатура оставалась удобной для пользователей, рекомендуем заранее продумать её наполнение и учитывать следующие параметры:

- Текст на кнопке выравнивается по центру и обрезается, если выходит за её границы
- Кнопки в одной строке должны быть одинаковой ширины
- Ширина каждого ряда кнопок равна ширине клавиатуры
- Высота у всех кнопок по умолчанию одинаковая

Inline-клавиатура

- Такая клавиатура может иметь до 210 кнопок, сгруппированных в 30 рядов — до 7 кнопок в каждом (до 3, если это кнопки типа `link`, `open_app`, `request_geo_location` или `request_contact`). Если ряды кнопок не помещаются в плейсхолдер клавиатуры, автоматически подключается скролл
- Типы кнопок
- Кнопки для клавиатуры различаются по типу

CallbackButton

Информирует сервер о действиях в чат-боте и вызывает обновление `message_callback`

```
button.callback(text: string, payload: string, extra?: {  
  intent?: 'default'  
});
```

LinkButton

Позволяет открыть ссылку в новой вкладке

TYPESCRIPT

```
button.link(text: string, url: string);
```

Примечание: Интеграция с платформой MAX в промышленной-среде должна осуществляться исключительно через Callback API. Использование Long Poll допустимо только на этапе разработки и тестирования.

Также описание методов API MAX представлено на портале для разработчиков:

5. Нефункциональные требования

5.1. Технические требования

Чат-бот должен быть создан через Личный кабинет Платформы МАХ для партнеров.

Мини-приложение (при его наличии) должно быть:

- Адаптивным (мобильный веб, iOS, Android);
- Реализовано как мини-приложение МАХ, а не веб-версия продукта;
- Содержать «заглушку» для десктопной версии при ее отсутствии.

Сервис должен обеспечивать круглосуточную доступность не менее 99.9%.

Все передачи данных должны осуществляться по защищенным протоколам (HTTPS/TLS).

5.2. Требования к интерфейсу

Логотип

Используется круглый аватар с логотипом органа управления здравоохранения соответствующего региона.

Название

Название сервиса должно быть информативно для пользователя, необходимо, чтобы пользователю было возможно однозначно понять, что сервис относится к здравоохранению, также в название добавить аббревиатуру субъекта Российской Федерации в целях четкого обозначения региональной привязки.

Например: «Чат-бот Здоровье Тюменской области».

Короткое имя в формате `zdrav<region>_bot`

Для всех тестовых ботов обязательна приписка `test`

Описание чат-бота

Рекомендуемое описание чат-бота:

«Здравствуйте!»

С помощью данного сервиса возможно:

Записаться, перенести или отменить очный прием у врача.

Опционально разрешено добавление дополнительных функций, которые необходимо прописать в приветственном окне (в случае их добавления):

- получить информацию об медицинской организации;
- получить основную информацию об услугах;
- оценить качество обслуживания;
- другой функционал.


Оформление кнопок

Кнопки должны быть оформлены согласно следующим требованиям:

- Форма кнопок: округлые края
- Размер шрифта: 16px
- Разделители между элементами: 10px

Индикация активных состояний кнопки: при нажатии кнопка слегка затемняется, давая визуальный сигнал пользователю о нажатии кнопки.

Пример спецификации на кнопки:



Основные правила:

максимальное количество кнопок в ряду — 7;

максимальное количество кнопок в ряду с хотя бы одной иконкой — 3;

максимальное количество строк с кнопками — 30. На рисунке 1 представлен пример, где выведено 3 строки, таким образом для вывода доступно еще 27 строк.

5.3. Требования к безопасности

1. Запрещена отправка спам-рассылок или многочисленных сообщений пользователям
2. Функциональность и настройки бота не должны нарушать правила Платформы MAX для партнёров (<https://dev.max.ru/docs/legal/rules>) и права третьих лиц

Приложение А. Подключение к платформе МАХ, создание чат-бота для органов исполнительной власти в сфере охраны здоровья

Подключение к платформе и создание чат-бота.

Чтобы работать с платформой МАХ, организация должна быть зарегистрирована в РФ и иметь статус государственной организации. Определение статуса происходит по коду ОКФС (Общероссийский классификатор форм собственности).

Определение статуса государственной организации

Организация автоматически признаётся государственной, если её код ОКФС соответствует одному из следующих:

- 11 — Государственная собственность;
- 12 — Федеральная собственность;
- 13 — Собственность субъектов Российской Федерации;
- 14 — Муниципальная собственность;
- 61 — Собственность государственных корпораций.

Если код ОКФС не соответствует этим критериям, организации предлагается пройти стандартный процесс верификации для бизнеса

Для подключения потребуется войти на платформу или зарегистрироваться, создать и верифицировать организацию. После этого вы можете создать чат-бот. Чат-бот станет доступен пользователям через поиск в МАХ сразу после успешного прохождения модерации.

Как подключиться и создать бота:

- А. Войдите на платформу или зарегистрируйтесь
- В. Войдите в профиль организации или создайте организацию
- С. Создайте чат-бот
- Д. Дождитесь результатов автоматической модерации

Этап 1. Вход на платформу

Регистрация на платформе доступна только по номеру телефона с подтверждением через SMS-код. Если вы уже зарегистрированы, используйте свои данные для входа (почту или телефон)

Если вы впервые на платформе:

- 1. Укажите номер телефона — рекомендуем использовать корпоративный номер вашей организации;
 - 2. Введите код из SMS, который мы пришлём на этот номер.
- Готово! Вы авторизовались на платформе.

Примечание. Одному номеру телефона или почте соответствует один профиль организации и привязанные к нему сервисы — чат-боты, мини-приложения и каналы.


Этап 2. Вход в профиль организации

Для доступа к сервисам платформы нужен верифицированный профиль государственной организации, зарегистрированной в РФ. Если у вас уже есть верифицированная организация, выберите её и переходите к этапу Создание чат-бота. В других случаях потребуется создать организацию и/или пройти верификацию.

Создание организации

Если у вас ещё нет подходящего профиля организации, платформа предложит создать новый:

Введите ИНН вашей организации (10 цифр), нажмите Далее -> Создать и следуйте инструкциям на экране.



Пройдите процесс верификации (описан далее).

Верификация организации

Пройденная верификация подтверждает, что ваша организация зарегистрирована официально.

Примечание. Чтобы верифицировать организацию через Госуслуги или банковские сервисы Alfa ID, T-Business ID, используйте учётную запись генерального директора или руководителя организации/учреждения.

Статус верификации отображается рядом с названием организации на платформе МАХ для партнёров:

Статус верификации	Аватар организации
Организация не подтверждена	
Организация подтверждена	

Если организация не верифицирована, вы увидите экран «Подтвердите организацию». Чтобы пройти верификацию и получить доступ к сервисам платформы:

- А. Нажмите «Подтвердить» - вы перейдёте в личный кабинет организации
- В. Выберите способ подтверждения (Госуслуги или банковские сервисы Alfa ID, T-Business ID) и нажмите «Подключить». На Госуслугах у вас должен быть создан личный кабинет организации, а в выбранном банке — открыт расчётный счёт организации, к которому у вас есть доступ с правом подписи.
- С. Авторизуйтесь в аккаунте сервиса
- Д. Подтвердите согласие на передачу данных о вашей организации с помощью SMS-кода. Подтверждение обычно занимает несколько минут.
- Е. Готово! Вернитесь на платформу и создайте бота.

Этап 3. Создание чат-бота

Вы можете создать чат-бот, только если у вас есть верифицированный профиль организации.

Примечание. Для одной государственной организации доступно создание 200 ботов.

Каждый из ботов настраивается отдельно. Несколько ботов понадобятся, если, например, у вас несколько представительств и вы хотите взаимодействовать с пользователями от имени каждого из них, или вам нужны разные сценарии диалогов ботов. Для создания бота заполните данные в его (карточке) и дождитесь результатов автоматической настройках модерации.

Как создать чат-бот

Если у вас ещё нет бота:

- А. После успешной верификации перейдите на платформу;
- В. В разделе Чат-бот и мини-приложение нажмите «Создать»;
- С. Заполните данные в настройках бота (его карточке) и нажмите «Создать»;
- Д. Готово! Чат-бот создан и находится на модерации.

Если вы хотите добавить ещё одного бота:

- А. В левом верхнем углу платформы нажмите на название своей организации и выберите «Добавить бота»;
- В. Заполните данные в настройках бота (его карточке) и нажмите «Создать»;
- С. Готово! Чат-бот создан и находится на модерации.

Настройки чат-бота

Ник бота вы выбираете самостоятельно. Он должен быть уникальным и не содержать запрещённого контента. После создания и проверки бота можно отредактировать все данные, кроме ника.

Примечание. В содержимом полей и логотипе запрещено использовать ненормативную лексику, контент 18+ и данные других компаний. Описание должно соответствовать деятельности вашей организации.

Поле	Обязательность	Описание и формат
Название	Да	Название чат-бота, которое отображается в МАХ. Формат: - Длина: 1–59 символов; - Допустимые символы: латиница, кириллица, цифры; - Эмодзи запрещены.
Ник	Да	Никнейм, который отображается в публичной ссылке на чат-бот, например: ник — rosgosbot, публичная ссылка — https://max.ru/rosgosbot Никнейм выбирается вами самостоятельно Никнейм должен быть уникальным и не содержать запрещённого контента Обратите внимание на требования к нику: - Должен заканчиваться на «_bot» или «bot» - Длина: 11–60 символов, включая «_bot» / «bot» - Должен начинаться с маленькой буквы, без @ - Допустимые символы: латиница, цифры и _
Сайт	Да	Сайт организации Формат: - Длина: не более 1024 символов - Должен начинаться с https:// - Допустимые символы: латиница, цифры, точка, дефис - Пробелы запрещены
Логотип	Да	Логотип, который отображается в качестве аватара чат-бота в МАХ Формат: - Размер: 500×500 px - Не более 5 Мб - Соотношение сторон: 1:1 - Формат файлов: .jpg, .jpeg, .png
Описание	Да	Краткое описание задач, которые решает чат-бот, а также основных функций, преимуществ для пользователей и особенностей использования Формат: - Длина: не более 200 символов - Допустимые символы: латиница, кириллица, типовые и спецсимволы, пробелы, эмодзи
Телефон	Нет	Телефон организации. Для каждого чат-бота

организации		можно задать собственный номер Формат: - Длина: не более 12 символов, включая + - Должен начинаться с +7 - Пример: +7 (999) 999-99-99
-------------	--	--

Этап 5 Модерация

После создания бот проходит модерацию в разделе «Статусы модерации» — появляется статус «На модерации». Проверка занимает до 48 часов по рабочим дням. Подробнее — в разделе «Статусы модерации». Важно: вы узнаете о конечном статусе проверки и результатах в отдельном чатботе в МАХ. После успешной модерации бот получает статус «Создан». Это означает, что бот готов к использованию. Теперь пользователи могут найти чат-бот по нику (например, @idrosgosbot) через поиск в МАХ. Также вы можете поделиться с пользователями QR-кодом или ссылкой на бота — на платформе справа от названия бота нажмите на значок QR-кода, скачайте QR или скопируйте ссылку.

Статусы модерации

После создания бот проходит модерацию. Ход модерации можно отслеживать по статусам.

Статус модерации	Аватар чат-бота	Описание
«на модерации»		Бот находится в процессе модерации Проверка занимает до 48 часов по рабочим дням. Для государственных организаций модерация проходит автоматически Вы не можете изменить настройки бота, пока он находится в этом статусе
«создан»		Бот успешно прошёл модерацию и готов к использованию Теперь вы можете выбрать и настроить сервисы При необходимости вы можете изменить настройки бота в его карточке на платформе — тогда бот перейдёт в статус «на модерации»
«требуется исправлений»		Бот не прошёл модерацию Ознакомьтесь с причиной отказа в настройках бота (его карточке), внесите необходимые изменения и повторно отправьте данные на проверку

Одновременно с созданием бота платформа генерирует его токен. Токен можно посмотреть в разделе Чат-бот и мини-приложение -> Настроить платформы.

С полученным токеном вам необходимо настроить сценарии чат-бота вы можете сделать это самостоятельно, если у вас есть навыки разработки, или воспользоваться готовыми конструкторами. При необходимости вы также можете добавить мини-приложение в МАХ.

Приложение Б. Верификация Сервиса

Требования к верификации

Сервис должен соответствовать специальным требованиям для получения признака верификации:

Базовые требования:

- Предоставлять сервис записи на прием к врачу
- Реализовывать минимум 1 сервисный сценарий
- Обеспечивать получение конечного результата услуги без перехода на внешние ресурсы

Дополнительные возможности:



- Для ускорения верификации допускается предоставление ссылки на бота с признаком верификации на другой платформе (Дзен, Одноклассники, ВКонтакте, Telegram)
- Функциональность бота на другой платформе должна быть перенесена в МАХ полностью и/или улучшена для конечного пользователя

Требования к количеству сценариев:

- Для получения признака верификации бот должен реализовывать минимум 3 сервисных сценария (например: запись на прием, отмена записи, просмотр активных записей, изменение записи)
- Исключение: Для приоритетных сервисов (к которым относится запись к врачу) требование по минимальному количеству сценариев может быть снижено до 1

Каждый сервисный сценарий должен давать пользователю возможность получить реальную региональную услугу без перехода на внешние сайты.

Получение признака верификации для чат-бота



Признак верификации выдаётся организации после прохождения дополнительной модерации, которая включает в себя проверку общих, технических, а также специфичных для госорганов требований. При этом должны выполняться все требования, если не указано иное.

Важно! Признак верификации может быть отозван, если обнаружены нарушения и бот перестал соответствовать любому из требований.

Чтобы получить признак верификации:

- А. Перейдите в чат-бот «Верификации чат-ботов МАХ» по ссылке https://max.ru/checkmark_bot;
- В. Нажмите Запустить бота -> Начать, подтвердите соответствие требованиям и следуйте дальнейшим инструкциям на экране.