

Отчёт по курсу 'Введение в Linux'

Вахиш Дуаа Иссам Али Ахмед

Цель работы

Закрепить практические навыки работы в Linux, выполнив все тесты и задания курса на Stepik.

Задание

Пройти курс, оформить отчёт со скриншотами вопросов, правильных ответов и краткими пояснениями.

Выполнение

первая часть курса : введение

1. Общая информация о курсе

Вопрос 1: Как называется этот курс?

Задачи

Важной частью курса является закрепление изученного материала через решение задач. И именно по результатам решения задач вам будет поставлена оценка за курс. На шагах с задачами рядом с полем ответа приводится число баллов, которое вы получите за её решение, а также набранный вами балл.

Все задачи можно решать любое количество раз. За неверные попытки баллы не снижаются, не бойтесь ошибаться! Также, все ваши прошлые решения остаются доступны по ссылке под полем задачи.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Программирование на Python
- ☐ Введение в Windows
- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☐ Linux и его друзья
- ☐ Введение в Linux

Отправить

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Программирование на Python
- ☐ Введение в Windows
- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☐ Linux и его друзья
- ☒ Введение в Linux

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Пояснение:

Курс называется «**Введение в Linux**». Остальные варианты не имеют отношения к курсу.

Вопрос 2: Отметьте все верные утверждения

Критерии прохождения курса по Linux

Рядом с каждым тестом и задачей указано количество баллов, которое вы получите за правильное решение. Ваш общий прогресс также отображается в оглавлении курса, там же видны и сроки сдачи каждой из задач.

Суммарная стоимость всех задач составляет **140** баллов.

Для получения сертификата по курсу необходимо набрать **115** баллов, для сертификата с отличием — **130** баллов. Когда Вы наберёте 115 баллов, в течение суток Вам придёт сертификат, а если будете решать задания и получать баллы дальше — он будет автоматически обновляться.

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет [следующий шаг](#).

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

- ☐ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☐ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.
- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ☐ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.

Отправить

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **154 284** учащихся

Из всех попыток **51%** верных

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.
- ☐ Для получения баллов по курсу задачи нужно сдавать до дедлайнов
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **154 284** учащихся

Из всех попыток **51%** верных

Пояснение:

Верные утверждения: работать самостоятельно, не выкладывать решения, дедлайнов нет.

2. Как установить Linux

Вопрос 3: Какую ОС вы обычно используете?

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбирать несколько вариантов ответа (от 0 до **всех**)!

Выберите все подходящие ответы из списка

- ☐ Linux
- ☐ OS X
- ☐ Windows
- ☐ Другую

Отправить

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **135 717** учащихся
Из всех попыток **100%** верных

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Прекрасный ответ.

- ☐ Linux
- ☐ OS X
- ☒ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **135 717** учащихся
Из всех попыток **100%** верных

Пояснение:

Использую Windows (основная)

Вопрос 4: Что такое виртуальная машина?

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

- ☐ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
- ☐ Монитор
- ☐ Вид операционной системы (ОС)
- ☐ Автомобиль будущего

Отправить

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **130 964** учащихся

Из всех попыток **96%** верных

Выберите один вариант из списка

✓ Всё правильно.

- ☐ Монитор
- ☐ Автомобиль будущего
- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
- ☐ Вид операционной системы (ОС)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **130 964** учащихся

Из всех попыток **96%** верных

Пояснение:

Виртуальная машина — программа для запуска одной ОС внутри другой.

Вопрос 5: Смогли ли вы запустить Linux?

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☐ Нет

☐ Да

Отправить

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

✓ Прекрасный ответ.

☐ Нет

☒ Да

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 126 613 учащихся

Из всех попыток 95% верных

Пояснение:

Да, установила Fedora на VirtualBox и запустила.

3. Осваиваем Linux

Задание 6: Создать документ «Hello, Linux!» (FODT/XML)

Создайте документ в OpenOffice/LibreOffice Writer (аналог Microsoft Word) и напишите в нём шрифтом **FreeMono** (если такого шрифта у вас нет, то используйте **Arial** или **Times New Roman**) одну-единственную строку:

Hello, Linux!

После этого сохраните этот документ в формате **XML (Microsoft Word 2003 XML)** или в формате **FODT (OpenDocument Text: Flat XML)** и загрузите в форму ниже.

Подсказка: те из вас, кто пользуется Linux в виртуальной машине (см. [первое занятие](#)), могли заметить, что из вашей основной системы (Windows или OS X) не видно папок и файлов, созданных внутри Linux, а в Linux не видно файлов основной системы. На самом деле виртуальную машину VirtualBox можно настроить так, чтобы у обеих систем появились общие папки, но это не так просто для начинающего пользователя. Для начала предлагаем вам обмениваться небольшими файлами между вашими системами с помощью интернета, например, отправляя их на почту из Linux и получая в основной системе или, например, это задание вы можете выполнить зайдя на stepik прямо из Linux.

Если же вас такое положение дел с обменом файлов никак не устраивает и вы готовы действовать сразу "с места в карьер", то смотрите [специальное видео](#) из второй недели про настройку VirtualBox. Однако мы рекомендуем перед просмотром пройти хотя бы начальные занятия первой недели курса (до "Терминал: основы" включительно).

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

Напишите ваш ответ здесь...

 Прикрепить файл (макс. 5 MB)

Отправить

Подсказка 2: если после загрузки файла отображается "ERROR", значит файл был сохранён не в XML или FODT формате. Пересохраните в нужном формате и попробуйте снова.

Напишите текст

✓ Правильно.

Hello_Linux_(1).xml (9 KB)

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили 64 600 учащихся
Из всех попыток 37% верных

Пояснение выполнения.*

- Создание документа:** Открыла LibreOffice Writer (текстовый процессор).
- Набор текста:** Напечатала строку **Hello, Linux!** точно по заданию.
- Выбор шрифта:** В задании требовался шрифт **FreeMono**. Если бы его не было, можно использовать **Arial** или **Times New Roman** как допустимую замену.
- Сохранение в нужном формате:** Нажала «Файл» → «Сохранить как». В поле «Тип файла» выбрала **FODT (OpenDocument Text, Flat XML)** — один из двух разрешённых форматов (второй — Microsoft Word 2003 XML). Назвала файл **hello.fodt**.
- Загрузка на Stepik:** На странице задания нажала «Прикрепить файл», выбрала скачанный **hello.fodt** и нажала «Отправить».

Вопрос 7: Расширение установочных пакетов в Ubuntu?

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

- ☐ exe
- ☐ ubuntu
- ☐ deb
- ☐ txt
- ☐ dmg

Отправить

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **100 416** учащихся

Из всех попыток **73%** верн

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ dmg
- ☐ exe
- ☐ txt
- ☒ deb
- ☐ ubuntu

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **100 416** учащихся

Из всех попыток **73%** верных

Пояснение:

В дистрибутивах Linux на основе Debian (включая Ubuntu) установочные пакеты имеют расширение **.deb**.

- **exe** — для Windows.
- **dmg** — для macOS.
- **txt** — текстовый файл.
- **ubuntu** — не расширение, а название дистрибутива.

Таким образом, правильный ответ — **deb**.

Задание 8: Установка VLC и поиск фамилии из вкладки Authors

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Отлично!

Denis-Courmont

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

[Мои решения](#)

Верно решили **70 439** учащихся
Из всех попыток **64%** верных

Пояснение выполнения:

1. **Установка VLC:** В терминале Fedora выполнила команду `sudo dnf install vlc` (так как Fedora использует пакетный менеджер `dnf`).
2. **Запуск VLC:** После установки открыла программу.
3. **Открытие информации:** Перешла в меню `Help` → `About` (или нажала `Shift+F1`).
4. **Вкладка Authors:** В открывшемся окне выбрала вкладку `Authors`. Первое имя в списке — `Rémi Denis-Courmont`. В английской записи сначала идёт имя (Rémi), затем фамилия (Denis-Courmont).
5. **Ответ:** Скопировала фамилию `Denis-Courmont` и вставила в поле ответа на Stepik.

Вопрос 9: Для чего нужен Update Manager?

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

Для чего можно использовать приложение Update Manager?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center
- ☐ Для удаления установленных программ
- ☒ Для обновления установленных программ
- ☐ Для установки новых программ

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **86 109** учащихся

Из всех попыток **37%** верных

Пояснение:

Update Manager (менеджер обновлений) в данном тесте выполняет три функции: обновление всей системы, обновление установленных программ, а также обновление ссылок в Software Center.

Вопрос 10: Синонимы для «командной строки»

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

 Хорошие новости, верно!

☒ Терминал

☐ Ассоль

☐ Термин

☒ Консоль

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **98 686** учащихся

Из всех попыток **78%** верных

Пояснение:

В Linux «командная строка» имеет несколько синонимов: **«Терминал»** (Terminal) и **«Консоль»** (Console). «Ассоль» — персонаж книги, «Термин» — слово, не относящееся к интерфейсу. Поэтому правильные ответы — «Терминал» и «Консоль».

4. Terminal: основы

Вопрос 11: Команды, эквивалентные `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Укажите, какие из следующих команд полностью эквивалентны команде `ls -A --human-readable -l /some/directory`

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос вам может потребоваться справка о команде `ls`. Напоминаем, что её можно получить с помощью команды `man`.

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `ls -h -A -l /some/directory`
- ☒ `ls -Ah1 /some/directory`
- ☒ `ls --human-readable -A -l /some/directory`
- ☒ `ls --almost-all --human-readable -l /some/directory`
- ☐ `ls -A --human-readable -l`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 77 557 учащихся
Из всех попыток 17% верных

Пояснение:

Эквивалентность означает, что команда выполняет то же действие с теми же опциями.

- `-A` = `--almost-all` (показывать все файлы, кроме `.` и `..`).
- `--human-readable` = `-h` (отображать размеры в удобном формате, например, 1K, 2M).
- `-l` — длинный формат вывода (права доступа, владелец, размер, дата).
- `/some/directory` — целевая директория.
- Правильные команды — те, которые содержат **эти же опции и путь** в любом порядке. Все предложенные варианты (кроме последнего, где отсутствует путь) подходят:
- `ls -h -A -l /some/directory`
- `ls -Ah1 /some/directory` (опции объединены в одну)
- `ls --human-readable -A -l /some/directory` (длинные опции)
- `ls --almost-all --human-readable -l /some/directory`
- `ls -A --human-readable -l` (нет пути `/some/directory`, поэтому не эквивалентна).

Вопрос 12: Вывести содержимое `/home/bi/Downloads` из `/home/bi/Documents`

Предположим, что вы находитесь в директории `/home/bi/Documents`, причем `/home/bi` — ваша домашняя директория. Какая(ие) команда выведет содержимое `/home/bi/Downloads`, при этом не показывая содержимое других директорий?

Подсказка: если у вас не получается ответить на этот вопрос с использованием только теоретических знаний, то можете попробовать воспроизвести эту ситуацию на практике в своем терминале. Для того, чтобы оказаться в директории `/home/bi/Documents` нужно использовать команду `cd /home/bi/Documents` (она будет рассмотрена подробнее уже в следующем видеофрагменте!)

Подсказка 2: в вопросах с чекбоксами/checkbox может возникнуть ситуация, когда **все** предложенные варианты ответов являются неверными (варианты каждый раз выбираются случайным образом из большого набора ответов, где есть как верные, так и ложные). В этом случае вы просто **не должны отмечать ни один** из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и **нажать кнопку** "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☒ `ls ../Downloads`

☒ `ls ~/Downloads`

☐ `ls ./Downloads`

☐ `ls /home/bi/Do*`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 76 818 учащихся

Пояснение:

Из директории `/home/bi/Documents`:

- `ls ../Downloads` — `..` поднимается на уровень выше (в `/home/bi`), затем переходит в папку `Downloads`.
- `ls ~/Downloads` — символ `~` заменяется на домашнюю директорию `/home/bi`.
- `ls ./Downloads` — неверно, так как внутри `Documents` нет подкаталога `Downloads`.
- `ls /home/bi/Do*` — неверно, так как маска `Do*` найдёт и `Documents`, и `Downloads` (оба начинаются с `Do`), а нужно только содержимое `Downloads`.

Вопрос 13: Команда для удаления директорий

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☒ `rm -r`
- ☐ `mv`
- ☐ `rm -f`
- ☐ `mkdir -r`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

Мои ответы

Верно

Из 5

Пояснение:

- `rm -r` (рекурсивное удаление) — удаляет директорию вместе со всем её содержимым. Это правильный ответ.
- `rm -f` — удаляет файлы без подтверждения, но не работает с директориями.
- `mv` — перемещает/переименовывает.
- `mkdir -r` — такой опции нет (правильно `mkdir -p` для создания родительских директорий).

5. Запуск исполняемых файлов

Вопрос 14: Что будет после **firefox**, затем **exit**?

Что произойдет, если ввести в терминал команду **firefox** (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду **exit** ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе **не должен быть запущен Firefox!**

Выберите один вариант из списка

Что произойдет, если ввести в терминал команду **firefox** (для запуска одноименного браузера), а затем ввести туда же команду **exit** ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе **не должен быть запущен Firefox!**

Выберите один вариант из списка

✓ Отличное решение!

- ☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу
- ☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу
- ☐ Обе программы закроются
- ☒ Никто не закроется

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 78 348 учащихся
Из всех попыток 51% верных

Пояснение:

Когда мы запускаем **firefox** из терминала, терминал переходит в режим ожидания, пока Firefox не закроется. Если затем ввести команду **exit** (которая завершает текущий сеанс терминала), то терминал закроется, а Firefox продолжит работать как отдельный процесс.

Таким образом, результат: **Terminal закроется, Firefox продолжит работу.**

Вопрос 15: Чему эквивалентен запуск с `&`?

Чему эквивалентен запуск программы с `&`?

Выберите один вариант из списка

Чему эквивалентен запуск программы с `&`?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Запуск, Ctrl+Z, bg

☐ Запуск, Ctrl+C, bg

☐ Запуск, Ctrl+Z

☐ Запуск, Ctrl+C, fg

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение:

Символ `&` в конце команды запускает программу в **фоновом режиме**, освобождая терминал для других команд.

Того же эффекта можно достичь вручную:

1. Запустить программу обычным способом (она займёт терминал).
2. Приостановить её нажатием `Ctrl+Z`.
3. Отправить её в фон командой `bg`.

Таким образом, эквивалентная последовательность: **Запуск, Ctrl+Z, bg**.

Задание 16: Скачать файл, сделать исполняемым, запустить, скопировать вывод

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

Скачайте [файл](#) с программой, сделайте его исполняемым, запустите и скопируйте то, что он выведет на экран, в форму ниже.

Напишите текст

✓ Правильно.

2026-05-02 19:01:40
Control sum: 942

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои решения](#)

Верно решили **59 662** учащихся
Из всех попыток **54%** верных

Пояснение выполнения:

1. Перешла в каталог `~/Downloads`.
2. Скачала файл `lec1_frag4_current_time.py` с помощью браузера (или `wget`).
3. Сделала файл исполняемым: `chmod +x lec1_frag4_current_time.py` (добавляет право на выполнение).
4. Запустила: `./lec1_frag4_current_time.py`.
5. На экране появился вывод:
6. Скопировала этот вывод и вставила в форму ответа на Stepik.

6. Ввод / вывод

Вопрос 17: Куда выводится stderr по умолчанию?

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно.

- ☐ Никуда
- ☐ В файл stderr
- ☐ В файл err.txt
- ☒ На экран

Следующий шаг

Решить снова

Пояснение:

На экран.

Вопрос 18: Какие команды запишут stderr в `file.txt`?

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program`? Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

👤 5

Выберите все подходящие ответы из списка

✅ Всё правильно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program << file.txt`
- ☐ `program file.txt <2`
- ☐ `program < file.txt`
- ☒ `program 2>> file.txt`
- ☒ `program 2> file.txt`
- ☐ `program >> file.txt`

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 65 827 учащихся

Из всех попыток 31% верных

Пояснение:

Для перенаправления потока ошибок (stderr) используется конструкция `2>`.

- `program 2> file.txt` — перенаправляет stderr в файл, перезаписывая его содержимое.
- `program 2>> file.txt` — перенаправляет stderr в файл, добавляя данные в конец.

Остальные варианты:

- `program >> file.txt` — перенаправляет stdout (не stderr).
- `program < file.txt` — перенаправляет ввод.
- `program file.txt <2` — неверный синтаксис.

•

Вопрос 19: Куда девается stderr в конвейере (pipe)?

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу [interacter.py](#), создайте файл names.txt со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ Исчезают (никуда не выводятся)
- ☒ Выводятся на экран
- ☐ Записываются в файл pipe.err

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла

[Мои решения](#)

Верно решили 67 317 учащихся

Из всех попыток 67% верных

Пояснение:

Выводится на экран.

7. Скачивание файлов из интернета

Вопрос 20: Где окажется картинка после `wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg ...`?

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ /home/alex/Pictures/1.jpg
- ☐ /home/alex/Pictures/example.jpg
- ☒ /home/alex/1.jpg
- ☐ /home/alex/example.jpg

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **66 663** учащихся
Из всех попыток **37%** верных

Пояснение:

Команда `wget` имеет опции:

- `-P /home/alex/Pictures` — задаёт **каталог**, в который будет сохранён файл.
- `-O 1.jpg` — задаёт **имя** выходного файла.

Таким образом, изображение будет сохранено как `/home/alex/Pictures/1.jpg`.

Исходное имя (`example.jpg`) игнорируется.

Вопрос 21: Опция **wget** для подавления сообщений

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving..., Connecting to... и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошая работа.

- ☒ -q или --quiet
- ☐ -nv или --no-verbose
- ☐ -v или --verbose

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 2 балла
[Мои результаты](#)

Верно решили 65 589 учащихся
Из всех попыток 65% верных

Пояснение:

Опция **-q** (или **--quiet**) включает тихий режим, при котором **wget** не выводит никаких сообщений (Resolving..., Connecting..., HTTP-запросы, прогресс-бар).

- **-nv** (no-verbose) — отключает детальный вывод, но некоторые сообщения всё же показываются.
- **-v** (verbose) — наоборот, включает подробный вывод.

Вопрос 22: Что скачает `wget -r -l 1 -A jpg`?

Пусть на некоторой web-странице есть ссылки на картинки в форматах png и jpg, а также ссылки на другие страницы сайта (обычные html файлы). Какие файлы будут скачаны на компьютер, если запустить `wget -r -l 1 -A jpg` и передать в качестве аргумента ссылку на эту web-страницу? Выберите наиболее полный ответ!

Подсказка: для правильного ответа на этот вопрос, вам может не хватить справочной информации от `man wget`, т.к. в поведении опции `-A` есть некоторые исключения. Рекомендуем посмотреть [соответствующий раздел](#) в полном описании утилиты wget на сайте разработчиков.

Выберите один вариант из списка

☒ Так точно!

- ☐ Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)
- ☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены
- ☐ Будут скачаны только jpg файлы
- ☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы
- ☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все png будут удалены
- ☐ Будут скачаны png и html файлы, но все html будут удалены

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 62 678 учащихся

Из всех попыток 47% верных

Пояснение:

- `-r` — рекурсивная загрузка (следует по ссылкам).
- `-l 1` — глубина рекурсии 1 (загружается только указанная страница и прямые ссылки с неё).
- `-A jpg` — принимает только файлы с расширением `.jpg`.

В результате `wget` загрузит HTML-страницы для навигации (чтобы найти ссылки на изображения), но **сохранит только файлы `.jpg`**. Остальные файлы (`.png`, `.html`) не сохраняются.

8. Работа с архивами

Вопрос 23: Отличие gzip от zip (по умолчанию)

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

✓ Отлично!

- ☒ gzip удаляет архив после его распаковки
- ☐ zip и gzip ничем не отличаются
- ☐ zip сжимает лучше, чем gzip
- ☐ zip удаляет архив после его распаковки
- ☐ gzip сжимает лучше, чем zip

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили **63 319** учащихся
Из всех попыток **75%** верных

Пояснение:

При сжатии без дополнительных опций:

- **gzip** сжимает один файл и **удаляет исходный** (остаётся только **.gz**-архив).
 - **zip** сжимает файл(ы) и **сохраняет исходные** файлы (добавляет **.zip**-архив рядом).
- Это основное различие в поведении по умолчанию.

Вопрос 24: Какие архиваторы могут создать архив из директории?

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ gzip
- ☒ zip
- ☒ tar

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **62 464** учащихся

Из всех попыток **37%** верных

Пояснение:

- **zip** может упаковывать целые директории рекурсивно (например, `zip -r archive.zip mydir/`).
- **tar** предназначен именно для создания архивов из директорий (например, `tar -cf archive.tar mydir/`).
- **gzip** работает только с отдельными файлами; для директории его нужно комбинировать с **tar** (получается `tar.gz`). Поэтому правильные ответы — **zip** и **tar**.

Вопрос 25: Опции `tar` для `my_archive.tar.bz2`

Какой набор опций нужно указать программе `tar`, чтобы запаковать файлы в `my_archive.tar.bz2`?

Выберите один вариант из списка

Выберите один вариант из списка

✓ Всё получилось!

- ☐ -xjf
- ☐ -wtf
- ☐ -czf
- ☒ -cjf
- ☐ -xzf

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 61 369 учащихся
Из всех попыток 57% верных

Пояснение:

Опции `tar`:

- `-c` — создать архив (create).
- `-j` — использовать сжатие **bzip2** (расширение `.bz2`).
- `-f` — указать имя файла.

Таким образом, правильный набор: `-cjf`.

- `-czf` — использовало бы сжатие `gzip` (`.gz`).
- `-xjf` — распаковывает (x), а не создаёт.
- `-xzf` — распаковывает `gzip`.
- `-wtf` — неверные опции.

9. Поиск файлов и слов

Вопрос 26: Какая маска `find` НЕ найдёт `Alexey.jpeg`?

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ *.*
- ☒ *.jpg
- ☒ alexey.*
- ☐ Alexey.jpeg
- ☒ *.?
- ☐ Alex*

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили **58 926** учащихся

Из всех попыток **24%** верных

Пояснение:

.jpg, alexey., *.?.

Вопрос 27: Какие строки выведет `grep "world" text.txt`?

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Правильно, молодец!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ The beautifulworld is not enough
- ☒ world
- ☐ World
- ☒ The beautiful-world is not enough
- ☒ The "world" is not enough
- ☐ The World Is Not Enough
- ☐ The word is not enough
- ☒ The world is not enough

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл
[Мои решения](#)

Верно решили 57 632 учащихся
Из всех попыток 28% верных

Пояснение:

`grep "world"` (без `-i`) ищет точное совпадение с учётом регистра (строчные буквы).

Выведутся строки, содержащие слово `world` именно в таком виде:

- The beautiful world is not enough
- world
- The "world" is not enough (кавычки не влияют)
- The world is not enough

Задание 28: Архив Шекспира — найти строки с "love"

Скачайте [архив](#) с произведениями Шекспира. Вам нужно сгенерировать файл, в котором будут все строчки из этих произведений, содержащие "love", и загрузить этот файл в форму.

Подсказка: для того, чтобы результаты поиска записались сразу в файл, можно воспользоваться перенаправлением вывода (см. занятие [Ввод/Вывод](#)).

Напишите текст

Напишите текст

✓ Всё правильно.

Whom whilst I laboured of a love to see,
LUCIANA. Ere I learn love, I'll practise to obey.
Would that alone a love he would detain,
As you love strokes, so jest with me again.
Your sauciness will jest upon my love,
For know, my love, as easy mayst thou fall
Even in the spring of love, thy love-springs rot?
Shall love, in building, grow so ruinous?
Muffle your false love with some show of blindness;
Being compact of credit, that you love us;
ANTIPHOLUS OF SYRACUSE. As good to wink, sweet love, as look on night.
LUCIANA. Why call you me love? Call my sister so.
Thee will I love, and with thee lead my life;
Belike you thought our love would last too long,
LUCIANA. That love I begg'd for you he begg'd of me.
ADRIANA. With what persuasion did he tempt thy love?
Stray'd his affection in unlawful love?
Namely, some love that drew him oft from home.
CLEOPATRA. If it be love indeed, tell me how much.
ANTONY. There's beggary in the love that can be reckon'd.
ANTONY. How, my love?
Why did he marry Fulvia, and not love her?
Now for the love of Love and her soft hours,
SOOTHSAYER. You shall be more believing than beloved.
CHARMIAN. O, excellent! I love long life better than figs.
finest part of pure love. We cannot call her winds and waters
Whose love is never link'd to the deserver
CHARMIAN. Madam, methinks, if you did love him dearly,
Are newly grown to love. The condemn'd Pompey,
CLEOPATRA. O most false love!
So Antony loves.
And give true evidence to his love, which stands
And the ebb'd man, ne'er lov'd till ne'er worth love,
Ever love Caesar so?
The people love me, and the sea is mine;
Of both is flatter'd; but he neither loves,
Looking for Antony. But all the charms of love,
ENOBARBUS. Or, if you borrow one another's love for the instant,
Where now half tales be truths. Her love to both
Would each to other, and all loves to both,
The heart of brothers govern in our loves
Did ever love so dearly. Let her live

Пояснение выполнения:

1. Скачала архив (например, `shakespeare(2).zip`) и распаковала его в каталог `~/Downloads/shakespeare(2)/Shakespeare`.
2. Перешла в этот каталог: `cd ~/Downloads/shakespeare(2)/Shakespeare`.
3. Выполнила команду для поиска всех строк, содержащих `love` (без учёта регистра), во всех текстовых файлах, и сохранила результат в `love_lines.txt`:

```
grep -r -i "love" --include="*.txt" . > love_lines.txt
```

Вывод

Все задания курса выполнены. Получены практические навыки работы в Linux.