

Sistema de Control de Presencia e Incidencias


PMDM + SGE 2026 — Entrega 2

Alumno: Yasser Suliman Orange

Índice

- 1. Diagrama ER de la base de datos
- 2. API REST
 - URL base
 - Swagger UI
 - Tabla de endpoints
- 3. Sitio web
 - URL de acceso
 - Credenciales
 - Notas de acceso

1. Diagrama ER de la base de datos



2. API REST

URL base

```
https://yaliora113.eu.pythonanywhere.com
```

Swagger UI

```
https://yaliora113.eu.pythonanywhere.com/api/docs/swagger-ui
```

Tabla de endpoints

Los endpoints marcados con **(JWT)** requieren la cabecera `Authorization: Bearer <token>`.

Los marcados con **(solo Admin)** devuelven `403` si el rol del token no es `Administrador`.

Punto final	Método	Cuerpo JSON / Query params	Código	Descripción
<code>/api/auth/register</code>	POST	<code>nif, nombre, apellidos, email, password</code>	201	Registra un nuevo trabajador. Devuelve <code>{ mensaje }</code> . 409 si NIF o email ya existen.
<code>/api/auth/login</code>	POST	<code>identificador (NIF o email), password</code>	200	Inicia sesión. Devuelve <code>{ access_token, usuario: { id, nombre, apellidos, email, nif, rol, id_empresa } }</code> .
<code>/api/auth/solicitar-cambio-password</code>	POST	<code>email</code>	200	Envía un email con enlace de cambio de contraseña de un solo uso (caduca en 1 h). Responde siempre 200 para no revelar si el email existe.
<code>/api/presencia/entrada (JWT)</code>	POST	<code>lat, lon</code>	201	Registra fichaje de entrada con geolocalización . Valida que el trabajador esté dentro del radio de la empresa. Devuelve <code>{ mensaje, id_registro, hora_entrada, distancia_m }</code> . 403 si está fuera del radio. 409 si ya hay una entrada abierta.
<code>/api/presencia/salida (JWT)</code>	POST	<code>lat, lon</code>	200	Registra fichaje de salida con geolocalización . Valida radio GPS. Devuelve <code>{ mensaje,</code>

Punto final	Método	Cuerpo JSON / Query params	Código	Descripción
				<code>id_registro</code> , <code>hora_entrada</code> , <code>hora_salida</code> , <code>duracion_minutos</code> , <code>distancia_m</code> }. 409 si no hay entrada activa.
<code>/api/presencia/entrada-nfc (JWT)</code>	POST	—	201	Registra fichaje de entrada por NFC (sin validación GPS). Mismas reglas de negocio que la entrada normal. Devuelve { <code>mensaje</code> , <code>id_registro</code> , <code>hora_entrada</code> }.
<code>/api/presencia/salida-nfc (JWT)</code>	POST	—	200	Registra fichaje de salida por NFC (sin validación GPS). Devuelve { <code>mensaje</code> , <code>id_registro</code> , <code>hora_entrada</code> , <code>hora_salida</code> , <code>duracion_minutos</code> }.
<code>/api/presencia/estado (JWT)</code>	GET	—	200	Estado actual del trabajador. Devuelve { <code>estado</code> , <code>hora_entrada</code> , <code>id_registro</code> , <code>ultima_salida</code> }. estado: dentro fuera.
<code>/api/presencia/horario-hoy (JWT)</code>	GET	—	200	Devuelve las franjas horarias del trabajador para el día actual . Usado por Android para programar notificaciones de fichaje. Devuelve { <code>dia_semana</code> , <code>franjass</code> : [{ <code>dia</code> , <code>hora_entrada</code> , <code>hora_salida</code> }], <code>tiene_horario</code> }.
<code>/api/presencia/mis-registros (JWT)</code>	GET	query: <code>desde</code> (YYYY-MM-DD), <code>hasta</code> (YYYY-MM-DD), <code>id_trabajador</code> *	200	Historial de fichajes. Devuelve { <code>registros</code> : [{ <code>id_registro</code> , <code>hora_entrada</code> , <code>hora_salida</code> ,

Punto final	Método	Cuerpo JSON / Query params	Código	Descripción
				<code>duracion_minutos, lat_entrada, long_entrada }], total }.</code>
<code>/api/presencia/resumen-mensual (JWT)</code>	GET	query: <code>mes</code> (YYYY-MM, default: actual), <code>id_trabajador*</code>	200	Resumen de horas trabajadas frente a teóricas. Devuelve { <code>mes, id_trabajador, horas_trabajadas, horas_teoricas, horas_extra, num_fichajes</code> }.
<code>/api/incidencias (JWT)</code>	POST	<code>descripcion</code> , <code>fecha_hora</code> (ISO 8601, opcional)	201	Crea una nueva incidencia del trabajador autenticado. Devuelve { <code>id_incidencia, fecha_hora, descripcion</code> }.
<code>/api/incidencias (JWT)</code>	GET	query: <code>desde</code> (YYYY-MM-DD), <code>hasta</code> (YYYY-MM-DD)	200	Lista las incidencias del trabajador autenticado. Devuelve { <code>incidencias: [{ id_incidencia, fecha_hora, descripcion }], total</code> }.
<code>/api/admin/incidencias (JWT, solo Admin)</code>	GET	query: <code>desde</code> , <code>hasta</code> , <code>id_trabajador</code>	200	Lista todas las incidencias. Devuelve { <code>incidencias: [{ id_incidencia, fecha_hora, descripcion, trabajador: { id, nombre, apellidos, nif } }], total</code> }.
<code>/api/admin/empleados (JWT, solo Admin)</code>	GET	—	200	Lista todos los empleados . Devuelve { <code>trabajadores: [{ id_trabajador, nif, nombre, apellidos, email, telef, rol, id_empresa, id_horario }], total</code> }.
<code>/api/admin/empresa (JWT, solo Admin)</code>	GET	—	200	Obtiene los datos de geolocalización de la empresa del administrador.

Punto final	Método	Cuerpo JSON / Query params	Código	Descripción
				Devuelve { id_empresa, nombrecomercial, cif, lat, lon, radio }.
/api/admin/empresa (JWT, solo Admin)	PATCH	lat, lon, radio (todos opcionales)	200	Actualiza la latitud, longitud y/o radio máximo de fichaje de la empresa. Devuelve { mensaje }.

* `id_trabajador` solo tiene efecto si el token pertenece a un **Administrador**; en caso contrario se ignora y se usa el propio trabajador.

3. Sitio web

URL de acceso

`https://yaliora113.eu.pythonanywhere.com`

Credenciales

Campo	Valor
Usuario (NIF o email)	12345678A / admin@rrhh.com
Contraseña	admin

Notas de acceso

- El acceso está restringido exclusivamente a usuarios con rol **Administrador**. Cualquier otro usuario verá denegado el acceso aunque sus credenciales sean correctas.
- Desde la web se pueden gestionar: empleados, roles, empresa (incluyendo geolocalización), horarios y franjas horarias.
- La sección **Registros** permite filtrar los fichajes por empleado y rango de fechas.
- La sección **Incidencias** permite filtrar por empleado y rango de fechas, y ver el detalle de cada una.
- La dirección de correo electrónico para comprobar que el envío de email funciona es el email del instituto: `yaliora113@iesfuengirola1.es`.