1+X 证书制度

金职伟业
JINZHIWEIYE

幼儿照护职业技能等级证书
核心技能考评标准
（中级）

湖南金职伟业母婴护理有限公司

2022 年 10 月

幼儿照护中级 21 项核心技能考评标准

表 1 《幼儿照护（中级）》核心技能模块及项目一览表

序号	模块	核心技能名称	技能编号
1	模块一：安全防护	误食幼儿的现场救护	Z-1
2		四肢骨折幼儿的现场救护	Z-2
3		头皮血肿幼儿的现场救护	Z-3
4		毒蜂蛰伤幼儿的现场救护	Z-4
5		触电幼儿的现场救护	Z-5
6	模块二：生活照护	幼儿水杯饮水指导	Z-6
7		幼儿刷牙指导	Z-7
8		幼儿进餐指导	Z-8
9		幼儿如厕指导	Z-9
10		幼儿遗尿现象的干预	Z-10
11	模块三：日常保健	生命体征的测量	Z-11
12		热性惊厥患儿的急救处理	Z-12
13		幼儿冷水浴锻炼	Z-13
14		心肺复苏技术	Z-14
15	模块四：早期发展	大动作发展活动的设计与实施	Z-15
16		精细动作发展活动的设计与实施	Z-16
17		认知发展活动的设计与实施	Z-17
18		语言发展活动的设计与实施	Z-18
19		社会性发展活动的设计与实施	Z-19
20		亲子活动的设计与实施	Z-20
21		活动室区域创设	Z-21

误食幼儿的现场救护

Z-1　实操案例

明明，3 岁，男，暑假里的星期天，妈妈带明明去看电影，看完电影走在回家的路上，明明说饿了，妈妈看天色已晚，就和明明在路边的小吃摊吃晚饭，晚饭后回到家里，明明在看电视的时候，因为肚子疼大哭起来，紧接着出现恶心呕吐，妈妈焦急万分，不知所措。

任务：如果你在现场作为照护者，请完成明明食物中毒的现场救护。

Z-1 误食幼儿的现场救护实施条件

名称	实施条件	要求
实施环境	（1）模拟房间；（2）多媒体示教室；（3）无线 Wi-Fi。	干净、整洁、安全、温湿度适宜，实时在线学习、在线考核。
设施设备	（1）照护床 1 张；（2）椅子 1 把；（3）幼儿（仿真）模型。	无损坏、松动。
物品准备	（1）温盐水；（2）水杯；　（3）筷子、汤匙；（4）手消毒剂；（5）记录本和笔等。	工作服、 帽子、口罩、发网、挂表（照护者自备）。
人员准备	照护者：具备对食物中毒患儿的现场救护的操作技能和相关知识。	照护者着装整齐、洗手、剪指甲。

Z-1 误食幼儿的现场救护操作流程



Z-1 误食幼儿的现场救护考核标准

该项操作的评分标准包含评估、计划、实施、评价四个方面的内容，总分为 100 分。测试时间 15 分钟，其中环境和用物准备 5 分钟，操作 10 分钟。

表 z-1 误食幼儿的现场救护考核标准

考核内容		考核点	分值	评分要求	扣分	得分	备注
评估（15 分）	照护者	着装整齐	3	不规范扣 1—2 分			
	环境	干净、整洁、安全、温湿度适宜	3	未评估扣 3 分，不完整扣 1—2 分			
	物品	用物准备齐全	3	少一个扣 1 分			
	幼儿	生命体征、意识状态	4	未评估扣 4 分，不完整扣 1—2 分			
		心理情况：有无惊恐、害怕	2	未评估扣 2 分，不完整扣 1 分			
计划（5 分）	预期目标	口述目标：①轻度食物中毒幼儿中毒症状缓解；②严重食物中毒幼儿救护的同时及时送往医院。	5	未口述扣 5 分			
实施（60 分）	观察情况	进食的时间，食物种类	2	未评估扣 2 分			
		生命体征、神志、疼痛部位	3	未评估扣 3 分			
		呕吐物（排泄物）的颜色、性状和量	2	未评估扣 2 分			
	急救处理	1. 停止食用和封存可疑的食物（口述）	2	未口述扣 2 分			
		2. 必要时打 120 急救电话送医院救治（口述）	2	未口述扣 2 分			
		3. 准备适量温盐水（口服催吐）	3	温度不对扣 3 分，欠妥扣 1-2 分			

		4.催吐方法正确（指压或者筷子、汤勺、压舌板），勺子手柄在舌头根部轻压，刺激咽后壁。	10	方法不对扣 10 分，欠妥扣 2-8 分			
		5.口述:留取第一份标本送检	5	未口述扣 5 分			
		6.口述：重复上述步骤，反复催吐	4	未口述扣 4 分			
		7.准备适量温盐水或者糖水，补充水、电解质	3	未准备扣 3 分			
		8.口述：如果食入毒物超过 2 个小时，且精神尚好，服用导泻药加速排毒	3	未口述扣 3 分			
		9.关心、安抚幼儿	3	不妥扣 1-3 分			
		10.口述：中毒严重、休克的幼儿的救护措施	8	未口述扣 8 分，不全扣 2-7 分			
	整理记录	整理用物、清洁环境、安排幼儿休息	5	未整理扣 5 分，不妥扣 2-3 分			
		洗手	2	不正确洗手扣 2 分			
		记录现场救护措施及转归情况	3	不记录扣 3 分，记录不完整扣 1—2 分			
评价（20 分）		1.操作规范，动作熟练	5	实施急救过程中有一处错误扣 5 分			
		2.救护方法、步骤正确	5				
		3.态度和蔼，操作过程动作轻柔，关爱幼儿	5				
		4.与家属沟通有效，取得合作	5				
总分			100				

四肢骨折幼儿的现场救护

Z-2　实操案例

鑫鑫，3 岁，男，在托育机构操场上和几个小朋友一起踢小皮球，你踢一下，我踢一下，正在玩儿的高兴时，鑫鑫脚下一滑，跌倒在地上，患儿哭闹不止，左前臂起包，肿胀明显，按压局部疼痛剧烈，不能活动。

任务：如果你在现场作为照护者，请完成鑫鑫上肢骨折的现场救护。

Z-2 四肢骨折幼儿的现场救护实施条件

名称	实施条件	要求
实施环境	（1）模拟房间；（2）多媒体示教室；（3）无线 Wi-Fi	干净、整洁、安全、温湿度适宜，实时在线学习、在线考核。
设施设备	（1）照护床 1 张；（2）椅子 1 把；（3）幼儿（仿真）模型；（4）操作台（治疗车）。	设施完好、用物备齐。
物品准备	（1）签字笔 1 支 ；（2）记录本 1 本；（3）手消毒剂；（4）医用三角巾 1 块（36 ×36 ×51cm 规格）；（5）剪刀 1 把；（6）治疗盘、弯盘各 1 个；（7）夹板、衬垫各 2 块；（8）纱布卷 1 卷	工作服、 帽子、口罩、发网、挂表（照护者自备）。
人员准备	照护者：具备幼儿四肢骨折幼儿的现场救护的操作技能和相关知识。	照护者着装整齐、洗手、剪指甲。

Z-2 四肢骨折幼儿的现场救护操作流程



Z-2 四肢骨折幼儿的现场救护考核标准

该项操作的评分标准包含评估、计划、实施、评价四个方面的内容，总分为 100 分。测试时间 15 分钟，其中环境和用物准备 5 分钟，操作 10 分钟。

表 Z-2　四肢骨折幼儿现场救护的考核标准

考核内容			考核点	分值	评分要求	扣分	得分	备注
评估（15 分）	照护者		着装整齐，做好准备工作	3	不规范扣 1—2 分			
	环境		干净、整洁、安全、温湿度适宜	3	未评估扣 3 分，不完整扣 1—2 分			
	物品		用物准备齐全	3	少一个扣 1 分，扣完 3 分为止			
	幼儿		生命体征	2	未评估扣 2 分，不完整扣 1 分			
			意识状态	2	未评估扣 2 分，不完整扣 1 分			
			心理情况：有无惊恐、焦虑，安抚患儿（家属）情绪	2	未评估扣 2 分，不完整扣 1 分			
计划（5 分）	预期目标		1. 减轻幼儿疼痛，初步包扎固定	3	未口述扣 3 分			
			2. 配合急救人员完成幼儿安全搬运	2	未口述扣 2 分			
实施（60 分）	观察情况		1. 检查幼儿骨折部位有无肿胀和出血，判断伤情和严重程度	2	未检查扣 2 分			
			2. 评估疼痛的程度，神志意识是否清楚	3	不正确扣 3 分			
	急救处理	紧急呼救	拨打 120 急救电话	3	未做扣 3 分			
		安抚患儿	对幼儿进行安慰	2	未做扣 2 分			
		创面止血	如为开放性骨折，伤口出血多，立即止血。	5	未口述扣 5 分			
		摆放体位	摆放体位正确，肢体制动	5	不正确扣 5 分，不妥扣 1-4 分			

		肢体固定	夹板位置放置正确，未直接接触皮肤	5	不正确扣 5 分，不妥扣 2-4 分			
			纱布绷带包扎，打结位置正确，不可打在伤口上	6	不正确扣 6 分			
			固定松紧适度，以能容纳 1 指为宜	2	不正确扣 2 分			
			固定绑扎的顺序正确：中间、远端、近端；夹板长度应该超过骨折端邻近的关节，夹板未直接接触患儿皮肤及伤口，特别是在骨折造成的畸形处，或者骨头凹凸处，冰敷患处。	5	方法不对扣 5 分			
			注意观察指（趾）末端血运情况	3	未做扣 3 分			
		保持功能位	肢体保持功能位，固定后将受伤的上肢屈肘 90 度悬吊于胸前	5	方法不对 3 分			
		安全转运	转运幼儿方法正确、途中处理得当	4	方法不对扣 4 分			
	整理记录		整理用物	3	无整理扣 3 分，整理不到位扣 1-2 分			
			洗手	2	未洗或不正确扣 2 分			
			记录受伤时间、伤势情况和救护过程的记录	5	不记录扣 5 分，记录不完整扣 1—3 分			
评价（20 分）			1.操作规范，动作熟练	4	实施救护过程中有一处错误扣 1 分			
			2.操作顺序正确，不违反原则	6	顺序有一处违反原则的错误扣 1 分			
			3.搬运患儿过程中保证安全	5	未做扣 5 分，不妥扣 1-3 分			
			4.态度和蔼，关爱幼儿。与家属沟通有效，取得合作	5	未做扣 5 分，不妥扣 1-3 分			
总分				100				

头皮血肿幼儿的现场救护

Z-3　实操案例

小强，1 岁，男，平素在托幼机构生活，小强下楼去玩，在楼梯拐角处，脚下踩空，身体猛地一倒，头部磕到扶栏上，出现了一个核桃般大小、略鼓起的小青包，皮肤没有磕破，轻触中间稍有凹陷，小强立刻疼的大哭起来。

任务：如果你在现场作为照护者，请完成小强头皮血肿的急救处理。

Z-3 头皮血肿幼儿的现场救护实施条件

名称	实施条件	要求
实施环境	（1）模拟房间；（2）多媒体示教室；（3）无线 Wi-Fi	干净、整洁、安全、温湿度适宜，实时在线学习、在线考核。
设施设备	（1）照护床 1 张；（2）椅子 1 把；（3）幼儿（仿真）模型。	无损坏、松动。
物品准备	（1）冰块或冰袋； （2）小毛巾； （3）碘伏、棉签；（4）手消毒剂；（5）治疗盘；（6）弯盘；（7）记录本和笔	工作服、帽子、口罩、发网、挂表（照护者自备）。
人员准备	照护者：具备对头皮血肿患儿的现场救护的操作技能和相关知识。	照护者着装整齐、洗手、剪指甲。

Z-3 头皮血肿幼儿的现场救护操作流程



Z-3 头皮血肿幼儿的现场救护考核标准

该项操作的评分标准包含评估、计划、实施、评价四个方面的内容，总分为 100 分。测试时间 10 分钟，其中环境和用物准备 2 分钟，操作 8 分钟。

表 Z-3 头皮血肿幼儿现场救护的考核标准

考核内容		考核点	分值	评分要求	扣分	得分	备注
评估（15 分）	照护者	着装整齐	3	不规范扣 1—2 分			
	环境	干净、整洁、安全、温湿度适宜	3	未评估扣 3 分，不完整扣 1—2 分			
	物品	用物准备齐全	3	少一个扣 1 分，扣完 3 分为止			
	幼儿	观察意识状况、生命体征、面色	4	未评估扣 4 分，不完整扣 1—2 分			
		心理情况：有无惊恐、害怕	2	未评估扣 2 分，不完整扣 1 分			
计划（5 分）	预期目标	1. 能正确处理幼儿头皮血肿。 2. 幼儿头皮血肿疼痛减轻。 3. 病情较重者及时送往医院。	5	未口述扣 5 分			
实施（60 分）	观察情况	1. 幼儿的生命体征、面色、意识状态	2	未检查扣 2 分			
		2. 查看头皮血肿的部位、体积大小，有无伤口出血，评估血肿的严重程度、疼痛程度等	5	无口述或不正确扣 5 分			
		3. 病情严重者拨打 120（口述）	3	未口述扣 3 分			
	急救处理	1. 将幼儿抱起放在安全、舒适、安静的环境中，给予安抚。	5	未做扣 5 分			
		2. 头皮血肿不能揉，安抚幼儿	5	口述不正确扣 5 分			

		3. 口述：24 小时内进行冷敷，以减少出血、肿胀和疼痛。冷敷方法正确	10	方法不对扣 5 分，不妥扣 2-4 分			
		4.观察幼儿是否有头痛、头晕、恶心、呕吐、躁动不安或嗜睡等异常表现，病情加重者及时送往医院。（口述）	5	未口述扣 5 分			
		5.24-48 小时后，可以热敷促进血肿吸收。（口述）	5	未口述扣 5 分			
		6.热敷时询问宝宝烫不烫，随时观察局部皮肤情况，如发红起泡，立即停止热敷，热敷后不能立即外出，避免着凉感冒。	10	未口述扣 10 分			
	整理记录	整理用物，安排幼儿休息	5	无整理扣 5 分，整理不到位扣 2-3 分			
		洗手	2	不正确洗手扣 2 分			
		记录救护情况	3	不记录扣 3 分，记录不完整扣 1—2 分			
评价（20 分）		1.操作规范，动作熟练	5	实施急救过程中有一处错误扣 1 分			
		2.冷热敷方法正确	5				
		3.态度和蔼，操作过程动作轻柔，关爱幼儿	5				
		4.与家属沟通有效，取得合作	5				
总分			100				

毒蜂蛰伤幼儿的现场救护

Z-4　实操案例

小薇，3 岁，女，机构张老师带着小薇来到小公园踏青，这里绿树成荫、鲜花盛开，小薇在草地上野餐，采摘各种小野花，就在她玩儿的高兴时，胳膊被蜜蜂所蛰，出现一片红肿，疼痛难忍，老师万分焦急不知所措。

任务：如果你在现场作为照护者，请完成小薇毒蜂蜇伤的现场救护。

Z-4 毒蜂蛰伤幼儿的现场救护实施条件

名称	实施条件	要求
实施环境	（1）模拟房间；（2）多媒体示教室；（3）无线 Wi-Fi	干净、整洁、安全、温湿度适宜，实时在线学习、在线考核。
设施设备	（1）照护床 1 张；（2）椅子 1 把；（3）幼儿（仿真）模型。	无损坏、松动。
物品准备	（1）镊子；（2）肥皂水；（3）碳酸氢钠溶液；（4）抗组胺软膏；（5）碘伏；（6）棉签；（7）手消毒剂；（8）记录本和笔等。	工作服、 帽子、口罩、发网、挂表（照护者自备）。
人员准备	照护者：具备对毒蜂蛰伤患儿的现场救护的操作技能和相关知识。	照护者着装整齐、洗手、剪指甲。

Z-4 毒蜂螫伤幼儿的现场救护操作流程



Z-4 毒蜂蛰伤幼儿的现场救护考核标准

该项操作的评分标准包含评估、计划、实施、评价四个方面的内容，总分为 100 分。测试时间 10 分钟，其中环境和用物准备 2 分钟，操作 8 分钟。

表 z-4 毒蜂蛰伤幼儿现场救护的考核标准

考核内容		考核点	分值	评分要求	扣分	得分	备注
评估（15 分）	照护者	着装整齐	3	不规范扣 1—2 分			
	环境	干净、整洁、安全、温湿度适宜	3	未评估扣 3 分，不完整扣 1—2 分			
	物品	用物准备齐全	3	少一个扣 1 分，扣完 3 分为止			
	幼儿	生命体征、心理状态	4	未评估扣 4 分，不完整扣 1—2 分			
		心理情况：有无惊恐、害怕	2	未评估扣 2 分，不完整扣 1 分			
计划（5 分）	预期目标	1. 幼儿蜂刺被拔出 2. 幼儿红肿疼痛等不适减轻 3. 病情较重者及时送往医院	5	未口述扣 5 分			
实施（60 分）	观察情况	1. 检查蛰伤的部位	2	未检查扣 2 分			
		2. 有无水肿、荨麻疹、呼吸困难等过敏及其他全身症状	3	不正确扣 3 分			
	急救处理	1. 离开蜂蛰环境，将幼儿放在安全、舒适、安静的环境中。	5	未做扣 5 分			
		2. 检查皮肤内是否留有蜂刺。	5	不正确扣 5 分			
		3. 用镊子沿螫针的反方向拔出毒刺	10	不正确扣 10 分			

		4.毒刺附有毒腺囊，不要用镊子夹取，可用针挑出毒腺囊及毒刺。	5	未口述扣 5 分			
		5.从近心端向远心端挤出毒汁。	5	方法不对扣 5 分			
		6. 毒蜜蜂蜇伤用肥皂水、2-3%碳酸氢钠等敷伤口中和毒素。	5	不正确扣 5 分			
		7.局部涂抹碘伏、抗组胺软膏。	5	不正确扣 5 分			
		8.口述：蜇伤严重患儿立即送往医院救治。	5	未口述扣 5 分			
	整理记录	整理用物，安排幼儿休息	5	无整理扣 5 分，整理不到位扣 2-3 分			
		洗手	2	不正确洗手扣 2 分			
		记录救护情况	3	不记录扣 3 分，记录不完整扣 1—2 分			
评价（20 分）		1.操作规范，动作熟练	5	实施急救过程中有一处错误扣 1 分			
		2.拔除毒刺步骤正确	5				
		3.态度和蔼，操作过程动作轻柔，关爱幼儿	5				
		4.与家属沟通有效，取得合作	5				
总分			100				

触电幼儿的现场救护

Z-5 实操案例

小枫，2 岁 ，男，比较调皮，喜欢乱摸乱碰，趁机构老师不注意，拿着小刀插入到插座里面，突然间小枫全身抽搐，面色苍白，惊叫一声倒在了地上。老师被这突然发生的状况吓得不知所措。

任务：如果你在现场作为照护者，请完成小枫触电的现场救护。

Z-5 触电幼儿的现场救护实施条件

名称	实施条件	要求
实施环境	（1）模拟房间；（2）多媒体示教室；（3）无线 Wi-Fi	干净、整洁、安全、温湿度适宜，实时在线学习、在线考核。
设施设备	（1）照护床 1 张；（2）椅子 1 把；（3）幼儿（仿真）模型。	无损坏、松动。
物品准备	（1）木棍或竹竿等绝缘工具；（2）一次性呼吸膜或纱布；（3）碘伏、棉签；（4）治疗盘；（5）弯盘；（6）手电筒；（7）记录本和笔等。	工作服、 帽子、口罩、发网、挂表（照护者自备）。
人员准备	照护者：具备对触电患儿的现场救护的操作技能和相关知识。	照护者着装整齐、洗手、剪指甲。

Z-5 触电幼儿的现场救护操作流程



Z-5 触电幼儿的现场救护考核标准

该项操作的评分标准包含评估、计划、实施、评价四个方面的内容，总分为 100 分。测试时间 10 分钟，其中环境和用物准备 2 分钟，操作 8 分钟。

表 Z-5 触电幼儿现场救护的考核标准

考核内容		考核点	分值	评分要求	扣分	得分	备注
评估（15 分）	照护者	着装整齐（衣帽鞋符合要求）、未化妆、未戴饰物	3	少一个扣 1 分			
	环境	环境安全适宜抢救	3	未评估扣 3 分			
	物品	木棍（或竹竿等绝缘工具）、签字笔、记录本、一次性呼吸膜（纱布）	4	少一个扣 1 分			
	幼儿	生命体征、意识状态	3	未评估扣 3 分，不完整扣 1—2 分			
		心理情况：有无惊恐、焦虑	2	未评估扣 2 分，不完整扣 1 分			
计划（5 分）	预期目标	口述：幼儿脱离电源，转移至安全环境。病情较重者送至医院。	5	未口述扣 5 分			
实施（60 分）	观察情况	观察触电现场、电源情况、记录时间	5	未执行扣 5 分			
	脱离电源	根据设置情境选用救护方法正确	10	选择方法错误扣 10 分			
		救护者自身保护	10	未做扣 10 分			

	评估患儿	判断意识状态方法正确	3	不正确扣 3 分			
		判断呼吸方法正确	3	不正确扣 3 分			
		判断脉搏方法正确	3	不正确扣 3 分			
	急救处理	口述：判断严重程度的标准	5	判断不准确扣 5 分			
		口述：轻症患儿的处理方法	3	方法不对扣 3 分			
		口述：重症患儿的处理方法	3	方法不对扣 3 分			
		皮肤伤口处理方法正确	5	未处理扣 5 分			
	整理记录	整理用物	2	未执行扣 2 分			
		安排幼儿休息或者送患儿入院	5	未执行扣 5 分			
		记录救护的时间和过程	3	不记录扣 3 分，记录不完整扣 1—2 分			
评价（20 分）		1.操作规范，操作步骤正确，动作熟练	6				
		2.判断准确，处理恰当	4				
		3.体现人文关怀	5				
		4.与家属沟通有效，取得合作	5				
总分			100				

幼儿水杯饮水指导

Z-6　实操案例

橙橙,2 岁，男，在家里一直使用奶瓶喝水，从来没有使用过水杯喝水，也不知道用什么好。妈妈纠结是用鸭嘴杯好还是用吸管杯好，宝宝不接受怎么办?市场上有吸管杯、敞口杯，不知道怎么选择呢，很是焦虑。送到托幼机构请老师帮忙。

任务：作为照护者，怎样指导幼儿用水杯喝水。

Z-6 幼儿水杯饮水指导实施条件

名称	实施条件	要求
实施环境	（1）模拟房间；(2）理实一体化多媒体教室；（3）无线 WIFI	干净、整洁、安全、温湿度适宜，实时在线观看，线上学习资源。
设施设备	(1）照护床 1 张；（2）椅子 1 把；（3）幼儿仿真模型	无损坏、松动。
物品准备	(1）签字笔 1 支；（2）记录本 1 本；（3）手消毒剂；（4）敞口杯	工作服、 帽子、口罩、发网、挂表（照护者自备）。
人员准备	照护者:具备培养幼儿饮水习惯的操作技能和相关知识	照护者着装整齐、洗手、剪指甲。

Z-6 幼儿水杯饮水指导操作流程



Z-6 幼儿水杯饮水指导考核标准

该项操作的评分标准包含评估、计划、实施、评价四个方面的内容，总分为 100 分。测试时间 8 分钟，其中环境和用物准备 5 分钟，操作 3 分钟。

表 Z-6 水杯饮水指导的考核标准

考核内容		考核点	分值	评分要求	扣分	得分	备注
评估（15 分）	照护者	着装整齐、洗手	3	不规范扣 1—2 分			
	环境	干净、整洁、安全、温湿度适宜	3	未评估扣 3 分，不完整扣 1—2 分			
	物品	用物准备齐全	3	少一个扣 1 分，扣完 3 分为止			
	幼儿	意识状态、饮水情况	4	未评估扣 4 分，不完整扣 1—2 分			
		心理情况、配合程度	2	未评估扣 2 分，不完整扣 1 分			
计划（5 分）	预期目标	口述目标：指导幼儿水杯喝水	5	未口述扣 5 分			
实施（60 分）	观察情况	1. 检查幼儿饮水情况	5	未检查扣 5 分			
		2. 评估幼儿目前饮水情况	5	未评估扣 5 分			
	处理措施	1. 挑选宝宝喜爱的水杯	6	不正确扣 3 分			
		2. 适当的鼓励	8	无口述或不正确扣 5 分			
		3. 正确的示范	8	不正确扣 5 分			
		4. 实物引导学习	8	不正确扣 5 分			
		5. 采用游戏的方式	10	不正确扣 5 分			
	整理记录	整理用物，安排幼儿休息	5	无整理扣 5 分，整理不到位扣 2-3 分			
		洗手	2	不正确洗手扣 2 分			

		记录幼儿饮水情况	3	不记录扣 3 分，记录不完整扣 1—2 分			
评价（20 分）		1.操作规范，动作熟练	5	实施过程中有一处错误扣 5 分			
		2.幼儿良好饮水习惯培养	5				
		3.指导过程动作轻柔	5				
		4.态度和蔼，关爱幼儿	5				
总 分			100				

幼儿刷牙指导

Z-7　实操案例

东东，2 岁，男，牙齿已经长齐了，平时在家里都是父母帮助他清洁牙齿，现在需要去托幼机构生活了，想让东东自行掌握正确刷牙，在家长锻炼时要么弄痛了自己，要么弄湿了自己，家长比较着急，求助于幼儿机构照护者。

任务：作为照护者，请完成幼儿刷牙指导。

Z-7 幼儿刷牙指导实施条件

名称	实施条件	要求
实施环境	（1）模拟房间；（2）理实一体化多媒体教室；（3）无线 WIFI	干净、整洁、安全、温湿度适宜，实时在线观看线上资源。
设施设备	（1）面盆 1 个；（2）口腔仿真模型	无损坏、松动。
物品准备	（1）签字笔 1 支；（2）记录本 1 本；(3）手消毒剂；（4）儿童牙刷；（5）儿童牙膏；(6）儿童漱口杯；(7）毛巾；(8）温水适量	工作服、 帽子、口罩、发网、挂表（照护者自备）。
人员准备	照护者:具备培养幼儿饮水习惯的操作技能和相关知识	照护者着装整齐、洗手、剪指甲。

Z-7 幼儿刷牙指导操作流程



Z-7 幼儿刷牙指导考核标准

该项操作的评分标准包含评估、计划、实施、评价四个方面的内容，总分为 100 分。测试时间 8 分钟，其中环境和用物准备 3 分钟，操作 5 分钟。

表 Z-7 幼儿刷牙指导考核标准

考核内容		考核点	分值	评分要求	扣分	得分	备注
评估（15 分）	照护者	着装整齐	3	不规范扣 1—2 分			
	环境	干净、整洁、安全、温湿度适宜	3	未评估扣 3 分，不完整扣 1—2 分			
	物品	用物准备齐全	3	少一个扣 1 分，扣完 3 分为止			
	幼儿	生命体征、意识状态	4	未评估扣 4 分，不完整扣 1—2 分			
		心理情况：有无惊恐、焦虑	2	未评估扣 2 分，不完整扣 1 分			
计划（5 分）	预期目标	口述目标：幼儿口腔清洁干净、身心愉悦	5	未口述扣 5 分			
	观察情况	1. 评估口腔情况、牙齿清洁状况	5	不正确扣 5 分			
	刷牙处理	1. 将牙刷用温水浸泡 1～2 分钟	5	未浸泡牙刷扣 5 分，欠标准扣 2 分			
		2. 取适量牙膏置于牙刷上	5	未实施扣 5 分			
		3. 手握牙刷柄后 1/3	5	方法不对扣 5 分			
		4. 先刷前牙唇侧；再刷上牙前腭面，下牙舌面；再刷后牙颊面；再刷后牙舌面；最后刷牙咬合面	20	6 个面遗漏 1 面扣 5 分，方法错误扣 10 分			
		5. 用温水含漱数次，直至牙膏泡沫完全清洗干净	5	未含漱扣 5 分 欠干净扣 3 分			

		6.擦洗幼儿嘴角及面部	5	未实施扣 5 分			
	整理记录	整理用物，安排幼儿休息	5	未整理扣 5 分，整理不到位扣 2-3 分			
		洗手	2	不正确洗手扣 2 分			
		记录照护措施及口腔情况	3	不记录扣 3 分，记录不完整扣 1—2 分			
评价（20 分）		1.操作规范，动作熟练	5				
		2.幼儿口腔清洁干净	5				
		3.态度和蔼，操作过程动作轻柔，关爱幼儿	5				
		4.与家属沟通有效，取得合作	5				
总 分			100				

幼儿进餐指导

Z-8　实操案例

营营，2 岁，男，在某早教机构的餐饮区，孩子们坐在小餐桌旁，大家都在愉快地吃着饭，但是营营却抬头看着挂在墙上的屏幕里播放的视频，慢慢地嚼着嘴里的饭，边吃边玩，眼看上课的时间就要到了，营营快速吃却咽不下去，委屈地哭起来。

任务：作为照护者，请完成幼儿进餐指导。

Z-8　幼儿进餐指导实施条件

名称	实施条件	要求
实施环境	（1）模拟房间；（2）理实一体化多媒体教室；（3）无线 WIFI	干净、整洁、安全、温湿度适宜，实时在线观看线上资源。
设施设备	（1）面盆 1 个；（2）口腔仿真模型	餐具图案可爱、颜色鲜艳，餐椅高矮适中、材质安全。
物品准备	(1）幼儿餐具 2 套（小碗、勺子、水杯）；〔2）幼儿餐椅 1 把；(3)围嘴；(4）手帕；（5）幼儿仿真模型	工作服、 帽子、口罩、发网、挂表（照护者自备）。
人员准备	照护者:具备指导幼儿正确进餐姿势的操作技能和相关知识	

Z-8　幼儿进餐指导操作流程



Z-8　幼儿进餐指导考核标准

该项操作的评分标准包含评估、计划、实施、评价四个方面的内容，总分为 100 分。测试时间 8 分钟，其中环境和用物准备 3 分钟，操作 5 分钟。

表 Z-8　幼儿进餐指导考核标准

考核内容		考核点	分值	评分要求	扣分	得分	备注
评估（15 分）	照护者	着装整齐，洗手	3	不规范扣 1—2 分			
	环境	干净、整洁、安全、温湿度适宜	3	未评估扣 3 分，不完整扣 1—2 分			
	物品	用物准备齐全	3	少一个扣 1 分，扣完 3 分为止			
	幼儿	年龄、饮食习惯、饮食环境	4	未评估扣 4 分，不完整扣 1—2 分			
		心理情况：有无厌食、焦虑	2	未评估扣 2 分，不完整扣 1 分			
计划（5 分）	预期目标	口述目标：1. 对幼儿及其家长顺利完成餐前教育。 2. 培养幼儿良好的进餐习惯。	5	未口述扣 5 分			
实施（60 分）	进餐前准备	1. 幼儿洗净双手	2	未完成扣 2 分			
		2. 幼儿协助做好餐前准备	3	未口述或不正确扣 3 分			
	进餐训练	1. 注意饮食卫生和就餐礼貌	5	未口述扣 5 分			
		2. 训练幼儿使用餐具	5	训练方法不妥扣 2-5 分			
		3. 合理控制进餐时间	5	未设置时间扣 5 分			
		4. 进食速度要适当	15	未引导扣 5 分，态度			

				急促、催促扣 10 分			
		5.进食总量要适度，不挑食	10	未口述者扣 10 分			
		6.进餐结束协助清洁卫生	5	未完成者扣 5 分			
	整理记录	整理用物	5	无整理扣 5 分，整理不到位扣 2-3 分			
		洗手	2	不正确洗手扣 2 分			
		记录幼儿进餐情况	3	不记录扣 3 分，记录不完整扣 1—2 分			
评价（20 分）		1.操作规范，动作熟练	5	实施过程中有一处错误扣 2 分			
		2.幼儿能愉快完成进餐	5				
		3.态度和蔼，操作过程动作轻柔，关爱幼儿	5				
		4.与家属沟通有效，取得合作	5				
总 分			100				

幼儿如厕指导

Z-9　实操案例

贝贝，2 岁，男，因爸妈工作安排，需要白天在托幼机构进行生活，也玩得特别开心，但是老师发现贝贝不喜欢喝水，询问后才知道他不愿意在学校上厕所，跟家里的不一样，多喝水就会多上厕所，老师耐心解释后也没有好转，很是焦虑。

任务：作为照护者，请完成正确如厕的指导。

Z-9　幼儿如厕指导实施条件

名称	实施条件	要求
实施环境	（1）模拟房间；（2）理实一体化多媒体教室；（3）无线 WIFI	干净、整洁、安全、温湿度适宜，实时在线观看线上资源。
设施设备	（1）便盆 1 个；（2）幼儿仿真模型	无损坏、松动。
物品准备	(1)签字笔 1 支；(2)记录本 1 本；（3）手消毒剂；（4）小内裤 I 条；(5）长裤 1 条	工作服、 帽子、口罩、发网、挂表（照护者自备）。
人员准备	照护者：具备正确指导幼儿如厕的操作技能和相关知识	照护者着装整齐、洗手、剪指甲。

Z-9　幼儿如厕指导操作流程



Z-9　幼儿如厕指导考核标准

该项操作的评分标准包含评估、计划、实施、评价四个方面的内容，总分为 100 分。测试时间 8 分钟，其中环境和用物准备 3 分钟，操作 5 分钟。

表 Z-9　幼儿如厕指导的考核标准

考核内容		考核点	分值	评分要求	扣分	得分	备注
评估（15 分）	照护者	着装整齐	3	不规范扣 1—2 分			
	环境	干净、整洁、安全、温湿度适宜	3	未评估扣 3 分，不完整扣 1—2 分			
	物品	用物准备齐全	3	少一个扣 1 分，扣完 3 分为止			
	幼儿	独立意识、如厕习惯、如厕意愿	4	未评估扣 4 分，不完整扣 1—2 分			
		心理情况：有无惊恐、焦虑	2	未评估扣 2 分，不完整扣 1 分			
计划（5 分）	预期目标	口述目标：幼儿正确如厕、身心舒适	5	未口述扣 5 分			
实施（60 分）	如厕前准备	1. 幼儿了解如厕训练	2	不正确扣 2 分			
		2. 激发幼儿训练的学习热情	3	不正确扣 3 分			
	如厕训练	1. 发“排便信号”	5	未询问扣 5 分			
		2. 脱裤子	5	动作粗暴 5 分，位置不妥扣 2 分			
		3. 坐在便器上	5	强迫幼儿坐下扣 5 分			
		4. 排便	15	未用声音引导扣 5 分，态度急促、催促扣 10 分			
		5. 清洁屁股	10	未清洁扣 10 分 清洁不到位扣 5 分			
		6. 洗手	5	无口述或不正确扣 5 分			

	整理记录	整理用物	5	无整理扣 5 分，整理不到位扣 2-3 分			
		洗手	2	不正确洗手扣 2 分			
		记录照护措施及幼儿情况	3	不记录扣 3 分，记录不完整扣 1—2 分			
评价（20 分）		1.操作规范，动作熟练	5	实施过程中有一处错误扣 2 分			
		2.幼儿能正确如厕	5				
		3.态度和蔼，操作过程动作轻柔，关爱幼儿	5				
		4.与家属沟通有效，取得合作	5				
总 分			100				

幼儿遗尿现象的干预

Z-10　实操案例

彬彬，3 岁，平时活泼好动，没有大问题令父母担忧。但是近半个月来，彬彬母亲早上掀开彬彬的被子，发现床上总是湿一大圈，缩在角落哭泣。彬彬父母最近老是因为经济与工作原因吵架，没有避开彬彬，父母也不知道怎么办才好。

任务：作为照护者，请正确进行幼儿遗尿现象的干预。

Z-10　幼儿遗尿现象的干预实施条件

名称	实施条件	要求
实施环境	（1）模拟房间；(2）理实一体化多媒体教室；（3）无线 WIFI	干净、整洁、安全、温湿度适宜。
设施设备	(1）照护床 1 张；（2)椅子 1 把;(3）幼儿仿真模型	无损坏、松动。
物品准备	〔1）签字笔 1 支；（2）记录本 1 本；（3）幼儿睡前读物;(4)音乐播放器;(5)小夜灯;(6)手消毒剂；（7）室温计	工作服、 帽子、口罩、发网、挂表（照护者自备）。
人员准备	照护者:具备纠正幼儿遗尿习惯的相关知识	照护者着装整齐、洗手、剪指甲。

Z-10　幼儿遗尿现象的干预操作流程



Z-10　幼儿遗尿现象的干预考核标准

该项操作的评分标准包含评估、计划、实施、评价四个方面的内容，总

分为 100 分。测试时间 8 分钟，其中环境和用物准备 3 分钟，操作 5 分钟。

表 Z-10 幼儿遗尿现象的干预考核标准

考核内容		考核点	分值	评分要求	扣分	得分	备注
评估（15 分）	照护者	着装整齐，洗手	3	不规范扣 1-2 分			
	环境	干净、整洁、安全、温湿度适宜	3	未评估扣 3 分，不完整扣 1-2 分			
	物品	用物准备齐全（签字笔、记录本、手消毒剂、幼儿睡前读物、音乐播放器、室温计）	3	少一个扣 1 分，扣完 3 分为止			
	幼儿	目前是否有遗尿现象，目前心理精神状况	3	未评估扣 3 分，不完整扣 1-2 分			
		以往遗尿的时间、次数、量	3	未评估扣 3 分，不完整扣 1-2 分			
计划（5 分）	预期目标	口述目标：幼儿遗尿现象得到纠正	5	未口述扣 5 分			
实施（60 分）	观察情况	1. 询问家长，幼儿有无疾病导致遗尿	2	未询问扣 2 分			
		2. 询问家长，睡前有无摄入大量饮料、水分及汤类；家庭成员最近相处是否和睦，家中环境是否适合睡眠等	3	未询问扣 3 分			
	干预遗尿现象	1. 创造适于幼儿睡眠的环境：准备安静的环境，整洁的床铺，光线及温湿度适宜，尽量减少不良干扰因素	10	未给幼儿准备安静的环境，整洁的床铺扣 5 分，欠标准扣 2 分			
		2. 给幼儿读准备好的睡前读物，播放助于入睡的音乐，与幼儿聊	10	未给幼儿读准备好的睡前读物扣 5 分，			

		天，消除幼儿担心、害怕、紧张的情绪		未与幼儿聊天扣 5 分			
		3.限制和控制幼儿行为：睡前忌进食、饮水过多，禁饮料；保证幼儿心情平稳与安静	5	未口述扣 5 分，口述不全扣 1-4 分			
		4.引导幼儿定时排尿：在日间嘱幼儿尽量延长排尿间隔时间，逐渐由每 1/2～1 小时 1 次延长至 3～4 小时 1 次，以扩大膀胱容量。也可以让幼儿排尿过程中中断排尿，数 1-10 下以后在把尿排尽，从而增强膀胱功能	10	未口述扣 10 分，口述不全扣 1-9 分			
		5.营造温馨的家庭环境：父母及照护者不要在幼儿面前争吵，维持和睦的关系	5	未口述扣 5 分，口述不全扣 1-4 分			
		6.及时就医：若通过非医疗手段，幼儿遗尿习惯得不到纠正，应及时就医，查找原因，遵医治疗，照护者积极配合	5	未口述扣 5 分，口述不全扣 1-4 分			
	整理记录	整理用物	5	无整理扣 5 分，整理不到位 1-4 分			
		洗手	2	不正确洗手扣 2 分			
		记录照护措施及记录尿床次数、心理状态，睡眠质量	3	不记录扣 3 分，不完整扣 1-2 分			
评价（20 分）		1.操作规范，动作熟练	5				
		2.操作过程动作轻柔	5				
		3.态度和蔼，关爱幼儿	5				
		4.幼儿遗尿现象是否好转	5				
总 分			100				

生命体征的测量

Z-11　实操案例

新冠肺炎疫情期间，某托幼机构为了提高老师的照护能力，开展幼儿的生命体征的测量比赛，新来的照护者小李不清楚怎么进行测量，平时都是去医院看病的，偶尔有手触摸一下孩子额头进行判断。

任务：作为照护者，请对幼儿进行生命体征的测量（体温、脉搏、呼吸、血压）。

Z-11 生命体征的测量实施条件

名称	实施条件	要求
实施环境	（1）模拟房间；（2）多媒体示教室；（3）无线 Wi-Fi	干净、整洁、安全、温湿度适宜，实时在线学习、在线考核。
设施设备	（1）照护床 1 张；（2）椅子 1 把；（3）幼儿（仿真）模型。	无损坏、松动。
物品准备	（1）测体温：体温表、弯盘、纱布、消毒液纱布（棉 球）、测肛温时另备卫生纸、手消剂；（2）测脉搏： 有秒针的表、笔、记录本；（3）必要时准备棉花。（4）血压计、听诊器、笔、记录本。	工作服、 帽子、口罩、发网、挂表（照护者自备）。
人员准备	照护者：具备生命体征测量的现场救护的操作技能和相关知识。	照护者着装整齐、洗手、剪指甲。

Z-11 生命体征的测量操作流程



Z-11 生命体征的测量考核标准

该项操作的评分标准包含评估、计划、实施、评价四个方面的内容，总分为 100 分。测试时间 15 分钟，其中环境和用物准备 5 分钟，操作 10 分钟。

表 Z-11 生命体征测量的考核标准

考核内容		考核点	分值	评分要求	扣分	得分	备注
评估（15 分）	照护者	着装整齐，洗手	3	不规范扣 1～2 分			
	环境	环境舒适、安静、温湿度适宜，能保护患儿隐私	3	未评估扣 3 分，不完整扣 1～2 分			
	物品	用物准备齐全	3	少一个扣 1 分，扣完 3 分为止			
	幼儿	年龄、性别、病情及治疗情况	4	未评估扣 4 分，不完整扣 1～2 分			
		操作前 30min 有无剧烈活动和情绪波动，哭闹等影响测量结果的因素	2	未评估扣 2 分，不完整扣 1 分			
计划（5 分）	预期目标	口述目标：正确测量生命体征；幼儿能正确配合测量。	5	未口述扣 5 分			
实施（60 分）	测体温（腋温为例）	1.再次核对，取准确体位：向患儿及家属说明注意事项，解开衣扣，擦干腋下。	2	未检查扣 2 分			
		2.正确指导：将体温计水银端置腋窝深处紧贴皮肤，指导/协助患儿屈臂过胸夹紧。	4	无口述或不正确扣 4 分			
		3.测量时间：10min 后取出，检测读数。	2	时间不正确扣 2 分			
		4.读数及记录：读数准确、记录及时。	2	读数不准确扣 2 分			
	测脉搏	1.再次核对，取准确体位：协助患者采取舒适的姿势，手臂轻松放置于床上或桌面。	2	体位不准确扣 2 分			
		2.正确测量：将患儿手臂上抬，用食指、	7	方法错误扣 7 分			

		中指、无名指的指腹按压肱动脉，力度适中，以能感受到脉搏波动为宜，平放于测量处测试 30 秒，如有异常可测量 1min。					
	测呼吸	1.有效沟通，患儿放松：将手仍按在肱动脉处，观察患者胸或腹部起伏。	2	方法不对口 2 分			
		2.测量正确：数 30 秒乘以 2。	2	测量错误扣 2 分			
		3.异常呼吸测量:如有异常数 1min 气息微弱或不易观察者用少许棉花，观察棉花吹动次数。	3	测量错误扣 3 分			
		4.正确记录：呼吸记录为次/min，脉搏记录为次/min	2	方法不对扣 2 分			
	测血压	1.核对解释，取合适体位：临床上儿童常取坐位，婴幼儿取仰卧位，露出手臂至肩部，伸直肘部，手掌向上，放平血压计，使血压计水银柱的零刻度和肱动脉、心脏处于同一水平面。	3	方法错误扣 3 分			
		2.缠袖带：袖带的大小对于血压的准确测量很重要。通常根据被测儿童的上臂大小选择合适的袖带，用一次性袖带垫巾缠于肘窝上 2～3cm，在垫巾上缠绕好袖带，松紧以能放入一指为度，打开水银槽开关。	3	方法错误扣 3 分			
		3.听诊器胸件放置恰当：将听诊器胸件放于肱动脉博动处，轻轻加压固定，关闭气门，打气至肱动脉博动音消失	3	方法错误扣 3 分			
		4.加压与放气：一手握住气球向袖带内充气，至肱动脉搏动音消失，再升高 20～30mmHg，然后慢慢放气（以每秒 4mmHg 的速度）。	3	方法错误扣 3 分			

		5.血压读数准确：准确测量收缩压、舒张压的数值。	2	方法错误扣 2 分			
		6.正确记录：血压记录为收缩压/舒张压。	2	方法错误扣 2 分			
		7.物品初步处理：关闭血压计，将一次性垫巾放入医用垃圾袋中。	2	方法错误扣 2 分			
		8.整理床单位：整理床单位，取舒适体位。	2	无整理扣 2 分			
	测量后处理	及时消毒双手，方法正确，去口罩。	5	不洗手扣 5 分，不完整扣 1～4 分			
		告知幼儿及家长测量结果，合理解释，正确记录。	2	不记录扣 2 分，记录不完整扣 1～2 分			
		健康教育到位	5	不健康教育扣 5 分，不完整扣 1～4 分			
评价（20 分）		1.操作规范，动作熟练	5	操作过程中有一处错误扣 5 分			
		2.测量结果准确，合理解释，健康教育到位	5	操作过程中测量结果错误扣 5 分			
		3.态度和蔼，操作过程动作轻柔，关爱幼儿	5	操作过程中不关爱幼儿扣 5 分			
		4.在规定时间内完成	5	每超过一分扣 1 分			
总 分			100				

热性惊厥患儿的急救处理

Z-12　实操案例

欣欣，2 岁半，女，早上出现流涕咳嗽，高热，测体温达 39.4℃，服用退热药物后效果不明显，还是去了托幼机构，中午突然间欣欣全身抽动，口吐白沫，双眼上翻。老师很着急，赶紧送医院就诊。

任务：如你在现场，作为照护者，该如何热性惊厥患儿的急救处理？

Z-12 热性惊厥患儿的急救处理实施条件

名称	实施条件	要求
实施环境	（1）模拟房间；（2）多媒体示教室；（3）无线 Wi-Fi	干净、整洁、安全、温湿度适宜，实时在线学习、在线考核。
设施设备	（1）照护床 1 张；（2）椅子 1 把；（3）幼儿（仿真）模型。	无损坏、松动。
物品准备	（1）纱布；手电筒；（2）治疗盘；（3）弯盘；（4）记录本和笔；（5）手消毒剂。	工作服、帽子、口罩、发网、挂表（照护者自备）。
人员准备	照护者：具备热性惊厥患儿的紧急处理的现场救护的操作技能和相关知识。	照护者着装整齐、洗手、剪指甲。

Z-12 热性惊厥患儿的急救处理操作流程



Z-12 热性惊厥患儿的急救处理考核标准

该项操作的评分标准包含评估、计划、实施、评价四个方面的内容，总分为 100 分。测试时间 10 分钟，其中环境和用物准备 2 分钟，操作 8 分钟。

表 Z-12 热性惊厥患儿的急救处理的考核标准

考核内容		考核点	分值	评分要求	扣分	得分	备注
评估（15 分）	照护者	着装整齐	3	不规范扣 1—2 分			
	环境	干净、整洁、安全、温湿度适宜	3	未评估扣 3 分，不完整扣 1—2 分			
	物品	用物准备齐全	3	少一个扣 1 分，扣完 3 分为止			
	幼儿	生命体征、意识状态	4	未评估扣 4 分，不完整扣 1—2			
		皮肤情况	2	分未评估扣 2 分，不完整扣 1 分			
计划（5 分）	预期目标	口述目标：幼儿安全，无外伤和窒息发生，未再次发生惊厥	5	未口述扣 5 分			
实施（60 分）	观察情况	1. 幼儿惊厥发作程度和伴随症状	5	未评估 5 分			
		2. 评估幼儿有无外伤、窒息的危险	5	未评估 5 分			
	急救处理	1. 幼儿体位正确	3	不正确扣 3 分			
		2. 解开幼儿衣领、裤带	5	未做扣 5 分			
		3. 清除口、鼻腔分泌物和呕吐物方法正确	5	方法不对扣 5 分，欠妥扣 2-5 分			
		4. 针刺或指压穴位正确，人中、合谷等穴止惊。人中沟上 1/3 与下 2/3 交点处为人中穴。一手拇指内侧横纹对应另一手虎口，拇指下压所按之处即是合谷穴。	8	按压位置错误扣 8 分			
		5. 将纱布放于幼儿手下或腋下	3	未做扣 3 分			
		6. 保护患儿安全，移开床上硬物	5	未做扣 5 分			
		7. 床边加设床栏	3	未做扣 3 分			

		8.根据患儿高热情况，在前额、手心腹股沟等处放置冷毛巾，冰袋或使用退热贴进行物理降温。	5	无口述扣 5 分			
		9.观察幼儿生命体征，意识状态、瞳孔等	3	无口述扣 3 分			
		10.缓解后迅速将幼儿平稳送至医院	2	无口述扣 2 分			
	整理记录	整理用物，安排幼儿休息	3	未做扣 3 分			
		洗手	2	不正确洗手扣 2 分			
		记录病情发作、持续时间和救护过程。	3	不记录扣 3 分，记录不完整扣 1—2 分			
评价（20 分）		1.操作规范，方法步骤正确，动作熟练	5				
		2.保护幼儿安全	5				
		3.态度和蔼，操作过程动作轻柔，关爱幼儿	5				
		4.与家属沟通有效，取得合作	5				
总分			100				

幼儿冷水浴锻炼

Z-13　实操案例

雯雯，女孩，1 岁半。比同龄孩子体重偏重，身体素质较差，平素遇气候变化容易感冒，且每次一感冒就会出现咳嗽、气喘的表现。立夏以来气温升高，生活老师计划给雯雯进行"冷水浴"锻炼以逐步增强宝宝体质。

任务：作为照护者，如何给予幼儿冷水浴锻炼。

Z-13 幼儿冷水浴锻炼实施条件

名称	实施条件	要求
实施环境	（1）模拟房间；（2）多媒体示教室；（3）无线 Wi-Fi	干净、整洁、安全、温湿度适宜，实时在线学习、在线考核。
设施设备	（1）室内温湿度计；（2）幼儿（仿真）模型。	无损坏、松动。
物品准备	（1）水温计 1 个；（2）浴盆 1 个；（3）大毛巾 1 条；（4）喷水壶 1 个；（5）热水瓶 1 个；（6）杯子 1 个（装少量温的糖水）；（7）签字笔 1 支；（8）记录本 1 本；（9）手消毒剂。	工作服、 帽子、口罩、发网、挂表（照护者自备）。
人员准备	照护者：具备指导幼儿进行“冷水浴”锻炼的操作技能和相关知识。	照护者着装整齐、洗手、剪指甲。

Z-13 幼儿冷水浴锻炼操作流程



Z-13 幼儿冷水浴锻炼考核标准

该项操作的评分标准包含评估、计划、实施、评价四个方面的内容，总分为 100 分。测试时间 10 分钟，其中环境和用物准备 5 分钟，操作 5 分钟。

表 Z-13 幼儿冷水浴锻炼的考核标准

考核内容		考核点	分值	评分要求	扣分	得分	备注
评估（15 分）	照护者	着装整洁，去除首饰，剪短指甲，洗净双手	4	不规范扣 1-2 分			
	环境	干净、整洁、安全、温湿度适宜	4	未评估扣 4 分，不完整扣 1-2 分			
	物品	用物准备齐全	3	少一个扣 1 分，扣完 3 分为止			
	幼儿	身体状况	2	未评估扣 2 分，不完整扣 1 分			
		精神与情绪状态	2	未评估扣 2 分，不完整扣 1 分			
计划（5 分）	预期目标	口述目标：幼儿“冷水浴”锻炼顺利实施； 幼儿主动配合，情绪愉悦。	5	未口述扣 5 分			
实施（60 分）	冲淋	1. 浴盆里放好适宜的温水	5	未试水温扣 5 分			
		2. 给幼儿做热身运动，让其站在盛有温水的浴盆里	3	未给幼儿做热身运动扣 3 分，操作不正确扣 2 分			
		3. 提起冷水壶（水温为 28℃左右）冲淋	3	方法欠标准扣 2 分			
		4. 按照上肢-胸背-下肢的顺序操作	6	顺序不对扣 6 分，欠标			

				准扣 3 分			
		5.冲淋时不可冲头部，动作要迅速	4	方法不对扣 4 分，欠标准扣 2 分			
		6.口述：淋浴时喷头不宜高过婴幼儿头顶 40cm	4	未口述扣 4 分			
		7.口述冷水浴的适宜选择要点： （1）冷水浴适用于较大的幼儿（2 岁左右） （2）最好从夏季开始 （3）具体的开始时间因人而异	15	未口述扣 15 分，口述内容不符合要求酌情扣分，每项 5 分			
	观察情况	操作过程中密切关注幼儿的情况，若幼儿感觉寒冷、出现寒战应立即停止，擦干身体，给予保暖和室内休息，适当口服温开水或糖水，并随时观察	5	未及时观察、未口述扣 5 分，口述内容不完整酌情扣 2 分			
	整理记录	用大毛巾给幼儿擦干身体，要求擦至皮肤发红	6	未擦干身体扣 3 分，未擦至皮肤发红扣 3 分			
		安排幼儿休息	2	未安排扣 2 分			
		整理用物	2	未整理扣 2 分，整理不到位扣 1 分			
		洗手	2	未洗手扣 2 分，洗手不正确扣 1 分			
		记录幼儿表现和照护措施	3	未记录扣 3 分，记录不完整扣 1-2 分			
评价（20 分）		1.操作规范，动作熟练	5				
		2.态度和蔼，动作轻柔	5				
		3.与幼儿沟通有效，取得合作	5				
		4.安全意识强，操作中保护和关爱幼儿	5				
总 分			100				

心肺复苏技术

Z-14　实操案例

大宝，2 岁，女，机构王老师给宝宝喂食香蕉。发现宝宝大张着嘴，一点声音发不出来，满脸通红。一开始，王老师尝试把手伸进宝宝嘴里抠，但没有效果。于是给他喂水，也没起到作用，连灌几口水之后，孩子脸色开始发紫，紧接着意识丧失，无呼吸和脉搏，赶紧拨打 120，等待医务人员的到来。

任务：如果你在现场作为照护者，请运用心肺复苏术完成急救。

Z-14 心肺复苏技术实施条件

名称	实施条件	要求
实施环境	（1）模拟房间；（2）多媒体示教室；（3）无线 Wi-Fi	干净、整洁、安全、温湿度适宜，实时在线学习、在线考核。
设施设备	（1）硬板床 1 张；（2）椅子 1 把；（3）幼儿（仿真）模型。	无损坏、松动。
物品准备	（1）呼吸膜或者纱布数块；（2）手电筒 1 支；（3）记录本和笔。	工作服、帽子、口罩、发网、挂表（照护者自备）。
人员准备	照护者：具备心肺复苏的操作技能和相关知识。	照护者着装整齐、反应敏捷。

Z-14 心肺复苏技术操作流程



Z-14 心肺复苏技术考核标准

该项操作的评分标准包含评估、计划、实施、评价四个方面的内容，总分为 100 分。测试时间 8 分钟，其中环境和用物准备 3 分钟，操作 5 分钟。

表 Z-14 心肺复苏技术的考核标准

考核内容			考核点	分值	评分要求	扣分	得分	备注
评估（15 分）	照护者		着装整齐（衣帽鞋符合要求）、未化妆、未戴饰物	3	不规范扣 1—2 分			
	环境		环境安全适宜抢救	3	未评估扣 3 分，不完整扣 1—2 分			
	物品		一次性呼吸膜（纱布）	3	未准备扣 3 分			
	幼儿		无反应	2	未评估扣分			
			无呼吸或仅有喘息；无脉搏	4	未评估扣 4 分，不准确扣 2-3 分			
计划（5 分）	预期目标		口述：正确实施心肺复苏技术，幼儿脉搏呼吸恢复正常	5	未口述扣 5 分			
实施（60 分）	观察情况		1.判断幼儿意识方法正确	2	未检查扣 2 分			
			2.判断大动脉搏动和有无呼吸方法正确	4	不正确扣 2-4 分			
	急救处理	体位	将幼儿置于坚实的平面上，双手放于两侧，身体无扭曲（口述）	4	方法不对扣 4 分			
		胸外按压	打开衣服，暴露幼儿胸腹部	2	方法不对扣 2 分			
			按压部位：两乳头连线中点胸骨中下 1/3 交界处	2	方法不对扣 2 分			
			按压深度：胸壁前后径 1/3 或约 5cm	2	方法不对扣 2 分			
			按压频率：100～120 次/分	2	方法不对扣 2 分			
			手部姿势：单手掌跟按压手指翘起不接	2	方法不对扣 2 分			

			触胸壁					
			身体姿势：手臂在手掌的正上方，肩肘腕在一直线上	2	方法不对扣 2 分			
		开放气道	清理呼吸道：将头轻轻偏向一侧，小心清除口腔内分泌物、呕吐物或者异物	4	方法不对扣 4 分			
			开放气道：（口述无颈椎损伤者）取仰头举颏法，儿童下颌角与耳垂的连线与地面成 60°	4	方法不对扣 4 分			
		人工呼吸	将按于前额一手的拇指与示指捏闭患儿的鼻孔，另一手的拇指将患儿口部掰开，张大嘴完全封闭患儿口腔	4	不正确扣 2-4 分			
			平静呼吸后给予人工通气 2 次，每次送气时间 1 秒钟，同时观察患儿胸部是否抬举	4	不正确扣 2-4 分			
			吹气完毕离开患儿的口唇，同时松开捏鼻的手指	4	方法不对扣 4 分			
		按压：呼吸	单人胸外按压与人工呼吸之比为 30：2；双人 15:2.完成 5 个循环或者 2 分钟	6	不正确扣 6 分，欠妥扣 2-5 分			
	评估复苏有效		口述：患儿出现呼吸、大动脉有搏动、自主循环恢复；瞳孔由大变小，面色、耳垂、唇色、皮肤、甲床由紫绀变红润。头偏向一侧	4	未口述扣 4 分，不全扣 2-3 分			
	整理记录		整理用物，进行复苏护理	2	未做扣 2 分			
			洗手	2	不正确洗手扣 2 分			
			记录抢救时间及过程	4	未做扣 3 分，记录不完整扣 1—2 分			
评价（20 分）			1.操作规范，动作熟练	5	实施急救过程中有一处错误扣 5 分			
			2.心肺复苏流程正确	5				

	3.思维敏捷、判断准确、动作迅速	5				
	4.保护幼儿安全，与家属沟通有效，取得合作	5				
总分		100				

领域活动设计与实施

Z-15～19　实操案例

西西在一所托幼机构上班，今年晋升为主班。他所在的葡萄班的年龄均是 31-36 月龄段的幼儿，这周的教研会议已经确定了本周的教学主题为动物，需要主班依此主题给在班幼儿设计某个领域活动并实施活动。

任务：请你作为照护者，给葡萄班的幼儿依照教研确定的主题设计并实施某个领域活动。

Z-15～19 领域活动（粗大动作、精细动作、认知、语言、社会性领域）设计与实施条件

名称	实施条件	要求
实施环境	（1）婴幼儿活动实训室；（2）多媒体示教室；（3）无线 Wi-Fi	干净、整洁、安全、温湿度适宜，实时在线学习、在线考核。
设施设备	爬行垫或游戏地垫	设施完好，用物备齐、无损。
物品准备	（1）签字笔；（2）记录本；（3）A4 纸	清洁、卫生、无毒、无害、无安全隐患。
人员准备	照护者具备根据方案进行活动实施的相关知识和操作技能	照护者自备工作服，着装整洁。

Z-15～19 领域活动（粗大动作、精细动作、认知、语言、社会性领域）设计与实施的操作流程



Z-15～19 领域活动（粗大动作、精细动作、认知、语言、社会性领域）设计与实施的考核标准

该项操作的评分标准包含评估、计划、实施、评价四个方面的内容，总分为 100 分。测试时间 40 分钟，其中活动设计 25 分钟，环境、用物准备 5 分钟，操作时间为 10 分钟。

表 Z-15～19 领域活动（粗大动作、精细动作、认知、语言、社会性领域）设计与实施的考核标准

考核内容		考核点	分值	评分要求	扣分	得分	备注
评估（15 分）	照护者	着装整齐，适宜组织活动；普通话标准	2	不规范扣 1-2 分			
	环境	干净、整洁、安全、温湿度适宜	2	未评估扣 2 分，不完整扣 1-2 分			
		创设适宜的活动环境	2	未评估扣 2 分，不适宜扣 1-2 分			
	物品	具体活动实施相关玩教具及材料准备齐全，干净、无毒、无害	5	未评估扣 5 分，不完整扣 1-5 分			
	幼儿	经验准备	2	未评估扣 2 分，不完整扣 1-2 分			
		精神状况良好，情绪稳定	2	未评估扣 2 分，不完整扣 1-2 分			
计划（15 分）	口述目标	1.活动目标具体明确，符合幼儿已有经验和发展需要，能体现领域活动的特征，并恰当融合其他领域	9	未口述目标扣 9 分，不规范扣 1-9 分			
		2.有机整合知识、能力、情感三个维度的发展要求	6	少一个维度扣 2 分，扣完 6 分为止			

实施 （60 分）	活动实施	1. 围绕目标组织教学，重点突出	5	未达成扣 5 分			
		2. 教学思路清晰，教学环节包含导入部分、主体部分、结束部分，环节过渡自然，时间分配合理	20	依欠缺程度扣 3-20 分			
		3. 能恰当运用多元化教学方法和手段，采用适宜的指导策略	3	不合适扣 1-3 分			
		4. 教学语言简洁流畅，用语准确，有启发性和感染力，有利于激发幼儿主动学习的兴趣	5	不合适扣 1-5 分			
		5. 操作时动作规范	6	不规范扣 1-6 分			
		6. 教态自然大方，生动活泼，有亲和力	6	欠缺扣 1-6 分			
		7. 活动过程中具有一定的安全意识	5	忽视扣 1-5 分			
	活动评价	1. 记录课堂中每个幼儿的表现并进行评估	4	未完成扣 4 分，不完整扣 1-4 分			
		2. 与家长沟通幼儿表现，并进行个别化指导	4	表达不清晰，态度较差扣 1-4 分			
	整理	整理用物，安排幼儿休息	2	无整理扣 2 分，整理不到位扣 1-2 分			
评价 （10 分）	教学内容	1. 教学内容符合幼儿年龄特点，具有一定的趣味性、教育性	4	不符合年龄特点扣 4 分，趣味性、教育性欠缺扣 1-4 分			
		2. 教学难度与容量适度，内容紧紧围绕教育目标	4	未围绕目标扣 4 分，难度、容量不适宜扣 1-4 分			
		3. 规范流畅地完成领域活动设计与展示	2	依欠缺程度扣 1-2 分			
总 分			100				

亲子活动的设计与实施

Z-20　实操案例

西西在一所早教中心上班，今年晋升为主班。他所在的草莓班的年龄均是 19-24 月龄段的幼儿，这周的教研会议已经确定了本周的教学主题为动物，需要主班依此主题给在班幼儿设计亲子活动并实施活动。

任务：请你作为照护者，给葡萄班的幼儿依照教研确定的主题设计并实施亲子活动。

Z-20 亲子活动设计与实施的实施条件

名称	实施条件	要求
实施环境	（1）婴幼儿活动实训室；（2）多媒体示教室；（3）无线 Wi-Fi	干净、整洁、安全、温湿度适宜，实时在线学习、在线考核。
设施设备	爬行垫或游戏地垫	设施完好，用物备齐、无损。
物品准备	（1）签字笔；（2）记录本；（3）A4 纸	清洁、卫生、无毒、无害、无安全隐患。
人员准备	照护者具备根据方案进行活动实施的相关知识和操作技能	照护者自备工作服，着装整洁。

Z-20 亲子活动设计与实施的操作流程



Z-20 亲子活动的设计与实施考核标准

该项操作的评分标准包含评估、计划、实施、评价四个方面的内容，总分为 100 分。测试时间 60 分钟，其中活动设计 30 分钟，环境、用物准备 5 分钟，操作时间为 25 分钟。

表 Z-20 亲子活动的设计与实施考核标准

考核内容		考核点	分值	评分要求	扣分	得分	备注
评估（15 分）	照护者	着装整齐，适宜组织活动；普通话标准	2	不规范扣 1-2 分			
	环境	干净、整洁、安全、温湿度适宜	2	未评估扣 2 分，不完整扣 1-2 分			
		创设适宜的活动环境	2	未评估扣 2 分，不适宜扣 1-2 分			
	物品	具体活动实施相关玩教具及材料准备齐全，干净、无毒、无害	5	未评估扣 5 分，不完整扣 1-5 分			
	幼儿	经验准备	2	未评估扣 2 分，不完整扣 12 分			
		精神状况良好，情绪稳定	2	未评估扣 2 分，不完整扣 1-2 分			
计划（15 分）	口述目标	1. 教学目标包括幼儿发展目标与家长指导目标，目标制定具体明确	9	未口述目标扣 15 分，不规范扣 1-9 分			
		2. 幼儿发展目标符合幼儿已有经验和发展需要	3	不符合扣 3 分			
		3. 幼儿发展目标有机整合知识、能力、情感三个纬度的发展要求	3	少一个维度扣 1 分，扣完 3 分为止			
实施	活动要求	1. 围绕目标组织教学，重点突出	5	未达成扣 5 分			

（60 分）		2.教学思路清晰，教学环节包含导入部分、主体部分、结束部分，主体部分不少于三个环节。环节过渡自然，时间分配合理	10	依欠缺程度扣 3-10 分			
		3.能恰当运用多元化教学方法和手段，采用适宜的指导策略	3	不合适扣 1-3 分			
		4.教学语言简洁流畅，用语准确，有启发性和感染力，有利于激发幼儿主动学习的兴趣	5	不合适扣 1-5 分			
		5.操作时动作规范	5	不规范扣 1-5 分			
		6.教态自然大方,生动活泼，有亲和力。	4	欠缺扣 1-4 分			
		7.家长指导语简洁明了，指导重点突出	5	未指导扣分 5 分，指导不充分扣 1-5 分			
		8.尊重幼儿的个体差异，实施因人而异的个别化指导	3	未完成扣 3 分			
		9.活动过程中具有一定的安全意识	5	忽视扣 1-5 分			
		10.家庭延伸活动设计合理，围绕亲子活动目标进行	5	未延伸扣 5 分，不恰当扣 1-5 分			
	活动评价	1.记录课堂中每个幼儿的表现并进行评估	4	未完成扣 4 分，不完整扣 1-4 分			
		2.与家长沟通幼儿表现，并进行个别化指导	4	表达不清晰、不完整扣 1-4 分			
	整理	整理用物，安排幼儿休息	2	无整理扣 2 分，整理不到位扣 1-2 分			
评价 （10 分）	教学内容	1.教学内容符合幼儿年龄特点，具有一定的趣味性、教育性	3	不符合年龄特点扣 3 分，趣味性、教育性欠缺扣 1-3 分			

		2.内容应包含粗大动作、精细动作、认知、语言、社会性、艺术等婴幼儿发展的主要方面	5	内容单一扣 5 分，不够丰富扣 1-5 分			
		3.教学难度与容量适度，内容紧紧围绕教育目标	2	未围绕目标扣 2 分，难度、容量不适宜扣 1-2 分			
总 分			100				

活动室区域创设

Z-21　实操案例

西西在一所托育园上班，今年需要给新的班级进行区域的规划。要求是针对新的活动室设计区域划分图，同时也需要在新生家长会上向家长讲解区域的划分与功能分析，同时针对一个区域进行材料投放的讲解。

任务：请你作为照护者，完成幼儿活动室区域创设与讲解。

Z-21 活动室区域创设实施条件

名称	实施条件	要求
实施环境	（1）婴幼儿活动实训室；（2）多媒体示教室；（3）无线 Wi-Fi	干净、整洁、安全、温湿度适宜，实时在线学习、在线考核。
设施设备	桌椅	设施完好，用物备齐、无损。
物品准备	（1）签字笔；（2）记录本；（3）A4 纸	清洁、卫生。
人员准备	照护者具备环境创设的相关知识和操作技能	照护者自备工作服，着装整洁。

Z-21 活动室区域创设操作流程



Z-21 活动室区域创设考核标准

该项绘图操作的评分标准包含评估、计划、实施、评价四个方面的内容，总分为 100 分。测试时间 30 分钟，其中活动室区域设计 25 分钟。考生详细讲解区域的划分与功能，并选择某一区域介绍的其投放的材料，讲解时间为 5 分钟。

表 2-21 活动室区域创设实施考核标准

考核内容		考核点	分值	评分要求	扣分	得分	备注
评估（10 分）	照护者	着装整齐；普通话标准	3	不规范、不标准扣 1-3 分			
	环境	干净、整洁、安全、温湿度适宜	2	未评估扣 2 分			
	物品	相关玩教具及材料准备齐全，干净、无毒、无害	3	未评估扣 3 分，不完整扣 1-3 分			
	幼儿	精神状况良好，情绪稳定	2	未评估扣 2 分			
计划（5 分）	预期目标	1. 顺利完成并展示活动室区域规划设计图	3	不完整扣 1-3 分			
		2. 清晰讲解区域的划分与功能及某一区域的材料投放	2	未讲解扣 2 分，不完整扣 1-2 分			
实施（75 分）	活动室区域设计图	1. 能准确把握活动室区域规划需求，完成预期任务	15	依欠缺程度扣 1-15 分			
		2. 教育理念科学、设计思路清晰	5	依欠缺程度扣 1-5 分			
		3. 空间布局合理，区域划分明确	10	依欠缺程度扣 1-10 分			
	设计图讲解	1. 讲解详细、准确、全面，条理清晰	10	依欠缺程度扣 1-10 分			

		2.语言简洁流畅，教态自然大方	5	依欠缺程度扣 1-5 分			
		3.区域划分及功能讲解明晰,完整，适宜婴幼儿活动	15	依欠缺程度扣 1-15 分			
		5.材料投放丰富、适宜，能够激发幼儿积极地与环境互动	15	依欠缺程度扣 1-15 分			
评价（10 分）		1.讲述具体清晰，活动室区域设计科学合理	5	依欠缺程度扣 1-5 分			
		2.区域创设具有一定的安全意识	5	缺失扣 5 分			
总 分			100				

湖南金职伟业母婴护理有限公司

2022 年 10 月

金职伟业
JINZHIWEIYE

扫码关注金职母婴

咨询热线：0731-89799889

官方网站：www.jz1x.com

地址：湖南省长沙市雨花区香樟路云集大厦四楼