单位名称

姓名

准考证号

地区

此线过超准不题答生考

职业技能鉴定国家题库

育婴员高级理论知识试卷

注　意　事　项

1、本试卷依据 2001 年颁布的《育婴员》国家职业标准命制，考试时间：120 分钟。

2、请在试卷标封处填写姓名、准考证号和所在单位的名称。

3、请仔细阅读答题要求，在规定位置填写答案。

	一	二	三	总　分
得　分				

得　分	
评分人	

一、单项选择(第 1 题～第 160 题，每题 0.5 分，共 80 分。)

1、职业道德是指(　　)，在工作或劳动过程中，应该遵循的与其职业活动紧密联系的道德规范的总和。

A、从事社会工作的人　　B、从事公益活动的人

C、从事义务劳动的人　　D、从事一定职业的人

2、职业道德可以提高行业的(　　)。

A、知名度　　B、可信度　　C、信誉度　　D、规范度

3、社会主义职业道德是以协调(　　)关系为核心的，离开集体主义，这三者之间的矛盾是无法协调的。

A、个人　　B、集体和个人

C、集体　　D、个人、集体和个人

4、职业道德的内容表现为某一职业所形成的特有的(　　)和习惯。

A、职业表现、职业特征、职业特色　　B、职业心理、职业品质、职业传统

C、职业心理、职业表现、职业特征　　D、职业品质、职业传统、职业特征

5、要根据个体的差异，有针对性地教育引导，发挥各自的优势，开发各自的潜能，切不可进行(　　)。

A、横向的比较　　B、纵向的比较　　C、针对性的比较　　D、盲目比较

6、热爱儿童必须(　　)，掌握儿童在不同年龄阶段的生理、心理和行为特点，根据儿童的生长发育规律给予科学的教育和指导。

A、发现儿童　　B、尊重儿童　　C、了解儿童　　D、关心儿童

7、婴幼儿头占身长(　　)。

A、1/4　　B、1/2　　C、1/8　　D、1/6

8、(　　)是婴幼儿生长发育的任务。

A、学习认字　　B、学习认识自身器官和有关性别的行为

C、学习计算　　D、学习拍球

9、机体柔嫩，生理调节和适应能力不成熟，平均每天睡眠长达 20 小时。易发生窒息、溶

血、感染等死亡率高，是(　　)的特点。

A、新生儿期　　B、婴儿期　　C、幼儿期　　D、学龄前期

10、婴幼儿各系统发育快慢与不同年龄(　　)有关。

A、生长速度　　B、生理功能　　C、心理发育　　D、营养

11、年龄阶段性是指在婴幼儿心理发展的全过程中，表现出一些在(　　)不同的年龄阶段特点。

A、形式上　　B、数量上　　C、质量上　　D、内容上

12、婴儿半岁左右能够坐起来的时候，可以较好地完成(　　)。

A、眼手协调的活动　　B、各种动作

C、各种活动　　D、各种游戏

13、1 岁以后的婴幼儿记忆过程缺乏(　　)

A、想象力　　B、主动性　　C、明确的目的　　D、创造性

14、(　　)阶段主要产生的是人类的低级思维形式，即感知动作思维，又称直觉行动思维。

A、0～1 岁　　B、1~3 岁　　C、2~3 岁　　D、3~4 岁

15、3 岁左右的婴幼儿，随着(　　)的发展，可以产生带有简单主题和角色的游戏，能够反映婴幼儿模仿成人社会生活情节的想象活动。

A、经验和言语　　B、动作　　C、认知　　D、情感

16、1 岁半的婴幼儿能集中注意(　　)。

A、5～8 分钟　　B、8～10 分钟　　C、10～12 分钟　　D、10～20 分钟

17、婴幼儿 1 岁左右，在活动过程中，通过(　　)逐步认识作为生物实体的自我。

A、自我评价　　B、自我监督　　C、自我感觉　　D、自我欣赏

18、人类在进化过程中所获得的基本情绪，大约有 8～10 种。它们是(　　)

A、同时出现的　　B、先后出现的　　C、逐步出现的　　D、同步出现的

19、在(　　)阶段，开始产生一些不随意运动，进而有随意运动，即学会的运动。

A、1～12 个月　　B、13～24 个月　　C、25～30 个月　　D、31～36 个月

20、气质是儿童神经反应的特征。既涉及个人的先天特性，也受环境、人际关系、接受刺激和活动条件的影响。气质既是(　　)，

A、稳定的，不变的　　B、稳定的，可变的

C、不稳定的，可变的　　D、不稳定的，不可变的

21、(　　)为言语的发生期。包括咿呀学语，开始听懂别人说的话和自己说话三个阶段。

A、0～1 岁　　B、1～2 岁　　C、2～3 岁　　D、3～4 岁

22、婴幼儿的第一年是动作能力发展最迅速的时期。动作发展包括(　　)两个方面，

A、上肢动作和下肢动作　　B、躯干动作和四肢动作

C、粗大动作和精细动作　　D、前庭平衡和大动作

23、初生儿人称子宫外的胎儿，是因为其(　　)器官仍有不健全的地方。

A、消化系统　　B、呼吸系统　　C、血液循环系统　　D、泌尿系统

24、婴幼儿期基础代谢所需能量占总能量的(　　)。

A、20%-30%　　B、30%-40%　　C、40%-50%　　D、50%-60%

25、婴幼儿所必需的营养素包括(　　)。

A、蛋白质、脂肪、碳水化合物　　B、水

C、无机盐微量元素、维生素　　D、以上都是

26、婴幼儿每日供给的蛋白质为(　　)。

A、50g　　B、40g　　C、30g　　D、20g

27、婴幼儿脂肪的作用(　　)。

A、防止体热的消散　　B、保护脏器不受损伤

C、有利于脂溶性维生素的吸收　　D、以上都是

28、婴幼儿饮食内过多供给碳水化合物，最初其体重可迅速增长，日久则(　　)呈虚胖样，实为不健康的表现。

A、肌肉壮实、面色苍白　　B、肌肉松软、面色红润

C、肌肉松软、面色苍白　　D、肌肉壮实、面色苍白

29、人体内除碳、氢、氧、氮以外的元素称矿物质，包括(　　)。

A、蛋白质、脂肪　　B、无机盐和微量元素

C、碳水化合物　　D、维生素

30、脂溶性维生素包括(　　)。

A、维生素 A、D、E、K　　B、维生素 C

C、叶酸　　D、泛酸

31、适量摄入膳食纤维对于婴幼儿成长很有帮助，过多摄入对机体无益，还会影响(　　)等营养素吸收利用。

A、镁、钠、钾　　B、铜、碘、硒　　C、钙、铁、锌　　D、钙、磷、氯

32、婴幼儿对水的需要量取决于(　　)。

A、热量的需要　　B、饮食的质量

C、与心脏、肾脏的浓缩功能有关　　D、以上都是

33、婴儿期添加食物应遵循下列原则：(　　)

A、由稀到稠，由少到多，由细到粗，由甜到咸

B、由稀到稠，由少到多，由细到粗，由一种到多种

C、由稀到稠，由少到多，由甜到咸，由一种到多种

D、由稀到稠，由甜到咸，由细到粗，由一种到多种

34、儿童计划免疫有针对性地将生物制品接种到人体中，提高(　　)的特异免疫力。

A、患病者　　B、易感者　　C、儿童　　D、成人

35、疫苗多是用病菌、病毒或其产生的毒素制成的，经过杀灭或减毒处理，有一定的(　　)，接种后可引起一些反应。

A、药性　　B、毒性　　C、刺激性　　D、免疫性

36、腹泻时不要接种。(　　)疫苗。

A、卡介苗　　B、小麻糖丸　　C、乙脑　　D、流脑

37、百白破疫苗不能预防(　　)传染病。

A、白喉　　B、白癜风　　C、百日咳　　D、破伤风

38、婴幼儿易患消化紊乱、腹泻、营养不良等疾病。因此，应提倡纯母乳喂养(　　)个月。

A、3～6　　B、4～6　　C、6～8　　D、6～12

39、自我生活能力包括(　　)等。

A、睡眠、进食　　B、排便、沐浴

C、游戏、户外活动　　D、以上都是

40、婴幼儿洗澡水温应保持(　　)。

A、30～32℃　　B、33～35℃　　C、35～36℃　　D、37～40℃

41、尿布应选择(　　)。

A、吸湿性强　　B、透气性好　　C、柔软　　D、以上都是

42、新生儿头部已形成的乳痂，可用煮熟后晾凉的(　　)闷 24 小时，再用棉棒轻轻擦拭。

A、食用动物油　　B、食用植物油　　C、肥皂水　　D、水

43、婴幼儿衣服和常用物品要经常(　　)。

A、清洗　　B、消毒　　C、更换　　D、以上都是

44、购买家用电器后要认真阅读产品说明书，注意使用(　　)。

A、方法　　B、电压和功率　　C、标准　　D、期限

45、安装家用电器时，要注意电器的使用环境。不要将家用电器安装在(　　)的环境中。

A、潮湿　　B、无热源
C、无灰尘　　D、无易燃和腐蚀性气体
46、使用家用电器时，要注意(　　)。
A、有完整可靠的电源线插头　　B、不许将导线直接插入插座
C、不要用双脚插头三脚插头　　D、以上都是
47、在意外紧急情况需要切断电源时，必须使用(　　)剪断电线，不要用手硬拽电线。
A、电工钳　　B、剪刀　　C、切菜刀　　D、以上都是
48、教给婴幼儿使用电器方法：(　　)。
A、教育婴幼儿注意安全　　B、乱动电器的没有危害
C、可以随意摆弄电器设备　　D、允许婴幼儿在没有成人的指导下使用
49、食品安全指食品(　　)。
A、无毒、无害　　B、无添加剂
C、符合一般营养要求　　D、经过转基因处理
50、在我国，未成年工是指年满(　　)的劳动者。
A、0～16 周岁　　B、16～18 周岁　　C、12～16 周岁　　D、12～18 周岁
51、用人单位依照《劳动法》有关规定应当向劳动者支付经济补偿的，在(　　)支付。
A、工作交接前　　B、工作交接时
C、办结工作交接时　　D、工作交接一半时
52、妇女对依照法律规定的夫妻共同财产享有与其配偶平等的占有、使用、收益和处分的权利，不受双方(　　)的影响。
A、约定　　B、是否生育　　C、对家庭贡献　　D、收入状况
53、对准备结婚的男女双方，可能患影响结婚和生育的疾病进行医学检查是(　　)的内容。
A、婚前卫生指导　　B、婚前卫生咨询　　C、婚前心理指导　　D、婚前医学检查
54、为新生儿生长发育、哺乳和护理提供医疗保健服务并建立联系卡。是(　　)的内容。
A、母婴保健指导　　B、孕妇、产妇保健
C、胎儿保健　　D、新生儿保健
55、《母婴保健法》第三十六条规定：未取得国家颁发的有关合格证书，施行终止妊娠手术或者采取方法终止妊娠，致人死亡、残疾、丧失或者基本丧失劳动能力的，依照刑法第一百三十条规定，追究(　　)。
A、医疗责任　　B、经济责任　　C、民事责任　　D、刑事责任
56、隐私权是指未成年人享有的(　　)，禁止他人非法干涉的权利。
A、个人缺点不被别人知晓　　B、个人缺陷不被别人知晓
C、个人生活不被公众知晓　　D、个人行为不被公众知晓
57、在我国，年满 16 周岁、未满 18 周岁的未成年人，如果完成了规定年限的(　　)，不再继续升学的，依法可以从事有经济收入的劳动或者个体劳动。的权利。
A、初等教育　　B、义务教育　　C、高等教育　　D、职业教育
58、专供婴幼儿的主、辅食品必须符合(　　)卫生行政部门制定的营养、卫生标准和管理办法的规定。
A、县级　　B、市级　　C、省级　　D、国务院
59、储存、运输和装卸食品的容器包装、工具、设备和条件必须(　　)，保持清洁，防止食品污染。。
A、密封　　B、安全、无害　　C、隔离　　D、防尘
60、目前我国允许使用并制定有(　　)的仪器添加剂有防腐剂、抗氧化剂、发色剂、漂白剂、酸味剂、凝固剂、疏松剂、增稠剂、消泡剂、着色剂、乳化剂、品质改良剂、抗结剂、香料、营养强化剂、酶制剂、鲜味剂等 20 多类。
A、国家标准　　B、化工标准　　C、卫生标准　　D、地方标准

61、教育是社会主义现代化建设的基础，国家保障教育事业(　　)

A、提前发展　　B、同步发展　　C、稳步发展　　D、优先发展

62、学制系统内的学校和其他教育机构的设置、教育形式、修业年限、招生对象、培养目标等，由(　　)或者由国务院授权教育行政部门规定。

A、县级政府　　B、市级政府　　C、省级政府　　D、国务院

63、婴幼儿消化道的发育从胎儿期开始，以后继续发展至(　　)初具规模。

A、1 岁　　B、8 个月　　C、6 个月　　D、4 个月

64、均衡膳食就是更好地发挥各种食物的营养效能和提高各种营养素的(　　)。

A、生理功能　　B、生理价值　　C、营养功能　　D、营养价值

65、根据婴幼儿消化的生理特点建立合理的膳食制度：(　　)

A、不要暴饮暴食　　B、养成定时定量的生活习惯

C、尽量吃营养丰富、容易消化的食物　　D、以上都是

66、要尽量采用婴幼儿普遍感兴趣的食物烹调方式，制作(　　)、形俱全的饭菜。

A、色　　B、香　　C、味　　D、以上都是

67、(　　)都有生产和上市的季节性，婴幼儿的食欲也会受不同气温的影响，要根据季节的变化来进行调整。

A、粮食　　B、蔬菜　　C、水果　　D、以上都是

68、必须结合孩子的活动量大小与热能消耗量的多少来妥善地配制食物，才能保证营养平衡，做到(　　)的平衡。

A、膳食　　B、供给和消耗　　C、细胞内、外液　　D、电解质

69、讲究食物的色、香、味，(　　)。

A、应尽量减少食物营养素损失　　B、使食物更适合婴幼儿的口味

C、让食物便于消化和吸收　　D、以上都是

70、烹制婴儿食物注意事项：膳食(　　)

A、尽量清淡　　B、不要过油、过生、过硬

C、不要过咸、过浓　　D、以上都是

71、臀部轻微发红时，可使用(　　)，严重时应去医院诊治。

A、BB 霜　　B、湿疹膏　　C、护臀膏　　D、润肤油

72、应该选用优质的个人护理(　　)产品来做日常清洗工作，阻断细菌的传播。

A、除菌　　B、消毒　　C、清洁　　D、以上都行

73、任何会进到宝宝嘴里的器皿和用来收集或储存母乳的器皿，在(　　)使用中间都需要彻底的清洗，避免污染，保护宝宝避免感染。

A、每次　　B、两次　　C、半天　　D、每天

74、家居环境里，包括宝宝的周围，隐藏着很多滋长和传播的地方(　　)。

A、细菌　　B、病毒　　C、寄生虫　　D、灰尘

75、家用物品消毒剂以(　　)最为简便、有效。

A、84 消毒液　　B、洗洁精　　C、洗厕剂　　D、洗衣粉

76、肝炎病人可用 0.1%的过氧乙酸或 1%～2%的漂白粉澄清液浸泡(　　)分钟后，再用清水冲洗干净。

A、5～10　　B、10～30　　C、30～60　　D、60

77、蒸煮能使细菌体的蛋白质凝固变性，大多数(　　)经过 15～30 分钟的蒸煮均可死亡。

A、病原体　　B、细菌　　C、病毒　　D、寄生虫

78、擦拭消毒：主要用于家庭中(　　)以及一些不能蒸煮的用具。

A、门窗　　B、地板　　C、大件家具　　D、以上都是

79、熏蒸消毒主要用于(　　)消毒。

A、室内空气　　B、室外空气　　C、餐具　　D、被褥

80、常用的家庭机械消毒方法：(　　)。

A、刷手　　B、通风换气　　C、戴口罩　　D、以上都是

81、毒力强的病原体要连续暴晒天(　　)。

A、1～2　　B、2～3　　C、3～5　　D、5～7

82、蒸笼消毒:可用蒸笼或高压饭锅蒸 15～30 分钟。(　　)。

A、5～10　　B、10～20　　C、15～30　　D、30～60

83、(　　)也是常用的消毒剂。

A、新洁尔灭　　B、高锰酸钾　　C、甲酚皂溶液　　D、以上都是

84、衣物消毒：凡属棉织品可用水煮沸(　　)。

A、10 分钟　　B、20 分钟　　C、30 分钟　　D、60 分钟

85、和病人接触过后，手也应消毒，可在 0.1%～0.2%过氧乙酸溶液中浸泡(　　)，然后擦肥皂，用水冲洗干净。

A、1 分钟　　B、2 分钟　　C、3 分钟　　D、5 分钟

86、一般患儿的排泄物无特别需要消毒处理的，但对有传染危险的(　　)，可以送医院化验一下，以决定要否进行消毒处理。

A、黏液　　B、粪便　　C、掺血粪便　　D、以上都是

87、婴儿的咽鼓管(　　)，故咽部炎症易侵入中耳引起中耳炎。

A、较宽且直而短　　B、呈水平位

C、鼻咽腔开口处较低　　D、以上都是

88、婴幼儿胸廓特点：(　　)。

A、胸廓较短　　B、前后径相对较长呈圆筒状

C、肋骨呈水平位　　D、以上都是

89、2～3 岁婴幼儿呼吸频率次数平均值：(　　)。

A、30～40　　B、25～30　　C、20～25　　D、18～20

90、婴幼儿发生生理性流涎的原因：(　　)。

A、舌短宽而厚　　B、口腔比较干燥

C、口底浅　　D、唾液分泌量极少

91、形成乳牙龋齿的不正确说法：(　　)。

A、牙釉质薄　　B、牙本质较松脆　　C、出牙迟缓　　D、容易被腐蚀

92、保持口腔清洁，防止口腔炎、溃疡的发生。每天用生理盐水漱口(　　)次，经常喂些温开水，以清洁口腔。。

A、1～2　　B、2～3　　C、3～4　　D、4～5

93、母乳中含有(　　)，有助于预防呼吸道及胃肠道的感染。

A、丰富的抗体　　B、微量元素

C、分泌型免疫球蛋白　　D、以上都是

94、让婴幼儿枕高一点的枕头或半躺半坐姿势，经常翻身拍背或交换体位有利于减轻患儿肺部(　　)。

A、压力　　B、淤血　　C、负担　　D、炎症

95、哮喘患儿的家庭护理：室内应保持合适的温度，以(　　)为好。

A、16～18℃　　B、18～20℃　　C、20～22℃　　D、24～26℃

96、病理性呕吐的症状：(　　)。

A、出生后 24 小时就开始呕吐　　B、吃后就吐且量较多

C、呕吐呈喷射状　　D、以上都是

97、秋泻严重者可出现电解质紊乱，还可合并(　　)而危及生命。

A、脑炎　　B、肠出血　　C、肠套叠　　D、以上都是

98、脱水是指液体总量尤其是细胞外液量的减少(　　)。

A、细胞内液量的减少　　B、细胞内液量的增加
C、细胞外液量的减少　　D、细胞外液量的增加
99、轻度脱水：失水量约为体重的(　　)。
A、5%（50mL/kg）　　B、5%～10%（50～100mL/kg）
C、10%以上（100～120mL/kg）　　D、10%～15%（100～150mL/kg）
100、对(　　)脱水的患儿，可用口服补液盐调治。
A、轻度　　B、中度　　C、重度　　D、极重度
101、急救中心电话：(　　)。
A、110　　B、119　　C、120　　D、122
102、如果头朝下摔下来出现脸色发白、眼神发直、爱睡觉、呕吐等现象，可能是(　　)，要立刻把婴幼儿送到医院治疗。
A、嗜睡　　B、夜惊　　C、脑震荡　　D、流行性感冒
103、在受损部位的两侧固定肢体，并尽量抬高患部，是处理(　　)的方法。
A、溺水　　B、骨折　　C、触电　　D、烫伤
104、如果已经停止呼吸，要首先做(　　)。
A、控水　　B、胸外心脏挤压　　C、人工呼吸　　D、送医院急救
105、触电对人体的伤害:(　　)。
A、感到发烫　　B、出现烧伤　　C、心跳加快　　D、呼吸变慢
106、触电急救的自我保护：(　　)。
A、穿皮鞋、踩在干木板上
B、穿胶底鞋、踩在瓷砖上
C、用干燥的木棍、竹竿等绝缘工具，把触电者身上的电线挑开
D、用塑料棒等绝缘工具，把触电者身上的电线挑开
107、轻度烫伤的紧急处理：先用冷水冲洗烫伤部位 20 分钟左右，以(　　)。
A、缓解疼痛　　B、减弱红肿程度　　C、防止形成水泡　　D、以上都是
108、应将患部放入盛有冰水的盆中，使用流动自来水进行冷却，(　　)分钟后即可舒缓疼痛，并可防止皮肤深层组织受到破坏。
A、5～10　　B、10～20　　C、20～30　　D、30～60
109、重度烫伤深及皮下组织，皮肤会(　　)，这时已感觉不到疼痛。
A、变干硬　　B、变白　　C、甚至呈焦黑色　　D、以上都是
110、选择和改编婴幼儿粗大动作游戏的形式要(　　)。
A、重复性强　　B、单一　　C、少见稀奇　　D、生动活泼
111、选择和改编婴幼儿精细动作游戏要重视(　　)。
A、宝宝参与的过程　　B、家长参与的过程
C、宝宝练习的结果　　D、宝宝动作的质量
112、依据婴幼儿(　　)月份指标，对观察到的婴幼儿的动作发展情况进行分析评价，计算出动作领域的发育年龄。
A、语言发展　　B、认知发展
C、社会性行为发展　　D、动作发展
113、婴儿翻身动作训练的游戏是(　　)。
A、滚西瓜　　B、四点定位　　C、追车爬　　D、爬楼梯
114、追车爬的游戏是婴儿(　　)动作训练。
A、抬头　　B、翻身　　C、爬　　D、站立
115、跳过小沟的游戏是婴儿(　　)动作训练。
A、爬行　　B、走　　C、跑　　D、跳
116、公鸡走路的游戏是婴儿(　　)动作训练。

A、走　　B、跑　　C、跳　　D、平衡

117、玩悬挂玩具的游戏是婴儿(　　)动作训练。

A、抓握　　B、拍打　　C、拨　　D、投入

118、陀螺球的游戏是婴儿(　　)动作训练。

A、抓握　　B、拍打　　C、拨　　D、投入

119、婴儿生活中经常接触和使用的实物，成人用(　　)说出来，对婴儿进行反复的刺激，长时间的积累，可以为今后开口说话做准备。

A、优美的语言、柔和的声音　　B、复杂的语言、生硬的声音

C、生动的语言、温柔的声音　　D、简单的词汇、响亮的声音

120、指导1～2岁婴幼儿示范发音时，不要(　　)，避免婴幼儿出现语言障碍。

A、面对面地示范　　B、反复多次

C、刻意纠正婴幼儿不正确的发音　　D、用规范的语言

121、训练2～3岁婴幼儿听和说能力，可以指导婴幼儿练习说完整的句子，学会使用包括(　　)的句子。如“我要喝水”。

A、主语、宾语、定语　　B、主语、谓语、宾语

C、主语、谓语、定语　　D、主语、状语、宾语

122、依据婴幼儿语言发展月份指标，对观察到的婴幼儿听和说的发展情况进行分析评价，计算出(　　)的发育年龄。

A、语言领域　　B、动作领域　　C、社会领域　　D、自理领域

123、婴儿(　　)时，听到名称会用眼睛看卡片或物，出现最初的视听联系行为。

A、3个月　　B、4个月　　C、5个月　　D、6个月

124、(　　)这一阶段婴儿起先是由大人握着宝宝的手被动地指物、指卡片，逐渐地过渡到宝宝听名称能用手指出物或卡片，“阅读”的行为便开始产生了。

A、0～6个月　　B、7个月至1岁

C、1岁1个月至1岁6个月　　D、1岁7个月至2岁

125、(　　)当婴幼儿会走路时，此时大人应提供相匹配的卡片和实物让婴儿去对应配对，建立意义联系。

A、0～6个月　　B、7个月至1岁

C、1岁1个月至1岁6个月　　D、1岁7个月至2岁

126、1岁7个月至2岁婴幼儿已会说出许多卡片和实物的名称，很有成功感，并对卡片的名称进行(　　)。

A、想象　　B、联想　　C、比喻　　D、再造

127、(　　)婴幼儿开始用手指着图书，边指边说。在大人的引导下，能手口一致地点读图谱念儿歌。

A、7个月至1岁　　B、1岁1个月至1岁6个月

C、1岁7个月至2岁　　D、2岁1个月至2岁6个月

128、2岁7个月至3岁婴幼儿喜欢问为什么，喜欢思考问题，看图书时(　　)。

A、不会回答问题　　B、能回答简单的问题

C、能回答较复杂的问题　　D、能回答复杂的问题

129、“小宝宝学唱歌”的游戏是婴儿(　　)训练。

A、发音　　B、动作　　C、指认　　D、阅读

130、8个月婴儿用动作表示词训练的游戏是(　　)。

A、拉大锯　　B、抓握玩具　　C、拨珠子　　D、按一按

131、16个月婴儿阅读训练的游戏是(　　)。

A、亲子阅读“家禽”卡片　　B、欢迎再见

C、拨珠子　　D、按一按

132、26 个月婴儿回答问题训练的游戏是(　　)。

A、小手拍拍　　B、欢迎再见

C、这是什么　　D、图谱阅读“弯弯腰”

133、选择与改编婴幼儿认知游戏的方法应采取(　　)和多感官参与的形式。

A、直接操作　　B、间接操作　　C、看演示　　D、听讲解

134、依据婴幼儿认知发展月份指标，对观察到的婴幼儿认知发展情况进行分析评价，计算出(　　)的发育年龄。

A、语言领域　　B、认知领域　　C、动作领域　　D、社会领域

135、“认识物体”的游戏是婴儿(　　)训练。

A、发音　　B、回答问题　　C、认物　　D、用动作表示词

136、“我是红色宝宝”的游戏是婴儿(　　)训练。

A、发音　　B、回答问题　　C、认物　　D、认识颜色

137、(　　)是儿童依恋发展的第四阶段：目标调整的伙伴关系阶段。

A、出生至 3 个月　　B、3 至 6 个月　　C、6 个月至 2 岁　　D、2 岁以后

138、(　　)的母亲教养态度，易培养出反抗、暴乱、自高自大、冷漠的儿童个性。

A、支配性　　B、干涉性　　C、娇宠性　　D、否定性

139、(　　)可以提高婴幼儿的社会性认知。

A、逛街　　B、体育运动　　C、亲子游戏　　D、散步

140、选择和改编亲子游戏要符合(　　)的原则。

A、客观性、直观性、反复性　　B、趣味性、可操作性、重复性

C、积极性、主动性、永久性　　D、合作性、建构性、礼节性

141、婴幼儿情绪、情感和社会性行为是在特定的情景中才可能出现，有时需要向(　　)了解。

A、周围人　　B、邻居

C、其他人　　D、婴幼儿的父母和照料人

142、“不倒翁”的游戏是婴儿(　　)训练。

A、发音　　B、回答问题　　C、认物　　D、平衡感

143、“开汽车”的游戏是婴儿(　　)训练。

A、交往行为　　B、回答问题　　C、认物　　D、平衡感

144、权威型家长认为自己在孩子心目中的权威来自(　　)。

A、经常向孩子发号施令　　B、独断专行

C、会赚钱养活孩子　　D、他们与孩子经常的交流

145、宽容型父母他们给孩子最大的(　　)。

A、行动自由　　B、行动限制　　C、行动约束　　D、行动开放

146、在专制型家庭里，父母希望孩子的所有行为(　　)。

A、无需控制　　B、稍加控制

C、有时控制，有时不控制　　D、都受到保护和监督

147、接受+控制的权威型教养方式，父母对孩子理解与尊重，父母对孩子更多(　　)的态度。

A、积极肯定　　B、消极否定　　C、专断　　D、极不平等

148、接受+容许的放纵型教养方式，父母对子女抱以积极肯定的态度，但(　　)儿童自己做决定，即使他们还不具有这种能力。

A、控制　　B、放任　　C、限制　　D、支配

149、拒绝+控制的专断型教养方式，父母要求孩子(　　)，希望子女按照他们为其设计的发展蓝图去成长。

A、听从天命　　B、绝对地服从自己

C、顺其自然　　D、听从周围人的意见

150、“爸爸骂，妈妈护，爷爷奶奶打圆场”态度的差异会妨碍孩子(　　)，而影响良好行为习惯的养成。

A、自尊心　　B、正确认识自己的行为

C、责任心　　D、优越感

151、教养内容功利化表现在不少家长特别注重儿童早期教育中(　　)，不顾孩子实际，拔苗助长。

A、社会交往的培养　　B、智力的开发

C、知识的传授和才艺的培训　　D、个性品质的培养

152、在核心家庭中，孩子作为家庭关注的焦点，严格的管制除了让孩子成为学习的奴隶，更换来孩子(　　)。

A、的服从　　B、的内向　　C、的配合　　D、十足的叛逆

153、建立良好教养方式的要有一个先决条件就是(　　)。

A、雄厚的经济基础　　B、宽敞的居住条件

C、稳定的工作　　D、家庭的和谐与稳定

154、培训计划的编制，培训(　　)，即通过这次培训要解决什么问题。

A、方法要可行　　B、目标要明确　　C、形式要多样　　D、评估要科学

155、操作示范法学员要反复模仿学习，经过一段时间的训练，使操作逐渐熟练直至符合规范的程序与要求，达到(　　)的程度。

A、一般　　B、不熟练　　C、较熟练　　D、运用自如

156、游戏培训法参与者必须遵守游戏规则，彼此互相(　　)，以达到游戏所设定的目标。

A、合作或竞争　　B、争斗　　C、拆台　　D、算计

157、在职位扮演训练中，受训人员常扮演(　　)而进入模拟的工作环境，以获得更好的培训效果。

A、同事的角色　　B、自己工作中的角色

C、自己工作中所接触的对方的角色　　D、朋友的角色

158、案例研讨法，在对特定案例的分析、辩论中，受训人员集思广益，共享集体的经验与意见，有助于他们将受训的收益在未来实际业务工作中思考与应用，建立一个(　　)。

A、问题库　　B、有系统的思考模式

C、工作模式　　D、讨论模式

159、根据对独生子女的教育，家庭内部的意见不一致，而引发的婆媳意见不统一，导致家庭教育障碍的情况，决定办一期(　　)培训班。

A、“婆媳共育健康宝宝”

B、“家庭意外伤害急救措施”

C、“育婴员新手培训班”

D、“宝宝不配合感统训练，教师有哪些招数？”

160、让受训者了解宝宝自理能力的培养与良好个性培养的关系，掌握指导宝宝自己吃饭、洗手、如厕的方法，学习婆媳之间沟通的方法和亲子游戏的方法。是(　　)培训班的培训目标。

A、“婆媳共育健康宝宝”

B、“家庭意外伤害急救措施”

C、“育婴员新手培训班”

D、“宝宝不配合感统训练，教师有哪些招数？”

得　分	

评分人	

二、多项选择(第 161 题～第 170 题，每题 1 分，共 10 分。)

161、当鼻子出血时，让婴幼儿抬头止血使血液流入消化道易导致：(　　)。

A、胃部不适　　B、胃部疼痛

C、胃炎　　D、无法估计出血量

E、不利于治疗

162、百日咳家庭护理：(　　)。

A、提醒家长及时接种百日咳疫苗

B、保持室内空气流通

C、流行期间减少公共场所活动，避免传染

D、加强婴幼儿营养

E、注意锻炼身体，提高抵抗疾病的能力

163、鉴于婴幼儿腹痛病因比较复杂，婴幼儿又缺乏一定的表达能力，所以，(　　)。

A、应以疼痛的程度来推测病情　　B、不要以疼痛的程度来推测病情

C、用手按揉腹部　　D、不要盲目动手按揉腹部

E、立即送医院就医

164、水痘(　　)，只要不抓破，基本上不会留下疤痕。

A、分期分批地长出　　B、此起彼伏

C、为期 8～10 天　　D、为期 4～7 天

E、最后会结痂

165、水痘预防和护理的方法：多休息、多喝水，食物宜(　　)、的饮食，保持肠胃通畅。

A、营养丰富　　B、富含维生素

C、富含矿物质　　D、易消化清淡

E、高蛋白、高热量

166、腮腺炎的护理：(　　)。

A、注意休息　　B、最好吃流质或半流质的食物

C、保持口腔清洁　　D、在医生指导下服药

E、减少并发症的发生

167、高热惊厥的家庭急救措施：(　　)。

A、保持镇静

B、用小木片塞在患儿的上下牙之间，以免咬伤舌头

C、婴儿抽风时不能喂水、进食

D、体温下降后去除降温措施

E、当体温在 38℃以下时，一般无须处理

168、婴幼儿夜惊时会出现(　　)等现象。

A、抽搐、尖叫　　B、在床上翻来滚去

C、跑出房子大声喊叫　　D、眼睛瞪得溜圆，实际什么也看不见

E、谁讲话也听不见

169、意外伤害构成儿童期的严重健康问题：(　　)。

A、儿童发生意外死亡占总死亡的 26.1%

B、意外死亡已占我国 0～14 岁儿童死亡排位的第一位死因

C、如果不加以控制，将成为儿童期严重的生命问题

D、1997 年我国意外伤害的伤残调整寿命年（DALYs）损失 23.8%

E、1997 年我国其他意外损伤的伤残调整寿命年（DALYs）损失 10.2%

170、加强宣传教育，增强保护意识。通过(　　)等各种渠道和形式，利用最近发生的案例进行宣传教育。

A、电视　　B、报纸　　C、小册子　　D、家长会　　E、专门讲座

得　分	
评分人	

三、判断题(第 171 题～第 190 题，每题 0.5 分，共 10 分。)

171、(　　)育婴工作既不同于家庭保姆，也有别于托幼机构中的保育员。

172、(　　)那些色泽特别鲜艳的汽水里面含有大量的人工合成色素和香精会给孩子带来潜在伤害。

173、(　　)看食品的色泽，应购买外观较鲜艳、好看的食品。

174、(　　)食品要新鲜，有固定包装的食品要在保质期内，不要购买和食用来历不明的食品。

175、(　　)不得在公共场所燃放鞭炮，更不允许将点燃的鞭炮乱扔。

176、(　　)房间内起火时，不能轻易打开门窗，以免空气对流，形成大面积火灾。

177、(　　)如果发现火灾发生，最重要的是报警。

178、(　　)身处楼房的，发现火情不要盲目打开门窗，否则有可能引火入室。

179、(　　)劳动者享有提请劳动争议处理的权利以及法律规定的其他劳动权利。

180、(　　)劳动合同的解除是指当事人双方提前终止劳动合同的法律效力，解除双方的权利和义务关系。

181、(　　)我国现行的工资形式主要有计时工资、计件工资两种基本形式和奖金、津贴两种辅助形式。

182、(　　)劳动者违反服务期约定的，不应当按照约定向用人单位支付违约金。

183、(　　)未成年人接受的赠款、赠物归属未成年人所有。未成年人的父母或其他监护人，可以将该款、物据为己有。

184、(　　)受教育权是未成年人的基本权利之一。

185、(　　)婴幼儿的食管呈漏斗状，黏膜纤弱，腺体缺乏，弹力组织及肌层尚不发达，容易吐奶。

186、(　　)胰液进入十二指肠发挥多种消化酶的消化作用。

187、(　　)上呼吸道感染是婴幼儿的常见病、多发病、传染病。

188、(　　)当前许多家长有一种错误的观念，以为家庭教育可以无师自通，是自发的、本能的，其实这是一个很大的误区。

189、(　　)其他关系可以取代亲情关系。

190、(　　)家长对孩子的照料过于精细，保护过度，造成能力低下。