

Gold层数据目录（Data Catalog）

概述

Gold 层是面向业务的数据表示层，主要用于支持数据分析、报表可视化等业务场景。该层由 \\ 维度表（Dimension Tables）与面向业务指标的事实表（Fact Tables） \\ 构成。

1. 维度表：gold.dim_customers

表用途： 存储客户全量详细信息，整合人口统计、地理位置等扩展属性，作为客户维度主表。

字段名称	数据类型	字段说明
customer_key	INT	代理键，客户维度表的唯一标识，用于唯一区分每一条客户记录
customer_id	INT	业务客户 ID，分配给客户的唯一数字标识
customer_number	NVARCHAR(50)	客户字母数字编号，用于业务侧客户跟踪与引用
first_name	NVARCHAR(50)	客户名，系统原始记录中的名字
last_name	NVARCHAR(50)	客户姓氏
country	NVARCHAR(50)	客户居住国家，示例：Australia
marital_status	NVARCHAR(50)	婚姻状态，示例：Married（已婚）、Single（单身）
gender	NVARCHAR(50)	客户性别，示例：Male、Female、n/a（未知）
birthdate	DATE	客户出生日期，格式 YYYY-MM-DD，示例：1971-10-06
create_date	DATE	客户记录在业务系统中的创建日期

2. 维度表：gold.dim_products

表用途：存储产品全量属性信息，作为产品维度主表，支撑产品维度分析。

字段名称	数据类型	字段说明
product_key	INT	代理键，产品维度表唯一标识，唯一区分每条产品记录
product_id	INT	业务产品 ID，产品内部唯一标识，用于业务跟踪引用
product_number	NVARCHAR(50)	产品结构化字母数字编码，用于产品分类、库存管理
product_name	NVARCHAR(50)	产品名称，包含产品类型、颜色、尺寸等核心信息
category_id	NVARCHAR(50)	产品类别编码，用于关联产品所属高层级分类
category	NVARCHAR(50)	产品一级大类，示例：Bikes、Components，用于产品分组
subcategory	NVARCHAR(50)	产品二级子类，大类下更细粒度的产品分类
maintenance_required	NVARCHAR(50)	产品是否需要维保，取值：Yes / No
cost	INT	产品基础成本，货币单位（整数）
product_line	NVARCHAR(50)	产品线 / 产品系列，示例：Road、Mountain
start_date	DATE	产品上市 / 开始投入销售的日期

3. 事实表：gold.fact_sales

表用途：存储销售交易明细数据，作为销售业务事实表，用于各类销售指标分析。

字段名称	数据类型	字段说明
order_number	NVARCHAR(50)	销售订单编号，订单唯一字母数字标识，示例：SO54496
product_key	INT	产品维度代理键，关联 gold.dim_products
customer_key	INT	客户维度代理键，关联 gold.dim_customers
order_date	DATE	订单创建日期（下单日期）
shipping_date	DATE	订单发货日期
due_date	DATE	订单款项到期日期
sales_amount	INT	本条明细销售总金额，整数货币单位，示例：25
quantity	INT	本条明细订购产品数量，示例：1
price	INT	单品单价，整数货币单位，示例：25