

2_MASSAS E DIMENSÕES

2.3 MASSAS

2.3.1 DEFINIÇÃO DAS MASSAS DO VEÍCULO A SEREM RESPEITADAS

MMAC: massa máxima admissível com carga (para um veículo)

Este é o limite máximo da massa total do veículo transformado, carregado, com os seus ocupantes.

MVODM: massa sem carga em ordem de marcha

Esta é a massa do veículo, sem condutor, com fluidos, ferramentas e depósito de combustível 90% cheio.

CMTA: carga máxima tecnicamente admissível por eixo

Estes são os limites máximos a serem respeitados por eixo.

A carga máxima admissível por eixo varia em função das versões do veículo e da massa máxima admissível com carga (MMAC).

Após a transformação do veículo, as cargas por eixo **devem ser inferiores** às cargas máximas admissíveis **E** a massa do veículo deve **ser inferior** à massa máxima admissível com carga.

Nota:

As cargas máximas admissíveis por eixo e a massa máxima admissível com carga (MMAC) estão indicadas na placa do construtor.

As cargas MMAC (massa máxima admissível com carga), MVODM (massa sem carga em ordem de marcha) e PTR (peso total rolante) estão situadas na etiqueta de massa de fábrica do guardalamas dianteiro direito.

Para garantir a dirigibilidade e a motricidade do veículo, a Renault recomenda um rácio de massa (massa mín. no eixo dianteiro/massa total do veículo transformado com carga) **superior a 40%**.

Estas condições podem ser mais restritivas do que os valores regulamentares máx. por eixo técnico da tabela abaixo.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 13/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

2.3.2 RESUMO DAS MASSAS

2.3.2.1. Veículo Completo

Cada valor de MVODM é indicado para um veículo de 2 lugares.

Veículo E-TECH

Tipo	Traction	Rodado simples	Comprimento	Altura	MVODM Mín.	MVODM Máx.	MMAC	CMTA TAV	CMTA TAR	
	Propulsion	Rodado duplo	Lenght	Height						
Furgão veículo completo com bateria de 87 kWh	Traction	Rodado simples	L2	H2	2356	2697	3500	2070	2100	
Furgão veículo completo com bateria de 40 kWh					2159	2488	3500	1950	2000	
Furgão veículo completo com bateria de 40 kWh					2163	2488	3800	2070	2370	
Furgão veículo completo com bateria de 87 kWh					2359	2698	4000	2070	2370	
Furgão veículo completo com bateria de 87 kWh			L3		2443	2791	3500	2070	2100	
Furgão veículo completo com bateria de 40 kWh					2246	2580	3500	1950	2000	
Furgão veículo completo com bateria de 40 kWh					2248	2580	3800	2070	2370	
Furgão veículo completo com bateria de 87 kWh					2446	2791	4000	2070	2370	
Furgão veículo completo TRABUS M2 com bateria de 87 kWh			L2		2389	2506	4000	2070	2200	
L3					2479	2549	4000	2070	2200	

2.3.2.2. Veículos Incompletos

Cada valor de MVODM é indicado para um veículo de 2 lugares. (Exceto autocaravanas)

As MVODM por eixo dos veículos incompletos são dadas à saída da fábrica antes da transformação nas tabelas abaixo:

Veículo E-TECH

Tipo	Traction	Rodado simples	Comprimento	Altura	MVODM Mín.	MVODM Máx.	MMAC	CMTA TAV	CMTA TAR
	Propulsion	Rodado duplo	Lenght	Height					
Chassis- cabina INCOMPLETO	Traction	Rodado simples	L2	H1	2108	2730	3500	2070	2100
					2110	2732	4000	2070	2370
			L3		2134	2344	3500	2070	2100
					2138	2345	4000	2070	2370
Cabina- plataforma INCOMPLETO			L2		1979	2170	3500	2070	2100
					1785	1961	3800	2070	2370
			L3		1994	2171	4000	2070	2370
					2037	2279	3500	2070	2100
					1843	2070	3800	2070	2370
					2051	2280	4000	2070	2370

As tabelas serão completadas à medida que for homologado cada novo lote de comercialização.

2.3.2.3. Mínimo praticável:

Este mínimo praticável é o limite inferior da MVODM após a transformação.
Este mínimo praticável está disponível nos documentos da primeira fase de homologação.

2.3.3 GLOSSÁRIO

MMAC: massa máxima admissível com carga

MVODM: massa sem carga em ordem de marcha

CMTA: carga máxima tecnicamente admissível por eixo

TAV: eixo dianteiro

TAR: eixo traseiro

PTR: peso total rolante

F: Furgão (e TRABUS)

U: Chassis-cabina

E: Cabina-plataforma e autocaravana

H: Chassis-cabina dupla

L2, L3 e L4: comprimento do veículo

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 13/02/2024 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C