

1_GENERALIDADES, INFORMAÇÕES SOBRE OS VEÍCULOS

1.22. OPÇÃO "TRABUS" (PRÉ-EQUIPAMENTO DE CABLAGEM).

NOTA: Os conectores do lado do veículo também podem ser designados por "porta-clipes" e as contrapartes do lado do chapeiro podem ser designadas por "porta-linguetas".

A opção TRABUS (critério ADBUS) corresponde a um pré-equipamento do veículo para o transformar num veículo de transporte de passageiros; esta base é homologada como M2.

O veículo de base não tem equipamento Bus. Estes equipamentos devem ser acrescentados pelo chapeiro.

O veículo está pré-equipado com interfaces elétricas que permitem acrescentar equipamento Bus.

1.22.1. LEMBRETE DO CONTEXTO DA OPÇÃO TRABUS:

O veículo de base é um furgão envidraçado L2 ou L3 TRS (Traction com rodado simples) ou PRJ (Traction com rodado duplo).

1.22.2. OPÇÕES DE ADAPTAÇÃO PARA TRABUS:

- ✓ Adaptações com painel de controlo a ser acrescentado ao tablier pelo chapeiro (consulte o parágrafo 1.22.4.):
 - Sistema de aquecimento adicional com IHM de deteção de incêndio (em caso de sobreaquecimento do aquecimento)
 - Sistema de ar condicionado adicional
 - Sistema de iluminação interior (no piso e no tejadilho para uma luz de leitura ou iluminação de emergência)
 - Porta lateral motorizada
 - Transporte de crianças (alimentação do painel de sinalética e dispositivo de segurança para abertura das portas)
- ✓ Adaptações sem painel de controlo:
 - Degrau lateral elétrico; funcionamento automático mediante a abertura/o fecho das PLC
 - Altifalante adicional na zona traseira do espaço para os passageiros; ligado ao altifalante do veículo de base.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 20/10/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.


Confidencial C

1.22.3. CONECTORES DISPONÍVEIS PARA TRABUS:

O veículo de base está equipado com vários conectores no pilar B e no tablier:

1.22.3.1. CONECTORES DO PILAR B:

Existem 2 conectores pendentes:



- **Um conector RBH:** 52 vias no pilar B do lado direito (atrás do revestimento) que centraliza as alimentações elétricas e as informações do veículo.

ATENÇÃO: Este conector também é utilizado para a cabina prolongada.

- **Um conector R384:** 2 vias de potência do lado direito (atrás do revestimento) de 12 V e 24 A para a alimentação elétrica dos chapeiros.

ATENÇÃO:

No X62 MASTER, o conector de 2 vias foi equipado com uma massa e um +12V. Este conector é também utilizado para a opção WIADA.

AS INFORMAÇÕES SOBRE ESTES DOIS CONECTORES E AS SUAS CONTRAPARTES PODEM SER CONSULTADAS NA FICHA 4.16. "CONECTORES DISPONÍVEIS E SINAIS DE INFORMAÇÃO CHAPEIRO" DESTE GUIA.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 20/10/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.- - 2 -

Confidencial C

1.22.3.2. CONECTORES DO TABLIER:

Existem 4 conectores pendentes: (estes conectores do tablier permitem que o chapeiro não tenha de puxar os cabos da sua transformação para o tablier)



R647

R471, R108 e R642

- Um conector **R647** localizado no lado esquerdo do tablier para o sistema de segurança para crianças (acessível através da remoção do revestimento de plástico que contém a barra)
- Um conector **R471** localizado no centro do tablier (acessível através da remoção do revestimento de plástico que contém a barra)
- Um conector **R108** localizado no centro do tablier para o módulo de ar condicionado adicional (acessível através da remoção do compartimento central)
- Um conector **R642** localizado no centro do tablier para o módulo de aquecimento adicional (acessível através da remoção do compartimento central)



AS INFORMAÇÕES SOBRE ESTES QUATRO CONECTORES E AS SUAS CONTRAPARTES PODEM SER CONSULTADAS NA FICHA 4.16. "CONECTORES DISPONÍVEIS E SINAIS DE INFORMAÇÃO CHAPEIRO" DESTE GUIA.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 20/10/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.- - 3 -

Confidencial C

1.22.4. PAINEL DE CONTROLO NO TABLIER:

Para determinadas adaptações TRABUS, é possível acrescentar um painel de controlo no tablier:

Direção à esquerda:



Direção à direita:



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 20/10/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.- - 4 -

Confidencial C