

5_PARA TRANSFORMAÇÕES DE CARROÇARIAS

5.3. CORTES DE TEJADILHOS E REFORÇOS/TRANSPORTES ABERTOS ALTURA ATÉ AO TEJADILHO/TETO DE ABRIR E ACESSO DE EMERGÊNCIA

Consulte igualmente a ficha 1.4. "Diretivas específicas da corrosão" do Guia Técnico Geral

As versões cabina-plataforma e chassis-cabina dispõem de face traseira e tejadilho específicos. Devido à presença de reforços adicionais de estrutura, estas versões respeitam os requisitos regulamentares em relação às fixações dos cintos de segurança (ECE14).

5.3.1. CORTE DO TEJADILHO PARA VERSÕES FURGÃO

Todos os cortes de tejadilhos devem ser executados tendo em conta as dimensões **máximas** apresentadas abaixo e ajustando, se necessário, reforços.


Atenção:

Todos os ângulos de corte deverão ser efetuados **obrigatoriamente** com raios mínimos de 75 mm.

No caso de eventual remoção das travessas, é da responsabilidade do chapeiro tomar as medidas necessárias para restaurar as características originais de rigidez da carroçaria.

Referencial do plano de corte

Todas as cotas de corte têm como referencial de partida a borda do orifício quadrado da antena e o eixo de simetria do veículo.




ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 01/12/2023 - índice -


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C

VERSÕES FURGÃO L2H2



VERSÕES FURGÃO L3H2



VERSÕES FURGÃO H3

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 01/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 2 -

Confidencial C

REGULAMENTAÇÃO UNR 66:

As versões H3 não são compatíveis com esta regulamentação UNR 66.



A Renault proíbe a remoção da travessa do tejadilho do posto de condução do pilar B na versão H3 furgão, pois resultaria numa resistência estrutural insuficiente devido ao tejadilho de plástico.

Se o chapeiro pretender mover a travessa, é da sua responsabilidade realizar e solicitar a homologação de uma definição do tipo autocaravana (travessa avançada) e apenas nas versões de 2 lugares dianteiros.




A RENAULT não recomenda o corte do tejadilho de plástico nas versões H3, pois este não suporta massa adicional. Além disso, a massa adicional tem influência no protocolo WLTP.

5.3.2. CORTE DO TEJADILHO PARA VERSÕES CABINA-PLATAFORMA**AUTOCARAVANA**

Consulte a ficha 5.8. "Pré-equipamentos para autocaravana" deste guia.


5.3.3. TRANSPORTES ABERTOS: ALTURA ATÉ AO TEJADILHO

5.3.3.1. Cabina-plataforma



1:	Tejadilho da cabina	2:	Plataforma de carga
3:	<u>1740 mm</u>		

5.3.3.2. Chassis-cabina



1:	Tejadilho da cabina	2:	Longarina
3:	<u>1561 mm</u>		

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 01/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 4 -


Confidencial C

5.3.4. TETO DE ABRIR E ACESSO DE EMERGÊNCIA


Os tejadilhos de determinadas versões de carroçaria dispõem de "marcações" para efetuar um corte para instalar um teto de abrir e/ou um acesso de emergência.

5.3.4.1. Teto de abrir FURGÃO

Furgão L2H2:



Furgão L3H2:



Atenção:

Nas versões cabina-plataforma, chassis-cabina e chassis de cabina dupla, não existem marcações para eventuais cortes.


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 01/12/2023 - índice -


Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 5 -

Confidencial C

5.3.4.2. Geometria do corte do teto de abrir FURGÃO



5.3.4.3. Geometria do acesso de emergência



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER; estado em 01/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. - 6 -

Confidencial C