

6. JORNAL DAS EVOLUÇÕES TÉCNICAS

6.01. JORNAL DAS MODIFICAÇÕES

1.18.	B	Acréscimo dos binários de aperto em falta do XDD	02/06/2025																																																																																																		
4.12.		Criação de ficha relativa ao modo LOGÍSTICO e plano de monitorização da bateria de 12 V	29/01/2025																																																																																																		
4.06.	B	Reorganização completa da ficha	29/01/2025																																																																																																		
4.03.	B	Reorganização completa da ficha	29/01/2025																																																																																																		
3.06.		Criação de ficha "Recomendação para o armazenamento da bateria de tração (F0)"	04/10/2024																																																																																																		
4.06.	A	Definição do modo LOGÍSTICO no XDD (atualização)	13/09/2024																																																																																																		
1.18.	A	Atualização dos binários de aperto dos bancos no Trafic para 35 N.m em vez de 44 N.m	13/09/2024																																																																																																		
1.15.		Eliminação da ficha WLTP	15/07/2024																																																																																																		
3.05.		Criação da ficha 3.05. "Aplicação da regulamentação UN ECE R100.03 (F0)"	15/07/2024																																																																																																		
		ATENÇÃO: Modificação completa da estrutura do guia e renumeração completa das fichas de acordo com a seguinte tabela: <table><tr><th>SECÇÃO</th><th>número antigo</th><th>número novo</th><th>título</th><th>NOTAS</th></tr><tr><td rowspan="26">1. GENERALIDADES</td><td>1.1.</td><td>1.01.</td><td>INTRODUÇÃO E SINALÉTICA DAS FICHAS</td><td>Modificação do número (acréscimo de 0)</td></tr><tr><td>1.2.</td><td>1.02.</td><td>ACESSIBILIDADE PÓS-VENDA</td><td>Modificação do número (acréscimo de 0)</td></tr><tr><td>1.3.</td><td>1.03.</td><td>CIRCUITO DE COMBUSTÍVEL</td><td>Modificação do número (acréscimo de 0)</td></tr><tr><td>1.4.</td><td>1.04.</td><td>Diretivas específicas da corrosão em complemento das</td><td>Modificação do número (acréscimo de 0)</td></tr><tr><td>1.5.</td><td>1.05.</td><td>Linha de escape</td><td>Modificação do número (acréscimo de 0)</td></tr><tr><td>1.6.</td><td>1.06.</td><td>Ecrãs térmicos</td><td>Modificação do número (acréscimo de 0)</td></tr><tr><td>1.7.</td><td>1.07.</td><td>Elementos de segurança</td><td>Modificação do número (acréscimo de 0)</td></tr><tr><td>1.8.</td><td>1.08.</td><td>Travagem</td><td>Modificação do número (acréscimo de 0)</td></tr><tr><td>1.9.</td><td>1.09.</td><td>Ligações ao solo e suspensões</td><td>Modificação do número (acréscimo de 0)</td></tr><tr><td>1.10.</td><td>1.10.</td><td>Proteção térmica e acústica do compartimento do motor</td><td>Inalterado</td></tr><tr><td>1.11.</td><td>1.11.</td><td>Refrigeração</td><td>Inalterado</td></tr><tr><td>1.12.</td><td>1.12.</td><td>Entrada de ar pela frente em E6Dtemp</td><td>Inalterado</td></tr><tr><td>1.13.</td><td></td><td>ADAS</td><td>FICHA ELIMINADA</td></tr><tr><td>1.15.</td><td></td><td>Homologação WLTP para veículos ligeiros</td><td>FICHA ELIMINADA</td></tr><tr><td>1.16.</td><td>1.13.</td><td>Transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada</td><td>Modificação do número</td></tr><tr><td>1.18.</td><td>1.14.</td><td>RECOMENDAÇÕES PARA A ESCOLHA DO VEÍCULO DE BASE (COM ANEXO)</td><td>Modificação do número</td></tr><tr><td>1.19.</td><td>1.15.</td><td>REFORÇO DE CAIXA E PLC (UN-R 11)</td><td>Modificação do número</td></tr><tr><td>1.20.</td><td>1.16.</td><td>LUZ DE MATRÍCULA TRASEIRA</td><td>Modificação do número</td></tr><tr><td>1.21.</td><td>1.17.</td><td>BANCOS E CINTOS DE SEGURANÇA</td><td>Modificação do número</td></tr><tr><td>1.22.</td><td>1.18.</td><td>BINÁRIOS DE APERTO PADRÃO</td><td>Modificação do número</td></tr><tr><td>1.23.</td><td>1.19.</td><td>TRANSFORMAÇÕES PROIBIDAS</td><td>Modificação do número</td></tr><tr><td>1.25.</td><td>1.20.</td><td>CIBERSEGURANÇA</td><td>Modificação do número</td></tr><tr><td>1.26.</td><td>1.21.</td><td>GARANTIAS DO CONSTRUTOR</td><td>Modificação do número</td></tr></table>	SECÇÃO	número antigo	número novo	título	NOTAS	1. GENERALIDADES	1.1.	1.01.	INTRODUÇÃO E SINALÉTICA DAS FICHAS	Modificação do número (acréscimo de 0)	1.2.	1.02.	ACESSIBILIDADE PÓS-VENDA	Modificação do número (acréscimo de 0)	1.3.	1.03.	CIRCUITO DE COMBUSTÍVEL	Modificação do número (acréscimo de 0)	1.4.	1.04.	Diretivas específicas da corrosão em complemento das	Modificação do número (acréscimo de 0)	1.5.	1.05.	Linha de escape	Modificação do número (acréscimo de 0)	1.6.	1.06.	Ecrãs térmicos	Modificação do número (acréscimo de 0)	1.7.	1.07.	Elementos de segurança	Modificação do número (acréscimo de 0)	1.8.	1.08.	Travagem	Modificação do número (acréscimo de 0)	1.9.	1.09.	Ligações ao solo e suspensões	Modificação do número (acréscimo de 0)	1.10.	1.10.	Proteção térmica e acústica do compartimento do motor	Inalterado	1.11.	1.11.	Refrigeração	Inalterado	1.12.	1.12.	Entrada de ar pela frente em E6Dtemp	Inalterado	1.13.		ADAS	FICHA ELIMINADA	1.15.		Homologação WLTP para veículos ligeiros	FICHA ELIMINADA	1.16.	1.13.	Transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada	Modificação do número	1.18.	1.14.	RECOMENDAÇÕES PARA A ESCOLHA DO VEÍCULO DE BASE (COM ANEXO)	Modificação do número	1.19.	1.15.	REFORÇO DE CAIXA E PLC (UN-R 11)	Modificação do número	1.20.	1.16.	LUZ DE MATRÍCULA TRASEIRA	Modificação do número	1.21.	1.17.	BANCOS E CINTOS DE SEGURANÇA	Modificação do número	1.22.	1.18.	BINÁRIOS DE APERTO PADRÃO	Modificação do número	1.23.	1.19.	TRANSFORMAÇÕES PROIBIDAS	Modificação do número	1.25.	1.20.	CIBERSEGURANÇA	Modificação do número	1.26.	1.21.	GARANTIAS DO CONSTRUTOR	Modificação do número	
SECÇÃO	número antigo	número novo	título	NOTAS																																																																																																	
1. GENERALIDADES	1.1.	1.01.	INTRODUÇÃO E SINALÉTICA DAS FICHAS	Modificação do número (acréscimo de 0)																																																																																																	
	1.2.	1.02.	ACESSIBILIDADE PÓS-VENDA	Modificação do número (acréscimo de 0)																																																																																																	
	1.3.	1.03.	CIRCUITO DE COMBUSTÍVEL	Modificação do número (acréscimo de 0)																																																																																																	
	1.4.	1.04.	Diretivas específicas da corrosão em complemento das	Modificação do número (acréscimo de 0)																																																																																																	
	1.5.	1.05.	Linha de escape	Modificação do número (acréscimo de 0)																																																																																																	
	1.6.	1.06.	Ecrãs térmicos	Modificação do número (acréscimo de 0)																																																																																																	
	1.7.	1.07.	Elementos de segurança	Modificação do número (acréscimo de 0)																																																																																																	
	1.8.	1.08.	Travagem	Modificação do número (acréscimo de 0)																																																																																																	
	1.9.	1.09.	Ligações ao solo e suspensões	Modificação do número (acréscimo de 0)																																																																																																	
	1.10.	1.10.	Proteção térmica e acústica do compartimento do motor	Inalterado																																																																																																	
	1.11.	1.11.	Refrigeração	Inalterado																																																																																																	
	1.12.	1.12.	Entrada de ar pela frente em E6Dtemp	Inalterado																																																																																																	
	1.13.		ADAS	FICHA ELIMINADA																																																																																																	
	1.15.		Homologação WLTP para veículos ligeiros	FICHA ELIMINADA																																																																																																	
	1.16.	1.13.	Transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada	Modificação do número																																																																																																	
	1.18.	1.14.	RECOMENDAÇÕES PARA A ESCOLHA DO VEÍCULO DE BASE (COM ANEXO)	Modificação do número																																																																																																	
	1.19.	1.15.	REFORÇO DE CAIXA E PLC (UN-R 11)	Modificação do número																																																																																																	
	1.20.	1.16.	LUZ DE MATRÍCULA TRASEIRA	Modificação do número																																																																																																	
	1.21.	1.17.	BANCOS E CINTOS DE SEGURANÇA	Modificação do número																																																																																																	
	1.22.	1.18.	BINÁRIOS DE APERTO PADRÃO	Modificação do número																																																																																																	
	1.23.	1.19.	TRANSFORMAÇÕES PROIBIDAS	Modificação do número																																																																																																	
	1.25.	1.20.	CIBERSEGURANÇA	Modificação do número																																																																																																	
	1.26.	1.21.	GARANTIAS DO CONSTRUTOR	Modificação do número																																																																																																	
				05/06/2024																																																																																																	

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 02/06/2025

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C

		3. ESPECIFICIDADES E TECH ou H ²	1.14.	3.01.	Habilitação elétrica (F0)	Modificação do número	
				3.02.	Proteções associadas aos riscos elétricos	Modificação do número	
			1.14. Anexo 1	3.03.	Condições de intervenção em veículos elétricos	Modificação do número	
			1.14. Anexo 2	3.04.	Precauções para a pintura e reparação de veículos elétricos	Modificação do número	
		4. ELETRICIDADE/ELETRÔNICA	2.1.	4.01.	Cablagem do airbag	Modificação do número	
			2.2.	4.02.	Corta-bateria geral (NORMA ADR)	Modificação do número	
			2.3.	4.03.	Acoplamento da bateria	Modificação do número	
			2.4.	4.04.	Gestão da energia	Modificação do número	
			2.5.	4.05.	Opção BOIADP (caixa de adaptações complementares)	Modificação do número	
			2.6.	4.06.	Eleticidade da bateria	Modificação do número	
			2.8.	4.07.	Eleticidade do alternador	Modificação do número	
			2.7. + 2.9.	4.08.	Ligação de cablagens - Pontos de massa elétricos - Pernos	Modificação do número	
		5. TRANSFORMAÇÃO DOS VEÍCULOS	2.10.	4.10.	RALENTI ACELERADO	Modificação do número	
			2.11.	4.11.	CAN	Modificação do número	
			3.1.	5.01.	Ar condicionado	Modificação do número	
			3.2.	5.02.	PAÍSES DE FRIO INTENSO	Modificação do número	
			4.1.	5.03.	Fixação na carroçaria	Modificação do número	
			4.2.	5.04.	Porta traseira elevatória	Modificação do número	
			4.3.	5.05.	Conceção dos painéis de vidro/chapa	Modificação do número	
		6. JORNAL DAS MODIFICAÇÕES	7.1.	6.01.	Jornal das modificações	Modificação do número	
1.22.	B	Acréscimo dos binários de aperto XDD					26/04/2024
1.18. Anexo 1	B	Acréscimo dos critérios XDD e XDE					22/03/2024
4.3.		Criação de ficha					15/03/2024
3.2.		Criação de ficha					15/03/2024
2.11.		Criação de ficha					15/03/2024
1.25.		Criação de ficha					15/03/2024
1.19.	C	Modificação do título da ficha					15/03/2024
1.16.	G	Acréscimo do Novo Master XDD					15/03/2024
1.14. Anexo 3		Criação de ficha					15/03/2024
1.1.	C	Atualização da sinalética					15/03/2024
1.16.	F	Atualização para X62					31/01/2024
2.7.	G	Propor substituir a porca por uma porca curta para aumentar a altura da rosca (consulte o capítulo 2.7.5.)					26/01/2024
2.9.	C	Em caso de sobreposição de um terminal de massa: A utilização de um cesto antirrotação é recomendada (em vez de "obrigatória"). Não se recomenda qualquer ângulo entre os terminais, mas uma boa superfície de apoio (consulte o capítulo 2.9.1.)					26/01/2024
2.6.	N	Modificação das condições de substituição da bateria principal					24/11/2023

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 02/06/2025

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C

1.26.		Criação de ficha relativa à garantia do construtor	24/11/2023									
1.15.	G	Evolução da tabela dos critérios PREM no X82 EV	24/11/2023									
2.6.	M	Descrição do modo LOGÍSTICO • Eliminação das referências de parágrafos • Revisão do limiar de carregamento da bateria • Integração de uma nota com recomendações para a utilização de um carregador diferente dos recomendados pela Renault • Modo LOGÍSTICO: integração XDD • Processo para desligar a bateria	19/09/2023									
5.1.		Criação de ficha	19/09/2023									
1.15.	F	Acréscimo da tabela recapitulativa dos critérios PREM, do caminho de acesso para as transformações e do alerta de homologação EURO VI	01/07/2023									
1.16.	E	Acréscimo da frase "Os veículos TRAFIC (X82), KANGOO (XFK) e EXPRESS (XJK) cumprem a norma ADR ISO 6722 PARA CABLAGENS." e modificação do texto para: A norma ADR ISO 6722 diz respeito ao acordo europeu relativo ao transporte internacional de mercadorias perigosas por estrada. Para um chapeiro, isto afeta a natureza das cablagens do veículo. Os veículos <u>que não cumprem a norma ADR ISO 6722 para CABLAGENS</u> são: • KANGOO (X61) • MASTER (X62)	26/05/2023									
1.4.	C	⇒ Substituição do produto Alpha e do seu diluente pelo produto PREMIA Spray <table><tr><td></td><td>Acondicionamento</td><td>Referência</td></tr><tr><td>I-Premia Spray C4</td><td>400 ml</td><td>77 11 574 254</td></tr><tr><td>I-Premia Spray C2</td><td>400 ml</td><td>77 11 579 362</td></tr></table>		Acondicionamento	Referência	I-Premia Spray C4	400 ml	77 11 574 254	I-Premia Spray C2	400 ml	77 11 579 362	31/03/2023
	Acondicionamento	Referência										
I-Premia Spray C4	400 ml	77 11 574 254										
I-Premia Spray C2	400 ml	77 11 579 362										
1.15.	E	Reformulação das páginas 8 a 10	16/03/2023									
1.14.	C	Acréscimo do parágrafo "Na zona de carga, por cima da tampa de acesso Fireman, não é necessário prever uma tampa de acesso. O chapeiro deverá certificar-se de que o revestimento da sua transformação não deve conter elementos não combustíveis (por exemplo, chapa metálica). A combustão do revestimento permite o acesso à mangueira de incêndio dos bombeiros). "	16/03/2023									
1.9.	C	Acréscimo da frase na página 1 "Todos os veículos destinados a serem equipados com carroçarias, incluindo plataforma, devem ter a sua geometria do eixo dianteiro verificada antes de serem postos em serviço. "	16/03/2023									
2.6.	L	Atualização dos valores de tensão da bateria no texto da ficha	02/03/2023									
2.3.	F	Página 2: Motor desligado → Sem acoplamento da bateria	02/03/2023									
1.19.	B	As variantes N2 e M2 não são abrangidas por esta regulamentação <u>na Europa</u> .	23/02/2023									
1.23.	Criação	Criação de ficha	10/02/2023									
1.18.	A	Atualização dos critérios na versão X82	10/02/2023									
1.4.	B	Modificação das referências de primário fosfatante 7711420027, 7701423933, 7711420028 e 7701423955	10/02/2023									

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 02/06/2025

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C

2.7.	F	Acréscimo do sinal de regulamentação de segurança	27/01/2023
2.6.	K	Atualização	27/01/2023
1.22.	A	Acréscimo de um binário de aperto de 12 N.m para os terminais das baterias	27/01/2023
1.18.	C	Acréscimo das secções 1.18.2. e 1.18.3.	27/01/2023
1.18. Anexo 1		Criação da tabela de critérios	27/01/2023
1.1.	B	Atualização dos formatos em 3D e acréscimo de sinalética	27/01/2023
1.22.		Criação de ficha relativa aos binários de aperto padrão	10/11/2022
1.15.	D	Atualização geral	25/05/2022
1.14.	B	Acréscimo de "Exceto para o veículo Master X62 E TECH" e da frase seguinte	13/05/2022
1.19.	A	Modificação de UNR11 para UN-R11-4	13/05/2022
6.5.		Criação de ficha	13/05/2022
1.21.		Criação de ficha	30/03/2022
1.19.		Criação de ficha	30/03/2022
2.6.	J	Atualização	27/01/2022
1.20.		Criação de ficha relativa às luzes de matrícula	02/12/2021
2.6.	H	Modificação do parágrafo 2.6.1.1.3.	08/10/2021
2.10.		Criação de ficha relativa ao ralenti acelerado	24/09/2021
4.2.	A	Atualização completa	15/07/2021
1.15.	B	Atualização completa	15/07/2021
1.14. Anexo	Criação	Criação do Anexo 2	15/07/2021
1.14. Anexo	Criação	Criação do Anexo 1	15/07/2021
1.14.	A	Acréscimo dos 2 Anexos 1 e 2	15/07/2021
1.9.	B	Acréscimo da secção 1.9.1.	15/07/2021
2.6.	H	Modificação dos parágrafos relativos ao modo LOGÍSTICO	10/06/2021
1.16.	D	Modificação para integração da cablagem do X62ZE	17/03/2021
1.16.	C	Modificação para integração de CABLAGEM	25/02/2021
1.16.	B	Modificação de texto para X61	08/02/2021
1.18.	A	Modificação de texto	05/02/2021
1.16.	A	Modificação de texto	05/02/2021
2.3.	E	Atualização das recomendações Renault	18/09/2020
1.15.	B	Atualização	30/07/2020
1.9.	A	Acréscimo de alerta relativo à suspensão pneumática	03/06/2020
4.2.		Criação de ficha	15/04/2020
2.6.	G	Atualização da introdução	16/03/2020
2.7.	E	Correção de erro: estava indicado 21 N.m em vez de 12 N.m	26/02/2020
1.16.		Criação de ficha	26/02/2020
2.6.	F	Atualização	28/10/2019
1.15.	A	Modificação da imagem X82	23/10/2019
1.15.		Criação	18/10/2019
2.6.	E	Atualização	26/04/2019
1.14.		Criação	27/03/2019
1.13.		Criação	27/03/2019
2.3.	D	Atualização	27/03/2019
2.7.	D	Atualização	27/03/2019
1.12.		Criação	19/02/2019
2.7.	C	Atualização	05/11/2018
2.4.	B	Atualização	05/11/2018
1.3.	B	Modificação da nota	05/11/2018
2.6.	D	Modificação do parágrafo 2.6.1.1.3.	24/09/2018
2.3.	C	Modificação da introdução	24/09/2018
1.3.	A	Modificação do parágrafo 1.3.3.	04/04/2017
2.6.	A	Acréscimo de texto no parágrafo 2.6.4.1.1. veículo S&S	04/04/2017
4.1.	A	Atualização	14/12/2015
2.9.	A	Atualização	14/12/2015
2.7.	A	Atualização	14/12/2015
2.5.	A	Atualização	14/12/2015
2.4.	A	Atualização	14/12/2015

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 02/06/2025

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C

2.3.	A	Atualização	14/12/2015
1.5.	A	Atualização	14/12/2015
1.4.	A	Atualização	14/12/2015
Capítulo	Índice	Descrição da modificação	Data

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GERAL; estado em 02/06/2025

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. **Confidencial C**