


4_ELETRICIDADE/ELETRÔNICA

4.1 CABLAGEM/COMPONENTES ELÉTRICOS

4.1.1. IMPLEMENTAÇÃO DA CABLAGEM PARA VERSÕES FURGÃO



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

- 1 -

Confidencial C

N.º	DESIGNAÇÃO
1	CABLAGEM DO MOTOR
2	CABLAGEM DO QUADRO INFERIOR
3	CABLAGEM DO POSTO DE CONDUÇÃO
4	CABLAGEM MONOBLOCO
5	CABLAGEM DA SUPERESTRUTURA LATERAL
6	CABLAGEM DO TEJADILHO
7	CABLAGEM DO POSTO DE CONDUÇÃO
8	CABLAGEM DA SUPERESTRUTURA DIANTEIRA
9	CABLAGEM DAS PORTAS DIANTEIRAS
10	CABLAGEM DAS PORTAS TRASEIRAS
11	CABLAGEM DAS PORTAS DA BAGAGEIRA

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.


- 2 -

Confidencial C

4.1.2. IMPLEMENTAÇÃO DAS CABLAGENS PARA VERSÕES CHASSIS-CABINA E CABINA-PLATAFORMA:

Nota:

Para versões cabina-plataforma, a implementação das cablagens é semelhante à das versões chassis-cabina.



N.º	DESIGNAÇÃO
1	CABLAGEM DA CARROÇARIA
2	CABLAGEM DO POSTO DE CONDUÇÃO
3	CABLAGEM MONOBLOCO
4	CABLAGEM DA SUPERESTRUTURA
5	CABLAGEM DOS ABRÍVEIS EQUIPADOS
6	CABLAGEM PERIFÉRICA GMP
7	CABLAGEM DIANTEIRA

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

4.1.3. CABLAGEM DO AIRBAG

4.1.3.1. Encaminhamento da cablagem dos airbags e pré-tensores



Não deve ser realizada qualquer intervenção ou modificação nos elementos relativos à segurança passiva do veículo.


O cabo dos airbags e pré-tensores de cintos de segurança faz parte integrante dos componentes do sistema de segurança passiva do veículo.

Por conseguinte, deve ser prestada particular atenção **antes de qualquer intervenção** que possa afetar a sua integridade e resultar num potencial efeito de segurança para o cliente [exemplo: abertura inesperada e/ou intempestiva dos airbags, não abertura ou abertura atrasada no caso de choque (airbags e pré-tensores), abertura intempestiva dos sistemas pirotécnicos de retenção com o veículo em movimento ou parado].

O encaminhamento destas cablagens deve estar identificado no veículo. Se necessário, instale uma proteção nestes componentes sensíveis, antes de qualquer intervenção, para preservar a sua integridade em quaisquer circunstâncias.

Localização das cablagens abrangidas:

Vista a partir do habitáculo:



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

- 4 -

Confidencial C

4.1.4. IMPLEMENTAÇÃO DAS CABLAGENS ABS

Não é autorizado passar uma cablagem adicional de alimentação elétrica a menos de 100 mm de quaisquer elementos do sistema ABS (calculador, cablagem e sensores), bem como das caixas e dos calculadores eletrônicos.

Nota:



É proibida qualquer modificação da cablagem ABS.

Além disso, para o correto funcionamento do ABS, salvo acordo específico, é proibida qualquer intervenção no contactor de travão dos pedais.

É proibido alongar a cablagem ABS.

4.1.5. MODIFICAÇÃO DA CABLAGEM TRASEIRA

Para qualquer modificação da cablagem, recomenda-se utilizar conectores estanques (consulte a ficha 2.7. do GUIA TÉCNICO GERAL) e criar uma proteção contra os riscos de projeção de água a alta pressão.

Se for necessário aumentar o comprimento da cablagem, recomenda-se encomendar um veículo com o critério "**REXWI**".

O critério "**REXWI**" permite dispor de uma cablagem traseira específica com um comprimento adicional de 650 mm necessário para o alongamento da consola traseira.

Este comprimento adicional fica acondicionado no chassis.

O comprimento adicional permite um alongamento da consola em função das versões:


- Cabina-plataforma: 1690 mm
- Chassis-cabina com rodado simples: 1500 mm
- Chassis-cabina com rodado duplo: 950 mm

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual


Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

PRINCÍPIO DE LOCALIZAÇÃO DO ACONDICIONAMENTO NO CHASSIS



4.1.6. IMPLEMENTAÇÃO DOS DIFERENTES COMPONENTES ELÉTRICOS



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual


Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

- 6 -

Confidencial C



Zona	Designação
1	Bateria de 12 V
2	Caixa de interligação do motor
3	Bomba de água elétrica
4	Zona de bloco de terminais da bateria independente para o chapeiro
5	Zona BFRH
6	Calculador UPA e calculador de câmara
7	Calculador AIRBAG



ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.



Para as cablagens de 400 V, consulte a ficha 4.19. "Bateria de 400 V".

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 14/02/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

- 8 -

Confidencial C