











Ficha 2.1. Anexo dimensões úteis XDD
Atualização: xx/xx/2023

Atenção: As imagens provêm do MASTER X62 Fase 1 Prime
mas as cotas são do MASTER XDD



Ficha 2.1. Anexo dimensões úteis XDD				
Atualização: 11/01/2024				
			FURGÃO TRACTION	
COMPRIMENTO			TRACTION L2 E2P1	TRACTION L3 E3P1
ALTURA ATÉ AO TEJADILHO			H2	H2
VOLUME DE CARGA (litros)		V=Z1*Y3*EC18	9930	11981
A	A Distância entre eixos Wheelbase		3583	4213
B	B Comprimento total Overall length		5682	6312
C	C Consola dianteira Front overhang		965	
D	D Consola traseira Rear overhang		1133	
E	E Via dianteira Front Track		1760	
F	F Via traseira Rear Track		1730	
G	G Largura total Overall width	COE	2026	
H	H Altura total Overall height		2502	
J	J Altura do limiar de carregamento Loading sill height		571	569
HV02	HV02 Distância horizontal ponto do pedal do acelerador/ponto Hx Horizontal distance between accel pedal point and H-point		745	
HV0	HV07 Altura sob o revestimento de tejadilho à frente a 14°/ponto Hx Height under percale at 14° 1st row, driver H-point		1040	
EC18	EC18 Distância máx. vertical piso da bagageira/revestimento de tejadilho (travessa) Maximal headroom		1885	
HV01	HV01 Distância vertical ponto do calcanhar/ponto Hx do condutor Vertical distance between heel point and H-point		420	
Y	Y Largura na entrada das portas traseiras na parte superior (a 1200 mm do piso) Door sill upper portion width (at 1200 mm above floor)		1521	
Y1	Y1 Largura na entrada das portas traseiras na parte inferior (a 100 mm do piso) Door sill lower portion width (at 100 mm above floor)		1537	
Y2	Y2 Largura nas cavas-de-rodas traseiras Width between wheel arches		1380	1380
Y3	Y3 Largura de carga	entre o pilar C no piso	1611	
Y4	Y4 Largura na entrada da porta lateral deslizante Sliding door sill width	mín. a 1100/piso	1267	
Z	Z Altura na entrada (portas/taipais/caixa) atrás (Y0) Rear door sill height		1754	
Z1	Z1 Comprimento de carga (Y0) no piso Cargo area length Y0 on floor		3224	3854
Z1'	Z1' Comprimento de carga (+1100 mm acima do piso: cabina prolongada/G RV) Cargo area length (at 1100 mm above the floor)		3004	3634
Z2	Z2 Altura na entrada da porta lateral deslizante Sliding door sill height		1753	



		CHASSIS-CABINA	
COMPRIMENTO		TRACTION E3Pcourt L3	FURGÃO L3 PROPULSION COM RODADO DUPLO
ALTURA ATÉ AO TEJADILHO		H1	H1
A	A Distância entre eixos Wheelbase	4213	
B	B Comprimento total Overall length	6355	
E	E Via dianteira Front Track	1760	
F	F Via traseira Rear Track	normal/alargada	1743/1853 1848/1958
J1	J1 Altura do chassis	MVODM mín./máx.	661/740

Dimensões dadas a título indicativo a serem ajustadas em função da adaptação e posição do centro de gravidade




Para as versões Propulsion: consulte a ficha 3.1., pois os valores autorizados são mais restritivos



Ficha 2.1. Anexo dimensões úteis XDD
Atualização: xx/xx/2023

Atenção: As imagens provêm do MASTER X62 Fase 1 Prime
mas as cotas são do MASTER XDD



Ficha 2.1. Anexo dimensões úteis XDD			
Atualização: 11/01/2024			
		CABINA-PLATAFORMA	
COMPRIMENTO		TRACTION E2P1 L2	
ALTURA ATÉ AO TEJADILHO		H1	
A	A Distância entre eixos Wheelbase		3583
B	B Comprimento total Overall length		5682
C	C Consola dianteira Front overhang		965
D	D Consola traseira Rear overhang		1133
E	E Via dianteira Front Track		1760
F	F Via traseira Rear Track	normal/alargada	1730
G	G Largura total Overall width	COE/Via alargada	2026
H1	H1 Altura total máx. praticável	MVODM	2249
J	J Altura do limiar de carregamento Loading sill height	MVODM mín./máx.	569