

Este documento define o processo padrão para todas as sessões de trabalho no sistema CSN. Seguir sempre esta ordem garante que o estado do sistema está sempre atualizado e que não se perde contexto entre sessões.

Princípios Base

Nunca sobrescrever ficheiros	Sempre novo nome com versão incrementada. Ex: v3→v4, __10_→__11_
Git é a fonte de verdade	Tudo o que foi feito está no GitHub. O histórico não se perde.
PDF para documentos de controlo	CSN-Controlo-Sistema sempre em PDF, nunca docx.
ESTADO.md para contexto rápido	Ficheiro na raiz do repo — lido no início de cada sessão via PowerShell.
Dois documentos por sessão	PDF de controlo + HTML de arquitetura. Versão nova em cada sessão.

1. Início de Sessão

Fazer sempre nesta ordem antes de começar a trabalhar:

1	Abrir novo chat no projeto Claude claude.ai → projeto CSN → novo chat
2	Fazer download dos dois docs da sessão anterior Da pasta docs/ do repo: CSN-Controlo-Sistema-vX.pdf + csn-architecture__N_.html
3	Fazer upload dos dois docs para o chat Arrastar os dois ficheiros para o chat do Claude — ele lê e fica contextualizado
4	Ler o ESTADO.md via PowerShell Confirmar ponto de situação real do código

Comandos PowerShell para início de sessão:

```
cd C:\Users\Utilizador\csn-producao
Get-Content ESTADO.md
```

■ Sempre começar com cd csn-producao — todos os comandos git assumem esta pasta.

2. Durante a Sessão

1	PowerShell — sempre um comando de cada vez Nunca em bloco. Esperar confirmação antes do próximo.
2	Ficheiros gerados pelo Claude — fazer download antes de usar Claude não grava localmente. Descarregar do chat e mover para a pasta correta antes de fazer copy no PowerShell.

3	Supabase SQL Editor — limpar antes de colar Ctrl+A → Delete para limpar o editor antes de colar qualquer SQL.
4	GitHub — nunca force push Sempre git add → git commit → git push na ordem correta.

3. Fecho de Sessão — Ordem Obrigatória

No fim de cada sessão, atualizar sempre estes ficheiros e fazer commit:

1	Atualizar ESTADO.md Refletir o que foi feito, o que ficou pendente, próximos passos.
2	Gerar novo CSN-Controlo-Sistema-vX.pdf Versão incrementada. Ex: v3.pdf → v4.pdf. Manter versões anteriores.
3	Gerar novo csn-architecture__N__.html Versão incrementada. Ex: __10__.html → __11__.html. Manter versões anteriores.
4	Fazer commit de tudo git add + git commit + git push. Ver comandos abaixo.

Comandos PowerShell para fecho de sessão:

```
cd C:\Users\Utilizador\csn-producao
copy C:\Users\Utilizador\Downloads\ESTADO.md .
copy C:\Users\Utilizador\Downloads\CSN-Controlo-Sistema-vX.pdf docs\
copy C:\Users\Utilizador\Downloads\csn-architecture__N__.html docs\
git add .
git commit -m "sessao: breve descricao do que foi feito"
git push
```

✓ Substituir X e N pelo número de versão correto. Nunca reutilizar nomes de ficheiros existentes.

4. Documentos de Referência no Repo

Ficheiro	Localização	O que é	Formato
ESTADO.md	raiz do repo	Ponto de situação rápido por sessão	Markdown — lido com Get-Content
CSN-Controlo-Sistema-vX.pdf	docs/	Estado detalhado: migrações, tools, backlog, equipa	PDF — upload para chat
csn-architecture__N__.html	docs/	Diagrama completo dos 13 agentes e arquitetura	HTML — upload para chat
mapa_normas_csn_v2.pdf	docs/	Mapa de normas ISO/EN (referência estática)	PDF — consulta ocasional
ARCHITECTURE.md	raiz do repo	Descrição técnica da arquitetura	Markdown

5. Regras Git

Nunca force push	Nunca usar git push --force. Se houver conflito, resolver localmente.
Mensagens de commit claras	Ex: 'migration: 012 certificados_matricula' ou 'docs: arquitetura v1.4'
Um commit por tema	Não misturar código e documentação no mesmo commit se possível.
Verificar branch antes de push	Sempre trabalhar em main. Confirmar com: git branch
Verificar estado antes de commit	git status — confirmar que só os ficheiros certos estão staged

6. Problemas Conhecidos e Soluções

GitHub raw bloqueado	Não usar raw.githubusercontent.com sem autenticação. Usar Get-Content localmente.
Supabase SQL Editor com lixo	Ctrl+A → Delete antes de colar qualquer SQL. Problema recorrente.
Ficheiros Claude não gravados localmente	Descarregar do chat antes de tentar usar no PowerShell com copy.
Get-Content em .docx	Não funciona — devolve lixo binário. Usar upload direto para o chat.
Migration com constraint violation	Verificar dados órfãos ANTES de correr migrations que adicionam constraints. Ver ESTADO.md.
cd em falta	Sempre confirmar: cd C:\Users\Utilizador\csn-producao antes de qualquer comando git.