

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA
CENTRO DE TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROCESSAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA



Revisão lógica programação usando C# 1

Curso de Engenharia de Controle e Automação
DPEE1090 - Programação orientada a objetos para automação

Prof. Renan Duarte

2º semestre de 2026

Sumário

Revisão lógica programação usando C#

- Introdução à linguagem de programação C# (.NET, *assembly*, *namespace*, etc.)
- Convenções de nomenclatura em C#
- Tipos de dados (tipo valor e tipo referência)
- Entrada e saída de dados

C# e .NET

O que são?

C#

- Uma linguagem de programação (regras sintáticas)

.NET

- Uma plataforma de desenvolvimento para se criar diversos tipos de aplicações, podendo usar várias linguagens de programação



.NET

Composição

BCL - *Base Class Library*

- Biblioteca básica de classes → Definições e métodos já implementados (tipos de dados, ParseInt, ToString...)
- <https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/standard/class-library-overview>

CLR - *Common Language Runtime*

- Máquina Virtual que executa os códigos desenvolvidos em .NET
- Possui *garbage collection*
- Similar ao JVM do Java
- <https://learn.microsoft.com/pt-br/dotnet/standard/clr>

.NET


Implementações

.NET é apenas uma especificação que define quais recursos uma implementação do .NET deve conter



.NET

Implementações



Modelo de execução

Compilação e interpretação

Linguagens compiladas

- C
- C++

Linguagens interpretadas

- PHP
- JavaScript

Linguagens pré-compiladas + máquina virtual

- Java,
- C#

Modelo de execução

Compilação

```
#include <iostream>

int main() {
    double x, y, average;

    cout << "Enter first number: "; cin >> x;
    cout << "Enter second number: "; cin >> y;
    average = (x + y) / 2.0;
    cout << "Average = " << average << endl; return 0;
}
```

Compilador 1

Compilador 2

Compilador 3

Executável (.exe)

Windows

Hardware

Executável (.dmg)

MacOS

Hardware

Executável (.elf)


Linux

Hardware

Modelo de execução

Interpretação

```
<?php
  print "Enter first number: ";
  $x = trim(fgets(STDIN)); print "Enter second
  number: ";
  $y = trim(fgets(STDIN));
  $average = ($x + $y) / 2; print "Average =
  $average";
?>
```



Modelo de execução

Híbrido

```
using System;

namespace Course { class Program {
    static void Main(string[] args) {
        double x, y, average;
        Console.WriteLine("Enter first number: ");
        x = int.Parse(Console.ReadLine());
        Console.WriteLine("Enter second number: ");
        y = int.Parse(Console.ReadLine());
        average = (x + y) / 2.0;
        Console.WriteLine("Average = " + average);
    }
}
```

Compilador

Bytecode

Common Intermediate
Language (CIL)

.NET CLR Windows

Windows

Hardware

.NET CLR Mac

MacOS

Hardware

.NET CLR Linux

Linux

Hardware

Modelo de execução

Resumo C#

```
using System;

namespace Course { class Program {
    static void Main(string[] args) {
        Console.WriteLine("Hello world!");
    }
}
```

Pré-compilação

Compilador

Common Intermediate
Language (CIL)


Compilação just-in-time (JIT)
Muito mais rápido que a interpretação

.NET Common Language Runtime (CLR)
Específica ao sistema operacional

Código de máquina


Estrutura de uma aplicação C# .NET

Uma aplicação é composta por classes




Estrutura de uma aplicação C# .NET

Um *namespace* é um agrupamento lógico de classes relacionadas



Estrutura de uma aplicação C# .NET

Um *assembly* é um agrupamento lógico de classes relacionadas
DLL ou EXE




Estrutura de uma aplicação C# .NET

Uma *aplicação* é um agrupamento de *assemblies* relacionados

No VisualStudio:

- Aplicação → Solution
- Assembly → Projects



C# no VS Code

O que vamos instalar

- Visual Studio Code: editor de código leve, gratuito e rápido
- .NET SDK: o kit que compila e executa programas C#
- Extensão C# Dev Kit: transforma o VS Code em um ambiente C# completo

C# no VS Code

Passo 1: Instalar o Visual Studio Code

- Acessar code.visualstudio.com
- Clicar em “Download for Windows” (ou outro OS)
- Executar o instalador baixado
- Aceitar o contrato e clicar em “Próximo” até o final (as opções padrão já servem)
- Clicar em “Instalar” e depois em “Concluir”

C# no VS Code

Passo 2: Instalar o .NET SDK

- Acessar dotnet.microsoft.com/download
- Baixar o .NET SDK 10.0 (versão LTS – suporte de longo prazo)
- Executar o instalador e clicar em “Instalar”
- Nenhuma configuração extra: o instalador faz tudo sozinho
- Atenção: baixar o SDK (para programar), não apenas o Runtime

C# no VS Code

Passo 3: Instalar a extensão C# Dev Kit

- Abrir o VS Code e clicar no ícone de Extensões na barra lateral (ou Ctrl+Shift+X)
- Pesquisar “C# Dev Kit”
- Clicar em “Install” na extensão da Microsoft
- A extensão base “C#” é instalada automaticamente junto
- Opcional: instalar também “Portuguese (Brazil) Language Pack” para deixar o VS Code em português

C# no VS Code

Passo 4: Criar o primeiro projeto

- Pressionar Ctrl+Shift+P para abrir a Paleta de Comandos
- Digitar e escolher “.NET: New Project...” (Novo Projeto)
- Selecionar “Console App” (Aplicativo de Console)
- Escolher a pasta onde salvar e dar um nome ao projeto (simples, sem acentos ou espaços)
- Confirmar: o VS Code cria tudo e abre o Program.cs

C# no VS Code

Passo 5: Executar e depurar o programa

- Abrir o arquivo Program.cs
- Pressionar F5 (ou menu Executar → Iniciar Depuração)
- Na primeira vez, escolher “C#” como depurador
- O resultado aparece no painel “Console de Depuração”
- Para pausar o programa em uma linha: clicar à esquerda do número da linha (breakpoint) e executar com F5

C# no VS Code

E se meu computador for Mac ou Linux?

- macOS: o VS Code vem em .zip (arrastar para Aplicativos) e o .NET SDK tem instalador gráfico (.pkg)
- macOS: os atalhos usam Cmd no lugar de Ctrl (Cmd+Shift+P, Cmd+Shift+X)
- Linux: instalar o VS Code pela loja de aplicativos (Ubuntu Software / Snap Store)
- Linux: o .NET SDK se instala pelo terminal (sudo apt install dotnet-sdk-10.0) ou deixando o próprio C# Dev Kit baixar o .NET quando ele avisar
- Todo o resto é igual nos três sistemas: extensão, criar projeto e executar com F5

Introdução ao C#

Convenções de nomenclatura

camelCase

- nomeDoUsuario

snake_case

- nome_do_usuario

PascalCase ou UpperCamelCase

- NomeDoUsuario

UPPERCASE

- TAXA_DE_JUROS

lowercase:

- nome, contador

Introdução ao C#

Convenções de nomenclatura no C#

- Na dúvida: PascalCase



tinyurl.com/2ubjb3nx

Identificador	Convenção	Exemplo
Namespace	PascalCase	MeuNamespace
Classe	PascalCase	MinhaClasse
Método	PascalCase	MeuMetodo
Propriedades de classe	PascalCase	MinhaPropriedade
Variáveis de métodos	camelCase	minhaVariavel
Parâmetros de métodos	camelCase	meuParametro
Variável interna	_camelCase	_minhaVariavel

Introdução ao C#

Convenções de nomenclatura no C#

```
namespace MeuNamespace
{
    internal class MinhaClasse
    {
        private int _minhaVariavel;

        public string MinhaPropriedade { get; set; }

        public int MeuMetodo(int meuParametro)
        {
            int minhaVariavel = meuParametro * 2;
        }
    }
}
```

Introdução ao C#

Tipos de dados em C# - Tipos VALOR

C# Type	.Net Framework Type	Signed	Bytes	Possible Values
sbyte	System.Sbyte	Yes	1	-128 to 127
short	System.Int16	Yes	2	-32768 to 32767
int	System.Int32	Yes	4	-2^{31} to $2^{31} - 1$
long	System.Int64	Yes	8	-2^{63} to $2^{63} - 1$
byte	System.Byte	No	1	0 to 255
ushort	System.Uint16	No	2	0 to 65535
uint	System.Uint32	No	4	0 to $2^{32} - 1$
ulong	System.Uint64	No	8	0 to $2^{64} - 1$
float	System.Single	Yes	4	$\pm 1.5 \times 10^{-45}$ to $\pm 3.4 \times 10^{38}$ with 7 significant figures
double	System.Double	Yes	8	$\pm 5.0 \times 10^{-324}$ to $\pm 1.7 \times 10^{308}$ with 15 or 16 significant figures
decimal	System.Decimal	Yes	12	$\pm 1.0 \times 10^{-28}$ to $\pm 7.9 \times 10^{28}$ with 28 or 29 significant figures
char	System.Char	N/A	2	Any Unicode character
bool	System.Boolean	N/A	1/2	true or false

Introdução ao C#

Tipos de dados em C# - Tipos REFERÊNCIA

Tipo C#	Tipo .NET	Descrição
string	System.String	Uma cadeia de caracteres Unicode IMUTÁVEL (segurança, simplicidade, thread safe)
object	System.Object	Um objeto genérico (toda classe em C# é subclasse de object)

Introdução ao C#

Saída de dados

Forma básica

```
Console.WriteLine(valor);  
Console.Write(valor);
```

Concatenação

```
Console.WriteLine("x vale " + x + " e y vale " + y);
```

Placeholder

```
Console.WriteLine("x vale {0} e y vale {1}", x, y);
```

Interpolação

```
Console.WriteLine($"x vale {x} e y vale {y}");
```

Introdução ao C#

Saída de dados

Formatação de casas decimais

```
Console.WriteLine(x.ToString("F2"));
```

Formatação de separador decimal → Usa System.Globalization

```
using System.Globalization;
```

```
Console.WriteLine(x.ToString(CultureInfo.InvariantCulture));
```

Combinando os dois

```
using System.Globalization;
```

```
Console.WriteLine("F2"), x.ToString(CultureInfo.InvariantCulture));
```

Introdução ao C#

Entrada de dados

Forma básica – String

```
valor = Console.ReadLine();
```

Forma básica – Int, bool, etc.

```
int valor = int.Parse(Console.ReadLine());
```

Formatação de separador decimal → Usa System.Globalization

```
using System.Globalization;
```

```
double valor = double.Parse(Console.ReadLine(), CultureInfo.InvariantCulture);
```

Revisão

Próxima aula

Revisão lógica programação usando C#

- Estudo dos operadores aritméticos, de atribuição, comparativos e lógicos
- Conversão implícita e casting de tipos de dados
- Implementação de estruturas condicionais: if-else e operador ternário
- Utilização de laços de repetição: while, do-while, for e foreach

Dúvidas?

renan.duarte@gedre.ufsm.br

GEDRE – Prédio 10 – CTLAB – Sala 440