

مشروع تنفيذ وتشغيل نظام أودو

مصانع شركة تصاميم الوطن

المواد التدريبية

إعداد وتنفيذ

فريق شركة دبي في القاهرة
لخدمات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية

ملفات التدريب على إدارة وتشغيل نظام المخازن

الإصدار: نوفمبر 2025

مدير المشروع

م. عبدالله حسن الفولي

فريق التهيئة والبرمجيات

أ. إبراهيم محمد سعد

أ. معتز محمد مصطفى

مستشار الإنتاج

م. عمرو محمد عبدالمطلب

الفصل الثاني: نظام إدارة المخازن (Inventory Management)

أولاً: مقدمة عن النظام وأهدافه

نظام إدارة المخازن في Odoo هو النظام المسؤول عن إدارة حركة المواد الخام والمنتجات النهائية داخل المنشأة، من لحظة استلامها من الموردين وحتى تسليمها للعملاء أو إلى خطوط الإنتاج. يساعد النظام في تتبع المخزون بدقة، وتقليل الفاقد، وضمان توافر المواد في الوقت المناسب.

أهداف النظام:

- مراقبة دقيقة لكل حركة دخول وخروج من المستودعات.
- ربط المخزون بالمبيعات والمشتريات والتصنيع بشكل آلي.
- تحقيق التوازن بين الكميات المتاحة والمطلوبة لتقليل العجز أو التكدس.
- استخراج تقارير جرد دقيقة في أي وقت.
- تسهيل عمليات النقل بين الفروع والمستودعات المختلفة.

ثانياً: المصطلحات الأساسية

المصطلح	الترجمة	الشرح العملي
Warehouse	المستودع	هو المكان الرئيسي لتخزين المواد أو المنتجات. قد يحتوي على عدة مواقع فرعية.
Location	الموقع	تقسيم داخلي للمستودع مثل: منطقة المواد الخام، منطقة المنتجات النهائية، منطقة الشحن.

تمثل انتقال صنف من موقع إلى آخر (استلام - نقل داخلي - تسليم).	حركة مخزون	Stock Move
العملية التي تُوثَّق حركة المخزون داخل النظام.	التحويل	Transfer
تحدد ما إذا كانت الحركة استلامًا من المورد أو شحنًا للعميل أو نقلًا داخليًا.	نوع العملية	Picking Type
رقم فريد يُستخدم لتتبع المنتج أو التشغيل عبر النظام.	رقم التشغيل أو التسلسل	Lot / Serial Num
قاعدة تُحدد الحد الأدنى للمخزون الذي عند بلوغه يُصدر النظام طلب شراء أو إنتاج تلقائي.	قاعدة إعادة الطلب	Reordering Rule
قيمة المخزون الإجمالية بناءً على التكاليف المسجلة لكل صنف.	تقييم المخزون	Stock Valuation

ثالثاً: دورة العمل في نظام إدارة المخازن

المرحلة	النشاط	الهدف
1	استلام البضائع (Receipt)	استلام المواد من الموردين بناءً على أوامر الشراء.
2	فحص الجودة (Quality Check)	التأكد من سلامة المواد ومطابقتها للمواصفات.
3	تخزين المنتجات (Put Away)	نقل المواد إلى المواقع الداخلية المناسبة داخل المستودع.
4	تحويل داخلي (Internal Transfer)	نقل المواد بين المواقع أو المستودعات الفرعية.

5	صرف للإنتاج (Raw Material Issue)	إرسال المواد الخام إلى الإنتاج بناءً على أوامر التصنيع.
6	استلام الإنتاج النهائي (Manufacturing Receipt)	استلام المنتجات النهائية من قسم التصنيع.
7	شحن المنتجات (Delivery Order)	تسليم المنتجات الجاهزة للعملاء بناءً على أوامر البيع.
8	تسوية المخزون (Inventory Adjustment)	تعديل الكميات لتتطابق الواقع بعد الجرد الدوري.

رابعاً: الخطوات العملية داخل النظام (خطوة بخطوة)

4.1 استلام البضائع (Receipts)

1. من لوحة المخزون ← العمليات ← الاستلامات (Receipts).
2. اختر أمر الشراء المطلوب استلامه.
3. تحقق من الكميات والمواقع لجميع المواد المستلمة.
4. انقر اعتماد (Validate) لتأكيد عملية الاستلام.
5. ستُحدَّث الكميات تلقائياً في المخزون.

4.2 التحويل الداخلي (Internal Transfer)

1. من المخزون ← العمليات ← التحويلات الداخلية.
2. أنشئ تحويل جديد وحدد:
 - المستودع المصدر (Source Location).
 - المستودع الوجهة (Destination Location).
 - الأصناف والكميات.
3. نَقِّذ التحويل بالضغط على Validate.

4.3 صرف المواد للإنتاج (Raw Material Issue)

1. يتم تلقائيًا عند تأكيد أمر التصنيع.
2. تُخصم الكميات المطلوبة من مواقع المواد الخام المتنوعة بحسب تواجدها.
3. يمكن مراجعة العملية من تبويب العمليات (Operations) داخل أمر التصنيع.

4.4 استلام المنتجات النهائية

1. عند إكمال عملية الإنتاج، يتم تسجيل استلام المنتج النهائي.
2. يتم تحويل الكميات من "الإنتاج الجاري" إلى "المنتجات الجاهزة".
3. يمكن مراجعة العملية من قائمة العمليات ثم استلامات التصنيع (Manufacturing Receipts).

4.5 الجرد الدوري (Inventory Adjustment)

1. من قائمة العمليات اختر ضبط المخزون (Inventory Adjustments).
2. أنشئ عملية جرد جديدة وحدد الموقع أو المستودع.
3. أدخل الكميات الفعلية الموجودة.
4. اضغط اعتماد (Validate) لتحديث النظام.

خامساً: مؤشرات الأداء (KPIs)

المؤشر	التعريف	المستهدف
Stock Accuracy	دقة الجرد (الفرق بين النظام والواقع)	$\leq 95\%$
Turnover Rate	معدل الدوران أي عدد المرات التي يُستبدل فيها المخزون	≤ 4 مرات سنوياً
Delivery Accuracy	دقة عمليات الشحن في الموعد المحدد	$\leq 90\%$
Avg. Transfer Time	متوسط زمن التحويل الداخلي	≥ 24 ساعة
Stock Aging	مدة بقاء المخزون قبل الاستخدام أو البيع	≥ 90 يومًا

سادساً: الأسئلة الشائعة (FAQ)

متى يتم إنشاء حركة مخزون جديدة؟
عند تنفيذ أي عملية استلام، نقل، أو تسليم داخل النظام.

هل يمكن تعديل عملية استلام بعد تأكيدها؟
لا يُفضل، ولكن يمكن إلغاؤها واستبدالها بعملية جديدة لتصحيح البيانات.

ما الفرق بين (Warehouse) والموقع (Location) داخل النظام؟
المخزن هو المستودع العام، أما الموقع فهو تقسيم داخلي داخل نفس المستودع.

ما سبب وجود اختلاف بين الكميات الفعلية والنظامية؟
عادةً بسبب أخطاء إدخال أو تحويل غير مؤكد، ويُعالج ذلك من خلال الجرد الدوري.

سابعاً: قواعد إدخال البيانات (Data Hygiene)

1. إدخال الكميات بدقة عند الاستلام والتسليم.
2. تحديد المواقع الداخلية الصحيحة لكل صنف.
3. توثيق جميع التحويلات وعدم تنفيذها يدوياً خارج النظام.
4. مراجعة تقارير الجرد بصفة أسبوعية.
5. عند اكتشاف اختلافات، يجب توثيق السبب في ملاحظات الجرد.
6. عدم حذف أي حركة مخزون تمت بالفعل.
7. التأكد من إدخال أرقام التشغيل (Lot Numbers) أثناء تسجيل أي منتج.

ثامناً: قائمة التحقق اليومية لموظف المخزون

- مراجعة لوحة تحكم العمليات (Dashboard) يومياً.
- التأكد من معالجة كل عمليات الاستلام والتسليم المفتوحة.
- فحص أوامر التحويل الداخلي المعلقة.

- التحقق الدائم من دقة الكميات في المستودع.
- متابعة أوامر إعادة الطلب (Reordering Rules).
- إعداد تقرير الجرد الأسبوعي.
- متابعة أي ملاحظات صادرة من أقسام المبيعات أو الإنتاج.