

Epyt, a Simple and Nice Theme for Beamer

zoho@bbs.ctex.org

2014 年 7 月 5 日

简要介绍

Epyt 是一个简洁美观的 Beamer 演示文稿主题。
它有这些特点：

简要介绍

Epyt 是一个简洁美观的 Beamer 演示文稿主题。
它有这些特点：

- ▶ 结构简洁，只有包含必需元素的底栏，没有顶栏和侧栏。

简要介绍

Epyt 是一个简洁美观的 Beamer 演示文稿主题。
它有这些特点：

- ▶ 结构简洁，只有包含必需元素的底栏，没有顶栏和侧栏。
- ▶ 内容简洁，列表环境和定理环境都使用了简单的形式。

简要介绍

Epyt 是一个简洁美观的 Beamer 演示文稿主题。
它有这些特点：

- ▶ 结构简洁，只有包含必需元素的底栏，没有顶栏和侧栏。
- ▶ 内容简洁，列表环境和定理环境都使用了简单的形式。
- ▶ 配色简洁，仅仅用到几种背景色和前景色。

有序列表

无序列表前面已经看到，现在来看看有序列表。
一个 Beamer 的主题由下列四部分组成：

有序列表

无序列表前面已经看到，现在来看看有序列表。
一个 Beamer 的主题由下列四部分组成：

1. 外部主题，用 `\usebeameroutertheme` 命令；

有序列表

无序列表前面已经看到，现在来看看有序列表。

一个 Beamer 的主题由下列四部分组成：

1. 外部主题，用 `\usebeameroutertheme` 命令；
2. 内部主题，用 `\usebeamerinnertheme` 命令；

有序列表

无序列表前面已经看到，现在来看看有序列表。

一个 Beamer 的主题由下列四部分组成：

1. 外部主题，用 `\usebeameroutertheme` 命令；
2. 内部主题，用 `\usebeamerinnertheme` 命令；
3. 颜色主题，用 `\usebeamercolortheme` 命令；

有序列表

无序列表前面已经看到，现在来看看有序列表。

一个 Beamer 的主题由下列四部分组成：

1. 外部主题，用 `\usebeameroutertheme` 命令；
2. 内部主题，用 `\usebeamerinnertheme` 命令；
3. 颜色主题，用 `\usebeamercolortheme` 命令；
4. 字体主题，用 `\usebeamerfonttheme` 命令。

例子证明

例子 1. 用等价无穷小代换证明下面极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\ln(1 - 2x)} = -\frac{3}{2}$$

例子证明

例子 1. 用等价无穷小代换证明下面极限：

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\ln(1 - 2x)} = -\frac{3}{2}$$

证明. 因为 $\sin 3x \sim 3x$, $\ln(1 - 2x) \sim -2x$, 所以我们有

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{\ln(1 - 2x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x}{-2x} = -\frac{3}{2},$$

即等式成立。



使用说明

- ▶ 建议在演示文稿中使用大号的字体，例如：

```
\documentclass[14pt]{beamer}  
\usebeamertheme{epyt}
```

使用说明

- ▶ 建议在演示文稿中使用大号的字体，例如：

```
\documentclass[14pt]{beamer}  
\usebeamertheme{epyt}
```

- ▶ 如果要使用中文，可以用 `ctex` 宏包，例如：

```
\documentclass[14pt]{beamer}  
\usebeamertheme{epyt}  
\usepackage[UTF8,noindent]{ctex}
```

使用说明

- ▶ 建议在演示文稿中使用大号的字体，例如：

```
\documentclass[14pt]{beamer}  
\usebeamertheme{epyt}
```

- ▶ 如果要使用中文，可以用 `ctex` 宏包，例如：

```
\documentclass[14pt]{beamer}  
\usebeamertheme{epyt}  
\usepackage[UTF8,noindent]{ctex}
```

- ▶ 在载入主题时有几种配色风格可以选择。