DataNexus


사용 매뉴얼

교육용 CSV를 차트와 재현 가능한
보고서로

5개 동작 · 실제 캡처 5장

실제 화면, 순서와 확인할 결과를 함께 읽습니다.

http://127.0.0.1:5186/



시작 조건과 실습 범위

실행 환경을 확인한 뒤 첫 동작으로 이동합니다.

01 로컬 DataNexus http://127.0.0.1:5186/ 가 실행 중이어야 합니다.

02 현재 실습은 Streaming:EnableDemoStream=false, IndustrialIntegration:Enabled=false로 실행합니다. 로컬 Hub 연결과 제조 이벤트 수신은 서로 다른 상태입니다.

03 파일 실습은 아래 교육용 가상 CSV만 사용합니다. 업로드 기본 제한은 10MB이며 CSV/JSON 형식을 지원합니다.

04 분석 그리드의 DN- 접두 초기 행은 로컬 데모입니다. 업로드로 추가한 IM- 행 및 실제 제조 연동 데이터와 구분합니다.

05 보고서 생성은 입력 요약을 보존하는 로컬 템플릿 처리입니다. 외부 생성형 AI 호출이나 생산 데이터 자동 검증을 수행하지 않습니다.

실습에서 확인하는 범위

로컬 데이터 파일을 차트와 분석 그리드로 살펴보고 입력 요약을 템플릿 보고서로 작성합니다. 제조 연동 화면은 원본 품질·시각과 의존성 상태를 읽기 전용으로 관측합니다. 현재 Kafka/OEE 경로는 미연결 또는 비활성 상태이며 실시간 생산 지표가 준비된 것으로 표시하지 않습니다.

스트림 연결과 수신 구분

Hub 연결 성공과 실제 제조 데이터 수신을 따로 읽습니다.

분석 개요 열기

01 수신 건수 · Latest Source

스트림 연결

02 스트림 연결


수신 여부 확인

03 실제 이벤트 · 최근 원본 확인

화면 연결 종료

04 Disconnect

실제 화면 확대



이 실습은 데모 스트림·제조 수집이 비활성입니다. 연결 배지로 수집 성공을 판단하지 않습니다.

연결 Active와 수신 0건이 함께 보일 수 있습니다.
수신 이벤트가 있어야 최근 원본이 채워집니다.

CSV를 차트와 분석 행으로

교육용 파일을 열어 숫자 지표를 시각화합니다.

실제 화면 확대

교육용 CSV 열기

01 manual-process.csv

차트 축 지정

02 시간: Timestamp
값: Temperature / Line

차트 렌더링


03 Render Chart로 3개 점


분석 그리드 추가

04 Add to Analytics Grid

추가한 행 확인

05 추가한 IM- 행 확인





교육용 CSV 실습입니다. 입력 데이터가 그리드에 6개 레코드로 추가됐는지 확인합니다.

3행 × 숫자 지표 2개 = 6개 분석 레코드가 추가됩니다. Temperature·Speed는 교육용 가상값입니다.

분석 행 필터와 강조 비교

파일·지표로 좁혀 결과를 비교하고 내보냅니다.

실제 화면 확대

파일과 지표 검색

01 manual-process · Temperature

화면 강조 기준 읽기

02 Neon threshold ≥: 80

값과 상태 비교


03 Temperature 3행 · 72.5~74.1

필터 전체 내보내기

04 CSV 또는 JSON

조건 원복

05 Clear → 강조 기준 80



강조 기준 80의 실제 필터 결과입니다. 교육용 데이터이며 실제 제조 연결과 구분합니다.

Temperature 3행과 Source·값·Status·Timestamp를 함께 확인합니다.

관측 결과를 로컬 보고서로

입력한 결과와 미연결 한계를 템플릿에 기록합니다.

실제 화면 확대

제목과 작성자 입력

01 필수 항목 입력

관측 내용과 제한 기록

02 가상 CSV / 미연결 상태

보고서 생성


03 보고서 생성

미리보기 확인

04 Markdown / Preview

복사·저장 절차

05 Copy MD / Download .md



로컬 템플릿 보고서입니다. 입력 요약을 보존하며 자동 AI 분석은 수행하지 않습니다.

생성한 보고서의 Preview·Markdown 복사·.md 저장을 확인했습니다.

제조 연동 근거와 갱신 제어

Kafka·OEE 의존성과 원본 근거를 따로 확인합니다.

실제 화면 확대

제조 데이터 연동 열기

01 Kafka · OEE API · 이벤트 수

계산 근거 읽기

02 OEE · A/P/Q · Coverage: N/A

화면 자동 갱신 멈춤


03 자동 갱신 일시정지

현재 스냅샷 재조회

04 지금 새로고침

화면 갱신 재개

05 자동 갱신 재개



화면 갱신은 Kafka/OEE 시작·재수집 명령이 아닙니다. 화면 확인 시각과 Source time을 구분합니다.

현재는 의존 서비스 미연결·계산 근거 없음입니다.
N/A는 수치 0%와 구분합니다.

상세 절차와 다음 확인

슬라이드의 조작 순서를 상세 원문과 함께 사용할 수 있습니다.

솔루션별 Markdown

chapters/05-data.md / 전체 단계·기대 결과·문제 해결

원본 값과 근거 확인

품질·원본 시각·데모 모드와 미연결 상태를 함께 확인합니다.

포트폴리오 사용 안내

https://dubukimch.github.io/manual-data.html