OEEAnalyzer


사용 매뉴얼

로그인 오류를 구분하고 복구 후 분석 절차 익히기

6개 동작 · 실제 캡처 3장

실제 화면, 순서와 확인할 결과를 함께 읽습니다.

http://127.0.0.1:5185/login



시작 조건과 실습 범위

실행 환경을 확인한 뒤 첫 동작으로 이동합니다.

01 React UI는 http://127.0.0.1:5185, 분석 API 목표 주소는 http://127.0.0.1:5184다. /api와 /hubs는 UI 개발 서버에서 API로 프록시된다.

02 현재 OEE API·DB의 격리 실행 및 인증 이후 분석은 확인하지 못했습니다. 로그인 화면만으로 인증·계산·데이터 연동을 확인하지 않습니다.

03 정상 분석에는 API와 기존 MySQL·TimescaleDB·Redis 등 구성된 데이터 서비스, 유효 계정과 역할, 생산 증거 및 TwinForge 생산 맥락이 필요하다.

04 개발 계정 선택 버튼은 개발 서버(import.meta.env.DEV)에서만 표시된다. 버튼은 입력값을 채우며 계정을 생성하거나 자동 인증하지 않는다. 기존 DB에서 해당 계정의 존재를 보장하지 않는다.

05 새 운영 계정 초기화·비밀번호 변경은 관리자가 기존 인증 및 Bootstrap 정책에 따라 수행한다. 본 매뉴얼은 인증 우회나 계정 재생성을 안내하지 않는다.

실습에서 확인하는 범위

현재 접근 가능한 로그인 화면·개발 계정 선택·API 연결 실패 대응을 안내한다. 분석 기간 조회, 계산 상태별 CSV, 조회 전용 대시보드는 소스에 근거한 API 복구 후 절차이며 현 환경에서 실행 확인하지 않았다.

OEE 로그인 화면 확인

접근 역할과 계정 입력 위치를 확인합니다.

실제 화면 확대

로그인 화면 열기


01 :5185/login의 Sign in

역할 안내 읽기

02 Access · Dashboard · Admin

승인된 계정 입력

03 Username · Password



현재 API 미연결입니다. 입력 폼이 보인다는 사실은 인증 성공과 다릅니다.

로그인 폼과 역할 안내를 확인했습니다.
필수 항목이 비어 있으면 제출이 제한됩니다.

개발용 계정 빠르게 채우기

관리자·조회 계정의 입력값과 역할 차이를 확인합니다.

실제 화면 확대

로컬 계정 영역 찾기

01 로컬 개발용 계정 선택

관리자 계정 선택


02 관리자 계정 → admin

조회 계정 선택

03 조회 계정 → viewer

작업에 맞는 역할 선택

04 분석 · 설계 / 조회 역할 구분



계정 선택 버튼은 개발 환경용입니다. 운영 환경에서는 부여된 계정을 사용합니다.

버튼 선택으로 입력값과 이전 오류가 갱신됩니다.
계정 생성이나 인증 성공은 발생하지 않습니다.

API 오류와 계정 오류 구분

로그인 실패 원인에 맞춰 재시도 대상을 정합니다.

실제 화면 확대

필수 계정 입력

01 개발 또는 승인된 계정

Login 한 번 제출


02 Login → Signing in...

실제 오류 문구 확인

03 분석 API 연결 오류 확인

서비스 복구 후 재시도

04 API · DB 복구 후 다시 제출



API :5184·DB를 먼저 확인합니다. 비 401 오류도 연결 오류로 표시될 수 있으며 대기 한도는 15초입니다.

현재 캡처는 API 미연결 오류입니다.
401 계정 오류는 다른 문구로 구분됩니다.

설비와 기간으로 OEE 조회

서비스 복구 후 생산 근거와 계산 창을 함께 조회합니다.

의존 서비스 복구

01 API · DB 복구 · 관리자 인증

생산 증거와 OEE 열기

02 생산 증거와 OEE

설비 키와 기간 지정

03 Equipment Key · From / To

계산 창 조회

04 Refresh Analysis

계산 근거 함께 읽기

05 A/P/Q · OEE · Coverage · 상태

현재 API 연결 불가 · 실행 미확인



복구 후 수행할 절차입니다. 실제 결과 화면은 아직 없습니다

실행 미검증. 로컬 입력 시각은 UTC로 변환됩니다. N/A·빈 결과는 0%가 아니며 reasons와 생산 맥락을 확인합니다.

복구 후 선택 기간의 계산 창을 확인하는 절차입니다.
현재 환경에서는 실행하지 못했습니다.

OEE 상태 필터와 CSV 저장

서비스 복구 후 계산 상태별 근거를 파일로 보관합니다.

분석 조회 준비

01 복구 후 Ledger 결과 필요

계산 상태 선택

02 계산 상태: Final 등

필터 수와 근거 확인

03 기간 · A/P/Q · Coverage 대조

CSV 내보내기

04 CSV 내보내기 ↓

CSV 값과 행 수 대조

05 UTC · 출처 · reasons · 행 수

현재 API 연결 불가 · 실행 미확인



복구 후 수행할 절차입니다. 실제 결과 화면은 아직 없습니다

실행 미검증. CSV 비율은 원래 수치이며 null은 빈 셀입니다. Demo를 실측 External로 표시하지 않습니다.

필터 결과 전체를 계산 근거와 함께 저장하는 절차입니다.
현재 환경에서는 실행하지 못했습니다.

조회 대시보드와 로그아웃

서비스 복구 후 허용된 위젯과 갱신 시각을 읽습니다.

조회 계정 로그인

01 서비스 복구 후 조회 계정

조회 위젯 확인

02 Live Dashboard의 위젯

갱신 시각 확인

03 Session · Last update

세션 종료

04 로그아웃 ↗ → /login

현재 API 연결 불가 · 실행 미확인



복구 후 수행할 절차입니다. 실제 결과 화면은 아직 없습니다

실행 미검증. No dashboard widgets는 배정 권한을, No updates는 데이터·세션 상태를 확인합니다.

읽기 전용 위젯 확인과 세션 종료 절차입니다.
인증·조회·로그아웃은 현재 환경에서 미검증입니다.

상세 절차와 다음 확인

슬라이드의 조작 순서를 상세 원문과 함께 사용할 수 있습니다.

솔루션별 Markdown

chapters/04-oee.md / 전체 단계·기대 결과·문제 해결

원본 값과 근거 확인

품질·원본 시각·데모 모드와 미연결 상태를 함께 확인합니다.

포트폴리오 사용 안내

https://dubukimch.github.io/manual-oee.html