

小雨

一. BUSIOPER

- 1. 中收退款开发
完成第二轮开发;
提供接口
- 2. 中收退款开发

二. ZFZS

- 1. 不知不觉已经是 2026 年的 4 月了;
- 2. 前几天病了, 现在基本好了, 要加强锻炼, 控制饮食;

二. OFS

- 1. 昨天美以同意停战 14 天, 今天又撕毁了。
然后昨天石油化工大跌 (美原油跌了一半), 今天涨回了一点。市场有点疲软了。
大 A, 黄金白银都软弱无力。
- 2. 唐奇安通道
有很多需要验证的东西:
使用 O, C 生成上下轨;
添加中轨;

晴

一. BUSIOPER

- 1. 中收退款开发
添加开卡展示;
提供接口
- 2. 中收开卡展示添加-匹配宝
right/list 开卡记录
creditReport/order/info 信用报告详情
svip/member/info 会员月卡详情

否显示退款, 解约, 止付按钮 RefundAndUnSignController isShowRefund

- 3. 重要数据-先享后付的判断逻辑-1757 SvipServiceImpl

// 先享后付支付中的单子, 返回生效中, 从生效日开始到划扣日之前展示“取消订单”按钮

```
if (PayLaterEnum.PAY_LATER.getCode().equals(deductDTO.getPayLater()) && DeductStatusEnum.PAY_ING.getStatus().equals(deductDTO.getOrderStatus())) {
```

```

Long wblId = ContextParams.WB_USER_ID.get();
queryLatestVipSignAndDeduct  setCancelRenewal
RefundConfig

        private Integer payTimeDiff; // 支付时间差
        private Integer renewalDayDiff; // 续约时间差
signVipType == 5 || (signVipType == 6 && (payLater == 0 || payLater == 10))
// 操作类型
@SCFMember(orderId = 13)
private String operateType; // cancelRenewal:取消续费; refundCurrent:申请退款;
cancelDeduction: 取消扣款

```

仅支持卡种 5、6

查询签约和扣款记录

情况一：已解约成功

→ 返回 operateStatus=1，提示“会员卡将于 xxx 停止服务，到期后不再自动续费”

情况二：未解约

判断当前日期距离到期日是否小于配置天数（默认 2 天）

若小于 → operateStatus=2（不可操作），提示“暂无法取消，可于 xx 日发起申请”

若大于等于 → operateStatus=0（可操作）

4.3.2 操作类型：refundCurrent（申请退款）

本服务不处理，直接返回失败（由好借侧处理）

4.3.3 操作类型：cancelDeduction（取消扣款）

本服务不处理，直接返回失败

二. ZFZS

1. 不知不觉已经是 2026 年的 4 月了；
2. 饥饿还是疾病？需要选择。

二. OFS

1. 难言的市场
2. 唐奇安通道

唐奇安通道策略，我写了两个版本，两个版本基本相同，只有计算上下轨的逻辑不通。

版本 1：使用收盘价和收盘价计算，上轨计算使用 $\text{Max}(\text{Open}, \text{Close})$ ，下轨计算使

用 Min(Open, Close); 【代码中 useHL=false】

版本 2: 标准的计算方式, 使用 High 和 Low; 【代码中 useHL=true】

我使用 2000 个日 K 线的历史数据, 分别回测了 SA, FG, cf, m, RB。

你预测一下两个版本的回测结果如何。

2026/04/13 星

期一 阴

一. BUSIOPER

1. 中收退款设计方案编写

感觉写的一团乱麻, 参考 AI 又写的有点简单。

不过我明白怎么写了, 主流程按照 AI 写, 细节单独写 (特别是有一些公共的);

写完了, 我是把豆包写的给抄上去的, 比我写的好, 而且还有流程图。

2. 中收退款代码检查

代码也初步检查完毕

3. SKU-二期代码上线检查

感觉需要刷数据啊。

4. Python 版本确定

版本是 3.9.6

需要再安装

二. ZFZS

1. 合理作息很重要;

2. 提高专注。

二. OFS

1. 唐奇安通道

策略 1: 标准版, 使用上下轨与 HL 交叉, 无空仓;

策略 2: 标准版+中轨过滤 如果中轨出现不一致则空仓;

策略 3: 中轨版, 使用中轨与价格比较 (哪个价格, C, O, H, L)

K 线跨度和步长: 1H 比 1D 更灵敏;

ATR 过滤;

ATR 跟踪止损;

2. 回测的不一致问题

不同时间进行回测, 如果选择 2000 根 K 线, 则起始日期和到期日期不一致。数据样本有变化, 可能会影响测试结果。

需要固定测试数据, 使用固定日期: 20160412-20260412

2026/04/14 星

期二 阴

一. BUSIOPER

1. 中收退款-自测

2. SKU-二期代码上线检查

感觉需要刷数据啊。

沟通的结果是不刷数据，前端进行兼容；

上线顺序

没有

是否支持兼容

3. SKU-代码检查

4. Python 版本确定

准备安装

Homebrew 是 macOS 的“软件管家”，你可以用它安装 Python，但如果你需要管理多个 Python 版本，更推荐用 pyenv (pyenv 本身也建议用 Homebrew 安装)。

sk-205ee372c5df491f8050324eb697e504

二. ZFZS

1. 自我调节；

2. 提高专注；

二. OFS

1. 唐奇安通道

2026/04/15 星

期三 阴

一. BUSIOPER

1. 中收退款-自测

没有做，明天开始

2. SKU 上线

3. 站会

4. 监控整理-终于整完了

<https://docs.58corp.com/#/space/2043499556280221697> 辛苦大家先按照这个标准配置告警，主要提到需要增加升级告警及升级告警人，并且最后一级告警包括电话。另外，我收到一些错误日志的告警，阈值配置的都是 0，请大家确认阈值是否设置合理 @所有人，配置完成后，不合理的告警阈值会触发电话。

模板名：`corp.58_src.cmdb_cluster.investor_scf_blueoceanagent`；父模板：`bg.finance_type.system_cluster.base`
`/opt/scf2/log/agentxm/error.log`

5. 助贷需求

粗略的看了一遍;

二. ZFZS

1. 自我调节;
2. 提高专注;

三. OFS

1. 唐奇安通道 数据回测

2026/04/16 星

期四 阴

一. BUSIOPER

1. 中收退款-设计方案评审

1. 实付>0 的规则需要修改;
2. app 上送的是子订单, 修改查询逻辑
3. 开卡记录需要额外提供

```
public interface VipCardService {  
    @OperationContract  
    ApiResponse<List<UserVipCardInfo>> getUserVipCardInfos(Long wbld);
```
4. 不需要额外判断签约状态
5. 需要记录发起方向

2. SKU 上线

3. 站会

4. 监控整理-终于整完了

<https://docs.58corp.com/#/space/2043499556280221697> 辛苦大家先按照这个标准配置告警, 主要提到需要增加升级告警及升级告警人, 并且最后一级告警包括电话。另外, 我收到一些错误日志的告警, 阈值配置的都是 0, 请大家确认阈值是否设置合理 @所有人, 配置完成后, 不合理的告警阈值会触发电话。

模板名: corp.58_src.cmdb_cluster.investor_scf_blueoceanagent ; 父模板:
bg.finance_type.system_cluster.base
/opt/scf2/log/agentxm/error.log

5. 助贷需求

粗略的看了一遍;

二. ZFZS

1. 自我调节;
2. 提高专注;

三. OFS

1. 唐奇安通道 数据回测

<http://localhost:8001/refund/isShowRefund>

refund/isShowRefund

http://localhost:8001/showAll/showMoreMatchBao

showMoreMatchBao

```
public Boolean cancelDeduct(Long wbld, UserVipDeductDTO userVipDeductDTO)
throws BusinessException {
    log.info("{}-调用及未取消划扣-开始", wbld);
    // 获取 token
    String accessToken = getAccessToken();
    if (!StringUtils.hasText(accessToken)) {
        log.error("{}-调用及未取消划扣-获取 AccessToken 失败", wbld);
        return null;
    }
    CancelDeductReqDTO cancelDeductReqDTO = new CancelDeductReqDTO();
    cancelDeductReqDTO.setOrderNum(userVipDeductDTO.getOrderNum());
    cancelDeductReqDTO.setContentType("application/json");
    cancelDeductReqDTO.setAccessToken(accessToken);
    cancelDeductReqDTO.setProductId(JIWEI_WUBA_PROJECT_ID);
    cancelDeductReqDTO.setWbld(wbld);

    log.info("{}- 调用及未取消划扣 , req={}", wbld,
JSON.toJSONString(cancelDeductReqDTO));
    OrgAgentResponse<Boolean> orgAgentResponse =
jiWeiVipService.cancelDeduct(cancelDeductReqDTO);
    log.info("{}- 调用及未取消划扣 , resp={}", wbld,
JSON.toJSONString(orgAgentResponse));
    return orgAgentResponse.getData();
}
```

spring.datasource.username=config_wr

spring.datasource.password=41b44fe1183fc7b2

spring.datasource.url=jdbc:mysql://test1256.db.58dns.org:4810/db58_config?allowMultiQueries=true&useSSL=false

spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver

https://open.fat.northlife.com.cn/open/distribution/coupon/api/package/order/refund

consumeloan_scf_config

spring.datasource.username=config_test

spring.datasource.password=3f5dc8887c915d2b

spring.datasource.url=jdbc:mysql://test-jinrong01.db.58dns.org:53010/db58_config?allowMultiQueries=true&useSSL=false

spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.jdbc.Driver

1. 配置要分卡种

2. isShow 不返回异常 --

0 元首期要添加支付成功的状态判断 --

先享后付有一个签约状态判断

文案-卡种

tips 中天数使用配置值

回调问题

取消子单 并回收关联的权益。

资金匹配宝 开卡记录 需要返回跳转地址

方案-wconfig 配置

// 如果是支付宝，则不支持退款退款

```
        if (null != payChannel && (ALIPAY_MOBILE_WEB_PAY.equals(payChannel) ||
"2".equals(payChannel))) {
            log.warn("不支持支付宝退款。");
            return false;
        }
```

58finance_loan/apivip 4.0.76_refund_20260401 1.0.24-SNAPSHOT

58finance_loan/orgagent-scf 4.3.39_modify_refund_20260418 2.3.51-SNAPSHOT

58finance_loan/loan-user-scf 4.2.41_refund_20260417 1.3.18

2026/04/22 星

期三 晴

2026-04-21 11:43:32 有笔还款，借据号：20251020000000000116 还款流水号：
8275821918665746165 麻烦确认一下这笔还款是否成功。
会员月卡先享后付 需要使用 deduct 的 paylater。

/apivip/svip/moreMatchBao/info

/apivip/svip/member/info

信用报告：环境/bangbangka/svipOrderDetail?from=card_record&type=7

会员月卡：环境/bangbangka/svipOrderDetail?from=card_record&type=6

资金匹配宝：环境/bangbangka/svipOrderDetail?from=card_record&type=5

PreBindDebitCardReq param = new PreBindDebitCardReq();

param.setApplyId(idGenerator.getUID());

param.setUserId(wbld);

```

        param.setUserName(userInfo.getTruename());
        param.setCertCardNo(userInfo.getIdCard().toUpperCase());
        param.setBankCardNo(split[0]);
        param.setMobile(split[1]);
        param.setNoMessageAuth(true);
        PreBindDebitCardResp      preBindDebitCardResp      =
paymentApiRpc.preBindcardDebitCard(param);

```

```

select count(*)    from db58_fin_payment.bankcard_user where product_id=737;
1319037

```

```

select count(*)    from db58_fin_payment.bankcard_user where product_id=789;
640852

```

```

select count(*)    from db58_fin_payment.bankcard_user where product_id=737 and
biz_id=100102187 and status = 0;    1319031

```

```

select count(*)    from db58_fin_payment.bankcard_user where product_id=789 and
biz_id=100102187 and status = 0;    640898

```

biz_id 100102187

找到 product_id=737 然后剔除 789

1. 文件路径: /Users/anjuke/Downloads/bankcard1.xlsx
2. 文件的第一行是 title;
3. wbld 从文件中读取, 文件中的第 1 列。如果该行的 stats 为 1(成功), 则跳过(断点继续)
4. 卡号写在第 2 列, 手机号写在第 3 列, 身份证写在第 4 列, orderId 写在第 5 列
5. 操作状态写在第 6 列(status), 如果成功则为 1, 否则为 0;
6. 操作结果 (如成功, 失败原因) 写在第 7 列;
7. 每次处理一个 wbld 要休眠, 7-23 点休眠 2s, 其他时间休眠 1s。

根据如上条件, 完善代码。

wbld

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | B | bankCardNo |
| 2 | C | mobile |
| 3 | D | certCardNo |
| 4 | E | orderId |
| 5 | F | status |
| 6 | G | result |
| 7 | H | 处理时间 |

/Users/anjuke/Downloads/bankcard.xlsx

// afterTwoDays = 续期日 - renewalDayDiff

// 续期日 = userVipDeduct.getExpireTime() + 1


```

                                int                renewalDayDiff                =
getRenewalDayDiff(userVipDeduct.getVipType().toString());
                                LocalDate            expireDate                =
userVipDeduct.getExpireTime().toInstant().atZone(ZoneId.systemDefault()).toLocalDate();
                                LocalDate renewalDate = expireDate.plusDays(1); // 续期日
= 到期日 + 1
                                LocalDate            afterDiffDaysDate            =
renewalDate.minusDays(renewalDayDiff); // afterTwoDays = 续期日 - renewalDayDiff
                                String                afterDiffDays                =
afterDiffDaysDate.format(DateTimeFormatter.ofPattern("yyyy-MM-dd"));
                                String tips = "很抱歉，当前暂无法取消自动续费。您可在" +
afterDiffDays + "发起申请";
                                resp.setTipMsg(tips);

=====
select * from `config_item` where item_value like '%northlife%' order by id desc;
select * from `config_item` where item_name ='cancelDeduct' order by id desc;
select * from `config` where config_name='80001_url_config'
=====
select * from `bankcard_user` where
select * from bankcard_user where bank_card_id = 1238815971431432192 and
biz_id=100102187
1889198708659109889
select * from bankcard_user where user_id = 100871275705409 and biz_id=100102187
select count(*) from bankcard_user where product_id=737 limit 100
select count(*) from bankcard_user where product_id=789 limit 100
biz_id 100102187
找到 product_id=737 然后剔除 789
100102187
user_name, encrypt_mobile, encrypt_bank_card_no, encrypt_cert_card_no
select * from bankcard_base order by id desc;
=====
04-27 10:32
                                left                                                join
hdp_jinrong_qiangui_defaultdb.itf_haojie_db58_finance_order_bank_card_view bank
                                on loan.apply_no=bank.order_id and bank.daystr='${yesterday1}'
                                left                                                join
hdp_jinrong_qiangui_defaultdb.itf_haojie_db58_finance_order_order_base_view base

hdp_jinrong_qiangui_defaultdb.itf_hx_zf_db58_fin_payment_bankcard_base_view.itf_hx
_zf_db58_fin_payment_bankcard_base_view

hdp_jinrong_qiangui_defaultdb.itf_hx_zf_db58_fin_payment_bankcard_base_view.itf_hx
_zf_db58_fin_payment_bankcard_user_view

```

天创 的划扣在供应商。首次签约会划扣一次。每天 9, 16 会划扣一次, 失败的第二天会重试, 渠道是宝付, 需要全部修改为易宝。

jiwei 的匹配宝划扣在供应商, 首次签约我们会提供绑卡协议号, 目前我们批量提供易宝的协议号; (没有及时同步 s)

jiwei 的月卡划扣在我方。

2026-04-28 10:37:11

=====

我是一个期货交易散户。本职工作是金融互联网软件工程师 (主要使用 JAVA)。

主要投资国内期货, 偶尔做些期权。

我使用交易开拓者的 tbquant3 写回测代码和交易代码。

比如: 我要使用快慢均线交叉策略(一种趋势策略, 金叉买入, 死叉卖出)

1. 写出回测代码;
2. 使用回测代码验证各种商品 (使用不同快慢均线组合, 找出每种商品收益最好的均线参数)
3. 对回测的各商品的数据进行分析, 找出自己认为好的商品用于实盘;
4. 写出实盘自动运行代码 (配置好自动开平仓);
5. 把(3)挑选出来的商品和参数用于实盘交易;

我感觉这套流程全靠人工速度慢, 质量差, 分析不客观。我准备使用 AI 来搞一个投资分析辅助系统。

这个系统要做如下事情:

1. 辅助制定策略;
2. 分析和协助开发代码;
3. 分析回测数据, 并能指导优化和实盘
4. 要有知识库, 对代码和数据进行管理
5. 能够监控和分析交易数据, 及时发现异常

请提供如下:

1. 完成该项目工程的流程;
2. 完善的设计方案;
3. 需要的知识技能和工具等;

TBQuant 文档: 官方 API 文档精读

Python 量化书籍: 《Python 量化交易》

AI 应用开发: LangChain 文档

AO1957838149472563200D2

AO1957838149472563200D5

AO1957838149472563200D3

AO1957838149472563200D4

AO1964210878513696768D2

AO1964210878513696768D4

AO1971868227823017984D2

AO1971868227823017984D3

AO1988440384459829248D2

2026/05/06 星

期三 阴

一. 自主退款上线

1. 需求

<https://ee.58corp.com/base2/w/p/1000737/iteration/?id=31987&bizId=98&drawerId=2086698&viewId=ZY-16701>

2. 项目工程, 分支和版本

58finance_loan/apivip

4.0.76_refund_20260401

1.0.24-SNAPSHOT

58finance_loan/orgagent-scf 4.3.39_modify_refund_20260418 2.3.53

58finance_loan/loan-user-scf 4.2.41_refund_20260417 1.3.19

3. 改动点

设计方案: <https://docs.58corp.com/#/space/2043525595274530816>

4. 上线顺序

4.1 orgagent 上线

4.2 loan-user-scf 上线

4.3 apivip 上线

1. user-load 上线

版本升级

2. org 上线

3. vip 上线

二. git 配置

公司: duchuan duchuan@58.com

个人:

1. 使用 token 登录

token: ghp_hD9yrWIUR3Z8HIMcwrz2iQDJ2Zrzua1IXHfA

可能需要在目录 git init

2. 配置 git 信息

在控制台, 进入目录, 如: cd /Users/anjuke/PycharmProjects

确认使用个人配置

git config user.name "duc001"

```
git config user.email "duchuan_2010@163.com"
```

全局配置:

```
git config --global user.name "你的 GitHub 用户名"
```

```
git config --global user.email "你的 GitHub 邮箱"
```

```
# 验证配置
```

```
git config user.name
```

```
git config user.email
```

3. 创建 .gitignore

4. 提交远程

关联远程 GitHub 仓库

前提: 你需要先在 GitHub 上创建一个空仓库

在 GitHub 上创建仓库:

登录 <https://github.com>

点击右上角 + → New repository

填写仓库名称 (如 FutureTradingAgent)

不要勾选 "Initialize with README" (保持空仓库)

点击 Create repository

复制仓库地址, 例如: <https://github.com/你的用户名/FutureTradingAgent.git>

准备提交

```
cd /Users/anjuke/PycharmProjects/FutureTradingAgent
```

```
git init
```

```
git add .
```

```
git commit -m "Initial commit"
```

```
return FAIL_RETRY; 91 行, 不应该让 wjob 重试;
```

113. 因为外层已经是 `if (deductMissionType == 2)`, 所以三元表达式的第一个分支永远不会执行.

那么是否少处理了一种场景 (首期数据如何来的, 不在此任务)

```
if (deductMissionType == 2){
```

```
    Integer thisPeriod = deductMissionType == 1 ? 1 :
```

```
    userVipDeductDTOS.size() + 1;
```

```
    String deductOrderId = sign.getAgreementOrderId() + "D" +  
    thisPeriod;//及未提供的单号生成规则
```

```
    initDeductIfNecessary(sign, deductOrderId, thisPeriod,  
    PayLaterEnum.NORMAL, DeductDateUtil.calculateNextDeductDate(sign,  
    userVipDeductDTOS));
```

```
}
```

为什么只在 type=2 时创建?

type=1 (首期) 的划扣记录应该在签约时就创建了

type=2 (续费) 需要在这里创建新的划扣记录

跃升卡可以买多次, 生效的只有一个。

开卡, 详情页

定价标签

jiwei 接口

主动退款

资源位+标签

自动退款 谁发起

与风险交互

补充资料

重要性

- PDF: 学术论文、报告、书籍
- Word (.docx): 文档、合同、说明
- Excel (.xlsx): 表格数据、财务报表
- TXT: 纯文本文件

/Users/anjuke/duchuan/工作区/2026/2602.txt

README

1. 跃升卡翻译为 Boost Card

2. 本次要接入的供应商是 jiwei, 已经对接过过得接口配置:

item_desc	item_name	item_value
-----------	-----------	------------

单笔退款	refund	
------	--------	--

<https://open.northlife.com.cn/distribution/coupon/api/package/order/refund>

协议订单解约	orderUnSignAndRefundAll	
--------	-------------------------	--

<https://open.northlife.com.cn/agreement/order/api/unsignAndRefund>

取消子单	cancelDeduct	
------	--------------	--

<https://open.northlife.com.cn/distribution/coupon/api/package/order/cancel>

协议订单申请划扣	applyDeduct	
----------	-------------	--

<https://open.northlife.com.cn/agreement/order/api/apply/deduct>

获取用户行权页面地址	getPageUrl	
------------	------------	--

<https://open.northlife.com.cn/distribution/coupon/api/user/exercise/page>

用户签章	signer	https://open.northlife.com.cn/assign/api/signer
------	--------	---

协议订单解约	orderUnSign	
--------	-------------	--

<https://open.northlife.com.cn/agreement/order/api/unsign>

协议订单签约	orderSign	https://open.northlife.com.cn/agreement/order/api/sign
--------	-----------	---

查询券包	CouponBagDetail	
------	-----------------	--

https://open.northlife.com.cn/distribution/coupon/api/package/order/detail
购买券包 buyCouponBag

https://open.northlife.com.cn/distribution/coupon/api/package/buy
获取 AccessToken getAccessToken

https://open.northlife.com.cn/distribution/authorize/api/generate/token

3. 供应商的接口地址

file:///Users/anjuke/Downloads/58%20%E5%8D%95%E6%AC%A1%E8%B4%AD%E4%B9%B0.html#2026033a20u5355u4e2au8ba2u5355u9000u6b3e0a3ca20id3d2026033a20u5355u4e2au8ba2u5355u9000u6b3e3e203ca3e

4. orgagent 系统负责供应商接口接入，vipapi 调用 orgagent