

Status	Finished
Started	Monday, 23 December 2024, 7:02 PM
Completed	Monday, 23 December 2024, 7:04 PM
Duration	1 min 35 secs
Grade	10.00 out of 10.00 (100%)

## Question 1

Correct

Mark 10.00 out of 10.00

**[Template Max Of Two]**

Viết [mẫu hàm](#) `T getMax(T a, T b)` nhận tham số là hai biến số `a`, `b` thuộc kiểu `T` và trả về giá trị lớn hơn trong hai giá trị `a`, `b`.

**Đầu vào**

Một dòng duy nhất từ bàn phím chứa hai số `a` và `b` cách nhau bởi một khoảng trống.

**Đầu ra**

In ra màn hình một dòng duy nhất chứa [số lớn hơn](#) trong hai số `a` và `b`.

**Lưu ý:** Bạn chỉ cần hoàn thành hàm `getMax` trả về giá trị lớn hơn của hai biến. Phần nhập dữ liệu và in kết quả ra màn hình đã được lập trình sẵn.

**For example:**

Input	Result
3 4	4
6.2 5.2	6.2

**Answer:**

```
1 | template<class T>
2 | T getMax(T a, T b)
3 | {
4 |     return max(a, b);
5 | }
6 |
```

	Input	Expected	Got	
✓	3 4 6.2 5.2	4 6.2	4 6.2	✓
✓	3 1 10.2 3.7	3 10.2	3 10.2	✓
✓	4 7 21.0 17.1 6 6 124.2 225.5	7 21 6 225.5	7 21 6 225.5	✓

Passed all tests! ✓

► **SHOW/HIDE QUESTION AUTHOR'S SOLUTION (CPP)**

Correct

Marks for this submission: 10.00/10.00.

[Back to Course](#)