Quizizz

NAME : _____

CLASS : _____

DATE : _____

MD2-15.1- Xử lý ngoại lệ và thao tác với file text
10 Questions

1.

```java
public class X {
    public static void main(String [] args)     {
        try {
            badMethod();
            System.out.print("A");
        }catch (RuntimeException ex){
            System.out.print("B");
        }catch (Exception ex1){
            System.out.print("C");
        }finally{
            System.out.print("D");
        }
        System.out.print("E");
    }
    public static void badMethod(){
        throw new RuntimeException();
    }
}
```

A a. BCDE

B b. BDE

C c. DCD

D d. BD

2.

```java
public class X {
    public static void main(String [] args) {
        try         {
            badMethod();
            System.out.print("A");
        }  catch (Exception ex)  {
            System.out.print("B");
        } finally {
            System.out.print("C");
        }
        System.out.print("D");
    }
    public static void badMethod(){
        throw new Error();
    }
}
```

A a. Exception

B b. Có lỗi khi dịch.

C c. Arithmetic Exception

D d. ABCD

3.

```java
public class MyProgram{
    public static void main(String args[]){
    try{
            System.out.print("Hello world ");
        }finally{
            System.out.println("Finally executing ");
        }
    }
}
```

A a. Finally executing

B b. Hello world Finally executing

C c. Hello world

D d. Chương trình có lỗi vì không có đủ try-catch-finally

4.

```java
public class Foo {
    public static void main(String[] args) {
        try {
            return;
        }
        finally{
            System.out.println( "Finally" );
        }
    }
}
```

A a. Có lỗi khi dịch

B b. Một ngoại lệ xuất hiện khi chạy

C c. Chương trình chạy bình thường và không in gì ra màn hình

D d. Finally

5.

```java
try {
    int x = 0;
    int y = 5 / x;
}catch (ArithmeticException e) {
    System.out.println("Arithmetic");
}catch (Exception ae) {
    System.out.println("Exception");
}
System.out.println("finished");
```

A a. Exception

B b. Arithmeticfinished

C c. Arithmetic Exception

D d. finished

6. Ưu điểm của việc xử lý ngoại lệ trong Java là

A a. Làm cho chương trình chạy nhanh hơn

B b. Chia tách riêng biệt đoạn code xử lý lỗi và đoạn code thực hiện nhiệm vụ của chương trình

C c. Chương trình không bị dừng đột ngột trong bất kể trường hợp nào

D d. Bỏ qua những lỗi trong chương trình

7. Trường hợp nào sau đây có thể là ngoại lệ

A Truy cập ngoài chỉ số mảng.

B b. Người dùng nhập dữ liệu không hợp lệ.

C c. Một file cần được mở nhưng không thể tìm thấy.

D d. Tất cả các đáp án trên đều đúng

8. Lớp Throwable dùng để làm gì

A a. Để kiểm tra tính đúng đắn của chương trình

B b. Để xử lý lỗi và ngoại lệ

C c. Để xử lý ngoại lệ(exception)

D d. Để xử lý lỗi(error)

9. Kết luận nào sau đây đúng về ngoại lệ (Exception)

A a. Exception là một sự kiện xảy ra trong quá trình biên dịch một chương trình Java, nó làm phá vỡ luồng xử lý bình thường của một chương trình, thậm chí có thể làm chết chương trình.

B b. Exception là một sự kiện xảy ra trong quá trình thực thi một chương trình Java, nó làm phá vỡ luồng xử lý bình thường của một chương trình, thậm chí có thể làm chết chương trình.

C c. Tất cả đáp án trên đều đúng

D d. Exception là lỗi của chương trình làm cho trình biên dịch thông báo lỗi.

10. Kết luận nào sau đây không đúng khi nói về các loại ngoại lệ

A a. Điểm khác biệt giữa các lớp checked và unchecked exception chính là thời điểm xác định được exception có thể xảy ra

B b. UnChecked exceptions là loại exception xảy ra tại thời điểm thực thi chương trình, nó cũng có thể gọi là runtime exceptions đó là programming bugs, lỗi logic của chương trình v.v

C c. Tất cả các checked exception được kế thừa từ lớp Exception.

D d. 2 loại ngoại lệ là checked và unchecked