Quizizz

NAME : _____

CLASS : _____

MD2-4.1-Lập trình hướng đối tượng

19 Questions

DATE : _____

1. Cho biết khai báo lớp sau đây đúng hay sai?

```
class MyClass {
void method() {...}
void method(int x) {...}
void method(float x) {...}
void method(int x, double y) {...}
}
```

A a. Sai do có nhiều phương thức cùng tên

B b. Lớp trên hoàn toàn đúng

C c. Sai do phương thức thứ 2 và 3 cùng tên tham số

D d. Sai do lớp này không có trường dữ liệu nào

2. Cho đoạn mã định nghĩa lớp MyClass như sau. Hãy chọn mã tạo đối tượng đúng

```
class MyClass { }
```

A a. MyClass o = new MyClass

B b. MyClass o = new MyClass()

C c. MyClass o = new MyClass(1)

D d. MyClass o = MyClass()

3. Chỉ ra các dòng mã lệnh sai trong đoạn mã khai báo lớp sau đây:

```
public class MyClass {
MyClass() {...}
void MyClass(int x) {...}
MyClass(float x) {...}
MyClass1(int x, double y) {...}
}
```

A a. void MyClass(int x){...}

B b. MyClass1(int x, double y){...}

C c. MyClass(){...}

D d. MyClass(float x){...}

4. Chỉ ra nguyên nhân sai trong phương thức sau

```
double method(int x) {
if (x > 5) {
return 3;
}
}
```

A a. Do phương thức này chưa trả về giá trị khi x nhỏ hơn hoặc bằng 5

B b. Do x chưa biết giá trị nên không thể so sánh

C c. Trong phương thức không thể sử dụng lệnh if

D d. Do chứa lệnh return 3

5. Tìm lỗi sai về định nghĩa phương thức trong lớp sau:

```
class MyClass {
String method1() { return "A"; }
void method() { }
double method() { return 1.5; }
method() { }
}
```

A a. String method1(){return "A";}

B b. double method(){return 1.5;}

C c. void method(){}

D d. method(){}

6. Tìm lỗi sai về định nghĩa trường của lớp sau:

```
class MyClass {
String field1;
void field2;
double field3
int field4;
}
```

A a. int field4;

B b. void field2;

C c. double field3

D d. String field1;

7. Chọn khai báo đúng về phương thức:

A a. public String method(int a){...}

B b. String public method(int a){...}

C c. method(int a){...}

D d. public method(int a){...}

8. Chọn phát biểu không đúng sau:

A a. Dấu chấm được sử dụng để truy xuất phương thức và trường của một đối tượng

B b. Truy xuất phương thức phải đóng mở ngoặt tròn

C c. Toán tử new được sử dụng để tạo đối tượng từ một lớp

D d. Truy xuất trường phải có đóng mở ngoặt tròn

9. Chọn phát biểu không đúng về phương thức:

A a. Phương thức có thể có kiểu trả về hoặc void nếu không trả về một giá trị nào cả

B b. Phương thức có tối đa 5 tham số

C c. Phương thức là một mô-đun mã thực hiện một công việc cụ thể nào đó

D d. Phương thức có thể có một hoặc nhiều tham số

10. Chọn phát biểu sai về từ khóa this:

A a. this được sử dụng để đại diện cho đối tượng hiện tại

B b. Sử dụng this.field để phân biệt field với tham số của phương thức và các biến cục bộ khác

C c. Trong một Constructor không cho phép sử dụng this để gọi Constructor khác

D d. this được sử dụng trong lớp để truy xuất tới các thành viên của lớp (field và method)

11. Chọn phát biểu đúng khi xây dựng lớp:

A a. Phương thức được sử dụng để mô tả hành vi

B b. Trường được sử dụng để mô tả hành vi

C c. Phương thức được sử dụng để mô tả đặc điểm

D d. Tất cả các đáp án đều sai

12. .
Chọn phát biểu đúng nhất về Constructor

A a. Tất cả các đáp án điều đúng

B b. Constructor được sử dụng để tạo đối tượng

C c. Mỗi Constructor cung cấp một cách thức tạo ra đối tượng từ lớp

D d. Trong một lớp có thể có nhiều Constructor

13. Chọn phát biểu đúng nhất về đối tượng:

A a. Đặc tính được mô tả bằng danh từ

B b. Tất cả các đáp án điều đúng

C c. Hành vi được mô tả bởi động từ

D d. Đối tượng được đặc tả bằng đặc tính và hành vi

14. Chọn phát biểu đúng về đối tượng:

A a. Đối tượng được sử dụng để tạo ra nhiều lớp

B b. Đối tượng là khuôn mẫu được sử dụng để mô tả các thực thể cùng loại

C c. Đối tượng là một hành vi của thực thể

D d. Đối tượng là một trường hợp cụ thể của lớp

15. Lớp là gì?

A a. Lớp là khuôn mẫu được sử dụng để mô tả một nhóm hành vi

B b. Lớp được sử dụng để chỉ mô tả các đặc điểm của một thực thể

C c. Lớp là khuôn mẫu được sử dụng để mô tả một nhóm các thực thể cùng loại

D d. Lớp là khuôn mẫu được sử dụng để mô tả một nhóm đặc tính

16. Nếu khai báo một phương thức có xác định kiểu trả về thì:

A a. Trong phương thức có lệnh return một giá trị kiểu đúng kiểu đã xác định trong khai báo

B b. Trong phương thức có lệnh return nhưng không có giá trị trả về

C c. Trong phương thức có lệnh return một giá trị kiểu bất kỳ

D d. Trong phương thức không cần có lệnh return

17. Thế nào là nạp chồng phương thức?

A a. Có nhiều lớp cùng tên và cùng tham số

B b. Trong một lớp có nhiều phương thức cùng tên nhưng khác nhau về tham số

C c. Trong một lớp không có phương thức nào

D d. Trong một lớp có nhiều phương thức khác nhau

18. Phát biểu đúng nhất về Constructor là:

A a. Trong một Constructor muốn gọi Constructor khác cùng lớp thì sử dụng this(tham số), muốn gọi Constructor của lớp cha thì sử dụng super(tham số)

B b. Nếu trong Constructor không gọi Constructor khác thì nó tự gọi Constructor không tham số của lớp cha super()

C c. Tất cả các đáp án đều đúng

D d. Nếu một lớp không định nghĩa Constructor thì Java tự động cung cấp Constructor làm tạo mặc định (không tham số) cho lớp.

19. Hãy chọn phát biểu sai về Constructor:

A a. Lời gọi Constructor trong một Constructor khác chỉ được thực hiện duy nhất 1 lần

B b. Có thể gọi nhiều Constructor khác trong một Constructor

C c. Khi đã định nghĩa các Constructor cho một lớp thì chỉ được phép sử dụng các Constructor này để tạo đối tượng

D d. Lời gọi Constructor khác phải là lệnh đầu tiên