



Học xong — Nhưng Đã Hiểu Đúng Chưa?

Khám phá quy trình nghiên cứu, thiết kế và đánh giá tính năng **Quiz tự kiểm tra** cho nền tảng học AI — từ dữ liệu thật đến quyết định sản phẩm.

VLEARN · BATCH03 · K3 C4-2 E403

Job To Be Done

Sau mỗi bài học lý thuyết, bạn có muốn làm quiz ôn tập kiến thức vừa học không?

24 câu trả lời


Sao chép biểu đồ



Nếu có, bạn muốn ôn tập theo từng chương hay cả bài?

24 câu trả lời

Sao chép biểu đồ




Khi vừa học xong một bài lý thuyết AI, học viên muốn **tự kiểm tra ngay** mình đã hiểu đúng hay chưa — thay vì đợi tới bài kiểm tra mới phát hiện lỗ hổng.

Đây là **moment of truth** trong hành trình học: học xong nhưng không biết mình đã hiểu chưa. Tính năng quiz sinh tự động từ nguồn slide chính là câu trả lời cho nhu cầu này.


Tutor Đang Phản Hồi Ra Sao?

Phân tích **1.261 lượt hỏi** (22–29/07/2026) cho thấy tutor thụ động trong việc kiểm tra hiểu bài.




Cần giải thích lại

419/1.261 lượt




Cần tóm tắt lại

129/1.261 lượt



Tutor chủ động kiểm tra

Chỉ 3/1.261 lượt




Gợi ý luyện tập tiếp

0/1.261 lượt

 Tutor gần như **không bao giờ chủ động kiểm tra hiểu bài** — khoảng trống lớn nhất cần lấp.

Học Viên Muốn Gì?



Khảo sát trước-prototype với **n = 24** học viên:

Hai con số gần như tuyệt đối này xác nhận: **quiz không phải ý tưởng — đó là nhu cầu được chứng minh.**

95,8%

muốn có quiz sau bài lý thuyết **(23/24)**

95,8%


muốn tổng hợp điểm yếu sau quiz **(23/24)**

Tại Sao Chọn Quiz?

Từ 3 ứng viên khai thác chatlog — quiz được chọn dù *không phải* khối lượng lớn nhất.

Tiêu chí	Quiz  CHỌN	Tóm tắt	Giải thích đoạn
Pain giải quyết	Không biết đã hiểu đúng chưa	Mất thời gian rút ý chính	Không hiểu slide cụ thể
Bằng chứng	23/24 muôn quiz + điểm yếu	129/1.261 query	419/1.261 query
Khả thi	Cao (trắc nghiệm + mẫu)	Rất cao	Cao
Quyết định	 Demo end-to-end 5 phút	Loại — ít khác biệt	Loại — năng lực lỗi hiện có

Luồng Sản Phẩm End-to-End



Validator đóng vai trò **cổng chất lượng** — chặn câu hỏi không bám nguồn trước khi đến tay học viên.

Happy Case & Failure Case

✓ GS001 — Happy Case

Nguồn: "Transformer dùng self-attention để xem quan hệ giữa các token."

Câu hỏi: "Cơ chế chính nào được Transformer sử dụng?"

Đáp án: Self-attention — 3 lựa chọn sai đều là ngộ nhận thật.

⚠ GS016 — Failure Nguy Hiểm

Nguồn: "Agent dùng context để làm việc tốt hơn."


Kỳ vọng: `insufficient_source` — từ chối sinh

Thực tế: Model tự thêm chi tiết ngoài nguồn.

⚠ AI tự tin bịa nội dung thay vì nói chưa đủ dữ liệu — lỗi nghiêm trọng nhất.

20 Golden Case — Đã Chấm 2 Vòng

Chỉ số



Đọc kết quả

17/20 case (85%) qua cả auto-check lẫn chấm tay — trên ngưỡng 80%.

Tuy nhiên, **quality bar chưa đạt**: rubric yêu cầu 0 case fail vì 2 đáp án đúng. Case GS002 vi phạm điều này.

📌 Khoảng cách từ **95% auto pass** → **85% grounding review** chứng minh: auto-check chỉ đo định dạng, không đo nội dung.

User Thật Nói Gì?

⚠️ **0/5 người ngoài nhóm đã validate.** File `feedback-log.csv` chỉ có header — chưa có dữ liệu. Không bịa quote.

Tín hiệu hành vi từ chatlog thật:

“

"Tạo quiz để tôi hiểu rõ và ôn lại toàn bộ slide này"

Chatlog thật, turn T0849 — tín hiệu hành vi

”

“

"Chủ đề của quiz là những nội dung liên quan đến bài giảng"

Chatlog thật, turn T0907 — tín hiệu hành vi

”

