PRATTA

ไทย · ภูเก็ต

Plastogum

สียืดหยุ่นระบายอากาศได้

แมตต์เข้ม · ทนทาน · พรีเมี่ยม

6-8
m^2/L

Class 1
ISO

24 ชม
แห้ง

WhatsApp
+66 99 006 2596

Line
@pratta_thailand

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

สียืดหยุ่นระบายอากาศได้

Plastogum เป็นสีนำเข้าคุณภาพสูงผลิตตามมาตรฐาน VOC ของยุโรป ได้รับการรับรองสำหรับสถานพยาบาล เหมาะกับสภาพอากาศเขตร้อนของไทย

ระบายอากาศ
ผนังหายใจได้ ไม่มีน้ำกลันตัว

ความยืดหยุ่น
ปิดรอยแตกเล็กน้อย

ทำความสะอาดง่าย
ผิวกันสิ่งสกปรก ล้างง่าย

ทน UV
ไม่ซีดใต้แสงแดดเขตร้อน

ป้องกันเชื้อรา
ป้องกันในสภาวะชื้นสูง

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
รับรองสำหรับสถานพยาบาล

ข้อมูลทางเทคนิค

ประสิทธิภาพ	6-8 m^2/L	**ความหนาแน่น**	1.3-1.4 kg/L
บรรจุ	0.75L · 4L · 15L	**อุณหภูมิ**	+5 ถึง +35°C
แห้งสัมผัส	30 นาที	**แห้งสมบูรณ์**	24 ชั่วโมง
ทนการล้าง	Class 1, ISO 11998	**ทน UV**	2.0%
อายุเก็บ	2 ปี		

ข้อดี

- แมตต์เข้ม ไม่สะท้อนแสง Class 1 ISO 11998
- ทนน้ำ เหมาะสำหรับภายนอก
- ประสิทธิภาพ 6-8 m^2/L
- อุณหภูมิ +5 ถึง +35°C
- แห้งสัมผัส 30 นาที แห้งสมบูรณ์ 24 ชม.
- บรรจุ 0.75L · 4L · 15L

pratta.ru · Tech sheet id=62

การใช้งาน

Plastogum

- ภายนอกอาคาร
- ภายในอาคาร
- พื้นที่เปียกชื้น
- ภูมิอากาศชายทะเล
- ลานจอดรถ
- สถานพยาบาล

ระบบสี

มากกว่า 1000 เฉดสี ตาม PRATTA COLOR SYSTEM, RAL และ NCS จับคู่กับ TOA, Jotun, Benjamin Moore

Clay Pale	Clay Mid	Clay Deep	China Clay	Flint	Tusk
Loft White	Lead	Dark Lead	Jack Black	Grey Teal	Chimney

วิธีการทาสี

ลูกกลิ้ง
3/8"-3/4"

แปรง
ไนลอนหรือธรรมชาติ

Airless
140-160 บาร์



โครงการสำเร็จ · ภูเก็ต ประเทศไทย

ราคา

Plastogum 15L
9,900 บาท
~90 m^2

Plastogum 4L
3,200 บาท
~25 m^2

ผสมสีอ่อน
+95 บาท/L
RAL, NCS

ไพรเมอร์ Pratta (แนะนำ)

1L — 1,500 บาท (~90 m^2) · 4L — 3,800 บาท (~360 m^2)
บริการทาสี 500 บาท/m^2 ตั้งแต่ 300 m^2 · Airless

รับใบเสนอราคา

พร้อมเริ่มโปรเจกต์แล้วใช่ไหม?

เราช่วยเลือกเฉดสี คำนวณวัสดุ และหาทางออกที่ดีที่สุดสำหรับอสังหาริมทรัพย์ของคุณ

WhatsApp
+66 99 006 2596
ส่งข้อความเลย

Line
@pratta_thailand
ส่งข้อความใน Line

Email
PrattaExclusiveth@gmail.com
ส่งอีเมล