## RA1- CE G y H

# Suma de ficheros de contabilidad

## TABLA DE CONTENIDO

ENUNCIADO	2
ENTREGA	4
EVALUACIÓN	5

Joaquín Franco Ros

1

#### **ENUNCIADO**

Vamos a aprovechar el paralelismo del ordenador para calcular la suma total de n ficheros de números. Estos ficheros se llamarán contabilidad1.txt, contabilidad2.txt y contabilidad3.txt, etc. Estos ficheros tienen unas cantidades de números, uno en cada línea. Por ejemplo, el fichero contabilidad1.txt podría ser:

1

54

78

68

48

Lo mismo con los otros ficheros.

Proyecto **GeneraFichero**: Para generar los ficheros, crea un proyecto de **Netbeans** que genere un fichero con n números aleatorios. Este proyecto servirá para crear los ficheros de contabilidad de prueba que necesitaremos en los siguientes proyectos. <u>Este proyecto no habrá que entregarlo</u>.

Ahora, tendrás que hacer los siguientes programas en diferentes proyectos:

- □ Proyecto **Suma**: Lee un fichero cuyo nombre es pasado *como argumento* (*String[] args*) y calcula la suma total de los números de ese fichero. El resultado de la suma total lo guardará en otro fichero con el mismo nombre, pero acabado en .res. Por ejemplo: *contabilidad1.txt.res*. Además, imprimirá el resultado por pantalla (salida estándar). De este proyecto deberás crear un .jar llamado *Suma.jar*.
  - o Ejecución: java -jar Suma.jar contabilidad1.txt

□ Proyecto **SumaTotales**: Lanza *n* procesos de *Suma.jar* pasándole como argumento los nombres de los ficheros de contabilidad. Tendrá que lanzar un proceso ejecutando *Suma.jar* por cada fichero de contabilidad.

- Por ejemplo, con tres ficheros la ejecución del comando sería:
  - java -jar SumaTotales.jar contabilidad1.txt contabilidad2.txt
    contabilidad3.txt
- El proceso SumaTotales <u>se deberá bloquear</u> hasta que todos los procesos hijos terminen.
- o Prueba dos versiones:
  - El proceso SumaTotales ejecutará los procesos hijo de manera secuencial. Es decir, hasta que no se termine de ejecutar la suma de un fichero de contabilidad, el proceso padre se bloquea para lanzar el siguiente.
  - El proceso SumaTotales ejecutará los procesos hijo de forma paralela. Es decir, las sumas de los n ficheros de contabilidad se harán en paralelo y el proceso padre esperará a que todos los procesos hijos terminen.
- Por último, el proceso padre deberá leer los *n* ficheros generados
  .res para sumar las sumas parciales de los *n* ficheros de contabilidad y mostrar por pantalla la suma total.

## ENTREGA

□ El estudiante debe adjuntar 3 archivos en un zip llamado:				
	a documentación como <i>pdf</i> .			
	Jn zip con los proyectos de Netbeans <b>Suma</b> y <b>SumaTotales</b>			
ι	ıtilizando <mark>Maven</mark>			
□ F	Ficheros de contabilidad utilizados para las pruebas.			
□ L	os archivos <b>.jar</b> correspondientes.			
Se debe	e documentar el código correctamente, explicando cómo funciona			
con con	nentarios en el código.			
El <i>pdf</i> c	on la documentación tendrá el siguiente formato:			
□ F	Portada (Título y nombre del estudiante).			
□ <b>Í</b> I	ndice.			
	Cabecera.			
	□ Módulo y curso.			
□ F	Pie.			
	Nombre del estudiante y número de página.			
□ <b>F</b>	Fuente:			
	□ Calibri.			
	□ Tamaño:12			
Conteni	do			
□ F	Portada			
□ <b>Í</b> I	ndice			
	Demostración de la funcionalidad de la aplicación con capturas de			
·	pantalla.			
	Comparación de tiempos entre la ejecución secuencial y paralela.			
F	Para medir tiempos de ejecución, se puede seguir este tutorial:			
https://v	vww.techiedelight.com/es/measure-elapsed-time-execution-time-			
java/	TWW.teeninginginging controlled to the poet time exceeding time			
10.101				
	Conclusiones.			
	Bibliografía			

### **EVALUACIÓN**

RA1- CE-g) Se han desarrollado aplicaciones que gestionen y utilicen procesos para la ejecución de varias tareas en paralelo. Peso % Valoración Logro Se crea el proyecto Suma correctamente y 20 Sí/No se genera el .jar. 20 Sí/No proyecto SumaTotales Se crea el correctamente en el que se lanzan los n procesos. 10 Sí/No Los procesos se ejecutan de manera secuencial. 30 Sí/No Los procesos se ejecutan de manera paralela. 10 Sí/No El proceso padre espera a que todos los hijos Sí/No El proceso padre lee las sumas parciales y 10 calcula la suma total.

RA1- CE-h) Se han depurado y documentado las aplicaciones desarrolladas.				
Logro	Peso %	Valoración		
Se hacen comentarios en el código	10	Sí/No		
representativos.				
Se respeta el formato del documento pedido.	10	Sí/No		
Se incluyen portada, índice, conclusiones y	20	Sí/No		
bibliografía.				
Se hacen capturas de pantalla explicadas	30	Sí/No		
con demostración de la funcionalidad.				
Se hace un estudio pormenorizado de	30	Sí/No		
tiempos de ejecución secuencial y la				
ejecución paralela con distintos tamaños de				
fichero.				