

멀티 로봇 시스템 이해를 위한 namespace 개요

멀티 로봇 시스템 구성 살펴보기

namespace란?

- 센서 데이터에 의존하는 모든 ROS 노드가 제대로 작동하고 로봇을 개별적으로 제어하려면, 각 로봇마다 다른 **네임스페이스(namespace)**를 사용해야 함
- 네임스페이스를 사용하면 서로 다른 토픽, TF 프레임 및 노드 간의 이름에 대해 충돌을 방지할 수 있음
- 멀티 로봇 시스템을 위해서는 각 로봇이 다음에 대해 특정 이름을 가지고 있는지 확인해야 함
 - ✓ **node**
 - ✓ **topic**
 - ✓ **frame**

namespace (1) - node

```
> ros2 node list
/gazebo
/tb3_0/robot_state_publisher
/tb3_0/turtlebot3_diff_drive
/tb3_0/turtlebot3_imu
/tb3_0/turtlebot3_joint_state
/tb3_0/turtlebot3_laserscan
/tb3_1/robot_state_publisher
/tb3_1/turtlebot3_diff_drive
/tb3_1/turtlebot3_imu
/tb3_1/turtlebot3_joint_state
/tb3_1/turtlebot3_laserscan
/tb3_2/robot_state_publisher
/tb3_2/turtlebot3_diff_drive
/tb3_2/turtlebot3_imu
/tb3_2/turtlebot3_joint_state
/tb3_2/turtlebot3_laserscan
```

namespace (2) - topic

```
> ros2 topic list
/clock
/parameter_events
/performance_metrics
/rosout
/tb3_0/cmd_vel
/tb3_0/imu
/tb3_0/joint_states
/tb3_0/odom
/tb3_0/robot_description
/tb3_0/scan
/tb3_1/cmd_vel
/tb3_1/imu
/tb3_1/joint_states
/tb3_1/odom
/tb3_1/robot_description
/tb3_1/scan
/tb3_2/cmd_vel
/tb3_2/imu
/tb3_2/joint_states
/tb3_2/odom
/tb3_2/robot_description
/tb3_2/scan
/tf
/tf_static
```

```
ros2 run tf2_tools view_frames
```



Thank You