HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 1



HỌC PHẦN: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN

Lớp chuyên ngành	:	D23CTPM01
Nhóm lớp học phần	:	CT01
Nhóm bài tập lớn	:	05
Tên đề tài nhóm	:	Hệ thống quản lý gara ô tô
Danh sách thành viên	:	1. Giáp Minh Hiếu – B23DCCN299 2. Phan Minh Hiếu – B23DCCN310 **3. Nguyễn Văn Hùng – B23DCCN360**
Tên Modul	:	M2
Chức năng	:	- Nhận xe của khách và chọn dịch vụ/phụ tùng - Phân công nhân viên phục vụ - Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng
Pha	:	Phân tích

Hà Nội – 2026

MỤC LỤC

A. Pha lấy yêu cầu 4
I. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên....4
1. Mục đích hệ thống 4
2. Phạm vi hệ thống 4
3. Hoạt động nghiệp vụ của các chức năng 5
a. Tiếp nhận xe của khách và chọn dịch vụ/phụ tùng....5
b. Phân công nhân viên phục vụ 5
c. Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng....5
4. Thông tin các đối tượng cần xử lý, quản lý 6
5. Quan hệ giữa các đối tượng 6
II. Mô tả module bằng ngôn ngữ UML....6
1. Use case tổng quan của module....6
2. Use case chi tiết của từng chức năng 7
a. Use case chi tiết của Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng 7
b. Use case chi tiết của Phân công nhân viên phục vụ 8
c. Use case chi tiết của Tính lương nhân viên phục vụ....9
B. Pha phân tích 10
I. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ của 3 chức năng 10
1. Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng....10
2. Phân công nhân viên phục vụ 13
3. Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng 14
II. Trích lớp thực thể của Module (có diễn giải) chung cho cả module 16
1. Mô tả module trong 1 đoạn văn....16
2. Trích danh từ trong bước 1 17
3. Đánh giá các danh từ lấy từ lớp thực thể....17
4. Xét quan hệ số lượng giữa các thực thể....18
5. Xác định quan hệ đối tượng giữa các thực thể 19
III. Biểu đồ trạng thái của 3 chức năng....19
1. Chức năng tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng....19
2. Chức năng phân công nhân viên phục vụ 21
3. Chức năng tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng 22

IV. Biểu đồ lớp đầy đủ pha phân tích (có diễn giải) cho từng chức năng của module 23
1. Chức năng tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng.....23
2. Chức năng Phân công nhân viên phục vụ.....26
3. Chức năng Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng.....28
V. Biểu đồ cộng tác (kịch bản chuẩn v.2 + biểu đồ tương ứng) cho từng chức năng của module.....30
1. Chức năng Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng 30
2. Chức năng Phân công nhân viên phục vụ.....33
3. Chức năng tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng 34

A. Pha lấy yêu cầu

I. Mô tả hệ thống bằng ngôn ngữ tự nhiên

1. Mục đích hệ thống

Hệ thống quản lý gara ô tô được xây dựng nhằm hỗ trợ gara quản lý toàn bộ quy trình tiếp nhận, sửa chữa và trả xe cho khách hàng — từ đặt lịch, tiếp nhận xe, phân công nhân viên phục vụ, quản lý dịch vụ và phụ tùng, đến tính công trả lương cho nhân viên phục vụ và thống kê doanh thu. Hệ thống giúp gara vận hành thống nhất, hạn chế sai sót do quản lý thủ công và cung cấp thông tin kịp thời phục vụ việc ra quyết định.

2. Phạm vi hệ thống

- Loại ứng dụng: Web Application
- Ai có thể dùng trực tiếp: Người dùng, Khách hàng, Nhân viên quản lý, Nhân viên phục vụ
- Ai không thể dùng trực tiếp: Nhà cung cấp
- Chức năng mà mỗi người dùng có thể thực hiện:

Người dùng:

- Đăng nhập, đăng xuất, đổi mật khẩu

Khách hàng:

- Thực hiện các chức năng như Người dùng
- Đặt lịch hẹn sửa xe trực tuyến

Nhân viên quản lý:

- Thực hiện các chức năng như Người dùng
- Thêm, sửa, tra cứu thông tin khách hàng và thông tin xe của khách
- Xác nhận và quản lý lịch hẹn do khách đặt trực tuyến
- Tiếp nhận xe theo lịch hẹn, lập phiếu dịch vụ, chọn dịch vụ và phụ tùng cần dùng
- Phân công nhân viên phục vụ
- Cập nhật trạng thái phiếu dịch vụ và đánh dấu hoàn thành khi bàn giao xe
- Lập hoá đơn, ghi nhận thanh toán của khách sau khi nhận xe
- Tính công và trả lương cho nhân viên phục vụ

Nhân viên phục vụ:

- Thực hiện các chức năng như Người dùng
- Cập nhật tài khoản ngân hàng
- Xem các phiếu dịch vụ đã được phân công cho mình
- Xem bảng lương hàng tháng của mình

3. Hoạt động nghiệp vụ của các chức năng

a. Tiếp nhận xe của khách và chọn dịch vụ/phụ tùng

Khi khách mang xe đến gara, Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống → mở chức năng "Tiếp nhận xe" → Quản lý tra cứu khách hàng theo tên, số điện thoại hoặc biển số xe → nếu tìm thấy, hệ thống hiển thị thông tin khách hàng, xe và lịch hẹn tương ứng (nếu có) để Quản lý đối chiếu; nếu là khách vãng lai chưa có trong hệ thống, Quản lý nhập thông tin khách hàng và xe mới → sau khi xác nhận đúng xe, Quản lý chọn lịch hẹn và bấm tiếp nhận → hệ thống tự động tạo một phiếu dịch vụ mới cho xe và chuyển sang màn hình chọn dịch vụ/phụ tùng → Quản lý xem danh mục dịch vụ và chọn những dịch vụ mà xe cần thực hiện, hệ thống cộng dồn chi phí vào phiếu theo từng dịch vụ được chọn → nếu xe cần thay phụ tùng, Quản lý chọn thêm phụ tùng phù hợp, hệ thống tạm trừ số lượng tồn kho tương ứng để tránh cấp trùng cho phiếu khác → cuối cùng, Quản lý xác nhận lưu phiếu dịch vụ → hệ thống lưu lại đầy đủ thông tin, tính tổng chi phí tạm tính, chuyển trạng thái phiếu sang "Chờ phân công" và báo tiếp nhận thành công, sẵn sàng cho bước phân công nhân viên tiếp theo.

b. Phân công nhân viên phục vụ

Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống → chọn chức năng "Phân công nhân viên phục vụ" → Quản lý tra cứu phiếu dịch vụ cần phân công theo biển số xe hoặc mã phiếu → hệ thống hiển thị phiếu dịch vụ tương ứng cùng danh sách dịch vụ đã chọn → QL chọn nút “Phân công” → hệ thống hiển thị danh sách nhân viên phục vụ kèm tình trạng hiện tại, xếp theo số phiếu đang thực hiện tăng dần: mã nhân viên, họ và tên, chuyên môn, số phiếu dịch vụ đang thực hiện → Quản lý chọn nhân viên phù hợp cho từng dịch vụ trong phiếu → Quản lý xác nhận phân công → hệ thống gán nhân viên phụ trách cho từng dịch vụ trong phiếu, cập nhật trạng thái phiếu dịch vụ thành "Đang thực hiện" và ghi nhận thời gian bắt đầu → hệ thống hiển thị thông báo phân công thành công.

c. Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng

Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống → chọn chức năng "Tính công trả lương nhân viên phục vụ" → hệ thống hiển thị giao diện chọn tháng cần tính lương → Quản lý chọn tháng và năm cần tính → hệ thống truy vấn các phiếu dịch vụ đã hoàn thành trong tháng đó và tổng hợp công theo từng nhân viên → hệ thống hiển thị bảng công tổng hợp, xếp theo thứ tự abc của tên nhân viên: thứ tự, mã nhân viên, họ và tên, tổng số phiếu dịch vụ đã thực hiện, tổng định mức công trong tháng, đơn giá công, thành tiền lương → Quản lý click vào một nhân viên trong danh sách → hệ thống hiển thị chi tiết các phiếu dịch vụ nhân viên đó đã thực hiện trong tháng, xếp theo thứ tự thời gian hoàn thành: thứ tự, mã phiếu dịch vụ, biển số xe, tên dịch vụ, định mức công, ngày hoàn thành. Dòng cuối là tổng định mức công và thành tiền lương của nhân viên trong tháng → Quản lý chọn hình thức trả lương (chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền mặt) cho từng nhân viên → nếu chọn tiền mặt, hệ thống yêu cầu Nhân viên phục vụ xác nhận đã nhận lương khi nhận tiền trực tiếp → Quản lý xác nhận chốt bảng lương → hệ thống lưu bảng lương của tháng đó kèm hình thức thanh toán đã chọn và hiển thị thông báo tính lương thành công.

4. Thông tin các đối tượng cần xử lý, quản lý

- Người dùng: tên đăng nhập, mật khẩu, họ và tên, số điện thoại, email.

- Nhân viên quản lý: giống Người dùng, có thêm: mã nhân viên, vị trí công việc (chuyên môn).

- Nhân viên phục vụ: giống Người dùng, có thêm: mã nhân viên, chuyên môn, số tài khoản ngân hàng.

- Khách hàng: giống Người dùng, có thêm: địa chỉ.

- Xe: biển số xe, hãng xe, dòng xe, năm sản xuất. Mỗi xe thuộc về một khách hàng.

- Lịch hẹn: mã lịch hẹn, khách hàng, xe, giờ hẹn, trạng thái.

- Dịch vụ: tên dịch vụ, đơn giá, định mức công.

- Phụ tùng: tên phụ tùng, đơn giá, số lượng tồn kho.

- Phiếu dịch vụ: mã phiếu dịch vụ, xe, thời gian tiếp nhận, trạng thái, danh sách dịch vụ đã chọn, danh sách phụ tùng đã chọn, tổng chi phí tạm tính, người lập.

- Bảng lương nhân viên phục vụ: nhân viên phục vụ, tháng/năm tính lương, tổng số phiếu dịch vụ đã thực hiện, tổng định mức công, đơn giá công, thành tiền lương.

5. Quan hệ giữa các đối tượng

- Một khách hàng có nhiều xe. Một xe thuộc về một khách hàng.
- Một khách hàng có nhiều lịch hẹn. Một xe có nhiều lịch hẹn.
- Một lịch hẹn, khi được tiếp nhận, tạo ra một phiếu dịch vụ.
- Một xe có nhiều phiếu dịch vụ.
- Một phiếu dịch vụ có nhiều dịch vụ được chọn. Một dịch vụ có thể được chọn trong nhiều phiếu dịch vụ.
- Một phiếu dịch vụ có nhiều phụ tùng được chọn. Một phụ tùng có thể được chọn trong nhiều phiếu dịch vụ.
- Một phiếu dịch vụ có thể được nhiều nhân viên phục vụ cùng thực hiện. Một nhân viên phục vụ có thể thực hiện dịch vụ ở nhiều phiếu dịch vụ khác nhau.
- Một nhân viên quản lý tiếp nhận nhiều xe (tạo nhiều phiếu dịch vụ) và phân công nhiều nhân viên phục vụ cho các dịch vụ trong phiếu.
- Một nhân viên phục vụ có lương ở nhiều tháng. Một tháng có dữ liệu lương của nhiều nhân viên phục vụ.
- Khách hàng, Nhân viên quản lý và Nhân viên phục vụ đều kế thừa từ Người dùng.

II. Mô tả module bằng ngôn ngữ UML


1. Use case tổng quan của module

Từ 3 chức năng chính của module, đề xuất các use case tương ứng như sau:

- Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng: UC này cho phép Nhân viên quản lý tiếp nhận xe của khách theo lịch hẹn, lập phiếu dịch vụ và chọn các dịch vụ, phụ tùng cần dùng cho xe.

- Phân công nhân viên phục vụ: UC này cho phép Nhân viên quản lý phân công nhân viên phục vụ thực hiện từng dịch vụ trong phiếu dịch vụ.

- Tính lương nhân viên phục vụ: UC này cho phép Nhân viên quản lý tính công và lập bảng lương trả cho nhân viên phục vụ theo từng tháng.



Hình 3.1 — Biểu đồ Use Case tổng quan module M2

2. Use case chi tiết của từng chức năng

a. Use case chi tiết của Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng

- QL đăng nhập: Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện use case chính.


- Tra cứu thông tin khách hàng/xe: Cho phép Nhân viên quản lý tìm khách hàng và xe theo tên, số điện thoại hoặc biển số xe để xác định đúng phiếu tiếp nhận.

- Thêm khách hàng và xe mới: Mở rộng use case "Tra cứu thông tin khách hàng/xe", áp dụng khi khách vãng lai chưa có thông tin trong hệ thống; cho phép Nhân viên quản lý tạo mới hồ sơ khách hàng và xe.

- Chọn dịch vụ cho phiếu: Cho phép Nhân viên quản lý chọn các dịch vụ cần thực hiện từ danh mục dịch vụ.

- Chọn phụ tùng cho phiếu: Mở rộng use case chính, chỉ xảy ra khi xe cần thay phụ tùng; cho phép chọn phụ tùng từ danh mục phụ tùng.

- Xem danh sách lịch hẹn: Mở rộng use case chính, cho phép Nhân viên quản lý xem nhanh danh sách lịch hẹn trong ngày để chọn thay vì tra cứu, áp dụng khi khách đã đặt lịch hẹn trước.



Hình 3.2 — Biểu đồ Use Case chi tiết: Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng


b. Use case chi tiết của Phân công nhân viên phục vụ

- QL đăng nhập: Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện use case chính.

- Tra cứu phiếu dịch vụ: Cho phép Nhân viên quản lý tìm nhanh phiếu dịch vụ cần phân công bằng biển số xe hoặc mã phiếu.

- Xem danh sách nhân viên phục vụ: Hiển thị danh sách nhân viên phục vụ kèm tình trạng hiện tại để chọn người phù hợp.

- Xem danh sách phiếu dịch vụ chờ phân công: Mở rộng use case chính, cho phép Nhân viên quản lý xem nhanh toàn bộ danh sách phiếu đang chờ phân công để duyệt qua, thay vì tra cứu theo biển số xe.



Hình 3.3 — Biểu đồ Use Case chi tiết: Phân công nhân viên phục vụ

c. Use case chi tiết của Tính lương nhân viên phục vụ


- QL đăng nhập: Nhân viên quản lý đăng nhập vào hệ thống trước khi thực hiện use case chính.

- Xem bảng công tổng hợp theo tháng: Cho phép Nhân viên quản lý chọn tháng/năm và xem bảng công tổng hợp của các nhân viên phục vụ trong tháng đó.

- Xem chi tiết phiếu dịch vụ theo nhân viên: Mở rộng use case chính, cho phép xem chi tiết các phiếu dịch vụ mà một nhân viên cụ thể đã thực hiện trong tháng, khi cần kiểm tra sâu hơn trước khi chốt lương.

- Chọn hình thức trả lương: Cho phép Nhân viên quản lý chọn hình thức trả lương (chuyển khoản ngân hàng hoặc tiền mặt) cho từng nhân viên trước khi chốt bảng lương.

- Xác nhận nhận lương tiền mặt: Mở rộng use case "Chọn hình thức trả lương", chỉ áp dụng khi hình thức trả lương là tiền mặt; cho phép Nhân viên phục vụ xác nhận đã nhận lương trực tiếp.



Hình 3.4 — Biểu đồ Use Case chi tiết: Tính lương nhân viên phục vụ.

B. Pha phân tích

I. Kịch bản chuẩn và ngoại lệ của 3 chức năng

1. Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng

<table>
<tr><td>Scenario</td><td>Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Nhân viên quản lý</td></tr>
<tr><td>Pre-condition</td><td>Nhân viên quản lý có tài khoản đăng nhập vào hệ thống</td></tr>
<tr><td>Post-condition</td><td>Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng thành công</td></tr>
<tr><td>Main events</td><td>
1. Khách hàng mang xe đến gara và yêu cầu QL tiếp nhận và chọn dịch vụ
2. QL đăng nhập vào hệ thống với username = A, password = 123a123@ và nhấn Login
3. Hệ thống hiển thị giao diện của QL với nhãn tên, nút Đăng xuất, Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng, Phân công nhân viên phục vụ, Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng.

<table>
<tr><td colspan="3">Login by: A</td></tr>
<tr><td></td><td>Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Phân công nhân viên phục vụ</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>Đăng xuất</td><td></td></tr>
</table>

4. QL chọn chức năng “Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng”
5. Hệ thống hiển thị giao diện tra cứu thông tin khách hàng theo từ khoá gồm ô nhập từ khoá và nút tìm kiếm, nút Quay lại

<table>
<tr><td>Nhập số điện thoại …</td><td>Tìm kiếm</td></tr>
<tr><td>Quay lại</td><td></td></tr>
</table>

6. QL nhập SĐT = 0888666888 và nhấn tìm kiếm
7. Hệ thống hiện thị thông tin khách hàng bao gồm:
+ Thông tin khách hàng:
- Họ và tên: Nguyễn Văn B
- Số điện thoại: 0888666888
- Email: B@gmail.com
- Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội

+ Thông tin các xe:
</td></tr>
</table>

Biển số	Hãng xe	Dòng xe	Năm sản xuất
88A-88888	Nissan	Nissan GTR R35	2010

+ Thông tin các lịch hẹn:

Mã lịch hẹn	Biển số xe	Giờ hẹn	Trạng thái
LH000001	88A-88888	8:00 AM, ngày 09/09/2026	Đã xác nhận

+ Nút Tiếp nhận, nút Quay lại

8. QL yêu cầu khách hàng xác nhận thông tin
9. Khách hàng xác nhận thông tin là chính xác
10. QL chọn lịch hẹn mà khách hàng muốn và click "Tiếp nhận"
11. Hệ thống cập nhật lịch hẹn thành "Đã tiếp nhận" và tạo môt phiếu dịch vụ mới và hiện thị lên giao diện chứa các thông tin:
    - Mã phiếu dịch vụ: PDV000001
    - Xe: 88A-88888
    - Thời gian tiếp nhận: 8:00, ngày 10/09/2026
    - Trạng thái: Chờ chọn dịch vụ/phụ tùng
    - Nút Thêm dịch vụ, Quay lại
12. QL chọn Thêm dịch vụ
13. Hệ thống hiển thị giao diện gồm:
    - Ô nhập thông tin dịch vụ, Nút Tìm kiếm, Nút Thêm phụ tùng, Nút Quay lại

Nhập thông tin dịch vụ…	Tìm kiếm

- Danh sách các dịch vụ

Tên dịch vụ	Định giá	Mức công	
Thay vỏ xe	5.000.000	10	Chọn
Thay dầu nhớt	1.000.000	1	Chọn

Thêm phụ tùng
Quay lại

(Bước 14 → 17 lặp lại cho đến khi QL chọn xong các dịch vụ cần thiết)

14. QL nhập thông tin dịch vụ = "Thay vỏ xe" và nhấn tìm kiếm
15. Hệ thống hiện ra danh sách dịch vụ chứa từ khoá "Thay vỏ xe"
16. QL chọn đúng dịch vụ cần dung và nhấn Chọn
17. Hệ thống cộng dồn chi phí vào phiếu dịch vụ theo từng dịch vụ được chọn
18. QL click "Thêm phụ tùng"
19. Hệ thống chuyển tới giao diện chọn phụ tùng, gồm ô nhập từ khoá và Nút Tìm kiếm, Nút Quay lại, Nút lưu

Nhập thông tin phụ tùng…	Tìm kiếm

	<table><tr><td>Quay lại</td></tr><tr><td>Xác nhận lưu phiếu</td></tr></table> (Bước 20 → 23 lặp lại cho đến khi QL chọn xong các dịch vụ cần thiết) 20. QL nhập từ khóa "Vỏ xe" và nhấn tìm kiếm 21. Hệ thống hiển thị danh sách các phụ tùng chứa từ khóa "Vỏ xe" <table><tr><td>Tên phụ tùng</td><td>Giá</td><td></td></tr><tr><td>Vỏ xe đỏ</td><td>10.000.000</td><td>Thêm</td></tr><tr><td>Vỏ xe xanh</td><td>12.000.000</td><td>Thêm</td></tr></table> 22. QL chọn phụ tùng cần thiết và chọn nút "Thêm" bên cạnh dòng chứa thông tin phụ tùng đó 23. Hệ thống trừ đi số lượng của loại phụ tùng được chọn trong kho 24. Quản lý xác nhận lưu phiếu dịch vụ 25. Hệ thống lưu lại đầy đủ thông tin, tính tổng chi phí tạm tính, chuyển trạng thái phiếu sang "Chờ phân công" và báo tiếp nhận thành công, sẵn sàng cho bước phân công nhân viên tiếp theo 26. QL nhấn OK 27. Hệ thống chuyển về giao diện chính.
Exception	3. Hệ thống thông báo sai tên đăng nhập/mật khẩu 3.1. QL nhấn nút OK 3.2. Hệ thống hiển thị form đăng nhập gồm ô nhập username, password và nút Login 3.3. QL nhập thông tin đăng nhập username = A, password = 123a123@ và nhấn Login 3.4. Hệ thống hiển thị giao diện của QL với nhãn tên, nút Đăng xuất, Tiếp nhận xe <table><tr><td colspan="3">Login by: A</td></tr><tr><td rowspan="2"></td><td>Tiếp nhận xe</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>Đăng xuất</td></tr></table> 7. Hệ thống báo "Không tìm thấy thông tin khách hàng/xe" 7.1. QL nhấn nút "Thêm thông tin khách hàng/xe" 7.2. Hệ thống hiển thị giao diện thêm khách hàng gồm các ô nhập Họ và tên, số điện thoại, địa chỉ, email, biển số xe, hãng xe, dòng xe, năm sản xuất, nút Thêm. 7.3. QL hỏi các thông tin của khách hàng và xe của khách 7.4. Khách hàng cung cấp thông tin 7.5. QL nhập Họ và tên = Nguyễn Văn B, Số điện thoại = 0888666888, Email = B@gmail.com, Địa chỉ Hà Đông, Hà Nội, biển số xe = 88A-88888, hãng xe = Nissan, dòng xe = Nissan GTR R35 và nhấn Thêm . 7.6. Hệ thống lưu thông tin khách hàng/xe và hiển thị thông tin khách hàng bao gồm: + Thông tin khách hàng:

	- Họ và tên: Nguyễn Văn B - Số điện thoại: 0888666888 - Email: B@gmail.com - Địa chỉ: Hà Đông, Hà Nội + Thông tin các xe: - Biển số: 88A-88888 - Hãng xe: Nissan - Dòng xe: Nissan GTR R35 - Năm sản xuất: 2010 7.7 QL chọn xe vừa thêm và click Tiếp nhận, tiếp tục luồng như main-events từ bước 11

2. Phân công nhân viên phục vụ

Scenario	Phân công nhân viên phục vụ
Actors	Nhân viên quản lý
Pre-condition	Nhân viên quản lý có tài khoản đăng nhập vào hệ thống
Post-condition	Phân công nhân viên phục vụ thành công
Main events	1. Tại giao diện chính của QL, QL chọn chức năng Phân công nhân viên phục vụ 2. Hệ thống hiện thị giao diện tìm phiếu dịch vụ cần phân công gồm ô nhập từ khóa, nút Tìm kiếm, nút Quay lại 3. QL nhập từ khóa = PDV000001 và nhấn Tìm kiếm 4. Hệ thống hiển thị thông tin phiếu dịch vụ PDV000001 và danh sách dịch vụ/phụ tùng đã chọn, nút Phân công, nút Quay lại - Mã phiếu dịch vụ: PDV000001 - Xe: 88A-88888 - Thời gian tiếp nhận: 8:00, ngày 10/09/2026 - Trạng thái: Chờ phân công + Danh sách dịch vụ: - Thay vỏ xe + Danh sách phụ tùng: - Vỏ xe xanh + Chi phí tạm tính: - Phí dịch vụ: 5.000.000 - Phí phụ tùng: 12.000.000 - Tổng: 17.000.000 Phân công Quay lại 5. QL nhấn nút Phân công 6. Hệ thống hiển thị giao diện chứa danh sách nhân viên phục vụ kèm tình trạng hiện tại, xếp theo số phiếu đang thực hiện tăng dần: mã nhân viên, họ và tên, chuyên môn, số phiếu dịch vụ đang thực hiện, nút Quay lại, nút Xác nhận phân công

<table>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><td>Mã nhân viên</td><td>Họ và tên</td><td>Chuyên môn</td><td>Số phiếu đang thực hiện</td><td></td></tr>
<tr><td>1</td><td>Nguyễn Văn C</td><td>Sửa chữa Ô tô & Dịch vụ Thay vỏ xe</td><td>1</td><td>Chọn</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Nguyễn Văn D</td><td>Bảo dưỡng nhanh & Thay dầu nhớt</td><td>2</td><td>Chọn</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Nguyễn Văn E</td><td>Sửa chữa Gầm máy Ô tô</td><td>3</td><td>Chọn</td></tr>
</table>
Xác nhận phân công

Quay lại
7. QL nhấn nút chọn ở dòng nhân viên phù hợp với phiếu dịch vụ cho đến khi chọn xong nhân viên cho các dịch vụ trong phiếu và nhấn Xác nhận phân công
8. Hệ thống gán nhân viên phụ trách cho từng dịch vụ trong phiếu, cập nhật trạng thái phiếu dịch vụ thành "Đang thực hiện" và ghi nhận thời gian bắt đầu và thông báo phân công thành công.
9. QL nhấn OK
10. Hệ thống quay về giao diện chính</td></tr>
<tr><td>Exception</td><td>4. Hệ thống báo không tìm thấy phiếu dịch vụ
4.1. QL chọn OK
4.2. Hệ thống quay lại giao diện tìm phiếu dịch vụ
4.3. QL nhập PDV000001 và nhấn tìm kiếm
4.4. Hệ thống hiển thị thông tin phiếu dịch vụ

7. QL chưa chọn hết nhân viên phục vụ cho các dịch vụ tương ứng trong phiếu dịch vụ mà đã nhấn Xác nhận phân công
7.1. Hệ thống báo “Vui lòng chọn nhân viên cho tất cả dịch vụ trong phiếu trước khi xác nhận”
7.2. QL nhấn OK
7.3. Hệ thống chuyển về giao diện chứa danh sách NV
7.4. QL phân công nhân viên cho tất cả dịch vụ sau đó nhấn Xác nhận phân công
7.5. Hệ thống gán nhân viên phụ trách cho từng dịch vụ trong phiếu, cập nhật trạng thái phiếu dịch vụ thành "Đang thực hiện" và ghi nhận thời gian bắt đầu và thông báo phân công thành công.
7.6. QL nhấn OK
7.7. Hệ thống quay về giao diện chính</td></tr>
</table>

3. Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng

<table>
<tr><td>Scenario</td><td>Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Nhân viên quản lý, Nhân viên phục vụ</td></tr>
<tr><td>Pre-condition</td><td>Nhân viên quản lý và nhân viên phục vụ có tài khoản đăng nhập vào hệ thống</td></tr>
<tr><td>Post-condition</td><td>Tính công trả lương cho nhân phục vụ theo tháng thành công</td></tr>
<tr><td>Main events</td><td>
1. Tại giao diện chính của QL, QL chọn chức năng Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng
2. Hệ thống hiển thị giao diện chọn tháng cần tính lương
<table>
<tr><td>Tháng v</td><td>Năm v</td><td>Chọn</td></tr>
</table>
3. QL chọn tháng 9 và năm 2026 sau đó nhấn Chọn
4. Hệ thống truy vấn cơ sở dữ liệu các phiếu dịch vụ trạng thái “Đã hoàn thành” trong tháng 9 năm 2026 và tổng hợp công theo từng nhân viên rồi hiển thị giao diện bảng công tổng hợp, nút Quay lại, nút Xác nhận chốt bảng lương
<table>
<tr><th>STT</th><th>Mã NV</th><th>Họ và tên</th><th>Số phiếu Dịch vụ đã thực hiện</th><th>Tổng định mức công trong tháng</th><th>Đơn giá công</th><th>Thành tiền lương</th></tr>
<tr><td>1</td><td>1</td><td>Nguyễn Văn C</td><td>24</td><td>170</td><td>500.000</td><td>85.000.000</td></tr>
<tr><td>2</td><td>2</td><td>Nguyễn Văn D</td><td>25</td><td>165</td><td>400.000</td><td>66.000.000</td></tr>
<tr><td>3</td><td>3</td><td>Nguyễn Văn E</td><td>23</td><td>195</td><td>450.000</td><td>87.750.000</td></tr>
</table>
(Bước 5 → 12 lặp lại cho đến khi xử lí xong cho toàn bộ nhân viên phục vụ)
5. QL click vào nhân viên Nguyễn Văn C
6. Hệ thống hiển thị chi tiết các phiếu dịch vụ mà nhân viên C đã hoàn thành trong tháng, nút Chọn hình thức trả lương, Quay lại
<table>
<tr><th>STT</th><th>Mã</th><th>Biển số xe</th><th>Tên dịch vụ</th><th>Định mức công</th><th>Ngày hoàn thành</th></tr>
<tr><td>1</td><td>PDV000001</td><td>88A-88888</td><td>Thay vỏ xe</td><td>3</td><td>10/09/2026</td></tr>
<tr><td>2</td><td>PDV000002</td><td>88A-88889</td><td>Thay vỏ xe</td><td>3</td><td>11/09/2026</td></tr>
<tr><td>3</td><td>PDV000003</td><td>88A-88890</td><td>Thay vỏ xe</td><td>3</td><td>12/09/2026</td></tr>
<tr><td>4</td><td>PDV000004</td><td>88A-88891</td><td>Thay vỏ xe</td><td>3</td><td>13/09/2026</td></tr>
<tr><td>…</td><td>…</td><td>…</td><td>Thay vỏ xe</td><td>3</td><td>…</td></tr>
<tr><td>24</td><td>PDV000024</td><td>88A-88893</td><td>Thay vỏ xe</td><td>3</td><td>23/09/2026</td></tr>
<tr><td>25</td><td>PDV000024</td><td>88A-88893</td><td>Thay lốp xe</td><td>2</td><td>23/09/2026</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	Tổng định mức công tháng 9/2026: 26 Tổng thành tiền lương: 85.000.000 Chọn hình thức trả lương Quay lại 7. QL click Chọn hình thức trả lương 8. Hệ thông hiển thị danh sách gồm Tiền mặt, Chuyển khoản, nút quay lại 9. QL click Chuyển khoản 10. Hệ thống lưu hình thức thanh toán là Chuyển khoản cho nhân viên phục vụ tương ứng và quay lại giao diện bảng công chi tiết của nhân viên phục vụ 11. QL chọn Quay lại 12. Hệ thống hiển thị giao diện bảng công tổng hợp 13. QL click Xác nhận chốt bảng lương 14. Hệ thống lưu bảng lương của tháng đó kèm hình thức thanh toán đã chọn và hiển thị thông báo tính lương thành công 15. QL nhấn OK 16. Hệ thống quay về giao diện chính
Exception	3. QL chọn tháng 5/2026 3.1. Hệ thống thông báo "Tháng lương đã được tính, vui lòng chọn lại" 3.2. QL chọn OK 3.3. Hệ thống hiển thị giao diện chọn tháng cần tính lương 3.4. QL chọn tháng 9 năm 2026 3.5. Tiếp tục luồng nghiệp vụ như main-events 9. QL chọn Tiền mặt 9.1. Nhân viên phục vụ đến nhận tiền mặt trực tiếp 9.2. QL đưa tiền mặt cho nhân viên và yêu cầu lên hệ thống xác nhận đã nhận tiền 9.3. Hệ thống thông báo cho Nhân viên phục vụ xác nhận đã nhận lương 9.4. Nhân viên phục vụ click Đã nhận trên thông báo 9.5. Hệ thống thông báo cho QL rằng nhân viên xác nhận đã nhận lương 9.6. QL click OK 9.7. Hệ thống hiển thị GD chính của QL.

II. Trích lớp thực thể của Module (có diễn giải) chung cho cả module

1. Mô tả module trong 1 đoạn văn

- Chức năng tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng:

QL đăng nhập vào hệ thống. HT hiển thị GD chính của QL. QL chọn Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng. HT hiển thị GD tra cứu thông tin KH/xe. QL nhập số diện thoại và tra cứu thông tin KH/xe. Nếu tìm thấy, HT hiển thị thông tin KH/xe và lịch hẹn (nếu có). Nếu không tìm thấy, QL thêm thông tin KH/xe. QL yêu cầu KH xác nhận thông tin. KH xác nhận thông tin là đúng. QL chọn lịch hẹn và chọn

Tiếp nhận. HT tự động tạo phiếu dịch vụ mới và hiển thị lên GD. QL chọn Thêm dịch vụ. HT hiển thị GD tìm kiếm dịch vụ. QL nhập thông tin dịch vụ và nhấn tìm kiếm. HT hiển thị danh sách các dịch vụ (nếu tìm thấy). QL chọn các dịch vụ cần thiết. HT cộng dồn chi phí dịch vụ vào phiếu dịch vụ. Nếu phải thêm phụ tùng, QL chọn Thêm phụ tùng. HT hiển thị GD tìm kiếm phụ tùng. QL nhập thông tin phụ tùng và nhấn tìm kiếm. HT hiển thị danh sách các phụ tùng (nếu tìm thấy). QL chọn các phụ tùng cần thiết. HT trừ đi số lượng phụ tùng trong kho. QL chọn Xác nhận lưu. HT lưu phiếu dịch vụ, chuyển trạng thái phiếu sang "Chờ phân công" và thông báo thành công. QL chọn OK. HT quay về GD chính của QL.

- Chức năng phân công nhân viên phục vụ:

Tại GD chính, QL chọn chức năng Phân công nhân viên phục vụ. HT hiển thi GD tìm phiếu dịch vụ. QL nhập thông tin phiếu dịch vụ và nhấn tìm kiếm. HT hiển thị thông tin phiếu dịch vụ (nếu tìm thấy). QL chọn Phân công. HT hiển thị GD chứa danh sách NVPV kèm trạng thái hiện tại của họ. QL chọn các NVPV phù hợp với các dịch vụ trong phiếu, sau khi chọn xong thì QL chọn Xác nhận phân công. HT gán NVPV cho từng dịch vụ trong phiếu, cập nhật trạng thái phiếu thành "Đang thực hiện" và thông báo phân công thành công. QL chọn OK. HT quay về GD chính của QL.

- Chức năng tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng:

Tại GD chính, QL chọn chức năng Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng. HT hiển thị GD chọn tháng cần tính lương. QL nhập tháng và năm cần tính lương và nhấn Chọn. HT truy vấn các phiếu dịch vụ có trạng thái "Đã hoàn thành" và hiển thị lên GD bảng tổng hợp công của từng NVPV. QL chọn 1 dòng NVPV. HT hiển thị lên GD bảng công chi tiết của NVPV đó. QL chọn Hình thức trả lương. HT hiển thị GD chứa hình thức trả lương. Nếu QL chọn Tiền mặt, HT lưu hình thức trả lương là Tiền mặt. QL yêu cầu NVPV xác nhận đã nhận lương. Nếu QL chọn Chuyển khoản, HT lưu hình thức trả lương. QL chọn Quay lại. HT quay lại GD bảng công tổng hợp của các NVPV. QL chọn Xác nhận chốt bảng lương sau khi xử lí xong cho toàn bộ NVPV. HT lưu bảng lương và thông báo tính lương thành công. QL chọn OK. HT quay về GD chính của QL.

2. Trích danh từ trong bước 1

- Bước, thông tin, hệ thống, quản lý, khách hàng, nhân viên phục vụ, xe, giao diện, phụ tùng, dịch vụ, phiếu dịch vụ, số lượng, trạng thái, hệ thống, lịch hẹn, công, lương, tiền, tháng, năm, hình thức, bảng lương, bảng tổng hợp.

3. Đánh giá các danh từ lấy từ lớp thực thể

- Người dùng → Lớp User gồm tên đăng nhập, mật khẩu, họ và tên, số điện thoại, email
- Khách hàng → Lớp Customer kế thừa từ lớp User có thêm địa chỉ


- Quản lý → Lớp Manager kế thừa từ lớp User có thêm mã nhân viên, chuyên môn
- Nhân viên phục vụ → Lớp Staff kế thừa từ lớp User có thêm mã nhân viên, chuyên môn, số tài khoản
- Xe → Lớp Car gồm biển số xe, hãng xe, dòng xe, năm sản xuất
- Lịch hẹn → Lớp Appointment gồm mã lịch hẹn, khách hàng, xe, giờ hẹn, trạng thái
- Dịch vụ → Lớp Service gồm tên dịch vụ, đơn giá, định mức công
- Phụ tùng → Lớp Component gồm tên phụ tùng, đơn giá, số lượng tồn kho
- Phiếu dịch vụ → Lớp ServiceSlip gồm mã phiếu dịch vụ, xe, thời gian tiếp nhận, trạng thái, danh sách dịch vụ đã chọn, danh sách phụ tùng đã chọn, tổng chi phí tạm tính, người lập
- Bảng lương của nhân viên phục vụ → Lớp SalaryTable gồm thông tin nhân viên phục vụ, tháng/năm tính lương, đơn giá công
- Trạng thái → thuộc tính của lớp ServiceSlip
- Hình thức → thuộc tính của lớp SalaryTable
- Số lượng → thuộc tính của lớp Component

4. Xét quan hệ số lượng giữa các thực thể

- Một phiếu dịch vụ có nhiều dịch vụ. Một dịch vụ có thể nằm trong nhiều phiếu dịch vụ → Service và ServiceSlip là n – n → Đề xuất lớp ServiceDetail, quan hệ giữa Service và ServiceDetail là 1 – n, ServiceSlip và ServiceDetail là 1 – n
- Một khách hàng có nhiều xe. Một xe thuộc về một khách hàng → Customer và Car là 1 – n
- Một phiếu dịch vụ có thể có nhiều phụ tùng. Một phụ tùng có thể nằm trong nhiều phiếu dịch vụ → ServiceSlip và Component là n – n → Đề xuất lớp ComponentDetail, quan hệ giữa ServiceSlip và ComponentDetail là 1 – n, Component và ComponentDetail là 1 – n
- Một phiếu dịch vụ có thể có nhiều nhân viên phục vụ thực hiện dịch vụ tương ứng trong phiếu. Một nhân viên phục vụ có thể nằm trong nhiều phiếu dịch vụ → ServiceSlip và Staff là n – n → Đề xuất lớp ServiceDetail làm lớp trung gian, quan hệ giữa ServiceSlip và ServiceDetail là 1 – n, Staff và ServiceDetail là 1 – n
- Một nhân viên phục vụ có nhiều bảng lương. Một bảng lương thuộc về một nhân viên phục vụ → Staff và SalaryTable là 1 – n
- Một xe có thể có nhiều phiếu dịch vụ, một phiếu dịch vụ thuộc về 1 xe → Car và ServiceSlip là 1 – n
- Một xe có nhiều lịch hẹn. Một lịch hẹn thuộc về một xe → Car và Appointment là 1 – n
- Một quản lý có thể tạo nhiều phiếu dịch vụ. Một phiếu dịch vụ được tạo bởi một quản lý → Manager – ServiceSlip là 1 – n
- Một phiếu dịch vụ ứng với một lịch hẹn. Một lịch hẹn ứng với 1 phiếu dịch vụ → ServiceSlip – Appointment là 1 – 1

- Một bảng lương được chốt bởi một Manager. Một Manager có thể chốt nhiều bảng lương → Manager và SalaryTable là 1 – n


5. **Xác định quan hệ đối tượng giữa các thực thể**
   - Customer, Manager, Staff kế thừa lớp User
   - ServiceSlip chứa thông tin xe
   - ServiceSlip chứa thông tin người lập là Manager
   - SalaryTable chứa thông tin người lập là Manager
   - Appointment chứa thông tin khách hàng
   - Appointment chứa thông tin xe



III. Biểu đồ trạng thái của 3 chức năng


1. **Chức năng tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng**
   - Tại GD đăng nhập:
     - QL nhập thông tin username và password và nhấn Login:
       - Nếu thông tin sai, hệ thống hiển thị thông báo "Đăng nhập sai". Chờ QL chọn OK sẽ quay lại GD đăng nhập

        - Nếu thông tin đúng, hệ thống lấy thông tin và hiển thị lên GD chính của QL
- Tại GD chính của QL:
    - QL chọn tính năng "Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng", hệ thống hiển thị GD tra cứu thông tin khách hàng/xe
- Tại GD tra cứu thông tin khách hàng/xe:
    - QL nhập số điện thoại và nhấn tìm kiếm:
        - Nếu không tìm thấy, hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy thông tin khách hàng/xe", QL chọn "Thêm thông tin khách hàng/xe", hệ thống hiển thị GD thêm thông tin khách hàng/xe, QL nhập thông tin khách hàng/xe và nhấn thêm, hệ thống lấy thông tin và hiển thị lên GD tra cứu thông tin khách hàng/xe
        - Nếu tìm thấy, hệ thống lấy thông tin và hiển thị lên GD tra cứu thông tin khách hàng/xe
    - QL chọn lịch hẹn tương ứng và chọn Tiếp nhận, hệ thống tự động tạo phiếu dịch vụ và hiển thị GD chứa thông tin phiếu dịch vụ
- Tại GD chứa thông tin phiếu dịch vụ, QL chọn "Thêm dịch vụ", hệ thống hiển thị GD tìm thông tin dịch vụ
- Tại GD tìm thông tin dịch vụ:
    - QL nhập thông tin dịch vụ và nhấn tìm kiếm:
        - Nếu không tìm thấy, hệ thống thông báo "Không tìm thấy dịch vụ", QL chọn OK, hệ thống sẽ quay lại GD tìm thông tin dịch vụ
        - Nếu tìm thấy dịch vụ, hệ thống hiện thị danh sách dịch vụ tìm thấy tại GD tìm thông tin dịch vụ. QL chọn các dịch vụ cần thiết, hệ thống cộng dồn chi phí dịch vụ vào phiếu dịch vụ
    - Nếu cần thêm phụ tùng, QL chọn "Thêm phụ tùng", hệ thống hiển thị GD thêm phụ tùng
- Tại GD thêm phụ tùng:
    - QL nhập thông tin phụ tùng và nhấn tìm kiếm:
        - Nếu không tìm thấy, hệ thống thông báo "Không tìm thấy phụ tùng", QL chọn OK, hệ thống sẽ quay trở lại GD thêm phụ tùng
        - Nếu tìm thấy, hệ thống hiển thị danh sách phụ tùng tìm thấy, QL chọn các phụ tùng cần dùng
    - QL chọn Xác nhận phiếu dịch vụ, hệ thống lưu đầy đủ thông tin phiếu dịch vụ và hiện thông báo "Thêm phiếu dịch vụ thành công", QL chọn OK, hệ thống quay lại GD chính của QL




2. Chức năng phân công nhân viên phục vụ

- Tại GD chính của QL:
  - QL chọn chức năng "Phân công nhân viên phục vụ", hệ thống hiển thị GD tìm phiếu dịch vụ cần phân công
- Tại GD tìm phiếu dịch vụ cần phân công:
  - QL nhập thông tin phiếu dịch vụ và nhấn tìm kiếm:
    - Nếu không tìm thấy, hệ thống hiển thị thông báo "Không tìm thấy phiếu dịch vụ", QL chọn OK và hệ thống sẽ quay lại GD tìm phiếu dịch vụ cần phân công
    - Nếu tìm thấy, hệ thống lấy thông tin và hiển thị thông tin phiếu dịch vụ lên GD tìm phiếu dịch vụ cần phân công
  - QL chọn Phân công, hệ thống hiển thị GD chứa danh sách nhân viên phục vụ
- Tại GD chứa danh sách nhân viên phục vụ:
  - HT hiển thị danh sách nhân viên phục vụ
  - QL chọn các nhân viên phù hợp với từng dịch vụ
  - QL chọn Xác nhận phân công:
    - Nếu chưa chọn đủ các nhân viên cho danh sách dịch vụ, hệ thống hiện thông báo "Vui lòng chọn nhân viên cho tất cả dịch vụ trong phiếu mượn trước khi xác nhận"
    - Nếu đã chọn đủ các nhân viên cho danh sách vụ, hệ thống thông báo "Phân công thành công", QL chọn OK, hệ thống quay lại GD chính của QL



3. **Chức năng tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng**
   - Tại GD chính của QL:
     - QL chọn chức năng "Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng", hệ thống hiển thị GD chọn tháng cần tính lương
   - Tại GD chọn tháng cần tính lương:
     - QL chọn tháng và năm cần tính lương sau đó nhấn chọn:
       - Nếu tháng đã tính lương, hệ thống thông báo "Tháng lương đã được tính, vui lòng chọn lại", QL chọn OK, hệ thống quay lại GD chọn tháng cần tính lương
       - Nếu tháng chưa được tính lương, hệ thống hiển thị GD bảng công tổng hợp
   - Tại GD bảng công tổng hợp:
     - QL chọn vào 1 nhân viên, hệ thống hiển thị bảng công chi tiết của nhân viên
     - QL chọn Xác nhận chốt bảng lương, hệ thống lưu bảng công tổng hợp theo tháng kèm hình thức thanh toán và thông báo "Tính lương thành công", QL chọn OK, hệ thống quay lại GD chính của QL
     - QL chọn Quay lại, hệ thống quay lại GD bảng công tổng hợp
   - Tại GD bảng công chi tiết của nhân viên:
     - QL nhấn chọn Hình thức trả lương, hệ thống hiển thị GD chọn hình thức trả lương
   - Tại GD chọn hình thức trả lương:
     - Nếu QL chọn Chuyển khoản, hệ thống lưu hình thức trả lương và quay lại GD bảng công chi tiết của nhân viên phục vụ
     - Nếu QL chọn Tiền mặt, hệ thống lưu hình thức trả lương, hệ thống hiển thị thông báo Yêu cầu xác nhận đã nhận tiền trên GD chính của nhân viên phục vụ, sau khi NVPV xác nhận đã nhận tiền, hệ thống hiển thị thông báo "Nhân viên đã nhận lương", QL chọn OK, hệ thống sẽ quay về GD bảng công chi tiết của nhân viên phục vụ
     - QL chọn Quay lại, hệ thống sẽ quay lại GD bảng công tổng hợp



IV. Biểu đồ lớp đầy đủ pha phân tích (có diễn giải) cho từng chức năng của module

1. **Chức năng tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng**

   a, Giao diện đăng nhập (LoginView):

   - Ô nhập username: inUsername
   - Ô nhập password: inPassword
   - Nút đăng nhập: subLogin
   - Các hành động ở LoginView:
     - Kiểm tra thông tin đăng nhập:
       - checkLogin()

        - input: username, password
        - output: thông tin của người dùng (User)
        - owned class: User

b, Giao diện chính của QL (ManagerView):

- Thông tin của QL: outManagerInfo
- Nút chọn Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng: subReceive
- Nút chọn Phân công nhân viên phục vụ: subAssign
- Nút chọn Tính công trả lương cho nhân viên theo tháng: subCalSalary
- Nút Quay lại: subBack

c, Giao diện tra cứu thông tin khách hàng/xe (SearchCustomerInfoView):

- Ô nhập số điện thoại: inPhone
- Nút tìm kiếm: subSearch
- Nút quay lại: subBack
- Thông tin khách hàng: outCustomerInfo
- Nút thêm thông tin khách hàng/xe: subAddCustomerInfo
- Nút tiếp nhận: subReceive
- Các hành động ở SearchCustomerInfoView:
    - Tìm kiếm thông tin khách hàng bằng số điện thoại:
        - findCustomerInfoByPhone():
        - input: SĐT của khách hàng
        - output: thông tin khách hàng (Customer)
        - owned class: Customer
    - Tìm kiếm thông tin xe của khách hàng:
        - findCarInfosOfCustomer():
        - input: Customer
        - output: thông tin các xe của khách hàng (List<Car>)
        - owned class: Car
    - Tìm kiếm thông tin lịch hẹn của xe tương ứng:
        - findAppointmentsOfCustomer():
        - input:Customer
        - output: thông tin các lịch hẹn của khách hàng (List<Appointment>)
        - owned class: Appointment
    - Tạo phiếu dịch vụ:
        - createServiceSlip():
        - input: ServiceSlip
        - output: Boolean
        - owned class: ServiceSlip

d, Giao diện chứa thông tin phiếu dịch vụ (ServiceSlipInfoView):

- Thông tin phiếu dich vụ: outServiceSlipInfo
- Nút quay lại: subBack
- Nút thêm dịch vụ: subAddService

e, Giao diện tìm thông tin dịch vụ (SearchServiceView):

- Ô nhập thông tin dịch vụ: inServiceKeyword
- Nút tìm kiếm: subSearch
- Nút quay lại: subBack
- Nút thêm phụ tùng: subAddComponent
- Thông tin danh sách các dịch vụ: outServiceInfoList
- Các hàng động ở SearchServiceView:
    - Tìm kiếm dịch vụ theo từ khoá:
        - findServicesByKeyword():
        - input: keyword
        - output: Danh sách các dịch vụ (List<Service>)
        - owned class: Service


f, Giao diện thêm phụ tùng (AddComponentView):

- Ô nhập thông tin phụ tùng: inComponentKeyword
- Nút tìm kiếm: subSearch
- Nút quay lại: subBack
- Nút Xác nhận lưu phiếu: subConfirm
- Thông tin danh sách các phụ tùng: outComponentList
- Các hành động ở AddComponentView:
    - Tìm kiếm phụ tùng theo từ khoá:
        - findComponentByKeyword():
        - input: keyword
        - output: Danh sách các phụ tùng (List<Component>)
        - owned class: Component
    - Lưu thông tin phiếu dịch vụ:
        - saveServiceSlip():
        - input: Thông tin phiếu dịch vụ đã cập nhật (ServiceSlip)
        - output: Boolean
        - owned class: ServiceSlip

g, Giao diện thêm thông tin khách hàng/xe (AddCustomerView)

- Ô nhập họ tên: inFullname
- Ô nhập SĐT: inPhone
- Ô nhập email: inEmail
- Ô nhập địa chỉ: inAddress
- Ô nhập biển số xe: inLicensePlate
- Ô nhập hãng xe: inBrand

- Ô nhập dòng xe: inModel
- Ô nhập năm sản xuất: inYear
- Nút thêm: subAdd
- Các hành động ở AddCustomerView:
    - Thêm thông tin khách hàng:
        - addCustomer():
        - input: Customer
        - output: Boolean
        - owned class: Customer
    - Thêm thông tin xe:
        - addCar():
        - input: Car
        - output:: Boolean
        - owned class: Car



2. Chức năng Phân công nhân viên phục vụ

a, Giao diện chính của QL (ManagerView):

- Thông tin của QL: outManagerInfo
- Nút chọn Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng: subReceive


- Nút chọn Phân công nhân viên phục vụ: subAssign
- Nút chọn Tính công trả lương cho nhân viên theo tháng: subCalSalary
- Nút Quay lại: subBack

b, Giao diện tìm phiếu dịch vụ cần phân công (SearchNeededServiceSlipView):

- Ô nhập thông tin phiếu dịch vụ: inServiceSlipKeyword
- Nút tìm kiếm: subSearch
- Nút quay lại: subBack
- Nút phân công: subAssign
- Danh sách dịch vụ/phụ tùng đã chọn: outServiceAndComponentList
- Các hành động ở SearchNeededServiceSlipView:
    - Tìm kiếm phiếu dịch vụ:
        - findServiceSlipByKeyword():
        - input: keyword
        - output: thông tin dịch vụ cần tìm (ServiceSlip)
        - owned class: ServiceSlip

c, Giao diện chứa danh sách nhân viên phục vụ (StaffListView):

- Danh sách nhân viên phục vụ: outStaffListInfo
- Nút xác nhận phân công: subConfirm
- Nút Back: subBack
- Nút chọn: subChoose
- Các hành động ở StaffListView:
    - Cập nhật thông tin phiếu dịch vụ:
        - updateServiceSlip():
        - input: thông tin phiếu dịch vụ đã cập nhật (ServiceSlip)
        - output: Boolean
        - owned class: ServiceSlip
    - Lấy danh sách nhân viên phục vụ:
        - getStaffList():
        - input: trống
        - output: Danh sách nhân viên phục vụ (List<Staff>)
        - owned class: Staff



3. Chức năng Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng

a, Giao diện chính của QL (ManagerView):

- Thông tin của QL: outManagerInfo
- Nút chọn Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng: subReceive
- Nút chọn Phân công nhân viên phục vụ: subAssign
- Nút chọn Tính công trả lương cho nhân viên theo tháng: subCalSalary
- Nút Quay lại: subBack

b, Giao diện chọn tháng cần tính lương (ChooseMonthView):

- Ô chọn tháng: inMonth
- Ô chọn năm: inYear
- Nút chọn: subChoose

c, Giao diện bảng công tổng hợp (SummarySheetView):

- Thông tin tổng hợp công của từng nhân viên trên từng dòng: outStaffLaborList
- Nút xác nhận chốt bảng lương: subConfirm
- Nút quay lại: subBack
- Các hành động ở SummarySheetView:


- Lấy thông tin các bảng công của các nhân viên phục vụ trong tháng:
  - getSalaryTablesOfMonth():
  - input: month, year
  - output: List<SalaryTable>
  - owned class: SalaryTable
- Chốt bảng lương của tháng:
  - saveAllSalaryTableOfMonth():
  - input: List<SalaryTable>
  - output: Boolean
  - owned class: SalaryTable

d, Giao diện bảng công chi tiết của nhân viên (DetailSheetView):

- Thông tin các phiếu dịch vụ mà nhân viên đã thực hiện trong tháng: outServiceSlipOfStaff
- Tổng định mức công: outTotalLabor
- Tổng thành tiền: outSalary
- Nút chọn hình thức trả lương: subChooseMethod
- Nút back: subBack
- Các hành động ở DetailSheetView:
  - Lấy danh sách các dịch vụ của nhân viên trong tháng:
    - getServiceDetailOfStaffInMonth():
    - input: Staff, month, year
    - output: List<ServiceDetail>
    - owned class: ServiceDetail

e, Giao diện chọn hình thức trả lương(ChooseMethodView):

- Thông tin các hình thức trả lương: outMethodList
- Nút chọn: subChoose
- Nút quay lại: subBack
- Các hành động ở ChooseMethodView:
  - Lưu hình thức trả lương:
    - savePaymentMethod():
    - input: thông tin bảng lương chi tiết của nhân viên đã có hình thức trả lương (SalaryTable)
    - output: Boolean
    - owned class: SalaryTable



V. Biểu đồ cộng tác (kịch bản chuẩn v.2 + biểu đồ tương ứng) cho từng chức năng của module

1. Chức năng Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng

a, Kịch bản v.2

1, QL thực hiện đăng nhập tại LoginView

2, Lớp LoginView gọi lớp User

3, Lớp User gọi phương thức checkLogin()

4, Lớp User trả kết quả về cho LoginView

5, Lớp LoginView gọi lớp ManagerView

6, Lớp ManagerView hiển thị cho QL

7, Tại ManagerView, QL chọn chức năng Tiếp nhận xe và chọn dịch vụ/phụ tùng

8, Lớp ManagerView gọi lớp SearchCustomerInfoView

9, Lớp SearchCustomerInfoView hiển thị cho QL

10, QL nhập SĐT và nhấn tìm kiếm

11, Lớp SearchCustomerInfoView gọi lớp Customer

12, Lớp Customer gọi phương thức findCustomerInfoByPhone()

13, Lớp Customer trả kết quả về cho SearchCustomerInfoView

14, Lớp SearchCustomerInfoView gọi lớp Car

15, Lớp Car gọi phương thức findCarInfosOfCustomer()

16, Lớp Car trả kết quả về cho SearchCustomerInfoView

17, Lớp SearchCustomerInfoView gọi lớp Appointment

18, Lớp Appointment gọi phương thức findAppointmentsOfCustomer()

19, Lớp Appointment trả kết quả về cho SearchCustomerInfoView

20, Lớp SearchCustomerInfoView hiển thị kết quả cho QL

21, QL chọn lịch hẹn mà KH muốn và nhấn Tiếp nhận

22, Lớp SearchCustomerInfoView gọi lớp ServiceSlip

23, Lớp ServiceSlip gọi phương thức createServiceSlip()

24, Lớp ServiceSlip trả kết quả về cho SearchCustomerInfoView

25, Lớp SearchCustomerInfoView gọi lớp ServiceSlipInfoView

26, Lớp ServiceSlipInfoView hiển thị cho QL

27, QL chọn Thêm dịch vụ tại ServiceSlipInfoView

28, Lớp ServiceSlipInfoView gọi lớp SearchServiceView

29, Lớp SearchServiceView hiển thị cho QL

(Từ bước 30 → 35 lặp lại cho đến khi chọn xong dịch vụ)

30, QL nhập thông tin dịch vụ và nhấn tìm kiếm

31, Lớp SearchServiceView gọi lớp Service

32, Lớp Service gọi phương thức findServicesByKeyword()

33, Lớp Service trả kết quả về cho SearchServiceView

34, Lớp SearchServiceView hiển thị danh sách dịch vụ cho QL

35, QL chọn dịch vụ cần thiết và nhấn Chọn

36, QL chọn Thêm phụ tùng tại SearchServiceView

37, Lớp SearchServiceView gọi lớp AddComponentView

38, Lớp AddComponentView hiển thị cho QL

(Từ bước 39 → 44 lặp lại cho đến khi chọn xong phụ tùng)

39, QL nhập thông tin phụ tùng và nhấn tìm kiếm

40, Lớp AddComponentView gọi lớp Component

41, Lớp Component gọi phương thức findComponentByKeyword()

42, Lớp Component trả kết quả cho AddComponentView

43, Lớp AddComponentView hiển thị danh sách phụ tùng tìm thấy cho QL

44, QL chọn phụ tùng cần thiết và chọn Thêm

45, QL chọn Xác nhận lưu phiếu dịch vụ

46, Lớp AddComponentView gọi lớp ServiceSlip


47, Lớp ServiceSlip gọi phương thức saveServiceSlip()

48, Lớp ServiceSlip trả kết quả về cho AddComponentView

49, Lớp AddComponentView hiển thị thông báo thành công cho QL

50, QL chọn OK

b, Biểu đồ



2. Chức năng Phân công nhân viên phục vụ

a, Kịch bản v.2

1, Tại ManagerView, QL chọn chức năng Phân công nhân viên phục vụ

2, Lớp ManagerView gọi lớp SearchNeededServiceSlipView

3, Lớp SearchNeededServiceSlipView hiển thị cho QL

4, QL nhập thông tin phiếu dịch vụ và nhấn tìm kiếm

5, Lớp SearchNeededServiceSlipView gọi lớp ServiceSlip

6, Lớp ServiceSlip gọi phương thức findServiceSlipByKeyword()

7, Lớp ServiceSlip trả kết quả cho SearchNeededServiceSlipView

8, Lớp SearchNeededServiceSlipView hiển thị thông tin phiếu dịch vụ cho QL

9, QL chọn nút phân công tại SearchNeededServiceSlipView

10, Lớp SearchNeededServiceSlipView gọi lớp StaffListView

11, Lớp StaffListView gọi lớp Staff

12, Lớp Staff gọi phương thức getStaffList()

13, Lớp Staff trả kết quả về cho StaffListView

14, Lớp StaffListView hiển thị cho QL

(Bước 15 lặp lại cho tới khi chọn xong các nhân viên cho tất cả dịch vụ có trong phiếu dịch vụ)

15, QL chọn nhân viên phục vụ phù hợp với dịch vụ trong phiếu

16, QL chọn Xác nhận phân công tại StaffListView

17, StaffListView gọi lớp ServiceSlip


18, Lớp ServiceSlip gọi phương thức updateServiceSlip()

19, Lớp ServiceSlip trả kết quả về cho StaffListView

20, Lớp StaffListView hiển thị cho QL thông báo phân công thành công

21, QL chọn OK

b, Biểu đồ



3. Chức năng tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng

a, Kịch bản v.2

1, Tại ManagerView, QL chọn chức năng Tính công trả lương cho nhân viên phục vụ theo tháng

2, Lớp ManagerView gọi lớp ChooseMonthView

3, Lớp ChooseMonthView hiển thị cho QL

4, QL chọn tháng và năm sau đó nhấn tìm kiếm

5, Lớp ChooseMonthView gọi lớp SummarySheetView

6, Lớp SummarySheetView gọi lớp SalaryTable

7, Lớp SalaryTable gọi phương thức getSalaryTablesOfMonth()

8, Lớp SalaryTable trả kết quả cho SummarySheetView

9, Lớp SummarySheetView hiển thị cho QL

(Từ bước 10 → 27 lặp lại cho đến khi xử lý xong cho tất cả nhân viên phục vụ)

10, QL chọn vào 1 dòng nhân viên

11, Lớp SummarySheetView gọi lớp DetailSheetView

12, Lớp DetailSheetView gọi lớp ServiceDetail

13, Lớp ServiceDetail gọi phương thức getServiceDetailOfStaffInMonth()

14, Lớp ServiceDetail trả kết quả về cho DetailSheetView

15, Lớp DetailSheetView hiển thị cho QL

16, QL chọn hình thức trả lương tại DetailSheetView

17, DetailSheetView gọi lớp ChooseMethodView

18, Lớp ChooseMethodView hiển thị danh sách hình thức trả lương cho QL

19, QL chọn hình thức trả lương tương ứng

20, Lớp ChooseMethodView gọi lớp SalaryTable

21, Lớp SalaryTable gọi phương thức savePaymentMethod()

22, Lớp SalaryTable trả về kết quả cho ChooseMethodView

23, Lớp ChooseMethodView gọi lớp DetailSheetView

24, Lớp DetailSheetView hiển thị cho QL

25, QL chọn Quay lại

26, Lớp DetailSheetView gọi lớp SummarySheetView

27, Lớp SummarySheetView hiển thị cho QL

28, QL chọn Xác nhận chốt bảng lương

29, Lớp SummarySheetView gọi lớp SalaryTable

30, Lớp SalaryTable gọi phương thức saveAllSalaryTableOfMonth()

31, Lớp SalaryTable trả kết quả về cho SummarySheetView

32, Lớp SummarySheetView thông báo cho QL là thành công

33, QL chọn OK

b, Biểu đồ

