

INGEGNERIA DEL SOFTWARE a.a. 2018/2019

Capitolato C4 - MegAlexa

Manuale Utente

Componenti:

Sonia MENON Alberto MIOLA Andrea PAVIN Alessandro PEGORARO Matteo PELLANDA Pardeep SINGH Luca STOCCO

$\underline{Destinatari:}$

Prof. Tullio VARDANEGA Prof. Riccardo CARDIN zero12

Informazioni sul documento

Responsabile Alessandro Pegoraro

Verifica Alberto Miola, Sonia Menon Redazione Andrea Pavin, Matteo Pellanda

Luca Stocco, Pardeep Singh

Uso Esterno Stato Verificato

Email duckware.swe@gmail.com Riferimento Capitolato C4 - MegAlexa

Descrizione

Documento esterno, disponibile per la visione alla proponente Zero12, che delinea le funzionalità del prodotto realizzate dal Gruppo duckware.

Versione 1.0.0 del 11 Maggio 2019



Indice

Registro delle modifiche

| 1 | Intr | roduzione | 1 |
|----------|------|--|----|
| | 1.1 | Scopo del documento | 1 |
| | 1.2 | Scopo del prodotto | 1 |
| | 1.3 | Riferimenti | 1 |
| 2 | Inst | callazione ed esecuzione | 2 |
| | 2.1 | Requisiti necessari | 2 |
| | 2.2 | Esecuzione su dispositivo Android e Amazon Alexa | 2 |
| | 2.3 | Esecuzione su emulatori e console | 2 |
| | | 2.3.1 Requisiti per Windows | 2 |
| | | 2.3.2 Requisiti per Mac OSX | 2 |
| | 2.4 | Installazione su smartphone Android | 3 |
| 3 | Fun | zionalità dell'applicazione Android | 4 |
| | 3.1 | Registrazione | 4 |
| | 3.2 | Login | |
| | 3.3 | Area personale dell'utente | 6 |
| | | 3.3.1 Gestione workflow | 6 |
| | | 3.3.2 Aggiunta nuovo workflow | 7 |
| | | 3.3.3 Impostazioni workflow | 8 |
| | | 3.3.4 Rimozione workflow | 10 |
| 4 | Cor | afigurazione dei connettori | 11 |
| | | 4.0.1 Configurazione connettore "Feed RSS" | 11 |
| | | 4.0.2 Configurazione connettore "Message" | 11 |
| | 4.1 | Configurazione connettore "Weather" | 12 |
| | | 4.1.1 Configurazione connettore "Read Tweets" | 13 |
| | | 4.1.2 Configurazione connettore "Write Tweets" | 14 |
| 5 | Fun | zionalità Skill Amazon Alexa | 16 |
| | 5.1 | Avvio della Skill | 16 |
| | | 5.1.1 Esecuzione di un workflow | 16 |
| | | 5.1.2 Riesecuzione di un workflow | 16 |
| | | 5.1.3 Cancellazione esecuzione di un workflow | 16 |
| | | | |

Manuale Utente



| | 5.1.4 | Stop esecuzione di un workflow | 17 |
|-----|--------|--|----|
| | 5.1.5 | Aiuto riguardo alla Skill | 17 |
| 5.2 | Conne | ettori che necessitano la registrazione a siti esterni | 17 |
| 5.3 | Intera | zione Utente - Alexa per alcuni connettori | 17 |
| | 5.3.1 | Connettore TV Schedule | 17 |
| | 5.3.2 | Connettore Pubblicazione Twitter | 18 |
| | 5.3.3 | Connettore Lettura Twitter | 18 |
| | 5.3.4 | Connettore lettura schede da Trello | 18 |
| | 5.3.5 | Connettore aggiunta di una scheda su Trello | 18 |

Manuale Utente ii



Elenco delle tabelle

Manuale Utente



Elenco delle figure

| 1 | Icona di SwetlApp su Smartphone | 3 |
|----|--|----|
| 2 | Link al form di registrazione | 4 |
| 3 | Form per registrazione utente | 5 |
| 4 | Form per login utente | 6 |
| 5 | Area gestione workflow | 7 |
| 6 | Schermata per aggiunta workflow | 7 |
| 7 | Pulsante per modificare un workflow | 8 |
| 8 | Pannello di personalizzazione del workflow | 9 |
| 9 | Visualizzazione connettori aggiunti | 9 |
| 10 | Impostazione URL fonte Feed RSS | 11 |
| 11 | Impostazione messaggio | 12 |
| 12 | Impostazione connettore "Weather" | 13 |
| 13 | Impostazione connettore "Read Tweets" | 14 |
| 14 | Impostazione connettore "Write Tweets" | 15 |

Manuale Utente iv



Registro delle modifiche

| Ver. | Data | Autore | Ruolo | Descrizione |
|-------|------------|------------------------|----------------|---|
| 1.0.0 | 2019-05-11 | Alessandro PEGORARO | Responsabile | Approvazione per rilascio del documento in RA |
| 0.2.0 | 2019-05-07 | Alberto Miola | Verificatore | Superamento verifica documento |
| 0.1.3 | 2019-05-05 | Sonia Menon | Amministratore | Correzione errori di sintassi |
| 0.1.2 | 2019-04-29 | Andrea Pavin | Amministratore | Stesura §4 |
| 0.1.1 | 2019-04-25 | Luca Stocco | Amministratore | Modifica parti riguardanti Twitter |
| 0.1.0 | 2019-04-11 | Alessandro PEGORARO | Responsabile | Approvazione per rilascio del documento in RQ |
| 0.0.7 | 2019-04-10 | Alberto Miola | Verificatore | Superamento verifica documento |
| 0.0.6 | 2019-03-28 | Pardeep Singh | Amministratore | Stesura §3.3 e §5 |
| 0.0.5 | 2019-03-27 | Pardeep Singh | Amministratore | Correzione §2 e stesura §3 |
| 0.0.4 | 2019-03-25 | Matteo PELLANDA | Amministratore | Stesura §2 |
| 0.0.3 | 2019-03-25 | Matteo PELLANDA | Amministratore | Correzione §1 |
| 0.0.2 | 2019-03-24 | Pardeep Singh | Amministratore | Stesura §1 |
| 0.0.1 | 2019-03-21 | Matteo Pellanda | Amministratore | Creazione scheletro del documento |

Tabella 1: Registro delle modifiche



1 Introduzione

1.1 Scopo del documento

Lo scopo del presente documento è quello di dare delle indicazioni sul corretto uso del prodotto SwetlApp realizzato dal team duckware, disponibile per il sistema operativo $Android_G$ e per i dispositivi $Amazon_G$ $Alexa_G$. Si forniscono, inoltre, delle indicazioni sul modo in cui si può interagire con l'assistente vocale Amazon Alexa.

1.2 Scopo del prodotto

L'obiettivo del prodotto è la realizzazione di un'applicazione per smartphone, nello specifico per la piattaforma Android, che permetta la creazione di $workflow_G$ per l'assistente vocale Amazon Alexa. Il $back-end_G$ sarà realizzato in $Java_G$ e $Node.js_G$ opportunamente integrati con le API_G di AWS_G , per il $front-end_G$ verrà utilizzato XML_G per stabilire i layout e Java per gestirne il comportamento. Si parlerà del front-end dell'assistente vocale riferendosi a VUI_G .

1.3 Riferimenti

• Android https://www.android.com/

• BlueStacks https://www.bluestacks.com/it/index.html

 Alexa Skill https://www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=13944605031

Manuale Utente Pagina 1 di 19



2 Installazione ed esecuzione

2.1 Requisiti necessari

- Dispositivo o emulatore con installato Android OS 4.4.x (versione minima supportata);
- Dispositivo fisico (o virtuale) con l'assistente vocale Amazon Alexa (ad esempio Amazon Echo Dot) per poter interagire con la Skill. Tale dispositivo deve essere correttamente connesso ad Internet.

2.2 Esecuzione su dispositivo Android e Amazon Alexa

Se si ha a disposizione uno smartphone Android e un dispositivo con Amazon Alexa installato non è necessario alcun requisito aggiuntivo e si può passare direttamente all'installazione e uso del prodotto.

2.3 Esecuzione su emulatori e console

Se non si ha a disposizione alcun dispositivo sopra citato, allora per l'istallazione ed esecuzione sono necessari i seguenti requisiti per i due ambienti Windows e Mac OSX.

2.3.1 Requisiti per Windows

- Sistema operativo: Windows 10, 32 o 64 bit;
- RAM: 8GB di RAM;
- Disco fisso: 4GB di spazio libero richiesto;
- Connessione ad internet richiesta;
- Software aggiuntivo
 - Emulatore di Android OS: Bluestacks AppPlayer¹ (suggerito).

2.3.2 Requisiti per Mac OSX

- Sistema operativo: MacOS 10.14 Mojave o superiore, 64 bit;
- RAM: 8GB di RAM;
- Disco fisso: 4GB di spazio libero richiesto;
- Connessione ad internet richiesta;
- Software aggiuntivo
 - Emulatore di Android OS: Bluestacks AppPlayer² (suggerito).

Manuale Utente Pagina 2 di 19

 $^{^{1}} https://www.bluestacks.com/it/about-us/app-player.html\\$

 $^{^{\}mathbf{2}} \mathbf{https:} // \mathbf{www.bluestacks.com/it/about-us/app-player.html}$



2.4 Installazione su smartphone Android

- 1. Scaricare il file .apk dalla $repository_G^3$ di consegna del progetto.
- 2. Una volta scaricato il file .apk installare nel proprio dispositivo Android l'applicazione e seguire i passaggi dell'installazione.
- 3. Ad installazione terminata comparirà l'icona di SwetlApp nell'elenco delle applicazioni.



Figura 1: Icona di SwetlApp su Smartphone

4. Per avviare l'applicazione basterà fare un tap sull'icona.

Manuale Utente Pagina 3 di 19

³https://github.com/duckware-swe/Swetlapp



3 Funzionalità dell'applicazione Android

3.1 Registrazione

All'interno della applicazione viene data all'utente la possibilità di creare un proprio account, questo è necessario per l'utilizzo dell'applicazione. Per accedere al form di registrazione cliccare su "Create New Account":




Figura 2: Link al form di registrazione

Una volta cliccato sul link indicato, verrà visualizzata la seguente schermata.

Manuale Utente Pagina 4 di 19






Figura 3: Form per registrazione utente

La procedura di registrazione prevede l'inserimento delle seguenti informazioni:

- Username;
- Password: di lunghezza uguale o superiore agli 8 caratteri;
- Nome (opzionale);
- Indirizzo email;
- Numero di telefono (opzionale).

Una volta inserire le informazioni richieste è necessario cliccare sul pulsante " $Sign\ Up$ ". Se i dati sono conformi allora la registrazione avviene correttamente e si riceve una email all'indirizzo specificato per confermare la creazione dell'account; altrimenti viene segnalato un errore.

3.2 Login

L'utente che possiede già l'account può accedere alla sua area personale.

Manuale Utente Pagina 5 di 19




Figura 4: Form per login utente

La procedura di login prevede l'inserimento delle seguenti informazioni:

- Username oppure numero di telefono;
- Password.

Una volta inserite le informazioni richieste è necessario cliccare sul pulsante " $Sign\ In$ ". Se i dati sono conformi allora l'autenticazione avviene correttamente; altrimenti viene segnalato un errore.

3.3 Area personale dell'utente

Di seguito sono elencate le funzionalità offerte dall'applicazione per gli utenti autenticati.

3.3.1 Gestione workflow

All'interno dell'area personale dell'utente è possibile visualizzare, modificare ed eliminare tutti i $workflow_G$ personali dell'utente.

Manuale Utente Pagina 6 di 19






Figura 5: Area gestione workflow

3.3.2 Aggiunta nuovo workflow

Per creare un nuovo workflow è sufficiente cliccare sul pulsante col segno "+" visualizzato nell'angolo destro inferiore. Una volta cliccato sul pulsante "+" si apre una nuova schermata rappresentata di seguito.




Figura 6: Schermata per aggiunta workflow

Manuale Utente Pagina 7 di 19



Una volta inserito il nome per il nuovo workflow è necessario cliccare sul pulsante "Save" per confermarne la configurazione scelta. Creata la routine personalizzata, essa viene visualizzato nella lista dei workflow dell'utente.

3.3.3 Impostazioni workflow

Per modificare la configurazione di un workflow è necessario cliccare sul pulsante "Set" visualizzato a fianco del nome del workflow.




Figura 7: Pulsante per modificare un workflow

Una volta cliccato sul pulsante "Set" si apre una schermata che permette di vedere le micro-azioni (connettori) che compongono il workflow.

Manuale Utente Pagina 8 di 19




Figura 8: Pannello di personalizzazione del workflow

Una volta aggiunti i connettori desiderati disponibili sotto la sezione "AVAILABLE CONNECTORS" (cliccando sul relativo pulsante "Add") i vari connettori vengono correttamente aggiunti all'interno del workflow soggetto a modifica (sotto la sezione "ACTIVE CONNECTORS").




Figura 9: Visualizzazione connettori aggiunti

Per modificare la configurazione del singolo connettore è necessario premere il pulsante

Manuale Utente Pagina 9 di 19



"Set" posto a fianco del nome del connettore, si aprirà una activity da cui sarà possibile impostare i parametri propri del connettore. Per eliminare il connettore dal workflow corrente, basta semplicemente premere "Remove", che si trova di fianco al pulsante "Set". È importante notare che le modifiche eseguite fino ad ora sono solo locali, per renderle effettive è necessario cliccare sul pulsante posto in alto con la scritta "Save edits".

3.3.4 Rimozione workflow

Per rimuovere un workflow presente nella propria area personale, è sufficiente cliccare sul pulsante "REMOVE" relativo al workflow da eliminare.

Manuale Utente Pagina 10 di 19



4 Configurazione dei connettori

In questa sezione sono presenti delle schermate che illustrano come è possibile configurare ogni singolo connettore aggiunto ad un workflow.

4.0.1 Configurazione connettore "Feed RSS"

Il connettore "Feed RSS_G " permette di leggere delle news partendo dalla fonte specificata. Per aggiungere la fonte è presente un campo di testo come rappresentato nella seguente figura.




Figura 10: Impostazione URL fonte Feed RSS

Per salvare le modifiche è sufficiente cliccare sul pulsante posto in fondo a destra della schermata.

4.0.2 Configurazione connettore "Message"

Il connettore "Message" permette di impostare un messaggio che l'assistente Alexa pronuncerà vocalmente. Per impostare il messaggio è presente un campo di testo come rappresentato nella seguente figura.

Manuale Utente Pagina 11 di 19




Figura 11: Impostazione messaggio

Per salvare le modifiche è sufficiente cliccare sul pulsante posto in fondo a destra della schermata.

4.1 Configurazione connettore "Weather"

Il connettore "Weather" permette di ottenere informazioni sulle condizioni meteo di una località. Verrà chiesto di abilitare il GPS del telefono Android, in quanto in questo modo si riusciranno ad avere automaticamente le coordinate dell'utente. Come si nota dalla figura sottostante, è anche possibile modificare a mano i due campi di testo "longitude" (longitudine) e "latitude" (latitudine).

Manuale Utente Pagina 12 di 19





Figura 12: Impostazione connettore "Weather"

Per salvare le modifiche è sufficiente cliccare sul pulsante posto in fondo a destra della schermata.

4.1.1 Configurazione connettore "Read Tweets"

Questo connettore permette di leggere gli ultimi 3 tweet pubblicati da un account di Twitter definito dall'utente. A tal proposito è presente una casella di testo dove è possibile inserire lo username (es. "@unipd") relativo all'account desiderato.

Manuale Utente Pagina 13 di 19




Figura 13: Impostazione connettore "Read Tweets"

Per salvare le modifiche è sufficiente cliccare sul pulsante posto in fondo a destra della schermata.

4.1.2 Configurazione connettore "Write Tweets"

Questo connettore permette di pubblicare un tweet tramite il proprio accont Twitter. Per poter usare questo connettore è necessario che l'utente effettui l'autenticazione a Twitter tramite il pulsante che compare. E' necessario quindi seguire tutte le istruzioni che compaiono a schermo.

Manuale Utente Pagina 14 di 19






Figura 14: Impostazione connettore "Write Tweets"

Manuale Utente Pagina 15 di 19



5 Funzionalità Skill Amazon Alexa

Per poter usufruire delle funzionalità previste dalla skill MegAlexa è necessario far riferimento ad un dispositivo fisico (o virtuale) con abilitata la tecnologia Amazon Alexa.

5.1 Avvio della Skill

Per avviare l'esecuzione della skill è necessario pronunciare il nome "swetlapp" che identifica la skill creata dal gruppo *Duckware*. Un esempio di avvio della skill, quindi, potrebbe essere il seguente:

- Utente: "Alexa, esegui swetlapp".
- Alexa: "Ciao nome utente. Benvenuto in swetlapp".

Dopo che la skill è stata avviata si possono impartire comandi per l'esecuzione di un particolare workflow.

5.1.1 Esecuzione di un workflow

Un esempio di dialogo per l'esecuzione di un workflow potrebbe essere il seguente:

- Alexa: Alexa attende un'ordine da parte dell'utente.
- Utente: "Avvia nome del workflow".

5.1.2 Riesecuzione di un workflow

Nel caso in cui l'utente volesse ripetere l'esecuzione di un workflow è possibile impartire un comando del seguente tipo:

- Alexa: Alexa attende un'ordine da parte dell'utente.
- Utente: "Ripeti nome del workflow" oppure "Ripeti workflow nome del workflow".

5.1.3 Cancellazione esecuzione di un workflow

Per interrompere l'esecuzione di un workflow è necessario impartire ad Alexa un comando del genere:

- Alexa: Alexa sta esequendo un workflow.
- Utente: "Cancella".

Alexa quindi interromperà l'esecuzione del workflow attuale e tornerà in attesa di un altro comando, restando comunque all'interno della Skill.

Manuale Utente Pagina 16 di 19



5.1.4 Stop esecuzione di un workflow

Per interrompere completamente l'esecuzione della Skill è necessario fare uso di un comando del seguente tipo:

• Alexa: Alexa attende un'ordine da parte dell'utente.

• Utente: "Ferma" oppure "Stop".

In questo caso, oltre ad interrompere l'esecuzione del workflow corrente, Alexa chiuderà anche la sessione della Skill.

5.1.5 Aiuto riguardo alla Skill

Nel caso l'utente desiderasse ottenere aiuto riguardo al modo di funzionamento della skill, è necessario far uso di una richiesta del genere:

• Alexa: Alexa attende un'ordine da parte dell'utente.

• Utente: "Aiutami" oppure "Ho bisogno di aiuto".

5.2 Connettori che necessitano la registrazione a siti esterni

Di seguito sono elencati i connettori che poter essere usati necessitano di un account propriamente verificato:

- Connettori per operazioni su Trello: è necessario quindi essere registrati sulla piattaforma Trello;
- Connettori per lettura/scrittura di Tweet: è necessario quindi essere registrati sulla piattaforma Twitter.

5.3 Interazione Utente - Alexa per alcuni connettori

Durante l'esecuzione del workflow alcuni connettori potrebbero necessitare di un'ulteriore interazione vocale tra l'utente e l'assistente vocale. Di seguito viene esplicato in che modo è strutturato il dialogo tra l'utente e Amazon Alexa.

5.3.1 Connettore TV Schedule

All'esecuzione del connettore TV Schedule, Alexa chiederà all'utente di fornirle il nome del canale di cui desidera conoscere il palinsesto. Una volta ottenuta la risposta, Alexa necessiterà anche di un'orario indicativo da cui iniziare a esporre la programmazione, così da rispondere in maniera più precisa alla richiesta dell'utente. Sono disponibili 72 canali, tra i principali della televisione italiana, in chiaro e satellitare.

Manuale Utente Pagina 17 di 19



5.3.2 Connettore Pubblicazione Twitter

Per la pubblicazione di un Tweet l'utente dovrà aver collegato il proprio account Twitter all'applicazione. Durante l'esecuzione il dispositivo andrà a chiedere all'utente il testo del tweet da pubblicare nel seguente modo: "Qual è il corpo del messaggio da inviare?", dopo aver ricevuto una risposta, verrà chiesta una conferma di invio che, se positiva, consentirà ad Alexa di pubblicare il tweet. Viceversa, se la risposta è negativa, verrà chiesto di comunicare nuovamente il testo del tweet.

5.3.3 Connectore Lettura Twitter

Per la lettura degli ultimi tweet di un account Alexa risponderà leggendo gli ultimi 3 tweet pubblicati dall'account precedentemente scelto nel seguente modo: "Ultimi tweet di Utente Twitter: ...".

5.3.4 Connettore lettura schede da Trello

Per poter usare questo connettore, è necessario effettuare il login al proprio account personale di Trello.

- Obiettivo di questo connettore: questo connettore permette di leggere le prime tre schede assegnate all'utente di una lista facente parte di una bacheca a scelta dell'utente.
- Interazione utente-Alexa: un modo in cui potrebbe avvenire l'interazione tra l'utente e il dispositivo Alexa è il seguente:
 - Alexa: "Dimmi il nome della bacheca di Trello da dove vuoi leggere le tue schede":
 - Utente: "nome bacheca esistente".
 - * Alexa: "Ok adesso dimmi il nome della lista da dove leggere le tue schede".
 - * Utente: "nome lista esistente".
 - · Alexa: "lettura delle schede".
 - * Utente: "nome lista inesistente".
 - · Alexa: "Riprova a dirmi il nome della lista da dove leggere le tue schede".
 - Utente: "nome bacheca inesistente".
 - * Alexa: "Riprova a dirmi il nome della bacheca di Trello da dove vuoi leggere le schede".

5.3.5 Connettore aggiunta di una scheda su Trello

Per poter usare questo connettore, è necessario effettuare il login al proprio account personale di Trello.

• Obiettivo di questo connettore: permette di aggiungere una singola scheda ad una lista di una bacheca scelta dall'utente

Manuale Utente Pagina 18 di 19



• Interazione utente-Alexa: essendo un'operazione di pubblicazione di una scheda, durante l'esecuzione della skill per ogni scelta dell'utente il dispositivo Alexa chiederà conferma all'utente. A questo punto l'utente potrà dire "si/certo/ok" per confermare la scelta, altrimenti "no" per rifiutare la scelta. Se l'utente dice "no" allora avrà la possibilità di rifare l'ultima azione, quindi ad esempio potrà ridire il titolo della scheda da aggiungere se ha sbagliato a pronunciare al primo colpo.

Un modo in cui potrebbe avvenire l'interazione tra l'utente e il dispositivo Alexa è il seguente:

- Alexa: "Dimmi il nome della bacheca di Trello dove vuoi aggiungere la scheda";
- Utente: "nome bacheca esistente";
 - * Alexa: "Ok adesso dimmi il nome della lista dove aggiungere la scheda";
 - * Utente: "nome lista esistente";
 - · Alexa: "Ok adesso dimmi il titolo della scheda da aggiungere";
 - · Utente: "titolo della scheda";
 - · Alexa: "Ok. Dimmi la descrizione della scheda da aggiungere";
 - · Utente: "descrizione della scheda";
 - · Alexa: "La scheda è stata aggiunta corretamente";
 - * Utente: "nome lista inesistente";
 - · Alexa: "Riprova a dirmi il nome della lista dove aggiungere la scheda".
- Utente: "nome bacheca inesistente";
 - * Alexa: "Ok. Riprova a dirmi il nome della bacheca di Trello dove vuoi aggiungere la scheda";

Manuale Utente Pagina 19 di 19