

1. 📦 Biến và Kiểu dữ liệu (Variables & Data Types)

- **Khai báo (Declaration):**
 - `let`: Dùng cho biến có thể thay đổi (số lượng sách, số ngày mượn).
 - `const`: Dùng cho giá trị không đổi (PI, Tên thư viện).
- **Kiểu dữ liệu (Data Types):**
 - **String**: Tên sách, Tên người mượn, Trạng thái.
 - **Number**: Năm xuất bản, Số lượng sách, Mức độ yêu thích (1-5).
 - **Boolean**: Có thể thư viện hay không (true/false).
- **Chuyển đổi kiểu (Type Conversion):**
 - `parseInt()` / `parseFloat()`: Chuyển dữ liệu từ `prompt()` (String) sang Số (Number).

2. 🗨️ Tương tác người dùng (Input/Output)

- **Input**: `prompt("Thông báo")` – Lấy dữ liệu từ hộp thoại.
- **Output**:
 - `console.log()`: Debug, xem thông tin ngầm.
 - `alert()`: Hiển thị thông báo khẩn cấp cho người dùng.
 - `document.write()` hoặc `innerHTML`: Hiển thị trực tiếp lên web.

3. ✂️ Xử lý Chuỗi & Toán học (String & Math)

- **String Methods**:
 - `.toLowerCase()` / `.toUpperCase()`: Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào (tránh lỗi viết hoa/thường).
 - `.trim()`: Xóa khoảng trắng thừa.
 - `.length`: Kiểm tra độ dài (ví dụ: độ dài mật khẩu hoặc mã sách).
- **Math**:
 - `new Date().getFullYear()`: Lấy năm hiện tại để tính tuổi thọ của sách.
 - Toán tử: `+`, `-`, `*`, `/`.

4. ⚙️ Cấu trúc điều khiển (Control Flow)

- **So sánh (Comparison)**:
 - `==` vs `===` (So sánh tuyệt đối).
 - `>`, `<`, `>=`, `<=`.
- **Toán tử Logic (Logical Operators)**:
 - `&&` (VÀ): Cả 2 cùng đúng (Sách có sẵn **VÀ** có thể).
 - `||` (HOẶC): Một trong hai đúng (Khoa học **HOẶC** Lịch sử).
 - `!` (PHỦ ĐỊNH): Đảo ngược giá trị.

- **Rẽ nhánh (Conditionals):**
 - if...else if...else: Phân loại nhiều trường hợp.
 - **Nested If (If lồng nhau):** Kiểm tra thêm điều kiện phụ bên trong một điều kiện chính (Trong "Sách đã mượn", kiểm tra tiếp "Số ngày mượn").
 - **Ternary Operator (Toán tử 3 ngôi):** điều_kiện ? đúng : sai.