PRM393 · BƯỚC 2 / 5 · GUIDELINE V1.0 · 2026

User Persona & Brainstorming

Quy định tối thiểu, mẫu Persona đầy đủ và quy trình workshop để chuyển dữ liệu người dùng thành quyết định thiết kế có căn cứ.

Phù hợp cho
UI/UX · Web · Mobile · Capstone
Thực hành · Tự đánh giá · In tài liệu

01. Persona không phải bản lý lịch

Core principle

Persona là mô hình đại diện cho **một nhóm hành vi và nhu cầu có ý nghĩa đối với thiết kế**. Tên, tuổi và ảnh chỉ giúp ghi nhớ; mục tiêu, hành vi, bối cảnh và rào cản mới là lõi.

KHÔNG NÊN
“Nam, 21 tuổi, thích công nghệ”

Không nói được ứng dụng cần hỗ trợ công việc gì hay thiết kế khác biệt ở đâu.

NÊN
“Học bằng điện thoại, mạng không ổn định”

Có ngữ cảnh, hành vi, rào cản và quyết định thiết kế có thể kiểm chứng.

LUÔN HỎI
“Nếu xóa Persona này?”

Nhóm có bỏ sót nhu cầu hoặc quyết định thiết kế quan trọng nào không?

> **Ba cấp độ cần phân biệt: Proto-Persona** = giả định ban đầu; **Qualitative Persona** = tổng hợp từ nghiên cứu định tính; **Statistical Persona** = phân nhóm có cơ sở dữ liệu khảo sát lớn, thường kết hợp nghiên cứu định tính. **AI-generated Persona không tự động trở thành persona đã được xác thực.**

02. Nên có bao nhiêu Persona?

Quy ước đề xuất cho sinh viên; không phải số lượng bắt buộc trong chuẩn của NN/g. Bắt đầu từ người dùng và những khác biệt về hành vi, không xuất phát từ việc "vẽ cho đủ".

2–3

Ứng dụng nhỏ

Một tác vụ chính, phạm vi người dùng tương đối hẹp.

3–5

Đồ án thông thường

Mặc định: 1 Primary, 2–4 Secondary/Supporting nếu có nhóm nhu cầu khác nhau.

4–6

Hệ thống nhiều nhóm

Nhiều workflow, thiết bị, năng lực hoặc hoàn cảnh dùng khác nhau.

> **Lab 2 (bài cá nhân):** tối thiểu **1 Primary Persona** đủ 12 trường lõi; với Lab 2, tuổi, vai trò, thói quen dùng thiết bị và nhu cầu accessibility (trong Optional Details) trở thành **bắt buộc**, kèm problem statement và một tiêu chí thành công đo được. Mức 3–5 Persona áp dụng cho đồ án nhóm. Xem Chuẩn chung C5.

> **Điều kiện ngoại lệ (đồ án nhóm):** Nếu nhóm chỉ xây dựng 1 Persona, phải giải thích được vì sao không tồn tại phân khúc hành vi khác đáng kể sau khi đã khảo sát. Nếu có 5 Persona nhưng cả 5 chỉ đổi tuổi, tên, nghề, vẫn là chưa đạt.

03. Persona template: các trường phải có

12 trường lõi cho mỗi Persona. Hãy giữ hồ sơ trong khoảng một trang A4 nếu có thể; bằng chứng nghiên cứu và transcript để ở phụ lục.

Trường	Nội dung / câu hỏi cần trả lời	Mức độ
01. Identity & Archetype	Tên giả định và nhãn nhóm hành vi (VD: "giáo viên dạy trực tuyến thao tác nhanh").	**Bắt buộc**
02. Persona Priority	Primary, Secondary hoặc Supporting; giải thích vai trò trong phạm vi thiết kế.	**Bắt buộc**
03. Usage Context	Ở đâu, lúc nào, thiết bị gì, sự chú ý bị phân tán ra sao?	**Bắt buộc**
04. Goals	2–3 kết quả người dùng muốn đạt, không phải danh sách tính năng.	**Bắt buộc**
05. Job to Be Done	"Khi [tình huống], tôi muốn [công việc] để [kết quả]."	**Bắt buộc**
06. Current Behaviors	Họ đang thực hiện công việc như thế nào? Tần suất, công cụ thay thế, workaround?	**Bắt buộc**
07. Pain Points	2–3 khó khăn cụ thể, khi nào phát sinh và gây hậu quả gì?	**Bắt buộc**
08. Motivations	Động lực, điều họ coi trọng: nhanh, chính xác, kiểm soát, tiết kiệm?	**Bắt buộc**
09. Constraints	Thiết bị, năng lực số, thời gian, kết nối, khả năng tiếp cận, quyền hạn.	**Bắt buộc**
10. Key Scenarios	1–2 tình huống tiêu biểu với tác nhân kích hoạt, mục đích, kết quả.	**Bắt buộc**
11. Success Criteria	Dấu hiệu quan sát/đo lường chứng minh người dùng hoàn thành tác vụ.	**Bắt buộc**
12. Evidence & Status	Mã phỏng vấn/quan sát, ngày, bằng chứng; ghi rõ giả định chưa kiểm chứng.	**Bắt buộc**
Optional Details	Ảnh minh họa, tuổi, nghề, trình độ, câu nói trích dẫn có nguồn — chỉ giữ nếu liên quan. **Lab 2:** tuổi, vai trò, thói quen thiết bị, nhu cầu accessibility là bắt buộc.	Tùy chọn · Lab 2 bắt buộc một phần

04. Ví dụ xuyên suốt: Teacher Station

Dữ liệu minh họa

Dự án giả định: nền tảng hỗ trợ giáo viên livestream dạy Toán và tư duy logic, có bảng viết số, bài tập và tương tác thời gian thực. Tất cả tên, hành vi và tình huống dưới đây được **xây dựng để minh họa**, chưa phải dữ liệu phỏng vấn thực tế.

P01 · PRIMARY PERSONA

Ưu tiên cao

Cô Mai · Giáo viên thường xuyên livestream

34 tuổi (minh họa) · Desktop + bảng vẽ · 4–5 buổi/tuần (giả định)

> "Tôi cần tập trung giải bài, không muốn vừa giảng vừa tìm nút điều khiển."
>
> Câu nói giả lập để minh họa nhu cầu; không phải phát biểu của người tham gia nghiên cứu.

Goals

- Chuẩn bị và bắt đầu buổi học với ít thao tác.
- Viết, nói, giao bài tập mà không gián đoạn.
- Nhận biết câu hỏi quan trọng của học viên.

Pain points

- Phải chuyển giữa nhiều cửa sổ.
- Panel che khuất khu vực viết.
- Khó theo dõi chat khi đang trình bày.

Behaviors & Context

Vừa viết bảng bằng bút điện tử vừa thuyết giảng; dành phần lớn sự chú ý cho nội dung, ít thời gian quan sát điều khiển.

Constraints & Motivations

Cần thao tác nhanh, ít lỗi phát trực tiếp; có thể đang sử dụng một màn hình. Ưu tiên dòng giảng dạy liên tục hơn các tính năng trang trí.

Job to Be Done

Khi bắt đầu và điều hành một buổi livestream, tôi muốn kiểm soát bảng viết, bài tập và câu hỏi ở cùng một không gian dễ truy cập, để tập trung vào giải thích kiến thức.

Critical scenario

Đang giảng một bài Toán, cô Mai muốn chuyển từ viết lời giải sang giao câu hỏi trắc nghiệm và quay lại bảng, không làm mất dòng suy nghĩ của cả lớp.

Success criteria

Hoàn thành chuỗi "mở bảng → giao câu hỏi → xem kết quả → quay lại bảng" mà không cần tìm kiếm các lệnh khó nhận diện; đo bằng thời gian, lỗi thao tác và nhận xét khi thử nghiệm.

Giả thuyết thiết kế cần thử nghiệm

Đặt các công cụ giảng dạy cốt lõi trong một nhóm điều khiển ổn định; ẩn các tùy chọn nâng cao theo ngữ cảnh. **Đây mới là giải pháp đề xuất, không phải user need đã được xác thực.**

Evidence status: Proto-Persona · Chưa có bằng chứng thực tế. Cần phỏng vấn/quan sát giáo viên để xác minh tần suất công việc, thiết bị, trở ngại và cách xử lý hiện tại.

Các Persona bổ sung cho cùng hệ thống

P02 · SECONDARY

Thầy Bình

Giáo viên mới chuyển sang dạy trực tuyến

Mục tiêu: Thiết lập lớp mà không cần kỹ thuật viên.

Trở ngại: Không quen cấu hình audio, camera, màn hình chia sẻ.

Khác P01: Cần hướng dẫn và kiểm tra trước buổi học; P01 cần tốc độ thao tác trong buổi học.

P03 · SECONDARY

An

Học viên truy cập bằng điện thoại

Mục tiêu: Theo kịp bảng và trả lời câu hỏi nhanh.

Trở ngại: Màn hình nhỏ, mạng có lúc chập chờn.

Khác P01: Cần giao diện xem bài gọn và khả năng phục hồi; không cần bảng điều khiển của giáo viên.

P04 · SUPPORTING

Vy

Trợ giảng điều phối tương tác

Mục tiêu: Lọc câu hỏi, hỗ trợ học viên, báo cho giáo viên.

Trở ngại: Dòng chat lớn, khó ưu tiên câu hỏi bị bỏ sót.

Khác P01: Cần công cụ phân loại và chuyển tiếp, không cần tập trung vào bảng viết.

> **Điểm cần dạy sinh viên:** P01 và P02 đều là giáo viên nhưng có hành vi và trở ngại khác nhau, nên có thể là hai Persona. Ngược lại, hai vai trò khác nhau vẫn có thể dùng chung một Persona nếu nhu cầu và hành vi thực sự giống nhau.

Từ Persona đến quyết định thiết kế

Persona	User need / vấn đề	Ý tưởng thiết kế để thử nghiệm	Cách kiểm chứng
P01 · Mai	Giữ mạch giảng khi chuyển hoạt động.	Nhóm điều khiển cố định, hạn chế panel che bảng.	Task test chuyển bảng ↔ câu hỏi.
P02 · Bình	Tự tin trước khi bắt đầu live.	Kiểm tra microphone, camera, bảng viết trước lớp.	Quan sát người mới setup không cần trợ giúp.
P03 · An	Nhìn rõ nội dung khi học bằng mobile.	Ưu tiên vùng bài giảng, giảm nội dung cạnh tranh.	Thử trên thiết bị nhỏ và điều kiện mạng yếu.
P04 · Vy	Xử lý nhanh câu hỏi quan trọng.	Hàng đợi và lọc câu hỏi chưa trả lời.	Đo tỉ lệ câu hỏi bỏ sót trong mô phỏng.

05. Quy trình brainstorming Persona — workshop 100 phút

Brainstorming tạo và kiểm tra **các giả định ban đầu**; nó không thay thế nghiên cứu người dùng. Nhóm làm *diverge → cluster → converge*, rồi đi thu thập bằng chứng.

00–10'

1. Frame the challenge

Chốt phạm vi, tác vụ chính và câu hỏi: "Ai thực hiện công việc này, trong hoàn cảnh nào?"

10–25'

2. List people & situations

Liệt kê người dùng trực tiếp/gián tiếp; thiết bị, kịch bản, rào cản.

25–40'

3. Silent brainwriting

Mỗi thành viên viết độc lập nhu cầu, hành vi, vấn đề; một ghi chú = một ý.

40–60'

4. Affinity clustering

Nhóm theo goals, behaviors, pains; đặt nhãn theo mẫu hành vi, không theo tuổi/giới.

60–75'

5. Select segments

Gộp nhóm trùng, đánh dấu nhóm bị bỏ sót; chọn Primary/Secondary theo tác vụ trọng tâm.

75–90'

6. Draft proto-personas

Điền 12 trường; ghi rõ Evidence, Assumption, Open Question.

90–100'

7. Decide next research

Lập kế hoạch phỏng vấn, quan sát, chọn điều cần xác minh trước.

SAU WORKSHOP

8. Validate & revise

Thu thập dữ liệu, so sánh pattern, tách/gộp Persona và liên kết đến scenario.

Câu hỏi khởi động cho nhóm

Không bắt đầu từ màn hình

- Ai cần hoàn thành công việc gì?

- Khi nào việc đó trở nên khó khăn?
- Họ đang giải quyết như thế nào nếu chưa có app?
- Điều gì khác giữa người mới và người thành thạo?

Tranh luận về phân khúc

- Hai nhóm này có goals hoặc pain khác nhau không?
- Khác biệt đó có kéo theo quyết định UI khác?
- Nếu gộp hai nhóm thì điều gì bị mất?
- Ai đang bị bỏ sót do rào cản thiết bị/kỹ năng?

> **Đầu ra bắt buộc:** ① Stakeholder / User Map; ② Affinity Board có dấu nguồn bằng chứng; ③ Persona Coverage Matrix; ④ Bộ 3–5 Proto-Persona (hoặc số lượng đã được giải trình); ⑤ Assumption & Research Backlog; ⑥ ít nhất một Scenario cho mỗi Primary Persona.

06. Từ Proto-Persona đến Persona có căn cứ

Dùng nghiên cứu để sửa hoặc loại bỏ giả định. Với môn học, có thể khởi động bằng 6–12 phỏng vấn/quan sát tổng cộng nếu phạm vi và thời gian hạn chế, phân bổ theo các nhóm mục tiêu. Đây là **mốc tổ chức lớp học đề xuất, không đủ để tuyên bố đại diện thống kê**; NN/g nêu khoảng 5–30 người cho quá trình phát triển qualitative personas tùy độ đa dạng và mức bão hòa thông tin.

Câu hỏi phỏng vấn hành vi

1. Lần gần nhất anh/chị làm công việc này là khi nào?
2. Hãy kể lại từng bước đã thực hiện.
3. Đoạn nào làm mất thời gian hoặc dễ sai?
4. Khi gặp trở ngại, anh/chị làm cách nào?
5. Đang dùng thiết bị/công cụ nào? Vì sao?
6. Điều gì khiến anh/chị xem công việc đã hoàn thành tốt?

Phân biệt dữ liệu và suy đoán

- **Observed:** ghi nhận quan sát có mã nguồn và bối cảnh.
- **Reported:** người tham gia thuật lại trải nghiệm có nguồn.
- **Inferred:** nhóm suy luận từ pattern, cần ghi lý do.
- **Assumed:** chưa có bằng chứng, phải kiểm tra.

Ví dụ: “P01 sử dụng bảng vẽ” chỉ được ghi là finding nếu có phỏng vấn/quan sát thực tế.

Persona Coverage Matrix (minh họa)

Archetype	Tác vụ chính	Thiết bị / rào cản	Khác biệt cần thiết kế	Evidence
P01 · Teacher / expert	Điều hành bài giảng	Desktop, vừa viết vừa nói	Thao tác nhanh, ít ngắt quãng	Chưa có
P02 · Teacher / novice	Bắt đầu buổi học	Thiếu kinh nghiệm setup	Hướng dẫn và phòng lỗi	Chưa có
P03 · Learner / mobile	Theo dõi & trả lời	Màn hình nhỏ, mạng yếu	Đọc rõ, phục hồi kết nối	Chưa có
P04 · Teaching assistant	Điều phối câu hỏi	Lượng chat lớn	Ưu tiên, phân loại, chuyển tiếp	Chưa có

> **Đạo đức nghiên cứu:** Không nộp transcript có thông tin nhận dạng cá nhân nếu không cần thiết. Với người tham gia là trẻ vị thành niên, phải thực hiện quy trình đồng ý của người giám hộ và sự đồng thuận phù hợp của người tham gia theo quy định áp dụng.

▶ **Mẫu prompt dùng AI để hỗ trợ tổng hợp nghiên cứu (không bịa bằng chứng)**

07. Checklist chấm Persona — 100 điểm

Bộ rubric đề xuất cho giảng viên, không phải tiêu chuẩn chấm điểm của NN/g. Mỗi mục đạt 10 điểm; dùng ở phase P2 (Gate G2). Không tính "có đủ 5 Persona" là một tiêu chí điểm độc lập.

- [ ] **Đã xác định phạm vi sản phẩm, các tác vụ trọng tâm và nhóm người dùng liên quan.**
- [ ] **Có User/Stakeholder Map và đã cân nhắc người dùng dễ bị bỏ sót.**
- [ ] **Số Persona phù hợp phạm vi; nếu chỉ có 1 thì có lý giải dựa trên nghiên cứu.**
- [ ] **Persona được phân biệt bằng goals, behaviors, contexts hoặc constraints thật sự.**
- [ ] **Mỗi Persona có đủ 12 trường cốt lõi, ngắn gọn và dễ sử dụng.**
- [ ] **Nhu cầu được mô tả theo kết quả mong muốn, không ngụy trang một tính năng thành nhu cầu.**
- [ ] **Có bằng chứng nghiên cứu hoặc gắn nhãn rõ những giả định chưa được kiểm chứng.**
- [ ] **Có Affinity Board hoặc tổng hợp pattern chứng minh cách hình thành phân khúc.**
- [ ] **Mỗi Primary Persona có scenario và success criteria cụ thể.**
- [ ] **Có ít nhất một quyết định/giả thuyết UI và phương pháp kiểm chứng liên kết đến Persona.**

SELF-REVIEW SCORE

0 / 100

Chưa đánh giá

80–100: Đạt · 70: Cần cải thiện · dưới 70: Cần làm lại (Chuẩn chung C1)

> **Quy tắc duyệt:** Trước khi duyệt UI, giảng viên nên yêu cầu xem evidence/assumption matrix, sự khác biệt giữa Persona và kịch bản sử dụng. Điểm cao không thay thế bằng chứng người dùng hoặc usability testing.

08. Hồ sơ nhóm phải nộp

Milestone A · Discovery

1. Problem statement & Scope.
2. Stakeholder/User Map.
3. Ảnh/chụp bảng brainstorming và Affinity Map.
4. Persona Coverage Matrix.
5. Bộ Proto-Persona, ghi nhãn trạng thái.

Milestone B · Validation & Design

1. Research plan, ghi chú phỏng vấn/quan sát đã ẩn danh.
2. Persona phiên bản cập nhật, có evidence IDs.
3. Scenario/Journey hoặc task flow của Primary Persona.
4. Ma trận Persona → Need → UI decision → Test.
5. Checklist tự đánh giá và kết quả test.

09. Nguồn phương pháp

Đọc tài liệu gốc để hiểu cách sử dụng; các ngưỡng dành cho lớp học và rubric 100 điểm trong guideline là đề xuất thực hành.

01 Nielsen Norman Group — 3 Persona Types
Proto, qualitative, statistical personas; phỏng vấn; workshop 3–6 proto-personas.

02 Nielsen Norman Group — Personas Make Users Memorable
Các trường thiết yếu, vai trò của persona trong quyết định thiết kế.

03 Nielsen Norman Group — Just-Right Personas
Phạm vi Persona gắn với mục tiêu và ngữ cảnh sản phẩm.

04 Nielsen Norman Group — Affinity Diagramming
Tổng hợp nghiên cứu theo theme/pattern trong workshop.

05 GOV.UK Service Manual — Learning User Needs
Tách user needs khỏi giải pháp; xác thực assumptions bằng nghiên cứu.

06 Design Council — Double Diamond
Discover → Define → Develop → Deliver; tư duy mở rộng và hội tụ.

07 Nielsen Norman Group — Scenario Mapping
Từ Persona sang tình huống, nhu cầu và ý tưởng thiết kế.