TIÊU CHUẨN KIỂM TRA NGUYÊN VẬT LIỆU

Kiểm tra / Nguyên vật liệu	Ngoại quan	Quy cách	Số lượng	Màu sắc	Nội dung	Độ ẩm
Túi	✓	✓	✓	✓	✓	
Tem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Thùng	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Gỗ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Sắt	✓	✓	✓	✓	✓	
Nhựa	✓	✓	✓	✓	✓	
Inox	✓	✓	✓	✓	✓	

TOP WIN VIETNAM CO., LTD	**BM.01.QT.04** **PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG**	Mã số: BM.01.QT.04 Lần ban hành: 01 Ngày BH: 04/01/2022 Trang: 1/1
CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM		**TCVN ISO 9001:2015**

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Số: 01.QC Ngày 10 tháng 7 năm 2025.

STT	Mẫu sản phẩm	Công đoạn	Chất lượng cảm quan	Chỉ tiêu chất lượng	Người kiểm tra	Biện pháp xử lý	Ngày hoàn thành
01	Gỗ cao su	NVL	Đạt	Độ ẩm 11%	An	Cho vào sản xuất	10/7/2025
02	Gỗ cao su	NVL	Đạt	Độ ẩm 10,5%	An	Cho vào sản xuất	10/7/2025

BAN KIỂM TRA

An

Nguyễn Trường An

TOP WIN VIETNAM CO., LTD	**BM.01.QT.04** **PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG**	Mã số: BM.01.QT.04 Lần ban hành: 01 Ngày BH: 04/01/2022 Trang: 1/1
CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM		**TCVN ISO 9001:2015**

PHIẾU KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

Số: GC.008. Ngày 11 tháng 07 năm 2025.

STT	Mẫu sản phẩm	Công đoạn	Chất lượng cảm quan	Chỉ tiêu chất lượng	Người kiểm tra	Biện pháp xử lý	Ngày hoàn thành
01	23827-Lần 6	Lắp ráp	Đạt	Đạt	Linh	Tiếp tục sản xuất	12/7/2025
02	03920-Lần 6	Mài	Đạt	Đạt	Linh	Tiếp tục sản xuất	12/7/2025

BAN KIỂM TRA

Linh

Võ Vĩnh Linh

泰稳工業責任有限公司
CTY TNHH TOP WIN VN

入货单
ĐƠN NHẬP HÀNG

編碼 Mã KH: 安英繁

名稱 Tên KH: An Anh Hưng

入貨日 Ngày nhập: 27/6/2025

單號 MS phiếu: TWN-251025

	號 ST	品名 Tên SP	品名 Tên SP	產品編號 Mã sản phẩm	詳細規格 Quy cách	數 量 Số lượng	单位 Đơn Vị	備註 Ghi chú
548	1	橡胶木	gỗ cao su	0	65*65*900	15,5142	M3	16k

批准 Phê Duyệt　　制表 Lập Phiếu　　签收 Ký Nhận

白:倉管 紅:財務 黃:客戶 綠:保衛 Liên trắng: Kho, Liên xanh: BV, Liên hồng: Ktoán, Liên vàng: KH

PHIẾU XUẤT KHO

Ngày 27 tháng 06 năm 2025

BÊN GIAO: CÔNG TY TNHH TM DV AN ANH HƯNG

ĐC: 16/16, KP BÌNH PHƯỚC B, P. BÌNH CHUẨN, TP. THUẬN AN, BÌNH DƯƠNG






MST: 3703134115

BÊN NHẬN:

STT	MÃ KIỆN	LOẠI	SẢN PHẨM					GHI CHÚ
			QUY CÁCH (m)			Số thanh	Số khối (m3)	
			Dày	Rộng	Dài			
1	S001	AB	65	65	900	256	0.9734	1 KIỆN
2	S002	AB	65	65	900	256	0.9734	1 KIỆN
3	S003	AB	65	65	900	256	0.9734	1 KIỆN
4	S004	AB	65	65	900	240	0.9126	1 KIỆN
5	S005	AB	65	65	900	256	0.9734	1 KIỆN
6	S006	AB	65	65	900	256	0.9734	1 KIỆN
7	S007	AB	65	65	900	256	0.9734	1 KIỆN
8	S008	AB	65	65	900	256	0.9734	1 KIỆN
9	S009	AB	65	65	900	256	0.9734	1 KIỆN
10	S010	AB	65	65	900	256	0.9734	1 KIỆN
11	S011	AB	65	65	900	256	0.9734	1 KIỆN
12	S012	AB	65	65	900	256	0.9734	1 KIỆN
13	S013	AB	65	65	900	256	0.9734	1 KIỆN
14	S014	AB	65	65	900	256	0.9734	1 KIỆN
15	S015	AB	65	65	900	256	0.9734	1 KIỆN
16	S016	AB	65	65	900	256	0.9734	1 KIỆN
TỔNG CỘNG						4,080	15.5142	16 KIỆN

BÊN GIAO

BÊN NHẬN

Defect Photo	
Minor Defect #1 	Minor Defect #2 
Minor Defect #3 	Minor Defect #4 
Minor Defect #5 	Minor Defect #6


Moisture test #5




Moisture test #6




Moisture test #7




Moisture test #8





Moisture test #9



Moisture test #10




RIXEN
M72-SC
SCAN
30.8 °C
11.0 %
3
Moisture Scanner
SET/−
T/+
H


RiXEN
M72-SC
30.4
10.5
Moisture Scanner
SET/−
T/+