
QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆM HÀNG KỆ GIẤY

紙巾架生產流程和驗貨標準

I. QUY TRÌNH SẢN XUẤT 生產流程


1. Công đoạn cắt liệu giá dài 剪料 (113.5x0.48cm)



Chú ý 注意:

- Kiểm tra kích thước 檢查尺寸
- Kiểm tra sắc bén 檢查鋒利
- Kiểm tra ngoại quan 檢查外觀
- Kiểm tra lỗi rỉ sét 檢查有沒有生鏽
- Kiểm tra xoắn liệu 檢查有沒有卷料
- Kiểm tra lỗi cong vênh 檢查有沒有被歪

2. Công đoạn cắt liệu thanh ngang (15x0.4cm)



Chú ý:

- Kiểm tra kích thước 檢查尺寸
- Kiểm tra sắc bén 檢查鋒利
- Kiểm tra ngoại quan 檢查外觀
- Kiểm tra lỗi rỉ sét 檢查生鏽
- Kiểm tra xoắn liệu 檢查卷料
- Kiểm tra lỗi cong vênh 檢查歪斜

3. Công đoạn CNC vành 1 CNC 框 1 折圓圈 （小）(10x0.48cm)



Chú ý 注意:

- Kiểm tra kích thước 檢查尺寸
- Kiểm tra sắc bén 檢查鋒利
- Kiểm tra ngoại quan 檢查外觀
- Kiểm tra lỗi rỉ sét 檢查生鏽
- Kiểm tra xoắn liệu 檢查卷料
- Kiểm tra lỗi cong vênh 檢查歪斜


4. Công đoạn CNC vành 2 CNC 折圓圈（大）(14.5x0.48cm)



Chú ý:

- Kiểm tra kích thước 檢查尺寸
- Kiểm tra sắc bén 檢查鋒利
- Kiểm tra ngoại quan 檢查外觀
- Kiểm tra lỗi rỉ sét 檢查生鏽
- Kiểm tra xoắn liệu 檢查卷料
- Kiểm tra lỗi cong vênh 檢查歪斜


5. Công đoạn CNC giá ngắn 折彎（短）(30.2x5x0.48cm)



Chú ý:

- Kiểm tra kích thước 檢查尺寸
- Kiểm tra sắc bén 檢查鋒利
- Kiểm tra ngoại quan 檢查外觀
- Kiểm tra lỗi rỉ sét 檢查生鏽
- Kiểm tra xoắn liệu 檢查卷料
- Kiểm tra lỗi cong vênh 檢查歪斜

6. Công đoạn bẻ tạo hình giá dài 折彎 （長）(55.7x2.8cm)



Chú ý 注意:

- Kiểm tra kích thước 檢查尺寸
- Kiểm tra sắc bén 檢查鋒利
- Kiểm tra ngoại quan 檢查外觀
- Kiểm tra lỗi cong vênh 檢查歪斜

7. Công đoạn hàn vành 1 小圓圈焊接



Chú ý 注意:

- Kiểm tra ngoại quan 檢查外觀
- Kiểm tra mối hàn 檢查焊接
- Kiểm tra sắc bén 檢查鋒利
- Kiểm tra lửa hàn 檢查焊火

8. Công đoạn hàn vành 2 大圓圈焊接



Chú ý:

- Kiểm tra ngoại quan 檢查外觀
- Kiểm tra mối hàn 檢查焊接
- Kiểm tra sắc bén 檢查鋒利
- Kiểm tra lửa hàn 檢查焊火

9. Công đoạn hàn giá ngắn 短線焊接



Chú ý 注意:

- Kiểm tra ngoại quan 檢查外觀
- Kiểm tra mối hàn 檢查焊接

- Kiểm tra sắc bén 檢查鋒利
- Kiểm tra lửa hàn 檢查焊火


10. Công đoạn hàn giá dài 長線焊接



Chú ý 注意:

- Kiểm tra ngoại quan 檢查外觀
- Kiểm tra mối hàn 檢查焊接
- Kiểm tra sắc bén 檢查鋒利
- Kiểm tra lửa hàn 檢查焊火

11. Công đoạn bẻ giá ngắn 短線折彎 (19.6x11.7x5cm)



Chú ý 注意:

- Kiểm tra kích thước 檢查尺寸
- Kiểm tra ngoại quan 檢查外觀
- Kiểm tra sắc bén 檢查鋒利
- Kiểm tra cong vênh 檢查歪斜
- Kiểm tra vuông góc 檢查角度是否垂直

12. Công đoạn bẻ giá dài 長線折彎 (32x16.7x8.4cm)



Chú ý:

- Kiểm tra kích thước 檢查尺寸
- Kiểm tra ngoại quan 檢查外觀
- Kiểm tra sắc bén 檢查鋒利
- Kiểm tra cong vênh 檢查歪斜
- Kiểm tra vuông góc 檢查角度是否垂直


13. Công đoạn hàn bán thành phẩm 半成品焊接 (33.7x15.4x14.5cm)



Chú ý:

- Kiểm tra kích thước 檢查尺寸
- Kiểm tra ngoại quan 檢查外觀
- Kiểm tra mối hàn 檢查焊接
- Kiểm tra sắc bén 檢查鋒利
- Kiểm tra lửa hàn 檢查焊火
- Kiểm tra quy trình lắp ráp 檢查組裝流程

14. Công đoạn hàn thanh ngang 橫線焊接



Chú ý 注意:

- Kiểm tra ngoại quan 檢查外觀
- Kiểm tra sắc bén 檢查鋒利
- Kiểm tra cong vênh 檢查線條有沒有被歪
- Kiểm tra mối hàn 檢查焊接

15. Công đoạn cắt viền 修編



Chú ý 注意:

- Kiểm tra ngoại quan 檢查外觀
- Kiểm tra cong vênh 檢查線條有沒有被歪
- Kiểm tra dư và thiếu liệu 檢查有沒有多餘和缺料
- Kiểm tra sắc bén 檢查鋒利
- Kiểm tra mối hàn 檢查焊接

16. Công đoạn hàn bi 焊鐵珠 (0.12cm)



Chú ý 注意:

- Kiểm tra kích thước 檢查尺寸
- Kiểm tra ngoại quan 檢查外觀
- Kiểm tra sắc bén 檢查鋒利
- Kiểm tra cong vênh 檢查線條有沒有被歪
- Kiểm tra rỉ sét 檢查有沒有生鏽
- Kiểm tra mối hàn 檢查焊接
- Kiểm tra lửa hàn 檢查焊火

17. Công đoạn sửa bán thành phẩm 半成品品檢及維修











Chú ý 注意:

- Kiểm tra ngoại quan 檢查外觀
- Kiểm tra cong vênh 檢查線條有沒有被歪
- Kiểm tra mối hàn 檢查焊接
- Kiểm tra sắc bén 檢查刮傷

II. TIÊU CHUẨN NGHIỆM HÀNG 驗貨標準












1. Những lỗi bán thành phẩm 半成品問題

<table>
<tr><th colspan="3">A.Kiểm tra ngoại quan 檢查外觀</th></tr>
<tr><td>1A.Lỗi xoắn liệu 扭曲料
  </td><td>2A.Lỗi khuyết liệu 修邊過度
  </td><td>3A.Lỗi hàn xéo 焊歪
  </td></tr>
<tr><td>4A.Lỗi thiếu liệu 掉焊</td><td>5A.Lỗi dư liệu 餘料-線修編</td><td>6A.Lỗi cong vênh 歪斜</td></tr>
</table>




		
B.Kiểm tra mối hàn 檢查焊接		
1B.Lỗi bung mối hàn 掉焊 	**2B.Lỗi hàn lệch 焊歪** 	**3B.Lỗi hàn sai vị trí 焊接歪斜** 

2. Những lỗi thành phẩm 成品問題

A.Kiểm tra ngoại quan 檢查外觀		
1A.Lỗi sơn 掉漆	**1A.Lỗi sơn 掉漆**	**1A.Lỗi sơn 掉漆**

		
2A.Lỗi trầy xước 表面擦傷 	**2A.Lỗi trầy xước 表面擦傷** 	**3A.Lỗi hàn xéo 焊歪** 
4A.Lỗi khuyết liệu 焊接錯位 	**4A.Lỗi khuyết liệu 焊接錯位** 	**5A.Lỗi cong vênh 角度傾斜** 
B.Kiểm tra sắc bén 檢查刮傷		
1B.Lỗi sắc bén 鋒利 	**1B.Lỗi sắc bén 鋒利** 	**1B.Lỗi sắc bén 鋒利** 


3. Kích thước sản phẩm 產品尺寸

Kích thước 尺寸: 33.7cm	Kích thước 尺寸: 15.4cm	Kích thước 尺寸: 14.5cm
		

QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆM HÀNG BÚA ĐẬP THỊT

I. QUY TRÌNH SẢN XUẤT

1. Công đoạn ép nhựa thân búa



Quy trình gồm 4 bước:


Bước 1: Kiểm tra nguyên liệu khi nhập về và bỏ nguyên liệu vào máy trộn liệu rồi trộn cho đến mức tiêu chuẩn sau đó cho vào máy ép nhựa.

Bước 2: Kiểm tra khuôn rồi vận hành máy ép nhựa thân và điều chỉnh máy ở mức phù hợp.

Bước 3: Tách thân búa ra khỏi cuống thành từng cái riêng biệt sau đó kiểm tra từng thân búa loại bỏ những thân búa bị trầy, dư liệu, biến dạng, khuyết liệu.

Bước 4: Sắp thành từng lớp trong thùng nhựa và đến công đoạn tiếp theo.

2. Công đoạn ép nhựa bọc tay cầm



Quy trình gồm 4 bước:

Bước 1: Kiểm tra khuôn và cho thân búa vào khuôn để vận hành máy bọc tay cầm.

Bước 2: Vận hành máy bọc tay cầm và điều chỉnh máy ở mức phù hợp.

Bước 3: Lấy thân búa ra khỏi khuôn kiểm tra từng thân búa nếu thân búa bị trầy, dư liệu ở tay cầm, biến dạng, khuyết liệu sẽ bị loại bỏ.

Bước 4: Sắp xếp thân búa thành từng cái riêng biệt tránh bị trầy xước.

3. Công đoạn lắp ráp búa




Quy trình gồm 3 bước:

Bước 1: Kiểm tra đầu búa khi mới nhận từ công ty gia công về, những đầu búa bị trầy, gai không nhọn, dính keo, khuyết liệu và dư liệu thì sẽ được loại bỏ.

Bước 2: Lắp ráp đầu búa và thân búa đã bọc tay cầm đóng lại với nhau đúng như chiều quy định.

Bước 3: Kiểm tra từng sản phẩm đã hoàn thiện nếu sản phẩm đạt thì sẽ xếp ngay ngắn vào thùng và quấn màng pe lại để chống bụi còn những sản phẩm chưa đạt trong quá trình lắp ráp sẽ được xử lý.

4. Công đoạn đóng gói



Quy trình gồm 5 bước:

Bước 1: Bắn dây lần 1 vào tem để cố định tay cầm sản phẩm.

Bước 2: Bắn dây lần 2 vào tem để cố định phần thân sản phẩm.

Bước 3: Cho 4 sản phẩm đã đầy đủ tem vào 1 túi để ngay ngắn.







Bước 4: Dán miệng túi để sản phẩm không rơi rớt.

Bước 5: Cho 12 túi đã dán miệng xong vào thùng chia đều mỗi bên 6 túi và ngăn cách bằng tấm lót để chống va đập sản phẩm.







II. TIÊU CHUẨN NGHIỆM HÀNG

1. Những lỗi bán thành phẩm

Kiểm tra ngoại quan		
Lỗi trầy xước	**Lỗi trầy xước**	**Lỗi trầy xước**


		
Lỗi biến dạng	**Lỗi dư liệu**	**Lỗi cấn móp**
		

2. Những lỗi thành phẩm

Kiểm tra ngoại quan		
Lỗi trầy xước	**Lỗi trầy xước**	**Lỗi trầy xước**
		
Lỗi cấn móp	**Lỗi dư liệu**	**Lỗi dính keo**
		

QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆM HÀNG DAO GỌT VỎ

I. QUY TRÌNH LÀM THÂN DAO GỌT VỎ 1071



Quy trình gồm 4 bước:


Bước 1: Kiểm tra nguyên liệu khi nhập về và bỏ nguyên liệu vào máy trộn liệu rồi trộn cho đến mức tiêu chuẩn sau đó cho vào máy ép nhựa.

Bước 2: Kiểm tra khuôn rồi vận hành máy ép nhựa thân và điều chỉnh máy ở mức phù hợp.

Bước 3: Tách thân dao ra khỏi cuống thành từng cái riêng biệt sau đó kiểm tra từng thân dao loại bỏ những thân dao bị trầy, dư liệu 2 đầu lỗ trong thân, biến dạng, khuyết liệu.

Bước 4: Sắp thành từng lớp trong thùng nhựa, phân cách từng lớp bằng giấy lót tránh gây trầy xước thân.

II. QUY TRÌNH BỌC ÁO DAO GỌT VỎ 1071



Quy trình gồm 4 bước:


Bước 1: Kiểm tra khuôn và cho thân dao vào khuôn để vận hành máy bọc áo.

Bước 2: Vận hành máy bọc áo thân dao và điều chỉnh máy ở mức phù hợp.

Bước 3: Lấy thân dao ra khỏi khuôn kiểm tra từng thân dao nếu thân dao bị trầy, dư liệu ở tay cầm, biến dạng, khuyết liệu sẽ bị loại bỏ.

Bước 4: Sắp xếp thân dao thành từng cái riêng biệt tránh bị trầy xước.

III. QUY TRÌNH LẮP CÁN LƯỠI DAO VÀO THÂN



Quy trình gồm 4 bước:


Bước 1: Lấy cán sắt thả vào lỗ bên trong khuôn nếu cán sắt rơi xuống lỗ là không đạt và ngược lại nếu cán sắt còn giữ lại bên trong lỗ là đạt.

Bước 2: Gắn cán sắt vào thân dao.

Bước 3: Đặt thân đã được gắn cán sắt vào máy đóng lưỡi dao, kiểm tra lưỡi dao trước khi đóng nếu lưỡi bị oxi hoá, mẻ, cong thì sẽ loại bỏ còn lưỡi dao đạt thì gắn lưỡi dao đúng vị trí rồi vận hành máy.

Bước 4: Gỡ thành phẩm ra rồi kiểm tra lưỡi dao nếu không xoay được thì sẽ loại bỏ còn xoay được thì sẽ tiếp tục kiểm tra kích thước thước theo bản vẽ, sau đó đặt thành phẩm thành từng lớp trong thùng nhựa rồi chuyển lên đóng gói.

IV. QUY TRÌNH ĐÓNG GÓI DAO GỌT VỎ 1071



Quy trình gồm 8 bước:

Bước 1: Đeo bao tay trắng, dùng vải mềm vệ sinh lưỡi dao, kiểm tra ngoại quan nếu sản phẩm bị trầy, dư liệu, biến dạng, khuyết liệu, lưỡi bị oxi hoá, mẻ, cong sẽ bị loại bỏ.

Bước 2: Gắn vỏ PE bảo vệ lưỡi dao.

Bước 3: Thả băng chuyền những sản phẩm kiểm tra đạt chất lượng.

Bước 4: Cho sản phẩm vào túi PE chuyên dụng có sẵn thuyết minh.

Bước 5: Ép miệng túi theo tiêu chuẩn đề ra.

Bước 6: Đặt 12 sản phẩm vào thùng con ngay ngắn.

Bước 7: Thêm 1 tấm giấy lót cứng để bảo vệ sản phẩm chống va đập.

Bước 8: Đặt 10 thùng con vô thùng mẹ và dán băng keo ghi số thứ tự thùng trên từng thùng.

V. QUY TRÌNH TEST SẢN PHẨM

1. QUY TRÌNH TEST KÉO VÀ NÉN

❖ QUY TRÌNH TEST KÉO





Cho sản phẩm vào móc kéo dùng lực kéo nếu kéo sản phẩm lớn hơn hoặc bằng 15kg thì sản phẩm đạt còn dưới 15kg sản phẩm bị bung thì sẽ không đạt.


❖ QUY TRÌNH TEST NÉN







Cho máy nén vào sản phẩm dùng lực đè vào nếu sản phẩm lớn hơn hoặc bằng -7.5kg trở lên sẽ đạt còn dưới -7.5kg mà sản phẩm bị gãy hoặc bung thì sẽ không đạt.






2. QUY TRÌNH TEST RỬA



Cho sản phẩm vào khay ngay ngắn và bỏ xà phòng vào hộp đựng sau đó đóng cửa điều chỉnh khởi động máy trong vòng 30 phút sau khi hết thời gian máy hoạt động, mở cửa tủ lấy từng sản phẩm kiểm tra nếu sản phẩm bị biến dạng, ăn mòn, mẻ lưỡi dao thì sản phẩm sẽ không đạt còn sản phẩm vẫn còn nguyên vẹn thì sẽ đạt.

VI. NHỮNG LỖI CỦA DAO GỌT VỎ 1071

LƯỠI DAO TRẦY XƯỚC	LƯỠI DAO OXI HOÁ
	

LƯỠI DAO SỨT MẺ	LƯỠI DAO CONG VÊNH
	
LƯỠI DAO XOAY VÒNG	**LƯỠI DAO KHÔNG XOAY**
	
BIẾN DẠNG PHẦN THÂN	**DƯ LIỆU PHẦN THÂN**
	


QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆM HÀNG KỆ DAO

I.QUY TRÌNH SẢN XUẤT

1. Công đoạn gia công bán thành phẩm



Sau khi nhận hàng ở công ty gia công về sẽ tiến hành kiểm tra ngoại quan, đo từng chi tiết đúng với kích thước bản vẽ và đo độ ẩm nếu độ ẩm đạt thì sẽ đến công đoạn tiếp theo và độ ẩm không đạt sẽ đem đi sấy cho độ ẩm đạt.


Đo độ ẩm	
Độ ẩm đạt (8-12%)	**Độ ẩm không đạt (>12%)**
	

2. Công đoạn xử lý bán thành phẩm



Trước khi xử lý phải lót chống sốc kiểm tra từng chi tiết, những lỗi chưa được khắc phục trước khi đến công đoạn tiếp theo.

3. Công đoạn khắc logo




Trước khi khắc logo phải lót chống sốc, khắc logo 2 mặt và kiểm tra kích thước đúng với kích thước bản vẽ.

4. Công đoạn xác định vị trí lắp ráp chân




Trước khi xác định vị trí làm dấu phải lót chống sốc, sử dụng khuôn đã xác định đúng vị trí của kích thước bản vẽ tiến hành khoan làm dấu để lắp ráp chân.

5. Công đoạn sơn lót bán thành phẩm




Trước khi sơn lót phải lót giấy, sơn đều các mặt và kiểm tra sau khi đến công đoạn tiếp theo.

6. Xử lý bán thành phẩm sau khi sơn lót




Trước khi xử lý phải lót giấy, kiểm tra và xỷ lý các bề mặt của bán thành phẩm trước khi đến công đoạn tiếp theo.

7. Sơn màu bán thành phẩm



Trước khi sơn màu phải lót giấy, sơn đều các bề mặt của bán thành phẩm và kiểm tra so màu với sản phẩm mẫu và xong khi sơn xong sắp xếp gọn gàng vào pallet có lót chống sốc và ngăn cách bằng lót giấy để qua công đoạn tiếp theo.

8. Lắp ráp chân



Trước khi lắp ráp chân phải lót chống sốc, lắp ráp chân đúng với vị trí đã làm dấu xác định trước đó sau khi lắp ráp xong kiểm tra trước khi đến công đoạn tiếp theo.

9. Bọc túi màng co




Trước khi bọc túi màng co phải lót chống sốc ở khâu cho sản phẩm vào túi và khi sản phẩm đã chạy qua máy nóng, đầu tiên bỏ túi hút ẩm vào sản phẩm rồi cho vào túi màng co rồi tiến hành dán miệng sau đó chạy qua máy nóng rồi kiểm tra trước khi đóng gói.







10. Đóng gói sản phẩm



Trước khi đóng gói phải lót chống sốc để chống va chạm, đầu tiên gấp miếng lót dưới bỏ vào thùng nhỏ để cố định sản phẩm rồi mới bỏ sản phẩm vào, kế tiếp là bỏ 2 phiếu thuyết minh lên sản phẩm, cuối cùng là bỏ miếng lót trên cùng và đóng thùng nhỏ, 1 thùng lớn có 4 thùng nhỏ.

II.TIÊU CHUẨN NGHIỆM HÀNG


Kiểm tra ngoại quan		
Lỗi cấn móp	**Lỗi cấn móp**	**Lỗi cấn móp**
		

Lỗi cấn móp	**Lỗi cấn móp**	**Lỗi cấn móp**
		
Lỗi bề mặt nhám	**Lỗi bề mặt nhám**	**Lỗi thiếu liệu**
		

QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ TIÊU CHUẨN NGHIỆM HÀNG BÚA ĐẬP THỊT

I. QUY TRÌNH SẢN XUẤT

1. Công đoạn ép nhựa thân búa



Quy trình gồm 4 bước:


Bước 1: Kiểm tra nguyên liệu khi nhập về và bỏ nguyên liệu vào máy trộn liệu rồi trộn cho đến mức tiêu chuẩn sau đó cho vào máy ép nhựa.

Bước 2: Kiểm tra khuôn rồi vận hành máy ép nhựa thân và điều chỉnh máy ở mức phù hợp.

Bước 3: Tách thân búa ra khỏi cuống thành từng cái riêng biệt sau đó kiểm tra từng thân búa loại bỏ những thân búa bị trầy, dư liệu, biến dạng, khuyết liệu.

Bước 4: Sắp thành từng lớp trong thùng nhựa và đến công đoạn tiếp theo.

2. Công đoạn ép nhựa bọc tay cầm



Quy trình gồm 4 bước:

Bước 1: Kiểm tra khuôn và cho thân búa vào khuôn để vận hành máy bọc tay cầm.

Bước 2: Vận hành máy bọc tay cầm và điều chỉnh máy ở mức phù hợp.

Bước 3: Lấy thân búa ra khỏi khuôn kiểm tra từng thân búa nếu thân búa bị trầy, dư liệu ở tay cầm, biến dạng, khuyết liệu sẽ bị loại bỏ.

Bước 4: Sắp xếp thân búa thành từng cái riêng biệt tránh bị trầy xước.

3. Công đoạn lắp ráp búa




Quy trình gồm 3 bước:

Bước 1: Kiểm tra đầu búa khi mới nhận từ công ty gia công về, những đầu búa bị trầy, gai không nhọn, dính keo, khuyết liệu và dư liệu thì sẽ được loại bỏ.

Bước 2: Lắp ráp đầu búa và thân búa đã bọc tay cầm đóng lại với nhau đúng như chiều quy định.

Bước 3: Kiểm tra từng sản phẩm đã hoàn thiện nếu sản phẩm đạt thì sẽ xếp ngay ngắn vào thùng và quấn màng pe lại để chống bụi còn những sản phẩm chưa đạt trong quá trình lắp ráp sẽ được xử lý.

4. Công đoạn đóng gói



Quy trình gồm 5 bước:

Bước 1: Bắn dây lần 1 vào tem để cố định tay cầm sản phẩm.

Bước 2: Bắn dây lần 2 vào tem để cố định phần thân sản phẩm.

Bước 3: Cho 4 sản phẩm đã đầy đủ tem vào 1 túi để ngay ngắn.







Bước 4: Dán miệng túi để sản phẩm không rơi rớt.

Bước 5: Cho 12 túi đã dán miệng xong vào thùng chia đều mỗi bên 6 túi và ngăn cách bằng tấm lót để chống va đập sản phẩm.







II. TIÊU CHUẨN NGHIỆM HÀNG

1. Những lỗi bán thành phẩm

Kiểm tra ngoại quan		
Lỗi trầy xước	**Lỗi trầy xước**	**Lỗi trầy xước**

		
Lỗi biến dạng	**Lỗi dư liệu**	**Lỗi cấn móp**
		

2. Những lỗi thành phẩm

Kiểm tra ngoại quan		
Lỗi trầy xước	**Lỗi trầy xước**	**Lỗi trầy xước**
		
Lỗi cấn móp	**Lỗi dư liệu**	**Lỗi dính keo**
		

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Số: TCCS 02:2022/TW

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoai: 0274 3766990

Email: cty.topwin888@gmail.com

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 02:2022/TW
Áp dụng cho sản phẩm: Móc phơi đồ, móc treo, giá treo
Công ty chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM.

Địa chỉ: Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, T.Bình Dương
Công ty chúng tôi cam kết sản xuất và kinh doanh sản phẩm hàng hóa trên theo đúng tiêu chuẩn công bố trên .

Bình Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Chủ tịch Công ty

CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM

LIN KUAN-TING

CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 02/2022/QĐ-TW	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	-----o0o-----
	Bình Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở chất lượng Móc phơi đồ, móc treo, giá treo)

- Căn cứ luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn do Chủ Tịch nước công bố ngày 12/07/2006;
- Căn cứ thông tư 21/2007/TT- BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này **TCCS 02:2022/TW**
Áp dụng cho sản phẩm: **Móc phơi đồ, móc treo, giá treo**
Điều 2. Các phòng ban trong công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Chủ tịch Công ty



LIN KUAN-TING

1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Móc phơi đồ, móc treo, giá treo do Công ty TNHH Top Win Việt Nam sản xuất, gia công và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

2. YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG:

2.1: Ngoại quan

- Trạng thái: thể rắn, tính đồng đều, không khuyết tật, trầy xước.
- Màu sắc: Màu sắc đặc trưng của sản phẩm.
- Kiểu dáng: đặc trưng
- Kích thước: kích thước đa dạng theo nhu cầu khách hàng.

2.2: Kỹ thuật:

- Thép không gỉ hoặc sắt (tùy model), nên có độ sáng bóng cao, tương đối sạch, sáng đẹp.

3. THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:

Thép không gỉ hoặc sắt hoặc nhựa (tùy model)

4. CÁCH DÙNG

Dùng để phơi quần áo.

5. BAO GÓI, GHI NHÃN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN:

5.1 Bao gói:

Sản phẩm được đóng gói trong màng nhựa PE sau đó được đóng vào thùng Carton.

5.2 *Ghi nhãn:*

- Nhãn sản phẩm phải thực hiện đầy đủ theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 gồm các nội dung sau:

+ Tên thương hiệu, địa chỉ nhà sản xuất

+ Tên và nhãn hiệu sản phẩm

+ Quy cách, hình dạng

+ Thành phần

+ Ngày sản xuất, hạn sử dụng

+ Hướng dẫn sử dụng, bảo quản, lưu ý

+ Số hiệu tiêu chuẩn

5.3 Bảo quản:

- Điều kiện bảo quản: Sản phẩm phải được bảo quản nơi khô ráo, không để dưới ánh nắng mặt trời.
- Thời hạn sử dụng: không thời hạn.

5.4 Vận chuyển:

- Vận chuyển bằng phương tiện thông thường, có mui che chắn.
- Tránh các góc cạnh gây móc, xước làm lủng sản phẩm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Số: TCCS 08:2022/TW

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoai: 0274 3766990

Email: cty.topwin888@gmail.com

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 08:2022/TW
Áp dụng cho sản phẩm: Dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp thực phẩm bằng kim loại
Công ty chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Công ty chúng tôi cam kết sản xuất và kinh doanh sản phẩm hàng hóa trên theo đúng tiêu chuẩn công bố trên.

Bình Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Chủ tịch Công ty

S.G.C.N: 4620450000 ... CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM ... TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

LIN KUAN-TING

CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 08/2022/QĐ-TW	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	-----o0o-----
	Bình Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở chất lượng Dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp thực phẩm bằng kim loại)

- Căn cứ luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn do Chủ Tịch nước công bố ngày 12/07/2006;
- Căn cứ thông tư 21/2007/TT- BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này **TCCS 08:2022/TW**
Áp dụng cho sản phẩm: **Dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp thực phẩm bằng kim loại**
Điều 2. Các phòng ban trong công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Chủ tịch Công ty



LIN KUAN-TING

1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp thực phẩm bằng kim loại do Công ty TNHH Top Win Việt Nam sản xuất gia công và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

2: YÊU CẦU KỸ THUẬT

2.1: Các chỉ tiêu cảm quan

STT	Tên chỉ tiêu	Yêu cầu
1	Ngoại quan	Sản phẩm phải đều đặn, cân xứng, đồng phẳng, không sắc cạnh, không khuyết tật, trầy xước hay phồng rộp. Màu sắc đặc trưng.
2	Kích thước	Tùy sản phẩm
3	Kiểu dáng	Đặc trưng.

2.2: Các chỉ tiêu chất lượng chất lượng

Thử thôi nhiễm			
Chỉ tiêu kiểm tra	**Điều kiện ngâm thôi**	**Dung dịch ngâm thôi**	**Giới hạn tối đa**
Arsen	60^0C trong 30 phút	Nước	0,2 µg/ml
	60^0C trong 30 phút	Dung dịch acid citric 0.5%	
Cadimi	60^0C trong 30 phút	Nước	0,1 µg/ml
	60^0C trong 30 phút	Dung dịch acid citric 0.5%	
Chì	60^0C trong 30 phút	Nước	0,4 µg/ml
	60^0C trong 30 phút	Dung dịch acid citric 0.5%	
Phenol	60^0C trong 30 phút	Nước	5 µg/ml
Formaldehyd			Âm tính
Cặn khô	25^0C trong 1 giờ	Heptan	30 µg/ml
	60^0C trong 30 phút	Ethanol 20%	
	60^0C trong 30 phút	Nước	

3: THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU

- Inox hoặc Kẽm- Hợp kim nhôm

4: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dùng để chứa đựng thực phẩm và một số sản phẩm khác hoặc tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Thời hạn sử dụng: Không thời hạn

5. BAO GÓI, GHI NHÃN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN:

5.1 Bao gói:

Sản phẩm được đóng gói trong màng nhựa PE sau đó được đóng vào thùng Carton. Bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

- Quy cách đóng gói: 01 cái hoặc theo yêu cầu khách hàng.

5.2 Ghi nhãn:

- Nhãn sản phẩm phải thực hiện đầy đủ theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 gồm các nội dung sau:

+ Tên thương hiệu, địa chỉ nhà sản xuất

+ Tên và nhãn hiệu sản phẩm

+ Quy cách, hình dạng

+ Thành phần

+ Ngày sản xuất, hạn sử dụng

+ Hướng dẫn sử dụng, bảo quản, lưu ý

+ Số hiệu tiêu chuẩn

5.3 Bảo quản:

- Điều kiện bảo quản: Sản phẩm phải được bảo quản nơi khô ráo, không để dưới ánh nắng mặt trời.
- Thời hạn sử dụng: không thời hạn.

5.4 Vận chuyển:

- Vận chuyển bằng phương tiện thông thường, có mui che chắn.
- Tránh các góc cạnh gây móc, xước làm lủng sản phẩm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Số: TCCS 07:2022/TW

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoai: 0274 3766990

Email: cty.topwin888@gmail.com

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 07:2022/TW
Áp dụng cho sản phẩm: Dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp thực phẩm bằng nhựa PE/PP
Công ty chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Công ty chúng tôi cam kết sản xuất và kinh doanh sản phẩm hàng hóa trên theo đúng tiêu chuẩn công bố trên .

Bình Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Chủ tịch Công ty

S.G.C.N:4620450006-7-Z-D.T.N.NG
CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM
TP.THỦ DẦU MỘT-T.BÌNH DƯƠNG

LIN KUAN-TING

CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM Số: 07/2022/QĐ-TW	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **-----o0o-----**

Bình Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở chất lượng Dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp thực phẩm bằng nhựa PE/PP)

- Căn cứ luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn do Chủ Tịch nước công bố ngày 12/07/2006;
- Căn cứ thông tư 21/2007/TT- BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này **TCCS 07:2022/TW**
Áp dụng cho sản phẩm: **Dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp thực phẩm bằng nhựa PE/PP**

Điều 2. Các phòng ban trong công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Chủ tịch Công ty

S.G.C.N:4602045000073-Đ.T.N.NG
CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM
TP.THỦ DẦU MỘT-T.BÌNH DƯƠNG

LIN KUAN-TING

1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp thực phẩm bằng nhựa PE/PP do Công ty TNHH Top Win Việt Nam sản xuất gia công và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

2: YÊU CẦU KỸ THUẬT

2.1: Các chỉ tiêu cảm quan

STT	Tên chỉ tiêu	Yêu cầu
1	Ngoại quan	Thể rắn, tính đồng đều. Màu sắc đặc trưng.
2	Kích thước	Tùy sản phẩm
3	Kiểu dáng	Đặc trưng.

2.2: Các chỉ tiêu chất lượng chất lượng

2.2.1 Yêu cầu kỹ thuật đối với bao bì, dụng cụ từ nhựa PE/PP

Thử thôi nhiễm			
Chỉ tiêu kiểm tra	**Điều kiện ngâm thôi**	**Dung dịch ngâm thôi**	**Giới hạn tối đa**
Cặn khô	25°C trong 1 giờ	Heptan	30 µg/ml
	60°C trong 30 phút	Ethanol 20%	30 µg/ml
	60°C trong 30 phút	Nước	30 µg/ml
		Acid acetic 4%	30 µg/ml

2.2.2 Yêu cầu chung đối với bao bì, dụng cụ nhựa

Thử vật liệu		Thử thôi nhiễm			
Chỉ tiêu kiểm tra	**Giới hạn tối đa**	**Chỉ tiêu kiểm tra**	**Điều kiện ngâm thôi**	**Dung dịch ngâm thôi**	**Giới hạn tối đa**
Chì	100 µg/g	Kim loại nặng	60°C trong 30 phút	Acid acetic 4%	1 µg/ml
Cadmi	100 µg/g	Lượng $KMnO_4$ sử dụng		Nước	10 µg/ml

3: THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU

- 100% nhựa PE/PP

4: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Dùng để chứa đựng thực phẩm và một số sản phẩm khác hoặc tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm.

Thời hạn sử dụng: Không thời hạn

5. BAO GÓI, GHI NHÃN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN:

5.1 Bao gói:

Sản phẩm được đóng gói trong màng nhựa PE sau đó được đóng vào thùng Carton. Bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

5.2 Ghi nhãn:

- Nhãn sản phẩm phải thực hiện đầy đủ theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 gồm các nội dung sau:

+ Tên thương hiệu, địa chỉ nhà sản xuất

+ Tên và nhãn hiệu sản phẩm

+ Quy cách, hình dạng

+ Thành phần

+ Ngày sản xuất, hạn sử dụng

+ Hướng dẫn sử dụng, bảo quản, lưu ý

+ Số hiệu tiêu chuẩn

5.3 Bảo quản:

- Điều kiện bảo quản: Sản phẩm phải được bảo quản nơi khô ráo, không để dưới ánh nắng mặt trời.
- Thời hạn sử dụng: không thời hạn.

5.4 Vận chuyển:

- Vận chuyển bằng phương tiện thông thường, có mui che chắn.
- Tránh các góc cạnh gây móc, xước làm lủng sản phẩm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Số: TCCS 06:2022/TW

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoai: 0274 3766990

Email: cty.topwin888@gmail.com

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 06:2022/TW
Áp dụng cho sản phẩm: Dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp thực phẩm bằng gỗ
Công ty chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM
Địa chỉ: Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Công ty chúng tôi cam kết sản xuất và kinh doanh sản phẩm hàng hóa trên theo đúng tiêu chuẩn công bố trên .

Bình Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Chủ tịch Công ty

S.G.C.N:4620450006 - C.T.C.P - C.T.N.H.H - CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM - TP.THỦ DẦU MỘT-T.BÌNH DƯƠNG

LIN KUAN-TING

CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM Số: 06/2022/QĐ-TW	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **-----o0o-----** *Bình Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2022*

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở chất lượng Dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp thực phẩm bằng gỗ)

- Căn cứ luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn do Chủ Tịch nước công bố ngày 12/07/2006;
- Căn cứ thông tư 21/2007/TT- BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này **TCCS 06:2022/TW**
Áp dụng cho sản phẩm: **Dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp thực phẩm bằng gỗ**
Điều 2. Các phòng ban trong công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Chủ tịch Công ty



LIN KUAN-TING

1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Dụng cụ chứa đựng, tiếp xúc trực tiếp thực phẩm bằng gỗ do Công ty TNHH Top Win Việt Nam sản xuất gia công và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

2: YÊU CẦU KỸ THUẬT

2.1: Các chỉ tiêu cảm quan

STT	Tên chỉ tiêu	Yêu cầu
1	Ngoại quan	Sản phẩm phải đều đặn, cân xứng, đồng phẳng, không sắc cạnh, không khuyết tật, trầy xước hay phồng rộp. Màu sắc đặc trưng.
2	Kích thước	Tùy sản phẩm
3	Kiểu dáng	Đặc trưng.

2.2: Các chỉ tiêu chất lượng chất lượng

STT	Tên chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giới hạn tối đa
1	Antimon (Sb) (Acid acetic 4%, 22 ±2°C, 24giờ)	mg/kg	0,2
2	Chì (Pb) (Acid acetic 4%, 25°C, 24giờ)	mg/kg	2
3	Cadimi (Cd) (Acid acetic 4%, 25°C, 24giờ)	mg/kg	0,2
4	Asen (As) (Acid acetic 4%, 22 ±2°C, 24giờ)	mg/kg	0,2

3: THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU

- Gỗ 100%.

4: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Sau khi sử dụng chùi rửa xong nên đặt để hoặc treo ở nơi khô ráo, thông gió.

Thời gian bảo quản: trong tình huống sử dụng bình thường thì sẽ sử dụng được khoảng 10 năm.

5. BAO GÓI, GHI NHÃN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN:

5.1 Bao gói:

Sản phẩm được đóng gói trong màng nhựa PE sau đó được đóng vào thùng Carton. Bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

5.2 Ghi nhãn:

- Nhãn sản phẩm phải thực hiện đầy đủ theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 gồm các nội dung sau:

+ Tên thương hiệu, địa chỉ nhà sản xuất

+ Tên và nhãn hiệu sản phẩm

+ Quy cách, hình dạng

+ Thành phần

+ Ngày sản xuất, hạn sử dụng

+ Hướng dẫn sử dụng, bảo quản, lưu ý

+ Số hiệu tiêu chuẩn

5.3 Bảo quản:

- Điều kiện bảo quản: Sản phẩm phải được bảo quản nơi khô ráo, không để dưới ánh nắng mặt trời.
- Thời hạn sử dụng: không thời hạn.

5.4 Vận chuyển:

- Vận chuyển bằng phương tiện thông thường, có mui che chắn.
- Tránh các góc cạnh gây móc, xước làm lủng sản phẩm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Số: TCCS 05:2022/TW

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoai: 0274 3766990

Email: cty.topwin888@gmail.com

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 05:2022/TW
Áp dụng cho sản phẩm: Dụng cụ gắp tô/ thố chống bỏng.
Công ty chịu trách nhiệm : CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM.

Địa chỉ: Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, T.Bình Dương
Công ty chúng tôi cam kết sản xuất và kinh doanh sản phẩm hàng hóa trên theo đúng tiêu chuẩn công bố trên.

Bình Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Chủ tịch Công ty

S.G.C.N:4620450000 C.T.N.N.G
CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM
TP.THỦ DẦU MỘT-T.BÌNH DƯƠNG

LIN KUAN-TING

CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM Số: 05/2022/QĐ-TW	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** **-----o0o-----**

Bình Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở chất lượng Dụng cụ gắp tô/ thố chống bỏng)

- Căn cứ luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn do Chủ Tịch nước công bố ngày 12/07/2006;
- Căn cứ thông tư 21/2007/TT- BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này **TCCS 05:2022/TW**
Áp dụng cho sản phẩm: **Dụng cụ gắp tô/ thố chống bỏng**
Điều 2. Các phòng ban trong công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Chủ tịch Công ty



LIN KUAN-TING

1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Dụng cụ gắp tô/ thố chống bỏng do Công ty TNHH Top Win Việt Nam sản xuất, gia công và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

2. YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG:

2.1: Ngoại quan

- Trạng thái: thể rắn, tính đồng đều, không khuyết tật, trầy xước.
- Màu sắc: Màu sắc đặc trưng của sản phẩm.
- Kiểu dáng: đặc trưng
- Kích thước: kích thước đa dạng theo nhu cầu khách hàng.

2.2: Kỹ thuật

STT	Đặc tính	Chất lượng
1	Tốc độ hóa bền rèn cao	Cao
2	Độ dẻo	Rất cao
3	Độ cứng và độ bền	Cao
4	Chống chịu ăn mòn	Cao
5	Phản ứng từ	Không

3. THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:

Thép không gỉ hoặc sắt (tùy model)

4. CÁCH DÙNG

Dùng để gắp tô/ thố..

5. BAO GÓI, GHI NHÃN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN:

5.1 Bao gói:

Sản phẩm được đóng gói trong màng nhựa PE sau đó được đóng vào thùng Carton. Bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế

5.2 ***Ghi nhãn:***

- Nhãn sản phẩm phải thực hiện đầy đủ theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 gồm các nội dung sau:

+ Tên thương hiệu, địa chỉ nhà sản xuất

+ Tên và nhãn hiệu sản phẩm

+ Quy cách, hình dạng

+ Thành phần

+ Ngày sản xuất, hạn sử dụng

+ Hướng dẫn sử dụng, bảo quản, lưu ý

+ Số hiệu tiêu chuẩn

5.3 Bảo quản:

- Thường xuyên lau chùi, làm sạch đồ gia dụng bằng nước hoặc chất tẩy rửa chuyên dụng.

- Hạn chế tiếp xúc với chất tẩy rửa có tính tẩy cao.
- Thời hạn sử dụng: không thời hạn.

5.4 Vận chuyển:

- Vận chuyển bằng phương tiện thông thường, có mui che chắn.
- Tránh các góc cạnh gây móc, xước làm lủng sản phẩm

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Số: TCCS 04:2022/TW

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoai: 0274 3766990

Email: cty.topwin888@gmail.com

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 04:2022/TW
Áp dụng cho sản phẩm: Ống đựng muỗng đũa.
Công ty chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM.

Địa chỉ: Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, T.Bình Dương.
Công ty chúng tôi cam kết sản xuất và kinh doanh sản phẩm hàng hóa trên theo đúng tiêu chuẩn công bố trên.

Bình Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Chủ tịch Công ty

S.G.C.N: 4620450000 7 2-Đ.T.N.NG
CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM
TP.THỦ DẦU MỘT-T.BÌNH DƯƠNG

LIN KUAN-TING

CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM
Số: 04/2022/QĐ-TW

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

Bình Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở chất lượng Ống đựng muỗng đũa)

- Căn cứ luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn do Chủ Tịch nước công bố ngày 12/07/2006;
- Căn cứ thông tư 21/2007/TT- BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này **TCCS 04:2022/TW**
Áp dụng cho sản phẩm: **Ống đựng muỗng đũa**
Điều 2. Các phòng ban trong công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Chủ tịch Công ty

S.G.C.N:4620450000728 - S.T.N.NG
CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM
TP.THỦ DẦU MỘT-T.BÌNH DƯƠNG

LIN KUAN-TING

1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Ống đựng muỗng đũa do Công ty TNHH Top Win Việt Nam sản xuất, gia công và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

2. YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG:

2.1: Ngoại quan

- Trạng thái: thể rắn, tính đồng đều, không khuyết tật, trầy xước.
- Màu sắc: Màu sắc đặc trưng của sản phẩm.
- Kiểu dáng: đặc trưng
- Kích thước: kích thước đa dạng theo nhu cầu khách hàng.

2.2: Kỹ thuật

STT	Đặc tính	Chất lượng
1	Tốc độ hóa bền rèn cao	Cao
2	Độ dẻo	Rất cao
3	Độ cứng và độ bền	Cao
4	Chống chịu ăn mòn	Cao
5	Phản ứng từ	Không

3. THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:

Thép không gỉ hoặc sắt (tùy model)

4. CÁCH DÙNG

Dùng để đựng muỗng, đũa.

5. BAO GÓI, GHI NHÃN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN:

5.1 Bao gói:

Sản phẩm được đóng gói trong màng nhựa PE sau đó được đóng vào thùng Carton. Bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế

5.2 ***Ghi nhãn:***

- Nhãn sản phẩm phải thực hiện đầy đủ theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 gồm các nội dung sau:

+ Tên thương hiệu, địa chỉ nhà sản xuất

+ Tên và nhãn hiệu sản phẩm

+ Quy cách, hình dạng

+ Thành phần

+ Ngày sản xuất, hạn sử dụng

+ Hướng dẫn sử dụng, bảo quản, lưu ý

+ Số hiệu tiêu chuẩn

5.3 Bảo quản:

- - Thường xuyên lau chùi, làm sạch đồ gia dụng bằng nước hoặc chất tẩy rửa chuyên dụng.

- Hạn chế tiếp xúc với chất tẩy rửa có tính tẩy cao.
- Thời hạn sử dụng: không thời hạn.

5.4 Vận chuyển:

- Vận chuyển bằng phương tiện thông thường, có mui che chắn.
- Tránh các góc cạnh gây móc, xước làm lủng sản phẩm.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Số: TCCS 03:2022/TW

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoai: 0274 3766990

Email: cty.topwin888@gmail.com

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 03:2022/TW
Áp dụng cho sản phẩm: Rổ đựng, giá úp ly, giá úp đĩa, giá để dao thớt, giá để ráo.
Công ty chịu trách nhiệm: CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM.

Địa chỉ: Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, T.Bình Dương
Công ty chúng tôi cam kết sản xuất và kinh doanh sản phẩm hàng hóa trên theo đúng tiêu chuẩn công bố trên.

Bình Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Chủ tịch Công ty

CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM

LIN KUAN-TING

CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 03/2022/QĐ-TW	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	-----o0o-----
	Bình Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở chất lượng Rổ đựng, giá úp ly, giá úp đĩa, giá để dao thớt, giá để ráo)

- Căn cứ luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn do Chủ Tịch nước công bố ngày 12/07/2006;
- Căn cứ thông tư 21/2007/TT- BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này **TCCS 03:2022/TW**
Áp dụng cho sản phẩm: **Rổ đựng, giá úp ly, giá úp đĩa, giá để dao thớt, giá để ráo**
Điều 2. Các phòng ban trong công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Chủ tịch Công ty

S.G.C.N:4620450000728 T.N.NG
CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM
TP.THỦ DẦU MỘT-T.BÌNH DƯƠNG

LIN KUAN-TING

1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Rổ đựng, giá úp ly, giá úp đĩa, giá để dao thớt, giá để ráo do Công ty TNHH Top Win Việt Nam sản xuất, gia công và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

2. YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG:

2.1: Ngoại quan

- Trạng thái: thể rắn, tính đồng đều, không khuyết tật, trầy xước.
- Màu sắc: Màu sắc đặc trưng của sản phẩm.
- Kiểu dáng: đặc trưng
- Kích thước: kích thước đa dạng theo nhu cầu khách hàng.

2.2: Kỹ thuật

STT	Đặc tính	Chất lượng
1	Tốc độ hóa bền rèn cao	Cao
2	Độ dẻo	Rất cao
3	Độ cứng và độ bền	Cao
4	Chống chịu ăn mòn	Cao
5	Phản ứng từ	Không

3. THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:

Thép không gỉ.

4. CÁCH DÙNG

Dùng để úp các vật dụng nhà bếp.

5. BAO GÓI, GHI NHÃN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN:

5.1 Bao gói:

Sản phẩm được đóng gói trong màng nhựa PE sau đó được đóng vào thùng Carton. Bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế

5.2 ***Ghi nhãn:***

- Nhãn sản phẩm phải thực hiện đầy đủ theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 gồm các nội dung sau:

+ Tên thương hiệu, địa chỉ nhà sản xuất

+ Tên và nhãn hiệu sản phẩm

+ Quy cách, hình dạng

+ Thành phần

+ Ngày sản xuất, hạn sử dụng

+ Hướng dẫn sử dụng, bảo quản, lưu ý

+ Số hiệu tiêu chuẩn

5.3 Bảo quản:

- Thường xuyên lau chùi, làm sạch đồ gia dụng bằng nước hoặc chất tẩy rửa chuyên dụng.
- Hạn chế tiếp xúc với chất tẩy rửa có tính tẩy cao.
- Thời hạn sử dụng: không thời hạn.

5.4 Vận chuyển:

- Vận chuyển bằng phương tiện thông thường, có mui che chắn.
- Tránh các góc cạnh gây móc, xước làm lủng sản phẩm.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM
Số: TCCS 01:2022/TW

Doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM

Địa chỉ: Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam.

Điện thoai: 0274 3766990

Email: cty.topwin888@gmail.com

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn cơ sở : TCCS 01:2022/TW
Áp dụng cho sản phẩm : Dụng cụ khui nút chai rượu
Công ty chịu trách nhiệm : CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM
Địa chỉ : Lô CN1, ô số 1, đường số 3, khu công nghiệp Sóng Thần 3, Phường Phú Tân, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Công ty chúng tôi cam kết sản xuất và kinh doanh sản phẩm hàng hóa trên theo đúng tiêu chuẩn công bố trên .

Bình Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2022

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Chủ tịch Công ty

S.G.C.N: 4620450000 T.N.NG
CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM
TP THỦ DẦU MỘT-T.BÌNH DƯƠNG

LIN KUAN-TING

CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Số: 01/2022/QĐ-TW	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
	-----o0o-----
	Bình Dương, ngày 02 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(Về việc ban hành Tiêu chuẩn cơ sở chất lượng Dụng cụ khui nút chai rượu)

- Căn cứ luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn do Chủ Tịch nước công bố ngày 12/07/2006;
- Căn cứ thông tư 21/2007/TT- BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất của Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này **TCCS 01:2022/TW**
Áp dụng cho sản phẩm: **Dụng cụ khui nút chai rượu**
Điều 2. Các phòng ban trong công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Chủ tịch Công ty

S.G.C.N: 4620450000728 - D.T.N.N
CÔNG TY TNHH TOP WIN VIỆT NAM
TP. THỦ DẦU MỘT - T. BÌNH DƯƠNG

LIN KUAN-TING

1. PHẠM VI ÁP DỤNG:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm Dụng cụ khui nút chai rượu do Công ty TNHH Top Win Việt Nam sản xuất gia công và chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

2. YÊU CẦU CHẤT LƯỢNG:

- Trạng thái: thể rắn, tính đồng đều, không khuyết tật, trầy xước.
- Màu sắc: Màu sắc đặc trưng của sản phẩm.
- Kích thước: 17 x 6cm.
- Kiểu dáng: đặc trưng

3. THÀNH PHẦN NGUYÊN LIỆU:

Thép và nhựa cao cấp.

4. CÔNG DỤNG

Dùng để mở (khui) nắp chai rượu vang

5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Xoay đính chặt dụng cụ vào nắp bần. Mở 2 cần gạt ra, rồi đóng cần gạt lại để mở nắp.

6. BAO GÓI, GHI NHÃN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN:

6.1 Bao gói:

Sản phẩm được đóng gói trong màng nhựa PE sau đó được đóng vào thùng Carton. Bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.

6.2 Ghi nhãn:

- Nhãn sản phẩm phải thực hiện đầy đủ theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 gồm các nội dung sau:

+ Tên thương hiệu, địa chỉ nhà sản xuất

+ Tên và nhãn hiệu sản phẩm

+ Quy cách, hình dạng

+ Thành phần

+ Ngày sản xuất, hạn sử dụng

+ Hướng dẫn sử dụng, bảo quản, lưu ý

+ Số hiệu tiêu chuẩn

6.3 Bảo quản:

- Điều kiện bảo quản: Sản phẩm phải được bảo quản nơi khô ráo, không để dưới ánh nắng mặt trời.
- Thời hạn sử dụng: không thời hạn.

6.4 Vận chuyển:

- Vận chuyển bằng phương tiện thông thường, có mui che chắn.
- Tránh các góc cạnh gây móc, xước làm lủng sản phẩm
