
OPPLE 欧普照明　众III · LED直下式平板灯



众III直下式定位为基础型平板灯产品

对比II代产品，边框升级为铝合金材质，整体高度进一步降低为35mm，更易满足安装空间。极具性价比优势。3030、3060小尺存适用于适用于厨房、卫生间、居室等环境。6060、30120、60120大尺寸适用于办公、学校、医院等场所。

产品特点

- 出光均匀：专业透镜光学设计，优质扩散板，出光均匀，无颗粒感，光效80lm/W。
- 结构坚固：铝合金材质边框，一体冲压成型背板，贯通式加强筋，经久耐用。
- 方便安装：整灯厚度仅35mm，配合多种安装配件，适合多种天花安装方式。

产品参数

名称	3030	3060	6060	30120	60120
功率	12W	24W	36W	36W	72W
光通量	960 lm	1920 lm	2880lm	2880lm	5760lm
色温	4000K/5700K				
显色指数	Ra＞80				
工作电压	AC176~264V 50Hz				
频闪	防频闪				
功率因数	0.5	0.5	0.95	0.95	0.95
防触电等级	Class I				
防护等级	IP20				
规格尺寸（长×宽×高）	295×295×33 300×300×35	595×295×33 600×300×35	595×595×35 600×600×35	1195×295×35 1200×300×35	1195×595×35 1200×600×35
安装方式	三合一/集成吊顶				
灯具寿命	30000hrs（@LN70/B50）				
工作环境	-20~40℃				
安全认证	CCC				

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103


客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

OPPLE 欧普照明　众III · LED直下式平板灯


产品尺寸

单位：mm


众III 3030 三合一安装




众III 3060 三合一安装




众III 6060 三合一安装




众III 30120 三合一安装




众III 60120 三合一安装




众III 3030 集成吊顶安装




众III 3060 集成吊顶安装




众III 6060 集成吊顶安装



众III 30120 集成吊顶安装



众III 60120 集成吊顶安装



欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103


OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM


OPPLE 欧普照明　众III · LED直下式平板灯

配光曲线


3030-12W-5700K




3060-24W-5700K




6060-36W-5700K



30120-36W-5700K



60120-72W-5700K



订购代码

物料代码	物料描述	功率(W)	色温(K)	光通量(lm)	灯具尺寸(mm)	安装方式
542003054600	LDP0101205B840-众III直下灯盘3030-12W-4000K-白	12	4000	960	295*295*35	三合一
542003054300	LDP0101205B857-众III直下灯盘3030-12W-5700K-白	12	5700	960	295*295*35	三合一
542003054700	LDP0102405B840-众III直下灯盘3060-24W-4000K-白	24	4000	1920	295*595*35	三合一
542003054500	LDP0102405B857-众III直下灯盘3060-24W-5700K-白	24	5700	1920	295*595*35	三合一
542003053100	LDP0103601B840-众III直下灯盘6060-36W-4000K-白	36	4000	2880	595*595*35	三合一
542003052800	LDP0103601B857-众III直下灯盘6060-36W-5700K-白	36	5700	2880	595*595*35	三合一
542003052500	LDP0103602B840-众III直下灯盘3012-36W-4000K-白	36	4000	2880	295*1195*35	三合一
542003052600	LDP0103602B857-众III直下灯盘3012-36W-5700K-白	36	5700	2880	295*1195*35	三合一
542003052200	LDP0107201B840-众III直下灯盘6012-72W-4000K-白	72	4000	5760	595*1195*35	三合一
542003053200	LDP0107201B857-众III直下灯盘6012-72W-5700K-白	72	5700	5760	595*1195*35	三合一
542003054800	LDP0101206B840-众III直下灯盘J3030-12W-4000K-白	12	4000	960	300*300*35	集成吊顶
542003055000	LDP0101206B857-众III直下灯盘J3030-12W-5700K-白	12	5700	960	300*300*35	集成吊顶
542003054900	LDP0102406B840-众III直下灯盘J3060-24W-4000K-白	24	4000	1920	300*600*35	集成吊顶
542003054400	LDP0102406B857-众III直下灯盘J3060-24W-5700K-白	24	5700	1920	300*600*35	集成吊顶
542003052700	LDP0103603B840-众III直下灯盘J6060-36W-4000K-白	36	4000	2880	600*600*35	集成吊顶
542003052900	LDP0103603B857-众III直下灯盘J6060-36W-5700K-白	36	5700	2880	600*600*35	集成吊顶
542003052300	LDP0103604B840-众III直下灯盘J3012-36W-4000K-白	36	4000	2880	300*1200*35	集成吊顶
542003053000	LDP0103604B857-众III直下灯盘J3012-36W-5700K-白	36	5700	2880	300*1200*35	集成吊顶
542003053300	LDP0107202B840-众III直下灯盘J6012-72W-4000K-白	72	4000	5760	600*1200*35	集成吊顶
542003052400	LDP0107202B857-众III直下灯盘J6012-72W-5700K-白	72	5700	5760	600*1200*35	集成吊顶
140067724	灯盘卡簧配件-众/佳-4pcs					
140067722	灯盘卡簧配件-众/佳-6pcs					
542004030100	灯盘吊装配件（不含吊线）-众/佳-4pcs					
542004030200	灯盘吊装配件（不含吊线）-众/佳-6pcs					

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM