IP20 HIGHT CRI



**使用场所：**酒店、地产、办公、商业、市政等。

**主要材质：**

光学：高品质、高光效、高显色COB芯片，透镜方案，多种配光角度可选，配有6° 窄角度。

灯体：采用高精密压铸铝做物理散热，保障灯具的长寿命。


电器：无频闪电源，符合CCC。

## 产品特点

- **时尚外观：**简洁对称的造型设计，层次分明；压铸铝材质+黑细磨砂烤漆，极致表面处理
- **舒适护眼：**防眩角>30° ，搭配黑镜反射器，可实现UGR<6；Ra≥90，还原更真实的被照物颜色；无频闪、高频豁免级别调光驱动，可实现1%-100%调光过程无视觉闪烁；蓝光危害等级不超过RG1
- **配置齐全：**圆形方形面框、11档功率段、5种开孔尺寸、5种色温、5种角度，适用各种室内空间；DALI、0-10V、可控硅、蓝牙调光驱动、蓝牙智能调光调色驱动，满足智能控制需求
- **高效节能：**前后贯通实现烟囱效应，散热更快；高品质COB芯片，减小光衰，持续稳定的光通量输出；优异的光学设计方案，高透光率透镜，Ra>90情况下光效高达80 lm/W
- **使用便捷：**精准投射，可手动调节照射方向，垂直可调30° ，水平旋转355°

## 产品尺寸

单位：mm




欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103


OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM


## 产品尺寸

单位：mm


开孔Φ100





开孔100x100





开孔Φ125





开孔125x125




开孔Φ150





开孔150x150





## 配光曲线


开孔55-5W-15°





开孔55-5W-24°





开孔55-5W-36°





开孔55-5W-50°





开孔55-7W-15°





开孔55-7W-24°




开孔55-7W-36°




开孔55-7W-50°





欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103


客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 配光曲线


开孔75-7W-15°





开孔75-7W-24°





开孔75-7W-36°





开孔75-7W-50°





开孔75-9W-15°





开孔75-9W-24°





开孔75-9W-36°





开孔75-9W-50°





开孔75-12W-15°





开孔75-12W-24°





开孔75-12W-36°





开孔75-12W-50°





开孔75-15W-15°





开孔75-15W-24°





开孔75-15W-36°





开孔75-15W-50°





开孔100-20W-15°





开孔100-20W-24°




开孔100-20W-36°




开孔100-20W-50°





欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103


客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 配光曲线


开孔100-25W-15°





开孔100-25W-24°





开孔100-25W-36°





开孔100-25W-50°





开孔125-30W-15°





开孔125-30W-24°





开孔125-30W-36°





开孔125-30W-50°





开孔125-35W-15°





开孔125-35W-24°





开孔125-35W-36°





开孔125-35W-50°





开孔150-40W-15°





开孔150-40W-24°





开孔150-40W-36°





开孔150-40W-50°





开孔150-45W-15°





开孔150-45W-24°




开孔150-45W-36°




开孔150-45W-50°




**欧普照明股份有限公司**
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

**OPPLE LIGHTING CO., LTD.**
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

**客户关爱热线 400-6783-222**
**OPPLE.COM**

## 订购代码

| 物料代码 | 物料描述 | 功率 (W) | UGR | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 显色指数 | 光束角 | 尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 寿命 (L70B50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541003293600 | LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-15°-927 | 5W | <6 | 280 | 2700 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003292400 | LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-15°-930 | 5W | <6 | 300 | 3000 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003274400 | LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-15°-935 | 5W | <6 | 300 | 3500 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003273000 | LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-15°-940 | 5W | <6 | 300 | 4000 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003271300 | LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-24°-927 | 5W | <9 | 353 | 2700 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003270000 | LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-24°-930 | 5W | <9 | 375 | 3000 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003268500 | LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-24°-935 | 5W | <9 | 375 | 3500 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003266900 | LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-24°-940 | 5W | <9 | 375 | 4000 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003265700 | LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-36°-927 | 5W | <9 | 329 | 2700 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003266600 | LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-36°-930 | 5W | <9 | 350 | 3000 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003265300 | LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-36°-935 | 5W | <9 | 350 | 3500 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003264000 | LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-36°-940 | 5W | <9 | 350 | 4000 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003262500 | LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-50°-927 | 5W | <10 | 280 | 2700 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003261300 | LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-50°-930 | 5W | <10 | 350 | 3000 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003339600 | LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-50°-935 | 5W | <10 | 350 | 3500 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003338000 | LTH0105018-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-50°-940 | 5W | <10 | 350 | 4000 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003319600 | LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-15°-927 | 5W | <6 | 280 | 2700 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003317800 | LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-15°-930 | 5W | <6 | 300 | 3000 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003316600 | LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-15°-935 | 5W | <6 | 300 | 3500 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003315300 | LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-15°-940 | 5W | <6 | 300 | 4000 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003313900 | LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-24°-927 | 5W | <9 | 353 | 2700 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003312800 | LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-24°-930 | 5W | <9 | 375 | 3000 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003311600 | LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-24°-935 | 5W | <9 | 375 | 3500 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003310100 | LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-24°-940 | 5W | <9 | 375 | 4000 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003309000 | LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-36°-927 | 5W | <9 | 329 | 2700 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003309800 | LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-36°-930 | 5W | <9 | 350 | 3000 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003308600 | LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-36°-935 | 5W | <9 | 350 | 3500 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003307400 | LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-36°-940 | 5W | <9 | 350 | 4000 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003305800 | LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-50°-927 | 5W | <10 | 280 | 2700 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003304500 | LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-50°-930 | 5W | <10 | 350 | 3000 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003303400 | LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-50°-935 | 5W | <10 | 350 | 3500 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003301900 | LTH0105019-皓-55-圆形下照-5W-黑镜-50°-940 | 5W | <10 | 350 | 4000 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003284400 | LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-15°-927 | 5W | <6 | 280 | 2700 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003282500 | LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-15°-930 | 5W | <6 | 300 | 3000 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003281300 | LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-15°-935 | 5W | <6 | 300 | 3500 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003280200 | LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-15°-940 | 5W | <6 | 300 | 4000 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003278700 | LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-24°-927 | 5W | <9 | 353 | 2700 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003277600 | LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-24°-930 | 5W | <9 | 375 | 3000 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003276500 | LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-24°-935 | 5W | <9 | 375 | 3500 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003274900 | LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-24°-940 | 5W | <9 | 375 | 4000 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003273800 | LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-36°-927 | 5W | <9 | 329 | 2700 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003274600 | LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-36°-930 | 5W | <9 | 350 | 3000 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003273300 | LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-36°-935 | 5W | <9 | 350 | 3500 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003272000 | LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-36°-940 | 5W | <9 | 350 | 4000 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003270200 | LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-50°-927 | 5W | <10 | 280 | 2700 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003268800 | LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-50°-930 | 5W | <10 | 350 | 3000 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003267600 | LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-50°-935 | 5W | <10 | 350 | 3500 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003265900 | LTH0105020-皓-55-圆形下照-5W-小孔-50°-940 | 5W | <10 | 350 | 4000 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 订购代码

| 物料代码 | 物料描述 | 功率 (W) | UGR | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 显色指数 | 光束角 | 尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 寿命 (L70B50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541003327300 | LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-15° -927 | 5W | <6 | 280 | 2700 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003325500 | LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-15° -930 | 5W | <6 | 300 | 3000 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003324100 | LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-15° -935 | 5W | <6 | 300 | 3500 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003323000 | LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-15° -940 | 5W | <6 | 300 | 4000 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003321400 | LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-24° -927 | 5W | <9 | 353 | 2700 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003320100 | LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-24° -930 | 5W | <9 | 375 | 3000 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003318900 | LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-24° -935 | 5W | <9 | 375 | 3500 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003317200 | LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-24° -940 | 5W | <9 | 375 | 4000 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003316000 | LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-36° -927 | 5W | <9 | 329 | 2700 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003316800 | LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-36° -930 | 5W | <9 | 350 | 3000 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003315500 | LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-36° -935 | 5W | <9 | 350 | 3500 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003314500 | LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-36° -940 | 5W | <9 | 350 | 4000 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003313000 | LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-50° -927 | 5W | <10 | 280 | 2700 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003311800 | LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-50° -930 | 5W | <10 | 350 | 3000 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003310800 | LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-50° -935 | 5W | <10 | 350 | 3500 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003309600 | LTH0105021-皓-55-圆形调角-5W-椭圆孔-50° -940 | 5W | <10 | 350 | 4000 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003336800 | LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-15° -927 | 7W | <6 | 338 | 2700 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003335100 | LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-15° -930 | 7W | <6 | 360 | 3000 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003334100 | LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-15° -935 | 7W | <6 | 360 | 3500 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003332700 | LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-15° -940 | 7W | <6 | 360 | 4000 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003333600 | LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-24° -927 | 7W | <9 | 461 | 2700 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003332200 | LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-24° -930 | 7W | <9 | 490 | 3000 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003331000 | LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-24° -935 | 7W | <9 | 490 | 3500 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003329500 | LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-24° -940 | 7W | <9 | 490 | 4000 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003328300 | LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-36° -927 | 7W | <9 | 404 | 2700 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003326600 | LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-36° -930 | 7W | <9 | 430 | 3000 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003325300 | LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-36° -935 | 7W | <9 | 430 | 3500 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003323900 | LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-36° -940 | 7W | <9 | 430 | 4000 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003322400 | LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-50° -927 | 7W | <10 | 423 | 2700 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003321200 | LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-50° -930 | 7W | <10 | 450 | 3000 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003319900 | LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-50° -935 | 7W | <10 | 450 | 3500 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003320800 | LTH0108018-皓-55-圆形调角-7W-黑镜-50° -940 | 7W | <10 | 450 | 4000 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003300800 | LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-15° -927 | 7W | <6 | 338 | 2700 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003299200 | LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-15° -930 | 7W | <6 | 360 | 3000 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003298200 | LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-15° -935 | 7W | <6 | 360 | 3500 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003296900 | LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-15° -940 | 7W | <6 | 360 | 4000 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003297700 | LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-24° -927 | 7W | <9 | 461 | 2700 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003296400 | LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-24° -930 | 7W | <9 | 490 | 3000 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003295400 | LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-24° -935 | 7W | <9 | 490 | 3500 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003293700 | LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-24° -940 | 7W | <9 | 490 | 4000 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003292500 | LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-36° -927 | 7W | <9 | 404 | 2700 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003290800 | LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-36° -930 | 7W | <9 | 430 | 3000 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003289700 | LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-36° -935 | 7W | <9 | 430 | 3500 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003288600 | LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-36° -940 | 7W | <9 | 430 | 4000 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003287100 | LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-50° -927 | 7W | <10 | 423 | 2700 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003286000 | LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-50° -930 | 7W | <10 | 450 | 3000 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003284800 | LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-50° -935 | 7W | <10 | 450 | 3500 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003285600 | LTH0108019-皓-55-圆形下照-7W-黑镜-50° -940 | 7W | <10 | 450 | 4000 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |

**欧普照明股份有限公司**
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

**OPPLE LIGHTING CO., LTD.**
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 订购代码

| 物料代码 | 物料描述 | 功率 (W) | UGR | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 显色指数 | 光束角 | 尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 寿命 (L70B50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541003264600 | LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-15°-927 | 7W | <6 | 338 | 2700 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003262900 | LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-15°-930 | 7W | <6 | 360 | 3000 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003261800 | LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-15°-935 | 7W | <6 | 360 | 3500 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003260500 | LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-15°-940 | 7W | <6 | 360 | 4000 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003261400 | LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-24°-927 | 7W | <9 | 461 | 2700 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003339800 | LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-24°-930 | 7W | <9 | 490 | 3000 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003338500 | LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-24°-935 | 7W | <9 | 490 | 3500 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003336900 | LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-24°-940 | 7W | <9 | 490 | 4000 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003335800 | LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-36°-927 | 7W | <9 | 404 | 2700 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003334400 | LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-36°-930 | 7W | <9 | 430 | 3000 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003333000 | LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-36°-935 | 7W | <9 | 430 | 3500 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003331500 | LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-36°-940 | 7W | <9 | 430 | 4000 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003330000 | LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-50°-927 | 7W | <10 | 423 | 2700 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003328800 | LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-50°-930 | 7W | <10 | 450 | 3000 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003327600 | LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-50°-935 | 7W | <10 | 450 | 3500 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003328400 | LTH0108020-皓-55-圆形下照-7W-小孔-50°-940 | 7W | <10 | 450 | 4000 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003308200 | LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-15°-927 | 7W | <6 | 338 | 2700 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003307100 | LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-15°-930 | 7W | <6 | 360 | 3000 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003306000 | LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-15°-935 | 7W | <6 | 360 | 3500 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003304600 | LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-15°-940 | 7W | <6 | 360 | 4000 | >90 | 15° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003303100 | LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-24°-927 | 7W | <9 | 461 | 2700 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003302100 | LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-24°-930 | 7W | <9 | 490 | 3000 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003301400 | LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-24°-935 | 7W | <9 | 490 | 3500 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003299800 | LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-24°-940 | 7W | <9 | 490 | 4000 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003298800 | LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-36°-927 | 7W | <9 | 404 | 2700 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003297800 | LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-36°-930 | 7W | <9 | 430 | 3000 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003296500 | LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-36°-935 | 7W | <9 | 430 | 3500 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003295200 | LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-36°-940 | 7W | <9 | 430 | 4000 | >90 | 36° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003294200 | LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-50°-927 | 7W | <10 | 423 | 2700 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003292100 | LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-50°-930 | 7W | <10 | 450 | 3000 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003291200 | LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-50°-935 | 7W | <10 | 450 | 3500 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003290200 | LTH0108021-皓-55-圆形调角-7W-椭圆孔-50°-940 | 7W | <10 | 450 | 4000 | >90 | 50° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003329300 | LTH0108018T-皓-55-圆形调角-5W-黑镜-27/57-DIM | 7W | <9 | / | 2700-5700 | >90 | 24° | D68*H68 | 55~57 | 30000 |
| 541003288300 | LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-15°-927 | 7W | <6 | 423 | 2700 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003287500 | LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-15°-930 | 7W | <6 | 450 | 3000 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003286500 | LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-15°-935 | 7W | <6 | 450 | 3500 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003284500 | LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-15°-940 | 7W | <6 | 450 | 4000 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003283500 | LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-24°-927 | 7W | <9 | 498 | 2700 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003284100 | LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-24°-930 | 7W | <9 | 530 | 3000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003282900 | LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-24°-935 | 7W | <9 | 530 | 3500 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003281800 | LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-24°-940 | 7W | <9 | 530 | 4000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003279900 | LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-36°-927 | 7W | <9 | 498 | 2700 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003279100 | LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-36°-930 | 7W | <9 | 530 | 3000 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003278100 | LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-36°-935 | 7W | <9 | 530 | 3500 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003276200 | LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-36°-940 | 7W | <9 | 530 | 4000 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003275400 | LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-50°-927 | 7W | <10 | 498 | 2700 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003273500 | LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-50°-930 | 7W | <10 | 530 | 3000 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003272300 | LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-50°-935 | 7W | <10 | 530 | 3500 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 订购代码

| 物料代码 | 物料描述 | 功率 (W) | UGR | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 显色指数 | 光束角 | 尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 寿命 (L70B50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541003271100 | LTH0108022-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-50° -940 | 7W | <10 | 530 | 4000 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003287400 | LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-15° -927 | 7W | <6 | 423 | 2700 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003286400 | LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-15° -930 | 7W | <6 | 450 | 3000 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003285200 | LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-15° -935 | 7W | <6 | 450 | 3500 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003283400 | LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-15° -940 | 7W | <6 | 450 | 4000 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003282100 | LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-24° -927 | 7W | <9 | 498 | 2700 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003282800 | LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-24° -930 | 7W | <9 | 530 | 3000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003281700 | LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-24° -935 | 7W | <9 | 530 | 3500 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003280600 | LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-24° -940 | 7W | <9 | 530 | 4000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003279000 | LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-36° -927 | 7W | <9 | 498 | 2700 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003278000 | LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-36° -930 | 7W | <9 | 530 | 3000 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003276900 | LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-36° -935 | 7W | <9 | 530 | 3500 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003275300 | LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-36° -940 | 7W | <9 | 530 | 4000 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003274100 | LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-50° -927 | 7W | <10 | 498 | 2700 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003272200 | LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-50° -930 | 7W | <10 | 530 | 3000 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003271000 | LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-50° -935 | 7W | <10 | 530 | 3500 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003269700 | LTH0108023-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-50° -940 | 7W | <10 | 530 | 4000 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003294700 | LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-15° -927 | 7W | <6 | 423 | 2700 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003293400 | LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-15° -930 | 7W | <6 | 450 | 3000 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003292000 | LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-15° -935 | 7W | <6 | 450 | 3500 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003290600 | LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-15° -940 | 7W | <6 | 450 | 4000 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003289400 | LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-24° -927 | 7W | <9 | 498 | 2700 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003290300 | LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-24° -930 | 7W | <9 | 530 | 3000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003289200 | LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-24° -935 | 7W | <9 | 530 | 3500 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003288000 | LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-24° -940 | 7W | <9 | 530 | 4000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003286600 | LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-36° -927 | 7W | <9 | 498 | 2700 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003285400 | LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-36° -930 | 7W | <9 | 530 | 3000 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003284000 | LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-36° -935 | 7W | <9 | 530 | 3500 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003282300 | LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-36° -940 | 7W | <9 | 530 | 4000 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003281000 | LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-50° -927 | 7W | <10 | 498 | 2700 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003279500 | LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-50° -930 | 7W | <10 | 530 | 3000 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003278500 | LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-50° -935 | 7W | <10 | 530 | 3500 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003277300 | LTH0108024-皓-75-圆形下照-7W-小孔-50° -940 | 7W | <10 | 530 | 4000 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003301800 | LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-15° -927 | 7W | <6 | 423 | 2700 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003300700 | LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-15° -930 | 7W | <6 | 450 | 3000 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003299700 | LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-15° -935 | 7W | <6 | 450 | 3500 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003298100 | LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-15° -940 | 7W | <6 | 450 | 4000 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003296800 | LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-24° -927 | 7W | <9 | 498 | 2700 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003297600 | LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-24° -930 | 7W | <9 | 530 | 3000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003296300 | LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-24° -935 | 7W | <9 | 530 | 3500 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003295300 | LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-24° -940 | 7W | <9 | 530 | 4000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003293500 | LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-36° -927 | 7W | <9 | 498 | 2700 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003292300 | LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-36° -930 | 7W | <9 | 530 | 3000 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003291400 | LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-36° -935 | 7W | <9 | 530 | 3500 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003289600 | LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-36° -940 | 7W | <9 | 530 | 4000 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003288500 | LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-50° -927 | 7W | <10 | 498 | 2700 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003287000 | LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-50° -930 | 7W | <10 | 530 | 3000 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003285900 | LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-50° -935 | 7W | <10 | 530 | 3500 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 订购代码

| 物料代码 | 物料描述 | 功率(W) | UGR | 光通量(lm) | 色温(K) | 显色指数 | 光束角 | 尺寸(mm) | 开孔尺寸(mm) | 寿命(L70B50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541003284700 | LTH0108025-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-50° -940 | 7W | <10 | 530 | 4000 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003306400 | LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-15° -927 | 7W | <6 | 423 | 2700 | >90 | 15° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003305200 | LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-15° -930 | 7W | <6 | 450 | 3000 | >90 | 15° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003304000 | LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-15° -935 | 7W | <6 | 450 | 3500 | >90 | 15° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003304800 | LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-15° -940 | 7W | <6 | 450 | 4000 | >90 | 15° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003303600 | LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-24° -927 | 7W | <9 | 498 | 2700 | >90 | 24° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003302200 | LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-24° -930 | 7W | <9 | 530 | 3000 | >90 | 24° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003300900 | LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-24° -935 | 7W | <9 | 530 | 3500 | >90 | 24° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003300000 | LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-24° -940 | 7W | <9 | 530 | 4000 | >90 | 24° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003298400 | LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-36° -927 | 7W | <9 | 498 | 2700 | >90 | 36° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003297100 | LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-36° -930 | 7W | <9 | 530 | 3000 | >90 | 36° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003295900 | LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-36° -935 | 7W | <9 | 530 | 3500 | >90 | 36° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003294400 | LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-36° -940 | 7W | <9 | 530 | 4000 | >90 | 36° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003293000 | LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-50° -927 | 7W | <10 | 498 | 2700 | >90 | 50° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003293900 | LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-50° -930 | 7W | <10 | 530 | 3000 | >90 | 50° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003292600 | LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-50° -935 | 7W | <10 | 530 | 3500 | >90 | 50° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003291600 | LTH0108026-皓-75-方形调角-7W-黑镜-50° -940 | 7W | <10 | 530 | 4000 | >90 | 50° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003286300 | LTH0108032-皓-75-圆形调角IP44-7W-黑镜-24° -927 | 7W | <9 | 498 | 2700 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003285100 | LTH0108032-皓-75-圆形调角IP44-7W-黑镜-24° -930 | 7W | <9 | 530 | 3000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003283300 | LTH0108032-皓-75-圆形调角IP44-7W-黑镜-24° -935 | 7W | <9 | 530 | 3500 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003282000 | LTH0108032-皓-75-圆形调角IP44-7W-黑镜-24° -940 | 7W | <9 | 530 | 4000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003269100 | LTH0108033-皓-75-圆形下照IP44-7W-黑镜-24° -927 | 7W | <9 | 498 | 2700 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003267900 | LTH0108033-皓-75-圆形下照IP44-7W-黑镜-24° -930 | 7W | <9 | 530 | 3000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003266200 | LTH0108033-皓-75-圆形下照IP44-7W-黑镜-24° -935 | 7W | <9 | 530 | 3500 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003264800 | LTH0108033-皓-75-圆形下照IP44-7W-黑镜-24° -940 | 7W | <9 | 530 | 4000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003307500 | LTH0108027-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-6° -927 | 7W | <6 | 235 | 2700 | >90 | 6° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003306500 | LTH0108027-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-6° -930 | 7W | <6 | 265 | 3000 | >90 | 6° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003305300 | LTH0108027-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-6° -935 | 7W | <6 | 265 | 3500 | >90 | 6° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003306100 | LTH0108027-皓-75-圆形调角-7W-黑镜-6° -940 | 7W | <6 | 265 | 4000 | >90 | 6° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003304900 | LTH0108028-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-6° -927 | 7W | <6 | 235 | 2700 | >90 | 6° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003303700 | LTH0108028-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-6° -930 | 7W | <6 | 265 | 3000 | >90 | 6° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003302300 | LTH0108028-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-6° -935 | 7W | <6 | 265 | 3500 | >90 | 6° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003301000 | LTH0108028-皓-75-圆形下照-7W-黑镜-6° -940 | 7W | <6 | 265 | 4000 | >90 | 6° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003299400 | LTH0108029-皓-75-圆形下照-7W-小孔-6° -927 | 7W | <6 | 235 | 2700 | >90 | 6° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003298500 | LTH0108029-皓-75-圆形下照-7W-小孔-6° -930 | 7W | <6 | 265 | 3000 | >90 | 6° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003297200 | LTH0108029-皓-75-圆形下照-7W-小孔-6° -935 | 7W | <6 | 265 | 3500 | >90 | 6° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003295500 | LTH0108029-皓-75-圆形下照-7W-小孔-6° -940 | 7W | <6 | 265 | 4000 | >90 | 6° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003294500 | LTH0108030-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-6° -927 | 7W | <6 | 235 | 2700 | >90 | 6° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003293100 | LTH0108030-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-6° -930 | 7W | <6 | 265 | 3000 | >90 | 6° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003294000 | LTH0108030-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-6° -935 | 7W | <6 | 265 | 3500 | >90 | 6° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003292700 | LTH0108030-皓-75-圆形调角-7W-椭圆孔-6° -940 | 7W | <6 | 265 | 4000 | >90 | 6° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003291000 | LTH0108031-皓-75-方形调角-7W-黑镜-6° -927 | 7W | <6 | 235 | 2700 | >90 | 6° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003290000 | LTH0108031-皓-75-方形调角-7W-黑镜-6° -930 | 7W | <6 | 265 | 3000 | >90 | 6° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003288900 | LTH0108031-皓-75-方形调角-7W-黑镜-6° -935 | 7W | <6 | 265 | 3500 | >90 | 6° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003287300 | LTH0108031-皓-75-方形调角-7W-黑镜-6° -940 | 7W | <6 | 265 | 4000 | >90 | 6° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003346200 | LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-15° -927 | 2x7W | <6 | / | 2700 | >90 | 15° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003344800 | LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-15° -930 | 2x7W | <6 | / | 3000 | >90 | 15° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003341900 | LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-15° -935 | 2x7W | <6 | / | 3500 | >90 | 15° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 订购代码

| 物料代码 | 物料描述 | 功率 (W) | UGR | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 显色指数 | 光束角 | 尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 寿命 (L70B50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541003346900 | LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-15°-940 | 2x7W | <6 | / | 4000 | >90 | 15° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003346500 | LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-24°-927 | 2x7W | <9 | / | 2700 | >90 | 24° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003345100 | LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-24°-930 | 2x7W | <9 | / | 3000 | >90 | 24° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003343900 | LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-24°-935 | 2x7W | <9 | / | 3500 | >90 | 24° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003342500 | LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-24°-940 | 2x7W | <9 | / | 4000 | >90 | 24° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003347200 | LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-36°-927 | 2x7W | <9 | / | 2700 | >90 | 36° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003347600 | LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-36°-930 | 2x7W | <9 | / | 3000 | >90 | 36° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003346000 | LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-36°-935 | 2x7W | <9 | / | 3500 | >90 | 36° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003344300 | LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-36°-940 | 2x7W | <9 | / | 4000 | >90 | 36° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003343100 | LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-50°-927 | 2x7W | <10 | / | 2700 | >90 | 50° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003348100 | LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-50°-930 | 2x7W | <10 | / | 3000 | >90 | 50° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003345000 | LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-50°-935 | 2x7W | <10 | / | 3500 | >90 | 50° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003343400 | LTH01207001-皓-75-双头调角-7W-黑镜-50°-940 | 2x7W | <10 | / | 4000 | >90 | 50° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003271700 | LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-15°-927 | 9W | <6 | 915 | 2700 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003270600 | LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-15°-930 | 9W | <6 | 975 | 3000 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003269300 | LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-15°-935 | 9W | <6 | 975 | 3500 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003267300 | LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-15°-940 | 9W | <6 | 975 | 4000 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003266400 | LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-24°-927 | 9W | <9 | 639 | 2700 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003265000 | LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-24°-930 | 9W | <9 | 675 | 3000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003263300 | LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-24°-935 | 9W | <9 | 675 | 3500 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003262300 | LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-24°-940 | 9W | <9 | 675 | 4000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003261000 | LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-36°-927 | 9W | <9 | 639 | 2700 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003339000 | LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-36°-930 | 9W | <9 | 675 | 3000 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003337800 | LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-36°-935 | 9W | <9 | 675 | 3500 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003332500 | LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-36°-940 | 9W | <9 | 675 | 4000 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003331300 | LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-50°-927 | 9W | <10 | 639 | 2700 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003332000 | LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-50°-930 | 9W | <10 | 675 | 3000 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003327100 | LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-50°-935 | 9W | <10 | 675 | 3500 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003326000 | LTH0109018-皓-75-圆形调角-9W-黑镜-50°-940 | 9W | <10 | 675 | 4000 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003270500 | LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-15°-927 | 9W | <6 | 915 | 2700 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003269200 | LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-15°-930 | 9W | <6 | 975 | 3000 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003268000 | LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-15°-935 | 9W | <6 | 975 | 3500 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003266300 | LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-15°-940 | 9W | <6 | 975 | 4000 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003264900 | LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-24°-927 | 9W | <9 | 639 | 2700 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003263200 | LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-24°-930 | 9W | <9 | 675 | 3000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003262200 | LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-24°-935 | 9W | <9 | 675 | 3500 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003260900 | LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-24°-940 | 9W | <9 | 675 | 4000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003338900 | LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-36°-927 | 9W | <9 | 639 | 2700 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003337700 | LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-36°-930 | 9W | <9 | 675 | 3000 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003336500 | LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-36°-935 | 9W | <9 | 675 | 3500 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003337300 | LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-36°-940 | 9W | <9 | 675 | 4000 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003336100 | LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-50°-927 | 9W | <10 | 639 | 2700 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003334700 | LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-50°-930 | 9W | <10 | 675 | 3000 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003333400 | LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-50°-935 | 9W | <10 | 675 | 3500 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003331700 | LTH0109019-皓-75-圆形下照-9W-黑镜-50°-940 | 9W | <10 | 675 | 4000 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003278200 | LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-15°-927 | 9W | <6 | 915 | 2700 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003277100 | LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-15°-930 | 9W | <6 | 975 | 3000 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003275900 | LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-15°-935 | 9W | <6 | 975 | 3500 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 订购代码

| 物料代码 | 物料描述 | 功率 (W) | UGR | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 显色指数 | 光束角 | 尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 寿命 (L70B50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541003274300 | LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-15°-940 | 9W | <6 | 975 | 4000 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003272900 | LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-24°-927 | 9W | <9 | 639 | 2700 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003271200 | LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-24°-930 | 9W | <9 | 675 | 3000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003269900 | LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-24°-935 | 9W | <9 | 675 | 3500 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003268400 | LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-24°-940 | 9W | <9 | 675 | 4000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003266800 | LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-36°-927 | 9W | <9 | 639 | 2700 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003265600 | LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-36°-930 | 9W | <9 | 675 | 3000 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003264300 | LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-36°-935 | 9W | <9 | 675 | 3500 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003265200 | LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-36°-940 | 9W | <9 | 675 | 4000 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003263900 | LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-50°-927 | 9W | <10 | 639 | 2700 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003262400 | LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-50°-930 | 9W | <10 | 675 | 3000 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003261200 | LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-50°-935 | 9W | <10 | 675 | 3500 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003339500 | LTH0109020-皓-75-圆形下照-9W-小孔-50°-940 | 9W | <10 | 675 | 4000 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003285500 | LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-15°-927 | 9W | <6 | 915 | 2700 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003284300 | LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-15°-930 | 9W | <6 | 975 | 3000 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003283100 | LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-15°-935 | 9W | <6 | 975 | 3500 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003281200 | LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-15°-940 | 9W | <6 | 975 | 4000 | >90 | 15° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003280100 | LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-24°-927 | 9W | <9 | 639 | 2700 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003278600 | LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-24°-930 | 9W | <9 | 675 | 3000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003277500 | LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-24°-935 | 9W | <9 | 675 | 3500 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003276400 | LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-24°-940 | 9W | <9 | 675 | 4000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003274800 | LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-36°-927 | 9W | <9 | 639 | 2700 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003273700 | LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-36°-930 | 9W | <9 | 675 | 3000 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003272500 | LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-36°-935 | 9W | <9 | 675 | 3500 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003273200 | LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-36°-940 | 9W | <9 | 675 | 4000 | >90 | 36° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003271900 | LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-50°-927 | 9W | <10 | 639 | 2700 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003270100 | LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-50°-930 | 9W | <10 | 675 | 3000 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003268700 | LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-50°-935 | 9W | <10 | 675 | 3500 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003267500 | LTH0109021-皓-75-圆形调角-9W-椭圆孔-50°-940 | 9W | <10 | 675 | 4000 | >90 | 50° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003289900 | LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-15°-927 | 9W | <6 | 915 | 2700 | >90 | 15° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003288800 | LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-15°-930 | 9W | <6 | 975 | 3000 | >90 | 15° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003287800 | LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-15°-935 | 9W | <6 | 975 | 3500 | >90 | 15° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003286200 | LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-15°-940 | 9W | <6 | 975 | 4000 | >90 | 15° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003285000 | LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-24°-927 | 9W | <9 | 639 | 2700 | >90 | 24° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003283200 | LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-24°-930 | 9W | <9 | 675 | 3000 | >90 | 24° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003281900 | LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-24°-935 | 9W | <9 | 675 | 3500 | >90 | 24° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003280800 | LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-24°-940 | 9W | <9 | 675 | 4000 | >90 | 24° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003281500 | LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-36°-927 | 9W | <9 | 639 | 2700 | >90 | 36° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003280400 | LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-36°-930 | 9W | <9 | 675 | 3000 | >90 | 36° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003279400 | LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-36°-935 | 9W | <9 | 675 | 3500 | >90 | 36° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003277800 | LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-36°-940 | 9W | <9 | 675 | 4000 | >90 | 36° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003276700 | LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-50°-927 | 9W | <10 | 639 | 2700 | >90 | 50° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003275100 | LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-50°-930 | 9W | <10 | 675 | 3000 | >90 | 50° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003273900 | LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-50°-935 | 9W | <10 | 675 | 3500 | >90 | 50° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003272700 | LTH0109022-皓-75-方形调角-9W-黑镜-50°-940 | 9W | <10 | 675 | 4000 | >90 | 50° | 88*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003282700 | LTH0109023-皓-75-圆形调角IP44-9W-黑镜-24°-927 | 9W | <9 | 639 | 2700 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003281600 | LTH0109023-皓-75-圆形调角IP44-9W-黑镜-24°-930 | 9W | <9 | 675 | 3000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003280500 | LTH0109023-皓-75-圆形调角IP44-9W-黑镜-24°-935 | 9W | <9 | 675 | 3500 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 订购代码

| 物料代码 | 物料描述 | 功率 (W) | UGR | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 显色指数 | 光束角 | 尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 寿命 (L70B50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541003278900 | LTH0109023-皓-75-圆形调角IP44-9W-黑镜-24°-940 | 9W | <9 | 675 | 4000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003263100 | LTH0109024-皓-75-圆形下照IP44-9W-黑镜-24°-927 | 9W | <9 | 639 | 2700 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003262100 | LTH0109024-皓-75-圆形下照IP44-9W-黑镜-24°-930 | 9W | <9 | 675 | 3000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003260800 | LTH0109024-皓-75-圆形下照IP44-9W-黑镜-24°-935 | 9W | <9 | 675 | 3500 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003338800 | LTH0109024-皓-75-圆形下照IP44-9W-黑镜-24°-940 | 9W | <9 | 675 | 4000 | >90 | 24° | D88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003342100 | LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-15°-927 | 2x9W | <6 | / | 2700 | >90 | 15° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003347100 | LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-15°-930 | 2x9W | <6 | / | 3000 | >90 | 15° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003345600 | LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-15°-935 | 2x9W | <6 | / | 3500 | >90 | 15° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003344000 | LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-15°-940 | 2x9W | <6 | / | 4000 | >90 | 15° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003344200 | LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-24°-927 | 2x9W | <9 | / | 2700 | >90 | 24° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003343000 | LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-24°-930 | 2x9W | <9 | / | 3000 | >90 | 24° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003347900 | LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-24°-935 | 2x9W | <9 | / | 3500 | >90 | 24° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003346100 | LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-24°-940 | 2x9W | <9 | / | 4000 | >90 | 24° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003344700 | LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-36°-927 | 2x9W | <9 | / | 2700 | >90 | 36° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003342000 | LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-36°-930 | 2x9W | <9 | / | 3000 | >90 | 36° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003346800 | LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-36°-935 | 2x9W | <9 | / | 3500 | >90 | 36° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003345200 | LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-36°-940 | 2x9W | <9 | / | 4000 | >90 | 36° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003343800 | LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-50°-927 | 2x9W | <10 | / | 2700 | >90 | 50° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003342600 | LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-50°-930 | 2x9W | <10 | / | 3000 | >90 | 50° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003342800 | LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-50°-935 | 2x9W | <10 | / | 3500 | >90 | 50° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003347400 | LTH01209001-皓-75-双头调角-9W-黑镜-50°-940 | 2x9W | <10 | / | 4000 | >90 | 50° | 160*88*H80 | 75~77 | 30000 |
| 541003324700 | LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-15°-927 | 12W | <6 | 592 | 2700 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003322800 | LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-15°-930 | 12W | <6 | 630 | 3000 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003321900 | LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-15°-935 | 12W | <6 | 630 | 3500 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003318700 | LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-15°-940 | 12W | <6 | 630 | 4000 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003319300 | LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-24°-927 | 12W | <9 | 808 | 2700 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003318100 | LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-24°-930 | 12W | <9 | 860 | 3000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003317100 | LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-24°-935 | 12W | <9 | 860 | 3500 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003315800 | LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-24°-940 | 12W | <9 | 860 | 4000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003314200 | LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-36°-927 | 12W | <9 | 808 | 2700 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003313300 | LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-36°-930 | 12W | <9 | 860 | 3000 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003312100 | LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-36°-935 | 12W | <9 | 860 | 3500 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003310500 | LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-36°-940 | 12W | <9 | 860 | 4000 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003309300 | LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-50°-927 | 12W | <10 | 808 | 2700 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003307600 | LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-50°-930 | 12W | <10 | 860 | 3000 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003306600 | LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-50°-935 | 12W | <10 | 860 | 3500 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003305400 | LTH0112018-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-50°-940 | 12W | <10 | 860 | 4000 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003330400 | LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-15°-927 | 12W | <6 | 592 | 2700 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003329200 | LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-15°-930 | 12W | <6 | 630 | 3000 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003327900 | LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-15°-935 | 12W | <6 | 630 | 3500 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003326300 | LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-15°-940 | 12W | <6 | 630 | 4000 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003324900 | LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-24°-927 | 12W | <9 | 808 | 2700 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003325900 | LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-24°-930 | 12W | <9 | 860 | 3000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003324500 | LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-24°-935 | 12W | <9 | 860 | 3500 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003323300 | LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-24°-940 | 12W | <9 | 860 | 4000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003321800 | LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-36°-927 | 12W | <9 | 808 | 2700 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003320500 | LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-36°-930 | 12W | <9 | 860 | 3000 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003319200 | LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-36°-935 | 12W | <9 | 860 | 3500 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 订购代码

| 物料代码 | 物料描述 | 功率 (W) | UGR | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 显色指数 | 光束角 | 尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 寿命 (L70B50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541003317600 | LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-36° -940 | 12W | <9 | 860 | 4000 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003316300 | LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-50° -927 | 12W | <10 | 808 | 2700 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003314700 | LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-50° -930 | 12W | <10 | 860 | 3000 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003313700 | LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-50° -935 | 12W | <10 | 860 | 3500 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003312500 | LTH0112019-皓-75-圆形下照-12W-黑镜-50° -940 | 12W | <10 | 860 | 4000 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003337900 | LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-15° -927 | 12W | <6 | 592 | 2700 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003336700 | LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-15° -930 | 12W | <6 | 630 | 3000 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003335600 | LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-15° -935 | 12W | <6 | 630 | 3500 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003334000 | LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-15° -940 | 12W | <6 | 630 | 4000 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003332600 | LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-24° -927 | 12W | <9 | 808 | 2700 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003333500 | LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-24° -930 | 12W | <9 | 860 | 3000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003332100 | LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-24° -935 | 12W | <9 | 860 | 3500 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003330900 | LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-24° -940 | 12W | <9 | 860 | 4000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003329400 | LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-36° -927 | 12W | <9 | 808 | 2700 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003328200 | LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-36° -930 | 12W | <9 | 860 | 3000 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003327000 | LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-36° -935 | 12W | <9 | 860 | 3500 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003325200 | LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-36° -940 | 12W | <9 | 860 | 4000 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003323800 | LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-50° -927 | 12W | <10 | 808 | 2700 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003322300 | LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-50° -930 | 12W | <10 | 860 | 3000 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003321100 | LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-50° -935 | 12W | <10 | 860 | 3500 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003319800 | LTH0112020-皓-75-圆形下照-12W-小孔-50° -940 | 12W | <10 | 860 | 4000 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003265800 | LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-15° -927 | 12W | <6 | 592 | 2700 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003264500 | LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-15° -930 | 12W | <6 | 630 | 3000 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003263500 | LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-15° -935 | 12W | <6 | 630 | 3500 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003261700 | LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-15° -940 | 12W | <6 | 630 | 4000 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003260400 | LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-24° -927 | 12W | <9 | 808 | 2700 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003338700 | LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-24° -930 | 12W | <9 | 860 | 3000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003338600 | LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-24° -935 | 12W | <9 | 860 | 3500 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003335200 | LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-24° -940 | 12W | <9 | 860 | 4000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003334200 | LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-36° -927 | 12W | <9 | 808 | 2700 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003332800 | LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-36° -930 | 12W | <9 | 860 | 3000 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003333700 | LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-36° -935 | 12W | <9 | 860 | 3500 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003330200 | LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-36° -940 | 12W | <9 | 860 | 4000 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003328900 | LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-50° -927 | 12W | <10 | 808 | 2700 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003329700 | LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-50° -930 | 12W | <10 | 860 | 3000 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003328500 | LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-50° -935 | 12W | <10 | 860 | 3500 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003327400 | LTH0112021-皓-75-圆形调角-12W-椭圆孔-50° -940 | 12W | <10 | 860 | 4000 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003270800 | LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-15° -927 | 12W | <6 | 592 | 2700 | >90 | 15° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003269500 | LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-15° -930 | 12W | <6 | 630 | 3000 | >90 | 15° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003268200 | LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-15° -935 | 12W | <6 | 630 | 3500 | >90 | 15° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003269000 | LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-15° -940 | 12W | <6 | 630 | 4000 | >90 | 15° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003267800 | LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-24° -927 | 12W | <9 | 808 | 2700 | >90 | 24° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003266100 | LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-24° -930 | 12W | <9 | 860 | 3000 | >90 | 24° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003264700 | LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-24° -935 | 12W | <9 | 860 | 3500 | >90 | 24° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003263700 | LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-24° -940 | 12W | <9 | 860 | 4000 | >90 | 24° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003262000 | LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-36° -927 | 12W | <9 | 808 | 2700 | >90 | 36° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003260700 | LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-36° -930 | 12W | <9 | 860 | 3000 | >90 | 36° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003339300 | LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-36° -935 | 12W | <9 | 860 | 3500 | >90 | 36° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 订购代码

| 物料代码 | 物料描述 | 功率 (W) | UGR | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 显色指数 | 光束角 | 尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 寿命 (L70B50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541003337500 | LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-36°-940 | 12W | <9 | 860 | 4000 | >90 | 36° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003336300 | LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-50°-927 | 12W | <10 | 808 | 2700 | >90 | 50° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003337100 | LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-50°-930 | 12W | <10 | 860 | 3000 | >90 | 50° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003335900 | LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-50°-935 | 12W | <10 | 860 | 3500 | >90 | 50° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003335000 | LTH0112022-皓-75-方形调角-12W-黑镜-50°-940 | 12W | <10 | 860 | 4000 | >90 | 50° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003277900 | LTH0112023-皓-75-圆形调角IP44-12W-黑镜-24°-927 | 12W | <9 | 808 | 2700 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003276800 | LTH0112023-皓-75-圆形调角IP44-12W-黑镜-24°-930 | 12W | <9 | 860 | 3000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003275200 | LTH0112023-皓-75-圆形调角IP44-12W-黑镜-24°-935 | 12W | <9 | 860 | 3500 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003274000 | LTH0112023-皓-75-圆形调角IP44-12W-黑镜-24°-940 | 12W | <9 | 860 | 4000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003345900 | LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-15°-927 | 2x12W | <6 | / | 2700 | >90 | 15° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003344600 | LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-15°-930 | 2x12W | <6 | / | 3000 | >90 | 15° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003343300 | LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-15°-935 | 2x12W | <6 | / | 3500 | >90 | 15° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003348000 | LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-15°-940 | 2x12W | <6 | / | 4000 | >90 | 15° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003344900 | LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-24°-927 | 2x12W | <9 | / | 2700 | >90 | 24° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003343700 | LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-24°-930 | 2x12W | <9 | / | 3000 | >90 | 24° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003342300 | LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-24°-935 | 2x12W | <9 | / | 3500 | >90 | 24° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003347000 | LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-24°-940 | 2x12W | <9 | / | 4000 | >90 | 24° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003345500 | LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-36°-927 | 2x12W | <9 | / | 2700 | >90 | 36° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003345800 | LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-36°-930 | 2x12W | <9 | / | 3000 | >90 | 36° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003344400 | LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-36°-935 | 2x12W | <9 | / | 3500 | >90 | 36° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003342900 | LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-36°-940 | 2x12W | <9 | / | 4000 | >90 | 36° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003347800 | LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-50°-927 | 2x12W | <10 | / | 2700 | >90 | 50° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003346400 | LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-50°-930 | 2x12W | <10 | / | 3000 | >90 | 50° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003343500 | LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-50°-935 | 2x12W | <10 | / | 3500 | >90 | 50° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003341800 | LTH01212001-皓-75-双头调角-12W-黑镜-50°-940 | 2x12W | <10 | / | 4000 | >90 | 50° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003306200 | LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-15°-927 | 15W | <6 | 705 | 2700 | >90 | 15° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003305000 | LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-15°-930 | 15W | <6 | 750 | 3000 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003303800 | LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-15°-935 | 15W | <6 | 750 | 3500 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003302400 | LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-15°-940 | 15W | <6 | 750 | 4000 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003301100 | LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-24°-927 | 15W | <9 | 968 | 2700 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003299500 | LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-24°-930 | 15W | <9 | 1030 | 3000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003298600 | LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-24°-935 | 15W | <9 | 1030 | 3500 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003297300 | LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-24°-940 | 15W | <9 | 1030 | 4000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003295600 | LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-36°-927 | 15W | <9 | 968 | 2700 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003294600 | LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-36°-930 | 15W | <9 | 1030 | 3000 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003293200 | LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-36°-935 | 15W | <9 | 1030 | 3500 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003294100 | LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-36°-940 | 15W | <9 | 1030 | 4000 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003292800 | LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-50°-927 | 15W | <10 | 968 | 2700 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003291100 | LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-50°-930 | 15W | <10 | 1030 | 3000 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003290100 | LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-50°-935 | 15W | <10 | 1030 | 3500 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003289000 | LTH0115018-皓-75-圆形调角-15W-黑镜-50°-940 | 15W | <10 | 1030 | 4000 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003313400 | LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-15°-927 | 15W | <6 | 705 | 2700 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003312300 | LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-15°-930 | 15W | <6 | 750 | 3000 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003311100 | LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-15°-935 | 15W | <6 | 750 | 3500 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003309500 | LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-15°-940 | 15W | <6 | 750 | 4000 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003308300 | LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-24°-927 | 15W | <9 | 968 | 2700 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003306700 | LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-24°-930 | 15W | <9 | 1030 | 3000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003305600 | LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-24°-935 | 15W | <9 | 1030 | 3500 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 订购代码

| 物料代码 | 物料描述 | 功率 (W) | UGR | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 显色指数 | 光束角 | 尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 寿命 (L70B50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541003304200 | LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-24°-940 | 15W | <9 | 1030 | 4000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003302700 | LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-36°-927 | 15W | <9 | 968 | 2700 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003301700 | LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-36°-930 | 15W | <9 | 1030 | 3000 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003300500 | LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-36°-935 | 15W | <9 | 1030 | 3500 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003301300 | LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-36°-940 | 15W | <9 | 1030 | 4000 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003300200 | LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-50°-927 | 15W | <10 | 968 | 2700 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003298700 | LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-50°-930 | 15W | <10 | 1030 | 3000 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003297500 | LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-50°-935 | 15W | <10 | 1030 | 3500 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003296100 | LTH0115019-皓-75-圆形下照-15W-黑镜-50°-940 | 15W | <10 | 1030 | 4000 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003320700 | LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-15°-927 | 15W | <6 | 705 | 2700 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003319500 | LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-15°-930 | 15W | <6 | 750 | 3000 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003318300 | LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-15°-935 | 15W | <6 | 750 | 3500 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003316500 | LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-15°-940 | 15W | <6 | 750 | 4000 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003315200 | LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-24°-927 | 15W | <9 | 968 | 2700 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003313800 | LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-24°-930 | 15W | <9 | 1030 | 3000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003312700 | LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-24°-935 | 15W | <9 | 1030 | 3500 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003311500 | LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-24°-940 | 15W | <9 | 1030 | 4000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003310000 | LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-36°-927 | 15W | <9 | 968 | 2700 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003308900 | LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-36°-930 | 15W | <9 | 1030 | 3000 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003307800 | LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-36°-935 | 15W | <9 | 1030 | 3500 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003308500 | LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-36°-940 | 15W | <9 | 1030 | 4000 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003307300 | LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-50°-927 | 15W | <10 | 968 | 2700 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003305700 | LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-50°-930 | 15W | <10 | 1030 | 3000 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003304400 | LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-50°-935 | 15W | <10 | 1030 | 3500 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003303300 | LTH0115020-皓-75-圆形下照-15W-小孔-50°-940 | 15W | <10 | 1030 | 4000 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003325600 | LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-15°-927 | 15W | <6 | 705 | 2700 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003324200 | LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-15°-930 | 15W | <6 | 750 | 3000 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003323100 | LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-15°-935 | 15W | <6 | 750 | 3500 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003321500 | LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-15°-940 | 15W | <6 | 750 | 4000 | >90 | 15° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003320200 | LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-24°-927 | 15W | <9 | 968 | 2700 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003318400 | LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-24°-930 | 15W | <9 | 1030 | 3000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003317300 | LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-24°-935 | 15W | <9 | 1030 | 3500 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003316100 | LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-24°-940 | 15W | <9 | 1030 | 4000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003316900 | LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-36°-927 | 15W | <9 | 968 | 2700 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003315600 | LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-36°-930 | 15W | <9 | 1030 | 3000 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003314600 | LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-36°-935 | 15W | <9 | 1030 | 3500 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003313100 | LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-36°-940 | 15W | <9 | 1030 | 4000 | >90 | 36° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003311900 | LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-50°-927 | 15W | <10 | 968 | 2700 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003310300 | LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-50°-930 | 15W | <10 | 1030 | 3000 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003309100 | LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-50°-935 | 15W | <10 | 1030 | 3500 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003308000 | LTH0115021-皓-75-圆形调角-15W-椭圆孔-50°-940 | 15W | <10 | 1030 | 4000 | >90 | 50° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003333200 | LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-15°-927 | 15W | <6 | 705 | 2700 | >90 | 15° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003331600 | LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-15°-930 | 15W | <6 | 750 | 3000 | >90 | 15° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003330700 | LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-15°-935 | 15W | <6 | 750 | 3500 | >90 | 15° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003329100 | LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-15°-940 | 15W | <6 | 750 | 4000 | >90 | 15° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003327800 | LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-24°-927 | 15W | <9 | 968 | 2700 | >90 | 24° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003326200 | LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-24°-930 | 15W | <9 | 1030 | 3000 | >90 | 24° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003324800 | LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-24°-935 | 15W | <9 | 1030 | 3500 | >90 | 24° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 订购代码

| 物料代码 | 物料描述 | 功率 (W) | UGR | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 显色指数 | 光束角 | 尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 寿命 (L70B50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541003323600 | LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-24°-940 | 15W | <9 | 1030 | 4000 | >90 | 24° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003324400 | LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-36°-927 | 15W | <9 | 968 | 2700 | >90 | 36° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003323200 | LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-36°-930 | 15W | <9 | 1030 | 3000 | >90 | 36° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003322200 | LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-36°-935 | 15W | <9 | 1030 | 3500 | >90 | 36° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003320400 | LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-36°-940 | 15W | <9 | 1030 | 4000 | >90 | 36° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003319100 | LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-50°-927 | 15W | <10 | 968 | 2700 | >90 | 50° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003317500 | LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-50°-930 | 15W | <10 | 1030 | 3000 | >90 | 50° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003316200 | LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-50°-935 | 15W | <10 | 1030 | 3500 | >90 | 50° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003315000 | LTH0115022-皓-75-方形调角-15W-黑镜-50°-940 | 15W | <10 | 1030 | 4000 | >90 | 50° | 88*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003346700 | LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-15°-927 | 2x15W | <6 | / | 2700 | >90 | 15° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003345400 | LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-15°-930 | 2x15W | <6 | / | 3000 | >90 | 15° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003344100 | LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-15°-935 | 2x15W | <6 | / | 3500 | >90 | 15° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003342400 | LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-15°-940 | 2x15W | <6 | / | 4000 | >90 | 15° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003342700 | LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-24°-927 | 2x15W | <9 | / | 2700 | >90 | 24° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003347700 | LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-24°-930 | 2x15W | <9 | / | 3000 | >90 | 24° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003346300 | LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-24°-935 | 2x15W | <9 | / | 3500 | >90 | 24° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003344500 | LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-24°-940 | 2x15W | <9 | / | 4000 | >90 | 24° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003343200 | LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-36°-927 | 2x15W | <9 | / | 2700 | >90 | 36° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003346600 | LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-36°-930 | 2x15W | <9 | / | 3000 | >90 | 36° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003345300 | LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-36°-935 | 2x15W | <9 | / | 3500 | >90 | 36° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003343600 | LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-36°-940 | 2x15W | <9 | / | 4000 | >90 | 36° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003342200 | LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-50°-927 | 2x15W | <10 | / | 2700 | >90 | 50° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003347300 | LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-50°-930 | 2x15W | <10 | / | 3000 | >90 | 50° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003347500 | LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-50°-935 | 2x15W | <10 | / | 3500 | >90 | 50° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003345700 | LTH01215001-皓-75-双头调角-15W-黑镜-50°-940 | 2x15W | <10 | / | 4000 | >90 | 50° | 160*88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003272100 | LTH0115023-皓-75-圆形调角IP44-15W-黑镜-24°-927 | 15W | <9 | 968 | 2700 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003270900 | LTH0115023-皓-75-圆形调角IP44-15W-黑镜-24°-930 | 15W | <9 | 1030 | 3000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003269600 | LTH0115023-皓-75-圆形调角IP44-15W-黑镜-24°-935 | 15W | <9 | 1030 | 3500 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003270400 | LTH0115023-皓-75-圆形调角IP44-15W-黑镜-24°-940 | 15W | <9 | 1030 | 4000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003337600 | LTH0112024-皓-75-圆形下照IP44-12W-黑镜-24°-927 | 15W | <9 | 808.4 | 2700 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003336400 | LTH0112024-皓-75-圆形下照IP44-12W-黑镜-24°-930 | 15W | <9 | 860 | 3000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003337200 | LTH0112024-皓-75-圆形下照IP44-12W-黑镜-24°-935 | 15W | <9 | 860 | 3500 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003336000 | LTH0112024-皓-75-圆形下照IP44-12W-黑镜-24°-940 | 15W | <9 | 860 | 4000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003334600 | LTH0115024-皓-75-圆形下照IP44-15W-黑镜-24°-927 | 15W | <9 | 968 | 2700 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003333300 | LTH0115024-皓-75-圆形下照IP44-15W-黑镜-24°-930 | 15W | <9 | 1030 | 3000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003331800 | LTH0115024-皓-75-圆形下照IP44-15W-黑镜-24°-935 | 15W | <9 | 1030 | 3500 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003330300 | LTH0115024-皓-75-圆形下照IP44-15W-黑镜-24°-940 | 15W | <9 | 1030 | 4000 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003328000 | LTH0115018T-皓-75-圆形调角-12W-黑镜-27/57-DIM | 15W | <9 | / | 2700-5700 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003326400 | LTH0115022T-皓-75-方形调角-12W-黑镜-27/57-DIM | 15W | <9 | / | 2700-5700 | >90 | 24° | D88*H88 | 75~77 | 30000 |
| 541003313600 | LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-15°-927 | 20W | <6 | 1316 | 2700 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003312400 | LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-15°-930 | 20W | <6 | 1400 | 3000 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003311300 | LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-15°-935 | 20W | <6 | 1400 | 3500 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003312200 | LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-15°-940 | 20W | <6 | 1400 | 4000 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003311000 | LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-24°-927 | 20W | <9 | 1504 | 2700 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003309400 | LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-24°-930 | 20W | <9 | 1600 | 3000 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003308100 | LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-24°-935 | 20W | <9 | 1600 | 3500 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003307000 | LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-24°-940 | 20W | <9 | 1600 | 4000 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003305500 | LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-36°-927 | 20W | <9 | 1504 | 2700 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 订购代码

| 物料代码 | 物料描述 | 功率 (W) | UGR | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 显色指数 | 光束角 | 尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 寿命 (L70B50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541003304100 | LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-36°-930 | 20W | <9 | 1600 | 3000 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003303000 | LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-36°-935 | 20W | <9 | 1600 | 3500 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003301600 | LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-36°-940 | 20W | <9 | 1600 | 4000 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003300400 | LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-50°-927 | 20W | <10 | 1504 | 2700 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003301200 | LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-50°-930 | 20W | <10 | 1600 | 3000 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003300100 | LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-50°-935 | 20W | <10 | 1600 | 3500 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003299100 | LTH0120018-皓-100-圆形调角-20W-黑镜-50°-940 | 20W | <10 | 1600 | 4000 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003278400 | LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-15°-927 | 20W | <6 | 1316 | 2700 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003277200 | LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-15°-930 | 20W | <6 | 1400 | 3000 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003276100 | LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-15°-935 | 20W | <6 | 1400 | 3500 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003277000 | LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-15°-940 | 20W | <6 | 1400 | 4000 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003275800 | LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-24°-927 | 20W | <9 | 1504 | 2700 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003274200 | LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-24°-930 | 20W | <9 | 1600 | 3000 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003272800 | LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-24°-935 | 20W | <9 | 1600 | 3500 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003271600 | LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-24°-940 | 20W | <9 | 1600 | 4000 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003269800 | LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-36°-927 | 20W | <9 | 1504 | 2700 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003268300 | LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-36°-930 | 20W | <9 | 1600 | 3000 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003267200 | LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-36°-935 | 20W | <9 | 1600 | 3500 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003265500 | LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-36°-940 | 20W | <9 | 1600 | 4000 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003264200 | LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-50°-927 | 20W | <10 | 1504 | 2700 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003265100 | LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-50°-930 | 20W | <10 | 1600 | 3000 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003263800 | LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-50°-935 | 20W | <10 | 1600 | 3500 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003262800 | LTH0120019-皓-100-圆形下照-20W-黑镜-50°-940 | 20W | <10 | 1600 | 4000 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003261100 | LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-15°-927 | 25W | <6 | 1222 | 2700 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003339400 | LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-15°-930 | 25W | <6 | 1300 | 3000 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003338300 | LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-15°-935 | 25W | <6 | 1300 | 3500 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003336600 | LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-15°-940 | 25W | <6 | 1300 | 4000 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003335500 | LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-24°-927 | 25W | <9 | 1880 | 2700 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003333900 | LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-24°-930 | 25W | <9 | 2000 | 3000 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003332400 | LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-24°-935 | 25W | <9 | 2000 | 3500 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003331200 | LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-24°-940 | 25W | <9 | 2000 | 4000 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003331900 | LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-36°-927 | 25W | <9 | 1833 | 2700 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003330800 | LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-36°-930 | 25W | <9 | 1950 | 3000 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003329900 | LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-36°-935 | 25W | <9 | 1950 | 3500 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003328100 | LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-36°-940 | 25W | <9 | 1950 | 4000 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003326900 | LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-50°-927 | 25W | <10 | 1739 | 2700 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003325100 | LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-50°-930 | 25W | <10 | 1850 | 3000 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003323700 | LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-50°-935 | 25W | <10 | 1850 | 3500 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003322700 | LTH0125019-皓-100-圆形下照-25W-黑镜-50°-940 | 25W | <10 | 1850 | 4000 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003321000 | LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-15°-927 | 25W | <6 | 1316 | 2700 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003319700 | LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-15°-930 | 25W | <6 | 1400 | 3000 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003318600 | LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-15°-935 | 25W | <6 | 1400 | 3500 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003319400 | LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-15°-940 | 25W | <6 | 1400 | 4000 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003318200 | LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-24°-927 | 25W | <9 | 1504 | 2700 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003316400 | LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-24°-930 | 25W | <9 | 1600 | 3000 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003315100 | LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-24°-935 | 25W | <9 | 1600 | 3500 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003314300 | LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-24°-940 | 25W | <9 | 1600 | 4000 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003312600 | LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-36°-927 | 25W | <9 | 1504 | 2700 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 订购代码

| 物料代码 | 物料描述 | 功率 (W) | UGR | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 显色指数 | 光束角 | 尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 寿命 (L70B50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541003311400 | LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-36°-930 | 25W | <9 | 1600 | 3000 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003310600 | LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-36°-935 | 25W | <9 | 1600 | 3500 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003308800 | LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-36°-940 | 25W | <9 | 1600 | 4000 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003307700 | LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-50°-927 | 25W | <10 | 1504 | 2700 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003308400 | LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-50°-930 | 25W | <10 | 1600 | 3000 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003307200 | LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-50°-935 | 25W | <10 | 1600 | 3500 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003306300 | LTH0120020-皓-100-方形调角-20W-黑镜-50°-940 | 25W | <10 | 1600 | 4000 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003304300 | LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-15°-927 | 25W | <6 | 1222 | 2700 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003303200 | LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-15°-930 | 25W | <6 | 1300 | 3000 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003302500 | LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-15°-935 | 25W | <6 | 1300 | 3500 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003300600 | LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-15°-940 | 25W | <6 | 1300 | 4000 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003299600 | LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-24°-927 | 25W | <9 | 1880 | 2700 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003298000 | LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-24°-930 | 25W | <9 | 2000 | 3000 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003296700 | LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-24°-935 | 25W | <9 | 2000 | 3500 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003295700 | LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-24°-940 | 25W | <9 | 2000 | 4000 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003296200 | LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-36°-927 | 25W | <9 | 1833 | 2700 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003295100 | LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-36°-930 | 25W | <9 | 1950 | 3000 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003294300 | LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-36°-935 | 25W | <9 | 1950 | 3500 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003292200 | LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-36°-940 | 25W | <9 | 1950 | 4000 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003291300 | LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-50°-927 | 25W | <10 | 1739 | 2700 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003289500 | LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-50°-930 | 25W | <10 | 1850 | 3000 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003288400 | LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-50°-935 | 25W | <10 | 1850 | 3500 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003287600 | LTH0125020-皓-100-方形调角-25W-黑镜-50°-940 | 25W | <10 | 1850 | 4000 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003297400 | LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-15°-927 | 25W | <6 | 1222 | 2700 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003296000 | LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-15°-930 | 25W | <6 | 1300 | 3000 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003295000 | LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-15°-935 | 25W | <6 | 1300 | 3500 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003293300 | LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-15°-940 | 25W | <6 | 1300 | 4000 | >90 | 15° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003291900 | LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-24°-927 | 25W | <9 | 1880 | 2700 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003290500 | LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-24°-930 | 25W | <9 | 2000 | 3000 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003289300 | LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-24°-935 | 25W | <9 | 2000 | 3500 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003288200 | LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-24°-940 | 25W | <9 | 2000 | 4000 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003289100 | LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-36°-927 | 25W | <9 | 1833 | 2700 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003287900 | LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-36°-930 | 25W | <9 | 1950 | 3000 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003286900 | LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-36°-935 | 25W | <9 | 1950 | 3500 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003285300 | LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-36°-940 | 25W | <9 | 1950 | 4000 | >90 | 36° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003283900 | LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-50°-927 | 25W | <10 | 1739 | 2700 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003282200 | LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-50°-930 | 25W | <10 | 1850 | 3000 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003280900 | LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-50°-935 | 25W | <10 | 1850 | 3500 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003279800 | LTH0125018-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-50°-940 | 25W | <10 | 1850 | 4000 | >90 | 50° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003325000 | LTH0125018T-皓-100-圆形调角-25W-黑镜-27/57-DIM | 25W | <9 | / | 2700-5700 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003325800 | LTH0125020T-皓-100-方形调角-25W-黑镜-27/57-DIM | 25W | <9 | / | 2700-5700 | >90 | 24° | D113*H110 | 100~102 | 30000 |
| 541003285800 | LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-15°-927 | 30W | <6 | 1974 | 2700 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003284600 | LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-15°-930 | 30W | <6 | 2100 | 3000 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003283600 | LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-15°-935 | 30W | <6 | 2100 | 3500 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003284200 | LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-15°-940 | 30W | <6 | 2100 | 4000 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003283000 | LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-24°-927 | 30W | <9 | 1967 | 2700 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003281100 | LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-24°-930 | 30W | <9 | 2092.5 | 3000 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003280000 | LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-24°-935 | 30W | <9 | 2092.5 | 3500 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 订购代码

| 物料代码 | 物料描述 | 功率 (W) | UGR | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 显色指数 | 光束角 | 尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 寿命 (L70B50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541003279200 | LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-24°-940 | 30W | <9 | 2092.5 | 4000 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003277400 | LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-36°-927 | 30W | <9 | 2115 | 2700 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003276300 | LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-36°-930 | 30W | <9 | 2250 | 3000 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003275500 | LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-36°-935 | 30W | <10 | 2250 | 3500 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003273600 | LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-36°-940 | 30W | <10 | 2250 | 4000 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003272400 | LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-50°-927 | 30W | <10 | 2115 | 2700 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003273100 | LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-50°-930 | 30W | <10 | 2250 | 3000 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003271800 | LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-50°-935 | 30W | <6 | 2250 | 3500 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003270700 | LTH0130018-皓-125-圆形调角-30W-黑镜-50°-940 | 30W | <6 | 2250 | 4000 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003328700 | LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-15°-927 | 30W | <6 | 1974 | 2700 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003327500 | LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-15°-930 | 30W | <6 | 2100 | 3000 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003326500 | LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-15°-935 | 30W | <9 | 2100 | 3500 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003327200 | LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-15°-940 | 30W | <9 | 2100 | 4000 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003326100 | LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-24°-927 | 30W | <9 | 1967 | 2700 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003324000 | LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-24°-930 | 30W | <9 | 2092.5 | 3000 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003322900 | LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-24°-935 | 30W | <9 | 2092.5 | 3500 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003322000 | LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-24°-940 | 30W | <9 | 2092.5 | 4000 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003320000 | LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-36°-927 | 30W | <9 | 2115 | 2700 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003318800 | LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-36°-930 | 30W | <9 | 2250 | 3000 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003317700 | LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-36°-935 | 30W | <10 | 2250 | 3500 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003315900 | LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-36°-940 | 30W | <10 | 2250 | 4000 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003314800 | LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-50°-927 | 30W | <10 | 2115 | 2700 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003315400 | LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-50°-930 | 30W | <10 | 2250 | 3000 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003314400 | LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-50°-935 | 30W | <6 | 2250 | 3500 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003313500 | LTH0130019-皓-125-圆形下照-30W-黑镜-50°-940 | 30W | <6 | 2250 | 4000 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003292900 | LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-15°-927 | 30W | <6 | 1974 | 2700 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003291700 | LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-15°-930 | 30W | <6 | 2100 | 3000 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003290700 | LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-15°-935 | 30W | <9 | 2100 | 3500 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003291500 | LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-15°-940 | 30W | <9 | 2100 | 4000 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003290400 | LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-24°-927 | 30W | <9 | 1967 | 2700 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003288700 | LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-24°-930 | 30W | <9 | 2092.5 | 3000 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003287700 | LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-24°-935 | 30W | <9 | 2092.5 | 3500 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003286700 | LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-24°-940 | 30W | <9 | 2092.5 | 4000 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003284900 | LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-36°-927 | 30W | <9 | 2115 | 2700 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003283700 | LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-36°-930 | 30W | <9 | 2250 | 3000 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003282400 | LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-36°-935 | 30W | <10 | 2250 | 3500 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003280700 | LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-36°-940 | 30W | <10 | 2250 | 4000 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003279600 | LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-50°-927 | 30W | <10 | 2115 | 2700 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003280300 | LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-50°-930 | 30W | <10 | 2250 | 3000 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003279300 | LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-50°-935 | 30W | <9 | 2250 | 3500 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003278300 | LTH0130020-皓-125-方形调角-30W-黑镜-50°-940 | 30W | <9 | 2250 | 4000 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003268600 | LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-15°-927 | 35W | <6 | 2350 | 2700 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003267400 | LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-15°-930 | 35W | <6 | 2500 | 3000 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003266500 | LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-15°-935 | 35W | <6 | 2500 | 3500 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003264400 | LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-15°-940 | 35W | <6 | 2500 | 4000 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003263400 | LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-24°-927 | 35W | <9 | 2284 | 2700 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003261600 | LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-24°-930 | 35W | <9 | 2430 | 3000 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003260300 | LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-24°-935 | 35W | <9 | 2430 | 3500 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 订购代码

| 物料代码 | 物料描述 | 功率 (W) | UGR | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 显色指数 | 光束角 | 尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 寿命 (L70B50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541003339100 | LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-24°-940 | 35W | <9 | 2430 | 4000 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003339700 | LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-36°-927 | 35W | <9 | 2538 | 2700 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003338400 | LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-36°-930 | 35W | <9 | 2700 | 3000 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003337400 | LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-36°-935 | 35W | <9 | 2700 | 3500 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003335700 | LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-36°-940 | 35W | <9 | 2700 | 4000 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003334800 | LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-50°-927 | 35W | <10 | 2538 | 2700 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003332900 | LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-50°-930 | 35W | <10 | 2700 | 3000 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003331400 | LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-50°-935 | 35W | <10 | 2700 | 3500 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003330500 | LTH0135018-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-50°-940 | 35W | <10 | 2700 | 4000 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003311700 | LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-15°-927 | 35W | <6 | 2350 | 2700 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003310700 | LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-15°-930 | 35W | <6 | 2500 | 3000 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003309700 | LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-15°-935 | 35W | <6 | 2500 | 3500 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003307900 | LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-15°-940 | 35W | <6 | 2500 | 4000 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003306800 | LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-24°-927 | 35W | <9 | 2284 | 2700 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003305100 | LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-24°-930 | 35W | <9 | 2430 | 3000 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003303900 | LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-24°-935 | 35W | <9 | 2430 | 3500 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003302800 | LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-24°-940 | 35W | <9 | 2430 | 4000 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003303500 | LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-36°-927 | 35W | <9 | 2538 | 2700 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003302600 | LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-36°-930 | 35W | <9 | 2700 | 3000 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003301500 | LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-36°-935 | 35W | <9 | 2700 | 3500 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003299900 | LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-36°-940 | 35W | <9 | 2700 | 4000 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003298900 | LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-50°-927 | 35W | <10 | 2538 | 2700 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003297000 | LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-50°-930 | 35W | <10 | 2700 | 3000 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003295800 | LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-50°-935 | 35W | <10 | 2700 | 3500 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003294800 | LTH0135019-皓-125-圆形下照-35W-黑镜-50°-940 | 35W | <10 | 2700 | 4000 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003276600 | LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-15°-927 | 35W | <6 | 2350 | 2700 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003275600 | LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-15°-930 | 35W | <6 | 2500 | 3000 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003274500 | LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-15°-935 | 35W | <6 | 2500 | 3500 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003272600 | LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-15°-940 | 35W | <6 | 2500 | 4000 | >90 | 15° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003271400 | LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-24°-927 | 35W | <9 | 2284 | 2700 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003269400 | LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-24°-930 | 35W | <9 | 2430 | 3000 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003268100 | LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-24°-935 | 35W | <9 | 2430 | 3500 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003267000 | LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-24°-940 | 35W | <9 | 2430 | 4000 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003267700 | LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-36°-927 | 35W | <9 | 2538 | 2700 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003266700 | LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-36°-930 | 35W | <9 | 2700 | 3000 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003265400 | LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-36°-935 | 35W | <9 | 2700 | 3500 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003263600 | LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-36°-940 | 35W | <9 | 2700 | 4000 | >90 | 36° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003262600 | LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-50°-927 | 35W | <10 | 2538 | 2700 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003260600 | LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-50°-930 | 35W | <10 | 2700 | 3000 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003339200 | LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-50°-935 | 35W | <10 | 2700 | 3500 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003338100 | LTH0135020-皓-125-方形调角-35W-黑镜-50°-940 | 35W | <10 | 2700 | 4000 | >90 | 50° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003324600 | LTH0135018T-皓-125-圆形调角-35W-黑镜-27/57-DIM | 35W | <6 | / | 2700-5700 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003323400 | LTH0135020T-皓-125-方形调角-35W-黑镜-27/57-DIM | 35W | <6 | / | 2700-5700 | >90 | 24° | D138*H145 | 125~127 | 30000 |
| 541003336200 | LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-15°-927 | 40W | <6 | 3008 | 2700 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003335300 | LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-15°-930 | 40W | <6 | 3200 | 3000 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003334300 | LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-15°-935 | 40W | <9 | 3200 | 3500 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003334900 | LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-15°-940 | 40W | <9 | 3200 | 4000 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003333800 | LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-24°-927 | 40W | <9 | 3008 | 2700 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 订购代码

| 物料代码 | 物料描述 | 功率 (W) | UGR | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 显色指数 | 光束角 | 尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 寿命 (L70B50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541003332300 | LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-24°-930 | 40W | <9 | 3200 | 3000 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003330600 | LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-24°-935 | 40W | <9 | 3200 | 3500 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003329600 | LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-24°-940 | 40W | <9 | 3200 | 4000 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003327700 | LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-36°-927 | 40W | <9 | 3008 | 2700 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003326700 | LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-36°-930 | 40W | <9 | 3200 | 3000 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003325400 | LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-36°-935 | 40W | <10 | 3200 | 3500 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003323500 | LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-36°-940 | 40W | <10 | 3200 | 4000 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003322500 | LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-50°-927 | 40W | <10 | 3008 | 2700 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003321300 | LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-50°-930 | 40W | <10 | 3200 | 3000 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003322100 | LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-50°-935 | 40W | <6 | 3200 | 3500 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003320900 | LTH0140018-皓-150-圆形调角-40W-黑镜-50°-940 | 40W | <6 | 3200 | 4000 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003300300 | LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-15°-927 | 40W | <6 | 3008 | 2700 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003299300 | LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-15°-930 | 40W | <6 | 3200 | 3000 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003298300 | LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-15°-935 | 40W | <9 | 3200 | 3500 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003299000 | LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-15°-940 | 40W | <9 | 3200 | 4000 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003297900 | LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-24°-927 | 40W | <9 | 3008 | 2700 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003296600 | LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-24°-930 | 40W | <9 | 3200 | 3000 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003294900 | LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-24°-935 | 40W | <9 | 3200 | 3500 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003293800 | LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-24°-940 | 40W | <9 | 3200 | 4000 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003291800 | LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-36°-927 | 40W | <9 | 3008 | 2700 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003290900 | LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-36°-930 | 40W | <9 | 3200 | 3000 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003289800 | LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-36°-935 | 40W | <10 | 3200 | 3500 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003288100 | LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-36°-940 | 40W | <10 | 3200 | 4000 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003287200 | LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-50°-927 | 40W | <10 | 3008 | 2700 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003286100 | LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-50°-930 | 40W | <10 | 3200 | 3000 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003286800 | LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-50°-935 | 40W | <6 | 3200 | 3500 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003285700 | LTH0140019-皓-150-圆形下照-40W-黑镜-50°-940 | 40W | <6 | 3200 | 4000 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003264100 | LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-15°-927 | 40W | <6 | 3008 | 2700 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003263000 | LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-15°-930 | 40W | <6 | 3200 | 3000 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003261900 | LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-15°-935 | 40W | <9 | 3200 | 3500 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003262700 | LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-15°-940 | 40W | <9 | 3200 | 4000 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003261500 | LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-24°-927 | 40W | <9 | 3008 | 2700 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003339900 | LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-24°-930 | 40W | <9 | 3200 | 3000 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003338200 | LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-24°-935 | 40W | <9 | 3200 | 3500 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003337000 | LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-24°-940 | 40W | <9 | 3200 | 4000 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003335400 | LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-36°-927 | 40W | <9 | 3008 | 2700 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003334500 | LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-36°-930 | 40W | <9 | 3200 | 3000 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003333100 | LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-36°-935 | 40W | <10 | 3200 | 3500 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003331100 | LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-36°-940 | 40W | <10 | 3200 | 4000 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003330100 | LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-50°-927 | 40W | <10 | 3008 | 2700 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003329000 | LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-50°-930 | 40W | <10 | 3200 | 3000 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003329800 | LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-50°-935 | 40W | <9 | 3200 | 3500 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003328600 | LTH0140020-皓-150-方形调角-40W-黑镜-50°-940 | 40W | <9 | 3200 | 4000 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003319000 | LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-15°-927 | 45W | <6 | 3130 | 2700 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003317900 | LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-15°-930 | 45W | <6 | 3330 | 3000 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003316700 | LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-15°-935 | 45W | <6 | 3330 | 3500 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003314900 | LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-15°-940 | 45W | <6 | 3330 | 4000 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003314000 | LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-24°-927 | 45W | <9 | 3196 | 2700 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 订购代码

| 物料代码 | 物料描述 | 功率(W) | UGR | 光通量(lm) | 色温(K) | 显色指数 | 光束角 | 尺寸(mm) | 开孔尺寸(mm) | 寿命(L70B50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 541003312900 | LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-24° -930 | 45W | <9 | 3400 | 3000 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003311200 | LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-24° -935 | 45W | <9 | 3400 | 3500 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003310200 | LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-24° -940 | 45W | <9 | 3400 | 4000 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003310900 | LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-36° -927 | 45W | <9 | 3046 | 2700 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003309900 | LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-36° -930 | 45W | <9 | 3240 | 3000 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003308700 | LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-36° -935 | 45W | <9 | 3240 | 3500 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003306900 | LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-36° -940 | 45W | <9 | 3240 | 4000 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003305900 | LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-50° -927 | 45W | <10 | 3384 | 2700 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003304700 | LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-50° -930 | 45W | <10 | 3600 | 3000 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003302900 | LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-50° -935 | 45W | <10 | 3600 | 3500 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003302000 | LTH0145018-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-50° -940 | 45W | <10 | 3600 | 4000 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003283800 | LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-15° -927 | 45W | <6 | 3130 | 2700 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003282600 | LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-15° -930 | 45W | <6 | 3330 | 3000 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003281400 | LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-15° -935 | 45W | <6 | 3330 | 3500 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003279700 | LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-15° -940 | 45W | <6 | 3330 | 4000 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003278800 | LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-24° -927 | 45W | <9 | 3196 | 2700 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003277700 | LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-24° -930 | 45W | <9 | 3400 | 3000 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003276000 | LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-24° -935 | 45W | <9 | 3400 | 3500 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003275000 | LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-24° -940 | 45W | <9 | 3400 | 4000 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003275700 | LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-36° -927 | 45W | <9 | 3046 | 2700 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003274700 | LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-36° -930 | 45W | <9 | 3240 | 3000 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003273400 | LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-36° -935 | 45W | <9 | 3240 | 3500 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003271500 | LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-36° -940 | 45W | <9 | 3240 | 4000 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003270300 | LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-50° -927 | 45W | <10 | 3384 | 2700 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003268900 | LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-50° -930 | 45W | <10 | 3600 | 3000 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003267100 | LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-50° -935 | 45W | <10 | 3600 | 3500 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003266000 | LTH0145019-皓-150-圆形下照-45W-黑镜-50° -940 | 45W | <10 | 3600 | 4000 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003326800 | LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-15° -927 | 45W | <6 | 3130 | 2700 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003325700 | LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-15° -930 | 45W | <6 | 3330 | 3000 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003324300 | LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-15° -935 | 45W | <6 | 3330 | 3500 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003322600 | LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-15° -940 | 45W | <6 | 3330 | 4000 | >90 | 15° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003321600 | LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-24° -927 | 45W | <9 | 3196 | 2700 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003320300 | LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-24° -930 | 45W | <9 | 3400 | 3000 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003318500 | LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-24° -935 | 45W | <9 | 3400 | 3500 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003317400 | LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-24° -940 | 45W | <9 | 3400 | 4000 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003318000 | LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-36° -927 | 45W | <9 | 3046 | 2700 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003317000 | LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-36° -930 | 45W | <9 | 3240 | 3000 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003315700 | LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-36° -935 | 45W | <9 | 3240 | 3500 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003314100 | LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-36° -940 | 45W | <9 | 3240 | 4000 | >90 | 36° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003313200 | LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-50° -927 | 45W | <10 | 3384 | 2700 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003312000 | LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-50° -930 | 45W | <10 | 3600 | 3000 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003310400 | LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-50° -935 | 45W | <10 | 3600 | 3500 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003309200 | LTH0145020-皓-150-方形调角-45W-黑镜-50° -940 | 45W | <10 | 3600 | 4000 | >90 | 50° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003321700 | LTH0145018T-皓-150-圆形调角-45W-黑镜-27/57-DIM | 45W | <9 | / | 2700-5700 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 541003320600 | LTH0145020T-皓-150-方形调角-45W-黑镜-27/57-DIM | 45W | <9 | / | 2700-5700 | >90 | 24° | D163*H171 | 150~152 | 30000 |
| 820000005400 | OP-DY220/5S-120CC开关电源-5W-36V | | | | | | | 92*36*25 | | |
| 820000005500 | OP-DY220/8S-180CC开关电源-7W-36V | | | | | | | 92*36*25 | | |
| 820000004900 | OP-DY220/9S-200CC开关电源-9W-36V | | | | | | | 92*36*25 | | |

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 订购代码

| 物料代码 | 物料描述 | 功率 (W) | UGR | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 显色指数 | 光束角 | 尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 寿命 (L70B50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820000005300 | OP-DY220/12S-300CC开关电源-12W-36V | | | | | | | 92*36*25 | | |
| 820000005100 | OP-DY220/15S-350CC开关电源-15W-36V | | | | | | | 92*36*25 | | |
| 820000004700 | OP-DY220/18S-500CC开关电源-20W-36V | | | | | | | 100*38*25 | | |
| 820000005000 | OP-DY220/25S-600CC开关电源-25W-36V | | | | | | | 105*41*25 | | |
| 820000005200 | OP-DY220/30S-700CC开关电源-30W-36V | | | | | | | 106*43*28 | | |
| 820000004800 | OP-DY220/35S-800CC开关电源-35W-36V | | | | | | | 105*41*25 | | |
| 820000005600 | OP-DY220/40S-1050CC开关电源-40W-36V | | | | | | | 105*41*25 | | |
| 820000005700 | OP-DY220/45S-1100CC开关电源-45W-36V | | | | | | | 154*45*30 | | |
| 820003000800 | OP-DY220/5S-120CC-A0-10V电源-5W-36V | | | | | | | 90*42*30 | | |
| 820003001300 | OP-DY220/8S-180CC-A0-10V电源-7W-36V | | | | | | | 90*42*30 | | |
| 820003001200 | OP-DY220/9S-200CC-A0-10V电源-9W-36V | | | | | | | 90*42*30 | | |
| 820003000700 | OP-DY220/12S-300CC-A0-10V电源-12W-36V | | | | | | | 150*43*29 | | |
| 820003001100 | OP-DY220/15S-350CC-A0-10V电源-15W-36V | | | | | | | 150*43*29 | | |
| 820003000300 | OP-DY220/18S-500CC-A0-10V电源-20W-36V | | | | | | | 150*43*29 | | |
| 820003000600 | OP-DY220/25S-60CC-A0-10V电源-25W-36V | | | | | | | 150*43*29 | | |
| 820003001000 | OP-DY220/30S-700CC-A0-10V电源-30W-36V | | | | | | | 150*43*29 | | |
| 820003000400 | OP-DY220/35S-800CC-A0-10V电源-35W-36V | | | | | | | 103*68*30 | | |
| 820003000900 | OP-DY220/40S-1050CC-A0-10V电源-40W-36V | | | | | | | 103*68*30 | | |
| 820003000500 | OP-DY220/45S-1100CC-A0-10V电源-45W-36V | | | | | | | 103*68*30 | | |
| 820000008900 | OP-DY220/5S-120CC-C-可控硅电源-5W-36V | | | | | | | 150*43*29 | | |
| 820000008500 | OP-DY220/8S-180CC-C-可控硅电源-7W-36V | | | | | | | 150*43*29 | | |
| 820000009400 | OP-DY220/9S-200CC-C-可控硅电源-9W-36V | | | | | | | 150*43*29 | | |
| 820000009500 | OP-DY220/12S-300CC-C-可控硅电源-12W-36V | | | | | | | 150*43*29 | | |
| 820000009200 | OP-DY220/15S-350CC-C-可控硅电源-15W-36V | | | | | | | 150*43*29 | | |
| 820000008800 | OP-DY220/18S-500CC-C-可控硅电源-20W-36V | | | | | | | 150*43*29 | | |
| 820000008700 | OP-DY220/25S-600CC-C-可控硅电源-25W-36V | | | | | | | 185*43*29 | | |
| 820000009100 | OP-DY220/30S-700CC-C-可控硅电源-30W-36V | | | | | | | 185*43*29 | | |
| 820000009000 | OP-DY220/35S-800CC-C-可控硅电源-35W-36V | | | | | | | 137*82*31 | | |
| 820000008600 | OP-DY220/40S-1050CC-C-可控硅电源-40W-36V | | | | | | | 137*82*31 | | |
| 820000009300 | OP-DY220/45S-1100CC-C-可控硅电源-45W-36V | | | | | | | 137*82*31 | | |
| 820000008400 | OP-DY220/5S-120CC-D-DALI电源-5W-36V | | | | | | | 81*33*30 | | |
| 820000008100 | OP-DY220/8S-180CC-D-DALI电源-7W-36V | | | | | | | 81*33*30 | | |
| 820000005800 | OP-DY220/9S-200CC-D-DALI电源-9W-36V | | | | | | | 81*33*30 | | |
| 820000007000 | OP-DY220/12S-300CC-D-DALI电源-12W-36V | | | | | | | 150*43*29 | | |
| 820000008000 | OP-DY220/15S-350CC-D-DALI电源-15W-36V | | | | | | | 150*43*29 | | |
| 820000006000 | OP-DY220/18S-500CC-D-DALI电源-20W-36V | | | | | | | 150*43*29 | | |
| 820000006900 | OP-DY220/25S-600CC-D-DALI电源-25W-36V | | | | | | | 150*43*29 | | |
| 820000007400 | OP-DY220/30S-700CC-D-DALI电源-30W-36V | | | | | | | 150*43*29 | | |
| 820000005900 | OP-DY220/35S-800CC-D-DALI电源-35W-36V | | | | | | | 103*68*30 | | |
| 820000007200 | OP-DY220/40S-1050CC-D-DALI电源-40W-36V | | | | | | | 103*68*30 | | |
| 820000007300 | OP-DY220/45S-1100CC-D-DALI电源-45W-36V | | | | | | | 103*68*30 | | |
| 820000006200 | OP-DY220/5S-120CC-B-蓝牙电源-5W-36V | | | | | | | 130*45*24 | | |
| 820000007100 | OP-DY220/8S-180CC-B-蓝牙电源-7W-36V | | | | | | | 130*45*24 | | |
| 820000007600 | OP-DY220/9S-200CC-B-蓝牙电源-9W-36V | | | | | | | 130*45*24 | | |
| 820000006100 | OP-DY220/12S-300CC-B-蓝牙电源-12W-36V | | | | | | | 190*45*24 | | |
| 820000006600 | OP-DY220/15S-350CC-B-蓝牙电源-15W-36V | | | | | | | 190*45*24 | | |
| 820000007500 | OP-DY220/18S-500CC-B-蓝牙电源-20W-36V | | | | | | | 190*45*24 | | |
| 820000006400 | OP-DY220/25S-600CC-B-蓝牙电源-25W-36V | | | | | | | 230*45*25 | | |

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM

## 订购代码

| 物料代码 | 物料描述 | 功率 (W) | UGR | 光通量 (lm) | 色温 (K) | 显色指数 | 光束角 | 尺寸 (mm) | 开孔尺寸 (mm) | 寿命 (L70B50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 820000006500 | OP-DY220/30S-700CC-B-蓝牙电源-30W-36V | | | | | | | 230*45*25 | | |
| 820000007800 | OP-DY220/35S-800CC-B-蓝牙电源-35W-36V | | | | | | | 230*45*25 | | |
| 820000006300 | OP-DY220/40S-1050CC-B-蓝牙电源-40W-36V | | | | | | | 230*45*25 | | |
| 820000006800 | OP-DY220/45S-1100CC-B-蓝牙电源-45W-36V | | | | | | | 230*45*25 | | |
| 820000007700 | OP-DY220/5S-120CC-B-01-蓝牙调色电源-5W-36V | | | | | | | 130*45*24 | | |
| 820000008300 | OP-DY220/12S-300CC-B-01-蓝牙调色电源-12W-36V | | | | | | | 190*45*24 | | |
| 820000006700 | OP-DY220/24S-600CC-B-01-蓝牙调色电源-24W-36V | | | | | | | 230*45*25 | | |
| 820000007900 | OP-DY220/35S-800CC-B-01-蓝牙调色电源-35W-36V | | | | | | | 230*45*25 | | |
| 820000008200 | OP-DY220/45S-1100CC-B-01-蓝牙调色电源-45W-36V | | | | | | | 230*45*25 | | |
| 541098016800 | 皓-55-条纹玻璃镜片 | | | | | | | | | |
| 541098016600 | 皓-55-防眩蜂网格栅 | | | | | | | | | |
| 541098016400 | 皓-75-条纹玻璃镜片 | | | | | | | | | |
| 541098016100 | 皓-75-防眩蜂网格栅 | | | | | | | | | |
| 541098016200 | 皓-100-条纹玻璃镜片 | | | | | | | | | |
| 541098017000 | 皓-100-防眩蜂网格栅 | | | | | | | | | |
| 541098016900 | 皓-125-条纹玻璃镜片 | | | | | | | | | |
| 541098016700 | 皓-125-防眩蜂网格栅 | | | | | | | | | |
| 541098016500 | 皓-150-条纹玻璃镜片 | | | | | | | | | |
| 541098016300 | 皓-150-防眩蜂网格栅 | | | | | | | | | |

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM