OPPLE
欧普照明

OPPLE.COM

LED筒灯
铂钻IV筒灯系列-上市介绍



产品应用 | 应用场景

家居/办公/商场

铂钻系列筒灯满足家居/商场/办公空间对于照明的基本需求，尺寸系列齐全，光效高，节能省电，是中小项目的不二选择。







明亮高效

系列丰富

健康舒适



产品介绍 | 核心卖点



节能高效

大功率SKU符合国家二级能效标准，更加高效节能

质感精致

铝材灯体，防腐耐用，质感精致细腻

健康舒适

蓝光危害等级RG0 有效控制蓝光危害，且无可视频闪

便捷安装

整灯高度最低35mm，满足大部分项目安装需求

产品卖点 | 节能高效

节能，你真的关注吗？





人类社会对能源的过度依赖，导致全球气候变化，能源短缺等各种全球化问题。

铂钻IV系列（14-24W）整灯光效最高可达**95lm/W（二级能效）**

表 1　LED 筒灯能效等级


额定功率 W	额定相关色温(CCT) K	光效 lm/W		
		1 级	2 级	3 级
≤5	CCT<3 500	95	80	60
	CCT≥3 500	100	85	65
>5	CCT<3 500	105	90	70
	CCT≥3 500	110	95	75

*GB 30255-2019 室内照明用LED产品能效限定值及能效等级

核心卖点 | 质感精致

铝制精工灯体，精湛电泳工艺，散热能力更上一楼

不锈钢加强卡簧，久用不变形，不生锈




精选出光面罩，超声波焊接工艺，牢固可靠，历久弥新

产品卖点 | 健康舒适

舒适的灯光，营造健康的环境

- 欧普专业光谱，灯具经过专业测试**无蓝光危害**，可达到RG0豁免级。
- 通过PWM技术和调光芯片，严格控制电流信号，稳定出光，**无可视频闪**
- 达到国家免检级标准，打造安全光环境，健康护眼不疲劳






小贴士：家居灯具暗藏蓝光危害，将导致视疲劳，甚至近视、白内障以及黄斑病变；
不良LED灯具严重的“频闪”问题，会造成头痛和眼疲劳，诱发光敏性癫痫并导致视力下降和注意力分散等问题。

* RG0为CCC认证中灯珠危害测试报告，以上测试经过欧普内部实验室验证

核心卖点 | 便捷安装

整灯高度35mm， 可满足低矮吊顶对于灯具的要求





产品信息 | 产品参数

LED嵌入式筒灯-铂钻IV系列 产品参数

概述	规格	3寸	4寸	3寸	4寸	5寸	6寸	8寸
	功率	6W	9W	5W	9W	14W	18W	24W
	光通量	460lm@4000K	680lm@4000K	375lm@4000K	765lm@4000K	1330lm@4000K	1710lm@4000K	2280lm@4000K
光学	能效等级	三级能效		二级能效				
	角度	100°						
	色温（CCT）	3000K/4000K/5700K						
	显色指数Ra	80	80	90	90	80	80	80
	色容差	SDCM<5						
电子	额定电压	220 Vac；50Hz						
	功率因数（PF）	> 0.5						
	防触电等级	ClassII						
结构	防护等级	IP20						
	规格尺寸（直径×高度）/mm	Ø95*33.5	Ø115*35	Ø95*33.5	Ø115*35	Ø140*H35	Ø170*H35	Ø220*H35
	开孔尺寸/mm	Ø70~85	Ø85~105	Ø70~85	Ø85~105	Ø110~130	Ø140~160	Ø190~210
质量	灯具寿命	20,000hrs （@L70/B50）						
	工作环境（Ta）	-20℃~40℃						

上市资料丨资料获取

信息查阅 》 微信公众号

进入“欧普商用照明”公众号”（二维码）

扫一扫 关注我

》点击进入“商照+” 》自助服务中心



资料下载 》 微信公众号

公众号聊天框输入关键词：“资料下载”即可获得欧普商照所有产品资料的下载链接

扫一扫 关注我



Dialux插件 下载Dialux设计软件，搜索OPPLE品牌，下载插件包即可获取详细IES文件

OPPLE
欧普照明



THANK YOU
感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM