

27	304181-(CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA REGULAVEL C/ ENCOSTO TELADO/BACK SYSTEM - MOD PRESIDENTE)- CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA BACK SYSTEM PRESIDENTE TELA APOIO LOMBAR REGULÁVEL - Cadeira ergonômica produzida em conformidade com a NR17. Apresenta sistemas de regulagens adaptáveis ao biotipo do usuário para proporcionar equilíbrio e conforto, prevenindo lesões na coluna. Revestimento: encosto em tela Mesh e Assento em couro Automotivo ou Tecido lavável e resistente a perfurações. Assento: Madeira em compensado anatômico com bordas arredondadas que previnem a má circulação sanguínea. Encosto: Em tela com Apoio lombar regulável. Espuma: Injetada em poliuretano flexível de alta densidade. Mecanismo: Back System com regulagem de inclinação e altura do encosto. Coluna a gás em				



5

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	COTA	QTDE UN	VALOR UN.	VALOR TOTAL
	conformidade DIN 4550, para ajuste de altura do assento. Base giratória com Pistão classe 4, específico para suportar peso acima de 100 kg e 5 rodízios de nylon. Braços: com altura regulável com carenagem em polipropileno. Medidas aproximadas: Assento 46 x 8 x 46 cm (L x A x P) - Encosto: 44 x 50 x 12 cm (L x A x P) - Altura do chão ao assento: 46 a 58 cm - Altura do chão ao topo do encosto: 98 a 110 cm - Largura total dos braços: 60 cm - Peso recomendado: até 120 kg.				
28	304181-(CADEIRA GIRATORIA ERGONOMICA REGULAVEL C/ ENCOSTO TELADO/BACK SYSTEM - MOD PRESIDENTE)- CADEIRA GIRATÓRIA ERGONÔMICA BACK SYSTEM PRESIDENTE TELA APOIO LOMBAR REGULÁVEL - Cadeira ergonômica produzida em conformidade com a NR17. Apresenta sistemas de regulagens adaptáveis ao biotipo do usuário para proporcionar equilíbrio e conforto, prevenindo lesões na coluna. Revestimento: encosto em tela Mesh e Assento em couro Automotivo ou Tecido lavável e resistente a perfurações. Assento: Madeira em compensado anatômico com bordas arredondadas que previnem a má circulação sanguínea. Encosto: Em tela com Apoio lombar regulável. Espuma: Injetada em poliuretano flexível de alta densidade. Mecanismo: Back System com regulagem de inclinação e altura do encosto. Coluna a gás em conformidade DIN 4550, para ajuste de altura do				

