

Modelo Tela Ergonômica Relax com Braço



Características:

1. Assento e Encosto:

Assento confeccionados em madeira compensada multilaminada com espessura de 12mm, moldado anatomicamente a quente com bordas arredondadas com fixação através de porcas garras, tapeçada em espuma moldada / injetada de poliuretano de alta densidade, apresentando densidade de 50kg/m³. Bordas arredondadas encabeçados com perfil de PVC.

Encosto reforçado confeccionado em tubo de aço garantindo maior resistência / durabilidade e revestida em Tela Mesh.

1.1. Medidas do Encosto Tela Aproximadas:

Altura (56 cm) x Largura (48 cm)

1.2. Medidas do Assento Aproximadas:

Profundidade (48 cm) x Largura (48 cm)

2. Base Giratória:

2.1. Estrela:

Fabricado em tubo de aço carbono, de formato quadrado / retangular, seção 25x25 com espessura de 1,2mm. Revestida com capa em Polipropileno injetado de alta resistência. Estrela unidos pelo sistema de solda MIG. Base estrela é submetida a um pré-tratamento antiferrugens de desengraxe, estabilização, fosforização, pintura a pó pelo processo de deposição eletrostática e secagem em estufa a 250º C.

2.2. Rodízios:


5 Rodízios com esferas de aço para facilitar o giro de 65mm de diâmetro, conforme a norma ABNT NBR 13962/2018.

2.3. Pistão:

Pistão a gás com sistema de regulação pneumática da altura do assento acionada por alavanca lateral da flange / mecanismo da cadeira, possui rotação de 360º da cadeira e capa retrátil de proteção (capa telescópica) piramidal em polipropileno injetado como acabamento.

3. Mecanismo Relax:

Monobloco com tipo relax, com sistema de travamento na posição de trabalho ou em livre flutuação, com ajuste de tensão da mola através de manipulador frontal, regulação do encosto e alavanca de acionamento da coluna a gás, no qual possibilita a regulação de inclinação de assento/encosto com inclinação sincronizada na proporção 2:1.



4. Apoio de Braços:

4.1. Braço Digitador:

Braço Digitador com botão de acionamento, permitindo o ajuste de altura dos braços com 7 regulagens.

5. Informações complementares:

Carga suportada, 120 Kg;

Fabricado com o Revestimento Couro Ecológico / Courvin na cor preta;

Atendimento à NR 17 e ABNT NBR 13962/2018;

Altura aproximada do assento referente ao piso, mínima 455 mm, máxima 565 mm;

NCM: 9401.39.00

CST: 000